

beamer-rl class

Salim Bou

Repository: <https://github.com/seloumi/beamer-rl>

Bug tracker: <https://github.com/seloumi/beamer-rl/issues>

أكتوبر، 2019

1 مدخل

2 كيفية استعمال الفئة

3 أمثلة

- الإطارات
- القوائم
- الروابط
- النظريات
- التكبير

4 بعض الملاحظات

مدخل

إنشاء عرض بيير عربي (اتجاه النص من اليمين لليسار) اعتمادا على pdfLATEX أو XELATEX ما زال يعترضه الكثير من المشاكل والمعوقات خاصة ما يتعلق بالألوان والروابط والتي لم يوجد لها حلولاً بعد.

فريق LuaTEX أوجد حلولاً لهذه المشاكل، الشكر لهم ولـ *Javier Bezos* لأعماله بالخزنة babel وخصوصا الكتابة بالاتجاهين (*bidi writing*)

هذه الفئة (*class*) تعديل في بعض اوامر وتعليمات *beamer* لغرض إنشاء عروض من اليمين إلى اليسار (العربية على سبيل المثال)، الفئة تستدعي *babel* مع الخيار *bidi=basic-r* والمعالجة تتطلب استخدام LuaTEX

كيفية استعمال الفئة

```
\documentclass{beamer-rl}
\babelprovide[import=ar-DZ, main]{arabic}
\babelfont{sf}{Amiri}

\mode{\usetheme{Warsaw}}
\begin{document}
...
\end{document}
```

```
\setbeamertemplate{blocks}[default]
```

أورستد

لاحظ هانز أورستد في 21 أبريل 1820 وهو يُعد أحد التجارب أن إبرة البوصلة تنحرف عن اتجاهها نحو الشمال عندما كان يغلق ويفتح التيار في دائرة كهربائية يُعدها.

```
\setbeamertemplate{blocks}[rounded][shadow=true]
```

أورستد

لاحظ هانز أورستد في 21 أبريل 1820 وهو يُعد أحد التجارب أن إبرة البوصلة تنحرف عن اتجاهها نحو الشمال عندما كان يغلق ويفتح التيار في دائرة كهربائية يُعدها.

enumerate, itemize

- 1 فيزياء تطبيقية
- 2 فيزياء تجريبية
- 3 فيزياء نظرية

```
\setbeamertemplate{itemize item}{triangle}
```

- ◀ فيزياء تطبيقية
- ◀ فيزياء تجريبية
- ◀ فيزياء نظرية

- ▶ first item
- ▶ second item
- ▶ third item

- العنصر الأول.
- العنصر الثاني.
- العنصر الثالث.

▶ الرجوع إلى الشريحة الثانية

- العنصر الأول.
- العنصر الثاني.
- العنصر الثالث.

▶ الرجوع إلى الشريحة الثانية

- العنصر الأول.
- العنصر الثاني.
- العنصر الثالث.

▶ الرجوع إلى الشريحة الثانية

النظريات

•The proof uses *reductio ad absurdum*

نظيرية.

•*There is no largest prime number*

برهان.

•Suppose p were the largest prime number ①

•Let q be the product of the first p numbers ②

•Then $q + 1$ is not divisible by any of them ③

But $q + 1$ is greater than 1, thus divisible by some prime number not in ④

•the first p numbers



النظريات

•The proof uses *reductio ad absurdum*

نظيرية.

•*There is no largest prime number*

برهان.

•Suppose p were the largest prime number ①

•Let q be the product of the first p numbers ②

•Then $q + 1$ is not divisible by any of them ③

But $q + 1$ is greater than 1, thus divisible by some prime number not in ④



•the first p numbers

النظريات

•The proof uses *reductio ad absurdum*

نظيرية.

•*There is no largest prime number*

برهان.

- Suppose p were the largest prime number ①
- Let q be the product of the first p numbers ②
- Then $q + 1$ is not divisible by any of them ③

But $q + 1$ is greater than 1, thus divisible by some prime number not in



•the first p numbers

النظريات

•The proof uses *reductio ad absurdum*

نظيرية.

•*There is no largest prime number*


برهان.

- Suppose p were the largest prime number ①
- Let q be the product of the first p numbers ②
- Then $q + 1$ is not divisible by any of them ③

But $q + 1$ is greater than 1, thus divisible by some prime number not in ④



•the first p numbers



```
\framezoom<1><2> [border=2] (2cm,2cm) (2cm,2cm)  
\pgfimage [height=5cm]{example-image}
```

mage

بعض الملاحظات

- يمكن اضافة كل الخيارات التي تتيحها الفئة beamer عند استدعاء الفئة beamer-rl كما يمكن تمرير خيارات اضافية للخزمة babel عند استدعاء الفئة beamer-rl على الشكل:

```
\documentclass [babel={<babel options>}]{beamer-rl}
```

- الفئة beamer-rl تقوم بتبادل لكل من التعليمتين \blacktriangleright و \blacktriangleleft في حالة نص من اليمين لليسار

	\blacktriangleright	\blacktriangleleft
LTR context	▶	◀
RTL context	◀	▶

- في بعض الحالات يمكن استعمال التعليمية \babelsublr التي توفرها الخزمة babel لادراج نص من اليسار لليمين (لاتيني) في وسط نص من اليمين لليسار، على سبيل المثال في حال اردنا ادراج رسم pspicture ضمن نص من اليمين لليسار.