

xeCJK 宏包

CTEX.ORG

2020/02/10 v3.8.0*

目录

第 1 节 简介	1	3.6 xeCJKfntef 用法说明	14
第 2 节 基本用法	1	3.7 其他	16
第 3 节 用户手册	2	第 4 节 已知问题和兼容性	17
3.1 宏包选项	2	第 5 节 xeCJK 代码实现	17
3.2 字体设置与选择	6	版本历史	161
3.3 CJK 分区字体设置	10	代码索引	164
3.4 设置 CJK 字符范围	11		
3.5 标点符号的处理	11		

第 1 节 简介

xeCJK 是一个 X_ET_EX 宏包, 用于排版中日韩(CJK)文字。主要功能:

1. 分别设置 CJK 和英文字体;
2. 自动忽略 CJK 文字间的空格而保留其它空格, 允许在非标点汉字和英文字母 (a – z, A – Z) 间断行;
3. 提供多种标点处理方式: 全角式、半角式、开明式、行末半角式和 CCT 式;
4. 自动调整中英文间空白。

xeCJK 使用了 X_ET_EX 的一些最新特性, 需要 X_ET_EX 0.9995.0 (2009/06/29) 以后的版本。xeCJK 依赖 L_AT_EX3 项目的宏包套件 **I3kernel** 和 **I3packages**。xeCJK 还需要通过 **fontspec** 宏包来调用系统字体。xeCJK 会自动根据需要载入这些宏包。

xeCJK 的原始作者是孙文昌, 2009 年 5 月起宏包被收入 **ctex-kit** 项目进行维护, 目前主要维护者是刘海洋¹ 和李清²。

第 2 节 基本用法

与其他 L_AT_EX 宏包一样, 引入 xeCJK 宏包只要在导言区使用

```
\usepackage{xeCJK}
```

^{*}ctex-kit rev. 06a6ce4.

¹leoliu.pku@gmail.com

²sobenlee@gmail.com

在引入 `xeCJK` 宏包之后，只要设置 CJK 文字的字体，就可以在文档中使用中日韩文字了。

可以在各种文档类中使用 `xeCJK` 宏包，最简单的示例是：

—— 例 1 ——

```
\documentclass{article}
\usepackage{xeCJK}
\setCJKmainfont{SimSun}

\begin{document}
中文 \LaTeX{} 示例。
\end{document}
```

上述示例设置了中文字体 SimSun(宋体)。运行此示例要求系统安装了设置的字体，源文件用 UTF-8 编码保存，使用 X_EL_AT_EX 编译。

`xeCJK` 只提供了字体和标点控制等基本 CJK 语言支持。对于中文文档，可以使用更为高层的 `cTEX` 宏包或文档类，它将自动调用 `xeCJK` 并设置好中文字体，同时提供了进一步的本地化支持。详细内容参看 `cTEX` 宏包套件的说明。

`xeCJK` 提供了大量选项，可以在宏包调用时作为宏包选项或用 `\xeCJKsetup` 命令进行设置，详见 3.1 节。除了 `\setCJKmainfont` 命令，`xeCJK` 还提供了许多其他命令设置和选择中文字体，详见 3.2 节。其他更详细的功能也都将在下面详细说明。在本文档所在的文件夹的 `example` 目录下面也有一些例子可以参考。

第3节 用户手册

3.1 宏包选项

`xeCJK` 以 `<key>=<var>` 的形式提供宏包选项，你可以在调用宏包的时候直接设置这些选项，也可以在调用宏包之后使用 `\xeCJKsetup` 来设置这些选项。`xeCJK` 内部调用 `fontspec` 宏包，可以在调用 `xeCJK` 的时候，使用它的宏包选项。`xeCJK` 会将 `fontspec` 的选项传递给它。

```
\xeCJKsetup {<key1>=<val1>, <key2>=<val2>, ...}
```

其中 `<key1>`, `<key2>` 是设置选项，而 `<val1>`, `<val2>` 则是对应选项的设置内容。多个选项可以在一个语句中完成设置。例如

—— 例 2 ——

```
\usepackage[PunctStyle=kaiming]{xeCJK}
```

等价于

—— 例 3 ——

```
\usepackage{xeCJK}
...
\xeCJKsetup{PunctStyle=kaiming}
```

有些选项或命令后面带有 `★` 号，这表示这个选项或命令只能在导言区中使用，而 `☆` 号则表示这个选项或命令只能在导言区使用，并且只影响随后定义的 CJK 字体。其余不带特殊标记的选项或命令，如果没有特别说明，可以在导言区或正文中使用。使用粗体来表示 `xeCJK` 的默认设置。

LocalConfig * LocalConfig = {**true|false|name**}

New: 2012-11-22

是否使用本地配置文件 `xeCJK-<name>.cfg`。`<name>` 可以是不包含空格的任意使文件名合法的字符串。如果设置为 `true`, 则使用的是 `xeCJK.cfg`; 设置为 `false` 则不载入配置文件。可以把将要在下文介绍到的对 `xeCJK` 的一些设置(例如设置常用 CJK 字体、修改字符范围和定义新的标点输出格式等)保存到文件 `xeCJK-<name>.cfg`。然后把这个文件放在本地的 TDS 目录下的适当位置。使用 TeX Live 的用户, 可以新建下列目录, 然后再把 `xeCJK-<name>.cfg` 放在里面:

```
texlive/texmf-local/tex/xelatex/xeCJK
```

最后还需要在命令行下执行 `mktexlsr`, 刷新文件名数据库以便 TeX 系统能够找到它。

请注意, `xeCJK` 宏包中只有上述 `LocalConfig` 选项需要在调用 `xeCJK` 时设置, 而不能通过 `\xeCJKsetup` 来设置。

xeCJKactive xeCJKactive = **<true|false>**

打开/关闭对中文的特殊处理。事实上, 这个选项会打开/关闭 XeTeX 的整个字符类机制, 依赖这个机制的宏包都会受到影响。

CJKspace CJKspace = **<true|false>**

缺省状态下, `xeCJK` 会忽略 CJK 文字之间的空格, 使用这一选项来保留它们之间的空格。

CJKmath CJKmath = **<true|false>**

Updated: 2016-05-04

是否支持在数学环境中直接输入 CJK 字符。使用这个选项后, 可以直接在数学环境中输出 CJK 字符。`url` 宏包将一个 URL 放在一个特殊的数学环境中排版, 所以如果在 `\path` 等命令的路径参数中含有汉字, 则需要启用这个选项, 路径中的汉字才能显示。

CJKglue CJKglue = **{\hspace{0pt plus 0.08\baselineskip}}**

设置 CJK 文字之间插入的 `glue`, 上边是 `xeCJK` 的默认值。一般来说, 除非有特殊需要(例如, 改变文字间距等), 否则不需要设置这个选项, 使用默认值即可。如果要设置这个选项, 为了行末的对齐, 设置的 `glue` 最好有一定的弹性。

CJKecglue CJKecglue = **{<glue>}**

设置 CJK 文字与西文、CJK 文字与行内数学公式之间的间距, 默认值是一个空格。使用这个选项设置的 `<glue>` 最好也要用一定的弹性。请注意, 这里设置的 `<glue>` 只影响 `xeCJK` 根据需要自动添加的空白, 源文件中直接输入的 CJK 文字与西文之间的空格不受影响(直接输出)。有时候 `xeCJK` 可能不能正确地调整间距, 需要手动加空格。

xCJKecglue xCJKecglue = **{<true|false|glue>}**

缺省状态下, `xeCJK` 不对源文件中直接输入的 CJK 文字与西文之间的空格进行调整, 如果需要调整, 请使用这个选项。如果使用这个选项, 将使用 `CJKecglue` 替换源文件中直接输入的 CJK 文字与西文之间的空格。

CheckSingle CheckSingle = **<true|false>**

Updated: 2013-06-26

是否避免单个 CJK 文字单独占一个段落的最后一行。需要说明的是, 这个选项只有在段末的最后一个字是 CJK 文字或者标点符号, 并且倒数第二和第三个字都是文字才能正确处理孤字的问题。如果这倒数三个字有作为控制序列的参数的情况, 那么一般来说也不能正确处理。

WidowPenalty WidowPenalty = **{<penalty|10000>}**

New: 2015-04-08

使用 `CheckSingle` 选项后, 设置段末三个汉字之间的 `penalty`。初始值为 10 000, 即禁止在它们之间折行。

PlainEquation

New: 2012-12-06

`PlainEquation = {true|false}`

如果使用了 `$$...$$` 的形式来输入行间数学公式, 就需要启用本选项, 以便 `CheckSingle` 选项能够正确识别。推荐使用 `\[...\]` 的形式来输入行间数学公式。

NewLineCS**NewLineCS+****NewLineCS-**

New: 2012-12-04

`NewLineCS = { \par \[] }`

设置造成断行的控制序列, 以便 `CheckSingle` 选项能够正确识别。以上是 `xeCJK` 的初始设置。

EnvCS**EnvCS+****EnvCS-**

New: 2012-12-04

`EnvCS = { \begin{ } \end }`

设置 `LATEX` 环境开始和结束的控制序列, 以便 `CheckSingle` 选项能够正确识别。以上是 `xeCJK` 的初始设置。

InlineEnv**InlineEnv+****InlineEnv-**

Updated: 2012-12-06

`InlineEnv = {<env1>, <env2>, <env3>, ...}`

在使用 `CheckSingle` 选项的时候, `xeCJK` 会将 CJK 文字后接着的 `LATEX` 环境的开始 `\begin{...}` 和结束 `\end{...}` 视为断行的地方, 如果有某些特殊的 `LATEX` 环境没有造成断行, 可以使用这个选项来声明它, 以便 `CheckSingle` 能正确识别。

AutoFallback`AutoFallback = {true|false}`

当文档中有个别生僻字时, 可以使用这个选项, 自动使用预先设置好的后备字体来输出这些生僻字。后备字体的设置方法将在 3.2 节中介绍。

AutoFakeBold ☆`AutoFakeBold = {true|false|数字}`

全局设定当没有声明对应的粗体时, 是否使用伪粗体; 当输入的是数字时, 将使用伪粗体, 并将使用输入的数字作为伪粗体的默认粗细程度。

AutoFakeSlant ☆`AutoFakeSlant = {true|false|数字}`

全局设定当没有声明对应的斜体时, 是否使用伪斜体; 当输入的是数字时, 将使用伪斜体, 并将使用输入的数字作为伪斜体的默认倾斜程度。倾斜程度的取值范围是 $[-0.999, 0.999]$ 。

EmboldenFactor ☆`EmboldenFactor = {数字|4}`

设置伪粗体的默认粗细程度。

SlantFactor ☆`SlantFactor = {数字|0.167}`

设置伪斜体的倾斜程度, 范围是 $[-0.999, 0.999]$ 。

PunctStyle

Updated: 2012-11-10

`PunctStyle = {quanjiao|banjiao|kaiming|hangmobanjiao|CCT|plain|...}`

设置标点处理格式。`xeCJK` 中预先定义好的格式为

`quanjiao`: 所有标点占一个汉字宽度, 相邻两个标点占 1.5 汉字宽度;

`banjiao`: 所有标点占半个汉字宽度;

`kaiming`: 句末点号用全角, 其他半角;

`hangmobanjiao`: 行末半角式: 所有标点占一个汉字宽度, 行首行末对齐;

`CCT` 格式: 所有标点符号的宽度略小于一个汉字宽度;

`plain`: 原样(不调整标点间距)。

可以使用 3.5.2 中介绍的 `\xeCJKDeclarePunctStyle` 定义新的标点格式。

PunctFamily

New: 2018-01-24

`PunctFamily = {false|family}`

默认情况下, CJK 标点符号的字体与 CJK 正文一致, `PunctFamily` 用于单独对标点符号设置字体。`family` 需要使用随后说明的 `\setCJKfamilyfont` 或 `\newCJKfontfamily` 预先定义。`false` 表示取消本选项的作用, 让标点符号字体与正文一致。

KaiMingPunct * KaiMingPunct = {⟨ . 。 ? ! ⟩}

设置开明(kaiming)标点处理格式时的句末点号, KaiMingPunct 后带的 + 与 - 分别表示从已有的开明句末点号中增加或减少标点。

LongPunct * LongPunct = {⟨ —— …… ⟩}

设置长标点, 例如破折号“——”与省略号“……”, 允许在长标点前后断行, 但是禁止在它们之间断行。

MiddlePunct * MiddlePunct = {⟨ - —— • • ~ = ~ ⟩}

设置居中显示的标点, 例如间隔号“·”。对于在 CJK 文字之间的居中标点, xeCJK 会根据不同的标点处理格式, 调整居中标点与前后文字之间的空白, 保证其确实居中。对于行末出现的居中标点, 允许在其后面断行, 但禁止在它前面断行。

PunctWidth * PunctWidth = {⟨ length ⟩}

缺省状态下, xeCJK 会根据所选择的标点处理格式自动计算标点所占的宽度, 如果对缺省设置不满意, 可以通过这一选项来改变它。为了使得标点所占的宽度能够适应字体大小的变化, 这里设置的 length 的单位最好用 em 等相对距离单位, 而不建议使用诸如 pt 之类的绝对距离单位。这里的设置可用于除了 plain 以外的所有标点处理格式。同时, 这里的设置对所有的 CJK 标点都生效, 如果只要设置部分标点, 请使用 3.5.1 节的 \xeCJKsetwidth。

PunctBoundWidth * PunctBoundWidth = {⟨ length ⟩}

New: 2013-08-22
与以上选项类似, 但设置的是标点符号出现在行首/尾时的宽度。

AllowBreakBetweenPuncts AllowBreakBetweenPuncts = ⟨ true | false ⟩

缺省状态下, xeCJK 禁止在相邻 CJK 右标点和 CJK 左标点之间换行, 可以使用这一选项改变这一设置。

RubberPunctSkip RubberPunctSkip = ⟨ true | false | plus | minus ⟩

缺省状态下, 标点符号前/后的间距有一定的弹性。可以伸长到原始边界宽度, 可以收缩到标点另一侧的边界宽度。将本选项设置为 plus, 将只允许伸长; 设置为 minus 只允许收缩。设置为 false 将禁用这一特性, 从而使得前/后的间距为固定值。

CheckFullRight CheckFullRight = ⟨ true | false ⟩

New: 2012-12-02
某些控制序列要求不能在它的前面断行。但是在缺省状态下, 单个全角右标点的后面总是可以断行的。因此当这些控制序列出现在全角右标点后面时, 可能会出现意料之外的断行。此时可以使用这个选项来避免这个情况。

NoBreakCS NoBreakCS = { \footnote \footnotemark \nobreak }

New: 2012-12-02
NoBreakCS+ NoBreakCS-
设置不能在全角右标点后断行的控制序列。以上是 xeCJK 的默认设置。如果这些控制序列在文档中只出现少量几次, 也可以不必使用 CheckFullRight 选项, 而是手工在这些控制序列前面加上 3.7 节介绍的 \xeCJKnobreak。

Verb Verb = ⟨ true | false | env | env+ ⟩

Updated: 2013-11-16
true 表示在 \verb 命令或 verbatim 环境里不自动调整中英文之间的间距。env 选项在 verbatim 环境里自动计算中西文间距和中文之间的间距, 以便于保持代码的对齐; env 选项不调整 \verb 里的间距, env+ 选项还将正文里设置的间距应用到 \verb 里。这个选项对使用到 \verbatim@font 命令的情形均有效, 更一般的情况可以使用 3.7 节介绍的 \xeCJKVerbAddon。false 表示不作任何处理。以上选项的值除 false 外, 都禁止在汉字之间和汉字与西文之间自动换行。

LoadFandol LoadFandol = ⟨ true | false ⟩

New: 2014-03-01
当没有在导言区设置 CJK 字体时, 是否使用 Fandol 字体。如果启用这个选项, 需要安装 Fandol 字体系列。

3.2 字体设置与选择

```
\setCJKmainfont *
```

Updated: 2016-11-18

`\setCJKmainfont {}[]` 或
`\setCJKmainfont [] {}`

设置正文罗马族的 CJK 字体，影响 `\rmfamily` 和 `\textrm` 的字体。后面两个参数继承自 `fontspec` 宏包，`` 表示字体属性选项，`` 是字体名。字体名可以是字体族名，也可以是字体的文件名，查找字体名见 3.2.1 节；可用的字体属性选项参见 `fontspec` 宏包的文档。需要说明的是 `xeCJK` 修改了 `AutoFakeBold` 和 `AutoFakeSlant` 选项，以便配合全局伪粗体和伪斜体的设定。

出于兼容性考虑，字体属性可选项可以放在字体名称前面，也可以放在后面。如果可选项放在后面，字体名称与可选项之间不要有空格或者换行。

```
AutoFakeBold
AutoFakeSlant
```

`AutoFakeBold = {<true|false|数字>}`
`AutoFakeSlant = {<true|false|数字>}`

局部设置当前字体族的伪粗和伪斜属性。如果没有在局部给出这些选项，将使用全局设定。

```
Mapping
```

New: 2013-06-07

`Mapping = {<fullwidth-stop|full-stop|han-trad|han-simp|...>}`

`xeCJK` 提供了以上四个 `TECKit` 映射文件，可以在设置字体的时候通过 `Mapping` 选项来使用它们。其中 `fullwidth-stop` 用于将正常句号“。”转换成全角实心句号“.”，`full-stop` 的作用相反。`han-trad` 用于将简体中文转换成繁体中文，`han-simp` 的作用相反。需要注意的是，简繁互换都是简单机械的字字对译，不能做到完全准确，使用时要小心。例如简体的“发挥”和“头发”被转换成繁体的“發揮”和“頭發”，显然后者应作“頭髮”。也可以根据实际需要，制作新的映射文件，请参考 `TECKit` 的文档。

```
\setCJKsansfont *
```

Updated: 2016-11-18

`\setCJKsansfont {}[]` 或
`\setCJKsansfont [] {}`

设置正文无衬线族的 CJK 字体，影响 `\sffamily` 和 `\textsf` 的字体。

```
\setCJKmonofont *
```

Updated: 2016-11-18

`\setCJKmonofont {}[]` 或
`\setCJKmonofont [] {}`

设置正文等宽族的 CJK 字体，影响 `\ttfamily` 和 `\texttt` 的字体。

```
\setCJKfamilyfont *
```

Updated: 2016-11-18

`\setCJKfamilyfont {<family>} {}[]` 或
`\setCJKfamilyfont {<family>} [] {}`

声明新的 CJK 字体族 `<family>` 并指定字体。

```
\CJKfamily
```

Updated: 2012-10-27

`\CJKfamily {<family>}`
`\CJKfamily + {<family>}`
`\CJKfamily - {<family>}`

用于在文档中切换 CJK 字体族，`<family>` 必须预先声明。`\CJKfamily` 仅对 CJK 字符类有效，`\CJKfamily+` 对所有字符类均有效，`\CJKfamily-` 对非 CJK 字符类有效。当 `\CJKfamily+` 和 `\CJKfamily-` 的参数为空时，则使用当前的 CJK 字体族。

```
\newCJKfontfamily *
```

Updated: 2016-11-18

`\newCJKfontfamily [<family>] \(<font-switch>\) {}[]` 或
`\newCJKfontfamily [<family>] \(<font-switch>\) [] {}`

声明新的 CJK 字体族 `<family>` 并指定字体，并定义 `\(<font-switch>`），在文档中可以使用它来切换 CJK 字体族。可以不必指定 `<family>`，这时候 `<family>` 将等于 `<font-switch>`。

事实上，`\newCJKfontfamily` 是 `\setCJKfamilyfont` 和 `\CJKfamily` 的合并。例如

例 4

```
\newCJKfontfamily[song]\songti{SimSun}
```

等价于

例 5

```
\setCJKfamilyfont{song}{SimSun}
\newcommand*\songti{\CJKfamily{song}}
```

\CJKfontspec

Updated: 2016-11-18

\CJKfontspec {{*font name*} [*font features*] 或
 \CJKfontspec [*font features*] {{*font name*}}
 在文档中定义新的 CJK 字体族，并马上使用它。

\defaultCJKfontfeatures ☆

全局设置 CJK 字体族的默认选项。例如，使用

例 6

```
\defaultCJKfontfeatures{Scale=0.962216}
```

可以将全部 CJK 字体缩小为 0.962216。**xeCJK** 宏包的初始化设置是

```
\defaultCJKfontfeatures{Script=CJK}
```

\addCJKfontfeatures

Updated: 2013-06-30

\addCJKfontfeatures {{*font features*}
 \addCJKfontfeatures * {{*font features*}
 \addCJKfontfeatures [[*block*₁, *block*₂, ...]] {{*font features*}
 \addCJKfontfeatures * [[*block*₁, *block*₂, ...]] {{*font features*}}

临时增加当前使用的 CJK 字体的选项。第一条命令，仅对当前 CJK 主分区字体有效；第二条对主分区和其它分区的字体都有效；第三条仅对可选参数中指定的分区有效；第四条对主分区和可选参数中指定的分区有效。例如，使用

例 7

```
\addCJKfontfeatures{Scale=1.1}
```

可以将文档中当前使用的 CJK 主分区字体放大为 1.1。

\CJ Krmdefault

保存 \textrm 和 \rmfamily 所使用的 CJK 字体族，默认值是 rm。

\CJ Ksfdefault

保存 \textsf 和 \sffamily 所使用的 CJK 字体族，默认值是 sf。

\CJ Kttdefault

保存 \texttt 和 \ttfamily 所使用的 CJK 字体族，默认值是 tt。

\CJ Kfamilydefault

Updated: 2013-01-01

保存 \textnormal 和 \normalfont 所使用的 CJK 字体族。类似西文字体的 \familydefault。初始值是 \CJ Krmdefault。如果没有在导言区中修改它，**xeCJK** 会在导言区结束的时候根据西文字体的情况自动更新 \CJ Kfamilydefault。因此，在导言区里使用

```
\renewcommand\familiydefault{\sfdefault}
```

就可以将全文的 CJK 和西文默认字体都改为无衬线字体族。

\setCJKmathfont *

Updated: 2016-11-18

\setCJKmathfont {{*font name*} [*font features*] 或
 \setCJKmathfont [*font features*] {{*font name*}}

设置数学公式中的 CJK 字体族。如果使用了 CJKmath 选项，但是没有使用 \setCJKmathfont 设置数学公式中的 CJK 字体，那么将使用 \CJ Kfamilydefault 作为数学公式中的 CJK 字体。

```
\setCJKfallbackfamilyfont *
```

Updated: 2016-11-18

设置 CJK 字体族 *family* 的备用字体。例如, 使用

例 8

```
\setCJKmainfont{SimSun}
\setCJKfallbackfamilyfont{\CJ Krmdefault}{SimSun-ExtB}
```

可以将 SimSun-ExtB 作为 SimSun 的备用字体。

FallBack FallBack = {[]}{}

xeCJK 在 *font features* 里增加了 FallBack 这个选项。用来在声明主字体的时候, 同时设置备用字体。例如, 上面的例子等价于:

例 9

```
\setCJKmainfont[FallBack=SimSun-ExtB]{SimSun}
```

如果 FallBack 的值为空, 将设置的是备用字体。例如,

例 10

```
\setCJKmainfont[FallBack,AutoFakeBold,Scale=.97]{SimSun-ExtB}
```

等价于

例 11

```
\setCJKfallbackfamilyfont{\CJ Krmdefault}[AutoFakeBold,Scale=.97]{SimSun-ExtB}
```

Updated: 2013-06-30

\setCJKfallbackfamilyfont 还可以用于设置多层的备用字体。例如, 使用

例 12

```
\setCJKmainfont[AutoFakeBold,AutoFakeSlant]{KaiTi_GB2312}
\setCJKfallbackfamilyfont{\CJ Krmdefault}[AutoFakeSlant]
{ [BoldFont=SimHei]{SimSun} ,
  [AutoFakeBold] {SimSun-ExtB} }
```

之后, 就设置了 SimSun 是 KaiTi_GB2312 的备用字体, 而 SimSun-ExtB 是 SimSun 的备用字体。若当前字体族缺字, 并没有备用字体, 则尝试使用 \CJKfamilydefault 的备用字体。

3.2.1 X_ET_EX 的字体名查找

由于在 `fontspec` 宏包文档中缺少关于如何查看 X_ET_EX 可用字体名的说明, 这里略作说明。

X_ET_EX 通常使用 fontconfig 库查找和调用字体，因此，可以用 fc-list 命令显示可用的字体。在命令行（Windows 的“命令提示符”，Linux 的 Console）下运行以下命令：

```
fc-list > fontlist.txt
```

可以将系统中所有安装的字体列表存入 fontlist.txt 文件中（可能很长）。

fc-list 命令列出的信息很多，而且在安装字体较多的 Windows 系统上的输出将非常庞大，如其中可能包含：

```
Times New Roman:style=cursiva,kurzíva,kursiv,Πλάγια,Italic,
Kursivoitu,Italique,Dőlt,Corsivo,Cursief,kursywa,Itálico,Курсив,
Ítalik,Poševno,nghiêng,Etzana
Times New Roman:style=Negreta cursiva,tučná kurzíva,fed kursiv,
Fett Kursiv,Έντονα Πλάγια,Bold Italic,Negrita Cursiva,
Lihavoitu Kursivoi,Gras Italique,Félkövér dőlt,Grassetto Corsivo,
Vet Cursief,Halvfet Kursiv,Pogrubiona kursywa,Negrito Itálico,
Полужирный Курсив,Tučná kurzíva,Fet Kursiv,Kalin Ítalik,
Krepko poševno,nghiêng đậm,Lodi etzana
Times New Roman:style=Negreta,tučné,fed,Fett,Έντονα,Bold,Negrita,
Lihavoitu,Gras,Félkövér,Grassetto,Vet,Halvfet,Pogrubiona,Negrito,
Полужирный,Fet,Kalin,Krepko,đậm,Lodia
Times New Roman:style=Normal,obyčejné,Standard,Κανονικά,Regular,
Normaali,Normál,Normal,Standaard,Normalny,Обычный,Normálne,Navadno,
thường,Arrunta
宋体,SimSun:style=Regular
黑体,SimHei:style=Normal,obyčejné,Standard,Κανονικά,Regular,Normaali,
Normál,Normal,Standaard,Normalny,Обычный,Normálne,Navadno,Arrunta
```

在 fontspec 或 xeCJK 中使用的字体族名是上面列表中冒号前的部分。例如可以使用

例 13

```
\setmainfont{Times New Roman}
\setCJKmainfont{SimSun} % 或者 \setCJKmainfont{宋体}
```

来设置字体。

为了方便起见，fc-list 命令也可以加上各种选项控制输出格式，例如如果只要列出所有的中文字体的字体族名，可以用命令：

```
fc-list -f "%{family}\n" :lang=zh > zhfont.txt
```

这样就把字体列表保存在文件 zhfont.txt 中³。这样列出的字体列表就比较简明易用，如 Windows 下预装的中文字体：

```
Arial Unicode MS
FangSong, 仿宋
KaiTi, 楷体
Microsoft YaHei, 微软雅黑
MingLiU, 细明体
NSimSun, 新宋体
PMingLiU, 新细明体
SimHei, 黑体
SimSun, 宋体
```

要列出日文和韩文的字体，可以把 :lang=zh 选项中的 zh 改成 ja 或 ko。

fontspec 和 xeCJK 也可以使用字体的文件名访问字体。例如 Windows 下的宋体也可以使用命令：

```
\setCJKmainfont{simsun.ttc}
```

³由于汉字编码原因，Windows 下总需要把字体列表输出的文件中防止乱码。

来设置。设置字体文件名的相关选项和语法在 `\fontspec` 宏包手册中叙述甚详，这里不再赘述。有个别字体名不规范的中文字体，`\xeCJK` 宏包可能无法正确地通过字体名访问，那么也可以使用这种方式设置。

3.3 CJK 分区字体设置

众所周知，CJK 文字数量极其庞大，单一的字体不可能涵盖所有的 CJK 文字。`\xeCJK` 可以在同一 CJK 字体族下，自动使用不同的字体输出 CJK 字符范围内不同区块里的文字。首先要声明 CJK 子分区。

```
\xeCJKDeclareSubCJKBlock * {<block>} {<block range>}
\xeCJKDeclareSubCJKBlock * {<block>} {<block range>}
```

其中 `<block range>` 是逗号列表，可以是 CJK 字符的 Unicode 范围，也可以是单个字符的 Unicode。例如

例 14

```
{ `` 中 -> `文 , "3400 -> "4DBF , "5000 -> "7000 , `` 汉 , `` 字 , "3500 }
```

的形式。需要注意的是，这里设置的 `<block range>` 除非确实需要（例如某些特殊字体使用了 Unicode 中的私人使用区的情况），否则不要超出源代码中预设的 **CJK 文字范围**。使用

例 15

```
\xeCJKDeclareSubCJKBlock{SPUA}{ "E400 -> "E4DA , "E500 -> "E5E8 , "E600 -> "E6CE }
\xeCJKDeclareSubCJKBlock{Ext-B}{ "20000 -> "2A6DF }
```

就声明了 SPUA 和 Ext-B 这两个子分区。同时在 3.2 节介绍的 CJK 字体设置命令的 `(font features)` 里新建了 SPUA 和 Ext-B 这两个选项。新建的这两个选项的使用方法跟 3.2 介绍的 FallBack 类似。可以通过它们来设置字体。

例如，可以使用

例 16

```
\setCJKmainfont[SPUA=SunmanPUA,Ext-B=SimSun-ExtB]{SimSun}
```

设置文档的主字体是 SimSun，SPUA 分区的字体是 SunmanPUA，而 Ext-B 分区的字体是 SimSun-ExtB。

`\xeCJKDeclareSubCJKBlock` 应该在声明所有的 CJK 字体族之前使用。如果有某个 CJK 字体族没有设置 `<block>` 选项，将使用 `\CJKfamilydefault` 的 `<block>` 选项作为该 CJK 字体族的 `<block>` 选项。如果希望在使用某 CJK 字体族时，不在 CJK 主分区与 `<block>` 之间切换字体，可以使用 `<block>=*` 选项。带星号的命令除了设置 CJK 子分区以外，还重置标点符号所属的字符类。

```
\xeCJKCancelSubCJKBlock {<block1, block2, ...}
\xeCJKCancelSubCJKBlock * {<block1, block2, ...}
```

在文档中取消对 CJK 分区的声明。带星号的命令还重置标点符号所属的字符类。

```
\xeCJKRestoreSubCJKBlock {<block1, block2, ...}
\xeCJKRestoreSubCJKBlock * {<block1, block2, ...}
```

在文档中恢复对 CJK 分区的声明。带星号的命令还重置标点符号所属的字符类。

3.4 设置 CJK 字符范围

<code>\xeCJKDeclareCharClass *</code>	<code>\xeCJKDeclareCharClass {<class>} {<class range>}</code> <code>\xeCJKDeclareCharClass * {<class>} {<class range>}</code>
	<code><class range></code> 的格式和 3.3 节的 <code><block range></code> 相同。 <code><class></code> 的有效值见源代码（第 5.4 节）。 <code>\xeCJK</code> 已经支持 Unicode 中所有 CJK 文字和标点。一般来说，不要轻易改变字符类别。带星号的命令除了设置字符类别以外，为了确保标点处理的正确性，还重置标点符号所属的字符类。
<code>\xeCJKResetCharClass *</code>	用于恢复 <code>\xeCJK</code> 对各个字符类别的初始化设置。
<code>\xeCJKResetPunctClass *</code>	用于重置标点符号所属的字符类。
<code>\normalspacedchars</code>	<code>\normalspacedchars {<char list>}</code> 在 <code><char list></code> 中出现的字符两端不自动添加空格，初始设置是 /、\、和 - (U+002D)。

3.5 标点符号的处理

`\xeCJK` 对标点符号的输出宽度的调整是通过调整其左边或右边的空白宽度来实现的。按照目前的处理方式，对于位于左边的标点符号（如左引号），`\xeCJK` 只能调整它左边的空白；对于位于右边的标点符号（如右引号），`\xeCJK` 只能调整它右边的空白；对于居中的标点符号，则调整其左右空白，以保证其居中。对于标点符号的相关设置，只能在导言区中进行。

3.5.1 设置特定标点符号的宽度和间距

这里的设置可用于除 plain 以外的所有标点处理格式。

`\xeCJKsetwidth *`
Updated: 2013-08-22

`<标点列表>` 可以是单个标点，也可以是多个标点。例如，

例 17

```
\xeCJKsetwidth{。？}{0.7em}
```

将设置句号和问号所占的宽度为 0.7em。带星号的命令，设置标点符号出现在行首/尾时的宽度。

`\xeCJKsetkern *`

`\xeCJKsetkern {<前标点>} {<后标点>} {<length>}`
`\xeCJK` 会根据选定的标点处理格式自动调整相邻的前后两个 CJK 标点符号的空白宽度。如果需要对个别情况进行特殊调整，可以使用这个命令。例如，

例 18

```
\xeCJKsetkern{：}{“}{0.3em}
```

将设置冒号与左双引号之间的空白宽度为 0.3em。

3.5.2 定义标点符号处理格式

`\xeCJKDeclarePunctStyle *`
Updated: 2013-08-22

`\xeCJKDeclarePunctStyle {<style>} {<options>}`

定义新的标点符号处理格式，已经存在的同名格式将被覆盖。可以设置的选项将在下面介绍。

```
\xeCJKEditPunctStyle *
```

Updated: 2013-08-22

```
\xeCJKEditPunctStyle {\<style>} {\<options>}
```

修改已有的标点符号处理格式。

下面是可以设置的标点符号格式选项。其中左边一栏是选项名称，中间是选项的输入值类型，右边则是相关说明。某些选项之间是互斥的，具有优先级关系。要使下一级的选项有效，则需要先禁用上一级的设置：对于 *<boolean>* 类型的选项，将其设置为 *false*，对于 *<length>* 类型的选项，将其设置为 *\maxdimen*，而对于 *<real>* 类型的选项，将其设置为 *nan*。

enabled-global-setting *<boolean>* 是否使用 \xeCJKsetup 的 PunctWidth、PunctBoundWidth 选项和 \xeCJKsetwidth、\xeCJKsetkern 的设置。默认值是 *true*。

fixed-punct-width *<length>* 设置单个标点符号的宽度。默认值是 *\maxdimen*。

fixed-punct-ratio *<real>* 设置单个标点符号的输出宽度与实际宽度的比例。默认值是 *1.0*。

mixed-punct-width *<length>* 设置句末标点符号的宽度。其中句末标点符号通过 \xeCJKsetup 的 KaiMingPunct 来设置。默认值是与 **fixed-punct-width** 选项的值相同。

mixed-punct-ratio *<real>* 设置句末标点符号的宽度比例。默认值是与 **fixed-punct-ratio** 选项的值相同。

middle-punct-width *<length>* 设置居中标点符号的宽度。其中居中标点符号通过 \xeCJKsetup 的 MiddlePunct 来设置。默认值是与 **fixed-punct-width** 选项的值相同。

middle-punct-ratio *<real>* 设置居中标点符号的宽度比例。默认值是与 **fixed-punct-ratio** 选项的值相同。

以上几个选项设置的是标点的固定宽度或比例，xeCJK 会根据设定的选项计算标点符号左/右的空白宽度。下面的选项设置的是标点符号左/右的空白宽度或比例，因此不同标点符号的宽度可能会不同。为了使下面的选项生效，需要先禁用上面的相应选项。优先级自上而下。

fixed-margin-width *<length>* 设置标点的左/右空白宽度。默认值是 *\maxdimen*。

fixed-margin-ratio *<real>* 设置标点的左/右空白宽度与字体中该标点的相应实际边界宽度的比例。默认值是 *1.0*。

mixed-margin-width *<length>* 设置句末标点的左/右空白宽度。默认值是与 **fixed-margin-width** 的值相同。

mixed-margin-ratio *<real>* 设置句末标点的左/右空白宽度的比例。默认值是与 **fixed-margin-ratio** 的值相同。

middle-margin-width *<length>* 设置居中标点的两边空白宽度。默认值是与 **fixed-margin-width** 的值相同。

middle-margin-ratio *<real>* 设置居中标点的两边空白宽度之和与两边实际两边边界宽度之和的比例。默认值是与 **fixed-margin-ratio** 的值相同。

下面选项设置标点符号出现在行首或者行尾时的宽度或比例。

bound-punct-width *<length>* 设置标点符号出现在行首/尾时的宽度。默认值是 *\maxdimen*。

bound-punct-ratio *<real>* 设置标点符号出现在行首/尾时的输出宽度与实际宽度的比例。默认值是 *nan*。

bound-margin-width *<length>* 设置标点符号出现在行首/尾时的左/右空白宽度。默认值是 *\maxdimen*。

bound-margin-ratio *<real>* 设置标点符号出现在行首/尾时的左/右空白宽度与相应实际边界宽度的比例。默认值是 *0*。

enabled-hanging *<boolean>* 当以上选项的计算结果得到的宽度小于标点符号的实际边界宽度时，是否允许标点符号悬挂出页面边界。默认值是 *false*。

add-min-bound-to-margin *<boolean>* 是否在以上计算结果的基础上再加上标点的左右实际边界宽度中的最小值。这个选项对居中的标点无效。默认值是 *false*。

optimize-margin *<boolean>* 使用以上设置空白宽度或比例的选项时，最终输出的标点符号左/右的空白宽度可能大于原来的实际边界宽度。若此时本选项被设置为 *true*，则使用原来的实际边界宽度。而使用 **fixed-punct-width** 选项计算得出的左/右宽度可能小于该标点的另一侧宽度，若此时本选项被启用，则使用该标点的另一侧宽度。默认值为 *false*。

`margin-minimum <length>` 指定标点符号左/右的最小空白宽度。当经过以上选项设置的空白宽度小于这个选项的值时，则使用这个选项的值。默认值是 `0pt`。

下面的选项处理的是前后相邻的两个标点符号之间的空白宽度。这些选项是互斥的，优先级自上而下。

`enabled-kerning <boolean>` 是否调整前后相邻的两个标点之间的空白宽度。如果设置为 `false`，则每个标点都按原来的输出宽度输出。默认值是 `true`。

`min-bound-to-kerning <boolean>` 是否使用当前字体中前面标点实际左右边界的最小值与后面标点实际左右边界的最小值中的最大值作为两个标点之间的空白宽度。默认值是 `false`。

`kerning-total-width <length>` 设置两个标点的总共宽度。此时 `xeCJK` 会自动计算两个标点之间的空白宽度。默认值是 `\maxdimen`。

`kerning-total-ratio <real>` 设置两个标点的总共输出宽度与实际宽度的比例。默认值是 `0.75`。

`same-align-margin <length>` 前后两个标点位于同侧时，它们之间的空白宽度。默认值是 `\maxdimen`。

`same-align-ratio <real>` 前后两个标点位于同侧时，它们之间的空白宽度与实际输出宽度的比例。默认值是 `nan`。

`different-align-margin <length>` 前后两个标点位于异侧时，它们之间的空白宽度。默认值是 `\maxdimen`。

`different-align-ratio <real>` 前后两个标点位于异侧时，它们之间的空白宽度与实际输出宽度的比例。默认值是 `nan`。

`kerning-margin-width <length>` 设置前后两个标点之间的空白宽度。默认值是 `\maxdimen`。

`kerning-margin-ratio <real>` 设置前后两个标点之间的空白宽度与实际输出空白的比例。默认值是 `1.0`。

`optimize-kerning <boolean>` 使用以上选项计算出两个标点之间的空白宽度可能小于通过 `min-bound-to-kerning` 选项得出的结果。当出现这一情况时，若此选项被设置为 `true`，则使用该选项的空白宽度。默认值为 `false`。

`kerning-margin-minimum <length>` 指定两个标点之间的最小空白宽度。当经过以上选项设置的空白宽度小于这个选项的值时，则使用这个选项的值。默认值是 `0pt`。

事实上，`xeCJK` 的默认设置就相当于中文全角 (`quanjiao`) 格式。可以使用上面说明的选项定义新的标点处理格式。例如，使用

例 19

```
\xeCJKDeclarePunctStyle { mine }
{
    fixed-punct-ratio      = nan ,
    fixed-margin-width     = 0 pt ,
    mixed-margin-width     = \maxdimen ,
    mixed-margin-ratio     = 0.5 ,
    middle-margin-width    = \maxdimen ,
    middle-margin-ratio    = 0.5 ,
    add-min-bound-to-margin = true ,
    bound-punct-width      = 0 em ,
    enabled-hanging         = true ,
    min-bound-to-kerning   = true ,
    kerning-margin-minimum = 0.1 em
}
```

就定义了一个名为 `mine` 的标点处理格式。可以在导言区通过

```
\xeCJKsetup{PunctStyle=mine}
```

在文档中使用这个格式。它的意义是：使用标点符号的实际左右边界中的最小值作为其左/右空白的宽度，对于句末标点和居中标点，再加上实际边界空白的一半；当标点出现在行首或行尾时宽度为零，允许悬挂出页面边界；使用相邻两个标点的实际边界中的较小值作为它们之间的空白宽度，并且最小的空白宽度是 `0.1em`。再例如，使用

例 20

```
\xeCJKEditPunctStyle { hangmabanjiao } { enabled-global-setting = false }
```

将使得 \xeCJKsetkern 等的设置对 hangmabanjiao 这一格式无效。

3.6 xeCJKfntef 用法说明

xeCJK 包含有一个子宏包 xeCJKfntef, 可以用它来实现汉字加点和可断行的下划线等。它是 CJKfntef 宏包在 X_EL_AT_EX 下的替换版本, 基本用法完全一致。

xeCJKfntef 基于 ulem 宏包, 除了兼容 ulem 定义的一些命令外, 还进行了一些扩充:

```
\CJKunderline
\CMSUnderline
\CMSUnderdblline
\CMSUnderwave
\CMSsout
\CMSxout
```

Updated: 2014-11-04

\CJKunderline [*] [-] [(选项)] {(内容)}

虚室生白, 吉祥止止
虚室生白, 吉祥止止
虚室生白, 吉祥止止
虚室生白, 吉祥止止
虚室生白, 吉祥止止

1 \CJKunderline{虚室生白, 吉祥止止}\\\n2 \CJKunderline{虚室生白, 吉祥止止}\\\n3 \CJKunderline{虚室生白, 吉祥止止}\\\n4 \CJKsout{虚室生白, 吉祥止止}\\\n5 \CJKxout{虚室生白, 吉祥止止}

1 \CJUnderline-{南朝}\CJUnderline-{梁}\CJUnderline-{劉勰}%
2 \CJUnderwave-{文心雕龍}\CJUnderwave-{養氣}%
3 \CJUnderline*[thickness=1pt, hidden=true]{瞻彼闔者, 虛室生白, 吉祥止止}

南朝梁劉勰文心雕龍養氣

\CJUnderdot

Updated: 2014-11-04

\CJKUnderdot [(选项)] {(内容)}

在汉字下加点, 可以和上述下划线命令嵌套使用。例如

虚室生白, 吉祥止止
虚室生白, 吉祥止止

1 \CJKunderline{虚室生白, \CJUnderdot{吉祥}止止}\\\n2 \CJKunderline{虚室生白, \CJUnderdot{吉祥}止止}

对上述六种对象, xeCJKfntef 提供了一些选项, 设置点或线的位置和颜色。可以用 \xeCJKsetup 预先统一设置它们, 也可以在使用时特别设置。

skip

New: 2014-11-04

\xeCJKsetup { underline/skip = <true|false> }
\xeCJKsetup { underline = { skip = <true|false>, ... } }

默认情况下, 下划线会自动跳过中文标点符号, 可以设置本选项为 false, 禁用这一功能。相应下划线命令后加上 * 号, 具有相同的效果。

subtract

设置本选项为 true, 使得下划线的首尾减少一定距离, 避免前后的下划线连在一起, 适用于古籍标点整理中的专名号和书名号。在相应下划线命令后加上 - 号, 具有相同的效果。

hidden

设置本选项为 true, 将隐藏文本内容, 只画下划线。

format

\xeCJKsetup { underline/format = \color{red} }
\xeCJKsetup { underline/format = { format = \color{red}, ... } }

设置线或点的格式, 比如颜色。

textformat

New: 2016-06-03

设置下划线或点的正文的格式。例如:

1 \CJKunderline{textformat=\color{red}]{虚室生白, 吉祥止止}\\\n2 \CJUnderdot{textformat=\bfseries, format=\color{blue}]{虚室生白, 吉祥止止}}

虚室生白, 吉祥止止

虚室生白, 吉祥止止

symbol 设置 \CJKunderwave 或 \CJKunderdot 的符号。

例如, 波浪线 \CJKunderwave 的符号不会随字号而变化, 在小字号下不好看。我们可以将它改为随字号而变化大小:

瞻彼阙者, 虚室生白, 吉祥止止

```

1 % \usepackage{fix-cm}
2 \xeCJKsetup{%
3   underwave/symbol=
4   \fontsize{0.5em}{0pt}%
5   \fontencoding{U}\fontfamily{lasy}\selectfont
6   \char 58\relax}
7 \footnotesize
8 \CJKunderwave{瞻彼阙者, 虚室生白, 吉祥止止}
```

thickness 设置 \CJKunderline、\CJKunderdblline 和 \CJksout 的线的厚度。初始值是 \ULthickness。

depth 设置线或点的深度(基线到线或点的顶部的距离)。初始值都是 0.2em。

boxdepth \CJKunderdot 可能会影响到行距, 可以设置本选项进行调整。如果不希望 \CJKunderdot 影响行距, 可以将本选项设置为 0pt。

sep 设置 \CJKunderdot 与 \CJKunderline、\CJKunderdblline 或 \CJKunderwave 嵌套使用时, 点与线或者线与点的距离。

gap 设置 \CJKunderdblline 的两条线之间的距离。初始值是 1.1pt。

height 设置删除线 \CJksout 的高度(线的中心到基线的距离)。初始值是 0.35em。

例如, 我们可以设置 \CJksout 的厚度和颜色, 让它具有类似高亮的效果:

```
1 \CJksout*[thickness=2.5ex, format=\color{yellow}]{瞻彼阙者, 虚室生白, 吉祥止止}
```

瞻彼阙者, 虚室生白, 吉祥止止

xeCJKfntef 还提供给了自定义下划线和符号的 \CJKunderanyline 和 \CJKunderanysymbol。

\CJKunderanyline

Updated: 2014-11-07

\CJKunderanyline [*] [-] [(选项)] {<深度>} {<下划内容>} {<文本内容>}

xeCJKfntef 先将 <下划内容> 放进一个盒子 (\xeCJKfntefbox) 里, 然后向下移动 <深度> 给定的距离, 再用于填充。可用的 <选项> 是 textformat、skip、hidden、subtract、sep 和 boxdepth。选项 sep 和 boxdepth 的初始值是空, 表示禁用该选项的功能。可以在 \xeCJKsetup 中通过对象 ulem 来设置。

例如, 高亮效果也可以如下实现:

```
1 \CJunderanyline*{0.5ex}{\color{yellow}\rule{2pt}{2.5ex}}{虚室生白, 吉祥止止}
```

虚室生白, 吉祥止止

\CJKunderanysymbol

Updated: 2014-11-04

\CJKunderanysymbol [(选项)] {<深度>} {<符号>} {<文本内容>}

xeCJKfntef 将 <符号> 放进一个盒子 (\xeCJKfntefbox) 里。<深度> 参数用于设置盒子顶部的深度(基线到盒子顶部的距离)。可用的 <选项> 是 textformat、sep 和 boxdepth, 意义与 \CJKunderdot 的相同。

例如, 给汉字加三角形, 可以如下设置:

```

1 \CJunderanysymbol[sep=0.1em]{0.2em}{\tiny$\triangle$}
2   {瞻彼阙者, 虚室生白, \CJunderline{吉祥止止}}
```

瞻彼阙者，虚室生白，吉祥止止
 $\Delta \Delta \Delta \Delta$ $\Delta \Delta \Delta \Delta$ $\underline{\Delta \Delta \Delta \Delta}$

```
\xeCJKfntefon
```

Updated: 2014-11-07

\xeCJKfntefon [*] [-] [(选项)]

功能与用法 **ulem** 宏包的 `\ULon` 相同，扩展了可选参数符号 * 和 -，可用的 (选项) 是 `textformat`、`skip`、`hidden` 和 `subtract`。这四个选项对 **ulem** 宏包定义的 `\uline` 等命令也有效，需要在 `\xeCJKsetup` 中通过对象 `ulem` 来设置。例如

```
1 \xeCJKsetup{ulem={textformat=\bfseries\color{red}, skip=true}}
2 \uline{虚室生白，吉祥止止}
```

虚室生白，吉祥止止

此外，`xeCJKfntef` 还提供了指定宽度，让汉字分散对齐的环境 `CJKfilltwosides` 和 `CJKfilltwosides*`。

```
CJKfilltwosides
```

Updated: 2014-11-04

\begin{CJKfilltwosides} [(位置)] {<宽度>}

文本内容\\

文本内容

\end{CJKfilltwosides}

环境中的内容被放入垂直盒子中，可选参数 (位置) 指定盒子的基线位置。可以使用 t(顶部)、c(居中) 和 b(底部)，默认是 c。`<宽度>` 参数指定盒子的宽度。`CJKfilltwosides*` 环境与 `CJKfilltwosides` 的区别是，当 `<宽度>` 不大于零或者不大于盒子的自然宽度时，就取盒子的自然宽度。例如

瞻 彼 阙 者，
 虚 室 生 白， 吉 祥 止 止

```
1 \begin{CJKfilltwosides}{.8\linewidth}
2 瞻彼阙者，\\
3 虚室生白，吉祥止止
4 \end{CJKfilltwosides}
```

瞻 彼 阙 者，
 虚室生白，吉祥止止

```
1 \begin{CJKfilltwosides*}{0pt}
2 瞻彼阙者，\\
3 虚室生白，吉祥止止
4 \end{CJKfilltwosides*}
```

3.7 其他

```
\xeCJKVerbAddon
```

```
\xeCJKOffVerbAddon
```

Updated: 2013-11-16

调整文字间距以便于让 CJK 字符占的宽度等于西文等宽字体中两个空格的宽度。如果这两个空格的宽度小于当前 CJK 正常文字的宽度，将对 CJK 字体进行适当地缩小。这有利于等宽字体的代码对齐等情形。需要注意的是，`\xeCJKVerbAddon` 对 `xeCJK` 的内部进行了比较大的修改，使用它之后，将禁止在 CJK 字符类之间自动换行，这与西文在抄录环境中的情况是一致的。所以不应该单独使用，应该放在分组里限制其作用域，否则是无效的。当然它可以和其它关于代码抄录的宏包配合使用。例如，可以使用于 `fancyvrb` 宏包的 `formatcom` 选项。此时设置的西文字体应该确实是等宽的以保证对齐。若西文等宽字体发生变动（包括字体大小），则需要在其后面使用 `\xeCJKVerbAddon`，重新计算间距的宽度。`\xeCJKOffVerbAddon` 用于在使用 `\xeCJKVerbAddon` 的环境中局部取消它的作用。由于 `listings` 宏包有自己的代码对齐机制，所以 `\xeCJKVerbAddon` 在由 `listings` 定义的代码环境中无效。

```
\xeCJKNobreak
```

New: 2012-12-03

……汉字。`\xeCJKNobreak\footnote{脚注}`

`\xeCJKNobreak` 用在全角标点符号后面，目的是确保不能在此处断行。如果已经启用了前面介绍的 `CheckFullRight` 选项，则不需要再用此命令。

\xeCJKShipoutHook

New: 2013-11-09

`xeCJK` 在正文中的一些特殊设置（汉字下加点、在 `verbatim` 或 `lstlisting` 环境中分页）可能会影响到 `TeX` 的输出例行程序（output routine）中的内容（比如页眉和页脚）。`\xeCJKShipoutHook` 用于恢复正文中的普通设置。`xeCJK` 已经处理了页眉和页脚的情况，其它的就需要根据情况自行调用。比如若使用 `eso-pic` 或者 `atbegshi` 实现文字水印，并且正文中使用了以上所列的特殊形式，就需要在命令 `\AtBeginShipout` 的参数的最前面使用 `\xeCJKShipoutHook`。

第4节 已知问题和兼容性

`XeTeX` 在配置文件 `unicode-letters.tex` 中将所有 CJK 表意文字的 `\catcode` 设置为 11。因此汉字可以直接用作控制序列的名字，但是当汉字出现在控制序列后面的时候，要用空格分隔开，否则就会出现“! Undefined control sequence.”的错误。

`xeCJK` 使用并重新定义了 CJK 宏包的部分宏命令，如 `\CJKfamily`、`\CJKsymbol` 和 `\CJKglue` 等。需要指出，`xeCJK` 不需要 CJK 的支持，并且 `xeCJK` 自动禁止在它之后载入 CJK 宏包。可以在 `xeCJK` 之后载入 `CJKnumb` 宏包，实现数字的中文化，也可以用功能更完善的 `zhnumber` 宏包。

`xeCJK` 进行了一些处理，使得在使用 `XeTeX` 时 `listings` 宏包可以支持 Unicode，因此在 `listings` 定义的代码环境中可以直接使用中文，不再需要通过 `escapechar`。

新版本(3.x)的 `xeCJK` 完全使用 `LATEX3` 的语法来编写。`LATEX3` 放弃了 `\outer` 宏的概念，因此相关工具在遇到 `\outer` 宏时可能会存在问题。按照目前 `xeCJK` 的实现方式，在 CJK 文字后面遇到 `\outer` 宏时会出现类似

```
! Forbidden control sequence found while scanning use of \use_i:nn
```

的错误。目前已知的有 `cprotect` 宏包提供的 `\cprotect`。它的定义是

```
\outer\long\def\cprotect{\icprotect}
```

因此，这时可以暂时用 `\icprotect` 代替 `\cprotect`。事实上，当 `cprotect` 被引入时，`xeCJK` 将使用

```
\let\cprotect\icprotect
```

来取消 `\cprotect` 的外部宏限制。但由于 `\cprotect` 的特殊性，应该只在外部使用它，即不要让它出现在任何宏的参数中。其它 `\outer` 宏的情况，可以在它前面加上 `\relax` 来回避上面的错误。

`xeCJK` 依赖 `XeTeX` 的 `\XeTeXinterchartoks` 机制，与使用相同机制的宏包（例如 `polyglossia` 和 `xesearch`）可能会存在大小不一的冲突。`xeCJK` 虽然为此作了一些处理，但与它们共同使用时应该小心。

第5节 xeCJK 代码实现

1 `<*package>`

2 `<@@=xeCJK>`

5.1 运行环境检查

`xeCJK` 必须使用 `XeTeX` 引擎的支持。

3 `\msg_new:nnn { xeCJK } { Require-XeTeX }`

4 `{`

5 `The~xeCJK~package~requires~XeTeX~to~function.\\\\\\`

6 `You~must~change~your~typesetting~engine~to~"xelatex" \\`

```

7     instead~of~plain~"latex"~or~"pdflatex"~or~"lualatex".\\\
8     Loading~xeCJK~will~abort!
9   }
10 \sys_if_engine_xetex:F { \msg_critical:nn { xeCJK } { Require-XeTeX } }

    应该使用较新版本的 expl3 宏包。
11 \msg_new:nnn { xeCJK } { 13-too-old }
12 {
13   Support~package~#1'~too~old. \\\\ \
14   Please~update~an~up~to~date~version~of~the~bundles\\\\ \
15   `13kernel'~and~`13packages'\\\\ \
16   using~your~TeX~package~manager~or~from~CTAN.\\ \
17   \str_if_eq:nnT {#1} { expl3 } { Loading~xeCJK~will~abort! }
18 }
19 \c_if_package_later { expl3 } { 2020/02/08 } { }
20 { \msg_critical:nnn { xeCJK } { 13-too-old } { expl3 } }

```

\xeCJK_if_package_loaded_p:n
\xeCJK_if_package_loaded:nTF 判断宏包是否被引入, 可用于文档正文中。

```

21 \prg_new_conditional:Npnn \xeCJK_if_package_loaded:n #1 { p , T , F , TF }
22 {
23   \tl_if_exist:cTF { ver@ #1 . \c_xeCJK_package_ext_t1 }
24   { \prg_return_true: } { \prg_return_false: }
25 }
26 \tl_const:Nx \c_xeCJK_package_ext_t1 { \@pkextension }

```

下面这些 CJK 系列宏包不应该被使用。

```

27 \msg_new:nnn { xeCJK } { incompatible-package }
28 {
29   The~#1'~package~and~xeCJK~are~incompatible.\\\ \
30   Please~do~not~use~it.
31 }
32 \msg_new:nnn { xeCJK } { after-package }
33 {
34   The~#1'~package~and~xeCJK~are~incompatible.\\\ \
35   Please~load~it~after~xeCJK.
36 }
37 \clist_map_inline:nn { CJKnumb }
38 {
39   \xeCJK_if_package_loaded:nT {#1}
40   { \msg_error:nnn { xeCJK } { after-package } {#1} }
41 }
42 \clist_map_inline:nn
43 { CJKfntef , CJKulem , CJKvert , CJKpunct , CJKutf8 , CJK }
44 {
45   \xeCJK_if_package_loaded:nTF {#1}
46   { \msg_error:nnn { xeCJK } { incompatible-package } {#1} }
47   { \tl_const:cN { ver@ #1 . \c_xeCJK_package_ext_t1 } { 9999/99/99 } }
48 }
49 \RequirePackage { l3keys2e , xtemplate , xparse }

```

5.2 内部工具

分配临时变量。

```

50 \tl_new:N \l_xeCJK_tmp_t1
51 \int_new:N \l_xeCJK_tmp_int
52 \box_new:N \l_xeCJK_tmp_box
53 \dim_new:N \l_xeCJK_tmp_dim
54 \bool_new:N \l_xeCJK_tmp_bool
55 \skip_new:N \l_xeCJK_tmp_skip
56 \clist_new:N \l_xeCJK_tmp_clist

```

__xeCJK_msg_new:nn 各种信息函数的缩略形式。

```

57 \cs_new_protected_nopar:Npn \_\_xeCJK_msg_new:nn { \msg_new:nnn { xeCJK } { }
58 \cs_new_protected_nopar:Npn \_\_xeCJK_msg_new:nnn { \msg_new:nnnn { xeCJK } { }

```

```

\_\_xeCJK_error:n
\_\_xeCJK_error:nx
\_\_xeCJK_warning:nx
\_\_xeCJK_info:nx

```

```

59 \cs_new_protected_nopar:Npn \_xeCJK_error:n      { \msg_error:nn      { xeCJK } }
60 \cs_new_protected_nopar:Npn \_xeCJK_error:nx     { \msg_error:nnx     { xeCJK } }
61 \cs_new_protected_nopar:Npn \_xeCJK_warning:n    { \msg_warning:nn     { xeCJK } }
62 \cs_new_protected_nopar:Npn \_xeCJK_warning:nx   { \msg_warning:nnx    { xeCJK } }
63 \cs_new_protected_nopar:Npn \_xeCJK_warning:nxx  { \msg_warning:nnxx   { xeCJK } }
64 \cs_new_protected_nopar:Npn \_xeCJK_warning:nxxx { \msg_warning:nnxxx  { xeCJK } }
65 \cs_new_protected_nopar:Npn \_xeCJK_info:nxx    { \msg_info:nnxx     { xeCJK } }

\xeCJK_allow_break:
\xeCJK_no_break:
66 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_allow_break:
67   { \tex_penalty:D \c_zero_int }
68 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_no_break:
69   { \tex_penalty:D \c_xeCJK_nobreak_penalty_int }
70 \int_const:Nn \c_xeCJK_nobreak_penalty_int { 10 000 }

\_xeCJK_at_end_preamble:n
\_xeCJK_after_preamble:n
\_xeCJK_after_end_preamble:n

```

在 `\document` 前后加上各种钩子。

```

71 \tl_new:N \g_xeCJK_at_end_preamble_hook_tl
72 \tl_new:N \g_xeCJK_after_preamble_hook_tl
73 \tl_new:N \g_xeCJK_after_end_preamble_hook_tl
74 \cs_new_protected:Npn \_xeCJK_at_end_preamble:n #1
75   { \tl_gput_right:Nn \g_xeCJK_at_end_preamble_hook_tl {#1} }
76 \cs_new_protected:Npn \_xeCJK_after_preamble:n #1
77   { \tl_gput_right:Nn \g_xeCJK_after_preamble_hook_tl {#1} }
78 \cs_new_protected:Npn \_xeCJK_after_end_preamble:n #1
79   { \tl_gput_right:Nn \g_xeCJK_after_end_preamble_hook_tl {#1} }
80 \xeCJK_if_package_loaded:nTF { etoolbox }
81   {
82     \AtEndPreamble { \g_xeCJK_at_end_preamble_hook_tl }
83     \AfterPreamble { \g_xeCJK_after_preamble_hook_tl }
84     \AfterEndPreamble { \g_xeCJK_after_end_preamble_hook_tl }
85   }
86   {
87     \AtBeginDocument { \g_xeCJK_after_preamble_hook_tl }
88     \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK@document@left@hook
89       { \group_end: \g_xeCJK_at_end_preamble_hook_tl \group_begin: }
90     \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK@document@right@hook
91       { \scan_stop: \g_xeCJK_after_end_preamble_hook_tl \tex_ignorespaces:D }
92     \cs_gset_nopar:Npx \document
93       {
94         \xeCJK@document@left@hook
95         \exp_not:o { \document }
96         \xeCJK@document@right@hook
97       }
98   }

```

\xeCJKShipoutHook 在 `\shipout` 盒子里加钩子，可以影响到页眉页脚。`\AtBeginDvi` 将参数保存在盒子中，而 `atbegshi` 的 `\AtBeginShipout` 在 `\shipout` 盒子构建好之后才起作用，所以它们都影响不到页眉页脚。我们通过往 `@begindvi` 里加入钩子来完成。注意，第一次使用 `@begindvi` 之后，它会将自身定义为 `\empty`。

```

99 \_xeCJK_after_preamble:n
100  { \tl_put_right:Nn @begindvi { \xeCJK@first@begindvi } }
101 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK@first@begindvi
102  {
103   \xeCJKShipoutHook
104   \cs_if_exist:NTF @begindvi
105     { \tl_gput_right:Nn }
106     { \tl_const:Nn }
107   @begindvi { \xeCJKShipoutHook }
108 }
109 \NewDocumentCommand \xeCJKShipoutHook {}
110  {
111   \bool_if:NF \l_xeCJK_shipout_hook_bool
112   {
113     \bool_set_true:N \l_xeCJK_shipout_hook_bool
114     \tl_use:N \l_xeCJK_shipout_hook_tl

```

```
115      }
116 }
```

\xeCJK_add_to_shipout:n 往 \shipout 盒子中加入钩子。

```
117 \cs_new_protected:Npn \xeCJK_add_to_shipout:n
118 { \tl_put_right:Nn \l_xeCJK_shipout_hook_tl }
119 \tl_new:N \l_xeCJK_shipout_hook_tl
120 \bool_new:N \l_xeCJK_shipout_hook_bool
```

\xeCJK_t1_remove_outer_braces:N 去掉 #1 外层的分组括号。

```
121 \cs_new_protected:Npn \xeCJK_t1_remove_outer_braces:N #1
122 { \tl_set:Nx #1 { \exp_args:No \xeCJK_t1_remove_outer_braces:n {#1} } }
123 \cs_new:Npn \xeCJK_t1_remove_outer_braces:n #1
124 {
125     \exp_last_unbraced:Nf
126     \l_xeCJK_t1_remove_outer_braces:w { \tl_trim_spaces:n {#1} } \s_stop
127 }
128 \cs_new:Npn \l_xeCJK_t1_remove_outer_braces:w #1 \s_stop
129 {
130     \tl_if_single:nTF {#1}
131     {
132         \tl_if_head_is_N_type:nTF {#1}
133         { \tl_trim_spaces:n }
134         { \xeCJK_t1_remove_outer_braces:n }
135     }
136     { \tl_trim_spaces:n }
137     {#1}
138 }
```

\xeCJK_cs_clear:N 让控制序列的意义为空。

```
139 \cs_new_protected:Npn \xeCJK_cs_clear:N #1
140 { \cs_set_eq:NN #1 \prg_do_nothing: }
141 \cs_new_protected:Npn \xeCJK_cs_gclear:N #1
142 { \cs_gset_eq:NN #1 \prg_do_nothing: }
```

\xeCJK_swap_cs:NN 交换 #1 和 #2 的意义。

```
143 \cs_new_protected:Npn \xeCJK_swap_cs:NN #1#2
144 {
145     \cs_set_eq:NN \l_xeCJK_swap_cs_aux:w #1
146     \cs_set_eq:NN #1 #2
147     \cs_set_eq:NN #2 \l_xeCJK_swap_cs_aux:w
148     \cs_undefine:N \l_xeCJK_swap_cs_aux:w
149 }
```

\xeCJK_font_gset_to_current:N #1 是控制序列的名字,令它等于当前字体命令。

```
150 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_font_gset_to_current:N #1
151 { \exp_after:wN \cs_gset_eq:NN \exp_after:wN #1 \tex_the:D \tex_font:D }
152 \cs_generate_variant:Nn \xeCJK_font_gset_to_current:N { c }
```

\xeCJK_glyph_if_exist_p:N 判断当前字体中是否含有字符 #1。**fontspec** 中的类似函数在判断为真的时候,会留有一个 \scan_stop:,造成不必要的边界,同时也不完全可展。因此,我们重新定义它。

```
153 \prg_new_conditional:Npnn \xeCJK_glyph_if_exist:N #1 { p , T , F , TF }
154 {
155     \tex_iffontchar:D \tex_font:D `#1 \exp_stop_f:
156     \prg_return_true: \else: \prg_return_false: \fi:
157 }
```

\c_xeCJK_space_skip_tl 当前字体状态下,一个字间空格产生的 glue 的长度,包括伸展和收缩部分。

```
158 \tl_const:Nn \c_xeCJK_space_skip_tl
159 {
160     \int_compare:nNnTF \g_xeCJK_space_factor_int = { 1000 }
161     {
162         \skip_if_eq:nnTF \tex_spaceskip:D \c_zero_skip
163         {
```

```

164          \tex_fontdimen:D 2 ~ \tex_font:D
165          plus \tex_fontdimen:D 3 ~ \tex_font:D
166          minus \tex_fontdimen:D 4 ~ \tex_font:D
167      }
168      { \tex_spaceskip:D }
169  }
170  {
171      \skip_if_eq:nNnTF \tex_spaceskip:D \c_zero_skip
172      {
173          \int_compare:nNnTF \g_xeCJK_space_factor_int < { 2000 }
174          {
175              \__xeCJK_space_skip_scale:nnn
176              { \tex_fontdimen:D 2 ~ \tex_font:D }
177          }
178          {
179              \skip_if_eq:nNnTF \tex_xspaceskip:D \c_zero_skip
180              {
181                  \__xeCJK_space_skip_scale:nnn
182                  {
183                      \tex_fontdimen:D 2 ~ \tex_font:D +
184                      \tex_fontdimen:D 7 ~ \tex_font:D
185                  }
186              }
187              { \tex_xspaceskip:D \use_none:nn }
188          }
189          { \tex_fontdimen:D 3 ~ \tex_font:D }
190          { \tex_fontdimen:D 4 ~ \tex_font:D }
191      }
192      {
193          \int_compare:nNnTF \g_xeCJK_space_factor_int < { 2000 }
194          { \__xeCJK_space_skip_scale:nnn { \tex_spaceskip:D } }
195          {
196              \skip_if_eq:nNnTF \tex_xspaceskip:D \c_zero_skip
197              {
198                  \__xeCJK_space_skip_scale:nnn
199                  {
200                      \tex_spaceskip:D +
201                      \tex_fontdimen:D 7 ~ \tex_font:D
202                  }
203              }
204              { \tex_xspaceskip:D \use_none:nn }
205          }
206          { \tex_gluestretch:D \tex_spaceskip:D }
207          { \tex_glueshrink:D \tex_spaceskip:D }
208      }
209  }
210  }
211 \cs_new_nopar:Npn \__xeCJK_space_skip_scale:nnn #1#2#3
212  {
213      \dim_eval:n {#1}
214      plus \fp_eval:n { \g_xeCJK_space_factor_int / 1000 } #2
215      minus
216      \int_div_truncate:nn
217      { 1000 * \int_value:w #3 } { \g_xeCJK_space_factor_int } sp
218  }
219 \int_new:N \g_xeCJK_space_factor_int
220 \int_gset:Nn \g_xeCJK_space_factor_int { 1000 }

```

\xeCJK_glue_to_skip:nN 取得一个 glue 的长度,包括伸展和收缩部分。如果参数不是 glue,则取其宽度。

```

221 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_glue_to_skip:nN #1#2
222  {
223      \group_begin:
224      \hbox_set:Nw \l_xeCJK_tmp_box #1 \scan_stop:
225      \int_compare:nNnTF \tex_lastnodetype:D = { 11 }
226      {
227          \exp_args:NNNo \hbox_set_end:
228          \skip_set:Nn #2 { \skip_use:N \tex_lastskip:D }

```

```

229      }
230      {
231          \exp_args:NNNo \hbox_set_end:
232          \skip_set:Nn #2 { \dim_use:N \box_wd:N \l_xeCJK_tmp_box }
233      }
234      \exp_args:NNNo \group_end:
235      \skip_set:Nn #2 { \skip_use:N #2 }
236  }

```

\xeCJK_if_blank_x_p:n

\xeCJK_if_blank_x:nTF

```

237 \prg_new_conditional:Npnn \xeCJK_if_blank_x:n #1 { p , T , F , TF }
238  {
239      \if_case:w \tex_strcmp:D { } {#1} \exp_stop_f:
240          \prg_return_true:
241      \else:
242          \if_case:w \tex_strcmp:D { ~ } {#1} \exp_stop_f:
243              \prg_return_true: \else: \prg_return_false: \fi:
244          \fi:
245  }

```

\xeCJK_int_until_do:nNn

_xeCJK_int_until_do:wn

```

246 \cs_new_protected:Npn \xeCJK_int_until_do:nn #1#2
247  {
248      \_xeCJK_int_until_do:wn \use_none:n
249      { \reverse_if:N \if_int_compare:w #1#2 }
250  }
251 \cs_new_protected:Npn \_xeCJK_int_until_do:wn \use_none:n #1
252  { #1 \exp_after:wN \_xeCJK_int_until_do:wn \fi: \use_none:n {#1} }
253 \int_new:N \l_xeCJK_begin_int
254 \int_new:N \l_xeCJK_end_int

```

\xeCJK_peek_catcode_ignore_spaces:NTF

我们在里面设置了一个变量 \l_xeCJK_peek_ignore_spaces_bool 用于标识后面的空格是否被省略掉了。

```

255 \cs_new_protected:Npn \xeCJK_peek_catcode_ignore_spaces:NTF #1#2#3
256  {
257      \cs_set_eq:NN \l_xeCJK_peek_search_token #1 \scan_stop:
258      \cs_set_protected:Npx \_xeCJK_peek_catcode_true:w
259          { \exp_not:N \group_align_safe_end: \exp_not:n {#2} }
260      \cs_set_protected:Npx \_xeCJK_peek_catcode_false:w
261          { \exp_not:N \group_align_safe_end: \exp_not:n {#3} }
262      \bool_set_false:N \l_xeCJK_peek_ignore_spaces_bool
263      \group_align_safe_begin:
264          \peek_after:Nw \_xeCJK_peek_catcode_ignore_spaces_branches:w
265  }
266 \cs_new_protected_nopar:Npn \_xeCJK_peek_catcode_ignore_spaces_branches:w
267  {
268      \if_meaning:w \l_peek_token \c_space_token
269          \bool_set_true:N \l_xeCJK_peek_ignore_spaces_bool
270          \exp_after:wN \peek_after:Nw
271          \exp_after:wN \_xeCJK_peek_catcode_ignore_spaces_branches:w
272          \tex_roman numeral:D 0
273      \else:
274          \if_catcode:w
275              \exp_not:N \l_peek_token \exp_not:N \l_xeCJK_peek_search_token
276              \exp_after:wN \exp_after:wN
277              \exp_after:wN \_xeCJK_peek_catcode_true:w
278          \else:
279              \exp_after:wN \exp_after:wN
280              \exp_after:wN \_xeCJK_peek_catcode_false:w
281          \fi:
282      \fi:
283  }
284 \cs_new_eq:NN \l_xeCJK_peek_search_token ?
285 \cs_new_eq:NN \_xeCJK_peek_catcode_true:w \prg_do_nothing:
286 \cs_new_eq:NN \_xeCJK_peek_catcode_false:w \prg_do_nothing:
287 \bool_new:N \l_xeCJK_peek_ignore_spaces_bool

```

\xeCJK_token_value_class:N 用于取得记号 #1 所在的 X_ET_EX 字符类。#1 应为 \catcode 为 11 或 12 的显性或隐性记号。

```
288 \cs_new_nopar:Npn \xeCJK_token_value_class:N #1
289   { \tex_XeTeXcharclass:D \xeCJK_token_value_charcode:N #1 }
```

当记号 #1 的 charcode 大于等于 0x10000 时, X_ET_EX 0.9999.0 版以前的 \meaning 的返回结果比较特殊⁴, 需要特别处理。0.9999.0 版以后的 X_ET_EX 的 \meaning 对于超出 BMP 的字符, 会返回两个字符, 分别对应于其 UTF-16 编码的首尾代理⁵。这一 Bug 在 TeX Live 2015 的 0.99992 版中得到修复⁶。

```
290 \cs_new_nopar:Npn \xeCJK_token_value_charcode:N #1
291   { \exp_after:wN \__xeCJK_get_charcode:w \token_to_meaning:N #1 \q_stop }
292 \group_begin:
293   \cs_set:Npn \__xeCJK_tmp:w #1 ~ #2 ~ #3#4#5 \q_stop
294   {
295     \tl_if_empty:nTF { #4#5 }
296     {
297       \cs_new_nopar:Npn \__xeCJK_get_charcode:w ##1 ~ ##2 ~ ##3 \q_stop
298         { \int_eval:n { `##3 } }
299     }
300   {
301     \tl_if_empty:nTF { #5 }
302     {
303       \cs_new_nopar:Npn \__xeCJK_get_charcode:w ##1 ~ ##2 ~ ##3##4 \q_stop
304         {
305           \int_eval:n
306             {
307               \tl_if_empty:nTF { ##4 }
308                 { `##3 }
309                 { ( `##3 - "D800 ) * "400 + ( `##4 - "DC00 ) + "10000 }
310             }
311         }
312     }
313   {
314     \cs_new_nopar:Npn \__xeCJK_get_charcode:w ##1 ~ ##2 ~ ##3##4 \q_stop
315       { \int_eval:n { \tl_if_empty:nTF { ##4 } { `##3 } { "20000 } } }
316   }
317 }
318 \exp_after:wN \__xeCJK_tmp:w \token_to_meaning:N ~~~~~20000 { } \q_stop
320 \group_end:
```

\xeCJK_if_CJK_class_p:N 判断字符 #1 是否为 CJK 字符类, 包括文字和标点符号。

```
321 \prg_new_conditional:Npnn \xeCJK_if_CJK_class:N #1 { p , T , F , TF }
322   {
323     \if_cs_exist:w
324       \__xeCJK_CJK_class_tl:n { \xeCJK_token_value_class:N #1 }
325     \cs_end:
326       \prg_return_true: \else: \prg_return_false: \fi:
327   }
328 \cs_new_nopar:Npn \__xeCJK_CJK_class_tl:n #1
329   { c__xeCJK_CJK_class_ \int_eval:n {#1} _tl }
```

\xeCJK_if_same_class_p:NN 判断两个字符是否同属于一个字符类。

```
330 \prg_new_conditional:Npnn \xeCJK_if_same_class:NN #1#2 { p , T , F , TF }
331   {
332     \if_int_compare:w \xeCJK_token_value_class:N #1 =
333       \xeCJK_token_value_class:N #2 \exp_stop_f:
334         \prg_return_true: \else: \prg_return_false: \fi:
335   }
```

⁴ 参见 <http://tug.org/pipermail/xetex/2013-January/023967.html> 和 <http://tex.stackexchange.com/a/64848>。

⁵ 参见 <http://tug.org/pipermail/xetex/2013-June/024543.html>。

⁶ 参见 <http://tug.org/pipermail/xetex/2015-May/025941.html>

```
\xeCJK_make_boundary: 利用 \scan_stop: 结束 CJK 分组, 用于恢复字体等。
336 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_make_boundary:
337 { \bool_if:NT \l_xeCJK_CJK_group_bool { \scan_stop: } }
```

5.3 功能开关

xeCJKactive 事实上, 将开启或关闭 XeTeX 的整个字符类机制。

```
338 \keys_define:nn { xeCJK / options }
339 {
340     xeCJKactive .choice: ,
341     xeCJKactive / true .code:n = { \makexeCJKactive } ,
342     xeCJKactive / false .code:n = { \makexeCJKinactive } ,
343     xeCJKactive .default:n = { true }
344 }

345 \NewDocumentCommand \makexeCJKactive { }
346 { \tex_XeTeXinterchartokenstate:D = \c_one_int }
347 \NewDocumentCommand \makexeCJKinactive { }
348 { \tex_XeTeXinterchartokenstate:D = \c_zero_int }

抑制 BOM。
349 \char_set_catcode_ignore:n { "FEFF }
```

5.4 字符类别设定

分别用于记录在 xeCJK 中使用的字符类别名称和新建的字符类别的编号。

```
350 \seq_new:N \g_xeCJK_class_seq
351 \seq_new:N \g_xeCJK_new_class_seq
```

新建一个字符类别。#1 是自定义名称。

```
352 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_new_class:n #1
353 {
354     \int_if_exist:cTF { \__xeCJK_class_cname:n {#1} }
355     { \__xeCJK_error:nx { class-already-defined } {#1} }
356     {
357         \exp_args:Nc \newXeTeXintercharclass
358         { \__xeCJK_class_cname:n {#1} }
359         \clist_new:c { g_xeCJK_#1_range_clist }
360         \seq_gput_right:Nn \g_xeCJK_class_seq {#1}
361         \seq_gput_right:Nv \g_xeCJK_new_class_seq
362         { \__xeCJK_class_cname:n {#1} }
363     }
364 }
```

保存 XeTeX 预定义的字符类别。#1 是自定义名称, #2 是编号。

```
365 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_save_class:nn #1#2
366 {
367     \int_if_exist:cTF { \__xeCJK_class_cname:n {#1} }
368     { \__xeCJK_error:nx { class-already-defined } {#1} }
369     {
370         \int_const:cn { \__xeCJK_class_cname:n {#1} } {#2}
371         \clist_new:c { g_xeCJK_#1_range_clist }
372         \seq_gput_right:Nn \g_xeCJK_class_seq {#1}
373     }
374 }
```

__xeCJK_class_cname:n 字符类名称对应的控制序列名字。

```
375 \cs_new_nopar:Npn \__xeCJK_class_cname:n #1 { c_xeCJK_#1_class_int }
376 \cs_new_eq:cN { \__xeCJK_class_cname:n { Others } } \l_xeCJK_tmp_int
377 \__xeCJK_msg_new:nn { class-already-defined }
378 {
379     XeTeX~character~class~#1~has~been~already~defined.\\\ \
380     Please~take~another~name. \\
381 }
```

xeCJK 需要以下字符类别用于字符输出。其中 Default、CJK、FullLeft、FullRight、Boundary 为 X_ET_EX 中预定义的类别, xeCJK 新增加了 HalfLeft、HalfRight、NormalSpace 和 CM。其中异体字选择符 (Ideographic Variation Selectors)⁷ 需要 X_ET_EX 0.9999.0 以上的版本⁸和相关字体的支持。

类别	说明	例子
Default	西文一般符号	abc123
CJK	CJK 表意符号	汉字あいう
FullLeft	全角左标点	(《：“
FullRight	全角右标点	,。)》”
HalfLeft	半角左标点	([{
HalfRight	半角右标点	,.?)] }
NormalSpace	前后原始间距的符号	/
Boundary	边界	空格
CM	组合标识	异体字选择符
HangulJamo	朝鲜文字母	ᅡ

```

Default 382 \xeCJK_save_class:nn { Default } { 0 }
CJK
FullLeft XETEX 0.99994 将字符类总数扩大到 40969。
FullRight 383 \str_const:Nx \c_xeCJK_xetex_version_str
Boundary 384 { \int_use:N \tex_XeTeXversion:D \tex_XeTeXrevision:D }
385 \fp_compare:nNnTF { \c_xeCJK_xetex_version_str } > { 0.99993 }
386 { \xeCJK_save_class:nn { Boundary } { 4095 } }
387 { \xeCJK_save_class:nn { Boundary } { 255 } }
```

L_AT_EX 2_E 2016/02/01 不再预设置 CJK 字符类。

```

388 \int_compare:nNnTF { \tex_XeTeXcharclass:D "4E00 } = \c_one_int
389 {
390   \xeCJK_save_class:nn { CJK } { 1 }
391   \xeCJK_save_class:nn { FullLeft } { 2 }
392   \xeCJK_save_class:nn { FullRight } { 3 }
393   \int_const:Nn \c_xeCJK_class_begin_int { 3 }
394 }
395 {
396   \xeCJK_new_class:n { CJK }
397   \xeCJK_new_class:n { FullLeft }
398   \xeCJK_new_class:n { FullRight }
399   \int_const:Nn \c_xeCJK_class_begin_int { 0 }
400 }
```

HalfLeft 新增西文半角左/右标点、前后原始间距的符号和异体字选择符类。
HalfRight
NormalSpace
CM
HangulJamo

```

401 \xeCJK_new_class:n { HalfLeft }
402 \xeCJK_new_class:n { HalfRight }
403 \xeCJK_new_class:n { NormalSpace }
404 \xeCJK_new_class:n { CM }
405 \xeCJK_new_class:n { HangulJamo }
```

西文半角左/右标点和前后原始间距的字符类。

```

406 \clist_const:Nn \c_xeCJK_HalfLeft_chars_clist
407 { "28", "5B", "60", "7B", "2329 }
408 \clist_const:Nn \c_xeCJK_HalfRight_chars_clist
409 { "21", "22", "25", "27", "29", "2C", "2E", "3A", "3B", "3F", "5D", "7D", "232A }
410 \clist_const:Nn \c_xeCJK_NormalSpace_chars_clist { "2D", "2F", "5C" }
```

⁷<http://www.unicode.org/reports/tr37/>

⁸<http://tug.org/pipermail/xetex/2013-March/024118.html>

⁹<http://tug.org/pipermail/xetex/2016-February/026363.html>

¹⁰ 以下对全角标点符号的归类来源于 Xe_TE_X 的脚本 `unicode-char-prep.pl` 和 Unicode 数据库¹⁰。

以下代码的第一行是中西文共用的左引号。

```
411 \clist_const:Nn \c_xeCJK_OP_chars_clist
412 {
413     "2018 , "201C ,
414     "3008 , "300A , "300C , "300E , "3010 , "3014 , "3016 , "3018 , "301A , "301D ,
415     "FE17 , "FE35 , "FE37 , "FE39 , "FE3B , "FE3D , "FE3F , "FE41 , "FE43 , "FE47 ,
416     "FE59 , "FE5B , "FE5D , "FF08 , "FF3B , "FF5B , "FF5F , "FF62
417 }
```

```
\c_xeCJK_PR_chars_clist  Prefix Numeric (PR)
                         | U+FE69 | $ | U+FF04 | $ | U+FFE1 | £ | U+FFE5 | ¥ | U+FFE6 | W |
418 \clist_const:Nn \c_xeCJK_PR_chars_clist
419 { "FE69", "FF04", "FFE1", "FFE5", "FFE6" }
```

以上两类标点符号出现在文字的左边，不应出现在行尾位置。

\c_xeCJK_CL_chars_clist	Close Punctuation (CL)														
U+00B7	·	U+2019	,	U+201D	"	U+2013	-	U+2014	—	U+2025	··	U+2026	··	U+2027	·
U+2027	·	U+2E3A	—	U+3001	,	U+3002	。	U+3009	>	U+300B	»	U+300D	』	U+300F	』
U+300F	』	U+3011	】	U+3015	』	U+3017	】	U+3019	』	U+301B	』	U+301E	』	U+301F	』
U+301F	』	U+FE11	、	U+FE12	◦	U+FE18	』	U+FE36	(U+FE38	』	U+FE3A	』	U+FE3C	』
U+FE3C	』	U+FE3E	『	U+FE40	↙	U+FE42	『	U+FE44	『	U+FE48	』	U+FE50	，	U+FE52	』
U+FE52	·	U+FE5A)	U+FE5C	{	U+FE5E)	U+FF09)	U+FF0C	,	U+FF0E	.	U+FF3D	』
U+FF3D	』	U+FF5D	}	U+FF60)	U+FF61	◦	U+FF63	』	U+FF64	、				

以下代码的第一行是中西文共用的一些标点符号。

```
424 \clist_const:Nn \c_xeCJK_CL_chars_clist
425 {
426     "00B7 , "2019 , "201D , "2013 , "2014 , "2025 , "2026 , "2027 , "2E3A ,
427     "3001 , "3002 , "3009 , "300B , "300D , "300F , "3011 , "3015 , "3017 , "3019 ,
428     "301B , "301E , "301F , "FE11 , "FE12 , "FE18 , "FE36 , "FE38 , "FE3A , "FE3C ,
429     "FE3E , "FE40 , "FE42 , "FE44 , "FE48 , "FE50 , "FE52 , "FE5A , "FE5C , "FE5E ,
430     "FF09 , "FF0C , "FF0E , "FF3D , "FF5D , "FF60 , "FF61 , "FF63 , "FF64
431 }
```

\c_xeCJK_NS_chars_clist Nonstarter (NS)
| U+30FB | • | U+FE54 | ; | U+FE55 | : | U+FF1A | : | U+FF1B | ; | U+FF65 | • | U+16FEO | ☒ |
Hyphens (cl-03) | U+301C | ~ | U+30A0 | = | U+FF5E | ~ |
Iteration marks (cl-09)

¹⁰<http://www.unicode.org/reports/tr14/>

根据 W3C 的资料¹¹, cl-03 和 cl-09 在非常松散的情况下可以没有禁则。我们仅将全角浪线 U+FF5E 等连接号归入 FullRight 类并在宏包末尾设为 MiddlePunct。

```

432 \clist_const:Nn \c_xeCJK_hyphens_chars_clist
433 { "301C , "30A0 , "FF5E }
434 \clist_const:Nn \c_xeCJK_iteration_marks_chars_clist
435 { "3005 , "303B , "309D , "309E , "30FD , "30FE }
436 \clist_const:Nn \c_xeCJK_NS_chars_clist
437 { "30FB , "FE54 , "FE55 , "FF1A , "FF1B , "FF65 , "16FE0 }
438 \AtEndOfPackage
439 {
440     \cs_set:Npn \__xeCJK_tmp:w #1
441         { \char_generate:nn {#1} { 12 } }
442     \__xeCJK_add_special_punct:nn { middle }
443         { \clist_map_function:NN \c_xeCJK_hyphens_chars_clist \__xeCJK_tmp:w }
444     \cs_undefine:N \__xeCJK_tmp:w
445 }
```

\c_xeCJK_EX_chars_clist Exclamation/Interrogation (EX)

	U+FE15	!	U+FE16	?	U+FE56	?	U+FE57	!	U+FF01	!	U+FF1F	?
--	--------	---	--------	---	--------	---	--------	---	--------	---	--------	---

```

446 \clist_const:Nn \c_xeCJK_EX_chars_clist
447 { "FE15 , "FE16 , "FE56 , "FE57 , "FF01 , "FF1F }
```

\c_xeCJK_IS_chars_clist Infix Numeric Separator (IS)

	U+FE10	,	U+FE13	:	U+FE14	;
--	--------	---	--------	---	--------	---

```

448 \clist_const:Nn \c_xeCJK_IS_chars_clist { "FE10 , "FE13 , "FE14 }
```

\c_xeCJK_CJ_chars_clist Conditional Japanese Starter (CJ)。这类字符的禁则是可选的¹², 为实现的简单计, 我们把它们归入 CJK 类, 即没有禁则。

U+3041	あ	U+3043	い	U+3045	う	U+3047	え	U+3049	お	U+3063	つ	U+3083	や
U+3085	ゆ	U+3087	よ	U+308E	わ	U+3095	か	U+3096	け	U+30A1	ア	U+30A3	イ
U+30A5	ウ	U+30A7	エ	U+30A9	オ	U+30C3	ツ	U+30E3	ヤ	U+30E5	ユ	U+30E7	ヨ
U+30EE	ワ	U+30F5	カ	U+30F6	ケ	U+30FC	一	U+31F0	ク	U+31F1	シ	U+31F2	ス
U+31F3	ト	U+31F4	ヌ	U+31F5	ハ	U+31F6	ヒ	U+31F7	フ	U+31F8	ヘ	U+31F9	ホ
U+31FA	ム	U+31FB	ヲ	U+31FC	リ	U+31FD	ル	U+31FE	レ	U+31FF	ロ	U+FF67	ア
U+FF68	イ	U+FF69	ウ	U+FF6A	エ	U+FF6B	オ	U+FF6C	ヤ	U+FF6D	ュ	U+FF6E	ヨ
U+FF6F	ツ	U+FF70	ー										

```

449 \clist_const:Nn \c_xeCJK_CJ_chars_clist
450 {
451     "3041 , "3043 , "3045 , "3047 , "3049 , "3063 , "3083 , "3085 , "3087 , "308E ,
452     "3095 , "3096 , "30A1 , "30A3 , "30A5 , "30A7 , "30A9 , "30C3 , "30E3 , "30E5 ,
453     "30E7 , "30EE , "30F5 , "30F6 , "30FC , "31F0 , "31F1 , "31F2 , "31F3 , "31F4 ,
454     "31F5 , "31F6 , "31F7 , "31F8 , "31F9 , "31FA , "31FB , "31FC , "31FD , "31FE ,
455     "31FF , "FF67 , "FF68 , "FF69 , "FF6A , "FF6B , "FF6C , "FF6D , "FF6E , "FF6F ,
456     "FF70
457 }
```

\c_xeCJK_PO_chars_clist Postfix Numeric (PO)

	U+FE6A	%	U+FF05	%	U+FFE0	¢
--	--------	---	--------	---	--------	---

```

458 \clist_const:Nn \c_xeCJK_PO_chars_clist { "FE6A , "FF05 , "FFE0 }
```

\c_xeCJK_FullRight_chars_clist 以上六类标点符号出现在文字的右边, 不应出现在行首位置。

```

459 \clist_new:N \c_xeCJK_FullRight_chars_clist
460 \tl_map_inline:nn
461 {
462     \c_xeCJK_CL_chars_clist
463     \c_xeCJK_NS_chars_clist
464     \c_xeCJK_EX_chars_clist
465     \c_xeCJK_IS_chars_clist
```

¹¹<http://www.w3.org/TR/jlreq/>

¹²<https://github.com/CTeX-org/ctex-kit/issues/165>

```

466      \c__xeCJK_P0_chars_clist
467      \c__xeCJK_hyphens_chars_clist
468  }
469  {
470      \clist_gconcat:NNN \c__xeCJK_FullRight_chars_clist
471                  \c__xeCJK_FullRight_chars_clist #1
472  }

```

\c__xeCJK_CJK_chars_clist CJK 字符类, 包括文字和标点符号。

```

473 \clist_const:Nn \c__xeCJK_CJK_chars_clist
474  {

```

- CJK Radicals Supplement (中日韩部首补充)

```
475     "2E80 -> "2EFF ,
```

- Kangxi Radicals (康熙部首)

```
476     "2F00 -> "2FDF ,
```

- Ideographic Description Characters (表意文字描述符)

```
477     "2FF0 -> "2FFF ,
```

- CJK Symbols and Punctuation (中日韩符号和标点)

```
478     "3000 -> "303F ,
```

- Hiragana (日文平假名)

```
479     "3040 -> "309F ,
```

- Katakana (日文片假名)

```
480     "30A0 -> "30FF ,
```

- Bopomofo (注音字母)

```
481     "3100 -> "312F ,
```

- Hangul Compatibility Jamo (谚文兼容字母)

```
482     "3130 -> "318F ,
```

- Kanbun (象形字注释标志)

```
483     "3190 -> "319F ,
```

- Bopomofo Extended (注音字母扩展)

```
484     "31A0 -> "31BF ,
```

- CJK Strokes (中日韩笔画)

```
485     "31C0 -> "31EF ,
```

- Katakana Phonetic Extensions (日文片假名语音扩展)

```
486     "31F0 -> "31FF ,
```

- Enclosed CJK Letters and Months (带圈中日韩字母和月份)

```
487     "3200 -> "32FF ,
```

- CJK Compatibility (中日韩兼容)

```
488     "3300 -> "33FF ,
```

- CJK Unified Ideographs Extension-A (中日韩统一表意文字扩展 A)

```
489     "3400 -> "4DBF ,
```

- Yijing Hexagrams Symbols (易经六十四卦符号)

490 "4DC0 -> "4DFF ,

- CJK Unified Ideographs (中日韩统一表意文字)

491 "4E00 -> "9FFF ,

- Yi Syllables (彝文音节)

492 "A000 -> "A48F ,

- Yi Radicals (彝文字根)

493 "A490 -> "A4CF ,

- Hangul Syllables (谚文音节)

494 "AC00 -> "D7AF ,

- CJK Compatibility Ideographs (中日韩兼容表意文字)

495 "F900 -> "FAFF ,

- Vertical Forms (竖排形式)

496 "FE10 -> "FE1F ,

- CJK Compatibility Forms (中日韩兼容形式)

497 "FE30 -> "FE4F ,

- Halfwidth and Fullwidth Forms (半角及全角形式)

498 "FF00 -> "FFEF ,

- Ideographic Symbols and Punctuation (表意文字符号及标点)

499 "16FE0 -> "16FFF ,

- Tangut (西夏文)

500 "17000 -> "187FF ,

- Tangut Components (西夏文部首)

501 "18800 -> "18AFF ,

- Kana Supplement (日文假名增补)

502 "1B000 -> "1BOFF ,

- Kana Extended-A (日文假名扩展 A)

503 "1B100 -> "1B12F ,

- Small Kana Extension (小型日文假名扩展)

504 "1B130 -> "1B16F ,

- Enclosed Ideographic Supplement (带圈表意文字增补)

505 "1F200 -> "1F2FF ,

- CJK Unified Ideographs Extension-B (中日韩统一表意文字扩展 B)

506 "20000 -> "2A6DF ,

- CJK Unified Ideographs Extension-C (中日韩统一表意文字扩展 C)

507 "2A700 -> "2B73F ,

- CJK Unified Ideographs Extension-D (中日韩统一表意文字扩展 D)

```
508     "2B740 -> "2B81F ,
```

- CJK Unified Ideographs Extension-E (中日韩统一表意文字扩展 E)

```
509     "2B820 -> "2CEAF ,
```

- CJK Unified Ideographs Extension-F (中日韩统一表意文字扩展 F)

```
510     "2CEB0 -> "2EBEF ,
```

- CJK Compatibility Ideographs Supplement (中日韩兼容表意文字增补)

```
511     "2F800 -> "2FA1F
```

```
512 }
```

\c_xeCJK_CM_chars_clist 包括日文假名浊点和异体字选择符。组合标识最好是归入 256 类, 即透明类, 不会影响状态。但也会产生一定问题。比如下面的例子, 位于行尾的“二”造成分组不匹配。

```
\XeTeXinterchartokenstate=1
\XeTeXcharclass`二=256
\XeTeXinterchartoks 255 1 = {\bgroup}
\XeTeXinterchartoks 1 255 = {\egroup}
\XeTeXinterchartoks 1 1 = {x}
\font\zhfont="SimSun"
\zhfont
一二三二
\bye
513 \clist_const:Nn \c_xeCJK_CM_chars_clist
514 {
```

- Diacritics (音调符号)

```
515     "302A -> "302F ,
```

- 日文假名浊点

```
516     "3099 -> "309A ,
```

- Variation Selectors (异体字选择符)

```
517     "FE00 -> "FE0F ,
```

- Variation Selectors Supplement (异体字选择符增补)

```
518     "E0100 -> "E01EF
```

```
519 }
```

\c_xeCJK_HangulJamo_chars_clist 朝鲜文字符母。

```
520 \clist_const:Nn \c_xeCJK_HangulJamo_chars_clist
521 {
```

- Hangul Jamo (谚文字母)

```
522     "1100 -> "11FF ,
```

- Hangul Jamo Extended-A (谚文扩展 A)

```
523     "A960 -> "A97F ,
```

- Hangul Jamo Extended-B (谚文扩展 B)

```
524     "D7B0 -> "D7FF
```

```
525 }
```

5.5 字符类别处理

```

\xeCJK_class_num:n
#1 为字符类别名称,用于取得字符类别对应的编号。
526 \cs_new_nopar:Npn \xeCJK_class_num:n #1
527 { \use:c { \_xeCJK_class_cname:n {#1} } }

\xeCJKDeclareCharClass
528 \NewDocumentCommand \xeCJKDeclareCharClass { s > { \TrimSpaces } m m }
529 {
530     \xeCJK_declare_char_class:nn {#2} {#3}
531     \IfBooleanT {#1} { \xeCJKResetPunctClass }
532 }

\xeCJK_declare_char_class:nn
\xeCJK_declare_char_class:nN
\_\xeCJK_set_char_class_aux:Nnw
用于设置字符所属的类别,#1 为类别名称,#2 为字符的 Unicode,相邻字符用半角逗号隔开,
支持类似 "1100 -> "11FF 起止范围的使用方式。
533 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_declare_char_class:nn #1#2
534 {
535     \clist_set:Nx \l_xeCJK_tmp_clist {#2}
536     \xeCJK_declare_char_class:nN {#1} \l_xeCJK_tmp_clist
537 }
538 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_declare_char_class:nN #1#2
539 {
540     \clist_gconcat:ccN
541         { g_xeCJK_#1_range_clist } { g_xeCJK_#1_range_clist } #2
542     \clist_map_inline:Nn #2
543     {
544         \str_if_eq:nnF {##1} { -> }
545         {
546             \l_xeCJK_set_char_class_aux:Nnw \xeCJK_set_char_class:nnn {##1}
547             { \xeCJK_class_num:n {#1} }
548         }
549     }
550     \xeCJK_set_char_class:nnn { "3099" } { "309A" } { \xeCJK_class_num:n { CM } }
551 }
552 \NewDocumentCommand \_\xeCJK_set_char_class_aux:Nnw
553 { m > { \SplitArgument { 1 } { -> } } m } { #1 #2 }
554 \cs_generate_variant:Nn \clist_gconcat:NNN { cc }

\_\xeCJK_check_num_range:nnNN
555 \cs_new_protected_nopar:Npn \_\xeCJK_check_num_range:nnNN #1#2#3#4
556 {
557     \bool_lazy_or:nnTF
558     { \xeCJK_if_blank_x_p:n {#1} }
559     { \xeCJK_if_blank_x_p:n {#2} }
560     {
561         \int_set:Nn #3 { \xeCJK_if_blank_x:nTF {#1} {#2} {#1} }
562         \int_set_eq:NN #3 #4
563     }
564     {
565         \int_set:Nn #3 { \int_min:nn {#1} { \tl_if_no_value:nTF {#2} {#1} {#2} } }
566         \int_set:Nn #4 { \int_max:nn {#1} { \tl_if_no_value:nTF {#2} {#1} {#2} } }
567     }
568 }

569 \token_if_letter:NF ^~~~ac00
570 {
571     \int_set:Nn \l_xeCJK_begin_int { "AC00" }
572     \int_set:Nn \l_xeCJK_end_int { "D7A3" }
573     \xeCJK_int_until_do:nn { \l_xeCJK_begin_int > \l_xeCJK_end_int }
574     {
575         \char_set_catcode_letter:n { \l_xeCJK_begin_int }
576         \int_incr:N \l_xeCJK_begin_int
577     }
578 }

\xeCJK_set_char_class:nnn
设置字符类别,#1 和 #2 为字符类别起止的 Unicode,#3 为类别名称对应编号。
579 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_set_char_class:nnn #1#2#3
580 {

```

```

581     \__xeCJK_check_num_range:nnNN {#1} {#2} \l_xeCJK_begin_int \l_xeCJK_end_int
582     \int_set:Nn \l_xeCJK_tmp_int {#3}
583     \xeCJK_int_until_do:nn { \l_xeCJK_begin_int > \l_xeCJK_end_int }
584     {
585         \tex_XeTeXcharclass:D \l_xeCJK_begin_int = \l_xeCJK_tmp_int
586         \int_incr:N \l_xeCJK_begin_int
587     }
588 }
```

`__xeCJK_set_char_class_eq:nn` 将字符类 #1 中的字符全部设置成字符类 #2。只适用于 #1 的字符类范围为离散的逗号列表的情况。

```

589 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_set_char_class_eq:nn #1#2
590 {
591     \int_set:Nn \l_xeCJK_tmp_int { \xeCJK_class_num:n {#2} }
592     \clist_map_inline:cn { c_xeCJK_#1_chars_clist }
593     { \tex_XeTeXcharclass:D ##1 = \l_xeCJK_tmp_int }
594 }
```

`\normalspacedchars` 声明前后不加间距的字符。

```

595 \NewDocumentCommand \normalspacedchars { m }
596 {
597     \tl_map_inline:nn {#1}
598     { \tex_XeTeXcharclass:D ##1 = \xeCJK_class_num:n { NormalSpace } }
599 }
```

`\xeCJKResetPunctClass` 用于重置标点符号所属的字符类。

```

600 \NewDocumentCommand \xeCJKResetPunctClass { }
601 {
602     \clist_gclear:N \g_xeCJK_HalfLeft_range_clist
603     \clist_gclear:N \g_xeCJK_HalfRight_range_clist
604     \clist_gclear:N \g_xeCJK_FullLeft_range_clist
605     \clist_gclear:N \g_xeCJK_FullRight_range_clist
606     \xeCJK_declare_char_class:nN { HalfLeft } \c_xeCJK_HalfLeft_chars_clist
607     \xeCJK_declare_char_class:nN { HalfRight } \c_xeCJK_HalfRight_chars_clist
608     \xeCJK_declare_char_class:nN { FullLeft } \c_xeCJK_FullLeft_chars_clist
609     \xeCJK_declare_char_class:nN { FullRight } \c_xeCJK_FullRight_chars_clist
610 }
```

`\xeCJKResetCharClass` 用于恢复 xeCJK 对字符类别的设置。

```

611 \NewDocumentCommand \xeCJKResetCharClass { }
612 {
613     \clist_gclear:N \g_xeCJK_CJK_range_clist
614     \clist_gclear:N \g_xeCJK_NormalSpace_range_clist
615     \clist_gclear:N \g_xeCJK_CM_range_clist
616     \clist_gclear:N \g_xeCJK_HangulJamo_range_clist
617     \xeCJK_declare_char_class:nN { CJK } \c_xeCJK_CJK_chars_clist
618     \xeCJK_declare_char_class:nN { NormalSpace } \c_xeCJK_NormalSpace_chars_clist
619     \xeCJK_declare_char_class:nN { CM } \c_xeCJK_CM_chars_clist
620     \xeCJK_declare_char_class:nN { HangulJamo } \c_xeCJK_HangulJamo_chars_clist
621     \xeCJKResetPunctClass
622 }
```

设置字符类别。

```
623 \xeCJKResetCharClass
```

`\xeCJK_inter_class_toks:nnn` 在相邻类别之间插入内容。

```

624 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_inter_class_toks:nnn #1#2#3
625 {
626     \tex_XeTeXinterchartoks:D \xeCJK_class_num:n {#1} ~
627             \xeCJK_class_num:n {#2} = {#3}
628 }
629 \cs_generate_variant:Nn \xeCJK_inter_class_toks:nnn { nnx }
```

```
\xeCJK_get_inter_class_toks:nn
```

取出相邻类别之间的内容。

```
630 \cs_new_nopar:Npn \xeCJK_get_inter_class_toks:nn #1#2
631 {
632     \tex_the:D \tex_XeTeXinterchartoks:D \xeCJK_class_num:n {#1} ~
633                                     \xeCJK_class_num:n {#2}
634 }
```

```
\xeCJK_clear_inter_class_toks:nn
```

清除相邻类别之间的内容。注意，直接赋空值可能会导致 XeTeX 崩溃。例如

```
\XeTeXinterchartokenstate = 1
\XeTeXcharclass`A=10
\XeTeXinterchartoks 10 10 = {xx}
\begingroup
    \XeTeXinterchartoks 10 10 = {} AA
\endgroup
\bye
```

如果把上述例子中的分组 \begingroup 和 \endgroup 去掉，则结果正常，甚为怪异。

```
635 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_clear_inter_class_toks:nn #1#2
636 { \xeCJK_inter_class_toks:nnn {#1} {#2} { \prg_do_nothing: } }
```

```
\xeCJK_pre_inter_class_toks:nnn
```

在相邻类别之间已有的内容前增加内容。

```
637 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_pre_inter_class_toks:nnn #1#2#3
638 {
639     \xeCJK_inter_class_toks:nnx {#1} {#2}
640         { \exp_not:n {#3} \xeCJK_get_inter_class_toks:nn {#1} {#2} }
641 }
642 \cs_generate_variant:Nn \xeCJK_pre_inter_class_toks:nnn { nnx }
```

```
\xeCJK_app_inter_class_toks:nnn
```

在相邻类别之间已有的内容后追加内容。

```
643 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_app_inter_class_toks:nnn #1#2#3
644 {
645     \xeCJK_inter_class_toks:nnx {#1} {#2}
646         { \xeCJK_get_inter_class_toks:nn {#1} {#2} \exp_not:n {#3} }
647 }
648 \cs_generate_variant:Nn \xeCJK_app_inter_class_toks:nnn { nnx }
```

```
\xeCJK_copy_inter_class_toks:nnnn
```

将 #3 和 #4 之间的内容复制到 #1 和 #2 之间。

```
649 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_copy_inter_class_toks:nnnn #1#2#3#4
650 {
651     \tl_set:Nx \l_xeCJK_tmp_tl
652         { \xeCJK_get_inter_class_toks:nn {#3} {#4} }
653     \tl_if_empty:NTF \l_xeCJK_tmp_tl
654     {
655         \tl_set:Nx \l_xeCJK_tmp_tl
656             { \xeCJK_get_inter_class_toks:nn {#1} {#2} }
657         \tl_if_empty:NF \l_xeCJK_tmp_tl
658             { \xeCJK_clear_inter_class_toks:nn {#1} {#2} }
659     }
660     { \xeCJK_inter_class_toks:nnx {#1} {#2} { \exp_not:o \l_xeCJK_tmp_tl } }
661 }
```

```
\xeCJK_replace_inter_class_toks:nnnn
```

将 #1 和 #2 之间出现的 #3 用 #4 替换。

```
662 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_replace_inter_class_toks:nnnn #1#2#3#4
663 {
664     \tl_set:Nx \l_xeCJK_tmp_tl
665         { \xeCJK_get_inter_class_toks:nn {#1} {#2} }
666     \tl_if_empty:NTF \l_xeCJK_tmp_tl
667     {
668         \tl_replace_all:Nnn \l_xeCJK_tmp_tl {#3} {#4}
669         \xeCJK_inter_class_toks:nnx {#1} {#2}
670             { \exp_not:o \l_xeCJK_tmp_tl }
671     }
672 }
```

\xeCJK_clear_Boundary_and_CJK_toks: 清除边界与 CJK 文字、全角左右标点之间的内容。

```

673 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_clear_Boundary_and_CJK_toks:
674  {
675  \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_update_clear_toks:n #1
676  {
677  \cs_gset_protected_nopar:Npx \xeCJK_clear_Boundary_and_CJK_toks:
678  {
679  \exp_not:o { \xeCJK_clear_Boundary_and_CJK_toks: }
680  \tex_XeTeXinterchartoks:D
681  \xeCJK_class_num:n { Boundary } ~
682  \xeCJK_class_num:n {#1} = { \exp_not:N \prg_do_nothing: }
683  }
684  }

```

保存宏包预先定义的字符类。

```

685 \seq_new:N \g_xeCJK_base_class_seq
686 \seq_gset_eq:NN \g_xeCJK_base_class_seq \g_xeCJK_class_seq
687 \seq_new:N \g_xeCJK_non_CJK_class_seq
688 \seq_gset_from_clist:Nn \g_xeCJK_non_CJK_class_seq
689 { Default , HalfLeft , HalfRight , NormalSpace , Boundary }
690 \seq_new:N \g_xeCJK_CJK_class_seq
691 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_save_CJK_class:n #1
692 {
693 \seq_gput_right:Nn \g_xeCJK_CJK_class_seq {#1}
694 \tl_const:cn
695 { \__xeCJK_CJK_class_tl:n { \use:c { \__xeCJK_class_cname:n {#1} } } }
696 {#1}
697 \__xeCJK_update_clear_toks:n {#1}
698 }
699 \clist_map_function:nN
700 { CJK , FullLeft , FullRight , CM , HangulJamo } \__xeCJK_save_CJK_class:n

```

5.6 字符输出规则

	Default	CJK	FullL	FullR	HalfL	HalfR	Normal	Bound	CM
Default		✓	✓	✓				✓	✓
CJK	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
FullLeft	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
FullRight	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
HalfLeft		✓	✓	✓					✓
HalfRight		✓	✓	✓				✓	✓
NormalSpace		✓	✓	✓				✓	✓
Boundary	✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓
CM	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

在 CJK 类开始时, 设置 \XeTeXdashbreakstate 为零, 避免破折号之间的折行。

```

701 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_class_group_begin:
702 {
703 \c_group_begin_token
704 \bool_set_true:N \l_xeCJK_CJK_group_bool
705 \int_gset:Nn \g_xeCJK_space_factor_int { 1000 }
706 \int_zero:N \tex_XeTeXdashbreakstate:D
707 }
708 \bool_new:N \l_xeCJK_CJK_group_bool
709 \cs_new_eq:NN \xeCJK_class_group_end: \c_group_end_token

```

CM 字符类与 CJK 字符类基本相同, 只是从 CJK 转移到 CM 时, 不加入任何内容。

```

710 \AtEndOfPackage

```

```

711 {
712   \seq_map_inline:Nn \g_xeCJK_class_seq
713   {
714     \str_if_eq:nnTF {#1} { CM }
715     { \xeCJK_copy_inter_class_toks:nnnn { CM } {#1} { CJK } { CJK } }
716     {
717       \xeCJK_copy_inter_class_toks:nnnn { CM } {#1} { CJK } {#1}
718       \str_if_eq:nnF {#1} { CJK }
719       { \xeCJK_copy_inter_class_toks:nnnn {#1} { CM } {#1} { CJK } }
720     }
721   }
722 }
```

HangulJamo 字符类与 CJK 字符类基本相同，只是 HangulJamo 类之间不加入任何内容。

```

723 \AtEndOfPackage
724 {
725   \seq_map_inline:Nn \g_xeCJK_class_seq
726   {
727     \str_if_eq:nnF {#1} { HangulJamo }
728     {
729       \xeCJK_copy_inter_class_toks:nnnn { HangulJamo } {#1} { CJK } {#1}
730       \xeCJK_copy_inter_class_toks:nnnn {#1} { HangulJamo } {#1} { CJK }
731     }
732   }
733 }
734 \clist_map_inline:nn { Default , HalfLeft , HalfRight , NormalSpace }
735 {
736   \xeCJK_inter_class_toks:nnn {#1} { CJK }
737   {
738     \xeCJK_class_group_begin:
739     \xeCJK_select_font:
740     \xeCJK_clear_inter_class_toks:nn {#1} { CJK }
741     \xeCJK_clear_Boundary_and_CJK_toks:
742     \CJKEsymbol
743   }
744   \xeCJK_inter_class_toks:nnn { CJK } {#1} { \xeCJK_class_group_end: }
745 }
746 \clist_map_inline:nn { Default , HalfLeft }
747 {
748   \xeCJK_inter_class_toks:nnn { Boundary } {#1}
749   { \xeCJK_Boundary_and_Default: }
750   \xeCJK_app_inter_class_toks:nnn { CJK } {#1}
751   { \CJKEcglue }
752 }
753 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_Boundary_and_Default:
754 { \xeCJK_check_for_ecglue: }
755 \cs_new_protected_nopar:Npn \_xeCJK_check_for_xecglue:
756 {
757   \int_compare:nNnTF \tex_lastnodetype:D = { 11 }
758   { \_xeCJK_replace_space: }
759   { \_xeCJK_check_for_ecglue: }
760 }
761 \cs_new_protected_nopar:Npn \_xeCJK_check_for_ecglue:
762 {
763   \xeCJK_if_last_node:nTF { CJK }
764   { \use_i:nn }
765   { \xeCJK_if_last_node:nTF { CJK-widow } }
766   { \xeCJK_remove_node: \CJKEcglue }
767   {
768     \xeCJK_if_last_node:nT { CJK-space }
769     { \xeCJK_remove_node: \xeCJK_space_or_xecglue: }
770   }
771 }
772 \cs_new_eq:NN \xeCJK_check_for_ecglue: \_xeCJK_check_for_ecglue:
```

__xeCJK_replace_space: 将空格替换为 \CJKEcglue。注意由 \leaders 等产生的 glue，并不能正确地还回去。好在 LATEX2 ϵ 中常用的 \hrulefill 和 \dotfill 定义末尾都有 \kern\z@ 保护。

```

773 \cs_new_protected_nopar:Npn \_\_xeCJK_replace_space:
774 {
775   \skip_set_eq:NN \l_\_xeCJK_last_skip \tex_lastskip:D
776   \tex_unskip:D
777   \xeCJK_if_last_node:nTF { CJK-space }
778   { \xeCJK_remove_node: \CJKEcglue }
779   {
780     \xeCJK_if_last_node:nTF { CJK }
781     {
782       \skip_if_eq:nnTF
783       { \l_\_xeCJK_last_skip }
784       { \c_xeCJK_space_skip_t1 }
785       { \xeCJK_remove_node: \CJKEcglue }
786       { \skip_horizontal:N \l_\_xeCJK_last_skip }
787     }
788     { \skip_horizontal:N \l_\_xeCJK_last_skip }
789   }
790 }
791 \skip_new:N \l_\_xeCJK_last_skip

792 \clist_map_inline:nn { Default , HalfRight }
793 {
794   \xeCJK_inter_class_toks:nnn {#1} { Boundary }
795   {
796     \int_gset_eq:NN \g_\_xeCJK_space_factor_int \tex_spacefactor:D
797     \peek_meaning_remove:NTF \tex_italiccorrection:D
798     {
799       \tex_italiccorrection:D
800       { \xeCJK_make_node:n { default } }
801     }
802     {
803       \token_if_space:NTF \l_peek_token
804       { { \xeCJK_make_node:n { default-space } } }
805       { { \xeCJK_make_node:n { default } } }
806     }
807   }
808   \xeCJK_pre_inter_class_toks:nnn {#1} { CJK } { \CJKEcglue }
809 }

810 \xeCJK_inter_class_toks:nnn { Boundary } { NormalSpace }
811 { \xeCJK_Boundary_and_NormalSp: }

\xeCJK_Boundary_and_NormalSp:
812 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_Boundary_and_NormalSp:
813 { \xeCJK_check_for_ecglue_normalsp: }
814 \cs_new_protected_nopar:Npn \_\_xeCJK_check_for_xecglue_normalsp:
815 {
816   \int_compare:nNnTF \tex_lastnodetype:D = { 11 }
817   { \_\_xeCJK_replace_space: }
818   { \_\_xeCJK_check_for_ecglue_normalsp: }
819 }
820 \cs_new_protected_nopar:Npn \_\_xeCJK_check_for_ecglue_normalsp:
821 {
822   \xeCJK_if_last_node:nT { CJK-space }
823   { \xeCJK_remove_node: \xeCJK_space_or_xecglue: }
824 }
825 \cs_new_eq:NN \xeCJK_check_for_ecglue_normalsp:
826 \_\_xeCJK_check_for_ecglue_normalsp:

827 \xeCJK_inter_class_toks:nnn { NormalSpace } { Boundary }
828 {
829   \int_gset_eq:NN \g_\_xeCJK_space_factor_int \tex_spacefactor:D
830   \peek_meaning_remove:NTF \tex_italiccorrection:D
831   {
832     \tex_italiccorrection:D
833     { \xeCJK_make_node:n { normalspace } }
834   }

```

```

835      {
836        \token_if_space:NTF \l_peek_token
837        { { \xeCJK_make_node:n { default-space } } }
838        { { \xeCJK_make_node:n { normalspace } } }
839      }
840    }
841 \xeCJK_inter_class_toks:nnn { Boundary } { CJK }
842  {
843    \xeCJK_check_for_glue:
844    \xeCJK_class_group_begin:
845    \xeCJK_clear_Boundary_and_CJK_toks:
846    \xeCJK_select_font:
847    \CJsymbol
848  }

\xeCJK_check_for_glue:
849 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_check_for_glue:
850  {
851    \int_compare:nNnTF \tex_lastnodetype:D = { 12 }
852    { \__xeCJK_check_for_glue_auxi: }
853    {
854      \int_compare:nNnTF \tex_lastnodetype:D = { 10 }
855      { \xeCJK_remove_node: \CJKeclue }
856      { \__xeCJK_check_for_glue_auxii: }
857    }
858  }
859 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_check_for_glue_auxi:
860  {
861    \dim_case:nn { \tex_lastkern:D }
862    {
863      { \__xeCJK_node:n { CJK } }
864      { \xeCJK_remove_node: \CJkgue }
865      { \__xeCJK_node:n { CJK-space } }
866      { \xeCJK_remove_node: \__xeCJK_ccglue_or_space: }
867      { \__xeCJK_node:n { CJK-widow } }
868      { \xeCJK_remove_node: \xeCJK_widow_penalty: \CJkgue }
869      { \__xeCJK_node:n { default } }
870      { \xeCJK_remove_node: \CJKeclue }
871    }
872  }
873 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_check_for_glue_auxii:
874  {
875    \xeCJK_if_last_punct:TF
876    { \__xeCJK_check_for_glue_auxiii: }
877    { \xeCJK_check_for_xglue: }
878  }
879 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_check_for_glue_auxiii:
880  {
881    \bool_if:NT \l_xeCJK_last_penalty_bool
882    { \tex_penalty:D \l_xeCJK_last_penalty_int }
883    \skip_horizontal:N \l_xeCJK_last_skip
884    \tl_if_eq:NNF \l_xeCJK_aligni_tl \c_xeCJK_left_tl { \CJkgue }
885  }
886 \cs_new_eq:NN \xeCJK_check_for_xglue: \prg_do_nothing:
887 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_check_for_xglue:
888  {
889    \int_compare:nNnT \tex_lastnodetype:D = { 11 }
890    {
891      \skip_set_eq:NN \l_xeCJK_last_skip \tex_lastskip:D
892      \tex_unskip:D
893      \xeCJK_if_last_node:nTF { CJK-space }
894      { \xeCJK_remove_node: \__xeCJK_ccglue_or_space: }
895      {
896        \xeCJK_if_last_node:nTF { default-space }
897        { \xeCJK_remove_node: \CJKeclue }
898        { \__xeCJK_check_for_xglue_aux: }
899      }
900  }

```

```

901   }
902 \cs_new_protected_nopar:Npn \_xeCJK_check_for_xglue_aux:
903 {
904   \skip_if_eq:nnTF
905   { \l_xeCJK_last_skip }
906   { \c_xeCJK_space_skip_tl }
907   {
908     \xeCJK_if_last_node:nTF { CJK }
909     { \xeCJK_remove_node: \_xeCJK_ccglue_or_space: }
910     {
911       \xeCJK_if_last_node:nTF { default }
912       { \xeCJK_remove_node: \CJKeclue }
913       {
914         \int_compare:nNnTF \tex_lastnode:D = { 10 }
915         { \CJKeclue }
916         { \skip_horizontal:N \l_xeCJK_last_skip }
917       }
918     }
919   }
920   { \skip_horizontal:N \l_xeCJK_last_skip }
921 }
922 \cs_new_protected_nopar:Npn \_xeCJK_ccglue_or_space:
923 { \CJKeclue }

\xeCJK_if_last_node_p:n
\xeCJK_if_last_node:nTF
{
  \prg_new_conditional:Npnn \xeCJK_if_last_node:n #1 { p , T , F , TF }
  {
    \if_dim:w \use:c { c_xeCJK_#1_node_dim } = \tex_lastkern:D
    \prg_return_true: \else: \prg_return_false: \fi:
  }
}


```

\xeCJK_declare_node:n 用于判断插入的各种 kern。

```

929 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_declare_node:n #1
930 {
931   \int_gincr:N \g_xeCJK_node_int
932   \dim_if_exist:cTF { c_xeCJK_#1_node_dim }
933   { \dim_gset:cn { \dim_const:cn }
934     { c_xeCJK_#1_node_dim } { \g_xeCJK_node_int sp }
935   }
936 \int_new:N \g_xeCJK_node_int
937 \int_gset:Nn \g_xeCJK_node_int { 10 }
938 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_make_node:n #1
939 { \exp_args:Nc \_xeCJK_make_node:N { c_xeCJK_#1_node_dim } }
940 \cs_new_nopar:Npn \_xeCJK_node:n #1
941 { \use:c { c_xeCJK_#1_node_dim } }
942 \cs_new_protected_nopar:Npn \_xeCJK_make_node:N #1
943 {
944   \tex_kern:D - #1
945   \tex_kern:D #1
946 }
947 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_remove_node:
948 { \tex_unkern:D \tex_unkern:D }
949 \xeCJK_declare_node:n { CJK }
950 \xeCJK_declare_node:n { CJK-space }
951 \xeCJK_declare_node:n { default }
952 \xeCJK_declare_node:n { default-space }
953 \xeCJK_declare_node:n { CJK-widow }
954 \xeCJK_declare_node:n { normalspace }


```

CJKglue CJK 文字之间插入的 glue。

```

955 \keys_define:nn { xeCJK / options }
956 {
957   CJKglue .code:n =
958   {
959     \cs_set_protected_nopar:Npn \CJKeclue {#1}
960     \xeCJK_glue_to_skip:nN {#1} \l_xeCJK_ccglue_skip
961   }
}


```

```

962 }
963 \skip_new:N \l_xeCJK_ccglue_skip

```

CJKecglue CJK 与西文和数学行内数学公式之间自动添加的空白。

```

xCJKecglue 964 \keys_define:nn { xecjk / options }
965 {
966   CJKecglue .code:n =
967   {
968     \cs_set_protected_nopar:Npn \CJKecglue {#1}
969     \xeCJK_glue_to_skip:nN {#1} \l_xeCJK_ecglue_skip
970   } ,
971   xCJKecglue .choice: ,
972   xCJKecglue / true .code:n =
973   {
974     \bool_set_true:N \l_xeCJK_xecglue_bool
975     \cs_set_eq:NN \xeCJK_space_or_xecglue: \CJKecglue
976     \cs_set_eq:NN \xeCJK_check_for_xglue: \l_xeCJK_check_for_xglue:
977     \cs_set_eq:NN \xeCJK_check_for_ecglue: \l_xeCJK_check_for_xecglue:
978     \cs_set_eq:NN
979     \xeCJK_check_for_ecglue_normalsp:
980     \l_xeCJK_check_for_xecglue_normalsp:
981   } ,
982   xCJKecglue / false .code:n =
983   {
984     \bool_set_false:N \l_xeCJK_xecglue_bool
985     \cs_set_eq:NN \xeCJK_space_or_xecglue: \xeCJK_space_glue:
986     \xeCJK_clear:N \xeCJK_check_for_xglue:
987     \cs_set_eq:NN \xeCJK_check_for_ecglue: \l_xeCJK_check_for_ecglue:
988     \cs_set_eq:NN
989     \xeCJK_check_for_ecglue_normalsp:
990     \l_xeCJK_check_for_ecglue_normalsp:
991   } ,
992   xCJKecglue / unknown .code:n =
993   {
994     \bool_set_true:N \l_xeCJK_xecglue_bool
995     \cs_set_protected_nopar:Npn \CJKecglue {#1}
996     \xeCJK_glue_to_skip:nN {#1} \l_xeCJK_ecglue_skip
997     \cs_set_eq:NN \xeCJK_space_or_xecglue: \CJKecglue
998     \cs_set_eq:NN \xeCJK_check_for_xglue: \l_xeCJK_check_for_xglue:
999     \cs_set_eq:NN \xeCJK_check_for_ecglue: \l_xeCJK_check_for_xecglue:
1000     \cs_set_eq:NN
1001     \xeCJK_check_for_ecglue_normalsp:
1002     \l_xeCJK_check_for_xecglue_normalsp:
1003   } ,
1004   xCJKecglue .default:n = { true }
1005 }
1006 \cs_new_eq:NN \xeCJK_space_glue: \c_space_tl
1007 \skip_new:N \l_xeCJK_ecglue_skip
1008 \bool_new:N \l_xeCJK_xecglue_bool

```

CJKspace 是否保留 CJK 文字间的空白，默认不保留。

```

1009 \keys_define:nn { xecjk / options }
1010 {
1011   CJKspace .choice: ,
1012   CJKspace / true .code:n =
1013   {
1014     \bool_set_true:N \l_xeCJK_reserve_space_bool
1015     \cs_set_protected_nopar:Npn \l_xeCJK_ccglue_or_space:
1016     { \xeCJK_space_glue: }
1017   } ,
1018   CJKspace / false .code:n =
1019   {
1020     \bool_set_false:N \l_xeCJK_reserve_space_bool
1021     \cs_set_protected_nopar:Npn \l_xeCJK_ccglue_or_space:
1022     { \CJKglue }

```

```

1023     } ,
1024     CJKspace .default:n = { true } ,
1025     space .meta:n = { CJKspace = true } ,
1026     nospace .meta:n = { CJKspace = false }
1027 }
1028 \bool_new:N \l_xeCJK_reserve_space_bool

1029 \xeCJK_inter_class_toks:nnn { CJK } { Boundary } { \xeCJK_CJK_and_Boundary:w }

```

\xeCJK_CJK_and_Boundary:w 当边界是 \relax 的时候, 它可能是由 \csname ... \endcsname 的形式产生的, 这样就可能出现问题¹³。原来是都在未定义控制序列前都加上 \exp_not:N, 现在是采用分组结束后手工恢复的方式。

```

1030 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_CJK_and_Boundary:w
1031 {
1032     \xeCJK_peek_catcode_ignore_spaces:NTF \c_math_toggle_token
1033     {
1034         \bool_if:NTF \l_xeCJK_peek_ignore_spaces_bool
1035             { \xeCJK_class_group_end: \xeCJK_space_or_xecglue: }
1036             { \xeCJK_class_group_end: \CJKeclue }
1037     }
1038     {
1039         \group_align_safe_begin:
1040         \bool_if:NTF \l_xeCJK_peek_ignore_spaces_bool
1041             {
1042                 \token_if_macro:NTF \l_peek_token
1043                     { \__xeCJK_boundary_reserve_space: }
1044                     { \__xeCJK_boundary_group_end:n { CJK-space } }
1045             }
1046             {
1047                 \token_if_eq_meaning:NNTF \l_peek_token \scan_stop:
1048                     { \__xeCJK_CJK_and_Boundary_relax:N }
1049                     { \__xeCJK_boundary_group_end:n { CJK } }
1050             }
1051     }
1052 }
1053 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_boundary_reserve_space:
1054 {
1055     \__xeCJK_boundary_group_end:n { CJK-space }
1056     \xeCJK_space_or_xecglue:
1057 }
1058 \cs_new_protected:Npn \__xeCJK_CJK_and_Boundary_relax:N #1
1059 {
1060     \__xeCJK_boundary_group_end:n { CJK }
1061     \token_if_eq_meaning:NNTF #1 \scan_stop:
1062         {#1} { \cs_set_eq:NN #1 \scan_stop: #1 }
1063 }
1064 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_boundary_group_end:n #1
1065 {
1066     \group_align_safe_end:
1067     \xeCJK_class_group_end:
1068     { \xeCJK_make_node:n {#1} }
1069 }

```

```

\__xeCJK_ignore_spaces:w 1070 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_ignore_spaces:w
1071 {
1072     \xeCJK_peek_catcode_ignore_spaces:NTF \c_math_toggle_token
1073     {
1074         \bool_if:NTF \l_xeCJK_peek_ignore_spaces_bool
1075             { \xeCJK_space_or_xecglue: } { \CJKeclue }
1076     }
1077     {
1078         \bool_if:NT \l_xeCJK_peek_ignore_spaces_bool
1079             {
1080                 \dim_case:nn { \tex_lastkern:D }
1081             }

```

¹³参见 <http://bbs.ctex.org/forum.php?mod=viewthread&tid=71563>。

```

1082          { \__xeCJK_node:n { CJK } }
1083          { \xeCJK_remove_node: \xeCJK_make_node:n { CJK-space } }
1084          { \__xeCJK_node:n { default } }
1085          { \xeCJK_remove_node: \xeCJK_make_node:n { default-space } }
1086      }
1087      \group_align_safe_begin:
1088      \token_if_macro:NTF \l_peek_token
1089          { \__xeCJK_reserve_space_aux: }
1090          { \group_align_safe_end: }
1091      }
1092  }
1093 }
1094 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_reserve_space_aux:
1095 {
1096     \group_align_safe_end:
1097     \xeCJK_space_or_xecglue:
1098 }

1099 \xeCJK_inter_class_toks:nnn { CJK } { CJK }
1100 { \xeCJK_CJK_and_CJK:N }

\xeCJK_CJK_and_CJK:N
1101 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_CJK_and_CJK:N
1102 { \CJkgline \CJksymbol }

1103 \xeCJK_inter_class_toks:nnn { FullLeft } { CJK }
1104 { \xeCJK_FullLeft_and_CJK: \CJksymbol }
1105 \xeCJK_inter_class_toks:nnn { FullRight } { CJK }
1106 { \xeCJK_FullRight_and_CJK: \CJksymbol }
1107 \seq_map_inline:Nn \g_xeCJK_non_CJK_class_seq
1108 {
1109     \clist_map_inline:nn { FullLeft , FullRight }
1110     {
1111         \xeCJK_inter_class_toks:nnx {#1} {##1}
1112         { \exp_not:c { \xeCJK_Default_and_##1:nN } {#1} }
1113         \xeCJK_inter_class_toks:nnx {##1} {#1}
1114         { \exp_not:c { \xeCJK_##1_and_Default: } }
1115     }
1116 }
1117 \xeCJK_inter_class_toks:nnn { Boundary } { FullLeft }
1118 { \xeCJK_Boundary_and_FullLeft:N }
1119 \xeCJK_inter_class_toks:nnn { Boundary } { FullRight }
1120 { \xeCJK_Boundary_and_FullRight:N }
1121 \xeCJK_inter_class_toks:nnn { FullLeft } { Boundary }
1122 { \xeCJK_FullLeft_and_Boundary: }
1123 \xeCJK_inter_class_toks:nnn { FullRight } { Boundary }
1124 { \xeCJK_FullRight_and_Boundary: }

\xeCJK_FullLeft_and_Boundary:
1125 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_FullLeft_and_Boundary:
1126 {
1127     \__xeCJK_punct_if_middle:NTF \g_xeCJK_last_punct_tl
1128     {
1129         \__xeCJK_punct_bound_rule:NN \c_xeCJK_right_tl \g_xeCJK_last_punct_tl
1130         \xeCJK_class_group_end:
1131         \exp_after:wN \xeCJK_punct_node:N \g_xeCJK_last_punct_tl
1132         \xeCJK_no_break:
1133         \__xeCJK_punct_glue:NN \c_xeCJK_left_tl \g_xeCJK_last_punct_tl
1134     }
1135     {
1136         \xeCJK_class_group_end:
1137         \exp_after:wN \xeCJK_punct_node:N \g_xeCJK_last_punct_tl
1138         \__xeCJK_nobreak_zero_glue:
1139     }
1140     \tex_ignorespaces:D
1141 }

\xeCJK_FullRight_and_Boundary:
1142 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_FullRight_and_Boundary:
1143 {
1144     \__xeCJK_punct_rule:NN \c_xeCJK_right_tl \g_xeCJK_last_punct_tl

```

```

1145 \xeCJK_class_group_end:
1146 \exp_after:wN \xeCJK_punct_node:N \g_xeCJK_last_punct_tl
1147 \_xeCJK_punct_glue:NN \c_xeCJK_right_tl \g_xeCJK_last_punct_tl
1148 \tex_ignorespaces:D
1149 }

```

\xeCJK_punct_node:N 保存标点的当前边界宽度和字符码,通过插入 \kern 实现。

```

1150 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_punct_node:N #1
1151 {
1152   \_xeCJK_punct_bound_unitization:NN #1 \l_xeCJK_tmp_dim
1153   \_xeCJK_make_node:N \l_xeCJK_tmp_dim
1154   \dim_set:Nn \l_xeCJK_tmp_dim { `#1 sp }
1155   \_xeCJK_make_node:N \l_xeCJK_tmp_dim
1156 }

```

_xeCJK_punct_bound_unitization:NN 我们不想出现过大的 \kern,因此当边界大于 1pt 时,以 \c_max_dim 为标准对其进行“单位化”。

```

1157 \cs_new_protected_nopar:Npn \_xeCJK_punct_bound_unitization:NN #1#2
1158 {
1159   \dim_set:Nn #2
1160   {
1161     \dim_max:nn
1162     { \c_zero_dim }
1163     { \_xeCJK_use_punct_dim:nNN { bound } \c_xeCJK_right_tl #1 }
1164   }
1165   \dim_compare:nNnF {#2} < { 1pt }
1166   { \dim_set:Nn #2 { -1pt * \dim_ratio:nn {#2} { \c_max_dim } } }
1167 }

```

```

\xeCJK_punct_bound_kern:N \_xeCJK_punct_bound_kern>NN
1168 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_punct_bound_kern:N #1
1169 {
1170   \exp_after:wN \_xeCJK_punct_bound_kern:NN
1171   \g_xeCJK_last_punct_tl #1
1172 }
1173 \cs_new_protected_nopar:Npn \_xeCJK_punct_bound_kern:NN #1#2
1174 {
1175   \xeCJK_get_punct_bounds:NN \l_xeCJK_aligni_tl #1
1176   \xeCJK_get_punct_kerning:NN #1 #2
1177   \_xeCJK_punct_bound_unitization:NN #1 \l_xeCJK_tmp_dim
1178   \skip_set:Nn \l_xeCJK_punct_kern_skip
1179   { \_xeCJK_use_dim_or_skip:nNN { bound_kern } #1 #2 }
1180   \dim_compare:nNnF \l_xeCJK_tmp_dim = \l_xeCJK_last_bound_dim
1181   { \_xeCJK_punct_bound_kern_ratio:NN #1 #2 }
1182   \bool_if:NTF \l_xeCJK_last_penalty_bool
1183   {
1184     \tex_penalty:D \l_xeCJK_last_penalty_int
1185     \skip_horizontal:N
1186   }
1187   { \_xeCJK_punct_bound_kern_aux:NNN #1 #2 }
1188   \l_xeCJK_punct_kern_skip
1189 }
1190 \skip_new:N \l_xeCJK_punct_kern_skip

```

_xeCJK_punct_bound_kern_ratio:NN 当标点前后的字体情况不一致时,按一定的比例进行压缩。

```

1191 \cs_new_protected_nopar:Npn \_xeCJK_punct_bound_kern_ratio:NN #1#2
1192 {
1193   \dim_set:Nn \l_xeCJK_bound_dim
1194   { \_xeCJK_use_punct_dim:nNN { bound_width } #1 #2 }
1195   \dim_compare:nNnT \l_xeCJK_bound_dim > \c_zero_dim
1196   {
1197     \dim_compare:nNnF \l_xeCJK_last_bound_dim > \c_zero_dim
1198     {
1199       \dim_set:Nn \l_xeCJK_last_bound_dim
1200       {
1201         - \l_xeCJK_last_bound_dim *
1202         \dim_ratio:nn { \c_max_dim } { 1pt }
1203       }
1204     }
1205   }
1206 }

```

```

1203         }
1204     }
1205     \_xeCJK_punct_bound_kern_ratio_aux:N #2
1206   }
1207 }
1208 \cs_new_protected_nopar:Npn \_xeCJK_punct_bound_kern_ratio_aux:N #1
1209 {
1210   \skip_set:Nn \l_xeCJK_punct_kern_skip
1211   {
1212     \l_xeCJK_punct_kern_skip *
1213     \dim_ratio:nn
1214     {
1215       \l_xeCJK_last_bound_dim
1216       + \_xeCJK_use_punct_dim:nNN { bound } \c_xeCJK_left_tl #1
1217     }
1218     { \l_xeCJK_bound_dim }
1219   }
1220 }

\_\_xeCJK_nobreak_hskip:N
\_\_xeCJK_nobreak_hskip:n
\_\_xeCJK_punct_bound_kern:N
\_\_xeCJK_punct_bound_breakable_kern:N
1221 \cs_new_protected_nopar:Npn \_xeCJK_nobreak_hskip:N
1222   { \xeCJK_no_break: \skip_horizontal:N }
1223 \cs_new_protected_nopar:Npn \_xeCJK_nobreak_hskip:n
1224   { \xeCJK_no_break: \skip_horizontal:n }
1225 \cs_new_eq:NN \_xeCJK_punct_bound_kern:N \_xeCJK_nobreak_hskip:N
1226 \cs_new_protected_nopar:Npn \_xeCJK_punct_bound_breakable_kern:N
1227   {
1228     \tl_if_eq:NNTF \l_xeCJK_aligni_tl \c_xeCJK_right_tl
1229     {
1230       \tl_if_eq:NNTF \l_xeCJK_alignii_tl \c_xeCJK_left_tl
1231       { \skip_horizontal:N }
1232       { \_xeCJK_nobreak_hskip:N }
1233     }
1234     { \_xeCJK_nobreak_hskip:N }
1235   }
1236 \cs_new_protected_nopar:Npn \_xeCJK_punct_bound_kern_aux:NNN #1#2
1237 {
1238   \str_if_eq:nnTF {#1} {#2}
1239   { \_xeCJK_nobreak_hskip:N }
1240   {
1241     \_xeCJK_punct_if_long:NTF #1
1242     { \skip_horizontal:N }
1243     {
1244       \_xeCJK_punct_if_long:NTF #2
1245       { \skip_horizontal:N }
1246       { \_xeCJK_punct_bound_kern:N }
1247     }
1248   }
1249 }

1250 \clist_map_inline:nn { CJK , FullLeft , FullRight }
1251 {
1252   \clist_map_inline:nn { FullLeft , FullRight }
1253   {
1254     \xeCJK_inter_class_toks:nnx {#1} {##1}
1255     { \exp_not:c { xeCJK_#1_and_##1:N } }
1256   }
1257 }

\_\_xeCJK_punct_bound_rule:NN

```

用于抹去标点符号的全部左/右空白。

```

1258 \cs_new_protected_nopar:Npn \_xeCJK_punct_bound_rule:NN #1#2
1259 {
1260   \tex_vrule:D
1261   width - \_xeCJK_use_punct_dim:nNN { bound } #1 #2 ~
1262   depth \c_zero_dim
1263   height \c_zero_dim \scan_stop:
1264 }

```

__xeCJK_punct_rule:NN 用于减少标点符号的左/右空白。

```
1265 \cs_new_protected_nopar:Npn \_\_xeCJK_punct_rule:NN #1#2
1266 {
1267     \tex_vrule:D
1268     width \_\_xeCJK_use_punct_dim:nNN { rule } #1 #2 ~
1269     depth \c_zero_dim
1270     height \c_zero_dim \scan_stop:
1271 }
```

__xeCJK_punct_glue:NN 根据所选的标点处理方式在标点符号左/右增加的空白。

```
1272 \cs_new_protected_nopar:Npn \_\_xeCJK_punct_glue:NN #1#2
1273 { \_\_xeCJK_punct_hskip:n { \_\_xeCJK_use_dim_or_skip:nNN { glue } #1 #2 } }
1274 \cs_new_eq:NN \_\_xeCJK_punct_hskip:n \skip_horizontal:n
```

\xeCJK_punct_kern:NN 相邻两个标点之间的间距,总允许长标点与其他标点之间折行。

```
1275 \cs_new_protected_nopar:Npn \_\_xeCJK_punct_kern:NN #1#2
1276 {
1277     \str_if_eq:eeTF {#1} {#2}
1278     { \_\_xeCJK_punct_nobreak_kern:NN }
1279     {
1280         \_\_xeCJK_punct_if_long:NTF #1
1281         { \_\_xeCJK_punct_breakable_kern:NN }
1282         {
1283             \_\_xeCJK_punct_if_long:NTF #2
1284             { \_\_xeCJK_punct_breakable_kern:NN }
1285             { \_\_xeCJK_punct_nobreak_kern:NN }
1286         }
1287     }
1288     #1 #2
1289 }
1290 \cs_new_eq:NN \xeCJK_punct_kern:NN \_\_xeCJK_punct_kern:NN
```

__xeCJK_punct_nobreak_kern:NN \cs_new_protected_nopar:Npn __xeCJK_punct_nobreak_kern:NN #1#2

```
1291 { \_\_xeCJK_nobreak_hskip:n { \_\_xeCJK_use_dim_or_skip:nNN { kern } #1 #2 } }
```

__xeCJK_punct_breakable_kern:NN \cs_new_protected_nopar:Npn __xeCJK_punct_breakable_kern:NN #1#2

```
1293 \exp_after:wN \_\_xeCJK_punct_if_right:NT #1
1294 {
1295     { \_\_xeCJK_punct_rule:NN \c_xeCJK_right_tl #1 }
1296     \_\_xeCJK_punct_breakable_kern:n
1297     { \_\_xeCJK_use_dim_or_skip:nNN { bound_kern } #1 #2 }
1298     \_\_xeCJK_punct_if_right:NF #2
1299     { \_\_xeCJK_punct_rule:NN \c_xeCJK_left_tl #2 }
1300 }
1301 }
1302 \cs_new_eq:NN \_\_xeCJK_punct_breakable_kern:n \skip_horizontal:n
```

\g_xeCJK_last_punct_tl 用于记录当前的标点符号。

```
1303 \tl_new:N \g_xeCJK_last_punct_tl
```

\xeCJK_FullLeft_and_CJK: \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_FullLeft_and_CJK:

```
1304 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_FullLeft_and_CJK:
1305 {
1306     \_\_xeCJK_punct_if_middle:NTF \g_xeCJK_last_punct_tl
1307     {
1308         \_\_xeCJK_punct_bound_rule:NN \c_xeCJK_right_tl \g_xeCJK_last_punct_tl
1309         \xeCJK_no_break:
1310         \_\_xeCJK_punct_glue:NN \c_xeCJK_left_tl \g_xeCJK_last_punct_tl
1311     }
1312     {
1313         \_\_xeCJK_select_font:
1314     }
```

```

\xeCJK_FullLeft_and_Default: \__xeCJK_nobreak_zero_glue: 用于确保 FullLeft 类后的西文单词可以断词。
1315 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_FullLeft_and_Default:
1316 {
1317   \__xeCJK_punct_if_middle:NTF \g_xeCJK_last_punct_tl
1318   {
1319     \__xeCJK_punct_bound_rule:NN \c_xeCJK_right_tl \g_xeCJK_last_punct_tl
1320     \xeCJK_class_group_end: \xeCJK_no_break:
1321     \__xeCJK_punct_glue:NN \c_xeCJK_left_tl \g_xeCJK_last_punct_tl
1322   }
1323   {
1324     \xeCJK_class_group_end:
1325     \__xeCJK_nobreak_zero_glue:
1326   }
1327 }
1328 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_nobreak_zero_glue:
1329 {
1330   \tex_penalty:D \c_xeCJK_nobreak_penalty_int
1331   \skip_horizontal:N \c_zero_skip
1332 }
1333 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_zero_glue:
1334 { \skip_horizontal:N \c_zero_skip }

\xeCJK_FullRight_and_CJK: 1335 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_FullRight_and_CJK:
1336 {
1337   \__xeCJK_punct_rule:NN \c_xeCJK_right_tl \g_xeCJK_last_punct_tl
1338   \__xeCJK_punct_glue:NN \c_xeCJK_right_tl \g_xeCJK_last_punct_tl
1339   \__xeCJK_select_font:
1340   \CJKglue
1341 }

\xeCJK_FullRight_and_Default: 1342 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_FullRight_and_Default:
1343 {
1344   \__xeCJK_punct_rule:NN \c_xeCJK_right_tl \g_xeCJK_last_punct_tl
1345   \xeCJK_class_group_end:
1346   \__xeCJK_punct_glue:NN \c_xeCJK_right_tl \g_xeCJK_last_punct_tl
1347 }

\xeCJK_Default_and_FullLeft:nN 1348 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_Default_and_FullLeft:nN #1#2
1349 {
1350   \xeCJK_get_punct_bounds:NN \c_xeCJK_left_tl #2
1351   \__xeCJK_Default_and_FullLeft_glue:N #2
1352   \xeCJK_class_group_begin:
1353   \xeCJK_select_punct_font:
1354   \xeCJK_clear_inter_class_toks:nn {#1} { FullLeft }
1355   \xeCJK_clear_Boundary_and_CJK_toks:
1356   \tl_gset:Nn \g_xeCJK_last_punct_tl {#2}
1357   \__xeCJK_punct_rule:NN \c_xeCJK_left_tl #2
1358   \CJKpunctsymbol #2
1359 }
1360 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_Default_and_FullLeft_glue:N #1
1361 { \__xeCJK_punct_glue:NN \c_xeCJK_left_tl #1 }

\xeCJK_CJK_and_FullLeft:N 1362 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_CJK_and_FullLeft:N #1
1363 {
1364   \xeCJK_get_punct_bounds:NN \c_xeCJK_left_tl #1
1365   \__xeCJK_CJK_and_FullLeft_glue:N #1
1366   \tl_gset:Nn \g_xeCJK_last_punct_tl {#1}
1367   \__xeCJK_punct_rule:NN \c_xeCJK_left_tl #1
1368   \__xeCJK_select_punct_font:
1369   \CJKpunctsymbol #1
1370 }
1371 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_CJK_and_FullLeft_glue:N #1
1372 {
1373   \CJKglue
1374   \__xeCJK_punct_glue:NN \c_xeCJK_left_tl #1
1375 }

```

```

\xeCJK_Boundary_and_FullLeft:N 1376 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_Boundary_and_FullLeft:N #1
1377 {
1378   \xeCJK_get_punct_bounds:NN \c_xeCJK_left_tl #1
1379   \__xeCJK_Boundary_and_FullLeft_glue:N #1
1380   \xeCJK_class_group_begin:
1381   \xeCJK_select_punct_font:
1382   \xeCJK_clear_Boundary_and_CJK_toks:
1383   \tl_gset:Nn \g_xeCJK_last_punct_tl {#1}
1384   \__xeCJK_punct_rule:NN \c_xeCJK_left_tl #1
1385   \CJkpunctsymbol #1
1386 }

```

根据 \etex_lastnodetype:D 的值进行分别处理。

```

1387 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_Boundary_and_FullLeft_glue:N #1
1388 {
1389   \tl_set_eq:NN \l_xeCJK_alignii_tl \c_xeCJK_left_tl
1390   \group_begin: \exp_args:NNo \group_end: \cs_if_exist_use:NTF
1391     { \__xeCJK_bound_type_ \int_use:N \tex_lastnodetype:D _glue:Nn }
1392     {#1}
1393     { \use:n }
1394     { \__xeCJK_punct_glue:NN \c_xeCJK_left_tl #1 }
1395 }
1396 \tl_new:N \c_xeCJK_alignii_tl

```

__xeCJK_bound_type_-1_glue:Nn \etex_lastnodetype:D 为 -1 表示 empty list, 常出现在盒子的起始位置, 在段落前使用 \noindent 就是这种情况。

```

1397 \cs_new_protected_nopar:cpn { \__xeCJK_bound_type_-1 _glue:Nn } #1#2
1398 { \__xeCJK_zero_glue: }

```

__xeCJK_bound_type_1_glue:Nn 1 表示 hlist node, 在这里用来判断是否位于段首。基于正常情况下, L^AT_EX 会在段落开头插入宽度为 \parindent 的水平盒子用于缩进。

```

1399 \cs_new_protected_nopar:cpn { \__xeCJK_bound_type_1 _glue:Nn } #1#2
1400 {
1401   \box_set_to_last:N \l_xeCJK_tmp_box
1402   \int_compare:nNnTF \tex_lastnodetype:D = { -1 }
1403   {
1404     \dim_compare:nNnTF
1405       { \box_wd:N \l_xeCJK_tmp_box } = \tex_parindent:D
1406       { \box_use_drop:N \l_xeCJK_tmp_box }
1407       { \box_use_drop:N \l_xeCJK_tmp_box #2 }
1408   }
1409   { \box_use_drop:N \l_xeCJK_tmp_box #2 }
1410 }

```

__xeCJK_bound_type_11_glue:Nn 11 表示 glue node, 这里判断的目的是当全角左标点出现在 L^AT_EX 表格的非 p 列行首时, 能够对齐到单元格的边界。判断基于标准 L^AT_EX 表格的列格式 (\@tabclassz) 定义中, 在 l 列和 r 列前为了防止 \tabcolsep 被无意 \unskip 掉, 都加了 \hskip1sp, 而 c 列前则有 \hfil。 enumitem 宏包修改了 description 环境中使用的 \item(\enit@postlabel@i), 在这里起到影响作用的是 \penalty\z@ \hskip\labelsep。

```

1411 \cs_new_protected_nopar:cpn { \__xeCJK_bound_type_11 _glue:Nn } #1#2
1412 {
1413   \skip_if_finite:ntf { \tex_lastskip:D }
1414   { \__xeCJK_bound_glue_auxi:Nn #1 {#2} }
1415   { \__xeCJK_zero_glue: }
1416 }
1417 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_bound_glue_auxi:Nn #1#2
1418 {
1419   \__xeCJK_if_last_punct_glue:TF
1420   { \xeCJK_punct_bound_kern:N #1 }
1421   { \__xeCJK_bound_glue_auxii:n {#2} }
1422 }
1423 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_bound_glue_auxii:n #1
1424 {

```

```

1425 \skip_set_eq:NN \l_xeCJK_last_skip \tex_lastskip:D
1426 \skip_if_eq:nnTF { \l_xeCJK_last_skip } { 1sp }
1427 { \l_xeCJK_zero_glue: }
1428 {
1429 \skip_if_eq:nnTF { \l_xeCJK_last_skip } { \labelsep }
1430 {
1431 \tex_unskip:D
1432 \int_compare:nNnTF \tex_lastnodetype:D = { 13 }
1433 {
1434 \int_compare:nNnTF \tex_lastpenalty:D = \c_zero_int
1435 { \skip_horizontal:N \l_xeCJK_last_skip }
1436 { \skip_horizontal:N \l_xeCJK_last_skip #1 }
1437 }
1438 { \skip_horizontal:N \l_xeCJK_last_skip #1 }
1439 }
1440 {#1}
1441 }
1442 }

```

`\l_xeCJK_bound_type_12_glue:Nn` 表示 kern node, 用于判断之前的字符是否是 CJK 类, 如果是, 则插入 `\CJkgline`。

```

1443 \cs_new_protected_nopar:cpn { \l_xeCJK_bound_type_12_glue:Nn } #1#2
1444 {
1445 \xeCJK_if_last_node:nF { CJK }
1446 { \xeCJK_if_last_node:nF { CJK-space } { \use_none:nn } }
1447 \xeCJK_remove_node: \CJkgline
1448 #2
1449 }

```

`\l_xeCJK_bound_type_13_glue:n` 表示 penalty node, 这里判断的目的是全角左标点出现在 L^AT_EX 列表环境的 `\item` 后面时, 能对齐到边界。判断基于 `\item` 的内部定义 `\@item` 对 `\everypar` 进行了修改, 在这里起到影响作用的是 `\box\@labels \penalty\z@`。以上判断都比较粗略, 暂时也没有想起更好的办法。

```

1450 \cs_new_protected_nopar:cpn { \l_xeCJK_bound_type_13_glue:Nn } #1#2
1451 {
1452 \l_xeCJK_if_last_punct_penalty:TF
1453 { \xeCJK_punct_bound_kern:N #1 }
1454 {
1455 \int_compare:nNnTF \tex_lastpenalty:D = \c_zero_int
1456 {
1457 \tex_unpenalty:D
1458 \int_compare:nNnTF \tex_lastnodetype:D = \c_one_int
1459 { \tex_penalty:D \c_zero_int }
1460 { \tex_penalty:D \c_zero_int #2 }
1461 }
1462 {#2}
1463 }
1464 }

```

```

1465 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_Default_and_FullRight:nN #1#2
1466 {
1467 \xeCJK_get_punct_bounds>NN \c_xeCJK_right_tl #2
1468 \l_xeCJK_Default_and_FullRight_glue:N #2
1469 \xeCJK_class_group_begin:
1470 \xeCJK_select_punct_font:
1471 \xeCJK_clear_inter_class_toks:nn {#1} { FullRight }
1472 \xeCJK_clear_Boundary_and_CJK_toks:
1473 \tl_gset:Nn \g_xeCJK_last_punct_tl {#2}
1474 \xeCJK_FullRight_symbol:N #2
1475 }

```

```

1476 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_Boundary_and_FullRight:N #1
1477 {
1478 \xeCJK_get_punct_bounds>NN \c_xeCJK_right_tl #1
1479 \xeCJK_if_last_punct:TF
1480 {

```

```

1481          \tl_set_eq:NN \l_xeCJK_alignii_tl \c_xeCJK_right_tl
1482          \xeCJK_punct_bound_kern:N
1483      }
1484      { \__xeCJK_Default_and_FullRight_glue:N }
1485      #1
1486      \xeCJK_class_group_begin:
1487      \xeCJK_select_punct_font:
1488      \xeCJK_clear_Boundary_and_CJK_toks:
1489      \tl_gset:Nn \g_xeCJK_last_punct_tl {#1}
1490      \xeCJK_FullRight_symbol:N #1
1491  }

\xeCJK_CJK_and_FullRight:N 1492 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_CJK_and_FullRight:N #1
1493 {
1494     \xeCJK_get_punct_bounds:NN \c_xeCJK_right_tl #1
1495     \__xeCJK_CJK_and_FullRight_glue:N #1
1496     \tl_gset:Nn \g_xeCJK_last_punct_tl {#1}
1497     \__xeCJK_select_punct_font:
1498     \xeCJK_FullRight_symbol:N #1
1499 }

```

\xeCJK_if_last_punct:TF 判断之前是否是一个标点符号。

```

1500 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_if_last_punct:TF
1501 {
1502     \bool_set_false:N \l_xeCJK_last_penalty_bool
1503     \int_compare:nNnTF \tex_lastnodetype:D = { 11 }
1504     { \__xeCJK_if_last_punct_glue:TF }
1505     {
1506         \int_compare:nNnTF \tex_lastnodetype:D = { 13 }
1507         { \__xeCJK_if_last_punct_penalty:TF }
1508         { \use_i:nn }
1509     }
1510 }
1511 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_if_last_punct_glue:TF
1512 {
1513     \prop_get:NoNTF \g_xeCJK_punct_skip_prop
1514     { \skip_use:N \tex_lastskip:D } \l_xeCJK_tmp_tl
1515     { \__xeCJK_if_last_punct_glue_auxi:TF }
1516     { \__xeCJK_if_last_punct_glue_auxii:TF }
1517 }
1518 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_if_last_punct_glue_auxi:TF
1519 {
1520     \skip_set_eq:NN \l_xeCJK_last_skip \tex_lastskip:D
1521     \tex_unskip:D
1522     \int_compare:nNnTF \tex_lastpenalty:D = \c_xeCJK_nobreak_penalty_int
1523     { \__xeCJK_if_last_punct_auxi:TF { \use_i:nn } }
1524     {
1525         \xeCJK_if_last_node:TF
1526         { \__xeCJK_if_last_punct_auxii:TF { \use_i:nn } }
1527         { \use:n }
1528     }
1529     { \skip_horizontal:N \l_xeCJK_last_skip \use_i:nn }
1530 }
1531 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_if_last_punct_glue_auxii:TF
1532 {
1533     \int_gset_eq:NN \g_xeCJK_space_factor_int \tex_spacefactor:D
1534     \skip_if_eq:nnTF { \tex_lastskip:D } { \c_xeCJK_space_skip_tl }
1535     { \__xeCJK_if_last_punct_glue_auxiii:TF }
1536     { \use_i:nn }
1537 }
1538 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_if_last_punct_glue_auxiii:TF
1539 {
1540     \skip_set_eq:NN \l_xeCJK_tmp_skip \tex_lastskip:D
1541     \tex_unskip:D
1542     \int_compare:nNnTF \tex_lastnodetype:D = { 11 }
1543     {

```

```

1544     \prop_get:NoNTF \g__xeCJK_punct_skip_prop
1545     { \skip_use:N \tex_lastskip:D } \l__xeCJK_tmp_tl
1546     { \__xeCJK_if_last_punct_glue_auxi:TF { \use_i:nn } }
1547     { \use:n }
1548   }
1549   { \use:n }
1550   { \skip_horizontal:N \l__xeCJK_tmp_skip \use_ii:nn }
1551 }
1552 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_if_last_punct_penalty:TF
1553 {
1554     \int_set_eq:NN \l__xeCJK_last_penalty_int \tex_lastpenalty:D
1555     \tex_unpenalty:D
1556     \bool_set_true:N \l__xeCJK_last_penalty_bool
1557     \int_compare:nNnTF \tex_lastnodetype:D = { 11 }
1558     { \__xeCJK_if_last_punct_glue:TF { \use_i:nn } }
1559     { \use:n }
1560     { \tex_penalty:D \l__xeCJK_last_penalty_int \use_ii:nn }
1561 }
1562 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_if_last_punct_auxi:TF
1563 {
1564     \tex_unpenalty:D
1565     \bool_if:NF \l__xeCJK_last_penalty_bool
1566     {
1567         \bool_set_true:N \l__xeCJK_last_penalty_bool
1568         \int_set_eq:NN \l__xeCJK_last_penalty_int \c_xeCJK_nobreak_penalty_int
1569     }
1570     \xeCJK_if_last_node:TF
1571     { \__xeCJK_if_last_punct_auxii:TF { \use_i:nn } }
1572     { \use:n }
1573     { \xeCJK_no_break: \use_ii:nn }
1574 }
1575 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_if_last_punct_auxii:TF
1576 {
1577     \dim_compare:nNnTF \l__xeCJK_last_kern_dim > \c_zero_dim
1578     { \__xeCJK_if_last_punct_auxiii:TF }
1579     { \__xeCJK_make_node:N \l__xeCJK_last_kern_dim \use_ii:nn }
1580 }
1581 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_if_last_punct_auxiii:TF
1582 {
1583     \int_case:nnTF { \tex_XeTeXcharclass:D \l__xeCJK_last_kern_dim }
1584     {
1585         { \xeCJK_class_num:n { FullRight } }
1586         { \tl_set_eq:NN \l__xeCJK_aligni_tl \c_xeCJK_right_tl }
1587         { \xeCJK_class_num:n { FullLeft } }
1588         { \tl_set_eq:NN \l__xeCJK_aligni_tl \c_xeCJK_left_tl }
1589     }
1590     { \__xeCJK_if_last_punct_auxiv:TF }
1591     { \use_ii:nn }
1592 }
1593 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_if_last_punct_auxiv:TF
1594 {
1595     \dim_set_eq:NN \l__xeCJK_tmp_dim \l__xeCJK_last_kern_dim
1596     \xeCJK_if_last_node:TF
1597     {
1598         \tl_gset:Nx \g__xeCJK_last_punct_tl
1599         { \tex_Uchar:D \l__xeCJK_tmp_dim }
1600         \dim_set_eq:NN \l__xeCJK_last_bound_dim \l__xeCJK_last_kern_dim
1601         \use_i:nn
1602     }
1603     { \__xeCJK_make_node:N \l__xeCJK_tmp_dim \use_ii:nn }
1604 }
1605 \tl_new:N \l__xeCJK_aligni_tl
1606 \tl_new:N \l__xeCJK_alignii_tl
1607 \int_new:N \l__xeCJK_last_penalty_int
1608 \dim_new:N \l__xeCJK_last_bound_dim
1609 \bool_new:N \l__xeCJK_last_penalty_bool

```

```

\xeCJK_if_last_node:TF 1610 \cs_new_protected:Npn \xeCJK_if_last_node:TF #1#2
1611 {
1612     \int_compare:nNnTF \tex_lastnodetype:D = { 12 }
1613     {
1614         \dim_set_eq:NN \l_xeCJK_last_kern_dim \tex_lastkern:D
1615         \tex_unkern:D
1616         \int_compare:nNnTF \tex_lastnodetype:D = { 12 }
1617         {
1618             \dim_compare:nNnTF \tex_lastkern:D = { - \l_xeCJK_last_kern_dim }
1619             { \tex_unkern:D #1 }
1620             { \tex_kern:D \l_xeCJK_last_kern_dim #2 }
1621         }
1622         { \tex_kern:D \l_xeCJK_last_kern_dim #2 }
1623     }
1624     {#2}
1625 }
1626 \dim_new:N \l_xeCJK_last_kern_dim

\__xeCJK_CJK_and_FullRight_glue:N 1627 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_CJK_and_FullRight_glue:N #1
\__xeCJK_Default_and_FullRight_glue:N 1628 {
1629     \__xeCJK_punct_if_long:NTF #1
1630     { \xeCJK_allow_break: }
1631     { \xeCJK_no_break: }
1632     \__xeCJK_punct_if_middle:NT #1
1633     {
1634         \CJKglue
1635         \__xeCJK_punct_glue:NN \c_xeCJK_right_tl #1
1636         \__xeCJK_punct_bound_rule:NN \c_xeCJK_left_tl #1
1637     }
1638 }
1639 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_Default_and_FullRight_glue:N #1
1640 {
1641     \__xeCJK_punct_if_long:NTF #1
1642     { \xeCJK_allow_break: }
1643     { \xeCJK_no_break: }
1644     \__xeCJK_punct_if_middle:NT #1
1645     {
1646         \__xeCJK_punct_glue:NN \c_xeCJK_right_tl #1
1647         \__xeCJK_punct_bound_rule:NN \c_xeCJK_left_tl #1
1648     }
1649 }

\xeCJK_FullLeft_and_FullLeft:N 1650 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_FullLeft_and_FullLeft:N #1
1651 {
1652     \xeCJK_get_punct_bounds:NN \c_xeCJK_left_tl #1
1653     \xeCJK_get_punct kerning:oN \g_xeCJK_last_punct_tl #1
1654     \__xeCJK_punct_kern:NN \g_xeCJK_last_punct_tl #1
1655     \tl_gset:Nn \g_xeCJK_last_punct_tl {#1}
1656     \CJKpunctsymbol #1
1657 }

\xeCJK_FullLeft_and_FullRight:N 1658 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_FullLeft_and_FullRight:N #1
1659 {
1660     \xeCJK_get_punct_bounds:NN \c_xeCJK_right_tl #1
1661     \xeCJK_get_punct kerning:oN \g_xeCJK_last_punct_tl #1
1662     \__xeCJK_punct_kern:NN \g_xeCJK_last_punct_tl #1
1663     \tl_gset:Nn \g_xeCJK_last_punct_tl {#1}
1664     \xeCJK_FullRight_symbol:N #1
1665 }

\xeCJK_FullRight_and_FullLeft:N 1666 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_FullRight_and_FullLeft:N #1
1667 {
1668     \xeCJK_get_punct_bounds:NN \c_xeCJK_left_tl #1
1669     \xeCJK_get_punct kerning:oN \g_xeCJK_last_punct_tl #1
1670     \xeCJK_punct_kern:NN \g_xeCJK_last_punct_tl #1
1671     \tl_gset:Nn \g_xeCJK_last_punct_tl {#1}
1672     \CJKpunctsymbol #1
1673 }

```

```

\xeCJK_FullRight_and_FullRight:N 1674 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_FullRight_and_FullRight:N #1
1675 {
1676     \xeCJK_get_punct_bounds:NN \c_xeCJK_right_tl #1
1677     \xeCJK_get_punct_kerning:on \g_xeCJK_last_punct_tl #1
1678     \_xeCJK_punct_kern:NN \g_xeCJK_last_punct_tl #1
1679     \tl_gset:Nn \g_xeCJK_last_punct_tl {#1}
1680     \xeCJK_FullRight_symbol:N #1
1681 }

```

5.7 全角右标点后的断行

`CheckFullRight` 选项设置。

```

1682 \keys_define:nn { xecjk / options }
1683 {
1684     CheckFullRight .choice: ,
1685     CheckFullRight / true .code:n =
1686     {
1687         \cs_if_eq:NNF \xeCJK_FullRight_and_Boundary: \xeCJK_check_FullRight:
1688         {
1689             \cs_set_eq:NN \_xeCJK_save_FullRight_check:
1690                 \xeCJK_FullRight_and_Boundary:
1691             \cs_set_eq:NN \_xeCJK_save_FullRight_symbol:N
1692                 \xeCJK_FullRight_symbol:N
1693             \cs_set_eq:NN \xeCJK_FullRight_and_Boundary:
1694                 \xeCJK_check_FullRight:
1695             \cs_set_eq:NN \xeCJK_FullRight_symbol:N
1696                 \xeCJK_check_FullRight_symbol:Nw
1697         }
1698     } ,
1699     CheckFullRight / false .code:n =
1700     {
1701         \cs_if_eq:NNT \xeCJK_FullRight_and_Boundary: \xeCJK_check_FullRight:
1702         {
1703             \cs_set_eq:NN \xeCJK_FullRight_and_Boundary:
1704                 \_xeCJK_save_FullRight_check:
1705             \cs_set_eq:NN \xeCJK_FullRight_symbol:N
1706                 \_xeCJK_save_FullRight_symbol:N
1707         }
1708     } ,
1709     CheckFullRight .default:n = { true }
1710 }

```

```

\xeCJK_FullRight_symbol:N 1711 \cs_new_nopar:Npn \xeCJK_FullRight_symbol:N { \CJKpunctsymbol }
\xeCJK_check_FullRight: 1712 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_check_FullRight:
1713 {
1714     \xeCJK_get_punct_bounds:No \c_xeCJK_right_tl \g_xeCJK_last_punct_tl
1715     \_xeCJK_punct_rule:NN \c_xeCJK_right_tl \g_xeCJK_last_punct_tl
1716     \group_align_safe_begin:
1717     \tl_case:NoTF \l_peek_token
1718     { \l_xeCJK_no_break_cs_case_tl }
1719     {
1720         \group_align_safe_end:
1721         \xeCJK_no_break:
1722         \group_insert_after:N \xeCJK_no_break:
1723     }
1724     { \group_align_safe_end: }
1725     \exp_after:wN \xeCJK_punct_node:N \g_xeCJK_last_punct_tl
1726     \xeCJK_class_group_end:
1727     \_xeCJK_punct_glue:NN \c_xeCJK_right_tl \g_xeCJK_last_punct_tl
1728 }
1729 \prg_generate_conditional_variant:Nnn \tl_case:Nn { No } { TF , F }

\xeCJK_check_FullRight_symbol:Nw 1730 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_check_FullRight_symbol:Nw #1
1731 { \peek_remove_spaces:n { \_xeCJK_save_FullRight_symbol:N #1 } }

```

```

\xeCJK_cs_case_keys_define:nNNnn 1732 \cs_new_protected:Npn \xeCJK_cs_case_keys_define:nNNnn #1#2#3#4#5
1733 {
1734     \tl_new:N #2
1735     \seq_new:N #3
1736     \keys_define:nn { xeCJK / options }
1737     {
1738         #1 .code:n =
1739         {
1740             \seq_set_split:Nnn #3 { } {##1}
1741             \__xeCJK_update_cs_case_tl:NNnn #2#3 {#4} {#5}
1742         },
1743         #1+ .code:n =
1744         {
1745             \tl_map_inline:nn {##1}
1746             { \seq_if_in:NnF #3 {##1} { \seq_put_right:Nn #3 {##1} } }
1747             \__xeCJK_update_cs_case_tl:NNnn #2#3 {#4} {#5}
1748         },
1749         #1- .code:n =
1750         {
1751             \tl_map_inline:nn {##1} { \seq_remove_all:Nn #3 {##1} }
1752             \__xeCJK_update_cs_case_tl:NNnn #2#3 {#4} {#5}
1753         }
1754     }
1755 }
1756 \cs_new_protected:Npn \__xeCJK_update_cs_case_tl:NNnn #1#2#3#4
1757 {
1758     \tl_clear:N #1
1759     \seq_map_inline:Nn #2 { \tl_put_right:Nn #1 { {##1} {#3} } }
1760     #4
1761 }

```

NoBreakCS 设置不能在全角右标点之后断行的控制序列。

```

1762 \xeCJK_cs_case_keys_define:nNNnn { NoBreakCS }
1763 \l_xeCJK_no_break_cs_case_tl \l_xeCJK_no_break_cs_seq { } { }

```

\xeCJKnobreak 为保险起见,我们在这里用了一个循环。

```

1764 \NewDocumentCommand \xeCJKnobreak { }
1765 {
1766     \bool_set_true:N \l_xeCJK_tmp_bool
1767     \int_while_do:nNnn \tex_lastnodetype:D = { 11 }
1768     {
1769         \bool_if:NTF \l_xeCJK_tmp_bool
1770         {
1771             \bool_set_false:N \l_xeCJK_tmp_bool
1772             \skip_set_eq:NN \l_xeCJK_last_skip \tex_lastskip:D
1773         }
1774         { \skip_add:Nn \l_xeCJK_last_skip \tex_lastskip:D }
1775         \tex_unskip:D
1776     }
1777     \xeCJK_if_last_node:TF
1778     {
1779         \dim_set_eq:NN \l_xeCJK_tmp_dim \l_xeCJK_last_kern_dim
1780         \xeCJK_if_last_node:TF
1781         {
1782             \int_compare:nNnT \tex_lastnodetype:D = { 11 }
1783             {
1784                 \exp_args:NNNo \tex_unskip:D \xeCJK_no_break:
1785                 \skip_horizontal:n { \skip_use:N \tex_lastskip:D }
1786             }
1787             \__xeCJK_make_node:N \l_xeCJK_last_kern_dim
1788         }
1789         { }
1790         \__xeCJK_make_node:N \l_xeCJK_tmp_dim
1791     }
1792     { }
1793 \xeCJK_no_break:

```

```

1794     \bool_if:NF \l_xeCJK_tmp_bool
1795         { \skip_horizontal:N \l_xeCJK_last_skip }
1796     }

```

5.8 段末孤字处理

CheckSingle 孤字处理功能选项。

```

1797 \keys_define:nn { xeCJK / options }
1798 {
1799     CheckSingle .choice: ,
1800     CheckSingle / true .code:n =
1801     {
1802         \cs_if_eq:NNF \xeCJK_CJK_and_CJK:N \xeCJK_check_single:Nw
1803         {
1804             \cs_set_eq:NN \__xeCJK_check_single_save:N \xeCJK_CJK_and_CJK:N
1805             \cs_set_eq:NN \xeCJK_CJK_and_CJK:N \xeCJK_check_single:Nw
1806         }
1807     } ,
1808     CheckSingle / false .code:n =
1809     {
1810         \cs_if_eq:NNT \xeCJK_CJK_and_CJK:N \xeCJK_check_single:Nw
1811         { \cs_set_eq:NN \xeCJK_CJK_and_CJK:N \__xeCJK_check_single_save:N }
1812     } ,
1813     CheckSingle .default:n = { true } ,
1814     CJKchecksingle .meta:n = { CheckSingle = true }
1815 }

```

WidowPenalty 设置段末汉字的 penalty，默认值是 10 000。

```

1816 \keys_define:nn { xeCJK / options }
1817 {
1818     WidowPenalty .int_set:N = \l_xeCJK_widow_penalty_int ,
1819     WidowPenalty .default:n = { 10 000 }
1820 }

```

\xeCJK_widow_penalty: 预防段末孤字而插入的 penalty，值为 \l_xeCJK_widow_penalty_int。

```

1821 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_widow_penalty:
1822     { \tex_penalty:D \l_xeCJK_widow_penalty_int }

```

```

\xeCJK_check_single:Nw \__xeCJK_check_single_end:N
1823 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_check_single:Nw #1
1824 {
1825     \group_align_safe_begin:
1826     \peek_catcode:NTF \c_catcode_letter_token
1827     { \xeCJK_check_single>NNw #1 }
1828     {
1829         \token_if_other:NTF \l_peek_token
1830         { \xeCJK_check_single>NNw }
1831         { \__xeCJK_check_single_end:N }
1832         #1
1833     }
1834 }
1835 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_check_single_end:N
1836 {
1837     \group_align_safe_end:
1838     \__xeCJK_check_single_save:N
1839 }

```

使用 \group_align_safe_begin: 和 \group_align_safe_end: 是为了防止在表格里面报错。

```

1840 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_check_single>NNw #1#2
1841 {
1842     \xeCJK_peek_catcode_ignore_spaces:NTF \c_catcode_letter_token
1843     {
1844         \bool_if:NTF \l_xeCJK_peek_ignore_spaces_bool

```

```

1845         {
1846             \bool_if:NTF \l__xeCJK_reserve_space_bool
1847                 { \__xeCJK_check_single_end:N #1 #2 ~ }
1848                 { \__xeCJK_check_single_space>NN #1#2 }
1849             }
1850             { \__xeCJK_check_single_end:N #1 #2 }
1851         }
1852     {
1853         \token_if_other:NTF \l_peek_token
1854         {
1855             \bool_if:NTF \l__xeCJK_peek_ignore_spaces_bool
1856                 { \__xeCJK_check_single_space>NN }
1857                 { \__xeCJK_check_single_end:N }
1858             }
1859             {
1860                 \bool_if:NTF \l__xeCJK_peek_ignore_spaces_bool
1861                     { \__xeCJK_check_single_aux:nNNw { ~ } }
1862                     { \__xeCJK_check_single_aux:nNNw { } }
1863                 }
1864                 #1 #2
1865             }
1866         }
1867 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_check_single_aux:nNNw #1#2#3
1868 {
1869     \token_if_cs:NTF \l_peek_token
1870         { \xeCJK_check_single_cs>NNn }
1871         { \xeCJK_check_single_end>NNnw }
1872     #2 #3 {#1}
1873 }

\xeCJK_check_single_end>NNnw 1874 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_check_single_end_aux>NNn #1#2#3
\__xeCJK_check_single_end_aux>NNn 1875 { \__xeCJK_check_single_end:N #1 #2 #3 }
\__xeCJK_check_single_end_equation>NNnw 1876 \cs_new_eq:NN \xeCJK_check_single_end>NNnw \__xeCJK_check_single_end_aux>NNn
1877 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_check_single_end_equation>NNnw
1878 {
1879     \token_if_math_toggle:NTF \l_peek_token
1880         { \xeCJK_check_single_equation>NNnNw }
1881         { \__xeCJK_check_single_end_aux>NNn }
1882 }

PlainEquation 1883 \keys_define:nn { xeCJK / options }
1884 {
1885     PlainEquation .choice: ,
1886     PlainEquation / true .code:n =
1887     {
1888         \cs_set_eq:NN \xeCJK_check_single_end>NNnw
1889             \__xeCJK_check_single_end_equation>NNnw
1890     } ,
1891     PlainEquation / false .code:n =
1892     {
1893         \cs_set_eq:NN \xeCJK_check_single_end>NNnw
1894             \__xeCJK_check_single_end_aux>NNn
1895     } ,
1896     PlainEquation .default:n = { true } ,
1897 }

\__xeCJK_check_single_space>NN 1898 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_check_single_space>NN #1#2
1899 {
1900     \xeCJK_if_CJK_class:NTF #2
1901     {
1902         \xeCJK_if_CJK_class:NTF \l_peek_token
1903             { \__xeCJK_check_single_end:N #1 #2 }
1904             { \__xeCJK_check_single_end:N #1 #2 ~ }
1905     }
1906     { \__xeCJK_check_single_end:N #1 #2 ~ }
1907 }

\xeCJK_check_single_equation>NNnNw 1908 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_check_single_equation>NNnNw #1#2#3#4

```

```

1909 {
1910   \peek_catcode:NTF \c_math_toggle_token
1911   {
1912     \xeCJK_widow_penalty: \__xeCJK_check_single_end:N #1
1913     \xeCJK_make_node:n { CJK-widow } #2 #4
1914   }
1915   { \__xeCJK_check_single_end:N #1 #2#3#4 }
1916 }
```

在使用 `CheckSingle` 选项时, 在 `tablists` 宏包定义的 `tabenum` 环境中会出现下面的错误:

```

! Forbidden control sequence found while scanning use of \use_ii:nn.
<inserted text>
\par
1.10 \item
```

原因在于 `tabenum` 实际上是一个 TeX 对齐环境 (`\halign`), `\par` 在其中被重定义为 `\cr`。而在下面 `\tl_case:NnF` 的分支里有对 `\par` 的 `\ifx` 判断。解决办法是将判断用 `\group_align_safe_begin:` 和 `\group_align_safe_end:` 包起来。或者改用原语 `\tex_par:D` 作为判断条件。

```

1917 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_check_single_cs>NNn #1#2#3
1918 {
1919   \tl_case:NnF \l_peek_token
1920   {
1921     \l_xeCJK_check_single_cs_case_tl
1922     { \use_iii:nnn }
1923     { \xeCJK_check_single_env:nnNn }
1924     {
1925       \xeCJK_widow_penalty:
1926       \__xeCJK_check_single_end:N #1
1927       \xeCJK_make_node:n { CJK-widow } #2#3
1928     }
1929   }
1930 \tl_new:N \l_xeCJK_check_single_cs_case_tl

1931 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_check_single_env:nnNn #1#2#3#4
1932 {
1933   \str_case_e:noTF {#4}
1934   {
1935     \l_xeCJK_inline_env_case_tl
1936     {#2}
1937     {#1}
1938   }
1939 \prg_generate_conditional_variant:Nnn \str_case_e:nn { no } { TF }
```

NewLineCS

```

1940 \xeCJK_cs_case_keys_define:nNNnn { NewLineCS }
1941 \l_xeCJK_new_line_cs_case_tl \l_xeCJK_new_line_cs_seq
1942 { \use_ii:nnn }
1943 {
1944   \tl_concat:NNN \l_xeCJK_check_single_cs_case_tl
1945   \l_xeCJK_new_line_cs_case_tl \l_xeCJK_env_cs_case_tl
1946 }
```

EnvCS

```

1947 \xeCJK_cs_case_keys_define:nNNnn { EnvCS }
1948 \l_xeCJK_env_cs_case_tl \l_xeCJK_env_cs_seq
1949 { \use:n }
1950 {
1951   \tl_concat:NNN \l_xeCJK_check_single_cs_case_tl
1952   \l_xeCJK_new_line_cs_case_tl \l_xeCJK_env_cs_case_tl
1953 }
```

InlineEnv

```

1954 \keys_define:nn { xeCJK / options }
1955 {
1956   InlineEnv .code:n =
1957   {
1958     \seq_set_from_clist:Nn \l_xeCJK_inline_env_seq {#1}
```

```

1959         \__xeCJK_update_inline_env_case_tl:
1960     } ,
1961     InlineEnv+ .code:n =
1962     {
1963         \clist_map_inline:nn {#1}
1964         {
1965             \seq_if_in:NnF \l_xeCJK_inline_env_seq {##1}
1966             { \seq_put_right:Nn \l_xeCJK_inline_env_seq {##1} }
1967         }
1968         \__xeCJK_update_inline_env_case_tl:
1969     } ,
1970     InlineEnv- .code:n =
1971     {
1972         \clist_map_inline:nn {#1}
1973         { \seq_remove_all:Nn \l_xeCJK_inline_env_seq {##1} }
1974         \__xeCJK_update_inline_env_case_tl:
1975     }
1976 }
1977 \seq_new:N \l_xeCJK_inline_env_seq

\__xeCJK_update_inline_env_case_tl:
1978 \cs_new_protected:Npn \__xeCJK_update_inline_env_case_tl:
1979 {
1980     \tl_clear:N \l_xeCJK_inline_env_case_tl
1981     \seq_map_inline:Nn \l_xeCJK_inline_env_seq
1982         { \tl_put_right:Nn \l_xeCJK_inline_env_case_tl { {##1} { } } }
1983 }
1984 \tl_new:N \l_xeCJK_inline_env_case_tl

```

5.9 增加 CJK 子分区

\g_xeCJK_CJK_sub_class_seq

\xeCJKDeclareSubCJKBlock 声明 CJK 子区范围, #1 为自定义名称, #2 为子区的 Unicode 范围。

```

1986 \NewDocumentCommand \xeCJKDeclareSubCJKBlock
1987 { s > { \TrimSpaces } m m }
1988 {
1989     \xeCJK_declare_sub_char_class:nxn { CJK } {#2} {#3}
1990     \IfBooleanT {#1} { \xeCJKResetPunctClass }
1991 }
1992 \onlypreamble \xeCJKDeclareSubCJKBlock

```

\xeCJKCancelSubCJKBlock 取消和恢复对 CJK 子区的声明。

```

1993 \bool_new:N \l_xeCJK_sub_cancel_bool
1994 \NewDocumentCommand \xeCJKCancelSubCJKBlock { s m }
1995 {
1996     \bool_if:NF \l_xeCJK_sub_cancel_bool
1997     {
1998         \bool_set_true:N \l_xeCJK_sub_cancel_bool
1999         \__xeCJK_sub_restore_or_cancel:x {#2}
2000         \IfBooleanT {#1} { \xeCJKResetPunctClass }
2001     }
2002 }
2003 \NewDocumentCommand \xeCJKRestoreSubCJKBlock { s m }
2004 {
2005     \bool_if:NT \l_xeCJK_sub_cancel_bool
2006     {
2007         \bool_set_false:N \l_xeCJK_sub_cancel_bool
2008         \__xeCJK_sub_restore_or_cancel:x {#2}
2009         \IfBooleanT {#1} { \xeCJKResetPunctClass }
2010     }
2011 }

2012 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_sub_restore_or_cancel:n #1
2013 {
2014     \clist_map_inline:nn {#1}
2015     {

```

```

2016     \int_if_exist:cTF { \__xeCJK_class_cname:n { CJK##1 } }
2017     {
2018         \xeCJK_declare_char_class:nn
2019         { CJK \bool_if:NF \l__xeCJK_sub_cancel_bool { /##1 } }
2020         { \use:c { g__xeCJK_CJK##1_range_clist } }
2021     }
2022     { \__xeCJK_error:nx { SubBlock-undefined } {##1} }
2023 }
2024 }
2025 \cs_generate_variant:Nn \__xeCJK_sub_restore_or_cancel:n { x }
2026 \__xeCJK_msg_new:nn { SubBlock-undefined }
2027 {
2028     The~CJK~sub~block~`#1'~is~undefined.\\\\\
2029     Try~to~use~`token_to_str:N \xeCJKDeclareSubCJKBlock \
2030     to~declare~it.
2031 }

2032 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_declare_sub_char_class:nnn #1#2#3
2033 {
2034     \int_if_exist:cF { \__xeCJK_class_cname:n { #1/#2 } }
2035     {
2036         \xeCJK_new_class:n { #1/#2 }
2037         \__xeCJK_set_sub_class_toks:nn {#1} {#2}
2038         \xeCJK_new_sub_key:n {#2}
2039     }
2040     \xeCJK_declare_char_class:nn { #1/#2 } {#3}
2041 }
2042 \cs_generate_variant:Nn \xeCJK_declare_sub_char_class:nnn { nx }

\__xeCJK_set_sub_class_toks:nn
2043 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_set_sub_class_toks:nn #1#2
2044 {
2045     \seq_map_inline:Nn \g__xeCJK_base_class_seq
2046     {
2047         \xeCJK_copy_inter_class_toks:nnnn { #1/#2 } {##1} {#1} {##1}
2048         \xeCJK_copy_inter_class_toks:nnnn {##1} { #1/#2 } {##1} {#1}
2049         \str_if_eq:nNTF {##1} { CJK }
2050         {
2051             \xeCJK_pre_inter_class_toks:nnn {##1} { #1/#2 }
2052             { \__xeCJK_switch_font:nn {#1} {#2} }
2053         }
2054     {
2055         \xeCJK_replace_inter_class_toks:nnnn {##1} { #1/#2 }
2056         { \CJksymbol }
2057         { \__xeCJK_switch_font:nn {#1} {#2} \CJksymbol }
2058     }
2059 }
2060 \xeCJK_copy_inter_class_toks:nnnn { #1/#2 } { #1/#2 } {#1} {##1}
2061 \seq_map_inline:Nn \g__xeCJK_CJK_sub_class_seq
2062 {
2063     \xeCJK_copy_inter_class_toks:nnnn { #1/#2 } { #1/##1 } {#1} {#1}
2064     \xeCJK_copy_inter_class_toks:nnnn { #1/##1 } { #1/#2 } {#1} {#1}
2065     \xeCJK_pre_inter_class_toks:nnn { #1/#2 } { #1/##1 }
2066     { \__xeCJK_switch_font:nn {#2} {##1} }
2067     \xeCJK_pre_inter_class_toks:nnn { #1/##1 } { #1/#2 }
2068     { \__xeCJK_switch_font:nn {##1} {#2} }
2069 }
2070 \seq_gput_right:Nn \g__xeCJK_CJK_sub_class_seq {#2}
2071 \__xeCJK_save_CJK_class:n { #1/#2 }
2072 \clist_map_inline:nn { CJK , FullLeft , FullRight , HangulJamo }
2073 {
2074     \xeCJK_pre_inter_class_toks:nnn { #1/#2 } {##1}
2075     { \__xeCJK_switch_font:nn {#2} {#1} }
2076 }
2077 }
```

5.10 标点处理

\XeTeXglyphbounds 可以得到一个字符的左右边距，用于标点压缩。如果它不可用，则在文档中只能使用 plain 这一标点格式原样输出标点。

```

2078 \cs_if_exist:NF \tex_XeTeXglyphbounds:D
2079 {
2080     \__xeCJK_msg_new:nn { XeTeX-too-old }
2081     {
2082         \token_to_str:N \tex_XeTeXglyphbounds:D \ is~not~defined.\\
2083         CJK~punctuation~kerning~will~not~be~available.\\\\
2084         You~have~to~update~XeTeX~to~the~version~0.9995.0~or~later.
2085     }
2086     \__xeCJK_error:n { XeTeX-too-old }
2087     \AtEndOfPackage
2088     {
2089         \keys_define:nn { xeCJK / options }
2090         {
2091             PunctStyle / unknown .code:n =
2092                 { \__xeCJK_error:nx { punct-style-unknown } { \l_keys_value_tl } }
2093         }
2094         \seq_gclear:N \g__xeCJK_punct_style_seq
2095         \keys_set:nn { xeCJK / options } { PunctStyle = plain }
2096     }
2097 }
```

\xeCJKsetwidth 手动设置参数中的标点符号的宽度。

```

2098 \NewDocumentCommand \xeCJKsetwidth { s m m }
2099 {
2100     \IfBooleanTF {#1}
2101     {
2102         \tl_map_inline:xn {#2}
2103         { \tl_gset:cn { g__xeCJK_punct_bound_width/#1/tl } {#3} }
2104     }
2105     {
2106         \tl_map_inline:xn {#2}
2107         { \tl_gset:cn { g__xeCJK_punct_width/#1/tl } {#3} }
2108     }
2109 }
2110 \onlypreamble \xeCJKsetwidth
2111 \cs_generate_variant:Nn \tl_map_inline:nn { x }
```

\xeCJKsetkern 手动设置相邻标点的距离。

```

2112 \NewDocumentCommand \xeCJKsetkern { m m m }
2113 { \tl_gset:cn { g__xeCJK_punct/kern/#1/#2/tl } {#3} }
2114 \onlypreamble \xeCJKsetkern

\c__xeCJK_left_tl 2115 \tl_const:Nn \c__xeCJK_left_tl { left }
\c__xeCJK_right_tl 2116 \tl_const:Nn \c__xeCJK_right_tl { right }
```

相关选项声明。

```

KaiMingPunct
LongPunct
MiddlePunct
PunctWidth
PunctBoundWidth
RubberPunctSkip
2117 \keys_define:nn { xeCJK / options }
2118 {
2119     AllowBreakBetweenPuncts .choice: ,
2120     AllowBreakBetweenPuncts / true .code:n =
2121     {
2122         \bool_set_true:N \l__xeCJK_punct_breakable_bool
2123         \cs_set_eq:NN \xeCJK_punct_kern:NN \__xeCJK_punct_breakable_kern:NN
2124         \cs_set_eq:NN \__xeCJK_punct_bound_kern:N
2125             \__xeCJK_punct_bound_breakable_kern:N
2126     } ,
2127     AllowBreakBetweenPuncts / false .code:n =
2128     {
2129         \bool_set_false:N \l__xeCJK_punct_breakable_bool
2130         \cs_set_eq:NN \xeCJK_punct_kern:NN \__xeCJK_punct_kern:NN
```

```

2131      \cs_set_eq:NN \__xeCJK_punct_bound_kern:N
2132          \__xeCJK_nobreak_hskip:N
2133      },
2134  AllowBreakBetweenPuncts .default:n = { true } ,
2135  KaiMingPunct .code:n = { \__xeCJK_set_special_punct:nn { mixed_width } {#1} } ,
2136  KaiMingPunct+ .code:n = { \__xeCJK_add_special_punct:nn { mixed_width } {#1} } ,
2137  KaiMingPunct- .code:n = { \__xeCJK_sub_special_punct:nn { mixed_width } {#1} } ,
2138  LongPunct .code:n = { \__xeCJK_set_special_punct:nn { long } {#1} } ,
2139  LongPunct+ .code:n = { \__xeCJK_add_special_punct:nn { long } {#1} } ,
2140  LongPunct- .code:n = { \__xeCJK_sub_special_punct:nn { long } {#1} } ,
2141  MiddlePunct .code:n = { \__xeCJK_set_special_punct:nn { middle } {#1} } ,
2142  MiddlePunct+ .code:n = { \__xeCJK_add_special_punct:nn { middle } {#1} } ,
2143  MiddlePunct- .code:n = { \__xeCJK_sub_special_punct:nn { middle } {#1} } ,
2144  PunctWidth .tl_gset:N = \g_xeCJK_punct_width_tl ,
2145  PunctBoundWidth .tl_gset:N = \g_xeCJK_punct_bound_width_tl ,
2146  PunctWidth .value_required:n = true ,
2147  PunctBoundWidth .value_required:n = true ,
2148  RubberPunctSkip .choice: ,
2149  RubberPunctSkip .default:n = { true } ,
2150  RubberPunctSkip / true .code:n =
2151      { \cs_set_eq:NN \__xeCJK_use_dim_or_skip:nNN \__xeCJK_use_punct_skip:nNN } ,
2152  RubberPunctSkip / plus .code:n =
2153      { \cs_set_eq:NN \__xeCJK_use_dim_or_skip:nNN \__xeCJK_use_punct_skip_plus:nNN } ,
2154  RubberPunctSkip / minus .code:n =
2155      { \cs_set_eq:NN \__xeCJK_use_dim_or_skip:nNN \__xeCJK_use_punct_skip_minus:nNN } ,
2156  RubberPunctSkip / false .code:n =
2157      { \cs_set_eq:NN \__xeCJK_use_dim_or_skip:nNN \__xeCJK_use_punct_dim:nNN }
2158  }
2159 \bool_new:N \l__xeCJK_punct_breakable_bool

```

相关选项定义的辅助函数。

```

2160 \clist_new:N \g_xeCJK_special_punct_clist
2161 \clist_gset:Nn \g_xeCJK_special_punct_clist { mixed_width , long , middle }
2162 \cs_new_nopar:Npn \__xeCJK_special_punct_seq:n #1 { g_xeCJK_special_punct_#1_seq }
2163 \cs_new_nopar:Npn \__xeCJK_special_punct_tl:nN #1#2 { g_xeCJK_special_punct_#1_#2_tl }
2164 \clist_map_inline:Nn \g_xeCJK_special_punct_clist
2165 { \seq_new:c { \__xeCJK_special_punct_seq:n {#1} } }
2166 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_set_special_punct:nn #1#2
2167 {
2168     \seq_map_inline:cn { \__xeCJK_special_punct_seq:n {#1} }
2169     { \cs_undefine:c { \__xeCJK_special_punct_tl:nN {#1} {##1} } }
2170     \seq_gclear:c { \__xeCJK_special_punct_seq:n {#1} }
2171     \tl_map_inline:xn {#2}
2172     {
2173         \tl_new:c { \__xeCJK_special_punct_tl:nN {#1} {##1} }
2174         \seq_gput_right:cn { \__xeCJK_special_punct_seq:n {#1} } {##1}
2175     }
2176 }
2177 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_add_special_punct:nn #1#2
2178 {
2179     \tl_map_inline:xn {#2}
2180     {
2181         \seq_if_in:cnF { \__xeCJK_special_punct_seq:n {#1} } {##1}
2182         {
2183             \tl_new:c { \__xeCJK_special_punct_tl:nN {#1} {##1} }
2184             \seq_gput_right:cn { \__xeCJK_special_punct_seq:n {#1} } {##1}
2185         }
2186     }
2187 }
2188 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_sub_special_punct:nn #1#2
2189 {
2190     \tl_map_inline:xn {#2}
2191     {
2192         \cs_undefine:c { \__xeCJK_special_punct_tl:nN {#1} {##1} }
2193         \seq_gremove_all:cn { \__xeCJK_special_punct_seq:n {#1} } {##1}
2194     }
2195 }

```

判断一个标点符号是否为全角右标点和长标点符号。

```

2196 \prg_new_conditional:Npnn \__xeCJK_punct_if_right:N #1 { p , T , F , TF }
2197 {
2198     \if_int_compare:w \xeCJK_token_value_class:N #1 =
2199         \xeCJK_class_num:n { FullRight }
2200     \prg_return_true: \else: \prg_return_false: \fi:
2201 }
2202 \clist_map_inline:Nn \g__xeCJK_special_punct_clist
2203 {
2204     \exp_args:Nc
2205     \prg_new_conditional:Npnn { __xeCJK_punct_if_#1:N } ##1 { p , T , F , TF }
2206     {
2207         \if_cs_exist:w \__xeCJK_special_punct_tl:nN {#1} {##1} \cs_end:
2208         \prg_return_true: \else: \prg_return_false: \fi:
2209     }
2210 }
```

一些用于记录的辅助函数。

```

2211 \cs_new:Npn \__xeCJK_punct_csnme:n #1
2212 { c_xeCJK_\l_xeCJK_current_font_tl/\l_xeCJK_punct_style_tl/#1/tl }
2213 \cs_new:Npn \__xeCJK_use_punct_dim:nN #1#2
2214 { \use:c { \__xeCJK_punct_csnme:n { dim/#1/#2 } } }
2215 \cs_new:Npn \__xeCJK_use_punct_dim:nNN #1#2#3
2216 { \use:c { \__xeCJK_punct_csnme:n { dim/#1/#2/#3 } } }
2217 \cs_new:Npn \__xeCJK_use_punct_skip:nNN #1#2#3
2218 { \use:c { \__xeCJK_punct_csnme:n { skip/#1/#2/#3 } } }
2219 \cs_new:Npn \__xeCJK_use_punct_skip_plus:nNN #1#2#3
2220 { \use:c { \__xeCJK_punct_csnme:n { skip/plus/#1/#2/#3 } } }
2221 \cs_new:Npn \__xeCJK_use_punct_skip_minus:nNN #1#2#3
2222 { \use:c { \__xeCJK_punct_csnme:n { skip/minus/#1/#2/#3 } } }
2223 \cs_new_protected:Npn \__xeCJK_save_punct_dim:nNn #1#2
2224 { \__xeCJK_save_punct_width_aux:nnnn { dim } {#1} { #1/#2 } }
2225 \cs_new_protected:Npn \__xeCJK_save_punct_dim:nNn #1#2#3
2226 { \__xeCJK_save_punct_width_aux:nnnn { dim } {#1} { #1/#2/#3 } }
2227 \cs_new_protected:Npn \__xeCJK_save_punct_skip:nNn #1#2#3#4
2228 {
2229     \__xeCJK_save_punct_width_aux:nnnn { skip } {#1} { #1/#2/#3 } {#4}
2230     \__xeCJK_save_punct_width_aux:nnnn { skip } {#1} { plus/#1/#2/#3 } {#4}
2231     \__xeCJK_save_punct_width_aux:nnnn { skip } {#1} { minus/#1/#2/#3 } {#4}
2232 }
2233 \cs_new_protected:Npn \__xeCJK_save_punct_skip:nNNnn #1#2#3#4#5#6
2234 {
2235     \use:x
2236     {
2237         \__xeCJK_save_punct_skip_aux:nnnnn {#1} { #1/#2/#3 }
2238         { \dim_eval:n {#4} }
2239         { \dim_max:nn { \c_zero_dim } {#5} }
2240         { \dim_max:nn { \c_zero_dim } {#6} }
2241     }
2242 }
2243 \cs_new_protected:Npn \__xeCJK_save_punct_skip_aux:nnnnn #1#2#3#4#5
2244 {
2245     \__xeCJK_save_punct_width_aux:nnnn { skip } {#1}
2246     {#2} {#3 ~ plus ~ #4 ~ minus ~ #5 ~ }
2247     \__xeCJK_save_punct_width_aux:nnnn { skip } {#1}
2248     { plus/#2 } {#3 ~ plus ~ #4 ~ }
2249     \__xeCJK_save_punct_width_aux:nnnn { skip } {#1}
2250     { minus/#2 } {#3 ~ minus ~ #5 ~ }
2251 }
2252 \cs_new_protected:Npn \__xeCJK_save_punct_width_aux:nnnn #1#2#3#4
2253 {
2254     \__xeCJK_save_punct_width_aux:cxn
2255     { \__xeCJK_punct_csnme:n { #1/#3 } }
2256     { \use:c { #1_eval:n } {#4} }
2257     {#2}
2258 }
2259 \cs_new_protected:Npn \__xeCJK_save_punct_width_aux:Nnn #1#2#3
```

```

2260  {
2261    \tl_const:Nn #1 {#2}
2262    \str_if_eq:nnT {#3} { glue }
2263      { \prop_gput:Nnn \g__xeCJK_punct_skip_prop {#2} { } }
2264  }
2265 \prop_new:N \g__xeCJK_punct_skip_prop
2266 \prop_gput:Non \g__xeCJK_punct_skip_prop { \skip_use:N \c_zero_skip } { }
2267 \cs_generate_variant:Nn \__xeCJK_save_punct_width_aux:Nnn { cx }
2268 \cs_new_eq:NN \__xeCJK_use_dim_or_skip:nNN \__xeCJK_use_punct_skip:nNN

    定义标点处理模板。

2269 \DeclareObjectType { xeCJK / punctuation } { 0 }
2270 \DeclareTemplateInterface { xeCJK / punctuation } { basic } { 0 }
2271  {
2272    enabled-global-setting : boolean = true ,
2273    fixed-punct-width : length = \c_max_dim ,
2274    fixed-punct-ratio : real = \c_one_fp ,
2275    mixed-punct-width : length = \KeyValue { fixed-punct-width } ,
2276    mixed-punct-ratio : real = \KeyValue { fixed-punct-ratio } ,
2277    middle-punct-width : length = \KeyValue { fixed-punct-width } ,
2278    middle-punct-ratio : real = \KeyValue { fixed-punct-ratio } ,
2279    fixed-margin-width : length = \c_max_dim ,
2280    fixed-margin-ratio : real = \c_one_fp ,
2281    mixed-margin-width : length = \KeyValue { fixed-margin-width } ,
2282    mixed-margin-ratio : real = \KeyValue { fixed-margin-ratio } ,
2283    middle-margin-width : length = \KeyValue { fixed-margin-width } ,
2284    middle-margin-ratio : real = \KeyValue { fixed-margin-ratio } ,
2285    bound-punct-width : length = \c_max_dim ,
2286    bound-punct-ratio : real = \c_nan_fp ,
2287    bound-margin-width : length = \c_max_dim ,
2288    bound-margin-ratio : real = \c_zero_fp ,
2289    enabled-hanging : boolean = false ,
2290    add-min-bound-to-margin : boolean = false ,
2291    optimize-margin : boolean = false ,
2292    margin-minimum : length = \c_zero_dim ,
2293    enabled-kerning : boolean = true ,
2294    min-bound-to-kerning : boolean = false ,
2295    kerning-total-width : length = \c_max_dim ,
2296    kerning-total-ratio : real = 0.75 ,
2297    optimize-kerning : boolean = false ,
2298    same-align-margin : length = \c_max_dim ,
2299    same-align-ratio : real = \c_nan_fp ,
2300    different-align-margin : length = \c_max_dim ,
2301    different-align-ratio : real = \c_nan_fp ,
2302    kerning-margin-width : length = \c_max_dim ,
2303    kerning-margin-ratio : real = \c_one_fp ,
2304    kerning-margin-minimum : length = \c_zero_dim
2305  }

2306 \DeclareTemplateCode { xeCJK / punctuation } { basic } { 0 }
2307  {
2308    enabled-global-setting = \l__xeCJK_enabled_global_setting_bool ,
2309    fixed-punct-width = \l__xeCJK_fixed_punct_width_dim ,
2310    fixed-punct-ratio = \l__xeCJK_fixed_punct_ratio_fp ,
2311    mixed-punct-width = \l__xeCJK_mixed_punct_width_dim ,
2312    mixed-punct-ratio = \l__xeCJK_mixed_punct_ratio_fp ,
2313    middle-punct-width = \l__xeCJK_middle_punct_width_dim ,
2314    middle-punct-ratio = \l__xeCJK_middle_punct_ratio_fp ,
2315    fixed-margin-width = \l__xeCJK_fixed_margin_width_dim ,
2316    fixed-margin-ratio = \l__xeCJK_fixed_margin_ratio_fp ,
2317    mixed-margin-width = \l__xeCJK_mixed_margin_width_dim ,
2318    mixed-margin-ratio = \l__xeCJK_mixed_margin_ratio_fp ,
2319    middle-margin-width = \l__xeCJK_middle_margin_width_dim ,
2320    middle-margin-ratio = \l__xeCJK_middle_margin_ratio_fp ,
2321    bound-punct-width = \l__xeCJK_bound_punct_width_dim ,
2322    bound-punct-ratio = \l__xeCJK_bound_punct_ratio_fp ,
2323    bound-margin-width = \l__xeCJK_bound_margin_width_dim ,
2324    bound-margin-ratio = \l__xeCJK_bound_margin_ratio_fp ,

```

```

2325     enabled-hanging          = \l_xeCJK_enabled_hanging_bool ,
2326     add-min-bound-to-margin = \l_xeCJK_add_min_bound_to_margin_bool ,
2327     optimize-margin         = \l_xeCJK_optimize_margin_bool ,
2328     margin-minimum          = \l_xeCJK_margin_minimum_dim ,
2329     enabled-kerning         = \l_xeCJK_enabled_kerning_bool ,
2330     min-bound-to-kerning   = \l_xeCJK_min_bound_to_kerning_bool ,
2331     kerning-total-width    = \l_xeCJK_kerning_total_width_dim ,
2332     kerning-total-ratio    = \l_xeCJK_kerning_total_ratio_fp ,
2333     optimize-kerning       = \l_xeCJK_optimize_kerning_bool ,
2334     same-align-margin      = \l_xeCJK_same_align_margin_dim ,
2335     same-align-ratio        = \l_xeCJK_same_align_ratio_fp ,
2336     different-align-margin = \l_xeCJK_different_align_margin_dim ,
2337     different-align-ratio  = \l_xeCJK_different_align_ratio_fp ,
2338     kerning-margin-width   = \l_xeCJK_kerning_margin_width_dim ,
2339     kerning-margin-ratio   = \l_xeCJK_kerning_margin_ratio_fp ,
2340     kerning-margin-minimum = \l_xeCJK_kerning_margin_minimum_dim
2341 }
2342 { \AssignTemplateKeys }

\xeCJK_get_punct_bounds:NN #1 为 \c_xeCJK_left_tl 或 \c_xeCJK_right_tl, #2 为标点符号。
2343 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_get_punct_bounds:NN #1#2
2344 {
2345     \tl_if_exist:cF { \__xeCJK_punct_cname:n { dim/glue/#1/#2 } }
2346     { \__xeCJK_get_punct_bounds_aux:NN #1 #2 }
2347 }
2348 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_get_punct_bounds_aux:NN
2349 {
2350     \tl_if_eq:NNTF \l_xeCJK_punct_style_tl \c_xeCJK_punct_style_plain_tl
2351     { \__xeCJK_save_punct_margin_plain:NN }
2352     { \__xeCJK_save_punct_margin:NN }
2353 }
2354 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_get_punct_bounds:No
2355 { \exp_last_unbraced:NNo \xeCJK_get_punct_bounds:NN }
2356 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_save_punct_margin_plain:NN #1#2
2357 {
2358     \__xeCJK_save_punct_dim:nNn { rule } #1 #2 { \c_zero_dim }
2359     \__xeCJK_save_punct_dim:nNn { glue } #1 #2 { \c_zero_dim }
2360     \__xeCJK_save_punct_dim:nNn { offset } #1 #2 { \c_zero_dim }
2361     \__xeCJK_save_punct_dim:nNn { margin } #1 #2 { \c_zero_dim }
2362     \__xeCJK_save_punct_dim:nNn { bound } \c_xeCJK_left_tl {#2} { \c_zero_dim }
2363     \__xeCJK_save_punct_dim:nNn { bound } \c_xeCJK_right_tl {#2} { \c_zero_dim }
2364     \__xeCJK_save_punct_skip:nNn { glue } #1 #2 { \c_zero_skip }
2365 }
2366 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_save_punct_margin:NN #1#2
2367 {
2368     \group_begin:
2369         \xeCJK_select_punct_font:
2370         \xeCJK_calc_punct_dimen:N #2
2371     \group_end:
2372     \dim_set:Nn \l_xeCJK_bound_dim
2373     { \__xeCJK_use_punct_dim:nNN { bound } #1 #2 }
2374     \dim_set:Nn \l_xeCJK_reverse_bound_dim
2375     {
2376         \tl_if_eq:NNTF #1 \c_xeCJK_left_tl
2377         { \__xeCJK_use_punct_dim:nNN { bound } \c_xeCJK_right_tl }
2378         { \__xeCJK_use_punct_dim:nNN { bound } \c_xeCJK_left_tl }
2379         #2
2380     }
2381     \UseInstance { xeCJK / punctuation } { \l_xeCJK_punct_style_tl }
2382     \xeCJK_punct_margin_process:NN #1 #2
2383     \xeCJK_punct_offset_process:NN #1 #2
2384     \__xeCJK_punct_if_long:NT #2
2385     { \__xeCJK_long_punct_kerning:N #2 }
2386 }
2387 \dim_new:N \l_xeCJK_bound_dim
2388 \dim_new:N \l_xeCJK_reverse_bound_dim

```

`_xeCJK_long_punct_kerning:N` 相同长标点压缩。对于破折号，计算两标点之间的空白，保证它中间不被断开。注意，破折号的边界可能为负值（比如方正新书宋），此时不必压缩。

```

2389 \cs_new_protected_nopar:Npn \_xeCJK_long_punct_kerning:N #1
2390 {
2391     \dim_set:Nn \l_xeCJK_tmp_dim
2392     {
2393         \dim_max:nn
2394             { \l_xeCJK_bound_dim + \l_xeCJK_reverse_bound_dim }
2395             { \c_zero_dim }
2396     }
2397     \_xeCJK_save_punct_dim:nNn { bound_width } #1 #1 { \l_xeCJK_tmp_dim }
2398     \dim_set:Nn \l_xeCJK_tmp_dim
2399     {
2400         \str_case:nnTF {#1}
2401             { { ^^^2025 } { } { ^^^2026 } { } }
2402             { \c_zero_dim }
2403             { -\l_xeCJK_tmp_dim }
2404     }
2405     \_xeCJK_save_punct_dim:nNNn { kern } #1 #1 { \l_xeCJK_tmp_dim }
2406     \_xeCJK_save_punct_skip:nNNn { kern } #1 #1 { \l_xeCJK_tmp_dim }
2407     \dim_add:Nn \l_xeCJK_tmp_dim
2408         { \dim_max:nn { \l_xeCJK_bound_dim } { \c_zero_dim } }
2409     \_xeCJK_save_punct_dim:nNNn { bound_kern } #1 #1 { \l_xeCJK_tmp_dim }
2410     \_xeCJK_save_punct_skip:nNNn { bound_kern } #1 #1 { \l_xeCJK_tmp_dim }
2411 }
```

`\xeCJK_get_punct_kerning:NN` 标点压缩。

```

2412 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_get_punct_kerning:NN #1#2
2413 {
2414     \tl_if_exist:cF { \_xeCJK_punct_cname:n { dim/kern/#1/#2 } }
2415     {
2416         \tl_if_eq:NNTF \l_xeCJK_punct_style_tl \c_xeCJK_punct_style_plain_tl
2417             { \_xeCJK_save_punct_kerning_plain:NN }
2418             { \_xeCJK_save_punct_kerning:NN }
2419             #1 #2
2420     }
2421 }
2422 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_get_punct_kerning:oN
2423 { \exp_after:wN \xeCJK_get_punct_kerning:NN }
2424 \cs_new_protected_nopar:Npn \_xeCJK_save_punct_kerning_plain:NN #1#2
2425 {
2426     \_xeCJK_save_punct_dim:nNNn { kern } #1 #2 { \c_zero_dim }
2427     \_xeCJK_save_punct_dim:nNNn { bound_kern } #1 #2 { \c_zero_dim }
2428     \_xeCJK_save_punct_dim:nNNn { bound_width } #1 #2 { \c_zero_dim }
2429     \_xeCJK_save_punct_skip:nNNn { kern } #1 #2 { \c_zero_skip }
2430     \_xeCJK_save_punct_skip:nNNn { bound_kern } #1 #2 { \c_zero_skip }
2431 }
2432 \cs_new_protected_nopar:Npn \_xeCJK_save_punct_kerning:NN
2433 {
2434     \UseInstance { xeCJK / punctuation } { \l_xeCJK_punct_style_tl }
2435     \xeCJK_punct_kerning_process:NN
2436 }
```

```

2437 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_punct_margin_process:NN #1#2
2438 {
2439     \dim_set:Nn \l_xeCJK_tmp_dim
2440     {
2441         \bool_if:NTF \l_xeCJK_enabled_global_setting_bool
2442             {
2443                 \cs_if_exist_use:cF { g_xeCJK_punct_width/#2/tl }
2444             {
2445                 \tl_if_empty:NTF \g_xeCJK_punct_width_tl
2446                     { \_xeCJK_calc_punct_width:N #2 }
2447                     { \g_xeCJK_punct_width_tl }
2448             }
2449 }
```

```

2450         { \__xeCJK_calc_punct_width:N #2 }
2451     }
2452 \dim_set:Nn \l_xeCJK_margin_dim
2453 {
2454     \dim_max:nn
2455     { \l_xeCJK_margin_minimum_dim }
2456     {
2457         \dim_compare:nNnTF \l_xeCJK_tmp_dim < \c_max_dim
2458         {
2459             \__xeCJK_punct_if_middle:NTF #2
2460             {
2461                 ( \l_xeCJK_tmp_dim
2462                     - ( \__xeCJK_use_punct_dim:nN { dimen } #2 )
2463                 ) / 2
2464             }
2465             {
2466                 \bool_if:NTF \l_xeCJK_optimize_margin_bool
2467                 {
2468                     \dim_max:nn
2469                     {
2470                         \dim_min:nn
2471                         { \l_xeCJK_bound_dim }
2472                         { \l_xeCJK_reverse_bound_dim }
2473                     }
2474                 }
2475                 { \use:n }
2476                 {
2477                     \l_xeCJK_tmp_dim
2478                     - \l_xeCJK_reverse_bound_dim
2479                     - ( \__xeCJK_use_punct_dim:nN { dimen } #2 )
2480                 }
2481             }
2482         }
2483         {
2484             \bool_if:NTF \l_xeCJK_optimize_margin_bool
2485             { \dim_min:nn { \l_xeCJK_bound_dim } }
2486             { \use:n }
2487             { \__xeCJK_calc_margin_width:N #2 }
2488         }
2489     }
2490 }
2491 \__xeCJK_save_punct_dim:nNn { margin } #1 #2 { \l_xeCJK_margin_dim }
2492 }
2493 \dim_new:N \l_xeCJK_margin_dim

\__xeCJK_calc_punct_width:N
2494 \cs_new_nopar:Npn \__xeCJK_calc_punct_width:N #1
2495 {
2496     \__xeCJK_punct_if_middle:NTF #1
2497     { \__xeCJK_punct_width_or_ratio:nN { middle } }
2498     {
2499         \__xeCJK_punct_if_mixed_width:NTF #1
2500         { \__xeCJK_punct_width_or_ratio:nN { mixed } }
2501         { \__xeCJK_punct_width_or_ratio:nN { fixed } }
2502     }
2503     #1
2504 }

\__xeCJK_calc_margin_width:N
2505 \cs_new_nopar:Npn \__xeCJK_calc_margin_width:N #1
2506 {
2507     \__xeCJK_punct_if_middle:NTF #1
2508     {
2509         \dim_compare:nNnTF \l_xeCJK_middle_margin_width_dim < \c_max_dim
2510         { \l_xeCJK_middle_margin_width_dim }
2511         {
2512             \fp_use:N \l_xeCJK_middle_margin_ratio_fp
2513             \tex_dimexpr:D
2514             ( \l_xeCJK_bound_dim + \l_xeCJK_reverse_bound_dim ) / 2
2515             \scan_stop:

```

```

2516         }
2517     }
2518     {
2519         \__xeCJK_punct_if_mixed_width:NTF #1
2520         { \__xeCJK_margin_width_or_ratio:n { mixed } }
2521         { \__xeCJK_margin_width_or_ratio:n { fixed } }
2522     }
2523 }

\xeCJK_punct_offset_process:NN
2524 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_punct_offset_process:NN #1#2
2525 {
2526     \dim_set:Nn \l_xeCJK_tmp_dim
2527     {
2528         \bool_if:NTF \l_xeCJK_enabled_global_setting_bool
2529         {
2530             \cs_if_exist_use:cF { g_xeCJK_punct_bound_width/#2/tl }
2531             {
2532                 \tl_if_empty:NTF \g_xeCJK_punct_bound_width_tl
2533                 { \__xeCJK_punct_width_or_ratio:nN { bound } #2 }
2534                 { \g_xeCJK_punct_bound_width_tl }
2535             }
2536         }
2537         { \__xeCJK_punct_width_or_ratio:nN { bound } #2 }
2538     }
2539     \dim_set:Nn \l_xeCJK_tmp_dim
2540     {
2541         \bool_if:NTF \l_xeCJK_enabled_hanging_bool
2542         { \use:n }
2543         { \dim_max:nn { \l_xeCJK_margin_minimum_dim } }
2544     }
2545     \dim_compare:nNnTF \l_xeCJK_tmp_dim < \c_max_dim
2546     {
2547         \__xeCJK_punct_if_middle:NTF #2
2548         {
2549             \l_xeCJK_tmp_dim
2550             - \l_xeCJK_margin_dim
2551             - ( \__xeCJK_use_punct_dim:nN { dimen } #2 )
2552         }
2553         {
2554             \l_xeCJK_tmp_dim
2555             - \l_xeCJK_reverse_bound_dim
2556             - ( \__xeCJK_use_punct_dim:nN { dimen } #2 )
2557         }
2558     }
2559     {
2560         \bool_if:NTF \l_xeCJK_optimize_margin_bool
2561         { \dim_min:nn { \l_xeCJK_bound_dim } }
2562         { \use:n }
2563         { \__xeCJK_margin_width_or_ratio:n { bound } }
2564     }
2565 }
2566 }
2567 \__xeCJK_save_punct_dim:nNNn { offset } #1 #2
2568 { \l_xeCJK_tmp_dim }
2569 \__xeCJK_save_punct_dim:nNNn { rule } #1 #2
2570 { \l_xeCJK_tmp_dim - \l_xeCJK_bound_dim }
2571 \__xeCJK_save_punct_dim:nNNn { glue } #1 #2
2572 { \l_xeCJK_margin_dim - \l_xeCJK_tmp_dim }
2573 \__xeCJK_save_punct_skip:nNNnnn { glue } #1 #2
2574 { \l_xeCJK_margin_dim - \l_xeCJK_tmp_dim }
2575 {
2576     \__xeCJK_punct_if_middle:NTF #2
2577     {
2578         ( \__xeCJK_use_punct_dim:nN { width } #2 -
2579             \__xeCJK_use_punct_dim:nN { dimen } #2 ) / 2
2580         - \l_xeCJK_margin_dim
2581     }

```

```

2582         { \l_xeCJK_bound_dim - \l_xeCJK_margin_dim }
2583     }
2584     {
2585         \xeCJK_punct_if_middle:NTF #2
2586         { .5 \l_xeCJK_margin_dim }
2587         { \l_xeCJK_margin_dim - \l_xeCJK_reverse_bound_dim }
2588     }
2589 }

\__xeCJK_punct_width_or_ratio:nN
2590 \cs_new_nopar:Npn \__xeCJK_punct_width_or_ratio:nN #1#2
2591 {
2592     \dim_compare:nNnTF { \use:c { l_xeCJK_#1_punct_width_dim } } < \c_max_dim
2593     { \use:c { l_xeCJK_#1_punct_width_dim } }
2594     {
2595         \fp_if_nan:nTF { \use:c { l_xeCJK_#1_punct_ratio_fp } }
2596         { \c_max_dim }
2597         {
2598             \fp_use:c { l_xeCJK_#1_punct_ratio_fp }
2599             \tex_dimexpr:D \__xeCJK_use_punct_dim:nN { width } #2 \scan_stop:
2600         }
2601     }
2602 }

\__xeCJK_margin_width_or_ratio:n
2603 \cs_new_nopar:Npn \__xeCJK_margin_width_or_ratio:n #1
2604 {
2605     \dim_compare:nNnTF { \use:c { l_xeCJK_#1_margin_width_dim } } < \c_max_dim
2606     { \use:c { l_xeCJK_#1_margin_width_dim } }
2607     {
2608         \fp_use:c { l_xeCJK_#1_margin_ratio_fp }
2609         \tex_dimexpr:D \l_xeCJK_bound_dim \scan_stop:
2610     }
2611     \bool_if:NT \l_xeCJK_add_min_bound_to_margin_bool
2612     { + \dim_min:nn \l_xeCJK_bound_dim \l_xeCJK_reverse_bound_dim }
2613 }

```

当标点之一为长标点时,不必进行压缩。

```

\__xeCJK_punct_kerning_process:NN
2614 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_punct_kerning_process:NN #1#2
2615 {
2616     \dim_set:Nn \l_xeCJK_margin_dim
2617     { \__xeCJK_original_kerning_margin>NN #1 #2 }
2618     \dim_set:Nn \l_xeCJK_minimum_bound_dim
2619     { \__xeCJK_punct_min_bound>NN #1 #2 }
2620     \__xeCJK_punct_if_long:NTF #1
2621     { \bool_set_false:N \l_xeCJK_enabled_kerning_bool }
2622     {
2623         \__xeCJK_punct_if_long:NT #2
2624         { \bool_set_false:N \l_xeCJK_enabled_kerning_bool }
2625     }
2626     \dim_set:Nn \l_xeCJK_kerning_margin_dim
2627     {
2628         \bool_if:NTF \l_xeCJK_enabled_global_setting_bool
2629         {
2630             \cs_if_exist_use:cF { g_xeCJK_punct/kern/#1/#2/tl }
2631             { \__xeCJK_punct_kerning_process_aux:NN #1 #2 }
2632         }
2633         { \__xeCJK_punct_kerning_process_aux:NN #1 #2 }
2634     }
2635     \__xeCJK_save_kerning:nnNN { kern } { bound } #1 #2
2636     \__xeCJK_save_punct_dim:nNNn { bound_width } #1 #2
2637     { \l_xeCJK_kerning_margin_dim - \l_xeCJK_tmp_dim }
2638     \__xeCJK_punct_if_right:NTF #1
2639     {
2640         \__xeCJK_punct_if_right:NTF #2
2641         { \__xeCJK_save_kerning:nnNN { bound_kern } { offset } { bound } }
2642         { \__xeCJK_save_kerning:nnNN { bound_kern } { offset } }
2643     }

```

```

2644 {
2645   \__xeCJK_punct_if_right:NTF #2
2646   { \__xeCJK_save_kerning:nnNN { bound_kern } { bound } }
2647   { \__xeCJK_save_kerning:nnnNN { bound_kern } { bound } { offset } }
2648 }
2649 #1 #2
2650 }
2651 \cs_new_nopar:Npn \__xeCJK_punct_kerning_process_aux:NN #1#2
2652 {
2653   \bool_if:NTF \l__xeCJK_enabled_kerning_bool
2654   { \__xeCJK_calc_kerning_margin:NN #1 #2 }
2655   { \l__xeCJK_margin_dim }
2656 }
2657 \dim_new:N \l__xeCJK_minimum_bound_dim
2658 \dim_new:N \l__xeCJK_kerning_margin_dim

```

__xeCJK_save_kerning:nnNN 相邻两个标点符号的间距能伸长到原始空白(未压缩时的状态),能收缩到较小边距。

```

2659 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_save_kerning:nnNN #1#2
2660 { \__xeCJK_save_kerning:nnnNN {#1} {#2} {#2} }
2661 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_save_kerning:nnnNN #1#2#3#4#5
2662 {
2663   \dim_set:Nn \l__xeCJK_tmp_dim
2664   {
2665     \l__xeCJK_kerning_margin_dim
2666     - ( \__xeCJK_use_punct_dim:nNN {#2} \c_xeCJK_right_tl #4 )
2667     - ( \__xeCJK_use_punct_dim:nNN {#3} \c_xeCJK_left_tl #5 )
2668   }
2669   \__xeCJK_save_punct_dim:nNNn {#1} #4 #5 { \l__xeCJK_tmp_dim }
2670   \__xeCJK_save_punct_skip:nNNnnn {#1} #4 #5
2671   { \l__xeCJK_tmp_dim }
2672   { \l__xeCJK_margin_dim - \l__xeCJK_kerning_margin_dim }
2673   { \l__xeCJK_kerning_margin_dim - \l__xeCJK_minimum_bound_dim }
2674 }

```

__xeCJK_original_kerning_margin:NN 相邻两个标点符号之间的本来空白宽度。

```

2675 \cs_new_nopar:Npn \__xeCJK_original_kerning_margin:NN #1#2
2676 {
2677   \dim_eval:n
2678   {
2679     \__xeCJK_use_punct_dim:nNN
2680     { \__xeCJK_punct_if_right:NTF #1 { margin } { bound } } \c_xeCJK_right_tl #1
2681     +
2682     \__xeCJK_use_punct_dim:nNN
2683     { \__xeCJK_punct_if_right:NTF #2 { bound } { margin } } \c_xeCJK_left_tl #2
2684   }
2685 }

```

```

\__xeCJK_calc_kerning_margin:NN 2686 \cs_new_nopar:Npn \__xeCJK_calc_kerning_margin:NN #1#2
\__xeCJK_calc_kerning_margin_aux:NN 2687 {
2688   \dim_max:nn
2689   { \l__xeCJK_kerning_margin_minimum_dim }
2690   {
2691     \bool_if:NTF \l__xeCJK_min_bound_to_kerning_bool
2692     { \l__xeCJK_minimum_bound_dim }
2693     {
2694       \bool_if:NTF \l__xeCJK_optimize_kerning_bool
2695       { \dim_max:nn { \l__xeCJK_minimum_bound_dim } }
2696       { \use:n }
2697       { \__xeCJK_calc_kerning_margin_aux:NN #1 #2 }
2698     }
2699   }
2700 }
2701 \cs_new_nopar:Npn \__xeCJK_calc_kerning_margin_aux:NN #1#2
2702 {
2703   \dim_compare:nNnTF \l__xeCJK_kerning_total_width_dim < \c_max_dim
2704   { \__xeCJK_calc_kerning_margin:nNN \l__xeCJK_kerning_total_width_dim }

```

```

2705 {
2706   \fp_if_nan:nTF { \l_xeCJK_kerning_total_ratio_fp }
2707   {
2708     \xeCJK_if_same_class:NNTF #1 #2
2709     { \__xeCJK_kerning_width_or_ratio:nNN { same } }
2710     { \__xeCJK_kerning_width_or_ratio:nNN { different } }
2711   }
2712   {
2713     \__xeCJK_calc_kerning_margin:nNN
2714     {
2715       \fp_use:N \l_xeCJK_kerning_total_ratio_fp
2716       \tex_dimexpr:D
2717       \__xeCJK_use_punct_dim:nN { width } #1 +
2718       \__xeCJK_use_punct_dim:nN { width } #2
2719       \scan_stop:
2720     }
2721   }
2722 }
2723 #1 #2
2724 }

\__xeCJK_kerning_width_or_ratio:nNN
2725 \cs_new_nopar:Npn \__xeCJK_kerning_width_or_ratio:nNN #1#2#3
2726 {
2727   \dim_compare:nNnTF { \use:c { l_xeCJK_#1_align_margin_dim } } < \c_max_dim
2728   { \use:c { l_xeCJK_#1_align_margin_dim } }
2729   {
2730     \fp_if_nan:nTF { \use:c { l_xeCJK_#1_align_ratio_fp } }
2731     {
2732       \dim_compare:nNnTF \l_xeCJK_kerning_margin_width_dim < \c_max_dim
2733       { \l_xeCJK_kerning_margin_width_dim \use:none:n }
2734       { \fp_use:N \l_xeCJK_kerning_margin_ratio_fp \use:n }
2735     }
2736     { \fp_use:c { l_xeCJK_#1_align_ratio_fp } \use:n }
2737     { \l_xeCJK_margin_dim }
2738   }
2739 }

\__xeCJK_punct_min_bound:NN
2740 \cs_new_nopar:Npn \__xeCJK_punct_min_bound:NN #1#2
2741 {
2742   \dim_max:nn
2743   {
2744     \dim_min:nn
2745     { \__xeCJK_use_punct_dim:nNN { bound } \c_xeCJK_left_tl #1 }
2746     { \__xeCJK_use_punct_dim:nNN { bound } \c_xeCJK_right_tl #1 }
2747   }
2748   {
2749     \dim_min:nn
2750     { \__xeCJK_use_punct_dim:nNN { bound } \c_xeCJK_left_tl #2 }
2751     { \__xeCJK_use_punct_dim:nNN { bound } \c_xeCJK_right_tl #2 }
2752   }
2753 }

\__xeCJK_calc_kerning_margin:nNN
#2 和 #3 为相邻的两个标点, #1 为要确定的相邻两个标点总共占的宽度。
2754 \cs_new_nopar:Npn \__xeCJK_calc_kerning_margin:nNN #1#2#3
2755 {
2756   \dim_eval:n
2757   {
2758     (#1)
2759     - ( \__xeCJK_use_punct_dim:nNN
2760         { \__xeCJK_punct_if_right:NTF #2 { bound } { margin } }
2761         \c_xeCJK_left_tl #2 )
2762     - ( \__xeCJK_use_punct_dim:nNN
2763         { \__xeCJK_punct_if_right:NTF #3 { margin } { bound } }
2764         \c_xeCJK_right_tl #3 )
2765     - ( \__xeCJK_use_punct_dim:nN { dimen } #2 )
2766     - ( \__xeCJK_use_punct_dim:nN { dimen } #3 )
2767   }
2768 }

```

\xeCJK_calc_punct_dimen:N 计算标点的左右实际边距和实际尺寸。

```

2769 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_calc_punct_dimen:N #1
2770 {
2771     \__xeCJK_save_punct_dim:nNNn { bound } \c_xeCJK_left_tl #1
2772     { \xeCJK_glyph_bounds:NN 1 #1 }
2773     \__xeCJK_save_punct_dim:nNNn { bound } \c_xeCJK_right_tl #1
2774     { \xeCJK_glyph_bounds:NN 3 #1 }
2775     \__xeCJK_save_punct_dim:nNn { width } #1
2776     { \tex_fontcharwd:D \tex_font:D `#1 }
2777     \__xeCJK_save_punct_dim:nNn { dimen } #1
2778     {
2779         ( \__xeCJK_use_punct_dim:nN { width } #1 ) -
2780         ( \__xeCJK_use_punct_dim:nNN { bound } \c_xeCJK_left_tl #1 ) -
2781         ( \__xeCJK_use_punct_dim:nNN { bound } \c_xeCJK_right_tl #1 )
2782     }
2783 }
```

\xeCJK_glyph_bounds:NN 用 \XeTeXglyphbounds 取得标点符号的上下左右空白。

```

2784 \cs_new_nopar:Npn \xeCJK_glyph_bounds:NN #1#2
2785 { \tex_XeTeXglyphbounds:D #1 ~ \tex_XeTeXcharglyph:D `#2 \exp_stop_f: }
```

PunctStyle

```

2786 \keys_define:nn { xeCJK / options }
2787 {
2788     PunctStyle .choice: ,
2789     PunctStyle .default:n = { quanjiao } ,
2790     PunctStyle / halfwidth .meta:n = { PunctStyle = banjiao } ,
2791     PunctStyle / fullwidth .meta:n = { PunctStyle = quanjiao } ,
2792     PunctStyle / mixedwidth .meta:n = { PunctStyle = kaiming } ,
2793     PunctStyle / marginkerning .meta:n = { PunctStyle = hangmobanjiao } ,
2794     PunctStyle / plain .code:n =
2795     { \tl_set_eq:NN \l_xeCJK_punct_style_tl \c_xeCJK_punct_style_plain_tl } ,
2796     PunctStyle / unknown .code:n =
2797     {
2798         \IfInstanceExistTF { xeCJK / punctuation } { \l_keys_value_tl }
2799         { \tl_set:Nx \l_xeCJK_punct_style_tl { \l_keys_value_tl } }
2800         { \__xeCJK_error:nx { punct-style-unknown } { \l_keys_value_tl } }
2801     }
2802 }
2803 \tl_new:N \l_xeCJK_punct_style_tl
2804 \tl_const:Nn \c_xeCJK_punct_style_plain_tl { plain }
2805 \__xeCJK_msg_new:nn { punct-style-unknown }
2806 {
2807     Punctuation~style~"#1"~is~unknown. \\\\
2808     The~available~styles~are~listed~as~follow.\\\\
2809     "plain,~\seq_use:Nnnn \g_xeCJK_punct_style_seq { ~and~ } { ,~ } { ,~and~ }".\\\
2810 }
```

\xeCJKDeclarePunctStyle 定义新的标点处理风格,已经存在的同名风格将被覆盖。

```

2811 \NewDocumentCommand \xeCJKDeclarePunctStyle { > { \TrimSpaces } m m }
2812 {
2813     \IfInstanceExistTF { xeCJK / punctuation } {#1}
2814     { \__xeCJK_warning:nx { punct-style-already-defined } {#1} }
2815     { \seq_gput_right:Nx \g_xeCJK_punct_style_seq {#1} }
2816     \exp_args:Nnx \DeclareInstance { xeCJK / punctuation } {#1} { basic } {#2}
2817 }
2818 \seq_new:N \g_xeCJK_punct_style_seq
2819 \__xeCJK_msg_new:nn { punct-style-already-defined }
2820 {
2821     Punctuation~style~"#1"~is~already~defined!. \\\\
2822     The~existing~style~of~"#1"~will~be~overwritten.\\\
2823 }
2824 \onlypreamble \xeCJKDeclarePunctStyle
```

\xeCJKEditPunctStyle 对已有的标点处理风格进行修改。

```

2825 \NewDocumentCommand \xeCJKEditPunctStyle { > { \TrimSpaces } m m }
2826 {
```

```

2827     \IfInstanceExistTF { xeCJK / punctuation } {#1}
2828         { \exp_args:Nnx \EditInstance { xeCJK / punctuation } {#1} {#2} }
2829         { \_xeCJK_error:nx { punct-style UNKNOWN } {#1} }
2830     }
2831 \onlypreamble \xeCJKEditPunctStyle

```

默认设置即为全角格式。

```

2832 \xeCJKDeclarePunctStyle { quanjiao } {}
2833 \xeCJKDeclarePunctStyle { hangmobanjiao } { enabled-kerning = false }
2834 \xeCJKDeclarePunctStyle { banjiao }
2835 {
2836     fixed-punct-ratio = 0.5 ,
2837     optimize-margin = true ,
2838     kerning-total-ratio = 0.5 ,
2839     optimize-kerning = true
2840 }
2841 \xeCJKDeclarePunctStyle { kaiming }
2842 {
2843     fixed-punct-ratio = 0.5 ,
2844     mixed-punct-ratio = 0.8 ,
2845     optimize-margin = true ,
2846     kerning-total-ratio = 0.5 ,
2847     optimize-kerning = true
2848 }
2849 \xeCJKDeclarePunctStyle { CCT }
2850 {
2851     fixed-punct-ratio = 0.7 ,
2852     optimize-margin = true ,
2853     kerning-total-ratio = 0.6 ,
2854     optimize-kerning = true
2855 }

```

5.11 后备字体

`AutoFallback` 后备字体的宏包选项声明。

```

2856 \keys_define:nn { xeCJK / options }
2857 {
2858     AutoFallback .choice: ,
2859     AutoFallback / true .code:n =
2860     {
2861         \cs_if_eq:NNF \CJKsymbol \xeCJK_fallback_test_glyph:N
2862         {
2863             \cs_set_eq:NN \_xeCJK_fallback_save_CJKsymbol:N \CJKsymbol
2864             \cs_set_eq:NN \CJKsymbol \xeCJK_fallback_test_glyph:N
2865         }
2866     } ,
2867     AutoFallback / false .code:n =
2868     {
2869         \cs_if_eq:NNT \CJKsymbol \xeCJK_fallback_test_glyph:N
2870         { \cs_set_eq:NN \CJKsymbol \_xeCJK_fallback_save_CJKsymbol:N }
2871     } ,
2872     AutoFallback .default:n = { true } ,
2873     fallback .meta:n = { AutoFallback = true }
2874 }

```

`\xeCJK_fallback_test_glyph:N` 测试当前字体中是否存在当前字符,如存在则直接输出,否则启用后备字体。

```

2875 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_fallback_test_glyph:N #1
2876 {
2877     \xeCJK_glyph_if_exist:NTF #1
2878     { \_xeCJK_fallback_save_CJKsymbol:N #1 }
2879     {
2880         \group_begin:
2881         \xeCJK_aftergroup_reset_Boundary:N #1
2882         \tl_set_eq:NN \l_xeCJK_fallback_family_tl \l_xeCJK_family_tl

```

```

2883         \xeCJK_fallback_loop:No #1 { \l_xeCJK_family_t1/FallBack }
2884     \group_end:
2885 }
2886 }
```

在分组中暂时清空 #1 与边界的 toks，分组后恢复。

```

2887 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_aftergroup_reset_Boundary:N #1
2888 {
2889     \tl_set:Nx \l_xeCJK_tmp_tl
2900     { \tex_the:D \tex_XeTeXcharclass:D `#1 ~ \xeCJK_class_num:n { Boundary } }
2901     \tl_gset:Nx \g_xeCJK_aftergroup_Boundary_t1
2902     { \tex_the:D \tex_XeTeXinterchartoks:D \l_xeCJK_tmp_tl }
2903     \tex_XeTeXinterchartoks:D \l_xeCJK_tmp_tl = { \prg_do_nothing: }
2904     \group_insert_after:N \g_xeCJK_aftergroup_Boundary_t1
2905 }
2906 \tl_new:N \g_xeCJK_aftergroup_Boundary_t1
```

\xeCJK_fallback_loop:Nn 循环测试后备字体是否包含字符 #1。若后备字体中存在该字符或者再没有后备字体，则结束循环。当前字体族没有备用字体时，使用 \CJKfamilydefault 的设置。

```

2907 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_fallback_loop:Nn #1#2
2908 {
2909     \xeCJK_family_if_exist:nTF {#2}
2910     {
2911         \tl_set:Nn \l_xeCJK_family_t1 {#2}
2912         \tl_set_eq:NN \CJKfamily \l_xeCJK_fonts_spec_family_t1
2913         \xeCJK_select_font:
2914         \xeCJK_glyph_if_exist:NTF #1
2915         { \__xeCJK_fallback_save_CJKsymbol:N #1 }
2916         { \xeCJK_fallback_loop:No #1 { \l_xeCJK_family_t1/FallBack } }
2917     }
2918     {
2919         \str_if_eq:eeTF { \CJKfamilydefault } { \l_xeCJK_fallback_family_t1 }
2920         {
2921             \__xeCJK_warning:nxxx { missing-glyph }
2922             { \l_xeCJK_family_t1 } {#1}
2923             { \int_to_Hex:n { `#1 } }
2924             \__xeCJK_fallback_save_CJKsymbol:N #1
2925         }
2926         {
2927             \tl_set:Nx \l_xeCJK_fallback_family_t1 { \CJKfamilydefault }
2928             \xeCJK_fallback_loop:Nn #1 { \l_xeCJK_fallback_family_t1 }
2929         }
2930     }
2931 }
```

2922 \cs_generate_variant:Nn \xeCJK_fallback_loop:Nn { No }

2923 __xeCJK_msg_new:nn { missing-glyph }

2924 {

2925 CJKfamily~__xeCJK_msg_family_map:n {#1}'~

2926 (\prop_item:Nn \g_xeCJK_family_font_name_prop {#1})~

2927 does~not~contain~glyph~`#2'~(U+#3).\\

2928 }

2929 \NewDocumentCommand \setCJKfallbackfamilyfont { m o m }

2930 {

2931 __xeCJK_pass_args:nnnn

2932 { \xeCJK_set_familyFallback:nnn {#1} } {#2} {#3}

2933 { }

2934 }

2935 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_set_familyFallback:nnn #1#2#3

2936 {

2937 \group_begin:

2938 \tl_set:Nn \l_xeCJK_fallback_family_t1 {#1}

2939 \prop_get:NoNF \g_xeCJK_family_font_name_prop

2940 \l_xeCJK_fallback_family_t1 \l_xeCJK_font_name_t1

```

2941 { \tl_clear:N \l_xeCJK_font_name_tl }
2942 \clist_map_inline:nn {#3}
2943 {
2944     \tl_put_right:Nn \l_xeCJK_fallback_family_tl { /Fallback }
2945     \__xeCJK_get_sub_features:Vn \l_xeCJK_fallback_family_tl {##1}
2946     \clist_put_left:Nn \l_xeCJK_sub_font_options_clist {#2}
2947     \xeCJK_set_family:VVV \l_xeCJK_fallback_family_tl
2948         \l_xeCJK_sub_font_options_clist \l_xeCJK_sub_font_name_tl
2949     }
2950     \group_end:
2951 }
2952 \tl_new:N \l_xeCJK_fallback_family_tl

```

5.12 CJK 字体族声明方式

```

2953 \bool_new:N \g_xeCJK_auto_fake_bold_bool
2954 \bool_new:N \g_xeCJK_auto_fake_slant_bool
2955 \fp_new:N \g_xeCJK_embolden_factor_fp
2956 \fp_new:N \g_xeCJK_slant_factor_fp

```

`AutoFakeBold`

`AutoFakeSlant`

`EmboldenFactor`

`SlantFactor`

伪粗体和伪斜体的宏包选项声明。

```

2957 \keys_define:nn { xeCJK / options }
2958 {
2959     AutoFakeBold .choices:nn = { true , false }
2960     { \use:c { bool_gset_ \l_keys_choice_tl :N } \g_xeCJK_auto_fake_bold_bool } ,
2961     AutoFakeBold / unknown .code:n =
2962     {
2963         \bool_gset_true:N \g_xeCJK_auto_fake_bold_bool
2964         \fp_gset:Nn \g_xeCJK_embolden_factor_fp { \l_keys_value_tl }
2965     } ,
2966     AutoFakeBold .default:n = { true } ,
2967     AutoFakeSlant .choices:nn = { true , false }
2968     { \use:c { bool_gset_ \l_keys_choice_tl :N } \g_xeCJK_auto_fake_slant_bool } ,
2969     AutoFakeSlant / unknown .code:n =
2970     {
2971         \bool_gset_true:N \g_xeCJK_auto_fake_slant_bool
2972         \fp_gset:Nn \g_xeCJK_slant_factor_fp { \l_keys_value_tl }
2973     } ,
2974     AutoFakeSlant .default:n = { true } ,
2975     EmboldenFactor .fp_gset:N = \g_xeCJK_embolden_factor_fp ,
2976     SlantFactor .fp_gset:N = \g_xeCJK_slant_factor_fp ,
2977     BoldFont .meta:n = { AutoFakeBold = true } ,
2978     boldfont .meta:n = { AutoFakeBold = true } ,
2979     SlantFont .meta:n = { AutoFakeSlant = true } ,
2980     slantfont .meta:n = { AutoFakeSlant = true }
2981 }

```

用于定义 CJK 子区字体和备用字体的选项。

```

\xeCJK_new_sub_key:n
\g_xeCJK_sub_key_seq
2982 \seq_new:N \g_xeCJK_sub_key_seq
2983 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_new_sub_key:n #1
2984 {
2985     \seq_gput_right:Nn \g_xeCJK_sub_key_seq {#1}
2986     \keys_define:nn { xeCJK / features }
2987     {
2988         #1 .code:n =
2989         {
2990             \tl_if_blank:nTF {##1}
2991             {
2992                 \prop_clear:N \l_xeCJK_sub_key_prop
2993                 \tl_set:Nx \l_xeCJK_sub_family_name_tl
2994                     { \l_xeCJK_family_name_tl /#1 }
2995                 \clist_remove_all:Nn \l_xeCJK_font_options_clist {#1}
2996             }
2997             {
2998                 \tl_clear:N \l_xeCJK_sub_family_name_tl

```

```

2999          \str_if_eq:nnTF {##1} { * }
3000          { \prop_put:Nnn \l_xeCJK_sub_key_prop {#1} { \q_no_value } }
3001          { \l_xeCJK_get_sub_features:nn {#1} {##1} }
3002      }
3003  },
3004 #1 .default:n = { }
3005 }
3006 }

\l_xeCJK_get_sub_features:nn
3007 \cs_new_protected_nopar:Npn \l_xeCJK_get_sub_features:nn #1#2
3008 {
3009     \tl_set:Nx \l_xeCJK_tmp_tl { \xeCJK_tl_remove_outer_braces:n {#2} }
3010     \clist_clear:N \l_xeCJK_sub_font_options_clist
3011     \exp_after:wN \l_xeCJK_get_sub_features:w \l_xeCJK_tmp_tl
3012     \q_mark [ \q_nil ] \q_mark \q_stop
3013     \tl_if_empty:NTF \l_xeCJK_sub_font_name_tl
3014     { \tl_set_eq:NN \l_xeCJK_sub_font_name_tl \l_xeCJK_font_name_tl }
3015     { \tl_replace_all:NnV \l_xeCJK_sub_font_name_tl { * } \l_xeCJK_font_name_tl }
3016     \prop_put:Nnx \l_xeCJK_sub_key_prop {#1}
3017     {
3018         { \exp_not:V \l_xeCJK_sub_font_options_clist }
3019         { \exp_not:V \l_xeCJK_sub_font_name_tl }
3020     }
3021 }
3022 \cs_new_protected_nopar:Npn \l_xeCJK_get_sub_features:w #1 [#2] #3 \q_mark #4 \q_stop
3023 {
3024     \quark_if_nil:nTF {#2}
3025     { \tl_set_eq:NN \l_xeCJK_sub_font_name_tl \l_xeCJK_tmp_tl }
3026     {
3027         \tl_set:Nx \l_xeCJK_sub_font_name_tl
3028         { \xeCJK_tl_remove_outer_braces:n {#3} }
3029         \tl_if_empty:NTF \l_xeCJK_sub_font_name_tl
3030         { \tl_set_eq:NN \l_xeCJK_sub_font_name_tl \l_xeCJK_tmp_tl }
3031         { \clist_set:Nn \l_xeCJK_sub_font_options_clist {#2} }
3032     }
3033 }
3034 \tl_new:N \l_xeCJK_sub_family_name_tl
3035 \tl_new:N \l_xeCJK_sub_font_name_tl
3036 \clist_new:N \l_xeCJK_sub_font_options_clist
3037 \cs_generate_variant:Nn \l_xeCJK_get_sub_features:nn { V }
3038 \cs_generate_variant:Nn \tl_replace_all:Nnn { NnV }

FallBack 3039 \xeCJK_new_sub_key:n { FallBack }

BoldFont 调用字体的属性声明,同 fontspec 宏包。
ItalicFont
3040 \keys_define:nn { xeCJK / features }
3041 {
3042     BoldFont .tl_set:N = \l_xeCJK_font_name_bf_tl ,
3043     ItalicFont .tl_set:N = \l_xeCJK_font_name_it_tl
3044 }

AutoFakeBold
3045 \keys_define:nn { xeCJK / features }
3046 {
3047     AutoFakeBold .choice: ,
3048     AutoFakeBold / true .code:n =
3049     {
3050         \bool_set_true:N \l_xeCJK_auto_fake_bold_bool
3051         \fp_set_eq:NN \l_xeCJK_embolden_factor_fp \g_xeCJK_embolden_factor_fp
3052     },
3053     AutoFakeBold / false .code:n =
3054     { \bool_set_false:N \l_xeCJK_auto_fake_bold_bool } ,
3055     AutoFakeBold / unknown .code:n =
3056     {
3057         \bool_set_true:N \l_xeCJK_auto_fake_bold_bool
3058         \fp_set:Nn \l_xeCJK_embolden_factor_fp { \l_keys_value_tl }
3059     },

```

```

3060     AutoFakeBold .default:n = { true } ,
3061     AutoFakeSlant .choice: ,
3062     AutoFakeSlant / true .code:n =
3063     {
3064         \bool_set_true:N \l_xeCJK_auto_fake_slant_bool
3065         \fp_set_eq:NN \l_xeCJK_slant_factor_fp \g_xeCJK_slant_factor_fp
3066     } ,
3067     AutoFakeSlant / false .code:n =
3068     { \bool_set_false:N \l_xeCJK_auto_fake_slant_bool } ,
3069     AutoFakeSlant / unknown .code:n =
3070     {
3071         \bool_set_true:N \l_xeCJK_auto_fake_slant_bool
3072         \fp_set:Nn \l_xeCJK_slant_factor_fp { \l_keys_value_tl }
3073     } ,
3074     AutoFakeSlant .default:n = { true }
3075 }

\_\_xeCJK\_set\_family\_initial:
3076 \cs_new_protected_nopar:Npn \_\_xeCJK\_set\_family\_initial:
3077 {
3078     \int_gincr:N \g_xeCJK_family_int
3079     \prop_clear:N \l_xeCJK_sub_key_prop
3080     \tl_clear:N \l_xeCJK_font_name_bf_tl
3081     \tl_clear:N \l_xeCJK_font_name_it_tl
3082     \tl_clear:N \l_xeCJK_sub_family_name_tl
3083     \clist_clear:N \l_xeCJK_fonts_spec_options_clist
3084     \bool_set_eq:NN \l_xeCJK_auto_fake_bold_bool \g_xeCJK_auto_fake_bold_bool
3085     \bool_set_eq:NN \l_xeCJK_auto_fake_slant_bool \g_xeCJK_auto_fake_slant_bool
3086     \fp_set_eq:NN \l_xeCJK_embolden_factor_fp \g_xeCJK_embolden_factor_fp
3087     \fp_set_eq:NN \l_xeCJK_slant_factor_fp \g_xeCJK_slant_factor_fp
3088 }

3089 \int_new:N \g_xeCJK_family_int
3090 \prop_new:N \l_xeCJK_sub_key_prop
3091 \clist_new:N \l_xeCJK_fonts_spec_options_clist
3092 \bool_new:N \l_xeCJK_auto_fake_bold_bool
3093 \bool_new:N \l_xeCJK_auto_fake_slant_bool
3094 \fp_new:N \l_xeCJK_embolden_factor_fp
3095 \fp_new:N \l_xeCJK_slant_factor_fp

```

\xeCJK_set_family:nnn 设置一个 CJK 新字体族, 与 \newfontfamily 类似, 增加 FallBack 选项。

```

3096 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_set_family:nnn #1#2#3
3097 {
3098     \group_begin:
3099     \_\_xeCJK_set_family_initial:
3100     \tl_set:Nn \l_xeCJK_family_name_tl {#1}
3101     \clist_set:Nn \l_xeCJK_font_options_clist {#2}
3102     \tl_set:Nn \l_xeCJK_font_name_tl {#3}
3103     \clist_concat:NNN \l_xeCJK_font_options_clist
3104     \g_xeCJK_default_features_clist \l_xeCJK_font_options_clist
3105     \keys_set_known:nVN { xeCJK / features }
3106     \l_xeCJK_font_options_clist \l_xeCJK_fonts_spec_options_clist
3107     \_\_xeCJK_binding_sub_family:
3108     \_\_xeCJK_parse_font_shape:
3109     \_\_xeCJK_check_family:V \l_xeCJK_family_name_tl
3110     \_\_xeCJK_gset_family_cs:x { \l_xeCJK_family_name_tl }
3111     \_\_xeCJK_save_family_info:
3112     \_\_xeCJK_set_sub_block_family:
3113     \group_end:
3114 }
3115 \tl_new:N \l_xeCJK_family_name_tl
3116 \tl_new:N \l_xeCJK_font_name_tl
3117 \clist_new:N \l_xeCJK_font_options_clist
3118 \cs_generate_variant:Nn \xeCJK_set_family:nnn { x , VVV , Voo }
```

```

\_\_xeCJK_binding_sub_family:
3119 \cs_new_protected_nopar:Npn \_\_xeCJK_binding_sub_family:
3120 {
3121     \tl_if_empty:NF \l_xeCJK_sub_family_name_tl

```

```

3122      { \tl_set_eq:NN \l_xeCJK_family_name_tl \l_xeCJK_sub_family_name_tl }
3123  }

\__xeCJK_gset_family_cs:x 3124 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_gset_family_cs:x #1
3125  {
3126    \cs_gset_protected_nopar:cp { \__xeCJK_family_csnname:n {#1} }
3127    {
3128      \group_begin:
3129      \exp_not:n { \cs_set_eq:NN \xeCJK@fontfamily \use_none:n }
3130      \exp_not:n { \fontspec_gset_family:Nnn \g_xeCJK_fonts_spec_family_tl }
3131      { \exp_not:V \l_xeCJK_fonts_spec_options_clist }
3132      { \exp_not:V \l_xeCJK_font_name_tl }
3133      \__xeCJK_gset_family_nfss_cs:xx
3134      {#1} { \exp_not:N \g_xeCJK_fonts_spec_family_tl }
3135      \group_end:
3136      \tl_set_eq:NN \exp_not:N \l_xeCJK_fonts_spec_family_tl
3137      \exp_not:N \g_xeCJK_fonts_spec_family_tl
3138    }
3139  }
3140 \tl_new:N \g_xeCJK_fonts_spec_family_tl
3141 \tl_new:N \l_xeCJK_fonts_spec_family_tl

\__xeCJK_check_family:n 3142 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_check_family:n #1
3143  {
3144    \prop_gpop:NnNT \g_xeCJK_family_font_name_prop {#1} \l_xeCJK_tmp_tl
3145  {
3146    \prop_gpop:NnNT \g_xeCJK_family_name_prop {#1} \l_xeCJK_tmp_tl
3147    {
3148      \cs_undefine:c { \__xeCJK_family_csnname:n {#1} }
3149      \cs_undefine:c { \__xeCJK_family_nfss_csnname:n {#1} }
3150    }
3151    \__xeCJK_warning:nxx { CJKfamily-redef } {#1} { \l_xeCJK_tmp_tl }
3152  }
3153  }
3154 \cs_generate_variant:Nn \__xeCJK_check_family:n { V }
3155 \__xeCJK_msg_new:nn { CJKfamily-redef }
3156 { Redefining~CJKfamily`~\__xeCJK_msg_family_map:n {#1}`~{#2}. }

\__xeCJK_parse_font_shape: 3157 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_parse_font_shape:
3158  {
3159    \tl_if_blank:VTF \l_xeCJK_font_name_bf_tl
3160  {
3161    \bool_if:NT \l_xeCJK_auto_fake_bold_bool
3162    {
3163      \clist_put_right:Nx \l_xeCJK_fonts_spec_options_clist
3164      { AutoFakeBold = { \fp_use:N \l_xeCJK_embolden_factor_fp } }
3165    }
3166  }
3167  {
3168    \clist_put_right:Nx \l_xeCJK_fonts_spec_options_clist
3169    { BoldFont = { \exp_not:V \l_xeCJK_font_name_bf_tl } }
3170  }
3171 \tl_if_blank:VTF \l_xeCJK_font_name_it_tl
3172  {
3173    \bool_if:NT \l_xeCJK_auto_fake_slant_bool
3174    {
3175      \clist_put_right:Nx \l_xeCJK_fonts_spec_options_clist
3176      { AutoFakeSlant = { \fp_use:N \l_xeCJK_slant_factor_fp } }
3177    }
3178  }
3179  {
3180    \clist_put_right:Nx \l_xeCJK_fonts_spec_options_clist
3181    { ItalicFont = { \exp_not:V \l_xeCJK_font_name_it_tl } }
3182  }
3183  }

\g_xeCJK_family_name_prop 3184 \prop_new:N \g_xeCJK_family_name_prop
\g_xeCJK_family_font_name_prop 3185 \prop_new:N \g_xeCJK_family_font_name_prop
\g_xeCJK_family_font_options_prop 3186 \prop_new:N \g_xeCJK_family_font_options_prop

```

```

\__xeCJK_save_family_info: 3187 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_save_family_info:
3188 {
3189   \prop_gput:NVV \g_xeCJK_family_font_name_prop
3190     \l_xeCJK_family_name_tl \l_xeCJK_font_name_tl
3191   \prop_gput:NVV \g_xeCJK_family_font_options_prop
3192     \l_xeCJK_family_name_tl \l_xeCJK_font_options_clist
3193 }

\__xeCJK_set_sub_block_family: 3194 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_set_sub_block_family:
3195 {
3196   \prop_map_inline:Nn \l_xeCJK_sub_key_prop
3197   {
3198     \tl_set:Nx \l_xeCJK_sub_family_name_tl { \l_xeCJK_family_name_tl##1 }
3199     \quark_if_no_value:nTF {##2}
3200       { \__xeCJK_copy_sub_family:n {##1} }
3201       {
3202         \xeCJK_set_family:Voo \l_xeCJK_sub_family_name_tl
3203           { \use_i:nn ##2 } { \use_ii:nn ##2 }
3204       }
3205   }
3206 }

3207 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_copy_sub_family:n #1
3208 {
3209   \__xeCJK_check_family:V \l_xeCJK_sub_family_name_tl
3210   \prop_get:NoNT \g_xeCJK_family_font_name_prop
3211     \l_xeCJK_family_name_tl \l_xeCJK_sub_font_name_tl
3212   {
3213     \prop_gput:NVV \g_xeCJK_family_font_name_prop
3214       \l_xeCJK_sub_family_name_tl \l_xeCJK_sub_font_name_tl
3215   }
3216   \prop_get:NoNT \g_xeCJK_family_font_options_prop
3217     \l_xeCJK_family_name_tl \l_xeCJK_sub_font_options_clist
3218   {
3219     \clist_remove_all:Nn \l_xeCJK_sub_font_options_clist { #1 = * }
3220     \prop_gput:NVV \g_xeCJK_family_font_options_prop
3221       \l_xeCJK_sub_family_name_tl \l_xeCJK_sub_font_options_clist
3222   }
3223   \cs_gset_protected_nopar:cpx
3224   { \__xeCJK_family_csname:n { \l_xeCJK_sub_family_name_tl } }
3225   {
3226     \xeCJK_family_if_exist:xt { \l_xeCJK_family_name_tl }
3227     {
3228       \__xeCJK_gset_family_nfss_cs:xx
3229         { \l_xeCJK_sub_family_name_tl }
3230         { \exp_not:N \l_xeCJK_fontsnamefamily_tl }
3231     }
3232   }
3233 }

\__xeCJK_copy_family:nn 3234 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_copy_family:nn #1#2
\__xeCJK_copy_family:xx 3235 {
3236   \xeCJK_family_if_exist:nT {#2}
3237   {
3238     \prop_gput:NnV \g_xeCJK_family_name_prop
3239       {#1} \l_xeCJK_fontsnamefamily_tl
3240     \tl_map_inline:nn
3241     {
3242       \g_xeCJK_family_font_name_prop
3243       \g_xeCJK_family_font_options_prop
3244     }
3245     {
3246       \prop_get:NnNT {#2} \l_xeCJK_tmp_tl
3247         { \prop_gput:NnV {#1} \l_xeCJK_tmp_tl }
3248     }
3249   \cs_gset_eq:cc
3250   { \__xeCJK_family_nfss_csname:n {#1} }
3251   { \__xeCJK_family_nfss_csname:n {#2} }
3252 }

```

```

3253   }
3254 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_copy_family:xx #1#2
3255   { \use:x { \__xeCJK_copy_family:nn {#1} {#2} } }

```

5.13 字体切换

缓存当前字体的原始格式,以加速编译。

```

\__xeCJK_select_font:
\l_xeCJK_current_font_tl
3256 \cs_new_nopar:Npn \__xeCJK_font_csnname:n #1
3257   { xeCJK/#1/\f@series/\f@shape/\f@size }
3258 \tl_new:N \l_xeCJK_current_font_tl
3259 \tl_set:No \l_xeCJK_current_font_tl
3260   { \__xeCJK_font_csnname:n { CJK@family } }
3261 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_select_font:
3262   {
3263     \__xeCJK_select_font:cn
3264     { \l_xeCJK_current_font_tl }
3265     { \l_xeCJK_family_tl }
3266   }
3267 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_select_font:Nn #1#2
3268   {
3269     \cs_if_exist_use:NF #1
3270     {
3271       \__xeCJK_family_use:n {#2}
3272       \xeCJK_font_gset_to_current:N #1
3273     }
3274   }
3275 \cs_generate_variant:Nn \__xeCJK_select_font:Nn { c }
3276 \tl_new:N \l_xeCJK_current_coor_tl
3277 \cs_new_eq:NN \xeCJK@setfont \xeCJK_select_font:

```

__xeCJK_select_punct_font: 切换标点符号字体。

```

\l_xeCJK_current_punct_font_tl
3278 \cs_new_eq:NN \xeCJK_select_punct_font: \xeCJK_select_font:
3279 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_select_punct_font_aux:
3280   {
3281     \__xeCJK_select_font:cn
3282     { \l_xeCJK_current_punct_font_tl }
3283     { \l_xeCJK_punct_family_tl }
3284   }
3285 \tl_new:N \CJK@punctfamily
3286 \tl_new:N \l_xeCJK_punct_family_tl
3287 \tl_new:N \l_xeCJK_current_punct_font_tl
3288 \tl_set:No \l_xeCJK_current_punct_font_tl
3289   { \__xeCJK_font_csnname:n { CJK@punctfamily } }
3290 \cs_new_eq:NN \__xeCJK_select_font: \prg_do_nothing:
3291 \cs_new_eq:NN \__xeCJK_select_punct_font: \prg_do_nothing:

```

__xeCJK_switch_font:nn 两个 CJK 分区之间的字体切换。

```

3292 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_switch_font:nn #1#2
3293   {
3294     \str_if_eq:nnF {#1} {#2}
3295     {
3296       \__xeCJK_info:nxx { CJK-block } {#1} {#2}
3297       \str_if_eq:nntF {#2} { CJK }
3298         { \xeCJK_select_font: }
3299         { \xeCJK_select_font:n {#2} }
3300     }
3301   }
3302 \__xeCJK_msg_new:nn { CJK-block } { Switch~from~block~`#1`~to~`#2` . }

```

__xeCJK_select_font:n \xeCJK_block_family:nn 若当前 CJK 字体族没有定义子分区 #1 的字体,则使用 \CJKfamilydefault 的对应分区字体;若 \CJKfamilydefault 也没有定义该分区字体,则使用当前 CJK 字体族的主分区字体。

```

3303 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_select_font:n #1
3304   {
3305     \__xeCJK_select_font:cnn

```

```

3306 { \__xeCJK_font_cname:n { \CJK@family/#1 } }
3307 { \l_xeCJK_family_tl }
3308 {#1}
3309 }
3310 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_select_font:Nnn #1#2#3
3311 {
3312   \cs_if_exist_use:NF #1
3313   {
3314     \xeCJK_block_family:nn {#2} {#3}
3315     \__xeCJK_family_use:n { #2/#3 }
3316     \xeCJK_font_gset_to_current:N #1
3317   }
3318 }
3319 \cs_generate_variant:Nn \__xeCJK_select_font:Nnn { c }
3320 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_block_family:nn #1#2
3321 {
3322   \xeCJK_family_if_exist:xF { #1/#2 }
3323   {
3324     \__xeCJK_copy_family:xx { #1/#2 }
3325     {
3326       \cs_if_exist:cTF
3327       {
3328         \__xeCJK_family_cname:n { \CJKfamilydefault/#2 } }
3329         { \CJKfamilydefault/#2 } {#1}
3330       }
3331     }
3332 \__xeCJK_family_cname:n 3332 \cs_new_nopar:Npn \__xeCJK_family_cname:n #1
3333 { xeCJK/family/#1 }
3334 \cs_new_nopar:Npn \__xeCJK_family_nfss_cname:n #1
3335 { xeCJK/family/nfss/#1 }
3336 \cs_new_nopar:Npn \__xeCJK_family_use:n #1
3337 { \use:c { \__xeCJK_family_nfss_cname:n {#1} } }
3338 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_gset_family_nfss_cs:nn #1#2
3339 {
3340   \prop_gput:Nnn \g__xeCJK_family_name_prop {#1} {#2}
3341   \cs_gset_protected_nopar:cpx
3342   { \__xeCJK_family_nfss_cname:n {#1} }
3343   {
3344     \exp_not:N \fontencoding { \c__xeCJK_encoding_tl }
3345     \__xeCJK_nfss_family:n {#2}
3346     \exp_not:N \selectfont
3347   }
3348 }
3349 \cs_generate_variant:Nn \__xeCJK_gset_family_nfss_cs:nn { xx }

\__xeCJK_nfss_family:n 用于处理 LATEX2E 2020/02/02 中 \bfseries@rm 等与 \b 不一致可能导致的问题。
3350 \cs_if_exist:NTF \fontseriesforce
3351 {
3352   \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_nfss_family:n #1
3353   {
3354     \str_if_eq:eeF { \f@series } { \bfdefault }
3355     {
3356       \str_case_e:nn { \f@family }
3357       {
3358         { \rmdefault } { \__xeCJK_nfss_series:n { rm } }
3359         { \sfdefault } { \__xeCJK_nfss_series:n { sf } }
3360         { \ttdefault } { \__xeCJK_nfss_series:n { tt } }
3361       }
3362     }
3363     \fontfamily {#1}
3364   }
3365   \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_nfss_series:n #1
3366   {
3367     \str_if_eq:eeT { \f@series } { \use:c { bfseries@#1 } }
3368     { \fontseriesforce { \bfdefault } }
3369   }

```

```

3370  }
3371  {
3372    \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_nfss_family:n #1
3373      { \tl_set:Nn \f@family {#1} }
3374  }

\xeCJK_family_if_exist:nTF 3375 \prg_new_protected_conditional:Npnn \xeCJK_family_if_exist:n #1 { T , F , TF }
3376  {
3377    \prop_get:NnNTF \g__xeCJK_family_name_prop
3378      {#1} \l__xeCJK_fonts_spec_family_tl
3379      { \prg_return_true: }
3380      {
3381        \cs_if_exist_use:cTF { \__xeCJK_family_cname:n {#1} }
3382          { \prg_return_true: }
3383          { \prg_return_false: }
3384      }
3385  }
3386 \prg_generate_conditional_variant:Nnn \xeCJK_family_if_exist:n { x } { T , F , TF }

```

\CJKfamily 用于切换 CJK 字体族。

```

3387 \NewDocumentCommand \CJKfamily { t+ t- m }
3388  {
3389    \xeCJK_family:NNx #1 #2 {#3}
3390    \tex_ignorespaces:D
3391  }
3392 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_family>NNn #1#2#3
3393  {
3394    \tl_if_blank:nTF {#3}
3395    {
3396      \bool_if:NF #1 { \bool_if:NF #2 { \use_none:nn } }
3397      \xeCJK_family_if_exist_use:x { \l_xeCJK_family_tl }
3398    }
3399    {
3400      \bool_if:NTF #2
3401        { \xeCJK_family_if_exist_use:n {#3} }
3402        {
3403          \xeCJK_family_if_exist:nTF {#3}
3404            {
3405              \tl_set:Nn \l_xeCJK_family_tl {#3}
3406              \tl_set_eq:NN \CJK@family \l__xeCJK_fonts_spec_family_tl
3407              \bool_if:NT #1 { \__xeCJK_family_use:n {#3} }
3408            }
3409            { \__xeCJK_family_unknown_warning:n {#3} }
3410        }
3411    }
3412  }
3413 \cs_generate_variant:Nn \xeCJK_family>NNn { NNx }
3414 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_switch_family:n #1
3415  {
3416    \xeCJK_family_if_exist:nTF {#1}
3417    {
3418      \tl_set:Nn \l_xeCJK_family_tl {#1}
3419      \tl_set_eq:NN \CJK@family \l__xeCJK_fonts_spec_family_tl
3420    }
3421    { \__xeCJK_family_unknown_warning:n {#1} }
3422  }
3423 \cs_generate_variant:Nn \xeCJK_switch_family:n { x , o }

```

PunctFamily 设置汉字标点符号的字体。

```

3424 \keys_define:nn { xeCJK / options }
3425  {
3426    PunctFamily .choice: ,
3427    PunctFamily .value_required:n = { true } ,
3428    PunctFamily / false .code:n =
3429    {
3430      \tl_clear:N \l_xeCJK_punct_family_tl

```

```

3431          \tl_clear:N \CJK@punctfamily
3432          \xeCJK_cs_clear:N \__xeCJK_select_font:
3433          \xeCJK_cs_clear:N \__xeCJK_select_punct_font:
3434          \cs_set_eq:NN \xeCJK_select_punct_font: \xeCJK_select_font:
3435      } ,
3436      PunctFamily / unknown .code:n =
3437      { \xeCJK_punct_family:x {#1} } ,
3438  }
3439 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_punct_family:n #1
3440 {
3441     \xeCJK_family_if_exist:nTF {#1}
3442     {
3443         \tl_set:Nn \l_xeCJK_punct_family_tl {#1}
3444         \tl_set_eq:NN \CJK@punctfamily \l_xeCJK_fonts_spec_family_tl
3445         \cs_set_eq:NN \__xeCJK_select_font: \xeCJK_select_font:
3446         \cs_set_eq:NN \__xeCJK_select_punct_font: \__xeCJK_select_punct_font_aux:
3447         \cs_set_eq:NN \xeCJK_select_punct_font: \__xeCJK_select_punct_font:
3448     }
3449     { \__xeCJK_family_unknown_warning:n {#1} }
3450 }
3451 \cs_generate_variant:Nn \xeCJK_punct_family:n { x }
```

\l_xeCJK_family_tl 用于保存文档当前正在使用的 CJK 字体族。

```
3452 \tl_new:N \l_xeCJK_family_tl
```

\CJK@family 用于保存实际的字体族名称。

```
3453 \tl_new:N \CJK@family
```

```
\__xeCJK_gobble_CJKfamily:
3454 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_gobble_CJKfamily:
3455 { \cs_set_eq:NN \CJKfamily \__xeCJK_gobble_CJKfamily:wn }
3456 \NewExpandableDocumentCommand \__xeCJK_gobble_CJKfamily:wn { t+ t- m } { }
```

```
\xeCJK_family_if_exist_use:n
3457 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_family_if_exist_use:n #1
3458 {
3459     \xeCJK_family_if_exist:nTF {#1}
3460     { \__xeCJK_family_use:n {#1} }
3461     { \__xeCJK_family_unknown_warning:n {#1} }
3462 }
3463 \cs_generate_variant:Nn \xeCJK_family_if_exist_use:n { x }
```

```
\__xeCJK_family_unknown_warning:n
3464 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_family_unknown_warning:n #1
3465 {
3466     \prop_if_empty:NF \g__xeCJK_family_font_name_prop
3467     {
3468         \seq_if_in:NnF \g__xeCJK_unknown_family_seq {#1}
3469         {
3470             \seq_gput_right:Nn \g__xeCJK_unknown_family_seq {#1}
3471             \__xeCJK_warning:nx { CJKfamily-Unknown } {#1}
3472         }
3473     }
3474 }
3475 \cs_generate_variant:Nn \__xeCJK_family_unknown_warning:n { x }
3476 \seq_new:N \g__xeCJK_unknown_family_seq
3477 \__xeCJK_msg_new:nn { CJKfamily-Unknown }
3478 {
3479     Unknown~CJK~family~~\__xeCJK_msg_family_map:n {#1}'~is~being~ignored.\\\\\
3480     Try~to~use~~\__xeCJK_msg_def_family_map:n {#1}'~to~define~it.
3481 }
```

```
3482 \cs_new_nopar:Npn \__xeCJK_msg_def_family_map:n #1
```

```
3483 {
3484     \str_case_e:nnF {#1}
3485     {
3486         \CJkrmdefault { \token_to_str:N \setCJKmainfont }
3487         \CJKsfdefault { \token_to_str:N \setCJKsansfont }
3488         \CJKttdefault { \token_to_str:N \setCJKmonofont }
3489     }
3490     { \token_to_str:N \setCJKfamilyfont \{ #1 \} }
```

```

3491     [...]\\{...\\}
3492   }
3493 \cs_new_nopar:Npn \\_xeCJK_msg_map:n #1
3494 {
3495   \str_case_e:nnF {#1}
3496   {
3497     \CJ Krmdefault { \token_to_str:N \CJ Krmdefault }
3498     \CJ Ksfdefault { \token_to_str:N \CJ Ksfdefault }
3499     \CJ Kttdefault { \token_to_str:N \CJ Kttdefault }
3500   }
3501   {#1}
3502 }

```

_xeCJK_pass_args:nnnn 为了支持字体属性可选项在前在后两种语法,给出两个辅助工具,类似 `fontspec` 的实现。自带展开功能,额外参数 #4 用于后处理。

```

3503 \cs_new_protected:Npn \\_xeCJK_pass_args:nnnn #1#2#3#4
3504 {
3505   \tl_if_no_value:nTF {#2}
3506   {
3507     \_xeCJK_post_arg:w {#1} {#3} {#4}
3508     {
3509       \use:x {#1} {#2} {#3}
3510       #4
3511     }
3512   }
3513 \NewDocumentCommand \\_xeCJK_post_arg:w { m m m o { } }
3514 {
3515   \use:x {#1} {#4} {#2}
3516   #3
3517 }

```

\setCJKmainfont 设置文档的 CJK 普通字体、无衬线和等宽字体。

```

3517 \NewDocumentCommand \setCJKmainfont { o m }
3518 {
3519   \\_xeCJK_pass_args:nnnn
3520   {
3521     \xeCJK_set_family:nnn { \CJ Krmdefault } {#1} {#2}
3522     { \normalfont }
3523   }
3524 \cs_new_eq:NN \setCJKromanfont \setCJKmainfont
3525 \NewDocumentCommand \setCJKsansfont { o m }
3526 {
3527   \\_xeCJK_pass_args:nnnn
3528   {
3529     \xeCJK_set_family:nnn { \CJ Ksfdefault } {#1} {#2}
3530     { \normalfont }
3531   }
3532   \\_xeCJK_pass_args:nnnn
3533   {
3534     \xeCJK_set_family:nnn { \CJ Kttdefault } {#1} {#2}
3535     { \normalfont }
3536   }
3537 @onlypreamble \setCJKmainfont
3538 @onlypreamble \setCJKmathfont
3539 @onlypreamble \setCJKsansfont
3540 @onlypreamble \setCJKmonofont

```

\setCJKfamilyfont 分别用于预声明 CJK 字体族和声明并马上调用 CJK 字体族。

```

3541 \NewDocumentCommand \setCJKfamilyfont { m o m }
3542 {
3543   \\_xeCJK_pass_args:nnnn
3544   {
3545     \xeCJK_set_family:nnn {#1} {#2} {#3}
3546     { }
3547   }
3548 \NewDocumentCommand \newCJKfontfamily { o m o m }
3549 {

```

```

3549      \tl_set:Nx \l_xeCJK_tmp_tl
3550      { \tl_if_no_value:nTF {#1} { \cs_to_str:N #2 } {#1} }
3551      \cs_new_protected_nopar:Npx #2
3552      { \xeCJK_switch_family:n { \l_xeCJK_tmp_tl } }
3553      \_xeCJK_pass_args:nnnn
3554      { \xeCJK_set_family:nnn { \l_xeCJK_tmp_tl } } {#3} {#4}
3555      { }
3556  }
3557 \NewDocumentCommand \CJKfontspec { o m }
3558 {
3559     \_xeCJK_pass_args:nnnn
3560     { \xeCJK_fontspec:nn } {#1} {#2}
3561     { \tex_ignorespaces:D }
3562 }

\xeCJK_fontspec:nn
3563 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_fontspec:nn #1#2
3564 {
3565     \prop_get:NnNTF \g_xeCJK_fontspec_prop
3566     { CJKfontspec/#1/#2/id } \l_xeCJK_family_tl
3567     { \xeCJK_switch_family:o { \l_xeCJK_family_tl } }
3568     {
3569         \_xeCJK_fontspec:xnn
3570         { CJKfontspec ( \int_eval:n { \g_xeCJK_family_int + 1 } ) }
3571         {#1} {#2}
3572     }
3573 }
3574 \cs_new_protected_nopar:Npn \_xeCJK_fontspec:nnn #1#2#3
3575 {
3576     \prop_gput:Nnn \g_xeCJK_fontspec_prop { CJKfontspec/#2/#3/id } {#1}
3577     \xeCJK_set_family:nnn {#1} {#2} {#3}
3578     \xeCJK_switch_family:n {#1}
3579 }
3580 \cs_generate_variant:Nn \xeCJK_fontspec:nn { VV }
3581 \cs_generate_variant:Nn \_xeCJK_fontspec:nnn { x }
3582 \prop_new:N \g_xeCJK_fontspec_prop

```

分别用于设置 CJK 字体的默认属性和增加当前 CJK 字体的属性。

\defaultCJKfontfeatures
\addCJKfontfeatures

```

3583 \clist_new:N \g_xeCJK_default_features_clist
3584 \NewDocumentCommand \defaultCJKfontfeatures { m }
3585 { \clist_gset:Nn \g_xeCJK_default_features_clist {#1} }
3586 \onlypreamble \defaultCJKfontfeatures
3587 \NewDocumentCommand \addCJKfontfeatures { s O { } m }
3588 {
3589     \xeCJK_add_font_features:Nxx #1 {#2} {#3}
3590     \tex_ignorespaces:D
3591 }
3592 \cs_new_eq:NN \addCJKfontfeature \addCJKfontfeatures

\xeCJK_add_font_features:Nnn
3593 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_add_font_features:Nnn #1#2#3
3594 {
3595     \prop_get:NoNTF \g_xeCJK_family_font_name_prop
3596     \l_xeCJK_family_tl \l_xeCJK_font_name_tl
3597     {
3598         \clist_set:Nn \l_xeCJK_add_font_features_clist {#3}
3599         \seq_map_inline:Nn \g_xeCJK_sub_key_seq
3600         { \clist_remove_all:Nn \l_xeCJK_add_font_features_clist {##1} }
3601         \seq_clear:N \l_xeCJK_sub_key_seq
3602         \clist_clear:N \l_xeCJK_add_block_features_clist
3603         \clist_map_inline:nn {#2}
3604         {
3605             \seq_if_in:NnTF \g_xeCJK_sub_key_seq {##1}
3606             {
3607                 \seq_put_right:Nn \l_xeCJK_sub_key_seq {##1}
3608                 \_xeCJK_add_sub_class_features:n {##1}
3609             }
3610             { \_xeCJK_warning:nx { SubBlock-undefined } {##1} }
3611         }

```

```

3612      \bool_lazy_and:nnT
3613      {#1}
3614      { \seq_if_empty_p:N \l_xeCJK_sub_key_seq }
3615      {
3616          \seq_map_function:NN
3617          \g_xeCJK_sub_key_seq \__xeCJK_add_sub_class_features:n
3618      }
3619      \prop_get:NoNT \g_xeCJK_family_font_options_prop
3620      \l_xeCJK_family_tl \l_xeCJK_font_options_clist
3621      {
3622          \bool_lazy_or:nnT
3623          { \seq_if_empty_p:N \l_xeCJK_sub_key_seq }
3624          {#1}
3625          {
3626              \clist_concat:NNN \l_xeCJK_font_options_clist
3627              \l_xeCJK_font_options_clist \l_xeCJK_add_font_features_clist
3628          }
3629          \clist_concat:NNN \l_xeCJK_font_options_clist
3630          \l_xeCJK_font_options_clist \l_xeCJK_add_block_features_clist
3631      }
3632      \xeCJK_fonts:VV \l_xeCJK_font_options_clist \l_xeCJK_font_name_tl
3633  }
3634  { \__xeCJK_warning:n { addCJKfontfeature-ignored } }
3635 }

3636 \clist_new:N \l_xeCJK_add_font_features_clist
3637 \clist_new:N \l_xeCJK_add_block_features_clist
3638 \cs_generate_variant:Nn \xeCJK_add_font_features:Nnn { Nxx , Nnx }
3639 \__xeCJK_msg_new:nn { addCJKfontfeature-ignored }
3640 {
3641     \token_to_str:N \addCJKfontfeature (s)~ignored.\\\\\
3642     It~cannot~be~used~with~a~font~that~wasn't~selected~by~xeCJK.
3643 }

\__xeCJK_add_sub_class_features:n
3644 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_add_sub_class_features:n #1
3645 {
3646     \prop_get:NoNTF \g_xeCJK_family_font_name_prop
3647     { \l_xeCJK_family_tl/#1 } \l_xeCJK_sub_font_name_tl
3648     {
3649         \prop_get:NoN \g_xeCJK_family_font_options_prop
3650         { \l_xeCJK_family_tl/#1 } \l_xeCJK_sub_font_options_clist
3651     }
3652     {
3653         \prop_get:NxNTF \g_xeCJK_family_font_name_prop
3654         { CJKfamilydefault/#1 } \l_xeCJK_sub_font_name_tl
3655         {
3656             \prop_get:NxN \g_xeCJK_family_font_options_prop
3657             { CJKfamilydefault/#1 } \l_xeCJK_sub_font_options_clist
3658         }
3659         {
3660             \prop_get:NoN \g_xeCJK_family_font_options_prop
3661             \l_xeCJK_family_tl \l_xeCJK_sub_font_options_clist
3662             \tl_set_eq:NN \l_xeCJK_sub_font_name_tl \l_xeCJK_font_name_tl
3663         }
3664     }
3665     \clist_concat:NNN \l_xeCJK_sub_font_options_clist
3666     \l_xeCJK_sub_font_options_clist \l_xeCJK_add_font_features_clist
3667     \clist_put_right:Nx \l_xeCJK_add_block_features_clist
3668     {
3669         #1 =
3670         {
3671             [ \exp_not:V \l_xeCJK_sub_font_options_clist ]
3672             { \exp_not:V \l_xeCJK_sub_font_name_tl }
3673         }
3674     }
3675 }

3676 \cs_generate_variant:Nn \prop_get:Nnn { Nx }
3677 \prg_generate_conditional_variant:Nnn \prop_get:Nnn { Nx } { TF }

```

```

LoadFandol 3678 \keys_define:nn { xeCJK / options }
3679   { LoadFandol .bool_gset:N = \g_xeCJK_fandol_bool }
3680 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_load_fandol:
3681 {
3682   \xeCJK_set_family:xnn { \CJKrmdefault }
3683   { Extension = .otf , BoldFont = FandolSong-Bold , ItalicFont = FandolKai-Regular }
3684   { FandolSong-Regular }
3685   \xeCJK_set_family:xnn { \CJKsfdefault }
3686   { Extension = .otf , BoldFont = FandolHei-Bold } { FandolHei-Regular }
3687   \xeCJK_set_family:xnn { \CJKttdefault }
3688   { Extension = .otf } { FandolFang-Regular }
3689 }

```

在导言区结束的时候,若没有声明 CJK 字体,则给出一个警告。如果 \CJKfamilydefault 没有被更改,则在此时根据西文字体的情况更新 \CJKfamilydefault。如果 \CJKfamilydefault 对应的字体族没有定义,则使用 \CJ Krmdefault 作为默认字体族。若 \CJ Krmdefault 也没有定义,则使用在导言区设置的第一个 CJK 字体作为默认字体族。最后设置数学字体。

```

3690 \__xeCJK_at_end_preamble:n
3691 {
3692   \tl_if_eq:NNT \CJKfamilydefault \l_xeCJK_family_default_init_tl
3693   {
3694     \group_begin:
3695     \cs_set_eq:NN \__xeCJK_family_default_wrap:n \exp_not:n
3696     \tl_gset:Nx \CJKfamilydefault
3697     {
3698       \str_case:onF { \familydefault }
3699       {
3700         { \rmdefault } { \exp_not:N \CJ Krmdefault }
3701         { \sfdefault } { \exp_not:N \CJKsfdefault }
3702         { \ttdefault } { \exp_not:N \CJKttdefault }
3703       }
3704       { \CJKfamilydefault }
3705     }
3706     \group_end:
3707   }
3708   \prop_if_empty:NTF \g_xeCJK_family_font_name_prop
3709   {
3710     \bool_if:NTF \g_xeCJK_fandol_bool
3711     {
3712       \__xeCJK_warning:n { fandol }
3713       \__xeCJK_load_fandol:
3714       \xeCJK_ensure_default_family:
3715     }
3716     { \__xeCJK_warning:nx { no-CJKfamily } { \CJKfamilydefault } }
3717   }
3718   { \xeCJK_ensure_default_family: }
3719 }
3720 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_ensure_default_family:
3721 {
3722   \xeCJK_family_if_exist:xF { \CJKfamilydefault }
3723   {
3724     \tl_set_eq:NN \l_xeCJK_tmp_tl \CJKfamilydefault
3725     \str_if_eq:eeTF { \CJKfamilydefault } { \CJ Krmdefault }
3726     { \use:n }
3727     {
3728       \xeCJK_family_if_exist:xTF { \CJ Krmdefault }
3729       { \tl_gset:Nn \CJKfamilydefault { \CJ Krmdefault } }
3730     }
3731     {
3732       \prop_map_inline:Nn \g_xeCJK_family_font_name_prop
3733       {
3734         \prop_map_break:n
3735         { \tl_gset_rescan:Nnn \CJKfamilydefault { } { ##1 } }
3736       }
3737     }
3738   \__xeCJK_warning:nxx { CJKfamilydefault-undefined }

```

```

3739           { \l_xeCJK_tmp_tl } { \CJKfamilydefault }
3740       }
3741   \xeCJK_switch_family:x { \CJKfamilydefault }
3742   \bool_if:NT \g_xeCJK_math_bool { \xeCJK_set_mathfont: }
3743 }
3744 \__xeCJK_msg_new:nn { no-CJKfamily }
3745 {
3746   It~seems~that~you~have~not~declare~a~CJKfamily.\\
3747   If~you~want~to~use~xeCJK~in~the~right~way,~you~should~use\\\\
3748   `\\__xeCJK_msg_def_family_map:n {#1}'\\\\
3749   in~the~preamble~to~declare~the~default~CJKfamily.\\
3750 }
3751 \__xeCJK_msg_new:nn { CJKfamilydefault-undefined }
3752 {
3753   Undefined~CJK~default~family~`\\__xeCJK_msg_family_map:n {#1}'~
3754   has~been~replaced~by~`\\__xeCJK_msg_family_map:n {#2}'.\\\\
3755   Try~to~use~`\\__xeCJK_msg_def_family_map:n {#1}'~to~define~it.
3756 }
3757 \__xeCJK_msg_new:nn { fandol }
3758 {
3759   Fandol~is~being~set~as~the~default~font~for~CJK~text.\\
3760   Please~make~sure~it~has~been~properly~installed.
3761 }

```

5.14 数学字体设置

CJKmath 是否启用 CJK 数学字体的宏包选项。

```
3762 \keys_define:nn { xeCJK / options } { CJKmath .bool_gset:N = \g_xeCJK_math_bool }
```

\setCJKmathfont 设置 CJK 数学字体。

```

3763 \NewDocumentCommand \setCJKmathfont { o m }
3764 {
3765   \__xeCJK_pass_args:nnnn
3766   { \xeCJK_set_family:nnn { \c_xeCJK_math_tl } } {#1} {#2}
3767   { }
3768 }
3769 \tl_const:Nn \c_xeCJK_math_tl { CJKmath }

```

\xeCJK_set_mathfont: 当没有设置 CJK 数学字体时, 使用 \CJKfamilydefault 作为数学字体。

```

3770 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_set_mathfont:
3771 {
3772   \xeCJK_family_if_exist:xTF { \c_xeCJK_math_tl }
3773   { \__xeCJK_set_mathfont_aux: }
3774   {
3775     \xeCJK_family_if_exist:xt { \CJKfamilydefault }
3776     {
3777       \__xeCJK_copy_family:xx { \c_xeCJK_math_tl } { \CJKfamilydefault }
3778       \__xeCJK_set_mathfont_aux:
3779     }
3780   }
3781 }
3782 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_set_mathfont_aux:
3783 {
3784   \tl_const:Nx \c_xeCJK_math_family_tl
3785   { \l_xeCJK_fonts杵spec_family_tl }
3786   \xeCJK_declare_mathfont:xx
3787   { \c_xeCJK_math_tl }
3788   { \c_xeCJK_math_family_tl }
3789   \int_const:Nn \c_xeCJK_math_fam_int
3790   { \use:c { \sym \c_xeCJK_math_tl } }
3791   \clist_gconcat:NNN \g_xeCJK_math_chars_clist
3792   \g_xeCJK_CJK_range_clist \g_xeCJK_FullLeft_range_clist
3793   \clist_gconcat:NNN \g_xeCJK_math_chars_clist
3794   \g_xeCJK_math_chars_clist \g_xeCJK_FullRight_range_clist
3795   \xeCJK_gset_mathcode:Nn \g_xeCJK_math_chars_clist

```

```

3796      { \c_xeCJK_math_fam_int }
3797      \xeCJK_set_mathfont_block:
3798  }
3799 \clist_new:N \g__xeCJK_math_chars_clist
3800 \prop_new:N \g__xeCJK_fam_prop

```

\xeCJK_set_mathfont_block: 分区数学字体。

```

3801 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_set_mathfont_block:
3802 {
3803     \seq_if_empty:NF \g__xeCJK_CJK_sub_class_seq
3804     {
3805         \seq_map_function:NN
3806             \g__xeCJK_CJK_sub_class_seq
3807             \xeCJK_set_mathfont_block:n
3808     }
3809 }
3810 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_set_mathfont_block:n #1
3811 {
3812     \xeCJK_block_family:nn { \c_xeCJK_math_tl } {#1}
3813     \prop_get:NoNTF \g__xeCJK_fam_prop
3814         \l__xeCJK_fonts_spec_family_tl \l__xeCJK_tmp_tl
3815         { \int_set:Nn \l__xeCJK_fam_int { \l__xeCJK_tmp_tl } }
3816         {
3817             \xeCJK_declare_mathfont:xx
3818                 { \c_xeCJK_math_tl / #1 }
3819                 { \l__xeCJK_fonts_spec_family_tl }
3820                 \__xeCJK_set_mathfont_block_aux:cn
3821                     { sym \c_xeCJK_math_tl / #1 } {#1}
3822         }
3823     \xeCJK_gset_mathcode:cn { g_xeCJK_CJK/#1_range_clist } { \l__xeCJK_fam_int }
3824 }
3825 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_set_mathfont_block_aux:Nn #1#2
3826 {
3827     \int_set_eq:NN \l__xeCJK_fam_int #1
3828     \prop_gput:Nnn \g__xeCJK_block_fam_prop {#2} {#1}
3829 }
3830 \int_new:N \l__xeCJK_fam_int
3831 \prop_new:N \g__xeCJK_block_fam_prop
3832 \cs_generate_variant:Nn \__xeCJK_set_mathfont_block_aux:Nn { c }

\xeCJK_declare_mathfont:nn
3833 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_declare_mathfont:nn #1#2
3834 {
3835     \xeCJK_declare_symbol_font:nnnnn {#1} { \c_xeCJK_encoding_tl }
3836         {#2} { \mddefault } { \updefault }
3837     \cs_if_free:cF
3838         { \c_xeCJK_encoding_tl/#2/\bfdefault/\updefault }
3839         {
3840             \SetSymbolFont {#1} { bold } { \c_xeCJK_encoding_tl }
3841                 {#2} { \bfdefault } { \updefault }
3842         }
3843     \prop_gput:Nnx \g__xeCJK_fam_prop {#2} { \exp_not:c { sym #1 } }
3844 }
3845 \cs_generate_variant:Nn \prop_gput:Nnn { Nnx }
3846 \cs_generate_variant:Nn \xeCJK_declare_mathfont:nn { xx }

\xeCJK_declare_symbol_font:nnnnn

```

主要功能同 \DeclareSymbolFont, 不带编码和重复定义检查。

```

3847 \cs_new_protected:Npn \xeCJK_declare_symbol_font:nnnnn #1
3848     { \__xeCJK_declare_symbol_font:cnnnn { sym #1 } }
3849 \cs_new_protected:Npn \__xeCJK_declare_symbol_font:Nnnnn #1
3850 {
3851     \xeCJK_new_fam:N #1
3852     \xeCJK_new_symbol_font:Nnnnn #1
3853 }
3854 \cs_generate_variant:Nn \__xeCJK_declare_symbol_font:Nnnnn { c }

```

\xeCJK_new_fam:N 我们从 255 往下分配 \fam, \count18 是 LATEX2_E 记录最后分配的 \fam 编号, 作为我们的分配器的下限。事实上, 还应该相应地减小 \e@mathgroup@top 才合理, 但这可能会有不利影响, 我们暂未处理。

```

3855 \cs_new_protected:Npn \xeCJK_new_fam:N #1
3856 {
3857     \int_compare:nNnTF
3858         { \g_xeCJK_fam_allocation_int } > { \g_xeCJK_fam_bottom_int }
3859         {
3860             \int_set_eq:NN \allocationnumber \g_xeCJK_fam_allocation_int
3861             \int_const:Nn #1 { \allocationnumber }
3862             \iow_log:x
3863             {
3864                 \token_to_str:N #1 =
3865                 \token_to_str:N \mathgroup \int_use:N \allocationnumber
3866             }
3867             \int_gdecr:N \g_xeCJK_fam_allocation_int
3868         }
3869         { \__xeCJK_error:n { fam-exhausted } }
3870     }
3871 \tex_countdef:D \g_xeCJK_fam_bottom_int = 18 ~
3872 \int_new:N \g_xeCJK_fam_allocation_int
3873 \int_gset:Nn \g_xeCJK_fam_allocation_int { 255 }
3874 \__xeCJK_msg_new:nn { fam-exhausted }
3875 { No~room~for~a~new~fam. }

```

功能同 \new@symbolfont, 但我们不增加 \c@mv@normal 和 \c@mv@bold 之类的计数器。

```

3876 \cs_new_protected:Npn \xeCJK_new_symbol_font:Nnnnn #1#2#3#4#5
3877 { \__xeCJK_new_symbol_font:Nc #1 { #2/#3/#4/#5 } }
3878 \cs_new_protected:Npn \__xeCJK_new_symbol_font:NN #1#2
3879 {
3880     \tl_put_right:Nn \group@list { \group@elt #1 #2 }
3881     \cs_set_nopar:Npn \version@elt ##1
3882     { \tl_put_right:Nn ##1 { \getanddefine@fonts #1 #2 } }
3883     \version@list
3884 }
3885 \cs_generate_variant:Nn \__xeCJK_new_symbol_font:NN { Nc }

```

CJK 字符的数学类别固定为 0(\mathord)。

```

3886 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_gset_mathcode:Nn #1#2
3887 {
3888     \clist_map_inline:Nn #1
3889     {
3890         \__xeCJK_set_char_class_aux:Nnw \xeCJK_gset_mathcode:nnnn { ##1 }
3891         { 0 } {##2}
3892     }
3893 }
3894 \cs_generate_variant:Nn \xeCJK_gset_mathcode:Nn { c }
3895 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_gset_mathcode:nnnn #1#2#3#4
3896 {
3897     \__xeCJK_check_num_range:nnNN {#1} {#2} \l_xeCJK_begin_int \l_xeCJK_end_int
3898     \xeCJK_int_until_do:nn { \l_xeCJK_begin_int > \l_xeCJK_end_int }
3899     {
3900         \xeCJK_gset_mathcode:Nnn \l_xeCJK_begin_int {#3} {#4}
3901         \int_incr:N \l_xeCJK_begin_int
3902     }
3903 }
3904 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_gset_mathcode:Nnn #1#2#3
3905 { \tex_global:D \tex_Umathcode:D #1 = #2 ~ #3 ~ #1 }

```

5.15 抄录环境中的间距调整

Verb 如果设置为 env, 则只在 LATEX 的抄录环境里使用 \xeCJKVerbAddon, 而不包括 \verb。对当前使用环境的判断基于在标准 LATEX 的环境定义里使用 \begingroup 和 \endgroup 来分组。

```
3906 \int_new:N \l_xeCJK_verb_case_int
```

```

3907 \keys_define:nn { xeCJK / options }
3908 {
3909   Verb .choices:nn =
3910   { true , env+ , env , false }
3911   { \int_set_eq:NN \l_xeCJK_verb_case_int \l_keys_choice_int } ,
3912   Verb .default:n = { env }
3913 }
3914 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_verb_font_hook:
3915 {
3916   \if_case:w \l_xeCJK_verb_case_int
3917   \or:
3918     \__xeCJK_nobreak_skip_zero:
3919   \or:
3920     \int_compare:nNnTF \tex_currentgroup_type:D = { 14 }
3921     { \xeCJKVerbAddon }
3922     { \__xeCJK_nobreak_skip: }
3923   \or:
3924     \int_compare:nNnTF \tex_currentgroup_type:D = { 14 }
3925     { \xeCJKVerbAddon }
3926     { \__xeCJK_nobreak_skip_zero: }
3927   \fi:
3928 }
3929 \__xeCJK_after_preamble:n
3930 {
3931   \cs_set_protected_nopar:Npx \verbatim@font
3932   { \exp_not:o { \verbatim@font } \__xeCJK_verb_font_hook: }
3933 }

\__xeCJK_nobreak_skip_zero:
3934 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_nobreak_skip_zero:
3935 {
3936   \__xeCJK_reset_shipout_skip:
3937   \cs_set_eq:NN \__xeCJK_shipout_check_for_glue: \xeCJK_check_for_glue:
3938   \cs_set_eq:NN \__xeCJK_shipout_boundary:w \xeCJK_CJK_and_Boundary:w
3939   \tl_put_right:Nn \l_xeCJK_reset_shipout_skip_hook_tl
3940   {
3941     \cs_set_eq:NN \xeCJK_check_for_glue: \__xeCJK_shipout_check_for_glue:
3942     \cs_set_eq:NN \xeCJK_CJK_and_Boundary:w \__xeCJK_shipout_boundary:w
3943   }
3944   \xeCJK_cs_clear:N \CJkgline
3945   \xeCJK_cs_clear:N \CJkecline
3946   \xeCJK_cs_clear:N \xeCJK_check_for_glue:
3947   \cs_set_eq:NN \xeCJK_CJK_and_Boundary:w \xeCJK_class_group_end:
3948   \cs_set_eq:NN \__xeCJK_punct_hskip:n \__xeCJK_nobreak_hskip:n
3949   \cs_set_eq:NN \__xeCJK_punct_breakable_kern:n \__xeCJK_nobreak_hskip:n
3950 }
3951 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_nobreak_skip:
3952 {
3953   \__xeCJK_reset_shipout_skip:
3954   \xeCJK_glue_to_skip:nN { \CJkgline } \l_xeCJK_ccglue_skip
3955   \skip_if_eq:nnTF { \l_xeCJK_ccglue_skip } { \c_zero_skip }
3956   { \xeCJK_cs_clear:N \CJkgline }
3957   { \cs_set_eq:NN \CJkgline \__xeCJK_nobreak_ccglue: }
3958   \xeCJK_glue_to_skip:nN { \CJkecline } \l_xeCJK_ecglue_skip
3959   \skip_if_eq:nnTF { \l_xeCJK_ecglue_skip } { \c_zero_skip }
3960   { \xeCJK_cs_clear:N \CJkecline }
3961   { \cs_set_eq:NN \CJkecline \__xeCJK_nobreak_ecglue: }
3962   \cs_set_eq:NN \__xeCJK_punct_hskip:n \__xeCJK_nobreak_hskip:n
3963   \cs_set_eq:NN \__xeCJK_punct_breakable_kern:n \__xeCJK_nobreak_hskip:n
3964 }
3965 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_nobreak_ccglue:
3966 { \xeCJK_no_break: \skip_horizontal:N \l_xeCJK_ccglue_skip }
3967 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_nobreak_ecglue:
3968 { \xeCJK_no_break: \skip_horizontal:N \l_xeCJK_ecglue_skip }

\__xeCJK_reset_shipout_skip:
3969 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_reset_shipout_skip:
3970 {
3971   \cs_set_eq:NN \__xeCJK_shipout_CJkgline: \CJkgline
3972   \cs_set_eq:NN \__xeCJK_shipout_CJkecline: \CJkecline

```

```

3973   \cs_set_eq:NN \__xeCJK_shipout_punct_hskip:n \__xeCJK_punct_hskip:n
3974   \cs_set_eq:NN
3975     \__xeCJK_shipout_punct_breakable_kern:n \__xeCJK_punct_breakable_kern:n
3976   \tl_set:Nx \l_xeCJK_off_verb_addon_tl
3977   {
3978     \bool_if:NF \l_xeCJK_xecglue_bool
3979       { \keys_set:nn { xeCJK / options } { xCJKEcglue = true } }
3980       { \keys_set:nn { xeCJK / options } { xCJKEcglue = false } }
3981   \exp_not:n
3982   {
3983     \cs_set_eq:NN \CJkglue \__xeCJK_shipout_CJkglue:
3984     \cs_set_eq:NN \CJKEcglue \__xeCJK_shipout_CJKEcglue:
3985     \cs_set_eq:NN \__xeCJK_punct_hskip:n \__xeCJK_shipout_punct_hskip:n
3986     \cs_set_eq:NN \__xeCJK_punct_breakable_kern:n
3987       \__xeCJK_shipout_punct_breakable_kern:n
3988     \l_xeCJK_reset_shipout_skip_hook_tl
3989   }
3990 }
3991 \xeCJK_add_to_shipout:n { \l_xeCJK_off_verb_addon_tl }
3992 \keys_set:nn { xeCJK / options } { xCJKEcglue = false }
3993 }
3994 \tl_new:N \l_xeCJK_reset_shipout_skip_hook_tl

```

\xeCJKOffVerbAddon 和 \xeCJKVerbAddon 进行了比较大的调整,应该只在分组环境里使用。为了方便调整间距以利于对齐,这里只把字符分成了两类,并且在 CJK 类与边界(空格)之间也插入 \CJKEcglue。以字母“M”的宽度是否等于 \fontdimen2 来判断当前字体是否是等宽字体。如果不是等宽字体,则设置间距为零或正文间距。

```

3995 \NewDocumentCommand \xeCJKVerbAddon { }
3996   {
3997     \int_compare:nNnF \tex_currentgrouplevel:D = \c_zero_int
3998     {
3999       \bool_if:NF \l_xeCJK_listings_env_bool
4000       {
4001         \dim_compare:nNnTF
4002           { \tex_fontdimen:D 2 ~ \tex_font:D } =
4003           { \tex_fontcharwd:D \tex_font:D \c_xeCJK_mono_letter_int }
4004           {
4005             \__xeCJK_set_verb_exspace:
4006             \__xeCJK_verb_addon:
4007           }
4008           {
4009             \int_if_odd:nTF { \l_xeCJK_verb_case_int }
4010               { \__xeCJK_nobreak_skip_zero: }
4011               { \__xeCJK_nobreak_skip: }
4012           }
4013         }
4014       }
4015     }
4016 \int_const:Nn \c_xeCJK_mono_letter_int { 77 }
4017 \bool_new:N \l_xeCJK_listings_env_bool
4018 \NewDocumentCommand \xeCJKOffVerbAddon { }
4019   { \tl_use:N \l_xeCJK_off_verb_addon_tl }
4020 \tl_new:N \l_xeCJK_off_verb_addon_tl
4021 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_verb_addon:
4022   {
4023     \bool_if:NF \l_xeCJK_verb_addon_bool
4024     {
4025       \bool_set_true:N \l_xeCJK_verb_addon_bool
4026       \__xeCJK_set_char_class_eq:nn { FullLeft } { CJK }
4027       \__xeCJK_set_char_class_eq:nn { FullRight } { CJK }
4028       \__xeCJK_set_char_class_eq:nn { HalfLeft } { Default }
4029       \__xeCJK_set_char_class_eq:nn { HalfRight } { Default }
4030       \__xeCJK_set_char_class_eq:nn { NormalSpace } { Default }
4031       \cs_set_eq:NN \__xeCJK_shipout_CJkglue: \CJkglue
4032       \cs_set_eq:NN \__xeCJK_shipout_CJKEcglue: \CJKEcglue
4033       \cs_set_eq:NN \__xeCJK_shipout_check_for_glue: \xeCJK_check_for_glue:

```

```

4034 \cs_set_eq:NN \__xeCJK_shipout_boundary:w \xeCJK_CJK_and_Boundary:w
4035 \cs_set_protected_nopar:Npx \xeCJKOffVerbAddon
4036 {
4037     \__xeCJK_reset_char_class:n { FullLeft }
4038     \__xeCJK_reset_char_class:n { FullRight }
4039     \__xeCJK_reset_char_class:n { HalfLeft }
4040     \__xeCJK_reset_char_class:n { HalfLeft }
4041     \__xeCJK_reset_char_class:n { NormalSpace }
4042     \bool_if:NTF \l__xeCJK_xecglue_bool
4043         { \keys_set:nn { xeCJK / options } { xCJKecglue = true } }
4044         { \keys_set:nn { xeCJK / options } { xCJKecglue = false } }
4045     \exp_not:n
4046     {
4047         \cs_set_eq:NN \CJkgline \__xeCJK_shipout_CJkgline:
4048         \cs_set_eq:NN \CJKEcglue \__xeCJK_shipout_CJKEcglue:
4049         \cs_set_eq:NN \xeCJK_check_for_glue: \__xeCJK_shipout_check_for_glue:
4050         \cs_set_eq:NN \xeCJK_CJK_and_Boundary:w \__xeCJK_shipout_boundary:w
4051     }
4052 }
4053 \xeCJK_add_to_shipout:n { \xeCJKOffVerbAddon }
4054 \keys_set:nn { xeCJK / options } { xCJKecglue = false }
4055 }
4056 \skip_if_eq:nnTF { \l__xeCJK_verb_exspace_skip } { \c_zero_skip }
4057 {
4058     \xeCJK_cs_clear:N \CJkgline
4059     \xeCJK_cs_clear:N \CJKEcglue
4060 }
4061 {
4062     \skip_set_eq:NN \l__xeCJK_ccglue_skip \l__xeCJK_verb_exspace_skip
4063     \skip_set:Nn \l__xeCJK_ecglue_skip { .5 \l__xeCJK_verb_exspace_skip }
4064     \cs_set_eq:NN \CJkgline \__xeCJK_nobreak_ccglue:
4065     \cs_set_eq:NN \CJKEcglue \__xeCJK_nobreak_ecglue:
4066 }
4067 \cs_set_eq:NN \xeCJK_check_for_glue: \CJKEcglue
4068 \cs_set_eq:NN \xeCJK_CJK_and_Boundary:w \__xeCJK_verb_CJK_and_Boundary:w
4069 }
4070 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_verb_CJK_and_Boundary:w
4071 { \xeCJK_class_group_end: \CJKEcglue }
4072 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_reset_char_class:n #1
4073 {
4074     \int_set:Nn \l__xeCJK_tmp_int { \xeCJK_class_num:n {#1} }
4075     \clist_map_inline:cn { c_xeCJK_#1_chars_clist }
4076         { \tex_XeTeXcharclass:D ##1 = \l__xeCJK_tmp_int }
4077 }
4078 \bool_new:N \l__xeCJK_verb_addon_bool
4079 \cs_new_eq:NN \CJKEfixedspacing \xeCJKVerbAddon

```

`__xeCJK_set_verb_exspace:` 在抄录环境中, CJK 文字之间的间距为当前西文字体两个空格的宽度与当前字体大小之差, 而与西文和空格的间距为 CJK 文字之间的间距的一半。

```

4080 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_set_verb_exspace:
4081 {
4082     \tl_if_exist:cTF { xeCJK/verb/\CJK@family/\curr@fontshape/\f@size }
4083     {
4084         \skip_set:Nn \l__xeCJK_verb_exspace_skip
4085             { \use:c { xeCJK/verb/\CJK@family/\curr@fontshape/\f@size } }
4086     }
4087 {
4088     \tl_set:Nx \l__xeCJK_current_coor_tl { \CJK@family/\curr@fontshape }
4089     \prop_get:NoNTF \g_xeCJK_scale_family_prop
4090         \l__xeCJK_current_coor_tl \l_xeCJK_family_tl
4091     {
4092         \xeCJK_switch_family:o { \l_xeCJK_family_tl }
4093         \skip_zero:N \l__xeCJK_verb_exspace_skip
4094     }
4095 {
4096     \group_begin: \xeCJK_select_font: \exp_args:NNo \group_end:

```

```

4097         \__xeCJK_set_verb_exspace:n
4098             { \dim_use:N \tex_fontcharwd:D \tex_font:D "4E00 ~ }
4099         }
4100     }
4101 }
4102 \skip_new:N \l__xeCJK_verb_exspace_skip

```

__xeCJK_set_verb_exspace:n 当两个西文空格的宽度小于一个 CJK 文字的宽度时,对目前使用的 CJK 字体进行适当缩小。

```

4103 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_set_verb_exspace:n #1
4104 {
4105     \skip_set:Nn \l__xeCJK_verb_exspace_skip
4106         { 2 \tex_fontdimen:D 2 ~ \tex_font:D - #1 }
4107     \dim_compare:nNnTF \l__xeCJK_verb_exspace_skip < \c_zero_dim
4108     {
4109         \skip_zero:N \l__xeCJK_verb_exspace_skip
4110         \use:x
4111         {
4112             \__xeCJK_set_verb_scale:nn
4113                 { \dim_to_fp:n { 2 \tex_fontdimen:D 2 ~ \tex_font:D } }
4114                 { \dim_to_fp:n {#1} }
4115         }
4116     }
4117     {
4118         \tl_const:cx { xeCJK/verb/\CJK@family/\curr@fontshape/\f@size }
4119             { \skip_use:N \l__xeCJK_verb_exspace_skip }
4120     }
4121 }

```

__xeCJK_set_verb_scale:nn 缩小 CJK 字体,并保存相关信息。

```

4122 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_set_verb_scale:nn #1#2
4123 {
4124     \fp_set:Nn \l__xeCJK_scale_factor_fp { #1 / #2 }
4125     \__xeCJK_warning:nxx { scale-factor }
4126         { \fp_eval:n { trunc ( \l__xeCJK_scale_factor_fp , 4 ) } }
4127         { \fp_eval:n { ceil ( #2 / #1 , 4 ) } }
4128     \xeCJK_add_font_features:Nnx \c_true_bool
4129         { } { Scale = { \fp_use:N \l__xeCJK_scale_factor_fp } }
4130     \prop_gput:NVV \g_xeCJK_scale_family_prop
4131         \l__xeCJK_current_coor_tl \l_xeCJK_family_tl
4132     }
4133 \__xeCJK_msg_new:nn { scale-factor }
4134 {
4135     ` \token_to_str:N \xeCJKVerbAddon`~may~not~work~properly.\\\
4136     You~may~set~`Scale=#1`~to~CJKfamily`~`\\
4137     ` \__xeCJK_msg_family_map:n { \l_xeCJK_family_tl }` ,\\
4138     or~set~`Scale=#2`~to~family`~`\\
4139     ` \str_if_eq:eeTF \f@family \ttdefault
4140         { \token_to_str:N \ttdefault } { \f@family }` .
4141 }
4142 \fp_new:N \l__xeCJK_scale_factor_fp
4143 \prop_new:N \g_xeCJK_scale_family_prop

```

\xeCJK_visible_space:@setupverbvisiblespace 如果文档不使用 EU1 作为默认字体编码,那么默认的打字机字体族很可能是传统的 TeX 字体,这时可视空格按照 OT1 编码传统一般就是字体中的 \char32。

```

4144 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_setup_visible_space:
4145 {
4146     \xeCJK_make_boundary:
4147     \xeCJK_glyph_if_exist:NTF { ^~~~2423 }
4148         { \tl_set:Nn \l__xeCJK_visible_space_tl { ^~~~2423 } }
4149         {
4150             \int_compare:nNnTF { \tex_XeTeXfonttype:D \tex_font:D } = \c_zero_int
4151             {
4152                 \tl_set:Nx \l__xeCJK_visible_space_tl
4153                 {
4154                     \str_if_eq:eeTF { \f@family } { \ttdefault }

```

```

4155         { \c_catcode_other_space_tl }
4156         { \exp_not:N \textvisiblespace }
4157     }
4158     {
4159     { \__xeCJK_visible_space_fallback: }
4160   }
4161   \cs_set_eq:NN \xobeysp \l__xeCJK_visible_space_tl
4162 }
4163 \tl_new:N \l__xeCJK_visible_space_tl
4164 \cs_set_eq:NN \cetupverbvisiblespace \xeCJK_setup_visible_space:

```

__xeCJK_visible_space_fallback: 我们使用 lmtt 字体中的可视空格符号(U+2423)作为当前字体中相应符号的后备,但是 lmtt 的字体大小未必与当前字体匹配。因此,这里需要做一些调整,以保证使用后备可视空格符号时,也能保证对齐。

```

4165 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_visible_space_fallback:
4166 {
4167   \exp_args:Nc \__xeCJK_visible_space_fallback_auxi:N
4168   { xeCJKspace/\curr@fontshape/\f@size }
4169 }
4170 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_visible_space_fallback_auxi:N #1
4171 {
4172   \cs_if_exist:NF #1
4173   { \__xeCJK_visible_space_fallback_auxii:N #1 }
4174   \tl_set:Nn \l__xeCJK_visible_space_tl {#1}
4175 }

```

__xeCJK_visible_space_fallback_auxii:N 当前字体空格的宽度与后备字体 lmtt 不一样时,就对 \textvisiblespace 的字体尺寸按相应的比例放缩。

```

4176 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_visible_space_fallback_auxii:N #1
4177 {
4178   \group_begin:
4179   \exp_args:No \__xeCJK_set_visible_space_size:n
4180   { \dim_use:N \tex_fontdimen:D 2 ~ \tex_font:D }
4181   \cs_new_protected_nopar:Npx #1
4182   { \group_begin: \tex_the:D \tex_font:D ^^^2423 \group_end: }
4183   \group_end:
4184 }
4185 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_set_visible_space_size:n #1
4186 {
4187   \fontencoding { \UnicodeEncodingName }
4188   \tl_set:Nn \f@family { lmtt }
4189   \selectfont
4190   \dim_compare:nNnF {#1} = { \tex_fontdimen:D 2 ~ \tex_font:D }
4191   {
4192     \fontsize
4193     {
4194       \dim_eval:n
4195       {
4196         \f@size pt *
4197         \dim_ratio:nn {#1} { \tex_fontdimen:D 2 ~ \tex_font:D }
4198       }
4199     }
4200     { \f@baselineskip }
4201   \selectfont
4202 }
4203 }

```

5.16 xeCJK 其它选项

LocalConfig 声明载入本地配置文件的选项。

```

4204 \keys_define:nn { xeCJK / options }
4205 {
4206   LocalConfig .choice: ,
4207   LocalConfig / false .code:n =

```

```

4208     { \bool_gset_false:N \g_xeCJK_config_bool } ,
4209     LocalConfig / true .code:n =
4210     {
4211         \bool_gset_true:N \g_xeCJK_config_bool
4212         \tl_gset:Nn \g_xeCJK_config_name_tl { xeCJK }
4213     } ,
4214     LocalConfig / unknown .code:n =
4215     {
4216         \bool_gset_true:N \g_xeCJK_config_bool
4217         \tl_gset:Nx \g_xeCJK_config_name_tl { xeCJK - \l_keys_value_tl }
4218     } ,
4219     LocalConfig .default:n = { true }
4220 }
4221 \tl_new:N \g_xeCJK_config_name_tl
4222 \bool_new:N \g_xeCJK_config_bool

```

CJKnumber 和 indentfirst 是过时选项。

```

indentfirst \keys_define:nn { xeCJK / options }
{
    CJKnumber .code:n =
    { \_xeCJK_warning:nxx { option-deprecated } { \l_keys_key_tl } { CJKnumb } } ,
    indentfirst .code:n =
    { \_xeCJK_warning:nxx { option-deprecated } { \l_keys_key_tl } { indentfirst } } ,
    normalindentfirst .code:n =
    { \_xeCJK_warning:nxx { option-deprecated } { \l_keys_key_tl } { } }
}
\__xeCJK_msg_new:nn { option-deprecated }
{
    The``#1``option``is``deprecated.\`\
    \tl_if_empty:nF {#2}
    { You``may``load``the``package``#2``after``xeCJK``to``use``its``function.\` \
}

```

将调用 xeCJK 时使用的未知的选项传递给 fontspec 宏包。对 fontspec 的 quiet 和 silent 选项进行修改，使其适用于 xeCJK。

```

quiet \keys_define:nn { xeCJK / options }
{
    quiet .code:n =
    {
        \msg_redirect_module:nnn { xeCJK } { warning } { info }
        \msg_redirect_module:nnn { xeCJK } { info } { none }
        \xeCJK_if_package_loaded:nF { fontspec }
        { \PassOptionsToPackage { quiet } { fontspec } }
    } ,
    silent .code:n =
    {
        \msg_redirect_module:nnn { xeCJK } { warning } { none }
        \msg_redirect_module:nnn { xeCJK } { info } { none }
        \xeCJK_if_package_loaded:nF { fontspec }
        { \PassOptionsToPackage { silent } { fontspec } }
    } ,
    unknown .code:n =
    {
        \xeCJK_if_package_loaded:nTF { fontspec }
        { \_xeCJK_error:nx { key-unknown } { \l_keys_key_tl } }
        { \PassOptionsToPackage { \l_keys_key_tl } { fontspec } }
    }
}
\__xeCJK_msg_new:nn { key-unknown }
{
    Sorry,~but~xeCJK/options~does~not~have~a~key~called``#1'.\\\`\
    The~key``#1``is~being~ignored.
}

```

5.17 xeCJK 初始化设置

```

4266 \cs_new_nopar:Npn \CJksymbol      #1 {#1}
\CJKpunctsymbol \cs_new_nopar:Npn \CJkpunctsymbol #1 {#1}

xeCJK 宏包的初始化设置。
4268 \keys_set:nn { xeCJK / options }
4269 {
4270   CJKglue      = { \skip_horizontal:n { \c_zero_dim plus 0.08 \tex_baselineskip:D } },
4271   CJKecglue    = { ~ } ,
4272   xCJKeclue   = false ,
4273   CheckSingle   = false ,
4274   PlainEquation = false ,
4275   CheckFullRight = false ,
4276   CJKspace     = false ,
4277   CJKmath      = false ,
4278   xeCJKactive  = true ,
4279   LocalConfig   = true ,
4280   LoadFandol   = true ,
4281   RubberPunctSkip = true ,
4282   Verb         = env ,
4283   EmboldenFactor = 4 ,
4284   SlantFactor   = 0.167 ,
4285   PunctStyle    = quanjiao ,
4286   NewLineCS     = { \par [ } ,
4287   EnvCS        = { \begin \end } ,
4288   WidowPenalty  = { 10 000 } ,
4289   NoBreakCS    = { \footnote \footnotemark \nobreak } ,
4290   KaiMingPunct  = { ^^^^3002 ^^^^ff0e ^^^^ff1f ^^^^ff01 } ,
4291   LongPunct     = { ^^^^2014 ^^^^2e3a ^^^^2025 ^^^^2026 } ,
4292   MiddlePunct   = { ^^^^2013 ^^^^2014 ^^^^2e3a ^^^^2027 ^^^^00b7 ^^^^30fb ^^^^ff65 } ,
4293   AllowBreakBetweenPuncts = false
4294 }
4295 \defaultCJKfontfeatures { Script = CJK }
```

半字线连接号¹⁴应为半角宽度。

```
4296 \xeCJKsetwidth { ^^^^2013 } { 0.5 em }
```

执行宏包选项，并载入 fontspec 宏包。

```
4297 \ProcessKeysOptions { xeCJK / options }
4298 \RequirePackage { fontspec } [ 2020/02/03 ]
```

\c_xeCJK_encoding_tl 保存 fontspec 声明字体时使用的字体编码。

```
4299 \tl_const:Nx \c_xeCJK_encoding_tl { \g_fontspec_encoding_tl }
```

对不能通过 \xeCJKsetup 设置的选项给出警告。

```

4300 \keys_define:nn { xeCJK / options }
4301 {
4302   LocalConfig .code:n =
4303     { \__xeCJK_warning:nx { option-invalid } { \l_keys_key_tl } }
4304 }
4305 \__xeCJK_msg_new:nn { option-invalid }
4306 {
4307   The~#1'~option~can~only~be~set~in~the~optional~argument~to~the\\
4308   \token_to_str:N \usepackage \ command~when~xeCJK~is~being~loaded.\\\\
4309   Please~do~not~set~it~via~the~\token_to_str:N \xeCJKsetup \ command.
4310 }

\cjkrmdefault \tl_if_exist:NF \cjkrmdefault { \tl_gset:Nn \cjkrmdefault { rm } }
\cjkfsdefault \tl_if_exist:NF \cjkfsdefault { \tl_gset:Nn \cjkfsdefault { sf } }
\cjkttdefault \tl_if_exist:NF \cjkttdefault { \tl_gset:Nn \cjkttdefault { tt } }
\cjkfamilydefault \tl_new:N \l_xeCJK_family_default_init_tl
4315 \cs_new_eq:NN \__xeCJK_family_default_wrap:n \use:n
4316 \tl_set:Nx \l_xeCJK_family_default_init_tl
4317 {
4318   \exp_not:N \__xeCJK_family_default_wrap:n
```

¹⁴见《[夹用英文的中文文本的标点符号用法\(草案\)](#)》5.13 节。

```

4319      {
4320          \tl_if_exist:NNTF \CJKfamilydefault
4321              { \exp_not:V \CJKfamilydefault }
4322              { \exp_not:N \CJKrmddefault }
4323      }
4324  }
4325 \tl_gset_eq:NN \CJKfamilydefault \l_xeCJK_family_default_init_tl

```

\xeCJKsetup 在导言区或文档中设置 xeCJK 的接口。

```

4326 \NewDocumentCommand \xeCJKsetup { +m }
4327  {
4328      \keys_set:nn { xeCJK / options } {#1}
4329      \tex_ignorespaces:D
4330  }

\xeCJKsetemboldenfactor 4331 \NewDocumentCommand \xeCJKsetemboldenfactor { m }
\xeCJKsetslantfactor   4332 { \xeCJKsetup { EmboldenFactor = {#1} } }
4333 \NewDocumentCommand \xeCJKsetslantfactor { m }
4334 { \xeCJKsetup { SlantFactor = {#1} } }

\punctstyle 4335 \NewDocumentCommand \punctstyle { m } { \xeCJKsetup { PunctStyle = {#1} } }
\xeCJKplainchr 4336 \NewDocumentCommand \xeCJKplainchr { } { \xeCJKsetup { PunctStyle = plain } }

\CJKsetecglue 4337 \NewDocumentCommand \CJKsetecglue { m } { \xeCJKsetup { CJKecglue = {#1} } }
4338 \cs_new_eq:NN \xeCJKsetecglue \CJKsetecglue

\CJKspace 4339 \NewDocumentCommand \CJKspace { } { \xeCJKsetup { CJKspace = true } }
\xCJKnospace 4340 \NewDocumentCommand \CJKnospace { } { \xeCJKsetup { CJKspace = false } }

\xeCJKallowbreakbetweenpuncts 4341 \NewDocumentCommand \xeCJKallowbreakbetweenpuncts { }
\xeCJKnobreakbetweenpuncts 4342 { \xeCJKsetup { AllowBreakBetweenPuncts = true } }
4343 \NewDocumentCommand \xeCJKnobreakbetweenpuncts { }
4344 { \xeCJKsetup { AllowBreakBetweenPuncts = false } }

\xeCJKenablefallback 4345 \NewDocumentCommand \xeCJKenablefallback { }
\xeCJKdisablefallback 4346 { \xeCJKsetup { AutoFallBack = true } }
4347 \NewDocumentCommand \xeCJKdisablefallback { }
4348 { \xeCJKsetup { AutoFallBack = false } }

\xeCJKsetcharclass 4349 \NewDocumentCommand \xeCJKsetcharclass { m m m }
4350  {
4351      \xeCJK_set_char_class:nnn {#1} {#2} {#3}
4352      \xeCJKResetPunctClass
4353  }

```

5.18 兼容性修补

使通过 \urlstyle 或者 \UrlFont 设置的路径中使用的 CJK 字体生效。使用 \everymath 钩子中数学模式中重定义 CJK 数学字体，以确保我们的设置在 \check@mathfonts 之后生效，不会被它覆盖。更合理的方式是定义一个新的 \mathversion 来切换。

```

4354 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK@update@fam
4355  {
4356      \addto@hook \everymath
4357      {
4358          \__xeCJK_update_main_fam:
4359          \__xeCJK_update_block_fam:
4360      }
4361  }
4362 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_update_main_fam:
4363  {
4364      \group_begin:
4365          \xeCJK_select_font:
4366          \exp_last_unbraced:NNNo \group_end:
4367          \tex_textfont:D \c_xeCJK_math_fam_int \tex_the:D \tex_font:D
4368  }
4369 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_update_block_fam:

```

```

4370  {
4371    \prop_if_empty:NF \g_xeCJK_block_fam_prop
4372    {
4373      \prop_map_function:NN
4374        \g_xeCJK_block_fam_prop
4375        \_xeCJK_update_block_fam:nn
4376    }
4377  }
4378 \cs_new_protected_nopar:Npn \_xeCJK_update_block_fam:nn #1#2
4379  {
4380    \int_set:Nn \l_xeCJK_fam_int {#2}
4381    \group_begin:
4382      \xeCJK_select_font:n {#1}
4383      \exp_last_unbraced:NNNo \group_end:
4384      \tex_textfont:D \l_xeCJK_fam_int \tex_the:D \tex_font:D
4385  }
4386 \_xeCJK_after_end_preamble:n
4387  {
4388    \bool_lazy_and:nnT
4389      { \g_xeCJK_math_bool }
4390      { \cs_if_exist_p:N \Url@MathSetup }
4391      { \tl_put_right:Nn \Url@MathSetup { \xeCJK@update@fam } }
4392  }

```

\(的在 $\text{\LaTeX} 2\epsilon$ 中的定义是

```
\def\({\relax\ifmmode@\badmath\else$`fi`}
```

这个定义最开始的 \relax 是为了防止 \(出现在表格单元格的开始位置时, 模式判断不正确 (因为 TeX 会先看单元格中第一个不可展的非空格记号是否是 \omit 或 \noalign)。但是它会造成一个边界, 使 xeCJK 不能看到 \relax 后面出现的 \$, 从而不能加入间距¹⁵。使用 ϵ -TeX 的 \protected 来定义它, 可以不需要 \relax, 或者将 \relax 改成 \scan_align_safe_stop:, 都可以避免这些情况。同时 fixltx2e 中还使用了 \MakeRobust\(), 我们需要小心处理。另外 ulem 也定义了一个 \MakeRobust, 如果它被放在 fixltx2e 之前载入, 那么 fixltx2e 的定义就会失效 (因为 fixltx2e 使用 \providecommand* 来定义 \MakeRobust)。但是 ulem 的定义并不完全正确, 没有考虑 TeX 不会略去控制符号后面的空格的情况。

```

4393 \cs_new_protected_nopar:Npn \_xeCJK_math_robust:N #1
4394  {
4395    \group_begin: \exp_args:NcNc \group_end:
4396      { \_xeCJK_math_robust_aux:NN } #1 { \cs_to_str:N #1 ~ }
4397  }
4398 \cs_new_protected_nopar:Npn \_xeCJK_math_robust_aux:NN #1#2
4399  {
4400    \exp_args:Nx \str_case:nnTF { \cs_replacement_spec:N #1 }
4401    {
4402      { \x@protect #1 \protect #2 } { }
4403      { \protect #2 } { }
4404    }
4405    { \_xeCJK_math_robust:NN #1#2 }
4406    { \_xeCJK_math_robust:NN #1#1 }
4407  }
4408 \cs_new_protected_nopar:Npn \_xeCJK_math_robust:NN #1#2
4409  {
4410    \str_if_eq:eeTF { \cs_argument_spec:N #2 } { }
4411    {
4412      \exp_args:No \tl_if_head_eq_meaning:nNTF {#2} \scan_stop:
4413      {
4414        \cs_gset_protected_nopar:Npx #1
4415        { \tl_tail:N #2 }
4416      }
4417    {
4418      \cs_if_eq:NNTF #1 \ensuremath

```

¹⁵ <http://tex.stackexchange.com/q/124773>

```

4419      {
4420          \cs_gset_protected_nopar:Npx #1
4421          { \exp_not:o {#2} }
4422      }
4423      {
4424          \__xeCJK_warning:nxx { robust-failure }
4425          { \token_to_str:N #1 } { \token_to_meaning:N #2 }
4426      }
4427  }
4428 }
4429 {
4430     \__xeCJK_warning:nxx { robust-failure }
4431     { \token_to_str:N #1 } { \token_to_meaning:N #2 }
4432 }
4433 }
4434 \__xeCJK_msg_new:nnn { robust-failure }
4435 { xeCJK~can~not~make~`#1'~robust. }
4436 {
4437     The~current~meaning~of~`#1'~is:\\
4438     \iow_indent:n {#2}
4439 }
4440 \cs_if_eq:NNTF \(
4441 {
4442     \__xeCJK_math_robust:N \
4443     \cs_set_eq:NN \math \
4444 }
4445 {
4446     \__xeCJK_math_robust:N \
4447     \__xeCJK_math_robust:N \math
4448 }
4449 \cs_if_eq:NNTF \) \endmath
4450 {
4451     \__xeCJK_math_robust:N \
4452     \cs_set_eq:NN \endmath \
4453 }
4454 {
4455     \__xeCJK_math_robust:N \
4456     \__xeCJK_math_robust:N \endmath
4457 }
4458 \__xeCJK_math_robust:N \ensuremath

```

对于 $\text{\LaTeX} 2\epsilon$ 2020/02/02 之前的版本, 修改 \fontfamily , 使主要 CJK 字体族能随西文主要字体更新, 之后的版本可以使用 \@rmfamilyhook 等新钩子处理。

```

4459 \cs_if_exist:NTF \@rmfamilyhook
4460 {
4461     \cs_set_eq:NN \xeCJK@family \xeCJK_switch_family:x
4462     \g@addto@macro \@rmfamilyhook { \xeCJK@family { \CJLrmdefault } }
4463     \g@addto@macro \@sfamilyhook { \xeCJK@family { \CJLsfdefault } }
4464     \g@addto@macro \@ttfamilyhook { \xeCJK@family { \CJLttdefault } }
4465     \exp_args:Nx \g@addto@macro
4466     {
4467         \cs_if_exist:NTF \@defaultfamilyhook
4468         { \exp_not:N \@defaultfamilyhook }
4469         { \exp_not:c { normalfont } }
4470     }
4471     { \xeCJK@family { \CJLfamilydefault } }
4472 }
4473 {
4474     \RenewDocumentCommand \fontfamily { m }
4475     {
4476         \tl_set:Nx \f@family {#1}
4477         \xeCJK@fontfamily {#1}
4478     }
4479     \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK@fontfamily #1
4480     {
4481         \str_if_eq:nnTF {#1} { \familydefault }

```

```

4482         { \xeCJK_switch_family:x { \CJKfamilydefault } }
4483         { \_xeCJK_update_family_aux: }
4484     }
4485 \cs_new_protected_nopar:Npn \_xeCJK_update_family_aux:
4486 {
4487     \str_case_e:nn { \f@family }
4488     {
4489         { \rmdefault }      { \xeCJK_switch_family:x { \CJKrmdefault } }
4490         { \sfdefault }      { \xeCJK_switch_family:x { \CJKsfdefault } }
4491         { \ttdefault }      { \xeCJK_switch_family:x { \CJKttdefault } }
4492         { \familydefault } { \xeCJK_switch_family:x { \CJKfamilydefault } }
4493     }
4494 }
4495 }

4496 <@@=〉

```

\xeCJK@fix@penalty

对 $\text{\LaTeX}2\epsilon$ 内核中的 \fix@penalty 被用于诸如 $\text{\textit{}}$ 之类的文档字体转换命令的定义之中。这里对它进行补丁的目的是修复其中的倾斜校正，并使得这些文档命令与紧随其后的汉字之间可以正确的插入 \CJKEcglue 或者忽略其中的空格。例如这是 $\text{\emph{强调}}$ 文本，第二个空格可以被忽略掉。如果使用 \xCJKEcglue 选项，第一个空格也可以被省略。事实上，在 \sw@slant 的定义中， \@@italiccorr 前面的 \lastskip 和 \lastpenalty 有四种情况，这里只对它们都为零的情况进行处理。

```

4497 \cs_new_eq:NN \xeCJK@fix@penalty \fix@penalty
4498 \tl_replace_once:Nnn \xeCJK@fix@penalty { \@@italiccorr } { \xeCJK@italiccorr }
4499 \tl_replace_once:Nnn \sw@slant           { \fix@penalty } { \xeCJK@fix@penalty }

```

\xeCJK@italiccorr

修复倾斜校正，并处理汉字后面的空格。

```

4500 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK@italiccorr
4501 {
4502     \int_compare:nNnTF \tex_XeTeXinterchartokenstate:D > \c_zero_int
4503     { \xeCJK_italic_correction: }
4504     { \@@italiccorr }
4505 }

```

```
4506 <@@=xeCJK>
```

\xeCJK_italic_correction:

修复倾斜校正，并处理汉字后面的空格。

```

4507 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_italic_correction:
4508 {
4509     \int_compare:nNnT \tex_lastnodetype:D = { 12 }
4510     { \_xeCJK_italic_correction: }
4511 }
4512 \cs_new_protected_nopar:Npn \_xeCJK_italic_correction:
4513 {
4514     \dim_case:nnF { \tex_lastkern:D }
4515     {
4516         \_xeCJK_node:n { default }
4517     }
4518     \xeCJK_remove_node: \tex_italiccorrection:D
4519     \xeCJK_make_node:n { default }
4520 }
4521 { \_xeCJK_node:n { CJK } }
4522 {
4523     \xeCJK_remove_node: \tex_italiccorrection:D
4524     \xeCJK_make_node:n { CJK }
4525     \_xeCJK_italic_correction_aux:
4526 }
4527 { \_xeCJK_node:n { CJK-space } }
4528 {
4529     \xeCJK_remove_node: \tex_italiccorrection:D
4530     \xeCJK_make_node:n { CJK-space }
4531     \_xeCJK_italic_correction_aux:
4532 }

```

```

4533     }
4534   { \tex_italiccorrection:D }
4535 }
```

\xeCJK_ignore_spaces:w 里面用到 peek 函数来判断后面是不是空格, 而此时它后面还有 4 个\fi 或者 \else... \fi 没有被展开, 将影响 peek 函数的判断。因此我们需要用 $2^4 - 1 = 15$ 个 \exp_after:wN 来展开它们。显然, 这里用 \exp_last_unbraced:Nf 会比较方便, 但是它会吃掉 \textit{...} 等后面原来存在的空格作为完全展开的结束。要正确使用它还需要另外的处理(使用 \exp_stop_f:)。

```

4536 \cs_new_protected_nopar:Npn \_xeCJK_italic_correction_aux:
4537 {
4538   \exp_after:wN \exp_after:wN \exp_after:wN
4539   \exp_after:wN \exp_after:wN \exp_after:wN \exp_after:wN
4540   \exp_after:wN \exp_after:wN \exp_after:wN \exp_after:wN
4541   \exp_after:wN \exp_after:wN \exp_after:wN \exp_after:wN
4542   \exp_after:wN \exp_after:wN \exp_after:wN \exp_after:wN
4543   \xeCJK_ignore_spaces:w
4544 }
```

\g_xeCJK_xetex_allocator_int LATEX 2_ε 2015/01/01 接管了 \newXeTeXintercharclass。

```
4544 \cs_new_eq:NN \g_xeCJK_xetex_allocator_int \xe@alloc@intercharclass
```

_xeCJK_set_others_toks:n 简单处理与同样使用 \XeTeXinterchartoks 机制的宏包的兼容问题。

```

4545 \_xeCJK_after_end_preamble:n
4546 {
4547   \int_compare:nNf
4548   { \c_xeCJK_class_begin_int + \seq_count:N \g_xeCJK_new_class_seq } =
4549   { \g_xeCJK_xetex_allocator_int }
4550   {
4551     \int_step_inline:nnn
4552     { \c_xeCJK_class_begin_int + 1 }
4553     { \g_xeCJK_xetex_allocator_int }
4554     {
4555       \seq_if_in:Nnf \g_xeCJK_new_class_seq {#1}
4556       { \_xeCJK_set_others_toks:n {#1} }
4557     }
4558   }
4559 }
4560 \cs_new_protected_nopar:Npn \_xeCJK_set_others_toks:n #1
4561 {
4562   \int_set:cn { \_xeCJK_class_cname:n { Others } } {#1}
4563   \seq_map_inline:Nn \g_xeCJK_CJK_class_seq
4564   {
4565     \xeCJK_copy_inter_class_toks:nnnn {##1} { Others } {##1} { NormalSpace }
4566     \xeCJK_copy_inter_class_toks:nnnn { Others } {##1} { NormalSpace } {##1}
4567     \xeCJK_app_inter_class_toks:nnx {##1} { Others }
4568     { \xeCJK_get_inter_class_toks:nn { Default } { Others } }
4569     \xeCJK_pre_inter_class_toks:nnx { Others } {##1}
4570     { \xeCJK_get_inter_class_toks:nn { Others } { Default } }
4571     \xeCJK_if_blank_x:nT
4572     { \xeCJK_get_inter_class_toks:nn { Others } { Boundary } }
4573     {
4574       \xeCJK_copy_inter_class_toks:nnnn
4575       { Others } { Boundary } { Default } { Boundary }
4576     }
4577     \xeCJK_if_blank_x:nT
4578     { \xeCJK_get_inter_class_toks:nn { Boundary } { Others } }
4579     {
4580       \xeCJK_copy_inter_class_toks:nnnn
4581       { Boundary } { Others } { Boundary } { Default }
4582     }
4583   }
4584 }
```

_xeCJK_inactive_group_begin: 用于保护下面歧义宽度标点的分组。

```
4585 \cs_new_protected_nopar:Npn \_xeCJK_inactive_group_begin:
```

```

4586 { \group_begin: \makexeCJKinactive }
4587 \cs_new_eq:NN \__xeCJK_inactive_group_end: \group_end:

\__xeCJK_patch_text_command:
\c_xeCJK_ambiguous_char_prop

4588 \prop_const_from_keyval:Nn \c_xeCJK_ambiguous_char_prop
4589 {
4590     "00B7 = \textperiodcentered \textcentereddot \textcdot ,
4591     "2013 = \textendash ,
4592     "2014 = \textemdash ,
4593     "2018 = \textquotefont \textgrq ,
4594     "2019 = \textquoteright ,
4595     "201C = \textquotedblleft \textgrq ,
4596     "201D = \textquotedblright ,
4597     "2025 = \texthdotfor ,
4598     "2026 = \textellipsis ,
4599     "2027 = \texthyphenationpoint ,
4600     "2E3A = \texttwoemdash
4601 }
4602 \__xeCJK_at_end_preamble:n { \__xeCJK_patch_text_command: }
4603 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_patch_text_command:
4604 {
4605     \xeCJK_if_package_loaded:nTF { \unicode }
4606         { \__xeCJK_patch_unicode_ambiguous_char: }
4607         {
4608             \exp_args:Nx \__xeCJK_patch_tuenc_ambiguous_char:n
4609                 { \UnicodeEncodingName }
4610             \__xeCJK_patch_tuenc_accent:
4611             \__xeCJK_patch_tuenc_composite:
4612         }
4613     }
4614 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_patch_unicode_ambiguous_char:
4615 {
4616     \RequirePackage { \unicodeaddon }
4617     \prop_map_inline:Nn \c_xeCJK_ambiguous_char_prop
4618     {
4619         \tl_map_inline:nn { ##2 }
4620         {
4621             \xunadd_set_begin_hook:nn { #####1 }
4622                 { \__xeCJK_inactive_group_begin: }
4623             \xunadd_set_end_hook:nn { #####1 }
4624                 { \__xeCJK_inactive_group_end: }
4625         }
4626     }
4627     \xunadd_append_begin_hook:n { \xeCJK_make_boundary: }
4628 }
4629 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_patch_tuenc_ambiguous_char:n #1
4630 {
4631     \prop_map_inline:Nn \c_xeCJK_ambiguous_char_prop
4632     {
4633         \tl_map_inline:nn { ##2 }
4634         {
4635             \cs_if_exist:NF #####1
4636                 { \DeclareTextSymbol #####1 {#1} {##1} }
4637             \__xeCJK_patch_ambiguous_char:nN {#1} #####1
4638         }
4639     }
4640 }
4641 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_patch_ambiguous_char:nN #1#2
4642 {
4643     \exp_args:Nx \__xeCJK_patch_ambiguous_char:nn
4644         { #1 \token_to_str:N #2 }
4645         { #1 - #2 }
4646 }
4647 \cs_new_protected_nopar:Npx \__xeCJK_patch_ambiguous_char:nNn #1#2#3
4648 {

```

```

4649 \exp_args:Nx \exp_not:N \_xeCJK_patch_ambiguous_char:nn
4650 {
4651     \c_backslash_str #1
4652     \exp_not:N \token_to_str:N #2 -
4653     \exp_not:N \token_to_str:N #3
4654 }
4655 { #1 - #2#3 }
4656 }
4657 \cs_new_protected_nopar:Npn \_xeCJK_patch_ambiguous_char:nn #1#2
4658 {
4659     \cs_if_free:cF {#1}
4660     { \exp_args:Nc \_xeCJK_patch_ambiguous_char:Nn {#1} {#2} }
4661 }
4662 \cs_new_protected_nopar:Npn \_xeCJK_patch_ambiguous_char:Nn #1#2
4663 {
4664     \token_if_chardef:NTF #1
4665     {
4666         \prop_gput:Nnx \c_xeCJK_ambiguous_slot_prop {#2}
4667         { \int_eval:n {#1} }
4668         \cs_set_protected_nopar:Npx #1
4669         { \_xeCJK_ambiguous_char:n { \tex_Uchar:D #1 } }
4670     }
4671     {
4672         \prop_gput:Nnx \c_xeCJK_ambiguous_slot_prop {#2}
4673         { \int_eval:n { \exp_after:wn ` #1 } }
4674         \cs_set_protected_nopar:Npx #1
4675         { \_xeCJK_ambiguous_char:n { \exp_not:o {#1} } }
4676     }
4677 }
4678 \cs_new_protected_nopar:Npn \_xeCJK_ambiguous_char:n #1
4679 {
4680     \int_compare:nNnTF \tex_XeTeXinterchartokenstate:D > \c_zero_int
4681     { \_xeCJK_inactive_group_begin: #1 \_xeCJK_inactive_group_end: }
4682     {#1}
4683 }
4684 \prop_new:N \c_xeCJK_ambiguous_slot_prop

```

_xeCJK_patch_tuenc_composite: \DeclareUnicodeComposite 具有检查字符是否存在功能, 当符号命令紧跟在 CJK 字符类后面时, 需要使字体回到西文状态

```

4685 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_text_composite_patch:
4686 {
4687     \str_if_eq:eeT { \f@encoding } { \UnicodeEncodingName }
4688     { \xeCJK_make_boundary: }
4689 }

```

注意 \xeCJK_text_composite_patch: 可能会结束分组, 从而导致 ##1 没有定义时是 \undefined 而不是 \relax, 所以不能将它与 \relax 作比较。

```

4690 \cs_new_protected_nopar:Npn \_xeCJK_patch_tuenc_composite:
4691 {
4692     \cs_set_nopar:Npn \@text@composite@x
4693     {
4694         \xeCJK_text_composite_patch:
4695         \cs_if_exist_use:NF
4696     }
4697 }

```

_xeCJK_patch_tuenc_accent: \add@unicode@accent 定义最后用于截断数字展开的 \relax 会造成边界, 可能会影响组合标记。

```

4698 \group_begin:
4699 \char_set_catcode_other:n { "A0 }
4700 \cs_new_protected_nopar:Npn \_xeCJK_patch_tuenc_accent:
4701 {
4702     \cs_set_protected_nopar:Npn \add@unicode@accent ##1 ##2
4703     {
4704         \tl_if_blank:nTF { ##2 } { ^a0 } { ##2 }

```

```

4705      \tex_Uchar:D \tex_numexpr:D ##1 \scan_stop:
4706    }
4707  }
4708 \group_end:

```

常被用作中文间隔号的 U+00B7 与 T1 等旧字体编码下定义的符号命令冲突。在 encguide.pdf 的编码符号表中,如下定义有冲突。

```

\DeclareTextComposite{\r}{T1}{u}{183}
\DeclareTextSymbol{\cyrchvcrs}{T2A}{183}
\DeclareTextSymbol{\cyrchldsc}{T2B}{183}
\DeclareTextSymbol{\cyrabhha}{T2C}{183}
\DeclareTextSymbol{\textvibyy}{T3}{183}
\DeclareTextComposite{\B}{T4}{t}{183}
\DeclareTextComposite{\`}{T5}{\ecircumflex}{183}
\DeclareTextDoubleComposite{\`}{T5}{\^}{e}{183}
\DeclareTextSymbol{\textperiodcentered}{TS1}{183}
\DeclareTextSymbol{\cyrchldsc}{X2}{183}
\DeclareTextSymbol{\textperiodcentered}{LY1}{183}

```

LGR 编码的符号表有 183 号字符,但在 lgrenc.def 中未找到相应的符号命令。

```

4709 \prop_const_from_keyval:Nn \c_xeCJK_middle_dot_prop
4710 {
4711   T2A = \cyrchvcrs ,
4712   T2B = \cyrchldsc ,
4713   T2C = \cyrabhha ,
4714   X2 = \cyrchldsc ,
4715   TS1 = \textperiodcentered ,
4716   LY1 = \textperiodcentered ,
4717   T1 = \r u ,
4718   T4 = \B t ,
4719   T5 = \` \ecircumflex
4720 }
4721 \__xeCJK_at_end_preamble:n { \__xeCJK_patch_middle_dot: }
4722 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_patch_middle_dot:
4723 {
4724   \prop_map_inline:Nn \c_xeCJK_middle_dot_prop
4725     { \__xeCJK_patch_middle_dot:nw { ##1 } ##2 \q_stop }
4726     \__xeCJK_patch_ambiguous_char:nNn { T5 } \` { \^ - e }
4727 }
4728 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_patch_middle_dot:nw #1#2#3 \q_stop
4729 {
4730   \tl_if_empty:nTF {#3}
4731     { \__xeCJK_patch_ambiguous_char:nN {#1} #2 }
4732     { \__xeCJK_patch_ambiguous_char:nNn {#1} #2 {#3} }
4733 }

```

pifont 宏包的符号 \ding{183} 也有冲突。

```

4734 \__xeCJK_after_end_preamble:n
4735 {
4736   \xeCJK_if_package_loaded:nT { pifont }
4737   {
4738     \RenewDocumentCommand \Pifont { m }
4739       { \makexeCJKinactive \usefont { U } {#1} { m } { n } }
4740   }
4741 }

```

兼容 microtype。

```

4742 \__xeCJK_at_end_preamble:n
4743 {
4744   \cs_if_free:NF \MT@get@slot@
4745     { \__xeCJK_patch_microtype_get_slot: }
4746 }
4747 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_patch_microtype_get_slot:
4748 {
4749   \cs_new_eq:NN \xeCJK@original@get@slot \MT@get@slot@
4750   \cs_set_eq:NN \MT@get@slot@ \xeCJK@microtype@get@slot

```

```

4751     \cs_set_eq:NN \MT@warn@unknown@once \use_none:n
4752 }
4753 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK@microtype@get@slot
4754 {
4755     \int_compare:nNnT \MT@char < \c_zero_int
4756     { \__xeCJK_get_ambiguous_slot: }
4757     \xeCJK@original@get@slot
4758 }
4759 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_get_ambiguous_slot:
4760 {
4761     \exp_args:NNx \prop_get:NnNT \c_xeCJK_ambiguous_slot_prop
4762     { \MT@encoding - \tex_the:D \MT@toks } \l_xeCJK_tmp_tl
4763     { \cs_set_eq:NN \MT@char \l_xeCJK_tmp_tl }
4764 }

```

简单处理与 `hyperref` 宏包的兼容问题。

```

4765 \__xeCJK_after_end_preamble:n
4766 {
4767     \cs_if_exist_use:NT \pdfstringdefDisableCommands
4768     {
4769         \__xeCJK_gobble_CJKfamily:
4770         \xeCJK_cs_clear:N \__xeCJK_inactive_group_begin:
4771         \xeCJK_cs_clear:N \__xeCJK_inactive_group_end:
4772         \xeCJK_cs_clear:N \makexeCJKinactive
4773         \xeCJK_cs_clear:N \xeCJK@composite@patch
4774     }
4775 }
4776 }
4777 }

```

当探测到 `cprotect` 宏包被引入时，则取消 `\cprotect` 宏的 `\outer` 定义。

```

4778 \__xeCJK_after_end_preamble:n
4779 {
4780     \bool_lazy_and:nnt
4781     { \xeCJK_if_package_loaded_p:n { cprotect } }
4782     { \cs_if_exist_p:N \icprotect }
4783     { \exp_after:wN \tex_let:D \cs:w cprotect \cs_end: \icprotect }
4784 }

```

导言区末尾检测到 `listings` 时，自动载入 `xeCJK-listings`。

```

4785 \__xeCJK_at_end_preamble:n
4786 {
4787     \xeCJK_if_package_loaded:nT { listings }
4788     { \RequirePackage { xeCJK-listings } }
4789 }

```

由于 `xeCJK` 假装 `CJK` 已经被引入了，这回导致 `everysel` 和 `microtype` 等宏包判断错误。需要在它们判断之前取消定义。

```

4790 \__xeCJK_at_end_preamble:n
4791 {
4792     \clist_map_inline:nn { everysel , microtype }
4793     {
4794         \xeCJK_if_package_loaded:nT {#1}
4795         {
4796             \cs_undefine:c { ver@CJK . \c_xeCJK_package_ext_tl }
4797             \clist_map_break:
4798         }
4799     }
4800 }

```

`\CJKNumb` 为使用 `CJKNumb` 宏包而作一些处理。另外 `CJKNumb` 使用的是传统汉字“萬”和“億”，我们在这里把它们修正为简体字。

```

4801 \cs_new_protected:Npn \CJKNumb #1#2
4802 {
4803     \str_if_eq:nnT {#1} { \CJK@UnicodeEnc }

```

```

4804 {
4805   \group_begin:
4806     \cs_set_eq:NN \Unicode \xeCJK_unicode_char:nn
4807     \cs_set_eq:NN \def \xdef
4808       #2
4809   \group_end:
4810   \str_gset:Nn \CJK@tenthsousand { ^{^4e07} }
4811   \str_gset:Nn \CJK@hundredmillion { ^{^4ebf} }
4812   \tl_if_exist:NF \CJK@UnicodeEnc
4813     { \tl_const:Nn \CJK@UnicodeEnc { UTF8 } }
4814   \cs_if_exist:NF \Unicode
4815     { \cs_new_eq:NN \Unicode \xeCJK_unicode_char:nn }
4816 }
4817 }
4818 \cs_new_nopar:Npn \xeCJK_unicode_char:nn #1#2
4819   { \tex_Uchar:D \tex_numexpr:D (#1) * 256 + (#2) \scan_stop: }

```

最后引入本地配置文件。

```

4820 \bool_if:NT \g_xeCJK_config_bool
4821 {
4822   \ExplSyntaxOff
4823   \file_input:n { \g_xeCJK_config_name_tl .cfg }
4824   \ExplSyntaxOn
4825 }
4826 </package>

```

5.19 xeCJKfntef

```

4827 <*fntef>
4828 \PassOptionsToPackage { normalem } { ulem }
4829 \DeclareOption* { \PassOptionsToPackage { \CurrentOption } { ulem } }
4830 \ProcessOptions \scan_stop:
4831 \RequirePackage { xeCJK }
4832 \RequirePackage { ulem }
4833 \addto@hook \UL@hook { \xeCJK_hook_for_ulem: }
4834 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_hook_for_ulem:
4835 {
4836   \xeCJK_ulem_detect_node:
4837   \l_xeCJK_ulem_text_format_tl
4838   \bool_if:NF \l_xeCJK_ulem_hook_used_bool
4839   {
4840     \bool_set_true:N \l_xeCJK_ulem_hook_used_bool
4841     \__xeCJK_ulem_hook:
4842   }
4843   \xeCJK_ulem_begin_node:
4844 }
4845 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_ulem_hook:
4846 {
4847   \__xeCJK_ulem_initial:
4848   \bool_if:NT \l_xeCJK_ulem_subtract_bool
4849   {
4850     \xeCJK_swap_CS:NN \UL@leaders \xeCJK_ulem_leaders:
4851     \cs_set_eq:NN \__xeCJK_ulem_var_leaders: \xeCJK_ulem_var_leaders:
4852     \cs_set_eq:NN \xeCJK_ulem_right_skip: \__xeCJK_ulem_right_skip:
4853   }
4854   \bool_if:NT \l_xeCJK_ulem_hidden_bool
4855   { \cs_set_eq:NN \UL@putbox \__xeCJK_ulem_hidden_box: }
4856   \bool_if:NTF \l_xeCJK_ulem_skip_bool
4857   {
4858     \cs_set_eq:NN \__xeCJK_ulem_putbox: \UL@putbox
4859     \cs_set_eq:NN \__xeCJK_ulem_hskip_aux:n \xeCJK_ulem_hskip:n
4860   }
4861   {
4862     \xeCJK_swap_CS:NN \__xeCJK_punct_hskip:n \__xeCJK_ulem_punct_hskip:n
4863     \xeCJK_cs_clear:N \__xeCJK_ulem_skip_punct_begin:

```

```

4864      \xeCJK_cs_clear:N \__xeCJK_ulem_skip_punct_end:
4865    }
4866  \xeCJK_glue_to_skip:nN
4867  {
4868    \cs_set_eq:NN \tex_space:D
4869    \cs_set_eq:NN \penalty \tex_penalty:D
4870    \cs_set_eq:NN \hskip \skip_horizontal:N
4871    \CJGlue
4872  } \l_xeCJK_ccglue_skip
4873  \xeCJK_glue_to_skip:nN
4874  {
4875    \cs_set_eq:NN \tex_space:D
4876    \cs_set_eq:NN \penalty \tex_penalty:D
4877    \cs_set_eq:NN \hskip \skip_horizontal:N
4878    \CJKeGlue
4879  } \l_xeCJK_ecglue_skip
4880 \xeCJK_glue_to_skip:nN { \xeCJK_space_glue: } \l_xeCJK_space_skip
4881 \cs_set_protected_nopar:Npn \CJGlue
4882 { \__xeCJK_ulem_glue:n \l_xeCJK_ccglue_skip }
4883 \cs_set_protected_nopar:Npn \CJKeGlue
4884 { \__xeCJK_ulem_glue:n \l_xeCJK_ecglue_skip }
4885 \cs_set_protected_nopar:Npn \xeCJK_space_glue:
4886 { \__xeCJK_ulem_glue:n \l_xeCJK_space_skip }
4887 \cs_set_eq:NN \xeCJK_punct_node:N \use_none:n
4888 \cs_set_eq:NN \xeCJK_if_last_punct:TF \use_ii:nn
4889 \keys_set:nn { xeCJK / options }
4890 { CheckFullRight = false , xCJKeGlue = false }
4891 }
4892 \skip_new:N \l_xeCJK_space_skip
4893 \bool_new:N \l_xeCJK_ulem_hook_used_bool

```

\UL@word 修改 \UL@word, 目的是取得分组中的 \UL@leadtype, 以便加入 \xeCJK_ulem_right_skip:。

```

\xeCJK_ulem_word:nw
494 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_ulem_word:nw #1 ~
495 {
496   \exp_after:wN \UL@start #1 ~
497   \exp_after:wN \if_meaning:w \exp_after:wN \UL@end #1
498   \exp_after:wN \__xeCJK_ulem_end:
499   \else:
500     \exp_after:wN \__xeCJK_ulem_loop:nw
501   \fi:
502 }
503 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_ulem_end:
504 {
505   \c_group_end_token
506   \c_group_end_token
507   \tex_unskip:D \tex_unskip:D \tex_unskip:D
508   \xeCJK_ulem_right_skip:
509   \xeCJK_ulem_group_end:
510   \xeCJK_ulem_right_node:
511   \int_set:Nn \tex_spacefactor:D { \UL@spfactor }
512 }
513 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_ulem_loop:nw
514 {
515   \reverse_if:N \if_mode_math:
516   \reverse_if:N \if_dim:w \tex_lastskip:D = \c_zero_dim
517   \skip_gset_eq:NN \UL@skip \tex_lastskip:D
518   \tex_unskip:D
519   \UL@stop \UL@leaders
520   \fi:
521   \fi:
522   \xeCJK_ulem_word:nw \prg_do_nothing:
523 }
524 \cs_set_eq:NN \UL@word \xeCJK_ulem_word:nw

```

\xeCJK_ulem_left: 在下划线开始之前探测之前的 node, 以便随后插入 \CJGlue 或 \CJKeGlue。

```

4925 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_ulem_left:

```

```

\xeCJK_ulem_detect_node:

```

```

4926  {
4927    \xeCJK_ulem_left_node:
4928    \xeCJK_make_group_tag:
4929  }
4930 \cs_new_eq:NN \xeCJK_ulem_left_node: \prg_do_nothing:
4931 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_ulem_detect_node:
4932  {
4933    \scan_stop:
4934    \dim_compare:nNnTF \tex_lastkern:D = \c_zero_dim
4935    {
4936      \xeCJK_cs_clear:N \xeCJK_ulem_left_node:
4937      \xeCJK_cs_clear:N \xeCJK_ulem_begin_node:
4938      \cs_set_eq:NN \__xeCJK_ulem_hskip:n \xeCJK_ulem_hskip:n
4939    }
4940  {
4941    \dim_set_eq:NN \l__xeCJK_tmp_dim \tex_lastkern:D
4942    \tex_unkern:D
4943    \dim_compare:nNnTF \tex_lastkern:D = { - \l__xeCJK_tmp_dim }
4944    {
4945      \tex_unkern:D
4946      \cs_set_protected_nopar:Npx \xeCJK_ulem_left_node:
4947      {
4948        \tex_kern:D - \dim_use:N \l__xeCJK_tmp_dim \exp_stop_f:
4949        \tex_kern:D \dim_use:N \l__xeCJK_tmp_dim \exp_stop_f:
4950      }
4951      \cs_set_protected_nopar:Npn \xeCJK_ulem_begin_node:
4952      { { \xeCJK_make_node:n { ulem-begin } } }
4953      \cs_set_eq:NN \__xeCJK_ulem_hskip:n \__xeCJK_ulem_hskip_first:n
4954    }
4955  {
4956    \tex_kern:D \l__xeCJK_tmp_dim
4957    \xeCJK_cs_clear:N \xeCJK_ulem_left_node:
4958    \xeCJK_cs_clear:N \xeCJK_ulem_begin_node:
4959    \cs_set_eq:NN \__xeCJK_ulem_hskip:n \xeCJK_ulem_hskip:n
4960  }
4961  }
4962  }
4963 \xeCJK_declare_node:n { ulem-begin }
4964 \cs_new_eq:NN \xeCJK_ulem_begin_node: \prg_do_nothing:

```

如果第一次调用的 \CJkgue 或 \CJKeclue 由下划线中的第一个文字和之前的内容产生，就不用画下划线。

```

4965 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_ulem_hskip_first:n #1
4966  {
4967    \xeCJK_if_last_node:nTF { ulem-begin }
4968    {
4969      \xeCJK_remove_node:
4970      \skip_horizontal:n {#1}
4971    }
4972    { \xeCJK_ulem_hskip:n {#1} }
4973    \cs_set_eq:NN \__xeCJK_ulem_hskip:n \xeCJK_ulem_hskip:n
4974  }
4975 \cs_new_eq:NN \__xeCJK_ulem_hskip:n \__xeCJK_ulem_hskip_first:n
4976 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_ulem_hskip:n #1
4977  { { \skip_set:Nn \UL@skip {#1} \UL@leaders } }

```

\xeCJK_ulem_right: 在下划线最后的位置保存 node。

```

4978 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_ulem_right:
4979  {
4980    \scan_stop:
4981    \dim_compare:nNnTF \tex_lastkern:D = \c_zero_dim
4982    { \xeCJK_cs_gclear:N \xeCJK_ulem_right_node: }
4983  {
4984    \dim_compare:nNnTF \tex_lastkern:D = { 3sp }
4985    { \xeCJK_cs_gclear:N \xeCJK_ulem_right_node: }
4986  }

```

```

4987           \exp_args:NNo \tex_unkern:D
4988           \__xeCJK_ulem_right_aux:n { \dim_use:N \tex_lastkern:D }
4989       }
4990   }
4991 }
4992 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_ulem_right_aux:n #1
4993 {
4994     \dim_compare:nNnTF \tex_lastkern:D = { - #1 }
4995     {
4996         \tex_unkern:D
4997         \cs_gset_protected_nopar:Npn \xeCJK_ulem_right_node:
4998         {
4999             \tex_kern:D - #1 \exp_stop_f:
5000             \tex_kern:D #1 \exp_stop_f:
5001         }
5002         \tl_gset:Nx \UL@spfactor { \int_use:N \tex_spacefactor:D }
5003     }
5004     {
5005         \tex_kern:D #1 \exp_stop_f:
5006         \xeCJK_cs_gclear:N \xeCJK_ulem_right_node:
5007     }
5008 }
5009 \cs_new_eq:NN \xeCJK_ulem_right_node: \prg_do_nothing:

```

\xeCJK_ulem_var_leaders: 第一次画下划线时, 不需要向左平移 \UL@pixel, 让左侧有间距。

```

5010 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_ulem_leaders:
5011 { \__xeCJK_ulem_var_leaders: }
5012 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_ulem_var_leaders:
5013 {
5014     \scan_stop:
5015     \skip_if_eq:nnF { \UL@skip } { \c_zero_skip }
5016     {
5017         \UL@leadtype \skip_horizontal:n { \UL@skip + \UL@pixel }
5018         \skip_horizontal:n { - \UL@pixel }
5019         \cs_gset_eq:NN \__xeCJK_ulem_var_leaders: \xeCJK_ulem_leaders:
5020     }
5021 }
5022 \cs_new_eq:NN \__xeCJK_ulem_var_leaders: \xeCJK_ulem_var_leaders:

```

\xeCJK_ulem_right_skip: 在下划线完全画好之后, 我们检测最后的情况。用 \unskip 去掉最后一个下划线, 再重新画一个减少 \UL@pixel 的。

```

5023 \cs_new_eq:NN \xeCJK_ulem_right_skip: \prg_do_nothing:
5024 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_ulem_right_skip:
5025 {
5026     \int_case:nn { \tex_lastnodetype:D }
5027     {
5028         { 1 } { \__xeCJK_ulem_right_skip_hbox: }
5029         { 11 } { \__xeCJK_ulem_right_skip_glue: }
5030         { 13 } { \__xeCJK_ulem_right_skip_penalty: }
5031     }
5032 }
5033 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_ulem_right_skip_hbox:
5034 {
5035     \box_set_to_last:N \l_xeCJK_tmp_box
5036     \int_compare:nNnTF \tex_lastnodetype:D = { 12 }
5037     {
5038         \__xeCJK_ulem_right_skip_kern:
5039         \__xeCJK_ulem_right_skip_glue:
5040         \box_use_drop:N \l_xeCJK_tmp_box
5041     }
5042 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_ulem_right_skip_kern:
5043 {
5044     \dim_set:Nn \l_xeCJK_tmp_dim { - \box_wd:N \l_xeCJK_tmp_box }
5045     \dim_compare:nNnT \tex_lastkern:D = \l_xeCJK_tmp_dim
5046     {
5047         \tex_unkern:D
5048         \__xeCJK_ulem_right_skip_glue:
5049     }
5050 }

```

```

5048      \tex_kern:D \l_xeCJK_tmp_dim
5049    }
5050  }
5051 \cs_new_protected_nopar:Npn \_xeCJK_ulem_right_skip_glue:
5052 {
5053   \skip_if_eq:nnT { \tex_lastskip:D } { - \UL@pixel }
5054   {
5055     \tex_unskip:D
5056     \skip_set:Nn \l_xeCJK_tmp_skip { \tex_lastskip:D - \UL@pixel }
5057     \tex_unskip:D
5058     \UL@leadtype \skip_horizontal:N \l_xeCJK_tmp_skip
5059   }
5060 }
5061 \cs_new_protected_nopar:Npn \_xeCJK_ulem_right_skip_penalty:
5062 {
5063   \int_set_eq:NN \l_xeCJK_tmp_int \tex_lastpenalty:D
5064   \tex_unpenalty:D
5065   \int_compare:nNnT \tex_lastnodetype:D = \c_one_int
5066   {
5067     \_xeCJK_ulem_right_skip_hbox: }
5068   \tex_penalty:D \l_xeCJK_tmp_int
5069 }
```

_xeCJK_ulem_hidden_box: 只画线, 不输出盒子。

```

5069 \cs_new_protected_nopar:Npn \_xeCJK_ulem_hidden_box:
5070 {
5071   \tl_if_empty:NF \UL@start
5072   {
5073     \box_use:N \c_xeCJK_null_box
5074     \xeCJK_no_break:
5075     \xeCJK_ulem_hskip:n { \box_wd:N \UL@box }
5076     \box_use:N \c_xeCJK_null_box
5077   }
5078 }
5079 \box_new:N \c_xeCJK_null_box
5080 \hbox_gset:Nn \c_xeCJK_null_box { }
```

_xeCJK_ulem_skip_punct_begin:

```

\_xeCJK_ulem_skip_punct_end:
5081 \cs_new_protected_nopar:Npn \_xeCJK_ulem_skip_punct_begin:
5082 {
5083   \cs_set_eq:NN \UL@putbox \_xeCJK_ulem_skip_putbox:
5084   \cs_set_eq:NN \xeCJK_ulem_hskip:n \skip_horizontal:n
5085 }
5086 \cs_new_protected_nopar:Npn \_xeCJK_ulem_skip_punct_end:
5087 {
5088   \cs_set_eq:NN \UL@putbox \_xeCJK_ulem_putbox:
5089   \cs_set_eq:NN \xeCJK_ulem_hskip:n \_xeCJK_ulem_hskip_aux:n
5090 }
5091 \cs_new_eq:NN \_xeCJK_ulem_putbox: \UL@putbox
5092 \cs_new_protected_nopar:Npn \_xeCJK_ulem_skip_putbox:
5093 {
5094   \tl_if_empty:NF \UL@start
5095   {
5096     \box_use_drop:N \UL@box }
```

_xeCJK_ulem_initial: 这里的设置是为了在下划线状态下, 下划线可以自动跳过全角标点符号和正确的在它们前/后断行, 并且与行首行末对齐。

```

5097 \cs_new_protected_nopar:Npn \_xeCJK_ulem_initial:
5098 {
5099   \_xeCJK_ulem_swap_cs:NN
5100   \xeCJK_FullLeft_and_Default: \_xeCJK_ulem_FullLeft_and_Default:
5101   \xeCJK_FullLeft_and_CJK: \_xeCJK_ulem_FullLeft_and_CJK:
5102   \xeCJK_FullLeft_and_Boundary: \_xeCJK_ulem_FullLeft_and_Boundary:
5103   \xeCJK_FullRight_and_Default: \_xeCJK_ulem_FullRight_and_Default:
5104   \xeCJK_FullRight_and_CJK: \_xeCJK_ulem_FullRight_and_CJK:
5105   \xeCJK_FullRight_and_Boundary: \_xeCJK_ulem_FullRight_and_Boundary:
```

```

5106 \xeCJK_CJK_and_CJK:N           \__xeCJK_ulem_CJK_and_CJK:N
5107 \xeCJK_CJK_and_Boundary:w     \__xeCJK_ulem_CJK_and_Boundary:w
5108 \xeCJK@fix@penalty          \__xeCJK_ulem_fix_penalty:
5109 \__xeCJK_punct_breakable_kern:n \__xeCJK_ulem_punct_breakable_kern:n
5110 \__xeCJK_Default_and_FullLeft_glue:N \__xeCJK_ulem_Default_and_FullLeft_glue:N
5111 \__xeCJK_Default_and_FullRight_glue:N \__xeCJK_ulem_Default_and_FullRight_glue:N
5112 \__xeCJK_CJK_and_FullLeft_glue:N \__xeCJK_ulem_CJK_and_FullLeft_glue:N
5113 \__xeCJK_CJK_and_FullRight_glue:N \__xeCJK_ulem_CJK_and_FullRight_glue:N
5114 \__xeCJK_Boundary_and_FullLeft_glue:N \__xeCJK_ulem_Boundary_and_FullLeft_glue:N
5115 \q_recursion_tail \q_nil \q_recursion_stop
5116 \seq_map_inline:Nn \g_xeCJK_CJK_sub_class_seq
5117 {
5118   \seq_map_inline:Nn \g_xeCJK_CJK_sub_class_seq
5119   {
5120     \str_if_eq:nnTF {##1} {####1}
5121     {
5122       \xeCJK_inter_class_toks:nnn { CJK } { CJK/##1 }
5123       { \__xeCJK_ulem_between_CJK_blocks:nnN { CJK } {##1} }
5124       \xeCJK_inter_class_toks:nnn { CJK/##1 } { CJK/##1 }
5125       { \__xeCJK_ulem_between_CJK_blocks:nnN { CJK } {##1} }
5126     }
5127     {
5128       \xeCJK_inter_class_toks:nnn { CJK/##1 } { CJK/####1 }
5129       { \__xeCJK_ulem_between_CJK_blocks:nnN {##1} {####1} }
5130     }
5131   }
5132 }
5133 }
5134 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_ulem_swap_cs:NN #1#2
5135 {
5136   \quark_if_recursion_tail_stop:N #1
5137   \xeCJK_swap_cs:NN #1#2
5138   \__xeCJK_ulem_swap_cs:NN
5139 }

```

\xeCJK_if_ulem_patch:TF 在下划线状态下, **ulem** 宏包在数学模式或者盒子中使用 \UL@hrest 恢复 \ul 等的定义, 此时不需要使用 \UL@stop 和 \UL@start 来断开下划线而产生断点。

```

5140 \cs_new_nopar:Npn \xeCJK_if_ulem_patch:TF
5141 {
5142   \if_meaning:w \LA@space
5143     \exp_after:wN \use_i:nn
5144   \else:
5145     \exp_after:wN \use_i:nn
5146   \fi:
5147 }

5148 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_ulem_CJK_and_Boundary:w
5149 {
5150   \xeCJK_if_ulem_patch:TF
5151   {
5152     \xeCJK_peek_catcode_ignore_spaces:NTF \c_math_toggle_token
5153     {
5154       \xeCJK_class_group_end: \UL@stop
5155       \CJKEcglue
5156       \UL@start
5157     }
5158     {
5159       \bool_if:NTF \l__xeCJK_peek_ignore_spaces_bool
5160       {
5161         \xeCJK_class_group_end: \UL@stop
5162         \UL@start { \xeCJK_make_node:n { CJK-space } }
5163       }
5164       {
5165         \xeCJK_class_group_end: \UL@stop
5166         \UL@start { \xeCJK_make_node:n { CJK } }
5167       }

```

```
5168         \xeCJK_make_group_tag:  
5169     }  
5170 }  
5171 { \__xeCJK_ulem_CJK_and_Boundary:w }  
5172 }  
  
\__xeCJK_ulem_fix_penalty:  
5173 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_ulem_fix_penalty:  
5174 {  
5175     \xeCJK_if_ulem_patch:TF  
5176     { \fix@penalty }  
5177     { \__xeCJK_ulem_fix_penalty: }  
5178 }  
  
\__xeCJK_ulem_CJK_and_CJK:N  
5179 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_ulem_CJK_and_CJK:N  
5180 {  
5181     \xeCJK_if_ulem_patch:TF  
5182     {  
5183         \xeCJK_class_group_end:  
5184         \UL@stop \__xeCJK_ulem_ccglue: \UL@start  
5185         \__xeCJK_ulem_class_group_begin:  
5186         \xeCJK_select_font:  
5187         \CJKsymbol  
5188     }  
5189     { \__xeCJK_ulem_CJK_and_CJK:N }  
5190 }  
  
\__xeCJK_ulem_class_group_begin:  
5191 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_ulem_class_group_begin:  
5192 {  
5193     \xeCJK_class_group_begin:  
5194     \xeCJK_clear_Boundary_and_CJK_toks:  
5195 }  
  
\__xeCJK_ulem_between_CJK_blocks:nnN  
5196 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_ulem_between_CJK_blocks:nnN #1#2  
5197 {  
5198     \xeCJK_if_ulem_patch:TF  
5199     {  
5200         \xeCJK_class_group_end:  
5201         \UL@stop \__xeCJK_ulem_ccglue: \UL@start  
5202         \xeCJK_class_group_begin:  
5203         \xeCJK_clear_Boundary_and_CJK_toks:  
5204         \__xeCJK_switch_font:nn {#1} {#2}  
5205         \CJKsymbol  
5206     }  
5207     {  
5208         \skip_horizontal:N \l_xeCJK_ccglue_skip  
5209         \__xeCJK_switch_font:nn {#1} {#2}  
5210         \CJKsymbol  
5211     }  
5212 }  
  
\__xeCJK_ulem_Default_and_FullLeft_glue:N  
5213 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_ulem_Default_and_FullLeft_glue:N #1  
5214 {  
5215     \xeCJK_if_ulem_patch:TF  
5216     {  
5217         \UL@stop  
5218         \__xeCJK_ulem_skip_punct_begin:  
5219         \__xeCJK_punct_glue:NN \c_xeCJK_left_t1 #1  
5220         \UL@start  
5221     }  
5222     { \__xeCJK_ulem_Default_and_FullLeft_glue:N #1 }  
5223 }  
  
\__xeCJK_ulem_Boundary_and_FullLeft_glue:N  
5224 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_ulem_Boundary_and_FullLeft_glue:N #1  
5225 {  
5226     \xeCJK_if_ulem_patch:TF  
5227     {  
5228         \UL@stop  
5229         \__xeCJK_ulem_skip_punct_begin:
```

```
5230      \__xeCJK_punct_glue:NN \c_xeCJK_left_t1 #1
5231      \UL@start
5232  }
5233 { \__xeCJK_ulem_Boundary_and_FullLeft_glue:N #1 }
5234 }

\__xeCJK_ulem_CJK_and_FullLeft_glue:N
5235 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_ulem_CJK_and_FullLeft_glue:N #1
5236 {
5237     \xeCJK_if_ulem_patch:TF
5238  {
5239      \xeCJK_class_group_end:
5240      \UL@stop
5241      \__xeCJK_ulem_skip_punct_begin:
5242      \__xeCJK_ulem_punct_ccglue:
5243      \__xeCJK_punct_glue:NN \c_xeCJK_left_t1 #1
5244      \UL@start
5245      \__xeCJK_ulem_class_group_begin:
5246      \xeCJK_select_punct_font:
5247  }
5248 { \__xeCJK_ulem_CJK_and_FullLeft_glue:N #1 }
5249 }

\__xeCJK_ulem_Default_and_FullRight_glue:N
5250 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_ulem_Default_and_FullRight_glue:N #1
5251 {
5252     \xeCJK_if_ulem_patch:TF
5253  {
5254      \UL@stop
5255      \__xeCJK_ulem_skip_punct_begin:
5256      \__xeCJK_punct_if_long:NTF #1
5257      { \xeCJK_allow_break: }
5258      { \xeCJK_no_break: }
5259      \__xeCJK_punct_if_middle:NT #1
5260      {
5261          \__xeCJK_punct_glue:NN \c_xeCJK_right_t1 #1
5262          \__xeCJK_punct_bound_rule:NN \c_xeCJK_left_t1 #1
5263      }
5264      \UL@start
5265  }
5266 { \__xeCJK_ulem_Default_and_FullRight_glue:N #1 }
5267 }

\__xeCJK_ulem_CJK_and_FullRight_glue:N
5268 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_ulem_CJK_and_FullRight_glue:N #1
5269 {
5270     \xeCJK_if_ulem_patch:TF
5271  {
5272      \xeCJK_class_group_end:
5273      \UL@stop
5274      \__xeCJK_ulem_skip_punct_begin:
5275      \__xeCJK_punct_if_long:NTF #1
5276      { \xeCJK_allow_break: }
5277      { \xeCJK_no_break: }
5278      \__xeCJK_punct_if_middle:NT #1
5279      {
5280          \__xeCJK_ulem_punct_ccglue:
5281          \__xeCJK_punct_glue:NN \c_xeCJK_right_t1 #1
5282          \__xeCJK_punct_bound_rule:NN \c_xeCJK_left_t1 #1
5283      }
5284      \UL@start
5285      \__xeCJK_ulem_class_group_begin:
5286      \xeCJK_select_punct_font:
5287  }
5288 { \__xeCJK_ulem_CJK_and_FullRight_glue:N #1 }
5289 }

\__xeCJK_ulem_FullLeft_and_Default:
5290 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_ulem_FullLeft_and_Default:
5291 {
5292     \xeCJK_if_ulem_patch:TF
5293  {
```

```

5294     \__xeCJK_punct_if_middle:NTF \g__xeCJK_last_punct_tl
5295     {
5296         \xeCJK_get_punct_bounds:No \c__xeCJK_left_tl \g__xeCJK_last_punct_tl
5297         \__xeCJK_punct_bound_rule:NN \c__xeCJK_right_tl \g__xeCJK_last_punct_tl
5298         \xeCJK_class_group_end: \UL@stop \xeCJK_no_break:
5299         \__xeCJK_punct_glue:NN \c__xeCJK_left_tl \g__xeCJK_last_punct_tl
5300     }
5301     { \xeCJK_class_group_end: \UL@stop }
5302     \__xeCJK_ulem_skip_punct_end:
5303     \xeCJK_no_break:
5304     \UL@start
5305 }
5306 { \__xeCJK_ulem_FullLeft_and_Default: }
5307 }

\__xeCJK_ulem_FullLeft_and_Boundary: 5308 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_ulem_FullLeft_and_Boundary:
5309 {
5310     \xeCJK_if_ulem_patch:TF
5311     {
5312         \__xeCJK_punct_if_middle:NTF \g__xeCJK_last_punct_tl
5313     }
5314     \xeCJK_get_punct_bounds:No \c__xeCJK_left_tl \g__xeCJK_last_punct_tl
5315     \__xeCJK_punct_bound_rule:NN \c__xeCJK_right_tl \g__xeCJK_last_punct_tl
5316     \xeCJK_class_group_end: \UL@stop \xeCJK_no_break:
5317     \__xeCJK_punct_glue:NN \c__xeCJK_left_tl \g__xeCJK_last_punct_tl
5318 }
5319 { \xeCJK_class_group_end: \UL@stop }
5320 \__xeCJK_ulem_skip_punct_end:
5321 \xeCJK_no_break:
5322 \UL@start
5323 \tex_ignorespaces:D
5324 }
5325 { \__xeCJK_ulem_FullLeft_and_Boundary: }
5326 }

\__xeCJK_ulem_FullLeft_and_CJK: 5327 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_ulem_FullLeft_and_CJK:
5328 {
5329     \xeCJK_if_ulem_patch:TF
5330     {
5331         \xeCJK_FullLeft_and_Default:
5332         \__xeCJK_ulem_class_group_begin:
5333         \xeCJK_select_font:
5334     }
5335 { \__xeCJK_ulem_FullLeft_and_CJK: }
5336 }

\__xeCJK_ulem_FullRight_and_Default: 5337 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_ulem_FullRight_and_Default:
5338 {
5339     \xeCJK_if_ulem_patch:TF
5340     {
5341         \__xeCJK_punct_rule:NN \c__xeCJK_right_tl \g__xeCJK_last_punct_tl
5342         \xeCJK_class_group_end:
5343         \UL@stop
5344         \__xeCJK_punct_glue:NN \c__xeCJK_right_tl \g__xeCJK_last_punct_tl
5345         \__xeCJK_ulem_skip_punct_end:
5346         \UL@start
5347     }
5348 { \__xeCJK_ulem_FullRight_and_Default: }
5349 }

\__xeCJK_ulem_FullRight_and_Boundary: 5350 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_ulem_FullRight_and_Boundary:
5351 {
5352     \xeCJK_if_ulem_patch:TF
5353     {
5354         \__xeCJK_punct_rule:NN \c__xeCJK_right_tl \g__xeCJK_last_punct_tl
5355         \xeCJK_class_group_end:
5356         \UL@stop
5357         \__xeCJK_punct_glue:NN \c__xeCJK_right_tl \g__xeCJK_last_punct_tl

```

```

5358      \__xeCJK_ulem_skip_punct_end:
5359      \UL@start
5360      \tex_ignorespaces:D
5361    }
5362  { \__xeCJK_ulem_FullRight_and_Boundary: }
5363 }

\__xeCJK_ulem_FullRight_and_CJK:
5364 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_ulem_FullRight_and_CJK:
5365 {
5366   \xeCJK_if_ulem_patch:TF
5367   {
5368     \__xeCJK_punct_rule:NN \c_xeCJK_right_tl \g_xeCJK_last_punct_tl
5369     \xeCJK_class_group_end:
5370     \UL@stop
5371     \__xeCJK_punct_glue:NN \c_xeCJK_right_tl \g_xeCJK_last_punct_tl
5372     \__xeCJK_ulem_punct_ccglue:
5373     \__xeCJK_ulem_skip_punct_end:
5374     \UL@start
5375     \__xeCJK_ulem_class_group_begin:
5376     \xeCJK_select_font:
5377   }
5378   { \__xeCJK_ulem_FullRight_and_CJK: }
5379 }

\__xeCJK_ulem_punct_hskip:n
5380 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_ulem_punct_hskip:n
5381 {
5382   \xeCJK_if_ulem_patch:TF
5383   { \xeCJK_ulem_hskip:n }
5384   { \__xeCJK_ulem_punct_hskip:n }
5385 }

\__xeCJK_ulem_punct_breakable_kern:n
5386 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_ulem_punct_breakable_kern:n #1
5387 {
5388   \xeCJK_if_ulem_patch:TF
5389   {
5390     \xeCJK_class_group_end:
5391     \UL@stop \xeCJK_ulem_hskip:n {#1} \UL@start
5392     \__xeCJK_ulem_class_group_begin:
5393     \xeCJK_select_punct_font:
5394   }
5395   { \__xeCJK_ulem_punct_breakable_kern:n {#1} }
5396 }

```

__xeCJK_ulem_glue:n 在下划线状态下的分别代替 \CJKglue 等。

```

\__xeCJK_ulem_ccglue:
\__xeCJK_ulem_punct_ccglue:
5397 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_ulem_glue:n #1
5398 {
5399   \xeCJK_if_ulem_patch:TF
5400   {
5401     \tl_if_empty:NTF \l_xeCJK_group_tag_tl
5402     { \UL@stop \__xeCJK_ulem_hskip:n {#1} \UL@start }
5403     {
5404       \str_if_eq:eeTF { \l_xeCJK_group_tag_tl } { \c_xeCJK_group_tag_tl }
5405       { \UL@stop \__xeCJK_ulem_hskip:n {#1} \UL@start }
5406       { \skip_horizontal:n {#1} }
5407     }
5408   }
5409   { \skip_horizontal:n {#1} }
5410 }

5411 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_make_group_tag:
5412 { \tl_set:Nx \l_xeCJK_group_tag_tl { \c_xeCJK_group_tag_tl } }
5413 \tl_new:N \l_xeCJK_group_tag_tl
5414 \tl_const:Nn \c_xeCJK_group_tag_tl
5415 {
5416   T \int_use:N \tex_currentgroup_type:D
5417   L \int_use:N \tex_currentgroup_level:D
5418 }

5419 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_ulem_ccglue:

```

```

5420 { { \skip_set_eq:NN \UL@skip \l_xeCJK_ccglue_skip \UL@leaders } }
5421 \cs_new_protected_nopar:Npn \_xeCJK_ulem_punct_ccglue:
5422 { \_xeCJK_punct_hskip:n { \l_xeCJK_ccglue_skip } }

\xeCJK_ulem_group_begin: 5423 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_ulem_group_begin:
\xeCJK_ulem_group_end: 5424 {
\xeCJK_ulem_on:n 5425   \mode_leave_vertical:
\c_group_begin_token 5426
}
5427 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_ulem_group_end:
5428 { \c_group_end_token }
5429 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_ulem_on:n
5430 { \ULon }
5431 \cs_new_eq:NN \_xeCJK_ulem_on:n \ULon
5432 \cs_set_protected:Npn \ULon #1
5433 { \_xeCJK_ulem_on:n { \xeCJK_ulem_left: #1 \xeCJK_ulem_right: } }
5434

```

\xeCJKfntefon 扩展 \ULon 的参数。

```

5435 \NewDocumentCommand \xeCJKfntefon { s t- s o }
5436 {
5437   \mode_leave_vertical:
5438   \xeCJK_ulem_boot:NNNn #1#2#3 {#4}
5439   \xeCJK_ulem_on:n
5440 }

\cJUnderline 5441 \NewDocumentCommand \cJUnderline { s t- s o }
5442 {
5443   \xeCJK_ulem_group_begin:
5444     \xeCJK_fntef_boot:nnNNNn { underline } { uline } #1#2#3 {#4}
5445     \xeCJK_fntef_initial:nnn
5446       { \l_xeCJK_uiline_depth_tl }
5447       { \l_xeCJK_uiline_sep_tl }
5448       {
5449         \l_xeCJK_uiline_format_tl
5450         \tex_vrule:D
5451           height \dim_eval:n { \l_xeCJK_uiline_thickness_tl }
5452           depth \c_zero_dim
5453           width .2em
5454       }
5455     \xeCJK_ulem_on:n
5456   }
5457 \NewDocumentCommand \varcJUnderline { }
5458 { \cJUnderline - }

\cJKunderwave 5459 \NewDocumentCommand \cJKunderwave { s t- s o }
5460 {
5461   \xeCJK_ulem_group_begin:
5462     \xeCJK_fntef_boot:nnNNNn { underwave } { uwave } #1#2#3 {#4}
5463     \xeCJK_fntef_initial:nnn
5464       { \l_xeCJK_uwave_depth_tl }
5465       { \l_xeCJK_uwave_sep_tl }
5466       { \l_xeCJK_uwave_format_tl \l_xeCJK_uwave_symbol_tl }
5467     \xeCJK_ulem_on:n
5468   }

\cJKunderdblline 5469 \NewDocumentCommand \cJKunderdblline { s t- s o }
5470 {
5471   \xeCJK_ulem_group_begin:
5472     \xeCJK_fntef_boot:nnNNNn { underdblline } { udpline } #1#2#3 {#4}
5473     \xeCJK_fntef_initial:nnn
5474       { \l_xeCJK_udbline_depth_tl }
5475       { \l_xeCJK_udbline_sep_tl }
5476       {
5477         \l_xeCJK_udbline_format_tl
5478         \vbox_top:n
5479         {
5480           \tex_hrule:D
5481             height \dim_eval:n { \l_xeCJK_udbline_thickness_tl }
5482         }
5483       }
5484     \xeCJK_ulem_on:n
5485   }
5486 }
```

```

5482           depth \c_zero_dim
5483           width .2em
5484           \tex_kern:D \dim_eval:n { \l_xeCJK_udbline_gap_tl }
5485           \tex_hrule:D
5486           height \dim_eval:n { \l_xeCJK_udbline_thickness_tl }
5487           depth \c_zero_dim
5488           width .2em
5489       }
5490   }
5491   \xeCJK_ulem_on:n
5492 }

\cjkout 5493 \NewDocumentCommand \cjkout { s t- s o }
5494 {
5495   \xeCJK_ulem_group_begin:
5496   \xeCJK_fntef_boot:nnNNn { sout } { sout } #1#2#3 {#4}
5497   \xeCJK_fntef_initial:nn
5498   {
5499     \l_xeCJK_sout_format_tl
5500     \tex_vrule:D
5501     height \dim_eval:n { \l_xeCJK_sout_thickness_tl }
5502     depth \c_zero_dim
5503     width .2em
5504   }
5505   {
5506     \box_move_up:nn
5507     { \l_xeCJK_sout_height_tl - \box_ht:N \l_xeCJK_fntef_box / 2 }
5508     { \box_use:N \l_xeCJK_fntef_box }
5509   }
5510   \xeCJK_ulem_on:n
5511 }

\cjkxout 5512 \NewDocumentCommand \cjkxout { s t- s o }
5513 {
5514   \xeCJK_ulem_group_begin:
5515   \xeCJK_fntef_boot:nnNNn { xout } { xout } #1#2#3 {#4}
5516   \xeCJK_fntef_initial:nn
5517   {
5518     \l_xeCJK_xout_format_tl
5519     \tex_kern:D -.1 em $/
5520     \tex_kern:D -.1 em
5521   }
5522   {
5523     \box_move_up:nn
5524     { \box_dp:N \l_xeCJK_fntef_box / 2 }
5525     { \box_use:N \l_xeCJK_fntef_box }
5526   }
5527   \xeCJK_ulem_on:n
5528 }

\cjkunderanyline 5529 \NewDocumentCommand \cjkunderanyline { s t- s o m m }
5530 {
5531   \xeCJK_ulem_group_begin:
5532   \xeCJK_ulem_boot:NNNn #1#2#3 {#4}
5533   \xeCJK_fntef_initial:nn
5534   {#6}
5535   {
5536     \box_move_down:nn
5537     {#5}
5538     { \box_use:N \l_xeCJK_fntef_box }
5539   }
5540   \tl_if_empty:NF \l_xeCJK_ulem_boxdepth_tl
5541   { \box_set_dp:Nn \ULC@box { \l_xeCJK_ulem_boxdepth_tl } }
5542   \tl_if_empty:NF \l_xeCJK_ulem_sep_tl
5543   {
5544     \bool_set_true:N \l_xeCJK_fntef_bool
5545     \dim_set:Nn \l_xeCJK_fntef_dim
5546     { \l_xeCJK_ulem_sep_tl + \box_dp:N \ULC@box }

```

```

5547      }
5548  \xeCJK_ulem_on:n
5549 }

```

\xeCJK_fntef_boot:nnNNn 处理参数问题。

```

5550 \cs_new_protected:Npn \xeCJK_fntef_boot:nnNNn #1#2#3#4#5#6
5551 {
5552   \bool_lazy_or:nnT {#3} {#5}
5553   { \bool_set_false:c { l_xeCJK_#2_skip_bool } }
5554   \bool_if:NT #4
5555   { \bool_set_true:c { l_xeCJK_#2_subtract_bool } }
5556   \tl_if_novalue:nF {#6}
5557   { \keys_set:nn { xeCJK / options / #1 } {#6} }
5558   \bool_set_eq:Nc \l_xeCJK_ulem_skip_bool { l_xeCJK_#2_skip_bool }
5559   \bool_set_eq:Nc \l_xeCJK_ulem_hidden_bool { l_xeCJK_#2_hidden_bool }
5560   \bool_set_eq:Nc \l_xeCJK_ulem_subtract_bool { l_xeCJK_#2_subtract_bool }
5561   \tl_set_eq:Nc \l_xeCJK_ulem_text_format_tl { l_xeCJK_#2_text_format_tl }
5562 }
5563 \cs_new_protected:Npn \xeCJK_ulem_boot:NNNn #1#2#3#4
5564 {
5565   \bool_lazy_or:nnT {#1} {#3}
5566   { \bool_set_false:N \l_xeCJK_ulem_skip_bool }
5567   \bool_if:NT #2
5568   { \bool_set_true:N \l_xeCJK_ulem_subtract_bool }
5569   \tl_if_novalue:nF {#4}
5570   { \keys_set:nn { xeCJK / options / ulem } {#4} }
5571 }

```

\xeCJK_fntef_initial:n 不支持下划线的嵌套使用。下划线嵌套使用时，里层的下划线会被放在盒子里，不能折行。

```

5572 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_fntef_initial:n
5573 {
5574   \bool_if:NTF \l_xeCJK_nest_bool
5575   { \__xeCJK_warning:n { fntef-nesting } }
5576   {
5577     \bool_set_true:N \l_xeCJK_nest_bool
5578     \__xeCJK_restore_shipout_fntef:
5579   }
5580   \xeCJK_fntef_sbox:n
5581 }
5582 \cs_new_protected:Npn \xeCJK_fntef_initial:nn #1
5583 {
5584   \xeCJK_fntef_initial:n {#1}
5585   \bool_if:NF \l_xeCJK_fntef_bool
5586   { \dim_zero:N \l_xeCJK_fntef_dim }
5587   \markoverwith
5588 }
5589 \cs_new_protected:Npn \xeCJK_fntef_initial:nnn #1#2#3
5590 {
5591   \xeCJK_fntef_initial:n {#3}
5592   \bool_if:NF \l_xeCJK_fntef_bool
5593   {
5594     \bool_set_true:N \l_xeCJK_fntef_bool
5595     \dim_set:Nn \l_xeCJK_fntef_dim {#1}
5596   }
5597   \markoverwith
5598   {
5599     \box_move_down:nn
5600     { \l_xeCJK_fntef_dim + \box_ht:N \l_xeCJK_fntef_box }
5601     { \box_use:N \l_xeCJK_fntef_box }
5602   }
5603   \dim_set:Nn \l_xeCJK_fntef_dim { #2 + \box_dp:N \ULC@box }
5604 }
5605 \box_new:N \l_xeCJK_fntef_box
5606 \cs_new_eq:NN \xeCJKfntefbox \l_xeCJK_fntef_box
5607 \bool_new:N \l_xeCJK_nest_bool
5608 \bool_new:N \l_xeCJK_fntef_bool

```

```
5609 \__xeCJK_msg_new:nn { fntef-nesting }
5610 { Nesting~is~not~supported. }
```

\l_xeCJK_fntef_dim 记录下划线或者下划符号的深度，以便它们嵌套使用时能自动调整好距离。\\ULdepth 被 \\ulem 初始化为 \\maxdimen。下划线嵌套时，\\ulem 要使用它作计算，可能会溢出。为简便起见，\\l_xeCJK_fntef_dim 与 \\ULdepth 共用一个寄存器。

```
5611 \cs_new_eq:NN \l_xeCJK_fntef_dim \ULdepth
```

\xeCJK_fntef_sbox:n 与 \\hcoffin_set:Nn 和 LATEX2 ϵ 的 \\sbox 功能类似，确保颜色的正确。虽然 coffin 可以更方便的操作盒子，但速度要慢一点。并且，我们的需求也比较简单，就不用它了。

```
5612 \cs_new_protected:Npn \xeCJK_fntef_sbox:n #1
5613 {
5614     \hbox_set:Nn \l_xeCJK_fntef_box
5615     {
5616         \color_group_begin:
5617         \color_ensure_current:
5618         #1
5619         \color_group_end:
5620     }
5621 }
```

最合适的是用 \\xtemplate 宏包来实现，但是比较难于用 \\xeCJKsetup 来统一设置，所以这里还是用土办法。

```
5622 \keys_define:nn { xeCJK / options }
5623 {
5624     underdot / symbol .tl_set:N = \l_xeCJK_udot_symbol_tl ,
5625     underdot / depth .tl_set:N = \l_xeCJK_udot_depth_tl ,
5626     underdot / sep .tl_set:N = \l_xeCJK_udot_sep_tl ,
5627     underdot / format .tl_set:N = \l_xeCJK_udot_format_tl ,
5628     underdot / textformat .tl_set:N = \l_xeCJK_udot_text_format_tl ,
5629     underdot / boxdepth .tl_set:N = \l_xeCJK_udot_boxdepth_tl ,
5630     symbol / sep .tl_set:N = \l_xeCJK_symbol_sep_tl ,
5631     symbol / boxdepth .tl_set:N = \l_xeCJK_symbol_boxdepth_tl ,
5632     symbol / textformat .tl_set:N = \l_xeCJK_symbol_text_format_tl ,
5633     underline / skip .bool_set:N = \l_xeCJK_uiline_skip_bool ,
5634     underline / hidden .bool_set:N = \l_xeCJK_uiline_hidden_bool ,
5635     underline / subtract .bool_set:N = \l_xeCJK_uiline_subtract_bool ,
5636     underline / thickness .tl_set:N = \l_xeCJK_uiline_thickness_tl ,
5637     underline / depth .tl_set:N = \l_xeCJK_uiline_depth_tl ,
5638     underline / sep .tl_set:N = \l_xeCJK_uiline_sep_tl ,
5639     underline / format .tl_set:N = \l_xeCJK_uiline_format_tl ,
5640     underline / textformat .tl_set:N = \l_xeCJK_uiline_text_format_tl ,
5641     underdblline / skip .bool_set:N = \l_xeCJK_udbline_skip_bool ,
5642     underdblline / hidden .bool_set:N = \l_xeCJK_udbline_hidden_bool ,
5643     underdblline / subtract .bool_set:N = \l_xeCJK_udbline_subtract_bool ,
5644     underdblline / thickness .tl_set:N = \l_xeCJK_udbline_thickness_tl ,
5645     underdblline / depth .tl_set:N = \l_xeCJK_udbline_depth_tl ,
5646     underdblline / sep .tl_set:N = \l_xeCJK_udbline_sep_tl ,
5647     underdblline / format .tl_set:N = \l_xeCJK_udbline_format_tl ,
5648     underdblline / textformat .tl_set:N = \l_xeCJK_udbline_text_format_tl ,
5649     underdblline / gap .tl_set:N = \l_xeCJK_udbline_gap_tl ,
5650     underwave / skip .bool_set:N = \l_xeCJK_uwave_skip_bool ,
5651     underwave / hidden .bool_set:N = \l_xeCJK_uwave_hidden_bool ,
5652     underwave / subtract .bool_set:N = \l_xeCJK_uwave_subtract_bool ,
5653     underwave / symbol .tl_set:N = \l_xeCJK_uwave_symbol_tl ,
5654     underwave / depth .tl_set:N = \l_xeCJK_uwave_depth_tl ,
5655     underwave / sep .tl_set:N = \l_xeCJK_uwave_sep_tl ,
5656     underwave / format .tl_set:N = \l_xeCJK_uwave_format_tl ,
5657     underwave / textformat .tl_set:N = \l_xeCJK_uwave_text_format_tl ,
5658     sout / skip .bool_set:N = \l_xeCJK_sout_skip_bool ,
5659     sout / hidden .bool_set:N = \l_xeCJK_sout_hidden_bool ,
5660     sout / subtract .bool_set:N = \l_xeCJK_sout_subtract_bool ,
5661     sout / thickness .tl_set:N = \l_xeCJK_sout_thickness_tl ,
5662     sout / height .tl_set:N = \l_xeCJK_sout_height_tl ,
```

```

5663   sout / format          .tl_set:N = \l_xeCJK_sout_format_tl ,
5664   sout / textformat      .tl_set:N = \l_xeCJK_sout_text_format_tl ,
5665   xout / skip             .bool_set:N = \l_xeCJK_xout_skip_bool ,
5666   xout / hidden            .bool_set:N = \l_xeCJK_xout_hidden_bool ,
5667   xout / subtract          .bool_set:N = \l_xeCJK_xout_subtract_bool ,
5668   xout / format            .tl_set:N = \l_xeCJK_xout_format_tl ,
5669   xout / textformat        .tl_set:N = \l_xeCJK_xout_text_format_tl ,
5670   ulem / skip              .bool_set:N = \l_xeCJK_ulem_skip_bool ,
5671   ulem / hidden             .bool_set:N = \l_xeCJK_ulem_hidden_bool ,
5672   ulem / subtract           .bool_set:N = \l_xeCJK_ulem_subtract_bool ,
5673   ulem / sep                .tl_set:N = \l_xeCJK_ulem_sep_tl ,
5674   ulem / boxdepth           .tl_set:N = \l_xeCJK_ulem_boxdepth_tl ,
5675   ulem / textformat         .tl_set:N = \l_xeCJK_ulem_text_format_tl
5676 }
5677 \clist_map_inline:nn
5678 { underdot , underline , underdblline , underwave , sout , xout , ulem }
5679 {
5680   \keys_define:nn { xeCJK / options }
5681     { #1 .meta:nn = { xeCJK / options / #1 } { ##1 } }
5682 }
5683 \keys_set:nn { xeCJK / options }
5684 {
5685   underdot / symbol          = \normalfont . ,
5686   underdot / depth            = 0.20 em ,
5687   underdot / sep              = 0.04 em ,
5688   symbol / sep                = \c_zero_dim ,
5689   underline / skip             = true ,
5690   underline / thickness        = \ULthickness ,
5691   underline / depth            = 0.20 em ,
5692   underline / sep              = 0.07 em ,
5693   underdblline / skip          = true ,
5694   underdblline / thickness      = \ULthickness ,
5695   underdblline / depth          = 0.20 em ,
5696   underdblline / sep            = 0.17 em ,
5697   underdblline / gap             = 1.1 pt ,
5698   underwave / skip             = true ,
5699   underwave / symbol           = \sixly \tex_char:D 58 \exp_stop_f: ,
5700   underwave / depth            = 0.20 em ,
5701   underwave / sep              = 0.00 em ,
5702   sout / skip                = true ,
5703   sout / thickness             = \ULthickness ,
5704   sout / height               = 0.35 em ,
5705   xout / skip                = true
5706 }
5707 \cs_if_free:NF \color
5708 {
5709   \keys_set:nn { xeCJK / options }
5710   {
5711     underdot / format           = \color { red } ,
5712     underline / format          = \color { blue } ,
5713     underdblline / format       = \color { blue } ,
5714     underwave / format          = \color { blue } ,
5715     sout / format              = \color { red } ,
5716     xout / format              = \color { blue }
5717   }
5718 }
5719 \NewDocumentCommand \CJUnderAnySymbol { o m m m }
5720 {
5721   \xeCJK_under_symbol:nnnnnn { symbol } { symbol } {#1} {#2} {#3} {#4}
5722   \tex_ignore_spaces:D
5723 }

```

\CJUnderAnySymbol 是 \CJUnderAnySymbol 的特殊情况。CJfntef 原来使用的是数学符号 \cdot, 这里改成更合适的 .。

```

5724 \NewDocumentCommand \CJUnderDot { o m }
5725 {

```

```

5726 \xeCJK_under_symbol:nnnnnn { underdot } { udot }
5727 {#1}
5728 { \l_xeCJK_udot_depth_t1 }
5729 { \l_xeCJK_udot_format_t1 \l_xeCJK_udot_symbol_t1 }
5730 {#2}
5731 \tex_ignorespaces:D
5732 }

```

当处在下划线中时,我们先断开下划线,在分组外设置下划符号。

```

5733 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_under_symbol:nnnnnn
5734 {
5735 \xeCJK_if_ulem_patch:TF
5736 { \l_xeCJK_under_symbol_auxi:nnnnnn }
5737 { \l_xeCJK_under_symbol_auxii:nnnnnn }
5738 }
5739 \cs_new_protected:Npn \l_xeCJK_under_symbol_auxi:nnnnnn #1#2#3#4#5#6
5740 {
5741 \xeCJK_ulem_right: \UL@stop
5742 \group_begin:
5743 \xeCJK_under_symbol_initial:nnnnn {#1} {#2} {#3} {#4} {#5}
5744 \use:c { l_xeCJK_#2_text_format_t1 }
5745 \UL@start \xeCJK_ulem_right_node:
5746 #6
5747 \xeCJK_ulem_right: \UL@stop
5748 \group_end:
5749 \UL@start \xeCJK_ulem_right_node:
5750 }
5751 \cs_new_protected:Npn \l_xeCJK_under_symbol_auxii:nnnnnn #1#2#3#4#5#6
5752 {
5753 \mode_leave_vertical:
5754 \group_begin:
5755 \xeCJK_under_symbol_initial:nnnnn {#1} {#2} {#3} {#4} {#5}
5756 \l_xeCJK_under_symbol_text_format:c { l_xeCJK_#2_text_format_t1 }
5757 #6
5758 \xeCJK_ulem_right:
5759 \group_end:
5760 \xeCJK_ulem_right_node:
5761 }
5762 \cs_new_protected:Npn \xeCJK_under_symbol_initial:nnnnn #1#2#3#4#5
5763 {
5764 \tl_if_novalue:nF {#3}
5765 { \keys_set:nn { xeCJK / options / #1 } {#3} }
5766 \xeCJK_fntef_sbox:n {#5}
5767 \bool_if:NTF \l_xeCJK_fntef_bool
5768 { \xeCJK_make_under_symbol:n { \l_xeCJK_fntef_dim } }
5769 {
5770 \bool_set_true:N \l_xeCJK_fntef_bool
5771 \xeCJK_make_under_symbol:n {#4}
5772 }
5773 \tl_if_empty:cF { l_xeCJK_#2_boxdepth_t1 }
5774 {
5775 \box_set_dp:Nn \l_xeCJK_under_symbol_box
5776 { \use:c { l_xeCJK_#2_boxdepth_t1 } }
5777 }
5778 \dim_set:Nn \l_xeCJK_fntef_dim
5779 { \use:c { l_xeCJK_#2_sep_t1 } + \box_dp:N \l_xeCJK_under_symbol_box }
5780 \xeCJK_swap_cs:NN \CJKsymbol \l_xeCJK_under_CJKsymbol:N
5781 \l_xeCJK_restore_shipout_CJKsymbol:
5782 }
5783 \cs_new_protected:Npn \l_xeCJK_under_symbol_text_format:N #1
5784 {
5785 \tl_if_empty:NF #1
5786 { \xeCJK_ulem_right: #1 \xeCJK_ulem_right_node: }
5787 }
5788 \cs_generate_variant:Nn \l_xeCJK_under_symbol_text_format:N { c }
5789 \box_new:N \l_xeCJK_under_symbol_box

```

\xeCJK_make_under_symbol:n 我们量取“一”的宽度作为汉字的宽度。

```

5790 \cs_new_protected:Npn \xeCJK_make_under_symbol:n #1
5791 {
5792     \hbox_set:Nn \l_xeCJK_under_symbol_box
5793     {
5794         \box_move_down:nn { #1 + \box_ht:N \l_xeCJK_fntef_box }
5795         {
5796             \hbox_to_zero:n
5797             {
5798                 \xeCJK_select_font:
5799                 \tex_kern:D \tex_fontcharwd:D \tex_font:D "4E00 \exp_stop_f:
5800                 \tex_hss:D \box_use:N \l_xeCJK_fntef_box \tex_hss:D
5801             }
5802         }
5803     }
5804 }
```

_xeCJK_restore_shipout_CJKsymbol: \CJKunderdot 中对 \CJKsymbol 的修改会影响到页眉和页脚, 需要小心处理。

```

5805 \cs_new_protected:Npn \_xeCJK_restore_shipout_CJKsymbol:
5806 {
5807     \tl_put_right:Nn \l_xeCJK_fntef_shipout_tl
5808     { \xeCJK_swap_CS:NN \CJKsymbol \_xeCJK_under_CJKsymbol:N }
5809     \_xeCJK_restore_shipout_fntef:
5810     \xeCJK_CS_clear:N \_xeCJK_restore_shipout_CJKsymbol:
5811 }
5812 \cs_new_protected:Npn \_xeCJK_restore_shipout_fntef:
5813 {
5814     \tl_put_right:Nn \l_xeCJK_fntef_shipout_tl
5815     {
5816         \bool_set_false:N \l_xeCJK_fntef_bool
5817         \dim_zero:N \l_xeCJK_fntef_dim
5818     }
5819     \xeCJK_CS_clear:N \_xeCJK_restore_shipout_fntef:
5820 }
5821 \tl_new:N \l_xeCJK_fntef_shipout_tl
5822 \xeCJK_add_to_shipout:n { \l_xeCJK_fntef_shipout_tl }
```

_xeCJK_under_CJKsymbol:N 盒子放在汉字的左侧, 比较容易处理状态转移的问题。

```

5823 \cs_new_protected_nopar:Npn \_xeCJK_under_CJKsymbol:N
5824 {
5825     \box_use:N \l_xeCJK_under_symbol_box
5826     \xeCJK_no_break: \_xeCJK_under_CJKsymbol:N
5827 }
```

CJKfilltwosides 使用 `minipage` 和 L^AT_EX 表格 (`tabular`) 来定义 `CJKfilltwosides` 环境。可选参数 #1 表示环境的垂直对齐位置, 默认居中; 参数 #2 表示环境的宽度。带星号的环境, 如果 #2 不大于零或者不大于环境最长文本行的宽度, 则取环境的自然宽度。

```

5828 \NewDocumentEnvironment { CJKfilltwosides } { O { c } m }
5829 {
5830     \use:x { \exp_not:N \minipage [#1] { \dim_eval:n {#2} } }
5831     \cs_set_eq:NN \CJGKglue \xeCJK_fntef_hfillll:
5832 }
5833 {
5834     \endminipage
5835     \ignorespacesafterend
5836 }
5837 \NewDocumentEnvironment { CJKfilltwosides* } { O { c } m +b }
5838 {
5839     \mode_leave_vertical:
5840     \cs_set_eq:NN \CJGKglue \xeCJK_fntef_hfillll:
5841     \tl_set:Nn \arraystretch { 1 }
5842     \cs_if_free:NF \extrarowheight
5843     { \cs_set_eq:NN \extrarowheight \c_zero_dim }
5844     \use:x { \_xeCJK_fill_two_sides:nnn {#1} { \dim_eval:n {#2} } {#3} }
```

```

5845  }
5846  { \ignorespacesafterend }
5847 \cs_new_protected:Npn \__xeCJK_fill_two_sides:n { #1#2#3
5848  {
5849    \dim_compare:nNnTF {#2} > \c_zero_dim
5850    {
5851      \hbox_set:Nn \l_xeCJK_tmp_box
5852        { \tabular [#1] { @{} c @{} } }      #3 \endtabular }
5853      \dim_compare:nNnTF {#2} > { \box_wd:N \l_xeCJK_tmp_box }
5854        { \tabular [#1] { @{} p {#2} @{} } } #3 \endtabular }
5855        { \box_use:N \l_xeCJK_tmp_box }
5856    }
5857    { \tabular [#1] { @{} c @{} } }          #3 \endtabular }
5858  }

```

\xeCJK_fntef_hfilll: colortbl 将表格 c 列用于填充的 \hfil 改为了更高阶的 fill, 影响到了 CJKfilltwosides*。因此, 我们也要用高阶的 filll。

```

5859 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_fntef_hfilll:
5860  { \skip_horizontal:N \c_xeCJK_filll_skip }
5861 \skip_const:Nn \c_xeCJK_filll_skip { \c_zero_dim plus 1 filll }
5862 
```

5.20 xeCJK-listings

仿照 `luatexja` 宏包中 `ltjp-listings` 的处理, 支持 `listings` 宏包。

```

5863 <*listings>
5864 \DeclareOption* { \PassOptionsToPackage { \CurrentOption } { xeCJK } }
5865 \ProcessOptions \scan_stop:
5866 \RequirePackage { xeCJK }
5867 \RequirePackage { listings }
5868 \lst@AddToHook { Init } { \__xeCJK_listings_initial_hook: }
5869 \lst@AddToHook { SelectCharTable } { \__xeCJK_listings_toks_hook: }
5870 \lst@AddToHook { OutputBox }
5871  {
5872    \tl_set_eq:NN \l_xeCJK_punct_style_tl \c_xeCJK_punct_style_plain_tl
5873    \l_xeCJK_restore_listings_toks_tl
5874    \__xeCJK_listings_output_CM:
5875  }
5876 \lst@AddToHook { PreSet } { \bool_set_true:N \l_xeCJK_listings_env_bool }

```

为使代码行号结果正确, 需要在 `\lst@numberstyle` 中恢复 `\XeTeXinterchartoks`。在 `listings` 环境中换页时, 对 `\XeTeXinterchartoks` 的修改会影响到页眉和页脚, 需要在 `\shipout` 盒子中恢复正常定义。加入 `\tex_noindent:D` 是为了进入水平模式, 防止汉字出现在首行的时候可能会产生额外空行。`\lst@prebreak` 和 `\lst@postbreak` 是在 `\discretionary` 中直接输出的, 应该恢复正常 `\XeTeXinterchartoks`。

```

5877 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_listings_initial_hook:
5878  {
5879    \tex_noindent:D
5880    \bool_gset_false:N \g_xeCJK_listings_CM_bool
5881    \tl_put_left:Nn \lst@numberstyle { \l_xeCJK_restore_listings_toks_tl }
5882    \xeCJK_add_to_shipout:n { \l_xeCJK_restore_listings_toks_tl }
5883    \lst@ifbreaklines
5884    \cs_set_eq:NN \__xeCJK_listings_CJK_toks_hook: \__xeCJK_listings_breaklines_toks:
5885      \tl_if_empty:NF \lst@prebreak
5886        { \tl_put_left:Nn \lst@prebreak { \l_xeCJK_restore_listings_toks_tl } }
5887      \tl_if_empty:NF \lst@postbreak
5888        { \tl_put_left:Nn \lst@postbreak { \l_xeCJK_restore_listings_toks_tl } }
5889    \fi:
5890    \int_set:Nn \l_xeCJK_listings_max_char_int
5891      { \lst@ifec 255 \else: 127 \fi: }
5892  }
5893 \int_new:N \l_xeCJK_listings_max_char_int

```

__xeCJK_listings_toks_hook: 采用不同的 \XeTeXinterchartoks 处理方式, 输入的时候是将汉字加入到 listings 的输出队列, 实际输出的时候是普通文字。

```

5894 \cs_new_protected_nopar:Npn \_\_xeCJK_listings_toks_hook:
5895 {
5896   \tl_clear:N \l_\_xeCJK_restore_listings_toks_tl
5897   \seq_map_function:NN
5898     \g_\_xeCJK_class_seq \_\_xeCJK_backup_inter_class_toks:n
5899   \seq_map_inline:Nn \g_\_xeCJK_non_CJK_class_seq
5900   {
5901     \str_if_eq:nnF { ##1 } { Boundary }
5902     {
5903       \xeCJK_inter_class_toks:nnn { Boundary } { ##1 }
5904       { \_\_xeCJK_listings_process_Default:nN { ##1 } }
5905     }
5906   }
5907   \xeCJK_inter_class_toks:nnn { Boundary } { CM }
5908   { \_\_xeCJK_listings_process_CM:nN { 0 } }
5909 \_\_xeCJK_listings_CJK_toks_hook:
5910 }
```

__xeCJK_backup_inter_class_toks:n 注意, 给 \XeTeXinterchartoks 赋空值, 会导致 X_ET_EX 崩溃!

```

5911 \cs_new_protected_nopar:Npn \_\_xeCJK_backup_inter_class_toks:n #1
5912 {
5913   \tl_set:Nx \l_\_xeCJK_tmp_tl
5914   { \xeCJK_get_inter_class_toks:nn { Boundary } {##1} }
5915   \tl_put_right:Nx \l_\_xeCJK_restore_listings_toks_tl
5916   {
5917     \xeCJK_inter_class_toks:nnn { Boundary } {##1}
5918     {
5919       \tl_if_empty:NTF \l_\_xeCJK_tmp_tl
5920         { \exp_not:N \prg_do_nothing: }
5921         { \exp_not:o \l_\_xeCJK_tmp_tl }
5922     }
5923   }
5924 }
5925 \tl_new:N \l_\_xeCJK_restore_listings_toks_tl
```

__xeCJK_listings_CJK_toks_hook: 根据 breaklines 选项的使用与否, 选择不同的处理方式。

```

5926 \cs_new_protected_nopar:Npn \_\_xeCJK_listings_CJK_toks_hook:
5927 {
5928   \xeCJK_inter_class_toks:nnn { Boundary } { CJK }
5929   { \_\_xeCJK_listings_process_CJK:nN { 2 } }
5930   \xeCJK_inter_class_toks:nnn { Boundary } { FullLeft }
5931   { \_\_xeCJK_listings_process_CJK:nN { 2 } }
5932   \xeCJK_inter_class_toks:nnn { Boundary } { FullRight }
5933   { \_\_xeCJK_listings_process_CJK:nN { 2 } }
5934   \xeCJK_inter_class_toks:nnn { Boundary } { HangulJamo }
5935   { \_\_xeCJK_listings_process_CJK:nN { 2 } }
5936   \seq_map_inline:Nn \g_\_xeCJK_CJK_sub_class_seq
5937   {
5938     \xeCJK_inter_class_toks:nnn { Boundary } { CJK/##1 }
5939     { \_\_xeCJK_listings_process_CJK:nN { 2 } }
5940   }
5941 }
5942 \cs_new_protected_nopar:Npn \_\_xeCJK_listings_breaklines_toks:
5943 {
5944   \xeCJK_inter_class_toks:nnn { Boundary } { CJK }
5945   { \_\_xeCJK_listings_process_breaklines_CJK:nN { 2 } }
5946   \xeCJK_inter_class_toks:nnn { Boundary } { HangulJamo }
5947   { \_\_xeCJK_listings_process_breaklines_CJK:nN { 2 } }
5948   \xeCJK_inter_class_toks:nnn { Boundary } { FullLeft }
5949   { \_\_xeCJK_listings_process_FullLeft:nN { 2 } }
5950   \xeCJK_inter_class_toks:nnn { Boundary } { FullRight }
5951   { \_\_xeCJK_listings_process_FullRight:nN { 2 } }
5952   \seq_map_inline:Nn \g_\_xeCJK_CJK_sub_class_seq
5953   {
```

```

5954     \xeCJK_inter_class_toks:nnn { Boundary } { CJK/##1 }
5955     { \xeCJK_listings_process_breaklines_CJK:nN { 2 } }
5956 }
5957 }
```

对于 \charcode 大于 255 的字符,根据 \catcode 进行处理。

```

5958 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_listings_process_Default:nN #1#2
5959 {
5960     \int_compare:nNnTF
5961     { \xeCJK_token_value_charcode:N #2 } > \l_xeCJK_listings_max_char_int
5962     {
5963         \token_if_letter:NTF #2
5964         { \lst@ProcessLetter #2 }
5965         { \lst@ProcessOther #2 }
5966     }
5967     { \xeCJK_listings_output_Default:nN {#1} #2 }
5968 }
```

输出时,要注意把对应的 \XeTeXinterchartoks 清空掉,否则会造成死循环。 \scan_stop: 是造边界,输出 \group_end:。

```

5969 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_listings_output_Default:nN #1#2
5970 {
5971     \group_begin:
5972     \xeCJK_clear_inter_class_toks:nn { Boundary } {#1}
5973     \xeCJK_inter_class_toks:nnn {#1} { Boundary } { \group_end: }
5974     #2
5975     \scan_stop:
5976 }
```

对 CJK 字符类的处理。

```

5977 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_listings_process_CJK:nN #1#2
5978 {
5979     \token_if_letter:NTF #2
5980     { \xeCJK_listings_process_letter:nN {#1} #2 }
5981     { \xeCJK_listings_process_other:nN {#1} #2 }
5982 }
```

普通 CJK 字符的宽度为一般基本宽度的两倍,CM 类不增加宽度。这里有一个问题,对 CJK 字符类中的一些半角字符(例如半角日文假名)没有区分开。 listings 通过重定义 \lst@Append 将代码写入外部文件,因此需要保留。

```

5983 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_listings_append:nN #1#2
5984 {
5985     \int_add:Nn \lst@length { #1 - 1 }
5986     \lst@Append #2
5987 }
```

在 letter 类中区分汉字和西文字母。

```

5988 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_listings_process_letter:nN
5989 {
5990     \lst@whitespacefalse
5991     \bool_if:NTF \l_xeCJK_listings_letter_bool
5992     { \lst@lettertrue }
5993     {
5994         \lst@ifletter \lst@Output \else: \lst@OutputOther \lst@lettertrue \fi:
5995         \bool_set_true:N \l_xeCJK_listings_letter_bool
5996     }
5997     \xeCJK_listings_append:nN
5998 }
5999 \bool_new:N \l_xeCJK_listings_letter_bool
6000 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_listings_process_other:nN #1#2
6001 {
6002     \lst@whitespacefalse
6003     \bool_if:NTF \l_xeCJK_listings_letter_bool
6004     {
```

```

6005      \lst@Output \lst@letterfalse
6006      \bool_set_false:N \l_xeCJK_listings_letter_bool
6007  }
6008  { \lst@ifletter \lst@Output \lst@letterfalse \fi: }
\cs_set_eq:NN \lst@lastother #2
6010  \_xeCJK_listings_append:nN {#1} #2
6011 }

当使用 breaklines 选项时, 立即输出之前的单个文字, 以便于断行。并将标点与它前/后的 CJK 文字放在同一个盒子中, 以保持禁则。但是不能区分 letter 和 other。
6012 \cs_new_protected_nopar:Npn \_xeCJK_listings_process_breaklines_CJK:nN
6013 {
6014     \lst@whitespacefalse
6015     \bool_if:NTF \l_xeCJK_listings_letter_bool
6016     {
6017         \int_compare:nNnF \l_xeCJK_listings_flag_int = 2 { \lst@Output }
6018         \lst@lettertrue
6019     }
6020     {
6021         \lst@ifletter \lst@Output \else: \lst@OutputOther \lst@lettertrue \fi:
6022         \bool_set_true:N \l_xeCJK_listings_letter_bool
6023     }
6024     \int_set_eq:NN \l_xeCJK_listings_flag_int \c_one_int
6025     \_xeCJK_listings_append:nN
6026 }
6027 \cs_new_protected_nopar:Npn \_xeCJK_listings_process_FullLeft:nN #1#2
6028 {
6029     \lst@whitespacefalse
6030     \bool_if:NTF \l_xeCJK_listings_letter_bool
6031     {
6032         \int_compare:nNnF \l_xeCJK_listings_flag_int = 2
6033         {
6034             \int_compare:nNnTF \l_xeCJK_listings_flag_int = 3
6035             { \bool_if:NT \l_xeCJK_punct_breakable_bool { \lst@Output } }
6036             { \lst@Output }
6037         }
6038         \lst@lettertrue
6039     }
6040     {
6041         \lst@ifletter \lst@Output \else: \lst@OutputOther \lst@lettertrue \fi:
6042         \bool_set_true:N \l_xeCJK_listings_letter_bool
6043     }
6044     \int_set:Nn \l_xeCJK_listings_flag_int { 2 }
6045     \_xeCJK_listings_append:nN {#1} #2
6046 }
6047 \cs_new_protected_nopar:Npn \_xeCJK_listings_process_FullRight:nN #1#2
6048 {
6049     \lst@whitespacefalse
6050     \bool_if:NTF \l_xeCJK_listings_letter_bool
6051     {
6052         \int_compare:nNnT \l_xeCJK_listings_flag_int < 2
6053         { \_xeCJK_punct_if_long:NT #2 { \lst@Output } }
6054         \lst@lettertrue
6055     }
6056     {
6057         \lst@ifletter \lst@Output \else: \lst@OutputOther \lst@lettertrue \fi:
6058         \bool_set_true:N \l_xeCJK_listings_letter_bool
6059     }
6060     \int_set:Nn \l_xeCJK_listings_flag_int { 3 }
6061     \_xeCJK_listings_append:nN {#1} #2
6062 }
6063 \int_new:N \l_xeCJK_listings_flag_int

\lst@AppendLetter
\lst@AppendOther
6064 \cs_set_protected_nopar:Npn \lst@AppendLetter
6065 {
6066     \bool_if:NTF \l_xeCJK_listings_letter_bool

```

```

6067 {
6068   \lst@Output \lst@lettertrue
6069   \bool_set_false:N \l_xeCJK_listings_letter_bool
6070 }
6071 { \reverse_if:N \lst@ifletter \lst@OutputOther \lst@lettertrue \fi: }
6072 \lst@ifbreaklines \int_zero:N \l_xeCJK_listings_flag_int \fi:
6073 \lst@Append
6074 }
6075 \cs_set_protected_nopar:Npn \lst@AppendOther
6076 {
6077   \bool_if:NTF \l_xeCJK_listings_letter_bool
6078   {
6079     \lst@Output \lst@letterfalse
6080     \bool_set_false:N \l_xeCJK_listings_letter_bool
6081   }
6082 { \lst@ifletter \lst@Output \lst@letterfalse \fi: }
6083 \lst@ifbreaklines \int_zero:N \l_xeCJK_listings_flag_int \fi:
6084 \tex_futurelet:D \lst@lastother \lst@Append
6085 }

```

_xeCJK_listings_process_CM:nN CM类作为 letter 处理,不用增加 \lst@length。

```

6086 \cs_new_protected_nopar:Npn \_xeCJK_listings_process_CM:nN
6087 {
6088   \reverse_if:N \lst@ifflexible
6089   \bool_gset_true:N \g_xeCJK_listings_CM_bool
6090   \fi:
6091   \_xeCJK_listings_process_letter:nN
6092 }

```

_xeCJK_listings_output_CM: 在使用 columns=fixed 选项时, listings 会在输出盒子里的每个字符之间加入 \hss, 这就破坏了 X_ET_EX 将基本字和组合标识正确的组合起来。

```

6093 \cs_new_protected_nopar:Npn \_xeCJK_listings_output_CM:
6094 {
6095   \reverse_if:N \lst@ifflexible
6096   \bool_if:NT \g_xeCJK_listings_CM_bool
6097   {
6098     \bool_gset_false:N \g_xeCJK_listings_CM_bool
6099     \xeCJK_cs_clear:N \lst@FillOutputBox
6100     \cs_set_eq:NN \CJkgue \tex_hss:D
6101   }
6102   \fi:
6103 }
6104 \bool_new:N \g_xeCJK_listings_CM_bool

```

_xeCJK_listings_peek_active_loop:TF \lstinline 通过判断参数中第一个字符是否是 active 类来区分它是否被用在其它宏的参数之中。如果这第一个字符不在 listings 预定义的符号表中,判断就会出问题。我们在这里通过一个循环跳过这些字符。

```

6105 \cs_new_protected:Npn \_xeCJK_listings_peek_active_loop:TF #1#2#3
6106 {
6107   \token_if_active:NTF #3
6108   { #1#3 }
6109   {
6110     \token_if_cs:NTF #3
6111     { #2#3 }
6112     {
6113       \int_compare:nNnTF { `#3 } > { \l_xeCJK_listings_max_char_int }
6114       { \_xeCJK_listings_peek_active_loop:TF { #1#3 } { #2#3 } }
6115       { #2#3 }
6116     }
6117   }
6118 }
6119 \cs_set_eq:NN \lst@IfNextCharActive \_xeCJK_listings_peek_active_loop:TF

```

`__xeCJK_listings_rescan:Nn` 当 `\lstinline` 被使用在参数中时, `listings` 会使用一个循环逐个将 `\lstinline` 参数中的字符设置为活动字符。我们可以通过 `\tl_set_rescan:Nnn` 来完成这里的 `\catcode` 转换, 避免将 `\charcode` 超过 255 的字符都设置为活动字符。

```

6120 \cs_new_protected:Npn \__xeCJK_listings_rescan:Nn #1#2
6121 {
6122     \__xeCJK_listings_set_escape:
6123     \tl_set:Nn \l_xeCJK_tmp_t1 {#2}
6124     \__xeCJK_listings_escape_backslash:
6125     \tl_set_rescan:Nno #1 { } { \l_xeCJK_tmp_t1 }
6126 }
6127 \cs_new_protected:Npn \__xeCJK_listings_inside_convert:nw #1 ~ \empty
6128 {
6129     \__xeCJK_listings_rescan:Nn \l_xeCJK_tmp_t1 {#1}
6130     \tl_put_right:No \lst@arg { \l_xeCJK_tmp_t1 }
6131 }
6132 \cs_set_eq:NN \lst@InsideConvert@ \__xeCJK_listings_inside_convert:nw
6133 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_listings_inline_group:w
6134 {
6135     \exp_after:wN \__xeCJK_listings_inline_group:n
6136     \exp_after:wN { \if_int_compare:w ` } = \c_zero_int \fi:
6137 }
6138 \cs_set_eq:NN \lst@InlineGJ \__xeCJK_listings_inline_group:w
6139 \cs_new_protected:Npn \__xeCJK_listings_inline_group:n #1
6140 {
6141     \__xeCJK_listings_rescan:Nn \lst@arg {#1}
6142     \lst@InlineGJEnd
6143 }
```

由于我们在上面的修改, 需要保留 `\` 用于转义 `\lstinline` 参数中的某些 TeX 特殊字符, 与原来宏包一致。

```

6144 \group_begin:
6145 \cs_set:Npn \__xeCJK_tmp:w #1
6146 {
6147     \group_end:
6148     \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_listings_set_escape:
6149         { \xeCJK_swap_cs:NN #1 \__xeCJK_listings_escape:N }
6150     \cs_new_protected:Npn \__xeCJK_listings_escape:N ##1
6151         { \cs_if_eq:NNTF #1 ##1 { \__xeCJK_listings_escape:N } {##1} }
6152 }
6153 \use:n
6154 {
6155     \char_set_catcode_active:N \\
6156     \__xeCJK_tmp:w
6157 }
6158 { \ }
```

`__xeCJK_listings_escape_backslash:` `\catcode` 为 12 的 `\` 需要双写转义。

```

6159 \cs_new_protected_nopar:Npx \__xeCJK_listings_escape_backslash:
6160 {
6161     \tl_replace_all:Nnn \exp_not:N \l_xeCJK_tmp_t1
6162         { \c_backslash_str }
6163         { \c_backslash_str \c_backslash_str }
6164 }
```

6165 ⟨/listings⟩
6166 ⟨@@=xunadd⟩

5.21 xunicode-addon

6167 ⟨*xunicode⟩

`xunicode` 对编码相关的符号命令的定义中用的是诸如 `\char"0022\relax` 的形式。例如 `\textbar` 被展开为 `\char"007C\relax`。并且诸如下述的定义是无效的:

`\DeclareUTFcomposite[\UTFencname]{x1EBF}{\'}{\^e}`

我们在这里做的修改是把符号命令定义为实际的字符并且使上述定义生效。另外在使用这些符号命令的时候，先判断当前字体中是否存在对应的字符，如果不存在，则使用这些符号命令的默认设置。

```

6168 \bool_lazy_or:nnF
6169 { \sys_if_engine_xetex_p: }
6170 { \sys_if_engine_luatex_p: }
6171 {
6172   \msg_new:nnnn { xunicode-addon } { xetex-luatex }
6173   { This~package~requires~either~XeTeX~or~LuaTeX~to~function.}
6174   {
6175     You~must~change~your~typesetting~engine~to,~e.g., \\
6176     "xelatex"~or~"lualatex"~instead~of~plain~"latex"~or~"pdflatex".
6177   }
6178   \msg_critical:nn { xunicode-addon } { xetex-luatex }
6179 }
6180 \RequirePackage { xparse }
```

宏包选项是编码的名字。

```

6181 \clist_new:N \g__xunadd_encname_clist
6182 \tl_if_exist:NT \UTFencname
6183 { \clist_gput_right:Nx \g__xunadd_encname_clist { \UTFencname } }
6184 \DeclareOption*
6185 { \clist_gput_right:NV \g__xunadd_encname_clist \CurrentOption }
6186 \ProcessOptions \scan_stop:
```

若 `xunicode` 已经被调用，则在宏包结束的时候，重新设置 `\UTFencname` 对应的编码命令。否则设置 `\UTFencname`，如果使用的是 `LuaLaTeX`，则需要作一些设置，使得 `xunicode` 可用。

```

6187 \@ifpackageloaded { xunicode } { }
6188 {
6189   \clist_get:NNF \g__xunadd_encname_clist \UTFencname
6190   {
6191     \cs_if_exist:NTF \UnicodeEncodingName
6192     { \tl_set:Nx \UTFencname { \UnicodeEncodingName } }
6193     {
6194       \sys_if_engine_xetex:TF
6195       { \tl_set:Nn \UTFencname { EU1 } }
6196       { \tl_set:Nn \UTFencname { EU2 } }
6197     }
6198     \clist_gset_eq:NN \g__xunadd_encname_clist \UTFencname
6199   }
6200   \sys_if_engine_xetex:TF
6201   { \RequirePackage { xunicode } }
6202   {
6203     \cs_set_eq:NN \__xunadd_tmp:w \XeTeXpicfile
6204     \cs_set_eq:NN \XeTeXpicfile \prg_do_nothing:
6205     \RequirePackage { xunicode }
6206     \cs_set_eq:NN \XeTeXpicfile \__xunadd_tmp:w
6207   }
6208 }
6209 \AtEndOfPackage { \__xunadd_reload:N \g__xunadd_encname_clist }
```

`\ReloadXunicode` 参数可以是多个编码，设置这些编码对应的命令。如果编码没有预先声明，则给出一个错误警告。

```

6210 \RenewDocumentCommand \ReloadXunicode { m }
6211 {
6212   \clist_set:Nx \l__xunadd_encname_clist {#1}
6213   \__xunadd_reload:N \l__xunadd_encname_clist
6214 }
6215 \cs_new_protected:Npn \__xunadd_reload:N #1
6216 {
6217   \cs_set_eq:NN \__xunadd_tmp:w \iftipaonetoken
6218   \cs_set_eq:NN \iftipaonetoken \scan_stop:
6219   \use:x
6220   {
```

```

6221      \ExplSyntaxOff
6222      \char_set_catcode_letter:n { 64 }
6223      \exp_not:N \clist_map_function:NN \exp_not:N #1 \__xunadd_reload_aux:n
6224      \bool_if:NTF \l__kernel_expl_bool
6225          { \ExplSyntaxOn }
6226          { \ExplSyntaxOff }
6227      \char_set_catcode:nn { 64 } { \char_value_catcode:n { 64 } }
6228  }
6229  \cs_set_eq:NN \iftipaonetoken \__xunadd_tmp:w
6230 }
6231 \cs_new_protected:Npn \__xunadd_reload_aux:n #1
6232 {
6233     \cs_if_exist:cTF { T@ #1 }
6234     {
6235         \tl_set:Nn \UTFencname {#1}
6236         \clist_if_in:NnF \g__xunadd_encname_clist {#1}
6237             { \clist_gput_right:Nn \g__xunadd_encname_clist {#1} }
6238         \file_input:n { xunicode.sty }
6239         \file_input:n { xunicode-extra.def }
6240     }
6241     { \msg_error:nnn { xunicode-addon } { encoding-unknown } {#1} }
6242 }
6243 \clist_new:N \l__xunadd_encname_clist
6244 \msg_new:nnnn { xunicode-addon } { encoding-unknown }
6245 { Encoding~scheme~"#1"~unknown. }
6246 {
6247     You~may~use \\\\
6248     \token_to_str:N \usepackage [ #1 , \encodingdefault ] \{fontenc\} \\\\
6249     before~xunicode-addon~or~xunicode.
6250 }

```

\DeclareUTFmathsymbols 将文本符号定义为 \protected 宏后,为了与 hyperref 的书签功能兼容需要作一点额外处理。

```

6251 \RenewDocumentCommand \DeclareUTFmathsymbols { m }
6252 {
6253     \bool_if:NT \l__xunadd_math_as_UTF_text_bool
6254     {
6255         \seq_map_inline:Nn \l__xunadd_math_as_UTF_text_seq
6256             { \__xunadd_declare_math_as_UTF_text:n {##1} }
6257         \bool_set_false:N \l__xunadd_math_as_UTF_text_bool
6258     }
6259 }
6260 \seq_new:N \l__xunadd_math_as_UTF_text_seq
6261 \seq_set_from_clist:Nn \l__xunadd_math_as_UTF_text_seq
6262 { hbar , Finv , aleph , beth , gimel , daleth , Game }
6263 \bool_new:N \l__xunadd_math_as_UTF_text_bool
6264 \RenewDocumentCommand \UseMathAsText { }
6265 {
6266     \math@s@text@true
6267     \bool_set_true:N \l__xunadd_math_as_UTF_text_bool
6268 }
6269 \onlypreamble \UseMathAsText
6270 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xunadd_declare_math_as_UTF_text:n #1
6271 {
6272     \cs_if_exist:cTF {#1}
6273     {
6274         \cs_new_eq:cc { keepmathUTF #1 } {#1}
6275         \cs_gset_protected_nopar:cp {#1}
6276         {
6277             \exp_not:N \mode_if_math:TF
6278                 { \exp_not:c { keepmathUTF #1 } }
6279                 { \exp_not:c { text #1 } }
6280         }
6281         \tl_put_right:Nx \l__xunadd_hyperref_hook_tl
6282             { \cs_set_eq:NN \exp_not:c {#1} \exp_not:c { text #1 } }
6283     }
6284     { \cs_new_nopar:cp {#1} { \exp_not:c { text #1 } } }
6285 }

```

```

6286 \tl_new:N \l__xunadd_hyperref_hook_tl
6287 \AtBeginDocument
6288 {
6289   \cs_if_free:NF \pdfstringdefDisableCommands
6290     { \pdfstringdefDisableCommands { \l__xunadd_hyperref_hook_tl } }
6291 }

```

__xunadd_glyph_if_exist_p:n
__xunadd_glyph_if_exist:nTF

```

6292 \prg_new_conditional:Npnn \_\_xunadd_glyph_if_exist:n #1 { p , T , F , TF }
6293 {
6294   \tex_iffontchar:D \tex_font:D \tex_numexpr:D #1 \scan_stop:
6295   \prg_return_true: \else: \prg_return_false: \fi:
6296 }

```

\UndeclareUTFcharacter

判断字符在当前字体中是否存在。

```

6297 \RenewDocumentCommand \UndeclareUTFcharacter { 0 { \UTFencname } m m }
6298 {
6299   \_\_xunadd_if_csname:nTF {#3}
6300   { \UndeclareTextCommand {#3} }
6301   { \exp_args:Nc \UndeclareTextCommand { \tl_to_str:n {#3} } }
6302   {#1}
6303 }

```

\UndeclareUTFcomposite

取消编码 #1 下的复合符号命令 #3{#4}。

```

6304 \RenewDocumentCommand \UndeclareUTFcomposite { 0 { \UTFencname } m m m }
6305 {
6306   \_\_xunadd_if_csname:nTF {#3}
6307   { \_\_xunadd_undeclare_composite:Nnnn #3 }
6308   { \exp_args:Nc \_\_xunadd_undeclare_composite:Nnnn { \tl_to_str:n {#3} } }
6309   {#1} {#4} {#2}
6310 }
6311 \cs_new_protected:Npn \_\_xunadd_undeclare_composite:Nnnn #1#2#3#4
6312 { \cs_undefine:c { \_\_xunadd_composite_cs:Nnn #1 {#2} {#3} } }

6313 \cs_new:Npx \_\_xunadd_composite_cs:Nnn #1#2#3
6314 { \c_backslash_str #2 \exp_not:N \token_to_str:N #1 - \exp_not:N \tl_to_str:n {#3} }
6315 \cs_new:Npx \_\_xunadd_composite_cs:nnn #1#2#3
6316 { \c_backslash_str #2 #1 - \exp_not:N \tl_to_str:n {#3} }

```

__xunadd_composite_cs:Nnn
__xunadd_composite_cs:nnn

判断 #1 是否可以作为控制序列的名字。这是因为 `xunicode` 使用了下面的定义。

```

\DeclareUTFcharacter[\UTFencname]{x0149}{`n}

6317 \prg_new_conditional:Npnn \_\_xunadd_if_csname:n #1 { TF }
6318 {
6319   \tl_if_single_token:nTF {#1}
6320   {
6321     \token_if_cs:NTF #1
6322     { \prg_return_true: }
6323     {
6324       \token_if_active:NTF #1
6325         { \prg_return_true: }
6326         { \prg_return_false: }
6327     }
6328   }
6329   { \prg_return_false: }
6330 }

```

\DeclareUTFcharacter

定义编码 #1 下的符号命令 #3, 其对应符号的 Unicode 是 #2。

```

6331 \RenewDocumentCommand \DeclareUTFcharacter { 0 { \UTFencname } m m }
6332 {
6333   \cs_if_exist_use:cF
6334   { \_\_xunadd_restore_ \tl_to_str:n {#3} : }
6335   {
6336     \_\_xunadd_if_csname:nTF {#3}
6337     { \_\_xunadd_declare_character:Nnn #3 }
6338     { \_\_xunadd_declare_character:cnn { \tl_to_str:n {#3} } }

```

```

6339      {#1} {#2}
6340    }
6341  }

```

__xunadd_restore_cmd:N 恢复 \hbar 和 \nobreakspace 为原本定义。

```

6342 \cs_new_protected_nopar:cpn
6343 { __xunadd_restore_ \tl_to_str:n { \hbar } : }
6344 { __xunadd_restore_cmd:N \hbar }
6345 \cs_new_protected_nopar:cpn
6346 { __xunadd_restore_ \tl_to_str:n { \nobreakspace } : }
6347 { __xunadd_restore_cmd:N \nobreakspace }
6348 \cs_new_protected_nopar:Npn __xunadd_restore_cmd:N #1
6349 { __xunadd_restore_cmd:Nx #1 { ? - \token_to_str:N #1 } }
6350 \cs_new_protected_nopar:Npn __xunadd_restore_cmd:Nn #1#2
6351 {
6352   \cs_if_free:cF {#2}
6353   { __xunadd_restore_cmd:Nc #1 {#2} }
6354 }
6355 \cs_new_protected_nopar:Npn __xunadd_restore_cmd:NN #1#2
6356 {
6357   \cs_gset_eq:NN #1 #2
6358   \cs_undefine:N #2
6359 }
6360 \cs_generate_variant:Nn __xunadd_restore_cmd:Nn { Nx }
6361 \cs_generate_variant:Nn __xunadd_restore_cmd:NN { Nc }

```

__xunadd_declare_character:Nnn 通过 \tex_Uchar:D 直接由 Unicode #3 得到编码 #2 下的符号命令 #1 对应的实际字符。
\DeclareUTFSymbol 的参数格式与 \DeclareTextSymbol 完全一致。

```

6362 \cs_new_protected:Npn __xunadd_declare_character:Nnn #1#2#3
6363 {
6364   __xunadd_provide_text_command_default:N #1
6365   \exp_after:wN __xunadd_declare_character>NNxn
6366   \tex_Uchar:D __xunadd_check_slot:n {#3} \exp_stop_f:
6367   #1 { \token_to_str:N #1 } {#2}
6368 }
6369 \cs_generate_variant:Nn __xunadd_declare_character:Nnn { c }

```

\DeclareUTFSymbol \DeclareUTFCommand 只能用于定义不带参数的符号命令。

```

6370 \NewDocumentCommand \DeclareUTFSymbol { m O { \UTFencname } m }
6371 { __xunadd_declare_character:Nnn #1 {#2} {#3} }
6372 \NewDocumentCommand \DeclareUTFCommand { m O { \UTFencname } m }
6373 { __xunadd_text_command:Nnn #1 { \token_to_str:N #1 } {#2} {#3} }
6374 \cs_new_protected:Npn __xunadd_text_command:Nnnn #1#2#3#4
6375 { \DeclareTextCommand #1 {#3} { __xunadd_text_command:nn {#2} {#4} } }
6376 \cs_generate_variant:Nn __xunadd_text_command:Nnnn { No }
6377 \cs_new_protected:Npn __xunadd_text_command:nn #1#2
6378 {
6379   __xunadd_begin_hook:nn {#1} {#2}
6380   #2
6381   __xunadd_end_hook:nn {#1} {#2}
6382 }

```

__xunadd_provide_text_command_default:N 如果控制序列 #1 已经存在，但不是符号命令，xunicode 会将它定义为 \UTFencname 编码下的符号命令。但是编码被转换之后，再使用这些控制序列，NFSS 就会报错。为此需要给出这些符号命令的默认定义，与原来的意义相同。这些命令包括

```

\nobreakspace  macro:->\protect \nobreakspace
\copyright    macro:->\protect \copyright
\AA          macro:->\r A
\aa          macro:->\r a
\textrhookopeno \long macro:->\textrethhookbelow {\textopeno }
\hbar         macro:->{\mathchar '26\mkern -.9mu h}
\textaolig    macro:->{a\kern -.25em o}

```

影响比较大的是 \nobreakspace、\copyright 和 \hbar。

```

6383 \cs_new_protected:Npn \__xunadd_provide_text_command_default:N #1
6384 {
6385     \cs_if_exist:cF { ? \token_to_str:N #1 }
6386     {
6387         \cs_if_free:cF { ? - \token_to_str:N #1 }
6388         {
6389             \exp_args:NNv \ProvideTextCommandDefault #1
6390             { ? - \token_to_str:N #1 }
6391         }
6392     }
6393 }
```

使用编码 #4 下的符号命令 #2 的时候先判断它对应的实际字符 #1 在当前字体中是否存在。如果不存在则转换到 \DeclareTextSymbolDefault 中设置的编码或者使用 \DeclareText-CommandDefault 中设置的命令。

```

6394 \cs_new_protected:Npn \__xunadd_declare_character>NNnn #1#2#3#4
6395 { \DeclareTextCommand #2 {#4} { \__xunadd_text_character:nN {#3} {#1} } }
6396 \cs_new_protected:Npn \__xunadd_text_character:nN #1#2
6397 {
6398     \__xunadd_begin_hook:nn {#1} {#2}
6399     \__xunadd_glyph_if_exist:ntF { `#2 }
6400     {#2} { \cs_if_exist_use:cF { ? #1 } {#2} }
6401     \__xunadd_end_hook:nn {#1} {#2}
6402 }
6403 \cs_generate_variant:Nn \__xunadd_declare_character>NNnn { NNx }
```

__xunadd_check_slot:n xunicode 中使用的 Unicode 格式是诸如 x0022 的形式,这就需要一些转换。

```

6404 \cs_new_nopar:Npn \__xunadd_check_slot:n #1
6405 {
6406     \int_eval:n
6407     {
6408         \tl_if_head_eq_charcode:nNTF {#1} x
6409         { " \use_none:n #1 } {#1}
6410     }
6411 }
```

设置编码 #1 下的符号命令 #3 与它的参数 #4 的复合对应的符号的 Unicode 是 #2。

```

6412 \RenewDocumentCommand \DeclareUTFcomposite { O { \UTFencname } m m m }
6413 {
6414     \__xunadd_if_csnme:nTF {#3}
6415     { \__xunadd_declare_composite:Nnnn #3 }
6416     { \__xunadd_declare_composite:cnnn { \tl_to_str:n {#3} } }
6417     {#1} {#4} {#2}
6418 }
```

这里使用 \tex_afterassignment:D 是因为 xunicode 有如下的定义。

```

\DeclareUTFcomposite[\UTFencname]{x02E8\char"02E5}{\tonebar}{25}
\DeclareUTFcomposite[\UTFencname]{x02E5\char"02E8}{\tonebar}{52}
```

对复合符号命令的定义用的是 \chardef,这有利于下面字符是否存在的判断。

```

6419 \cs_new_protected:Npn \__xunadd_declare_composite:Nnnn #1#2#3#4
6420 {
6421     \tex_afterassignment:D \use_none_delimit_by_q_stop:w
6422     \__xunadd_chardef:cn { \__xunadd_composite_cs:Nnn #1 {#2} {#3} }
6423     { \__xunadd_check_slot:n {#4} }
6424     \q_stop
6425 }
6426 \cs_new_protected:Npn \__xunadd_chardef:Nn #1#
6427 { \tex_chardef:D #1 = \tex_numexpr:D #2 \scan_stop: }
6428 \cs_generate_variant:Nn \__xunadd_chardef:Nn { c }
6429 \cs_generate_variant:Nn \__xunadd_declare_composite:Nnnn { c }
```

\DeclareUTFCompositeCommand 设置编码 #2 下的符号命令 #1 与它的参数 #3 的复合对应结果是 #4。不能直接用 \DeclareTextCompositeCommand 来定义, 它与我们的机制冲突。

```
6430 \NewDocumentCommand \DeclareUTFCompositeCommand { m 0 { \UTFencname } m m }
6431 { \cs_set_protected:cpn { \_xunadd_composite:cs:Nnn #1 {#2} {#3} } {#4} }
```

\DeclareUTFCompositeSymbol 设置编码 #2 下的符号命令 #1 与它的参数 #3 的复合对应结果是 #4。不能直接用 \DeclareTextComposite 来定义, 它与我们的机制冲突。

```
6432 \NewDocumentCommand \DeclareUTFCompositeSymbol { m 0 { \UTFencname } m m }
6433 {
6434   \_xunadd_chardef:cn { \_xunadd_composite:cs:Nnn #1 {#2} {#3} }
6435   { \_xunadd_check_slot:n {#4} }
6436 }
```

\DeclareUTFComposite 将 #1 设置为编码 #2 下的带一个参数的复合符号命令。

```
6437 \NewDocumentCommand \DeclareUTFComposite { m 0 { \UTFencname } }
6438 { \use:x { \_xunadd_declare_composite:Nnn \exp_not:N #1 { \token_to_str:N #1 } {#2} } }
```

\DeclareUTFEncodedAccent #1 是重音命令, #2 是编码, #3 是组合重音符号的 Unicode, #4 是基本重音符号的 Unicode。当 #1 的参数为空时, 输出 #4, 否则是 #1 的参数与 #3 的组合。

```
6439 \NewDocumentCommand \DeclareUTFEncodedAccent { m 0 { \UTFencname } m m }
6440 { \_xunadd_declare_encoded:NNnnn \_xunadd_combine_accent:nnNNn #1 {#2} {#3} {#4} }
```

\DeclareUTFEncodedAccents #1 是重音命令, #2 是编码, #3 和 #4 都是组合重音符号的 Unicode。输出 #1 与 #3、#4 的组合。

```
6441 \NewDocumentCommand \DeclareUTFEncodedAccents { m 0 { \UTFencname } m m }
6442 { \_xunadd_declare_encoded:NNnnn \_xunadd_combine_accents:nnNNn #1 {#2} {#3} {#4} }
```

\DeclareUTFEncodedSymbol #1 是带参数的符号命令, #2 是编码, #3 是组合符号的 Unicode, #4 是基本符号的 Unicode。当 #1 的参数为空时, 输出 #4, 否则是 #1 的参数与 #3 的组合。

```
6443 \NewDocumentCommand \DeclareUTFEncodedSymbol { m 0 { \UTFencname } m m }
6444 { \_xunadd_declare_encoded:NNnnn \_xunadd_combine_symbol:nnNNn #1 {#2} {#3} {#4} }
```

\DeclareUTFEncodedCircle #1 是带参数的圆圈符号命令, #2 是编码, #3 是组合圆圈符号的 Unicode, #4 是圆圈符号的 Unicode。当 #1 的参数为空时, 输出 #4, 否则是 #1 的参数与 #4 的组合。

```
6445 \NewDocumentCommand \DeclareUTFEncodedCircle { m 0 { \UTFencname } m m }
6446 { \_xunadd_declare_encoded:NNnnn \_xunadd_combine_circle:nnNNn #1 {#2} {#3} {#4} }
```

\DeclareEncodedCompositeCharacter 6447 \RenewDocumentCommand \DeclareEncodedCompositeCharacter { m m m m }
6448 { \DeclareUTFEncodedSymbol #2 [#1] { "#3" } { "0#4" } }

\DeclareEncodedCompositeAccents 6449 \RenewDocumentCommand \DeclareEncodedCompositeAccents { m m m m }
650 { \DeclareUTFEncodedAccents #2 [#1] { "#4" } { "#3" } }

\DeclareUTFDoubleEncodedAccent 6451 \NewDocumentCommand \DeclareUTFDoubleEncodedAccent { m 0 { \UTFencname } m m }
6452 { _xunadd_declare_encoded:NNnnn _xunadd_combine_double_accent:nnNNn #1 {#2} {#3} {#4} }

\DeclareUTFDoubleEncodedSymbol 6453 \NewDocumentCommand \DeclareUTFDoubleEncodedSymbol { m 0 { \UTFencname } m m }
6454 { _xunadd_declare_encoded:NNnnn _xunadd_combine_double_symbol:nnNNn #1 {#2} {#3} {#4} }

_xunadd_declare_composite:Nnn 通过 lowercase 技巧, 直接由重音符号的 Unicode 得到实际字符。

```
6455 \cs_new_protected:Npn \_xunadd_declare_composite:Nnn #1#2#3
6456 { \DeclareTextCommand #1 {#3} { \_xunadd_text_composite:nnn {#2} {#3} } }
```

```
6457 \cs_new_protected:Npn \_xunadd_text_composite:nnn #1#2#3
6458 {
6459   \_xunadd_begin_hook:nn {#1} {#3}
6460   \cs_if_exist:cTF { \_xunadd_composite:cs:nnn {#1} {#2} {#3} }
6461   {
6462     \_xunadd_text_composite:cnn
6463     { \_xunadd_composite:cs:nnn {#1} {#2} {#3} } {#1} {#3}
6464   }
6465 { \cs_if_exist_use:cTF { ? #1 } { {#3} } {#3} }
```

```

6466     \__xunadd_end_hook:nn {#1} {#3}
6467   }
6468 \cs_new_protected:Npn \__xunadd_text_composite:Nnn #1#2#3
6469   {
6470     \token_if_chardef:NTF #1
6471     {
6472       \__xunadd_glyph_if_exist:nTF {#1}
6473         {#1} { \cs_if_exist_use:cTF { ? #2 } { {#3} } {#3} }
6474     }
6475     {#1}
6476   }
6477 \cs_generate_variant:Nn \__xunadd_text_composite:Nnn { c }

```

__xunadd_declare_encoded:NNnnn 通过 \tex_Uchar:D 直接由重音符号的 Unicode 得到实际字符。

```

6478 \cs_new_protected:Npn \__xunadd_declare_encoded:NNnnn #1#2#3#4#5
6479   {
6480     \exp_after:wN \__xunadd_declare_encoded:NNNNxx
6481       \tex_Uchar:D \__xunadd_check_slot:n {#4} \exp_after:wN \exp_stop_f:
6482       \tex_Uchar:D \__xunadd_check_slot:n {#5} \exp_stop_f:
6483         #1 #2 { \token_to_str:N #2 } {#3}
6484   }
6485 \cs_new_protected:Npn \__xunadd_declare_encoded:NNNNnn #1#2#3#4#5#6
6486   { \DeclareTextCommand #4 {#6} { #3 {#5} {#6} {#1} {#2} } }
6487 \cs_generate_variant:Nn \__xunadd_declare_encoded:NNnnn { c }
6488 \cs_generate_variant:Nn \__xunadd_declare_encoded:NNNNnn { NNNNxx }

```

__xunadd_text_combine:NnnNNn 若重音命令 #2 与它的参数 #6 的复合已经由 \DeclareUTFcomposite 设置，并且在当前字体中存在该字符，则直接使用。否则使用组合命令。

```

6489 \cs_new_protected:Npn \__xunadd_text_combine:NnnNNn #1#2#3#4#5#6
6490   {
6491     \__xunadd_begin_hook:nn {#2} {#6}
6492     \cs_if_exist:cTF { \__xunadd_composite_cs:nnn {#2} {#3} {#6} }
6493     {
6494       \__xunadd_text_combine:cNnNNn
6495         { \__xunadd_composite_cs:nnn {#2} {#3} {#6} } #1 {#2} {#4} {#5} {#6}
6496     }
6497     { #1 {#6} {#2} {#4} {#5} }
6498     \__xunadd_end_hook:nn {#2} {#6}
6499   }
6500 \cs_new_protected:Npn \__xunadd_text_combine:NNnNNn #1#2#3#4#5#6
6501   {
6502     \token_if_chardef:NTF #1
6503       { \__xunadd_glyph_if_exist:nTF {#1} {#1} { #2 {#6} {#3} {#4} {#5} } }
6504       {#1}
6505   }
6506 \cs_generate_variant:Nn \__xunadd_text_combine:NNnNNn { c }

```

```

6507 \cs_new_protected:Npn \__xunadd_combine_symbol:nnNNn
6508   { \__xunadd_text_combine:NnnNNn \__xunadd_add_symbol:nnNN }
6509 \cs_new_protected:Npn \__xunadd_add_symbol:nnNN #1#2#3#4
6510   {
6511     \tl_if_blank:nTF {#1}
6512     {
6513       \__xunadd_glyph_if_exist:nTF { `#4 }
6514         {#4}
6515         { \cs_if_exist_use:cTF { ? #2 } { {#1} } {#4} }
6516     }
6517     {
6518       \__xunadd_glyph_if_exist:nTF { `#3 }
6519         { #1#3 }
6520         { \cs_if_exist_use:cTF { ? #2 } { {#1} } { #1#3 } }
6521     }
6522   }

```

__xunadd_combine_accent:nnNNn __xunadd_add_accent:nnNN 若组合重音符号的 #3 和基本重音符号 #4 在当前字体中都不存在，则转换到 \DeclareTextAccentDefault 设置的编码或者使用 \DeclareTextCommandDefault 中设置的命令。

0.9999 版以前的 XeTeX 需要设置 `\XeTeXinputnormalization` 为 1，才能使用字体中由基础字符和组合符号对应的实际字符；而 0.9999 版以后的 XeTeX 默认就启用这个功能，`\XeTeXinputnormalization` 似乎是无效的，怀疑是使用 HarfBuzz 库替代 ICU 进行字体排版的缘故¹⁶。

```

6523 \cs_new_protected:Npn \__xunadd_combine_accent:nnNNn
6524 { \__xunadd_text_combine:NnnNNn \__xunadd_add_accent:nnNN }
6525 \cs_new_protected:Npn \__xunadd_add_accent:nnNN #1#2#3#4
6526 {
6527     \tl_if_blank:nTF {#1}
6528     {
6529         \__xunadd_glyph_if_exist:nTF { `#4 }
6530         {[#4}
6531         { \cs_if_exist_use:cTF { ? #2 } { {#1} } {#4} }
6532     }
6533     {
6534         \__xunadd_glyph_if_exist:nTF { `#3 }
6535         { #1#3 }
6536         {
6537             \__xunadd_glyph_if_exist:nTF { `#4 }
6538             { \add@accent { `#4 } {#1} }
6539             { \cs_if_exist_use:cTF { ? #2 } { {#1} } { #1#3 } }
6540         }
6541     }
6542 }

\__xunadd_combine_accents:nnNNn
6543 \cs_new_protected:Npn \__xunadd_combine_accents:nnNNn
6544 { \__xunadd_text_combine:NnnNNn \__xunadd_add_accents:nnNN }
6545 \cs_new_protected:Npn \__xunadd_add_accents:nnNN #1#2#3#4
6546 {
6547     \tl_if_blank:nTF {#1}
6548     { \cs_if_exist_use:cTF { ? #2 } { {#1} } {#1} }
6549     {
6550         \__xunadd_glyph_if_exist:nTF { `#3 }
6551         { \__xunadd_glyph_if_exist:nTF { `#4 } }
6552         { \use_ii:nn }
6553         { #1#3#4 }
6554         { \cs_if_exist_use:cTF { ? #2 } { {#1} } { #1#3#4 } }
6555     }
6556 }

```

对圆圈中的数字或者字母适当缩小，以适合圆圈的大小。只有字体中存在 U+25EF 时，才使用这里的设置，否则还还是 L^AT_EX 中的设置。

```

\__xunadd_combine_circle:nnNNn
\__xunadd_add_circle:nnNN
\__xunadd_add_circle:nN
6557 \cs_new_protected:Npn \__xunadd_combine_circle:nnNNn
6558 { \__xunadd_text_combine:NnnNNn \__xunadd_add_circle:nnNN }
6559 \cs_new_protected:Npn \__xunadd_add_circle:nnNN #1#2#3#4
6560 {
6561     \tl_if_blank:nTF {#1}
6562     {
6563         \__xunadd_glyph_if_exist:nTF { `#4 }
6564         {[#4}
6565         { \cs_if_exist_use:cTF { ? #2 } { {#1} } {#4} }
6566     }
6567     {
6568         \__xunadd_glyph_if_exist:nTF { `#4 }
6569         { \__xunadd_add_circle:nN {#1} #4 }
6570         { \cs_if_exist_use:cTF { ? #2 } { {#1} } {#1} }
6571     }
6572 }
6573 \cs_new_protected:Npn \__xunadd_add_circle:nN #1#2
6574 {
6575     \hcoffin_set:Nn \l__xunadd_tmp_coffin {#1}
6576     \hcoffin_set:Nn \l__xunadd_circle_coffin {#2}
6577     \fp_set:Nn \l__xunadd_circle_scale_fp

```

¹⁶<http://tug.org/pipermail/xetex/2013-July/024579.html>

```

6578 {
6579   \dim_to_decimal_in_unit:nn
6580   {
6581     \fp_use:N \l_xunadd_circle_ratio_fp
6582     \coffin_wd:N \l_xunadd_circle_coffin
6583   }
6584   { \coffin_wd:N \l_xunadd_tmp_coffin }
6585 }
6586 \coffin_scale:Nnn \l_xunadd_tmp_coffin
6587 { \l_xunadd_circle_scale_fp } { \l_xunadd_circle_scale_fp }
6588 \coffin_attach:NnnNnnn
6589   \l_xunadd_circle_coffin { hc } { vc }
6590   \l_xunadd_tmp_coffin { hc } { vc } { \c_zero_dim } { \c_zero_dim }
6591 \coffin_typeset:Nnnnn \l_xunadd_circle_coffin
6592 { H } { l } { \c_zero_dim } { \c_zero_dim }
6593 }
6594 \fp_new:N \l_xunadd_circle_scale_fp
6595 \coffin_new:N \l_xunadd_tmp_coffin
6596 \coffin_new:N \l_xunadd_circle_coffin

```

\settextcircledratio 设置圆圈中文字的宽度与圆圈宽度的比例,预设为 0.7。

```

6597 \NewDocumentCommand \settextcircledratio { m }
6598 { \fp_set:Nn \l_xunadd_circle_ratio_fp {#1} }
6599 \fp_new:N \l_xunadd_circle_ratio_fp
6600 \settextcircledratio { 0.7 }

```

_xunadd_combine_double_accent:nNnNn 使 \t 等组合重音符号放在参数的第一个字母的右边。

```

6601 \cs_new_protected:Npn \_xunadd_combine_double_accent:nNnNn
6602 { \_xunadd_text_combine:NnnNNn \_xunadd_add_double_accent:nNnN }
6603 \cs_new_protected:Npn \_xunadd_add_double_accent:nNnN #1#2#3#4
6604 {
6605   \tl_if_blank:nTF {#1}
6606   {
6607     \_xunadd_glyph_if_exist:nTF { `#4 }
6608     {#4}
6609     { \cs_if_exist_use:cTF { ? #2 } { {#1} } {#4} }
6610   }
6611   {
6612     \_xunadd_glyph_if_exist:nTF { `#3 }
6613     { \_xunadd_add_double_symbol:nN {#1} #3 }
6614     {
6615       \_xunadd_glyph_if_exist:nTF { `#4 }
6616       { \add@accent { `#4 } {#1} }
6617       { \cs_if_exist_use:cTF { ? #2 } { {#1} } { #1#3 } }
6618     }
6619   }
6620 }

```

_xunadd_combine_double_symbol:nNnNn 使 \sliding 等组合重音符号放在参数的第一个字母的右边。

```

6621 \cs_new_protected:Npn \_xunadd_combine_double_symbol:nNnNn
6622 { \_xunadd_text_combine:NnnNNn \_xunadd_add_double_symbol:nNnN }
6623 \cs_new_protected:Npn \_xunadd_add_double_symbol:nNnN #1#2#3#4
6624 {
6625   \tl_if_blank:nTF {#1}
6626   {
6627     \_xunadd_glyph_if_exist:nTF { `#4 }
6628     {#4}
6629     { \cs_if_exist_use:cTF { ? #2 } { {#1} } {#4} }
6630   }
6631   {
6632     \_xunadd_glyph_if_exist:nTF { `#3 }
6633     { \_xunadd_add_double_symbol:nN {#1} #3 }
6634     { \cs_if_exist_use:cTF { ? #2 } { {#1} } { #1#3 } }
6635   }
6636 }

```

__xunadd_add_double_symbol:nN 如果参数的第一个记号是字母类、其它符号类或者由 \chardef 定义，则将组合符号放在它的右边，否则不作处理。

```

6637 \cs_new_protected:Npn \_\_xunadd\_add\_double\_symbol:nN #1#2
6638 {
6639     \tl_if_head_is_N_type:nTF {#1}
6640     {
6641         \exp_after:wN \exp_after:wN \exp_after:wN
6642         \_\_xunadd\_add\_double\_symbol\_aux:NnN \exp_after:wN \exp_after:wN
6643         \tl_head:w #1 \q_stop \exp_after:wN { \use_none:n #1 } #2
6644     }
6645     { #1#2 }
6646 }
6647 \cs_new_protected:Npn \_\_xunadd\_add\_double\_symbol\_aux:Nnn #1#2#3
6648 {
6649     \bool_lazy_any:nTF
6650     {
6651         { \token_if_letter_p:N #1 }
6652         { \token_if_other_p:N #1 }
6653         { \token_if_chardef_p:N #1 }
6654     }
6655     { #1#3#2 }
6656     { #1#2#3 }
6657 }

```

\AtBeginUTFCommand 设置在符号命令前后使用的钩子，可选参数用于指定单个符号命名。可以用 #1 引用带参数的组合符号命令的参数或者符号命令对应的符号。
\AtEndUTFCommand

```

6658 \NewDocumentCommand \AtBeginUTFCommand { s O { } +m }
6659 {
6660     \tl_if_blank:nTF {#2}
6661     {
6662         \IfBooleanTF {#1}
6663         { \xunadd_set_begin_hook:n }
6664         { \xunadd_append_begin_hook:n }
6665     }
6666     { \xunadd_set_begin_hook:nn {#2} }
6667     {#3}
6668 }
6669 \NewDocumentCommand \AtEndUTFCommand { s O { } +m }
6670 {
6671     \tl_if_blank:nTF {#2}
6672     {
6673         \IfBooleanTF {#1}
6674         { \xunadd_set_end_hook:n }
6675         { \xunadd_append_end_hook:n }
6676     }
6677     { \xunadd_set_end_hook:nn {#2} }
6678     {#3}
6679 }

```

```

\xunadd_set_begin_hook:n 6680 \cs_new_protected_nopar:Npn \xunadd_set_begin_hook:n
\xunadd_set_end_hook:n 6681 { \tl_set:Nn \l__xunadd_begin_hook_tl }
6682 \cs_new_protected_nopar:Npn \xunadd_append_begin_hook:n
6683 { \tl_put_right:Nn \l__xunadd_begin_hook_tl }
6684 \cs_new_protected_nopar:Npn \xunadd_set_end_hook:n
6685 { \tl_set:Nn \l__xunadd_end_hook_tl }
6686 \cs_new_protected_nopar:Npn \xunadd_append_end_hook:n
6687 { \tl_put_right:Nn \l__xunadd_end_hook_tl }
6688 \cs_new_protected_nopar:Npn \xunadd_set_begin_hook:nn
6689 { \l__xunadd_set_cmd_hook:nnn { begin } }
6690 \cs_new_protected_nopar:Npn \xunadd_set_end_hook:nn
6691 { \l__xunadd_set_cmd_hook:nnn { end } }
6692 \cs_new_protected:Npn \l__xunadd_set_cmd_hook:nnn #1#2#3
6693 {
6694     \cs_set_protected:cpn
6695     {
6696         \tl_if_single:nTF {#2}

```

```

6697      { \use:c { __xunadd_#1_cname:n } { \token_to_str:N #2 } }
6698      { __xunadd_set_cmd_hook_aux:Nnwn #2 \q_stop {#1} }
6699  } ##1
6700 {#3}
6701 }
6702 \cs_new:Npn __xunadd_set_cmd_hook_aux:Nnwn #1#2 \q_stop #3
6703 { \use:c { __xunadd_#3_cname:n } { \token_to_str:N #1 - \tl_to_str:n {#2} } }
6704 \cs_new_nopar:Npn __xunadd_begin_cname:n #1 { __xunadd_begin_#1_hook:n }
6705 \cs_new_nopar:Npn __xunadd_end_cname:n #1 { __xunadd_end_#1_hook:n }
6706 \tl_new:N \l__xunadd_begin_hook_tl
6707 \tl_new:N \l__xunadd_end_hook_tl

\__xunadd_begin_hook:nn
\__xunadd_end_hook:nn
6708 \cs_new_protected:Npn __xunadd_begin_hook:nn #1#2
6709 {
6710   \tl_use:N \l__xunadd_begin_hook_tl
6711   \cs_if_exist_use:cF { __xunadd_begin_cname:n { #1 - \tl_to_str:n {#2} } }
6712   { \cs_if_exist_use:cF { __xunadd_begin_cname:n {#1} } { \use_none:n } }
6713   {#2}
6714 }
6715 \cs_new_protected:Npn __xunadd_end_hook:nn #1#2
6716 {
6717   \cs_if_exist_use:cF { __xunadd_end_cname:n { #1 - \tl_to_str:n {#2} } }
6718   { \cs_if_exist_use:cF { __xunadd_end_cname:n {#1} } { \use_none:n } }
6719   {#2}
6720   \tl_use:N \l__xunadd_end_hook_tl
6721 }

\DeclareUTFTIPACmd
6722 \NewDocumentCommand \DeclareUTFTIPACmd { O { \UTFencname } m }
6723 { \use:x { __xunadd_text_tipa_command:Nnn \exp_not:N #2 { \token_to_str:N #2 } {#1} } }
6724 \cs_new_protected:Npn __xunadd_text_tipa_command:Nnn #1#2#3
6725 {
6726   \cs_set_eq:cc { UTF/#3#2 } { #3#2 }
6727   \DeclareTextCommand #1 {#3} { __xunadd_text_tipa_command:nnn {#3} {#2} }
6728 }
6729 \cs_new_protected:Npn __xunadd_text_tipa_command:nnn #1#2#3
6730 {
6731   \exp_args:Ncc __xunadd_check_for_tipa:NNn
6732   { \use_none:n #2 } { UTF/#1#2 } {#3}
6733 }
6734 \cs_new_protected:Npn __xunadd_check_for_tipa:NNn #1#2#3
6735 {
6736   \tl_if_head_eq_meaning:nNTF {#3} \textipa
6737   {
6738     \exp_after:wN \tipatchonechar \exp_after:wN
6739     { \exp_after:wN #1 \use_none:n #3 }
6740   }
6741   { #2 {#3} }
6742 }

\xunadd_get_slot:nn
#1 是编码, #2 是诸如 \textendash 或 \v C 等形式的文本命令, 取得他们对应的字符编码。
6743 \cs_new_protected:Npn \xunadd_get_slot:nn #1#2
6744 { __xunadd_get_slot:wn #2 \q_nil \q_stop {#1} }
6745 \cs_new_protected:Npn __xunadd_get_slot:wn #1#2#3 \q_stop #4
6746 {
6747   \int_set:Nn \l_xunadd_slot_int { -1 }
6748   \bool_set_false:N \l_xunadd_rest_bool
6749   \group_begin: \exp_args:Nccc \group_end:
6750   { __xunadd_get_slot>NNnn }
6751   { #4 \token_to_str:N #1 }
6752   { __xunadd_composite_cs:Nnn #1 {#4} {#2} }
6753   {#2}
6754   {#3}
6755 }
6756 \int_new:N \l_xunadd_slot_int
6757 \bool_new:N \l_xunadd_rest_bool
6758 \cs_new_protected:Npn __xunadd_get_slot>NNnn #1#2#3#4
6759 {

```

```

6760      \cs_if_free:NF #1
6761      {
6762          \cs_if_exist:NTF #2
6763          { \__xunadd_get_composite_slot:Nn #2 {#4} }
6764          { \__xunadd_get_character_slot:Nn #1 { #3 #4 } }
6765      }
6766  }
6767 \cs_new_protected:Npn \__xunadd_get_composite_slot:Nn #1#2
6768  {
6769      \token_if_chardef:NT #1
6770      {
6771          \int_set:Nn \l_xunadd_slot_int {#1}
6772          \quark_if_nil:nF {#2}
6773          { \bool_set_true:N \l_xunadd_rest_bool }
6774      }
6775  }
6776 \cs_new_protected:Npn \__xunadd_get_character_slot:Nn #1
6777  {
6778      \exp_after:wN \__xunadd_get_character_slot_aux:wn #1
6779      \__xunadd_text_character:nN \q_nil \q_nil \q_stop
6780  }
6781 \cs_new_protected:Npn \__xunadd_get_character_slot_aux:wn
6782 #1 \__xunadd_text_character:nN #2#3#4 \q_stop #5
6783  {
6784      \quark_if_nil:nF {#2}
6785      {
6786          \int_set:Nn \l_xunadd_slot_int { `#3 }
6787          \quark_if_nil:nF {#5}
6788          { \bool_set_true:N \l_xunadd_rest_bool }
6789      }
6790  }

```

\xunadd@microtype@is@charx 宏包中使用的函数,我们通过对 \MT@is@charx 打补丁来实现功能。

```

6791 \cs_new_protected:Npn \xunadd@microtype@is@charx #1 \relax
6792  {
6793      \use:x
6794          { \xunadd_get_slot:nn { \MT@encoding } { \tex_the:D \MT@toks } }
6795          \int_compare:nNnTF \l_xunadd_slot_int < \c_zero_int
6796          { \xunadd@original@is@charx #1 \relax }
6797          {
6798              \cs_set_nopar:Npx \MT@char@ { \int_use:N \l_xunadd_slot_int }
6799              \bool_if:NT \l_xunadd_rest_bool { \MT@norestfalse }
6800          }
6801  }
6802 \AtBeginDocument
6803  {
6804      \cs_if_free:NF \MT@is@charx
6805      {
6806          \cs_new_eq:NN \xunadd@original@is@charx \MT@is@charx
6807          \cs_set_eq:NN \MT@is@charx \xunadd@microtype@is@charx
6808          \cs_set_eq:NN \MT@warn@unknown@once \use_none:n
6809      }
6810  }
6811 
```

6812 <xunicode>

6813 <xunextra>

我们补充定义 HYPHENATION POINT 和 TWO-EM DASH,他们默认被归入 CJK 标点符号。

```

6813 \DeclareUTFSymbol\texthyphenationpoint{"2027}
6814 \DeclareUTFSymbol\texttwoemdash{"2E3A}
```

以下内容选自 **xunicode**,并做了适当修改。

```

6815 \DeclareUTFComposite\textsupserscript
6816 \DeclareUTFComposite\textsubscript
6817 \DeclareUTFEncodedAccent\textsbleftarrow{"20EE}{20FF}
```

```
6818 \DeclareUTFEncodedAccent`{"0300}{"02CB}
6819 \DeclareUTFEncodedAccent\capitalgrave{"0300}{"02CB}
6820 \DeclareUTFEncodedAccent\'{"0301}{"02CA}
6821 \DeclareUTFEncodedAccent\capitalacute{"0301}{"02CA}
6822 \DeclareUTFEncodedAccent`{"0302}{"02C6}
6823 \DeclareUTFEncodedAccent\capitalcircumflex{"0302}{"02C6}
6824 \DeclareUTFEncodedAccent`{"0303}{"02DC}
6825 \DeclareUTFEncodedAccent\capitaltilde{"0303}{"02DC}
6826 \DeclareUTFEncodedAccent\={{"0304}{"02C9}
6827 \DeclareUTFEncodedAccent\capitalmacron{"0304}{"02C9}
6828 \DeclareUTFEncodedAccent{textoverline{"0305}{"203E}}
6829 \DeclareUTFEncodedAccent\u{"0306}{"02D8}
6830 \DeclareUTFEncodedAccent\capitalbreve{"0306}{"02D8}
6831 \DeclareUTFEncodedAccent\.{{"0307}{"02D9}
6832 \DeclareUTFEncodedAccent\capitaldotaccent{"0307}{"02D9}
6833 \DeclareUTFEncodedAccent\"{"0308}{"00A8}
6834 \DeclareUTFEncodedAccent\capitaldieresis{"0308}{"00A8}
6835 \DeclareUTFEncodedAccent\m{"0309}{"0309}
6836 \DeclareUTFEncodedAccent\texthookabove{"0309}{"0309}
6837 \DeclareUTFEncodedAccent\r{"030A}{"02DA}
6838 \DeclareUTFEncodedAccent\capitalring{"030A}{"02DA}
6839 \DeclareUTFEncodedAccent\H{"030B}{"02DD}
6840 \DeclareUTFEncodedAccent\capitalhungarumlaut{"030B}{"02DD}
6841 \DeclareUTFEncodedAccent\v{"030C}{"02C7}
6842 \DeclareUTFEncodedAccent\capitalcaron{"030C}{"02C7}
6843 \DeclareUTFEncodedAccent{textvbaraccent{"030D}{"02C8}}
6844 \DeclareUTFEncodedAccent{textdoublevbaraccent{"030E}{"0022}}
6845 \DeclareUTFEncodedAccent\U{"030E}{"0022}
6846 \DeclareUTFEncodedAccent{textdoublegrave{"030F}{"02F5}}
6847 \DeclareUTFEncodedAccent\G{"030F}{"02F5}
6848 \DeclareUTFEncodedAccent{textdotbreve{"0310}{"0310}
6849 \DeclareUTFEncodedAccent{textroundcap{"0311}{"0311}
6850 \DeclareUTFEncodedAccent\newtie{"0311}{"0311}
6851 \DeclareUTFEncodedAccent\capitalnewtie{"0311}{"0311}
6852 \DeclareUTFEncodedAccent{textturncommaabove{"0312}{"02BB}
6853 \DeclareUTFEncodedAccent{textcommaabove{"0313}{"02BC}
6854 \DeclareUTFEncodedAccent{textrevcommaabove{"0314}{"02BD}
6855 \DeclareUTFEncodedAccent\overbridge{"0346}{"0346}
6856 \DeclareUTFEncodedAccent\crtilde{"034A}{"034A}
6857 \DeclareUTFEncodedAccent\dottedtilde{"034B}{"034B}
6858 \DeclareUTFEncodedAccent\doubletilde{"034C}{"034C}
6859 \DeclareUTFEncodedAccent{textrightarrowarrowhead{"0350}{"02C3}
6860 \DeclareUTFEncodedAccent{textlefthalfring{"0351}{"02D3}
6861 \DeclareUTFEncodedAccent{textrighthalfring{"0357}{"02D2}
6862 \DeclareUTFDoubleEncodedSymbol{textdoublebrevebelow{"035C}{"035C}
6863 \DeclareUTFDoubleEncodedAccent{textdoublebreve{"035D}{"035D}
6864 \DeclareUTFDoubleEncodedAccent{textdoublemacron{"035E}{"035E}
6865 \DeclareUTFDoubleEncodedSymbol{textdoublemacronbelow{"035F}{"035F}
6866 \DeclareUTFDoubleEncodedAccent{textdoubletilde{"0360}{"0360}
6867 \DeclareUTFDoubleEncodedAccent\t{"0361}{"0361}
6868 \DeclareUTFDoubleEncodedAccent\capitaltie{"0361}{"0361}
6869 \DeclareUTFDoubleEncodedAccent\texttoptiebar{"0361}{"0361}
6870 \DeclareUTFDoubleEncodedSymbol\sliding{"0362}{"0362}
6871 \DeclareUTFTIPACommand\t
6872 \DeclareUTFTIPACommand\capitaltie
6873 \DeclareUTFTIPACommand\texttoptiebar
6874 \DeclareUTFTIPACommand\sliding
6875 \DeclareUTFEncodedAccent\texthighrise{"1DC4}{"1DC4}
6876 \DeclareUTFEncodedAccent\textlowrise{"1DC5}{"1DC5}
6877 \DeclareUTFEncodedAccent\textrisefall{"1DC8}{"1DC8}
6878 \DeclareUTFEncodedAccent\textfallrise{"1DC9}{"1DC9}
6879 \DeclareUTFEncodedAccent\textaolig{"1DD5}{"1DD5}
6880 \DeclareUTFCompositeSymbol{textundertie{H}{"1E2A}
6881 \DeclareUTFCompositeSymbol{textundertie{h}{"1E2B}
6882 \DeclareUTFEncodedAccents{textcircumgrave{"0302}{"0301}
6883 \DeclareUTFSymbol{textFinv{"2132}
6884 \DeclareUTFSymbol{textaleph{"2135}
```

```
6885 \DeclareUTFSymbol{textbeth>{"2136}
6886 \DeclareUTFSymbol{textgimel>{"2137}
6887 \DeclareUTFSymbol{textdaleth>{"2138}
6888 \DeclareUTFSymbol{textGame>{"2141}
6889 \DeclareUTFCompositeCommand\tonebar{25}{\tonebar{2}\tonebar{5}}
6890 \DeclareUTFCompositeCommand\tonebar{52}{\tonebar{5}\tonebar{2}}
6891 \DeclareUTFSymbol{textbigcircle>{"25EF}
6892 \DeclareUTFEncodedCircle\textcircled{"20DD}"25EF}
6893 \DeclareUTFCompositeSymbol\textcircled{0}"24EA}
6894 \DeclareUTFCompositeSymbol\textcircled{1}"2460}
6895 \DeclareUTFCompositeSymbol\textcircled{2}"2461}
6896 \DeclareUTFCompositeSymbol\textcircled{3}"2462}
6897 \DeclareUTFCompositeSymbol\textcircled{4}"2463}
6898 \DeclareUTFCompositeSymbol\textcircled{5}"2464}
6899 \DeclareUTFCompositeSymbol\textcircled{6}"2465}
6900 \DeclareUTFCompositeSymbol\textcircled{7}"2466}
6901 \DeclareUTFCompositeSymbol\textcircled{8}"2467}
6902 \DeclareUTFCompositeSymbol\textcircled{9}"2468}
6903 \DeclareUTFCompositeSymbol\textcircled{10}"2469}
6904 \DeclareUTFCompositeSymbol\textcircled{11}"246A}
6905 \DeclareUTFCompositeSymbol\textcircled{12}"246B}
6906 \DeclareUTFCompositeSymbol\textcircled{13}"246C}
6907 \DeclareUTFCompositeSymbol\textcircled{14}"246D}
6908 \DeclareUTFCompositeSymbol\textcircled{15}"246E}
6909 \DeclareUTFCompositeSymbol\textcircled{16}"246F}
6910 \DeclareUTFCompositeSymbol\textcircled{17}"2470}
6911 \DeclareUTFCompositeSymbol\textcircled{18}"2471}
6912 \DeclareUTFCompositeSymbol\textcircled{19}"2472}
6913 \DeclareUTFCompositeSymbol\textcircled{20}"2473}
6914 \DeclareUTFCompositeSymbol\textcircled{21}"3251}
6915 \DeclareUTFCompositeSymbol\textcircled{22}"3252}
6916 \DeclareUTFCompositeSymbol\textcircled{23}"3253}
6917 \DeclareUTFCompositeSymbol\textcircled{24}"3254}
6918 \DeclareUTFCompositeSymbol\textcircled{25}"3255}
6919 \DeclareUTFCompositeSymbol\textcircled{26}"3256}
6920 \DeclareUTFCompositeSymbol\textcircled{27}"3257}
6921 \DeclareUTFCompositeSymbol\textcircled{28}"3258}
6922 \DeclareUTFCompositeSymbol\textcircled{29}"3259}
6923 \DeclareUTFCompositeSymbol\textcircled{30}"325A}
6924 \DeclareUTFCompositeSymbol\textcircled{31}"325B}
6925 \DeclareUTFCompositeSymbol\textcircled{32}"325C}
6926 \DeclareUTFCompositeSymbol\textcircled{33}"325D}
6927 \DeclareUTFCompositeSymbol\textcircled{34}"325E}
6928 \DeclareUTFCompositeSymbol\textcircled{35}"325F}
6929 \DeclareUTFCompositeSymbol\textcircled{36}"32B1}
6930 \DeclareUTFCompositeSymbol\textcircled{37}"32B2}
6931 \DeclareUTFCompositeSymbol\textcircled{38}"32B3}
6932 \DeclareUTFCompositeSymbol\textcircled{39}"32B4}
6933 \DeclareUTFCompositeSymbol\textcircled{40}"32B5}
6934 \DeclareUTFCompositeSymbol\textcircled{41}"32B6}
6935 \DeclareUTFCompositeSymbol\textcircled{42}"32B7}
6936 \DeclareUTFCompositeSymbol\textcircled{43}"32B8}
6937 \DeclareUTFCompositeSymbol\textcircled{44}"32B9}
6938 \DeclareUTFCompositeSymbol\textcircled{45}"32BA}
6939 \DeclareUTFCompositeSymbol\textcircled{46}"32BB}
6940 \DeclareUTFCompositeSymbol\textcircled{47}"32BC}
6941 \DeclareUTFCompositeSymbol\textcircled{48}"32BD}
6942 \DeclareUTFCompositeSymbol\textcircled{49}"32BE}
6943 \DeclareUTFCompositeSymbol\textcircled{50}"32BF}
6944 \DeclareUTFCompositeSymbol\textcircled{A}"24B6}
6945 \DeclareUTFCompositeSymbol\textcircled{B}"24B7}
6946 \DeclareUTFCompositeSymbol\textcircled{C}"24B8}
6947 \DeclareUTFCompositeSymbol\textcircled{D}"24B9}
6948 \DeclareUTFCompositeSymbol\textcircled{E}"24BA}
6949 \DeclareUTFCompositeSymbol\textcircled{F}"24BB}
6950 \DeclareUTFCompositeSymbol\textcircled{G}"24BC}
6951 \DeclareUTFCompositeSymbol\textcircled{H}"24BD}
```

```
6952 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{I}{24BE}}
6953 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{J}{24BF}}
6954 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{K}{24C0}}
6955 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{L}{24C1}}
6956 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{M}{24C2}}
6957 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{N}{24C3}}
6958 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{O}{24C4}}
6959 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{P}{24C5}}
6960 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{Q}{24C6}}
6961 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{R}{24C7}}
6962 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{S}{24C8}}
6963 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{T}{24C9}}
6964 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{U}{24CA}}
6965 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{V}{24CB}}
6966 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{W}{24CC}}
6967 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{X}{24CD}}
6968 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{Y}{24CE}}
6969 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{Z}{24CF}}
6970 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{a}{24D0}}
6971 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{b}{24D1}}
6972 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{c}{24D2}}
6973 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{d}{24D3}}
6974 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{e}{24D4}}
6975 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{f}{24D5}}
6976 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{g}{24D6}}
6977 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{h}{24D7}}
6978 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{i}{24D8}}
6979 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{j}{24D9}}
6980 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{k}{24DA}}
6981 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{l}{24DB}}
6982 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{m}{24DC}}
6983 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{n}{24DD}}
6984 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{o}{24DE}}
6985 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{p}{24DF}}
6986 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{q}{24E0}}
6987 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{r}{24E1}}
6988 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{s}{24E2}}
6989 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{t}{24E3}}
6990 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{u}{24E4}}
6991 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{v}{24E5}}
6992 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{w}{24E6}}
6993 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{x}{24E7}}
6994 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{y}{24E8}}
6995 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{z}{24E9}}
6996 \DeclareUTFCompositeSymbol{textsuperscript{h}{02B0}}
6997 \DeclareUTFCompositeSymbol{textsuperscript{\textthth}{02B1}}
6998 \DeclareUTFCompositeSymbol{textsuperscript{j}{02B2}}
6999 \DeclareUTFCompositeSymbol{textsuperscript{r}{02B3}}
7000 \DeclareUTFCompositeSymbol{textsuperscript{\textturnr}{02B4}}
7001 \DeclareUTFCompositeSymbol{textsuperscript{\textturnrrtail}{02B5}}
7002 \DeclareUTFCompositeSymbol{textsuperscript{\textinvscr}{02B6}}
7003 \DeclareUTFCompositeSymbol{textsuperscript{w}{02B7}}
7004 \DeclareUTFCompositeSymbol{textsuperscript{y}{02B8}}
7005 \DeclareUTFCompositeSymbol{textsuperscript{\textbabylgamma}{02E0}}
7006 \DeclareUTFCompositeSymbol{textsuperscript{\textgammalatinsmall}{02E0}}
7007 \DeclareUTFCompositeSymbol{textsuperscript{l}{02E1}}
7008 \DeclareUTFCompositeSymbol{textsuperscript{s}{02E2}}
7009 \DeclareUTFCompositeSymbol{textsuperscript{x}{02E3}}
7010 \DeclareUTFCompositeSymbol{textsuperscript{\textrevglotstop}{02E4}}
7011 \DeclareUTFCompositeSymbol{textsuperscript{\textrevepsilon}{1D4C}}
7012 \DeclareUTFCompositeSymbol{textsuperscript{\cyrn}{1D78}}
7013 \DeclareUTFCompositeSymbol{textsuperscript{\textbarsci}{1DA7}}
7014 \DeclareUTFCompositeSymbol{textsuperscript{V}{2C7D}}
7015 \DeclareUTFCompositeSymbol{textsuperscript{\textHbar}{A7F8}}
7016 \DeclareUTFCompositeSymbol{textsuperscript{\textHslash}{A7F8}}
7017 \DeclareUTFCompositeSymbol{textsuperscript{\oe}{A7F9}}
7018 \DeclareUTFCompositeSymbol{textsubscript{h}{2095}}
```

```

7019 \DeclareUTFCompositeSymbol{textsubscript{k}{}}{"2096}
7020 \DeclareUTFCompositeSymbol{textsubscript{l}{}}{"2097}
7021 \DeclareUTFCompositeSymbol{textsubscript{m}{}}{"2098}
7022 \DeclareUTFCompositeSymbol{textsubscript{n}{}}{"2099}
7023 \DeclareUTFCompositeSymbol{textsubscript{p}{}}{"209A}
7024 \DeclareUTFCompositeSymbol{textsubscript{s}{}}{"209B}
7025 \DeclareUTFCompositeSymbol{textsubscript{t}{}}{"209C}

```

以下定义取自 `hyperref` 的 `puenc.def`。

```

7026 \DeclareUTFEncodedAccent{textinvbreve{"0311}{"0311}}
7027 \DeclareUTFEncodedSymbol{textsubbreve{"032E}{"203F}}
7028 \DeclareUTFSymbol{textHT{"0009}}
7029 \DeclareUTFSymbol{textLF{"000A}}
7030 \DeclareUTFSymbol{textCR{"000D}}
7031 \DeclareUTFSymbol{textnumbersign{"0023}}
7032 \DeclareUTFSymbol{textparenleft{"0028}}
7033 \DeclareUTFSymbol{textparenright{"0029}}
7034 \DeclareUTFSymbol{textMVPlus{"002B}}
7035 \DeclareUTFSymbol{textMVComma{"002C}}
7036 \DeclareUTFSymbol{textMVMinus{"002D}}
7037 \DeclareUTFSymbol{textMVPPeriod{"002E}}
7038 \DeclareUTFSymbol{textMVDivision{"002F}}
7039 \DeclareUTFSymbol{textMVZero{"0030}}
7040 \DeclareUTFSymbol{textMVOne{"0031}}
7041 \DeclareUTFSymbol{textMVTwo{"0032}}
7042 \DeclareUTFSymbol{textMVThree{"0033}}
7043 \DeclareUTFSymbol{textMVFour{"0034}}
7044 \DeclareUTFSymbol{textMVFive{"0035}}
7045 \DeclareUTFSymbol{textMVSix{"0036}}
7046 \DeclareUTFSymbol{textMVSSeven{"0037}}
7047 \DeclareUTFSymbol{textMVEight{"0038}}
7048 \DeclareUTFSymbol{textMVNine{"0039}}
7049 \DeclareUTFSymbol{textMVAAt{"0040}}
7050 \DeclareUTFCompositeCommand{\textit{i}{i}}
7051 \DeclareUTFCompositeCommand{\textit{i}{i}}
7052 \DeclareUTFSymbol{textlnot{"00AC}}
7053 \DeclareUTFSymbol{textplusminus{"00B1}}
7054 \DeclareUTFSymbol{textcedilla{"00B8}}
7055 \DeclareUTFSymbol{textmultiply{"00D7}}
7056 \DeclareUTFSymbol{textThorn{"00DE}}
7057 \DeclareUTFSymbol{textdivide{"00F7}}
7058 \DeclareUTFSymbol{textHslash{"0126}}
7059 \DeclareUTFCompositeSymbol{\textit{i}{i}{012F}}
7060 \DeclareUTFCompositeSymbol{\textit{L}{013F}}
7061 \DeclareUTFCompositeSymbol{\textit{1}{0140}}
7062 \DeclareUTFSymbol{textnapostrophe{"0149}}
7063 \DeclareUTFSymbol{textTslash{"0166}}
7064 \DeclareUTFSymbol{textttslash{"0167}}
7065 \DeclareUTFSymbol{textlongs{"017F}}
7066 \DeclareUTFSymbol{textthausaB{"0181}}
7067 \DeclareUTFSymbol{textthausaD{"018A}}
7068 \DeclareUTFSymbol{textrevE{"018E}}
7069 \DeclareUTFSymbol{textthausaK{"0198}}
7070 \DeclareUTFSymbol{textPUmrleg{"019E}}
7071 \DeclareUTFSymbol{textinve{"01DD}}
7072 \DeclareUTFSymbol{textGslash{"01E4}}
7073 \DeclareUTFSymbol{textgslash{"01E5}}
7074 \DeclareUTFCompositeSymbol{textinvbreve{E}{"0206}}
7075 \DeclareUTFCompositeSymbol{textinvbreve{e}{"0207}}
7076 \DeclareUTFCompositeSymbol{textinvbreve{I}{"020A}}
7077 \DeclareUTFCompositeSymbol{textinvbreve{i}{"020B}}
7078 \DeclareUTFCompositeSymbol{textinvbreve{\textit{i}}{"020B}}
7079 \DeclareUTFCompositeSymbol{textinvbreve{O}{"020E}}
7080 \DeclareUTFCompositeSymbol{textinvbreve{o}{"020F}}
7081 \DeclareUTFCompositeSymbol{textinvbreve{U}{"0216}}
7082 \DeclareUTFCompositeSymbol{textinvbreve{u}{"0217}}
7083 \DeclareUTFSymbol{\textit{j}{0237}}

```

```
7084 \DeclareUTFSymbol{textPUdblig{"0238}}
7085 \DeclareUTFSymbol{textPUqplig{"0239}}
7086 \DeclareUTFSymbol{textslashc{"023C}}
7087 \DeclareUTFSymbol{textniepsilon{"025B}}
7088 \DeclareUTFSymbol{textipagamma{"0263}}
7089 \DeclareUTFSymbol{textniota{"0269}}
7090 \DeclareUTFSymbol{textniph{"0278}}
7091 \DeclareUTFSymbol{textniupsilon{"028A}}
7092 \DeclareUTFSymbol{texttring{"02DA}}
7093 \DeclareUTFSymbol{texttilde{"02DC}}
7094 \DeclareUTFSymbol{texthungarumlaut{"02DD}}
7095 \DeclareUTFSymbol{texttringlow{"02F3}}
7096 \DeclareUTFSymbol{texttildelow{"02F7}}
7097 \DeclareUTFCmd{textnewtie{\textinvbreve}\ }
7098 \DeclareUTFCmd{textdotbelow{\d}\ }
7099 \DeclareUTFSymbol{textmacronbelow{"02CD}}
7100 \DeclareUTFCmd{texttie{t}\ }
7101 \DeclareUTFSymbol{textnumeralsigngreek{"0374}}
7102 \DeclareUTFSymbol{textnumeralsignlowergreek{"0375}}
7103 \DeclareUTFCompositeSymbol{\textAlpha{"0386}}
7104 \DeclareUTFCompositeSymbol{\textEpsilon{"0388}}
7105 \DeclareUTFCompositeSymbol{\textEta{"0389}}
7106 \DeclareUTFCompositeSymbol{\textIota{"038A}}
7107 \DeclareUTFCompositeSymbol{\textOmicron{"038C}}
7108 \DeclareUTFCompositeSymbol{\textUpsilon{"038E}}
7109 \DeclareUTFCompositeSymbol{\textOmega{"038F}}
7110 \DeclareUTFCompositeSymbol{\textIotadieresis{"0390}}
7111 \DeclareUTFSymbol{textIotadieresis{"03AA}}
7112 \DeclareUTFCompositeSymbol{\textIota{"03AA}}
7113 \DeclareUTFCompositeSymbol{\textUpsilon{"03AB}}
7114 \DeclareUTFCompositeSymbol{\textAlpha{"03AC}}
7115 \DeclareUTFCompositeSymbol{\textEpsilon{"03AD}}
7116 \DeclareUTFCompositeSymbol{\textEta{"03AE}}
7117 \DeclareUTFCompositeSymbol{\textIota{"03AF}}
7118 \DeclareUTFCompositeSymbol{\textUpsilonacute{"03B0}}
7119 \DeclareUTFSymbol{textmugreek{"03BC}}
7120 \DeclareUTFSymbol{textvarsigma{"03C2}}
7121 \DeclareUTFCompositeSymbol{\textIota{"03CA}}
7122 \DeclareUTFCompositeSymbol{\textUpsilon{"03CB}}
7123 \DeclareUTFCompositeSymbol{\textOMICRON{"03CC}}
7124 \DeclareUTFSymbol{textUpsilonacute{"03CD}}
7125 \DeclareUTFCompositeSymbol{\textUpsilon{"03CD}}
7126 \DeclareUTFCompositeSymbol{\textOMEGA{"03CE}}
7127 \DeclareUTFSymbol{textStigmagreek{"03DA}}
7128 \DeclareUTFSymbol{textstigmagreek{"03DB}}
7129 \DeclareUTFSymbol{textDigammagreek{"03DC}}
7130 \DeclareUTFSymbol{textdigammagreek{"03DD}}
7131 \DeclareUTFSymbol{textKoppagreek{"03DE}}
7132 \DeclareUTFSymbol{textkoppagreek{"03DF}}
7133 \DeclareUTFSymbol{textSampigreek{"03E0}}
7134 \DeclareUTFSymbol{textsampigreek{"03E1}}
7135 \DeclareUTFSymbol{textbackepsilon{"03F6}}
7136 \DeclareUTFCompositeSymbol{\CYRE{"0400}}
7137 \DeclareUTFSymbol{\CYRYO{"0401}}
7138 \DeclareUTFCompositeSymbol{\CYRE{"0401}}
7139 \DeclareUTFSymbol{\CYRDJE{"0402}}
7140 \DeclareUTFCompositeSymbol{\textCYRG{"0403}}
7141 \DeclareUTFSymbol{\CYRIE{"0404}}
7142 \DeclareUTFSymbol{\CYRDZE{"0405}}
7143 \DeclareUTFSymbol{\CYRII{"0406}}
7144 \DeclareUTFSymbol{\CYRIYI{"0407}}
7145 \DeclareUTFCompositeSymbol{\textCYRII{"0407}}
7146 \DeclareUTFSymbol{\CYRJE{"0408}}
7147 \DeclareUTFSymbol{\CYRLJE{"0409}}
7148 \DeclareUTFSymbol{\CYRNJE{"040A}}
7149 \DeclareUTFSymbol{\CYRTSHE{"040B}}
7150 \DeclareUTFCompositeSymbol{\textCYRK{"040C}}
```

```
7151 \DeclareUTFCompositeSymbol{\CYRI}{040D}
7152 \DeclareUTFSymbol{CYRUSHRT}{040E}
7153 \DeclareUTFCompositeSymbol{\CYRU}{040E}
7154 \DeclareUTFSymbol{CYRDZHE}{040F}
7155 \DeclareUTFSymbol{CYRA}{0410}
7156 \DeclareUTFSymbol{CYRB}{0411}
7157 \DeclareUTFSymbol{CYRV}{0412}
7158 \DeclareUTFSymbol{CYRG}{0413}
7159 \DeclareUTFSymbol{CYRD}{0414}
7160 \DeclareUTFSymbol{CYRE}{0415}
7161 \DeclareUTFSymbol{CYRZH}{0416}
7162 \DeclareUTFSymbol{CYRZ}{0417}
7163 \DeclareUTFSymbol{CYRI}{0418}
7164 \DeclareUTFSymbol{CYRISHRT}{0419}
7165 \DeclareUTFCompositeSymbol{\CYRI}{0419}
7166 \DeclareUTFSymbol{CYRK}{041A}
7167 \DeclareUTFSymbol{CYRL}{041B}
7168 \DeclareUTFSymbol{CYRM}{041C}
7169 \DeclareUTFSymbol{CYRN}{041D}
7170 \DeclareUTFSymbol{CYRO}{041E}
7171 \DeclareUTFSymbol{CYRP}{041F}
7172 \DeclareUTFSymbol{CYRR}{0420}
7173 \DeclareUTFSymbol{CYRS}{0421}
7174 \DeclareUTFSymbol{CYRT}{0422}
7175 \DeclareUTFSymbol{CYRU}{0423}
7176 \DeclareUTFSymbol{CYRF}{0424}
7177 \DeclareUTFSymbol{CYRH}{0425}
7178 \DeclareUTFSymbol{CYRC}{0426}
7179 \DeclareUTFSymbol{CYRCH}{0427}
7180 \DeclareUTFSymbol{CYRSH}{0428}
7181 \DeclareUTFSymbol{CYRSHCH}{0429}
7182 \DeclareUTFSymbol{CYRHRDSN}{042A}
7183 \DeclareUTFSymbol{CYRERY}{042B}
7184 \DeclareUTFSymbol{CYRSFTSN}{042C}
7185 \DeclareUTFSymbol{CYREREV}{042D}
7186 \DeclareUTFSymbol{CYRYU}{042E}
7187 \DeclareUTFSymbol{CYRYA}{042F}
7188 \DeclareUTFSymbol{cyra}{0430}
7189 \DeclareUTFSymbol{cyrb}{0431}
7190 \DeclareUTFSymbol{cyrv}{0432}
7191 \DeclareUTFSymbol{cyrg}{0433}
7192 \DeclareUTFSymbol{cyrd}{0434}
7193 \DeclareUTFSymbol{cyre}{0435}
7194 \DeclareUTFSymbol{cyrzh}{0436}
7195 \DeclareUTFSymbol{cyrz}{0437}
7196 \DeclareUTFSymbol{cyri}{0438}
7197 \DeclareUTFSymbol{cyrishrt}{0439}
7198 \DeclareUTFCompositeSymbol{\cyri}{0439}
7199 \DeclareUTFSymbol{cyrk}{043A}
7200 \DeclareUTFSymbol{cyrl}{043B}
7201 \DeclareUTFSymbol{cyrm}{043C}
7202 \DeclareUTFSymbol{cyrn}{043D}
7203 \DeclareUTFSymbol{cyro}{043E}
7204 \DeclareUTFSymbol{cyrp}{043F}
7205 \DeclareUTFSymbol{cyrr}{0440}
7206 \DeclareUTFSymbol{cyrs}{0441}
7207 \DeclareUTFSymbol{cyrt}{0442}
7208 \DeclareUTFSymbol{cyru}{0443}
7209 \DeclareUTFSymbol{cyrf}{0444}
7210 \DeclareUTFSymbol{cyrh}{0445}
7211 \DeclareUTFSymbol{cyrc}{0446}
7212 \DeclareUTFSymbol{cyrch}{0447}
7213 \DeclareUTFSymbol{cyrsh}{0448}
7214 \DeclareUTFSymbol{cyrshch}{0449}
7215 \DeclareUTFSymbol{cyrhrdsn}{044A}
7216 \DeclareUTFSymbol{cyrery}{044B}
7217 \DeclareUTFSymbol{cyrsftsn}{044C}
```

```
7218 \DeclareUTFSymbol\cyrerev{"044D}
7219 \DeclareUTFSymbol\cyryu{"044E}
7220 \DeclareUTFSymbol\cyrya{"044F}
7221 \DeclareUTFCompositeSymbol`{\cyre}{"0450}
7222 \DeclareUTFSymbol\cyryo{"0451}
7223 \DeclareUTFCompositeSymbol`{\cyre}{"0451}
7224 \DeclareUTFSymbol\cyrdje{"0452}
7225 \DeclareUTFCompositeSymbol`{\cyrg}{"0453}
7226 \DeclareUTFSymbol\cyrie{"0454}
7227 \DeclareUTFSymbol\cyrdze{"0455}
7228 \DeclareUTFSymbol\cyrii{"0456}
7229 \DeclareUTFSymbol\cyryi{"0457}
7230 \DeclareUTFCompositeSymbol`{\cyrii}{"0457}
7231 \DeclareUTFSymbol\cyrje{"0458}
7232 \DeclareUTFSymbol\cyrlje{"0459}
7233 \DeclareUTFSymbol\cyrnje{"045A}
7234 \DeclareUTFSymbol\cyrtshe{"045B}
7235 \DeclareUTFCompositeSymbol`{\cyrk}{"045C}
7236 \DeclareUTFCompositeSymbol`{\cyri}{"045D}
7237 \DeclareUTFSymbol\cyrushrt{"045E}
7238 \DeclareUTFCompositeSymbol\U{\curu}{"045E}
7239 \DeclareUTFSymbol\cyrdzhe{"045F}
7240 \DeclareUTFSymbol\CYROMEGA{"0460}
7241 \DeclareUTFSymbol\cyromega{"0461}
7242 \DeclareUTFSymbol\CYRYAT{"0462}
7243 \DeclareUTFSymbol\cyryat{"0463}
7244 \DeclareUTFSymbol\CYRIOTE{"0464}
7245 \DeclareUTFSymbol\cyriote{"0465}
7246 \DeclareUTFSymbol\CYRLYUS{"0466}
7247 \DeclareUTFSymbol\cyrlyus{"0467}
7248 \DeclareUTFSymbol\CYRIOTLYUS{"0468}
7249 \DeclareUTFSymbol\cyriotlyus{"0469}
7250 \DeclareUTFSymbol\CYRBYUS{"046A}
7251 \DeclareUTFSymbol\cyrbyus{"046B}
7252 \DeclareUTFSymbol\CYRIOTBYUS{"046C}
7253 \DeclareUTFSymbol\cyriotbyus{"046D}
7254 \DeclareUTFSymbol\CYRKSI{"046E}
7255 \DeclareUTFSymbol\cyrksi{"046F}
7256 \DeclareUTFSymbol\CYRPSI{"0470}
7257 \DeclareUTFSymbol\cyrpsi{"0471}
7258 \DeclareUTFSymbol\CYRFITA{"0472}
7259 \DeclareUTFSymbol\cyrfita{"0473}
7260 \DeclareUTFSymbol\CYRIZH{"0474}
7261 \DeclareUTFSymbol\cyrizh{"0475}
7262 \DeclareUTFCompositeSymbol\c{\CYRIZH}{"0476}
7263 \DeclareUTFCompositeSymbol\c{\cyrizh}{"0477}
7264 \DeclareUTFSymbol\CYRUK{"0478}
7265 \DeclareUTFSymbol\cyruk{"0479}
7266 \DeclareUTFSymbol\CYROMEGARND{"047A}
7267 \DeclareUTFSymbol\cyromegarnd{"047B}
7268 \DeclareUTFSymbol\CYROMEGATITLO{"047C}
7269 \DeclareUTFSymbol\cyromegatitlo{"047D}
7270 \DeclareUTFSymbol\CYROT{"047E}
7271 \DeclareUTFSymbol\cyrot{"047F}
7272 \DeclareUTFSymbol\CYRKOPPA{"0480}
7273 \DeclareUTFSymbol\cyrkoppa{"0481}
7274 \DeclareUTFSymbol\cyrthousands{"0482}
7275 \DeclareUTFSymbol\CYRISHRTDSC{"048A}
7276 \DeclareUTFSymbol\cyrishrtdsc{"048B}
7277 \DeclareUTFSymbol\CYRSEMISFTSN{"048C}
7278 \DeclareUTFSymbol\cyrsemisftsn{"048D}
7279 \DeclareUTFSymbol\CYRRTICK{"048E}
7280 \DeclareUTFSymbol\cyrrtick{"048F}
7281 \DeclareUTFSymbol\CYRGUP{"0490}
7282 \DeclareUTFSymbol\cyrgrp{"0491}
7283 \DeclareUTFSymbol\CYRGHCRS{"0492}
7284 \DeclareUTFSymbol\cyrgchcrs{"0493}
```

```
7285 \DeclareUTFSymbol\CYRGHK{"0494}
7286 \DeclareUTFSymbol\cyrghk{"0495}
7287 \DeclareUTFSymbol\CYRZHDSC{"0496}
7288 \DeclareUTFSymbol\cyrzhdsc{"0497}
7289 \DeclareUTFSymbol\CYRZDSC{"0498}
7290 \DeclareUTFCompositeSymbol\c{\CYRZ}{"0498}
7291 \DeclareUTFSymbol\cyrzdsc{"0499}
7292 \DeclareUTFCompositeSymbol\c{\cyrz}{"0499}
7293 \DeclareUTFSymbol\CYRKDSC{"049A}
7294 \DeclareUTFSymbol\cyrkdsc{"049B}
7295 \DeclareUTFSymbol\CYRKVCRS{"049C}
7296 \DeclareUTFSymbol\cyrkvcrs{"049D}
7297 \DeclareUTFSymbol\CYRKHCRS{"049E}
7298 \DeclareUTFSymbol\cyrkhcrs{"049F}
7299 \DeclareUTFSymbol\CYRKBEAK{"04A0}
7300 \DeclareUTFSymbol\cyrkbeak{"04A1}
7301 \DeclareUTFSymbol\CYRNDSC{"04A2}
7302 \DeclareUTFSymbol\cyrndsc{"04A3}
7303 \DeclareUTFSymbol\CYRNG{"04A4}
7304 \DeclareUTFSymbol\cyrng{"04A5}
7305 \DeclareUTFSymbol\CYRPHK{"04A6}
7306 \DeclareUTFSymbol\cyrphk{"04A7}
7307 \DeclareUTFSymbol\CYRABHHA{"04A8}
7308 \DeclareUTFSymbol\cyrabhhaf{"04A9}
7309 \DeclareUTFSymbol\CYRSDSC{"04AA}
7310 \DeclareUTFCompositeSymbol\CYRSDSC{\CYRS}{"04AA}
7311 \DeclareUTFSymbol\cyrsdsc{"04AB}
7312 \DeclareUTFCompositeSymbol\k{\crys}{"04AB}
7313 \DeclareUTFSymbol\CYRTDSC{"04AC}
7314 \DeclareUTFSymbol\cyrtdsc{"04AD}
7315 \DeclareUTFSymbol\CYRY{"04AE}
7316 \DeclareUTFSymbol\cypy{"04AF}
7317 \DeclareUTFSymbol\CYRYHCRS{"04B0}
7318 \DeclareUTFSymbol\cypyhcrs{"04B1}
7319 \DeclareUTFSymbol\CYRHDS{"04B2}
7320 \DeclareUTFSymbol\cyrhds{"04B3}
7321 \DeclareUTFSymbol\CYRTETSE{"04B4}
7322 \DeclareUTFSymbol\cyrtetse{"04B5}
7323 \DeclareUTFSymbol\CYRCHRDSC{"04B6}
7324 \DeclareUTFSymbol\cyrchrds{"04B7}
7325 \DeclareUTFSymbol\CYRCHVCRS{"04B8}
7326 \DeclareUTFSymbol\cyrchvcrs{"04B9}
7327 \DeclareUTFSymbol\CYRSHHA{"04BA}
7328 \DeclareUTFSymbol\cyrshha{"04BB}
7329 \DeclareUTFSymbol\CYRABHCH{"04BC}
7330 \DeclareUTFSymbol\cyrabhch{"04BD}
7331 \DeclareUTFSymbol\CYRABHCHDSC{"04BE}
7332 \DeclareUTFCompositeSymbol\k{\CYRABHCH}{"04BE}
7333 \DeclareUTFSymbol\cyrabhchdsc{"04BF}
7334 \DeclareUTFCompositeSymbol\k{\cyrabhch}{"04BF}
7335 \DeclareUTFSymbol\CYRpalochnka{"04C0}
7336 \DeclareUTFCompositeSymbol\U{\CYRZH}{"04C1}
7337 \DeclareUTFCompositeSymbol\U{\cyrzh}{"04C2}
7338 \DeclareUTFSymbol\CYRKHK{"04C3}
7339 \DeclareUTFSymbol\cyrkhk{"04C4}
7340 \DeclareUTFSymbol\CYRLDSC{"04C5}
7341 \DeclareUTFSymbol\cyrldsc{"04C6}
7342 \DeclareUTFSymbol\CYRNHK{"04C7}
7343 \DeclareUTFSymbol\cyrnhk{"04C8}
7344 \DeclareUTFSymbol\CYRCHLDSC{"04CB}
7345 \DeclareUTFSymbol\cyrchldsc{"04CC}
7346 \DeclareUTFSymbol\CYRMDSC{"04CD}
7347 \DeclareUTFSymbol\cymdsc{"04CE}
7348 \DeclareUTFCompositeSymbol\U{\CYRA}{"04D0}
7349 \DeclareUTFCompositeSymbol\U{\cyla}{"04D1}
7350 \DeclareUTFCompositeSymbol\"{\CYRA}{"04D2}
7351 \DeclareUTFCompositeSymbol\"{\cyla}{"04D3}
```

```
7352 \DeclareUTFSymbol\CYRAE{"04D4}
7353 \DeclareUTFSymbol\cyrae{"04D5}
7354 \DeclareUTFCompositeSymbol\U{\CYRE}{"04D6}
7355 \DeclareUTFCompositeSymbol\U{\cyre}{"04D7}
7356 \DeclareUTFSymbol\CYRSCHWA{"04D8}
7357 \DeclareUTFSymbol\cyrschwa{"04D9}
7358 \DeclareUTFCompositeSymbol\"{\CYRSCHWA}{"04DA}
7359 \DeclareUTFCompositeSymbol\"{\cyrschwa}{"04DB}
7360 \DeclareUTFCompositeSymbol\"{\CYRZH}{"04DC}
7361 \DeclareUTFCompositeSymbol\"{\cyrzh}{"04DD}
7362 \DeclareUTFCompositeSymbol\"{\CYRZ}{"04DE}
7363 \DeclareUTFCompositeSymbol\"{\cyrz}{"04DF}
7364 \DeclareUTFSymbol\CYRABHDZE{"04E0}
7365 \DeclareUTFSymbol\cyrabhdze{"04E1}
7366 \DeclareUTFCompositeSymbol\={\CYRI}{"04E2}
7367 \DeclareUTFCompositeSymbol\={\cyri}{"04E3}
7368 \DeclareUTFCompositeSymbol\{\CYRI}{"04E4}
7369 \DeclareUTFCompositeSymbol\{\cyri}{"04E5}
7370 \DeclareUTFCompositeSymbol\{\CYRO}{"04E6}
7371 \DeclareUTFCompositeSymbol\{\cyro}{"04E7}
7372 \DeclareUTFSymbol\CYROTLD{"04E8}
7373 \DeclareUTFSymbol\cyrotld{"04E9}
7374 \DeclareUTFCompositeSymbol\"{\CYROTLD}{"04EA}
7375 \DeclareUTFCompositeSymbol\"{\cyrotld}{"04EB}
7376 \DeclareUTFCompositeSymbol\"{\CYREREV}{"04EC}
7377 \DeclareUTFCompositeSymbol\"{\cyreref}{"04ED}
7378 \DeclareUTFCompositeSymbol\={\CYRU}{"04EE}
7379 \DeclareUTFCompositeSymbol\={\cyrus}{"04EF}
7380 \DeclareUTFCompositeSymbol\"{\CYRU}{"04F0}
7381 \DeclareUTFCompositeSymbol\"{\cyrus}{"04F1}
7382 \DeclareUTFCompositeSymbol\H{\CYRU}{"04F2}
7383 \DeclareUTFCompositeSymbol\H{\cyrus}{"04F3}
7384 \DeclareUTFCompositeSymbol\"{\CYRCH}{"04F4}
7385 \DeclareUTFCompositeSymbol\"{\cyrch}{"04F5}
7386 \DeclareUTFSymbol\CYRGDSC{"04F6}
7387 \DeclareUTFSymbol\cyrgdsc{"04F7}
7388 \DeclareUTFCompositeSymbol\"{\CYRERY}{"04F8}
7389 \DeclareUTFCompositeSymbol\"{\cyrery}{"04F9}
7390 \DeclareUTFSymbol\CYRHHK{"04FC}
7391 \DeclareUTFSymbol\cyrhhk{"04FD}
7392 \DeclareUTFSymbol\sofpasuq{"05C3}
7393 \DeclareUTFSymbol\hebaleff{"05D0}
7394 \DeclareUTFSymbol\hebbet{"05D1}
7395 \DeclareUTFSymbol\hebgimel{"05D2}
7396 \DeclareUTFSymbol\hebdalet{"05D3}
7397 \DeclareUTFSymbol\hebhe{"05D4}
7398 \DeclareUTFSymbol\hevav{"05D5}
7399 \DeclareUTFSymbol\hebzayin{"05D6}
7400 \DeclareUTFSymbol\hebhet{"05D7}
7401 \DeclareUTFSymbol\hebtet{"05D8}
7402 \DeclareUTFSymbol\hebyod{"05D9}
7403 \DeclareUTFSymbol\hebfinalkaf{"05DA}
7404 \DeclareUTFSymbol\hebkaf{"05DB}
7405 \DeclareUTFSymbol\heblamed{"05DC}
7406 \DeclareUTFSymbol\hebfinalmem{"05DD}
7407 \DeclareUTFSymbol\hebmem{"05DE}
7408 \DeclareUTFSymbol\hebfinalnun{"05DF}
7409 \DeclareUTFSymbol\hebnun{"05E0}
7410 \DeclareUTFSymbol\hebsamekh{"05E1}
7411 \DeclareUTFSymbol\hebayin{"05E2}
7412 \DeclareUTFSymbol\hebfinalpe{"05E3}
7413 \DeclareUTFSymbol\hebpe{"05E4}
7414 \DeclareUTFSymbol\hebfinaltsadi{"05E5}
7415 \DeclareUTFSymbol\hebtsadi{"05E6}
7416 \DeclareUTFSymbol\hebqof{"05E7}
7417 \DeclareUTFSymbol\hebresh{"05E8}
7418 \DeclareUTFSymbol\hebshin{"05E9}
```

```
7419 \DeclareUTFSymbol\hebtav{"05EA}
7420 \DeclareUTFSymbol\doublevav{"05F0}
7421 \DeclareUTFSymbol\vavyod{"05F1}
7422 \DeclareUTFSymbol\doubleyod{"05F2}
7423 \DeclareUTFSymbol\textscd{"1D05}
7424 \DeclareUTFSymbol\textPUsc{k{"1DOB}
7425 \DeclareUTFSymbol\textPUsc{m{"1DOD}
7426 \DeclareUTFSymbol\textPUsc{p{"1D18}
7427 \DeclareUTFSymbol\textPUrevscr{"1D19}
7428 \DeclareUTFSymbol\texttiinferior{"1D62}
7429 \DeclareUTFSymbol\texttrinferior{"1D63}
7430 \DeclareUTFSymbol\texttuinferior{"1D64}
7431 \DeclareUTFSymbol\textvinferior{"1D65}
7432 \DeclareUTFSymbol\textbetainferior{"1D66}
7433 \DeclareUTFSymbol\textgammainferior{"1D67}
7434 \DeclareUTFSymbol\textrhoinferior{"1D68}
7435 \DeclareUTFSymbol\textphiinferior{"1D69}
7436 \DeclareUTFSymbol\textchiinferior{"1D6A}
7437 \DeclareUTFSymbol\textbarsci{"1D7B}
7438 \DeclareUTFSymbol\textbarp{"1D7D}
7439 \DeclareUTFSymbol\textbarscu{"1D7E}
7440 \DeclareUTFSymbol\textPUhooka{"1D8F}
7441 \DeclareUTFSymbol\textPUhooke{"1D92}
7442 \DeclareUTFSymbol\textPUhookepsilon{"1D93}
7443 \DeclareUTFSymbol\textPUhookopeno{"1D97}
7444 \DeclareUTFCompositeSymbol\textsubbreve{H}{"1E2A}
7445 \DeclareUTFCompositeSymbol\textsubbreve{h}{"1E2B}
7446 \DeclareUTFCompositeSymbol\.{\textlongs}{"1E9B}
7447 \DeclareUTFSymbol\textcompwordmark{"200C}
7448 \DeclareUTFSymbol\textthdotfor{"2025}
7449 \DeclareUTFSymbol\textprime{"2032}
7450 \DeclareUTFSymbol\textsecond{"2033}
7451 \DeclareUTFSymbol\textthird{"2034}
7452 \DeclareUTFSymbol\textbackprime{"2035}
7453 \DeclareUTFSymbol\textlefttherefore{"2056}
7454 \DeclareUTFSymbol\textfourth{"2057}
7455 \DeclareUTFSymbol\textdiamondddots{"2058}
7456 \DeclareUTFSymbol\textzerosuperior{"2070}
7457 \DeclareUTFSymbol\textisuperior{"2071}
7458 \DeclareUTFSymbol\textfoursuperior{"2074}
7459 \DeclareUTFSymbol\textfivesuperior{"2075}
7460 \DeclareUTFSymbol\textsixsuperior{"2076}
7461 \DeclareUTFSymbol\textsevensuperior{"2077}
7462 \DeclareUTFSymbol\texteightsuperior{"2078}
7463 \DeclareUTFSymbol\textninesuperior{"2079}
7464 \DeclareUTFSymbol\textplussuperior{"207A}
7465 \DeclareUTFSymbol\textminussuperior{"207B}
7466 \DeclareUTFSymbol\textequalsuperior{"207C}
7467 \DeclareUTFSymbol\textparenleftsuperior{"207D}
7468 \DeclareUTFSymbol\textparenrightsuperior{"207E}
7469 \DeclareUTFSymbol\textnsuperior{"207F}
7470 \DeclareUTFSymbol\textzeroinferior{"2080}
7471 \DeclareUTFSymbol\textoneinferior{"2081}
7472 \DeclareUTFSymbol\texttwoinferior{"2082}
7473 \DeclareUTFSymbol\textthreeinferior{"2083}
7474 \DeclareUTFSymbol\textfourinferior{"2084}
7475 \DeclareUTFSymbol\textfiveinferior{"2085}
7476 \DeclareUTFSymbol\textsixinferior{"2086}
7477 \DeclareUTFSymbol\textseveninferior{"2087}
7478 \DeclareUTFSymbol\texteightinferior{"2088}
7479 \DeclareUTFSymbol\textnineinferior{"2089}
7480 \DeclareUTFSymbol\textplusinferior{"208A}
7481 \DeclareUTFSymbol\textminusinferior{"208B}
7482 \DeclareUTFSymbol\textequalsinferior{"208C}
7483 \DeclareUTFSymbol\textparenleftinferior{"208D}
7484 \DeclareUTFSymbol\textparenrightinferior{"208E}
7485 \DeclareUTFSymbol\textainferior{"2090}
```

```
7486 \DeclareUTFSymbol{texteinferior{"2091}}
7487 \DeclareUTFSymbol{textoinferior{"2092}}
7488 \DeclareUTFSymbol{textxinferior{"2093}}
7489 \DeclareUTFSymbol{textschwainferior{"2094}}
7490 \DeclareUTFSymbol{textthinferior{"2095}}
7491 \DeclareUTFSymbol{textkinferior{"2096}}
7492 \DeclareUTFSymbol{textlinferior{"2097}}
7493 \DeclareUTFSymbol{textminferior{"2098}}
7494 \DeclareUTFSymbol{textninferior{"2099}}
7495 \DeclareUTFSymbol{textpinferior{"209A}}
7496 \DeclareUTFSymbol{textsinferior{"209B}}
7497 \DeclareUTFSymbol{textttinferior{"209C}}
7498 \DeclareUTFSymbol{textpeseta{"20A7}}
7499 \DeclareUTFSymbol{textDeleatur{"20B0}}
7500 \DeclareUTFSymbol{textguarani{"20B2}}
7501 \DeclareUTFSymbol{texthslash{"210F}}
7502 \DeclareUTFSymbol{textIm{"2111}}
7503 \DeclareUTFSymbol{texttell{"2113}}
7504 \DeclareUTFSymbol{textwp{"2118}}
7505 \DeclareUTFSymbol{textRe{"211C}}
7506 \DeclareUTFSymbol{textriota{"2129}}
7507 \DeclareUTFSymbol{textangstrom{"212B}}
7508 \DeclareUTFSymbol{textfax{"213B}}
7509 \DeclareUTFSymbol{textinvamp{"214B}}
7510 \DeclareUTFSymbol{textoneseventh{"2150}}
7511 \DeclareUTFSymbol{textoneninth{"2151}}
7512 \DeclareUTFSymbol{textonetenth{"2152}}
7513 \DeclareUTFSymbol{textonethird{"2153}}
7514 \DeclareUTFSymbol{texttwothirds{"2154}}
7515 \DeclareUTFSymbol{textonefifth{"2155}}
7516 \DeclareUTFSymbol{texttwofifths{"2156}}
7517 \DeclareUTFSymbol{textthreefifths{"2157}}
7518 \DeclareUTFSymbol{textfourfifths{"2158}}
7519 \DeclareUTFSymbol{textonesixth{"2159}}
7520 \DeclareUTFSymbol{textfivesixths{"215A}}
7521 \DeclareUTFSymbol{textoneeighth{"215B}}
7522 \DeclareUTFSymbol{textthreeneighths{"215C}}
7523 \DeclareUTFSymbol{textfiveeighths{"215D}}
7524 \DeclareUTFSymbol{textseveneighths{"215E}}
7525 \DeclareUTFSymbol{textrevcf{"2184}}
7526 \DeclareUTFSymbol{textzerothirds{"2189}}
7527 \DeclareUTFSymbol{textnleftarrow{"219A}}
7528 \DeclareUTFSymbol{textnrightarrow{"219B}}
7529 \DeclareUTFSymbol{texttwoheadleftarrow{"219E}}
7530 \DeclareUTFCommand{textntwoheadleftarrow{\textlstrikethru\texttwoheadleftarrow}}
7531 \DeclareUTFSymbol{texttwoheaduparrow{"219F}}
7532 \DeclareUTFSymbol{texttwoheadrightarrow{"21A0}}
7533 \DeclareUTFCommand{textntwoheadrightarrow{\textlstrikethru\texttwoheadrightarrow}}
7534 \DeclareUTFSymbol{texttwoheaddownarrow{"21A1}}
7535 \DeclareUTFSymbol{textleftarrowtail{"21A2}}
7536 \DeclareUTFSymbol{textrightarrowtail{"21A3}}
7537 \DeclareUTFSymbol{textmapsto{"21A6}}
7538 \DeclareUTFSymbol{texthookleftarrow{"21A9}}
7539 \DeclareUTFSymbol{texthookrightarrow{"21AA}}
7540 \DeclareUTFSymbol{textlooparrowleft{"21AB}}
7541 \DeclareUTFSymbol{textlooparrowright{"21AC}}
7542 \DeclareUTFSymbol{textnleftrightarrow{"21AE}}
7543 \DeclareUTFSymbol{textlightning{"21AF}}
7544 \DeclareUTFSymbol{textdlsh{"21B5}}
7545 \DeclareUTFSymbol{textcurvearrowleft{"21B6}}
7546 \DeclareUTFSymbol{textcurvearrowright{"21B7}}
7547 \DeclareUTFSymbol{textleftharpoonup{"21BC}}
7548 \DeclareUTFSymbol{textleftharpoondown{"21BD}}
7549 \DeclareUTFSymbol{textupharpoonright{"21BE}}
7550 \DeclareUTFSymbol{textupharpoonleft{"21BF}}
7551 \DeclareUTFSymbol{textrightharpoonup{"21C0}}
7552 \DeclareUTFSymbol{textrightharpoondown{"21C1}}
```

```
7553 \DeclareUTFSymbol{textdownharpoonright{"21C2}}
7554 \DeclareUTFSymbol{textdownharpoonleft{"21C3}}
7555 \DeclareUTFSymbol{textrightleftarrows{"21C4}}
7556 \DeclareUTFSymbol{textupdownarrows{"21C5}}
7557 \DeclareUTFSymbol{textleftrightarrows{"21C6}}
7558 \DeclareUTFSymbol{textleftleftarrows{"21C7}}
7559 \DeclareUTFSymbol{textupuparrows{"21C8}}
7560 \DeclareUTFSymbol{texttrightrightarrows{"21C9}}
7561 \DeclareUTFSymbol{textdowndownarrows{"21CA}}
7562 \DeclareUTFSymbol{textleftrightharpoons{"21CB}}
7563 \DeclareUTFSymbol{textrightleftharpoons{"21CC}}
7564 \DeclareUTFSymbol{textnLeftarrow{"21CD}}
7565 \DeclareUTFSymbol{textnLeftrightarrow{"21CE}}
7566 \DeclareUTFSymbol{textnRightarrow{"21CF}}
7567 \DeclareUTFSymbol{textLeftarrow{"21D0}}
7568 \DeclareUTFSymbol{textUparrow{"21D1}}
7569 \DeclareUTFSymbol{textRightarrow{"21D2}}
7570 \DeclareUTFSymbol{textDownarrow{"21D3}}
7571 \DeclareUTFSymbol{textLeftrightarrow{"21D4}}
7572 \DeclareUTFSymbol{textUpdownarrow{"21D5}}
7573 \DeclareUTFSymbol{textNarrow{"21D6}}
7574 \DeclareUTFSymbol{textNearrow{"21D7}}
7575 \DeclareUTFSymbol{textSearrow{"21D8}}
7576 \DeclareUTFSymbol{textSwarrow{"21D9}}
7577 \DeclareUTFSymbol{textLleftarrow{"21DA}}
7578 \DeclareUTFSymbol{textRrightarrow{"21DB}}
7579 \DeclareUTFSymbol{textleftsquigarrow{"21DC}}
7580 \DeclareUTFSymbol{textrightsquigarrow{"21DD}}
7581 \DeclareUTFSymbol{textdashleftarrow{"21E0}}
7582 \DeclareUTFSymbol{textdasheduparrow{"21E1}}
7583 \DeclareUTFSymbol{textdashrightarrow{"21E2}}
7584 \DeclareUTFSymbol{textdasheddownarrow{"21E3}}
7585 \DeclareUTFSymbol{textpointer{"21E8}}
7586 \DeclareUTFSymbol{textdownuparrows{"21F5}}
7587 \DeclareUTFSymbol{textleftarrowtriangle{"21FD}}
7588 \DeclareUTFSymbol{textrightarrowtriangle{"21FE}}
7589 \DeclareUTFSymbol{textleftrightarrowtriangle{"21FF}}
7590 \DeclareUTFSymbol{textforall{"2200}}
7591 \DeclareUTFSymbol{textcomplement{"2201}}
7592 \DeclareUTFSymbol{textpartial{"2202}}
7593 \DeclareUTFSymbol{textexists{"2203}}
7594 \DeclareUTFSymbol{textnexists{"2204}}
7595 \DeclareUTFSymbol{textemptyset{"2205}}
7596 \DeclareUTFSymbol{texttriangle{"2206}}
7597 \DeclareUTFSymbol{textnabla{"2207}}
7598 \DeclareUTFSymbol{textin{"2208}}
7599 \DeclareUTFSymbol{textnotin{"2209}}
7600 \DeclareUTFSymbol{textsmallin{"220A}}
7601 \DeclareUTFSymbol{textni{"220B}}
7602 \DeclareUTFSymbol{textnotowner{"220C}}
7603 \DeclareUTFSymbol{textsmallowns{"220D}}
7604 \DeclareUTFSymbol{textprod{"220F}}
7605 \DeclareUTFSymbol{textamalg{"2210}}
7606 \DeclareUTFSymbol{textsum{"2211}}
7607 \DeclareUTFSymbol{textmp{"2213}}
7608 \DeclareUTFSymbol{textdotplus{"2214}}
7609 \DeclareUTFSymbol{textDivides{"2215}}
7610 \DeclareUTFSymbol{textsetminus{"2216}}
7611 \DeclareUTFSymbol{textast{"2217}}
7612 \DeclareUTFSymbol{textcirc{"2218}}
7613 \DeclareUTFSymbol{textbulletoperator{"2219}}
7614 \DeclareUTFSymbol{textproto{"221D}}
7615 \DeclareUTFSymbol{textinfty{"221E}}
7616 \DeclareUTFSymbol{texttangle{"2220}}
7617 \DeclareUTFSymbol{textmeasuredangle{"2221}}
7618 \DeclareUTFSymbol{textsphericalangle{"2222}}
7619 \DeclareUTFSymbol{textmid{"2223}}
```

```
7620 \DeclareUTFSymbol{textnmid{"2224}}
7621 \DeclareUTFSymbol{textparallel{"2225}}
7622 \DeclareUTFSymbol{textnparallel{"2226}}
7623 \DeclareUTFSymbol{textwedge{"2227}}
7624 \DeclareUTFCommand{textowedge{\textcircled{textwedge}}}
7625 \DeclareUTFSymbol{textvee{"2228}}
7626 \DeclareUTFCommand{textovee{\textcircled{textvee}}}
7627 \DeclareUTFSymbol{textcap{"2229}}
7628 \DeclareUTFSymbol{textcup{"222A}}
7629 \DeclareUTFSymbol{textint{"222B}}
7630 \DeclareUTFSymbol{textiint{"222C}}
7631 \DeclareUTFSymbol{textiiint{"222D}}
7632 \DeclareUTFSymbol{textoint{"222E}}
7633 \DeclareUTFSymbol{textoiint{"222F}}
7634 \DeclareUTFSymbol{textointclockwise{"2232}}
7635 \DeclareUTFSymbol{textointcclockwise{"2233}}
7636 \DeclareUTFSymbol{texttherefore{"2234}}
7637 \DeclareUTFSymbol{textbecause{"2235}}
7638 \DeclareUTFSymbol{textvdotdot{"2236}}
7639 \DeclareUTFSymbol{textsquaredots{"2237}}
7640 \DeclareUTFSymbol{textdotminus{"2238}}
7641 \DeclareUTFSymbol{texteqcolon{"2239}}
7642 \DeclareUTFSymbol{textsim{"223C}}
7643 \DeclareUTFSymbol{textbacksim{"223D}}
7644 \DeclareUTFCommand{textnbacksim{\textlstrikethru{textnbacksim}}}
7645 \DeclareUTFSymbol{textwr{"2240}}
7646 \DeclareUTFSymbol{textnsim{"2241}}
7647 \DeclareUTFSymbol{texteqsim{"2242}}
7648 \DeclareUTFCommand{textneqsim{\textlstrikethru{texteqsim}}}
7649 \DeclareUTFSymbol{textsimeq{"2243}}
7650 \DeclareUTFSymbol{textnsimeq{"2244}}
7651 \DeclareUTFSymbol{textcong{"2245}}
7652 \DeclareUTFSymbol{textncong{"2247}}
7653 \DeclareUTFSymbol{textapprox{"2248}}
7654 \DeclareUTFSymbol{textnapprox{"2249}}
7655 \DeclareUTFSymbol{textapproxeq{"224A}}
7656 \DeclareUTFCommand{textnapproxeq{\textlstrikethru{textapproxeq}}}
7657 \DeclareUTFSymbol{texttriplesim{"224B}}
7658 \DeclareUTFCommand{textntriplesim{\textlstrikethru{texttriplesim}}}
7659 \DeclareUTFSymbol{textbackcong{"224C}}
7660 \DeclareUTFCommand{textnbackcong{\textlstrikethru{textbackcong}}}
7661 \DeclareUTFSymbol{textasymp{"224D}}
7662 \DeclareUTFCommand{textnasymp{\textlstrikethru{textasymp}}}
7663 \DeclareUTFSymbol{textBumpeq{"224E}}
7664 \DeclareUTFCommand{textnBumpeq{\textlstrikethru{textBumpeq}}}
7665 \DeclareUTFSymbol{textbumpeq{"224F}}
7666 \DeclareUTFCommand{textnbumpeq{\textlstrikethru{textbumpeq}}}
7667 \DeclareUTFSymbol{textdoteq{"2250}}
7668 \DeclareUTFCommand{textndoteq{\textlstrikethru{textdoteq}}}
7669 \DeclareUTFSymbol{textdoteqdot{"2251}}
7670 \DeclareUTFCommand{textnDoteq{\textlstrikethru{textdoteqdot}}}
7671 \DeclareUTFSymbol{textfallingdoteq{"2252}}
7672 \DeclareUTFCommand{textnfallingdoteq{\textlstrikethru{textfallingdoteq}}}
7673 \DeclareUTFSymbol{textrisingdoteq{"2253}}
7674 \DeclareUTFCommand{textnrisingdoteq{\textlstrikethru{textrisingdoteq}}}
7675 \DeclareUTFSymbol{textcolonequals{"2254}}
7676 \DeclareUTFSymbol{texttequalscolon{"2255}}
7677 \DeclareUTFSymbol{texteqcirk{"2256}}
7678 \DeclareUTFCommand{textneqcirk{\textlstrikethru{texteqcirk}}}
7679 \DeclareUTFSymbol{textcirceq{"2257}}
7680 \DeclareUTFCommand{textncirceq{\textlstrikethru{textcirceq}}}
7681 \DeclareUTFSymbol{textthateq{"2259}}
7682 \DeclareUTFCommand{textnhateq{\textlstrikethru{texthateq}}}
7683 \DeclareUTFSymbol{texttriangleq{"225C}}
7684 \DeclareUTFSymbol{textneq{"2260}}
7685 \DeclareUTFSymbol{textne{"2260}}
7686 \DeclareUTFSymbol{textequiv{"2261}}
```

```
7687 \DeclareUTFSymbol{textnequiv{"2262}}
7688 \DeclareUTFSymbol{textleq{"2264}}
7689 \DeclareUTFSymbol{textle{"2264}}
7690 \DeclareUTFSymbol{textgeq{"2265}}
7691 \DeclareUTFSymbol{textge{"2265}}
7692 \DeclareUTFSymbol{textleqq{"2266}}
7693 \DeclareUTFCommand{textnleqq{\textlstrikethru\textleqq}}
7694 \DeclareUTFSymbol{textgeqq{"2267}}
7695 \DeclareUTFCommand{textngeqq{\textlstrikethru\textgeqq}}
7696 \DeclareUTFSymbol{textlneqq{"2268}}
7697 \DeclareUTFSymbol{textgneqq{"2269}}
7698 \DeclareUTFSymbol{textll{"226A}}
7699 \DeclareUTFCommand{textnll{\textlstrikethru\textll}}
7700 \DeclareUTFSymbol{textgg{"226B}}
7701 \DeclareUTFCommand{textngg{\textlstrikethru\textgg}}
7702 \DeclareUTFSymbol{textbetween{"226C}}
7703 \DeclareUTFSymbol{textnless{"226E}}
7704 \DeclareUTFSymbol{textngtr{"226F}}
7705 \DeclareUTFSymbol{textnleq{"2270}}
7706 \DeclareUTFSymbol{textngeq{"2271}}
7707 \DeclareUTFSymbol{textlessim{"2272}}
7708 \DeclareUTFSymbol{textgtrsim{"2273}}
7709 \DeclareUTFSymbol{textnlessim{"2274}}
7710 \DeclareUTFSymbol{textngtrsim{"2275}}
7711 \DeclareUTFSymbol{textlessgtr{"2276}}
7712 \DeclareUTFSymbol{textgtrless{"2277}}
7713 \DeclareUTFSymbol{textngtrless{"2278}}
7714 \DeclareUTFSymbol{textnlessgtr{"2279}}
7715 \DeclareUTFSymbol{textprec{"227A}}
7716 \DeclareUTFSymbol{textsucc{"227B}}
7717 \DeclareUTFSymbol{textpreccurlyeq{"227C}}
7718 \DeclareUTFSymbol{textsucccurlyeq{"227D}}
7719 \DeclareUTFSymbol{textprecsim{"227E}}
7720 \DeclareUTFCommand{textnprecsim{\textlstrikethru\textprecsim}}
7721 \DeclareUTFSymbol{textsuccsim{"227F}}
7722 \DeclareUTFCommand{textnsuccsim{\textlstrikethru\textsuccsim}}
7723 \DeclareUTFSymbol{textnprec{"2280}}
7724 \DeclareUTFSymbol{textnsucc{"2281}}
7725 \DeclareUTFSymbol{textsubset{"2282}}
7726 \DeclareUTFSymbol{textsupset{"2283}}
7727 \DeclareUTFSymbol{textnsubset{"2284}}
7728 \DeclareUTFSymbol{textnsupset{"2285}}
7729 \DeclareUTFSymbol{textsubseteq{"2286}}
7730 \DeclareUTFSymbol{textsupseteq{"2287}}
7731 \DeclareUTFSymbol{textnsubseteq{"2288}}
7732 \DeclareUTFSymbol{textnsupseteq{"2289}}
7733 \DeclareUTFSymbol{textsubsetneq{"228A}}
7734 \DeclareUTFSymbol{textsupsetneq{"228B}}
7735 \DeclareUTFSymbol{textcupdot{"228D}}
7736 \DeclareUTFSymbol{textcupplus{"228E}}
7737 \DeclareUTFSymbol{textsqsubset{"228F}}
7738 \DeclareUTFCommand{textnsqsubset{\textlstrikethru\textsqsubset}}
7739 \DeclareUTFSymbol{textsqsupset{"2290}}
7740 \DeclareUTFCommand{textnsqsupset{\textlstrikethru\textsqsupset}}
7741 \DeclareUTFSymbol{textsqsubseteq{"2291}}
7742 \DeclareUTFCommand{textnsqsubseteq{\textlstrikethru\textsqsubseteq}}
7743 \DeclareUTFSymbol{textsqsupseteq{"2292}}
7744 \DeclareUTFCommand{textnsqsupseteq{\textlstrikethru\textsqsupseteq}}
7745 \DeclareUTFSymbol{textsqcap{"2293}}
7746 \DeclareUTFSymbol{textsqcup{"2294}}
7747 \DeclareUTFSymbol{textoplus{"2295}}
7748 \DeclareUTFSymbol{textominus{"2296}}
7749 \DeclareUTFSymbol{textotimes{"2297}}
7750 \DeclareUTFSymbol{textoslash{"2298}}
7751 \DeclareUTFSymbol{textodot{"2299}}
7752 \DeclareUTFSymbol{textcircledcirc{"229A}}
7753 \DeclareUTFSymbol{textcircledast{"229B}}
```

```
7754 \DeclareUTFSymbol{textcircleddash{"229D}}
7755 \DeclareUTFSymbol{textboxplus{"229E}}
7756 \DeclareUTFSymbol{textboxminus{"229F}}
7757 \DeclareUTFSymbol{textboxtimes{"22A0}}
7758 \DeclareUTFSymbol{textboxdot{"22A1}}
7759 \DeclareUTFSymbol{textvdash{"22A2}}
7760 \DeclareUTFSymbol{textdashv{"22A3}}
7761 \DeclareUTFCommand{textndashv{\textlstrikethru{textdashv}}
7762 \DeclareUTFSymbol{texttop{"22A4}}
7763 \DeclareUTFCommand{textndownvdash{\textlstrikethru{texttop}}
7764 \DeclareUTFSymbol{textbot{"22A5}}
7765 \DeclareUTFCommand{textnupvdash{\textlstrikethru{textbot}}
7766 \DeclareUTFSymbol{textvDash{"22A8}}
7767 \DeclareUTFSymbol{textVdash{"22A9}}
7768 \DeclareUTFSymbol{textVvdash{"22AA}}
7769 \DeclareUTFCommand{textnVash{\textlstrikethru{textVvdash}}
7770 \DeclareUTFSymbol{textVDash{"22AB}}
7771 \DeclareUTFSymbol{textnvDash{"22AC}}
7772 \DeclareUTFSymbol{textnvDash{"22AD}}
7773 \DeclareUTFSymbol{textnVdash{"22AE}}
7774 \DeclareUTFSymbol{textnVDash{"22AF}}
7775 \DeclareUTFSymbol{textlhd{"22B2}}
7776 \DeclareUTFSymbol{textrhd{"22B3}}
7777 \DeclareUTFSymbol{textunlhd{"22B4}}
7778 \DeclareUTFSymbol{textunrhd{"22B5}}
7779 \DeclareUTFSymbol{textmultimapdotbothA{"22B6}}
7780 \DeclareUTFSymbol{textmultimapdotbothB{"22B7}}
7781 \DeclareUTFSymbol{textmultimap{"22B8}}
7782 \DeclareUTFSymbol{textveebar{"22BB}}
7783 \DeclareUTFSymbol{textbarwedge{"22BC}}
7784 \DeclareUTFSymbol{textstar{"22C6}}
7785 \DeclareUTFSymbol{textdivideontimes{"22C7}}
7786 \DeclareUTFSymbol{textbowtie{"22C8}}
7787 \DeclareUTFSymbol{textltimes{"22C9}}
7788 \DeclareUTFSymbol{textrtimes{"22CA}}
7789 \DeclareUTFSymbol{textleftthreetimes{"22CB}}
7790 \DeclareUTFSymbol{textrightthreetimes{"22CC}}
7791 \DeclareUTFSymbol{textbacksimeq{"22CD}}
7792 \DeclareUTFCommand{textnbacksimeq{\textlstrikethru{textbacksimeq}}
7793 \DeclareUTFSymbol{textcurlyvee{"22CE}}
7794 \DeclareUTFSymbol{textcurlywedge{"22CF}}
7795 \DeclareUTFSymbol{textSubset{"22D0}}
7796 \DeclareUTFCommand{textnSubset{\textlstrikethru{textSubset}}
7797 \DeclareUTFSymbol{textSupset{"22D1}}
7798 \DeclareUTFCommand{textnSupset{\textlstrikethru{textSupset}}
7799 \DeclareUTFSymbol{textCap{"22D2}}
7800 \DeclareUTFSymbol{textCup{"22D3}}
7801 \DeclareUTFSymbol{textpitchfork{"22D4}}
7802 \DeclareUTFSymbol{textlessdot{"22D6}}
7803 \DeclareUTFSymbol{textgtrdot{"22D7}}
7804 \DeclareUTFSymbol{textl11{"22D8}}
7805 \DeclareUTFSymbol{textggg{"22D9}}
7806 \DeclareUTFSymbol{textlesseqtr{"22DA}}
7807 \DeclareUTFSymbol{textgtreqless{"22DB}}
7808 \DeclareUTFSymbol{textcurlyeqprec{"22DE}}
7809 \DeclareUTFCommand{textncurlyeqprec{\textlstrikethru{textcurlyeqprec}}
7810 \DeclareUTFSymbol{textcurlyeqsucc{"22DF}}
7811 \DeclareUTFCommand{textncurlyeqsucc{\textlstrikethru{textcurlyeqsucc}}
7812 \DeclareUTFSymbol{textnpreccurlyeq{"22EO}}
7813 \DeclareUTFSymbol{textnsuccurlyeq{"22E1}}
7814 \DeclareUTFSymbol{textnqsubseteq{"22E2}}
7815 \DeclareUTFSymbol{textnqsupseteq{"22E3}}
7816 \DeclareUTFSymbol{textsqsubsetneq{"22E4}}
7817 \DeclareUTFSymbol{textsqsupsetneq{"22E5}}
7818 \DeclareUTFSymbol{textlnsim{"22E6}}
7819 \DeclareUTFSymbol{textgnsim{"22E7}}
7820 \DeclareUTFSymbol{textprecnsim{"22E8}}
```

```
7821 \DeclareUTFSymbol{textsuccnsim{"22E9}}
7822 \DeclareUTFSymbol{textntriangleleft{"22EA}}
7823 \DeclareUTFSymbol{textntriangleright{"22EB}}
7824 \DeclareUTFSymbol{textntrianglelefteq{"22EC}}
7825 \DeclareUTFSymbol{textntrianglerighteq{"22ED}}
7826 \DeclareUTFSymbol{textvdots{"22EE}}
7827 \DeclareUTFSymbol{textcdots{"22EF}}
7828 \DeclareUTFSymbol{textudots{"22F0}}
7829 \DeclareUTFSymbol{textddots{"22F1}}
7830 \DeclareUTFSymbol{textbarin{"22F6}}
7831 \DeclareUTFSymbol{textdiameter{"2300}}
7832 \DeclareUTFSymbol{textbackneg{"2310}}
7833 \DeclareUTFSymbol{textwasylozenge{"2311}}
7834 \DeclareUTFSymbol{textinvbackneg{"2319}}
7835 \DeclareUTFSymbol{textclock{"231A}}
7836 \DeclareUTFSymbol{textulcorner{"231C}}
7837 \DeclareUTFSymbol{texturcorner{"231D}}
7838 \DeclareUTFSymbol{textllcorner{"231E}}
7839 \DeclareUTFSymbol{textlrcorner{"231F}}
7840 \DeclareUTFSymbol{textfrown{"2322}}
7841 \DeclareUTFSymbol{textsmile{"2323}}
7842 \DeclareUTFSymbol{textKeyboard{"2328}}
7843 \DeclareUTFSymbol{textangle{"2329}}
7844 \DeclareUTFSymbol{texttriangle{"232A}}
7845 \DeclareUTFSymbol{textAPLinv{"2339}}
7846 \DeclareUTFSymbol{textTumbler{"233C}}
7847 \DeclareUTFSymbol{textstmaryrdbaro{"233D}}
7848 \DeclareUTFSymbol{textnotslash{"233F}}
7849 \DeclareUTFSymbol{textnotbackslash{"2340}}
7850 \DeclareUTFSymbol{textboxbackslash{"2342}}
7851 \DeclareUTFSymbol{textAPLleftarrowbox{"2347}}
7852 \DeclareUTFSymbol{textAPLrightarrowbox{"2348}}
7853 \DeclareUTFSymbol{textAPLuparrowbox{"2350}}
7854 \DeclareUTFSymbol{textAPLdownarrowbox{"2357}}
7855 \DeclareUTFSymbol{textAPLinput{"235E}}
7856 \DeclareUTFSymbol{textRequest{"2370}}
7857 \DeclareUTFSymbol{textBeam{"2393}}
7858 \DeclareUTFSymbol{texthexagon{"2394}}
7859 \DeclareUTFSymbol{textAPLbox{"2395}}
7860 \DeclareUTFSymbol{textForwardToIndex{"23ED}}
7861 \DeclareUTFSymbol{textRewindToIndex{"23EE}}
7862 \DeclareUTFSymbol{textbbslash{"244A}}
7863 \DeclareUTFSymbol{textCircledA{"24B6}}
7864 \DeclareUTFSymbol{textCleaningF{"24BB}}
7865 \DeclareUTFCommand{textCleaningFF{\b\textCleaningF}}
7866 \DeclareUTFSymbol{textCleaningP{"24C5}}
7867 \DeclareUTFCommand{textCleaningPP{\b\textCleaningP}}
7868 \DeclareUTFSymbol{textCuttingLine{"2504}}
7869 \DeclareUTFSymbol{textUParrow{"25B2}}
7870 \DeclareUTFSymbol{textbigtriangleup{"25B3}}
7871 \DeclareUTFSymbol{textForward{"25B6}}
7872 \DeclareUTFSymbol{textttriangleright{"25B7}}
7873 \DeclareUTFSymbol{textRHD{"25BA}}
7874 \DeclareUTFSymbol{textDOWNarrow{"25BC}}
7875 \DeclareUTFSymbol{textbigtriangledown{"25BD}}
7876 \DeclareUTFSymbol{textRewind{"25C0}}
7877 \DeclareUTFSymbol{textttriangleleft{"25C1}}
7878 \DeclareUTFSymbol{textLHD{"25C4}}
7879 \DeclareUTFSymbol{textdiamond{"25C7}}
7880 \DeclareUTFSymbol{textlozenge{"25CA}}
7881 \DeclareUTFSymbol{textLEFTCIRCLE{"25D6}}
7882 \DeclareUTFSymbol{textRIGHTCIRCLE{"25D7}}
7883 \DeclareUTFSymbol{textboxbar{"25EB}}
7884 \DeclareUTFSymbol{textCloud{"2601}}
7885 \DeclareUTFSymbol{textFiveStar{"2605}}
7886 \DeclareUTFSymbol{textFiveStarOpen{"2606}}
7887 \DeclareUTFSymbol{textPhone{"260E}}
```

```
7888 \DeclareUTFSymbol\textboxempty{"2610}
7889 \DeclareUTFSymbol\textcheckbox{"2611}
7890 \DeclareUTFSymbol\textcrossedbox{"2612}
7891 \DeclareUTFSymbol\textcoffeecup{"2615}
7892 \DeclareUTFSymbol\texthandcuffleft{"261A}
7893 \DeclareUTFSymbol\texthandcuffright{"261B}
7894 \DeclareUTFSymbol\texthandleft{"261C}
7895 \DeclareUTFSymbol\texthandright{"261E}
7896 \DeclareUTFSymbol\textradioactivity{"2622}
7897 \DeclareUTFSymbol\textbiohazard{"2623}
7898 \DeclareUTFSymbol\textankh{"2625}
7899 \DeclareUTFSymbol\textyinYang{"262F}
7900 \DeclareUTFSymbol\textfrownie{"2639}
7901 \DeclareUTFSymbol\textsmiley{"263A}
7902 \DeclareUTFSymbol\textblacksmiley{"263B}
7903 \DeclareUTFSymbol\textsun{"263C}
7904 \DeclareUTFSymbol\textleftmoon{"263D}
7905 \DeclareUTFSymbol\textrightmoon{"263E}
7906 \DeclareUTFSymbol\textmercury{"263F}
7907 \DeclareUTFSymbol\textPUfemale{"2640}
7908 \DeclareUTFSymbol\textearth{"2641}
7909 \DeclareUTFSymbol\textmale{"2642}
7910 \DeclareUTFSymbol\textjupiter{"2643}
7911 \DeclareUTFSymbol\textsaturn{"2644}
7912 \DeclareUTFSymbol\texturanus{"2645}
7913 \DeclareUTFSymbol\textneptune{"2646}
7914 \DeclareUTFSymbol\textpluto{"2647}
7915 \DeclareUTFSymbol\textaries{"2648}
7916 \DeclareUTFSymbol\texttaurus{"2649}
7917 \DeclareUTFSymbol\textgemini{"264A}
7918 \DeclareUTFSymbol\textcancer{"264B}
7919 \DeclareUTFSymbol\textleo{"264C}
7920 \DeclareUTFSymbol\textvirgo{"264D}
7921 \DeclareUTFSymbol\textlibra{"264E}
7922 \DeclareUTFSymbol\textscorpio{"264F}
7923 \DeclareUTFSymbol\textssagittarius{"2650}
7924 \DeclareUTFSymbol\textcapricornus{"2651}
7925 \DeclareUTFSymbol\textaquarius{"2652}
7926 \DeclareUTFSymbol\textpisces{"2653}
7927 \DeclareUTFSymbol\textspadesuitblack{"2660}
7928 \DeclareUTFSymbol\textheartsuitwhite{"2661}
7929 \DeclareUTFSymbol\textdiamondsuitwhite{"2662}
7930 \DeclareUTFSymbol\textclubsuitblack{"2663}
7931 \DeclareUTFSymbol\textspadesuitwhite{"2664}
7932 \DeclareUTFSymbol\textheartsuitblack{"2665}
7933 \DeclareUTFSymbol\textdiamondsuitblack{"2666}
7934 \DeclareUTFSymbol\textclubsuitwhite{"2667}
7935 \DeclareUTFSymbol\textquarternote{"2669}
7936 \DeclareUTFSymbol\texttwoNotes{"266B}
7937 \DeclareUTFSymbol\textsixteenthnote{"266C}
7938 \DeclareUTFSymbol\textflat{"266D}
7939 \DeclareUTFSymbol\textnatural{"266E}
7940 \DeclareUTFSymbol\textsharp{"266F}
7941 \DeclareUTFSymbol\textrecycle{"2672}
7942 \DeclareUTFSymbol\textwheelchair{"267F}
7943 \DeclareUTFSymbol\textFlag{"2691}
7944 \DeclareUTFSymbol\textminesign{"2692}
7945 \DeclareUTFSymbol\textdsmilitary{"2694}
7946 \DeclareUTFSymbol\textdsmedical{"2695}
7947 \DeclareUTFSymbol\textdsjuridical{"2696}
7948 \DeclareUTFSymbol\textdschemical{"2697}
7949 \DeclareUTFSymbol\textdsbiological{"2698}
7950 \DeclareUTFSymbol\textdcommercial{"269A}
7951 \DeclareUTFSymbol\textmanstar{"269D}
7952 \DeclareUTFSymbol\textdanger{"26A0}
7953 \DeclareUTFSymbol\textFemaleFemale{"26A2}
7954 \DeclareUTFSymbol\textMaleMale{"26A3}
```

```
7955 \DeclareUTFSymbol{textFemaleMale{"26A4}}
7956 \DeclareUTFSymbol{textHermaphrodite{"26A5}}
7957 \DeclareUTFSymbol{textNeutral{"26AA}}
7958 \DeclareUTFSymbol{textPUuncrfemale{"26B2}}
7959 \DeclareUTFSymbol{texthexstar{"26B9}}
7960 \DeclareUTFSymbol{textSoccerBall{"26BD}}
7961 \DeclareUTFSymbol{textSunCloud{"26C5}}
7962 \DeclareUTFSymbol{textRain{"26C6}}
7963 \DeclareUTFSymbol{textnoway{"26D4}}
7964 \DeclareUTFSymbol{textMountain{"26F0}}
7965 \DeclareUTFSymbol{textTent{"26FA}}
7966 \DeclareUTFSymbol{textScissorRightBrokenBottom{"2701}}
7967 \DeclareUTFSymbol{textScissorRight{"2702}}
7968 \DeclareUTFSymbol{textScissorRightBrokenTop{"2703}}
7969 \DeclareUTFSymbol{textScissorHollowRight{"2704}}
7970 \DeclareUTFSymbol{textPhoneHandset{"2706}}
7971 \DeclareUTFSymbol{textTape{"2707}}
7972 \DeclareUTFSymbol{textPlane{"2708}}
7973 \DeclareUTFSymbol{textEnvelope{"2709}}
7974 \DeclareUTFSymbol{textPeace{"270C}}
7975 \DeclareUTFSymbol{textWritingHand{"270D}}
7976 \DeclareUTFSymbol{textPencilRightDown{"270E}}
7977 \DeclareUTFSymbol{textPencilRight{"270F}}
7978 \DeclareUTFSymbol{textPencilRightUp{"2710}}
7979 \DeclareUTFSymbol{textNibRight{"2711}}
7980 \DeclareUTFSymbol{textNibSolidRight{"2712}}
7981 \DeclareUTFSymbol{textCheckmark{"2713}}
7982 \DeclareUTFSymbol{textCheckmarkBold{"2714}}
7983 \DeclareUTFSymbol{textXSolid{"2715}}
7984 \DeclareUTFSymbol{textXSolidBold{"2716}}
7985 \DeclareUTFSymbol{textXSolidBrush{"2717}}
7986 \DeclareUTFSymbol{textPlusOutline{"2719}}
7987 \DeclareUTFSymbol{textPlus{"271A}}
7988 \DeclareUTFSymbol{textPlusThinCenterOpen{"271B}}
7989 \DeclareUTFSymbol{textPlusCenterOpen{"271C}}
7990 \DeclareUTFSymbol{textCross{"271D}}
7991 \DeclareUTFSymbol{textCrossOpenShadow{"271E}}
7992 \DeclareUTFSymbol{textCrossOutline{"271F}}
7993 \DeclareUTFSymbol{textCrossMaltese{"2720}}
7994 \DeclareUTFSymbol{textDavidStar{"2721}}
7995 \DeclareUTFSymbol{textFourAsterisk{"2722}}
7996 \DeclareUTFSymbol{textJackStar{"2723}}
7997 \DeclareUTFSymbol{textJackStarBold{"2724}}
7998 \DeclareUTFSymbol{textClowerTips{"2725}}
7999 \DeclareUTFSymbol{textFourStar{"2726}}
8000 \DeclareUTFSymbol{textFourStarOpen{"2727}}
8001 \DeclareUTFSymbol{textFiveStarOpenCircled{"272A}}
8002 \DeclareUTFSymbol{textFiveStarCenterOpen{"272B}}
8003 \DeclareUTFSymbol{textFiveStarOpenDotted{"272C}}
8004 \DeclareUTFSymbol{textFiveStarOutline{"272D}}
8005 \DeclareUTFSymbol{textFiveStarOutlineHeavy{"272E}}
8006 \DeclareUTFSymbol{textFiveStarConvex{"272F}}
8007 \DeclareUTFSymbol{textFiveStarShadow{"2730}}
8008 \DeclareUTFSymbol{textAsteriskBold{"2731}}
8009 \DeclareUTFSymbol{textAsteriskCenterOpen{"2732}}
8010 \DeclareUTFSymbol{textEightStarTaper{"2734}}
8011 \DeclareUTFSymbol{textEightStarConvex{"2735}}
8012 \DeclareUTFSymbol{textSixStar{"2736}}
8013 \DeclareUTFSymbol{textEightStar{"2737}}
8014 \DeclareUTFSymbol{textEightStarBold{"2738}}
8015 \DeclareUTFSymbol{textTwelveStar{"2739}}
8016 \DeclareUTFSymbol{textSixteenStarLight{"273A}}
8017 \DeclareUTFSymbol{textSixFlowerPetalRemoved{"273B}}
8018 \DeclareUTFSymbol{textSixFlowerOpenCenter{"273C}}
8019 \DeclareUTFSymbol{textAsterisk{"273D}}
8020 \DeclareUTFSymbol{textSixFlowerAlternate{"273E}}
8021 \DeclareUTFSymbol{textFiveFlowerPetal{"273F}}
```

```
8022 \DeclareUTFSymbol{textFiveFlowerOpen{"2740}}
8023 \DeclareUTFSymbol{textEightFlowerPetal{"2741}}
8024 \DeclareUTFSymbol{textSunshineOpenCircled{"2742}}
8025 \DeclareUTFSymbol{textSixFlowerAltPetal{"2743}}
8026 \DeclareUTFSymbol{textSnowflakeChevron{"2744}}
8027 \DeclareUTFSymbol{textSnowflake{"2745}}
8028 \DeclareUTFSymbol{textSnowflakeChevronBold{"2746}}
8029 \DeclareUTFSymbol{textSparkle{"2747}}
8030 \DeclareUTFSymbol{textSparkleBold{"2748}}
8031 \DeclareUTFSymbol{textAsteriskRoundedEnds{"2749}}
8032 \DeclareUTFSymbol{textEightFlowerPetalRemoved{"274A}}
8033 \DeclareUTFSymbol{textEightAsterisk{"274B}}
8034 \DeclareUTFSymbol{textCircleShadow{"274D}}
8035 \DeclareUTFSymbol{textSquareShadowBottomRight{"274F}}
8036 \DeclareUTFSymbol{textSquareTopRight{"2750}}
8037 \DeclareUTFSymbol{textSquareCastShadowBottomRight{"2751}}
8038 \DeclareUTFSymbol{textSquareCastShadowTopRight{"2752}}
8039 \DeclareUTFSymbol{textDiamondSolid{"2756}}
8040 \DeclareUTFSymbol{textRectangleThin{"2758}}
8041 \DeclareUTFSymbol{textRectangle{"2759}}
8042 \DeclareUTFSymbol{textRectangleBold{"275A}}
8043 \DeclareUTFSymbol{textperp{"27C2}}
8044 \DeclareUTFCmd{textnotperp{\textlstrikethru\textperp}}
8045 \DeclareUTFSymbol{textveedot{"27C7}}
8046 \DeclareUTFSymbol{textwedgedot{"27D1}}
8047 \DeclareUTFSymbol{textleftspoon{"27DC}}
8048 \DeclareUTFSymbol{textlbrackdbl{"27E6}}
8049 \DeclareUTFSymbol{textrbrackdbl{"27E7}}
8050 \DeclareUTFSymbol{textcirclearrowleft{"27F2}}
8051 \DeclareUTFSymbol{textcirclearrowright{"27F3}}
8052 \DeclareUTFSymbol{textlongleftarrow{"27F5}}
8053 \DeclareUTFSymbol{textlongrightarrow{"27F6}}
8054 \DeclareUTFSymbol{textlongleftrightarrow{"27F7}}
8055 \DeclareUTFSymbol{textLongleftarrow{"27F8}}
8056 \DeclareUTFSymbol{textLongrightarrow{"27F9}}
8057 \DeclareUTFSymbol{textLongleftrightarrow{"27FA}}
8058 \DeclareUTFSymbol{textlongmapsto{"27FC}}
8059 \DeclareUTFSymbol{textLongmapsfrom{"27FD}}
8060 \DeclareUTFSymbol{textLongmapsto{"27FE}}
8061 \DeclareUTFSymbol{textnwsearrow{"2921}}
8062 \DeclareUTFSymbol{textnesarrow{"2922}}
8063 \DeclareUTFSymbol{textlhooknarrow{"2923}}
8064 \DeclareUTFSymbol{textrhooknearrow{"2924}}
8065 \DeclareUTFSymbol{textlhooksearrow{"2925}}
8066 \DeclareUTFSymbol{textrhookswarrow{"2926}}
8067 \DeclareUTFSymbol{textleadsto{"2933}}
8068 \DeclareUTFSymbol{textrcurvearrowne{"2934}}
8069 \DeclareUTFSymbol{textlcurvearrowse{"2935}}
8070 \DeclareUTFSymbol{textlcurvearrowsw{"2936}}
8071 \DeclareUTFSymbol{textrcurvearrowse{"2937}}
8072 \DeclareUTFSymbol{textlcurvearrowdown{"2938}}
8073 \DeclareUTFSymbol{textrcurvearrowdown{"2939}}
8074 \DeclareUTFSymbol{textrcurvearrowleft{"293A}}
8075 \DeclareUTFSymbol{textrcurvearrowright{"293B}}
8076 \DeclareUTFSymbol{textleftrightharpoon{"294A}}
8077 \DeclareUTFSymbol{textrightleftharpoon{"294B}}
8078 \DeclareUTFSymbol{textupdownharpoonrightleft{"294C}}
8079 \DeclareUTFSymbol{textupdownharpoonleftright{"294D}}
8080 \DeclareUTFSymbol{textleftleftharpoons{"2962}}
8081 \DeclareUTFSymbol{textupupharpoons{"2963}}
8082 \DeclareUTFSymbol{textrightrightharpoons{"2964}}
8083 \DeclareUTFSymbol{textdowndownharpoons{"2965}}
8084 \DeclareUTFSymbol{textleftbarharpoon{"296A}}
8085 \DeclareUTFSymbol{textbarleftharpoon{"296B}}
8086 \DeclareUTFSymbol{textrightbarharpoon{"296C}}
8087 \DeclareUTFSymbol{textbarrightharpoon{"296D}}
8088 \DeclareUTFSymbol{textupdownharpoons{"296E}}
```

```
8089 \DeclareUTFSymbol{textdownupharpoons{"296F}}
8090 \DeclareUTFSymbol{textllparenthesis{"2987}}
8091 \DeclareUTFSymbol{textrrparenthesis{"2988}}
8092 \DeclareUTFSymbol{textinvdiameter{"29B0}}
8093 \DeclareUTFSymbol{textobar{"29B6}}
8094 \DeclareUTFSymbol{textobslash{"29B8}}
8095 \DeclareUTFSymbol{textobot{"29BA}}
8096 \DeclareUTFSymbol{textNoChemicalCleaning{"29BB}}
8097 \DeclareUTFSymbol{textolessthan{"29C0}}
8098 \DeclareUTFSymbol{textogreaterthan{"29C1}}
8099 \DeclareUTFSymbol{textboxslash{"29C4}}
8100 \DeclareUTFSymbol{textboxbslash{"29C5}}
8101 \DeclareUTFSymbol{textboxast{"29C6}}
8102 \DeclareUTFSymbol{textboxcircle{"29C7}}
8103 \DeclareUTFSymbol{textboxbox{"29C8}}
8104 \DeclareUTFSymbol{textValve{"29D3}}
8105 \DeclareUTFSymbol{textmultimapboth{"29DF}}
8106 \DeclareUTFSymbol{textshuffle{"29E2}}
8107 \DeclareUTFSymbol{textuplus{"2A04}}
8108 \DeclareUTFSymbol{textbigdoublewedge{"2A07}}
8109 \DeclareUTFSymbol{textbigdoublevee{"2A08}}
8110 \DeclareUTFSymbol{textJoin{"2A1D}}
8111 \DeclareUTFSymbol{textfatsemi{"2A1F}}
8112 \DeclareUTFSymbol{textcircplus{"2A22}}
8113 \DeclareUTFSymbol{textminusdot{"2A2A}}
8114 \DeclareUTFSymbol{textdottimes{"2A30}}
8115 \DeclareUTFSymbol{textdtimes{"2A32}}
8116 \DeclareUTFSymbol{textodiv{"2A38}}
8117 \DeclareUTFSymbol{textinvneg{"2A3C}}
8118 \DeclareUTFSymbol{textsqdoublecap{"2A4E}}
8119 \DeclareUTFSymbol{textcapdot{"2A40}}
8120 \DeclareUTFSymbol{textsqdoublecup{"2A4F}}
8121 \DeclareUTFSymbol{textdoublewedge{"2A55}}
8122 \DeclareUTFSymbol{textdoublevee{"2A56}}
8123 \DeclareUTFSymbol{textdoublebarwedge{"2A5E}}
8124 \DeclareUTFSymbol{textveedoublebar{"2A63}}
8125 \DeclareUTFSymbol{texteqdot{"2A66}}
8126 \DeclareUTFCommand{textneqdot{\textlstrikethru\texteqdot}}
8127 \DeclareUTFSymbol{textcoloncolonequals{"2A74}}
8128 \DeclareUTFSymbol{textleqslant{"2A7D}}
8129 \DeclareUTFCommand{textnleqslant{\textlstrikethru\textleqslant}}
8130 \DeclareUTFSymbol{textgeqslant{"2A7E}}
8131 \DeclareUTFCommand{textngeqslant{\textlstrikethru\textgeqslant}}
8132 \DeclareUTFSymbol{textlessapprox{"2A85}}
8133 \DeclareUTFCommand{textnlessapprox{\textlstrikethru\textnlessapprox}}
8134 \DeclareUTFSymbol{textgtrapprox{"2A86}}
8135 \DeclareUTFCommand{textngtrapprox{\textlstrikethru\textgtrapprox}}
8136 \DeclareUTFSymbol{textlneq{"2A87}}
8137 \DeclareUTFSymbol{textgneq{"2A88}}
8138 \DeclareUTFSymbol{textlnapprox{"2A89}}
8139 \DeclareUTFSymbol{textgnapprox{"2A8A}}
8140 \DeclareUTFSymbol{textlesseqgtr{"2A8B}}
8141 \DeclareUTFSymbol{textgtreqless{"2A8C}}
8142 \DeclareUTFSymbol{texteqslantless{"2A95}}
8143 \DeclareUTFSymbol{texteqslantgr{"2A96}}
8144 \DeclareUTFSymbol{textleftslice{"2AA6}}
8145 \DeclareUTFSymbol{textrightslice{"2AA7}}
8146 \DeclareUTFSymbol{textpreceq{"2AAF}}
8147 \DeclareUTFCommand{textnpreceq{\textlstrikethru\textpreceq}}
8148 \DeclareUTFSymbol{textsuccceq{"2AB0}}
8149 \DeclareUTFCommand{textnsuccceq{\textlstrikethru\textsuccceq}}
8150 \DeclareUTFSymbol{textprecneq{"2AB1}}
8151 \DeclareUTFSymbol{textsuccneq{"2AB2}}
8152 \DeclareUTFSymbol{textpreceqq{"2AB3}}
8153 \DeclareUTFCommand{textnpreceqq{\textlstrikethru\textpreceqq}}
8154 \DeclareUTFSymbol{textsuccceqq{"2AB4}}
8155 \DeclareUTFCommand{textnsuccceqq{\textlstrikethru\textsuccceqq}}
```

```
8156 \DeclareUTFSymbol{textprecneqq{"2AB5}}
8157 \DeclareUTFSymbol{textsuccneqq{"2AB6}}
8158 \DeclareUTFSymbol{textprecapprox{"2AB7}}
8159 \DeclareUTFCommand{textnprecapprox{\textlstrikethru{textprecapprox}}
8160 \DeclareUTFSymbol{textsuccapprox{"2AB8}}
8161 \DeclareUTFCommand{textnsuccapprox{\textlstrikethru{textsuccapprox}}
8162 \DeclareUTFSymbol{textprecnapprox{"2AB9}}
8163 \DeclareUTFSymbol{textsuccnapprox{"2ABA}}
8164 \DeclareUTFSymbol{textsubseteqq{"2AC5}}
8165 \DeclareUTFCommand{textnsubseteqq{\textlstrikethru{textsubseteqq}}
8166 \DeclareUTFSymbol{textsupseteqq{"2AC6}}
8167 \DeclareUTFCommand{textnsupseteqq{\textlstrikethru{textsupseteqq}}
8168 \DeclareUTFSymbol{textdashV{"2AE3}}
8169 \DeclareUTFCommand{textndashV{\textlstrikethru{textdashV}}
8170 \DeclareUTFSymbol{textDashv{"2AE4}}
8171 \DeclareUTFCommand{textnDashv{\textlstrikethru{textDashv}}
8172 \DeclareUTFSymbol{textDashV{"2AE5}}
8173 \DeclareUTFCommand{textnDashV{\textlstrikethru{textDashV}}
8174 \DeclareUTFSymbol{textdownmodels{"2AEA}}
8175 \DeclareUTFCommand{textndownmodels{\textlstrikethru{textdownmodels}}
8176 \DeclareUTFSymbol{textupmodels{"2AEB}}
8177 \DeclareUTFCommand{textnupmodels{\textlstrikethru{textupmodels}}
8178 \DeclareUTFSymbol{textupspoon{"2AEF}}
8179 \DeclareUTFSymbol{textinterleave{"2AF4}}
8180 \DeclareUTFSymbol{textsslash{"2AFD}}
8181 \DeclareUTFSymbol{textpentagon{"2B20}}
8182 \DeclareUTFSymbol{textvarhexagon{"2B21}}
8183 \DeclareUTFSymbol{textjinferior{"2C7C}}
8184 \DeclareUTFSymbol{textslashdiv{"2E13}}
8185 \DeclareUTFSymbol{textinterrobangdown{"2E18}}
8186 \DeclareUTFSymbol{textfivedots{"2E2D}}
8187 \DeclareUTFSymbol{textPUheng{"A727}}
8188 \DeclareUTFSymbol{textPUhookfour{"A72C}}
8189 \DeclareUTFSymbol{textPUscf{"A730}}
8190 \DeclareUTFSymbol{textPUaolig{"A735}}
8191 \DeclareUTFSymbol{texttoo{"A74F}}
8192 \DeclareUTFSymbol{textcircumlow{"A788}}
8193 \DeclareUTFSymbol{texttfi{"FB01}}
8194 \DeclareUTFSymbol{textfl{"FB02}}
8195 \DeclareUTFSymbol{textGaPaf{"1D13B}}
8196 \DeclareUTFSymbol{textHaPaf{"1D13C}}
8197 \DeclareUTFSymbol{textViPaf{"1D13D}}
8198 \DeclareUTFSymbol{textAcPaf{"1D13E}}
8199 \DeclareUTFSymbol{textSePaf{"1D13F}}
8200 \DeclareUTFSymbol{textZwPaf{"1D140}}
8201 \DeclareUTFSymbol{textfullnote{"1D15D}}
8202 \DeclareUTFSymbol{texthalfnote{"1D15E}}
8203 \DeclareUTFSymbol{textVier{"1D15F}}
8204 \DeclareUTFSymbol{textAcht{"1D160}}
8205 \DeclareUTFSymbol{textSech{"1D161}}
8206 \DeclareUTFSymbol{textZwdr{"1D162}}
8207 \DeclareUTFSymbol{textMundus{"1F30D}}
8208 \DeclareUTFSymbol{textMoon{"1F319}}
8209 \DeclareUTFSymbol{textManFace{"1F468}}
8210 \DeclareUTFSymbol{textWomanFace{"1F469}}
8211 \DeclareUTFSymbol{textFax{"1F4E0}}
8212 \DeclareUTFSymbol{textFire{"1F525}}
8213 \DeclareUTFSymbol{textBicycle{"1F6B2}}
8214 \DeclareUTFSymbol{textGentsroom{"1F6B9}}
8215 \DeclareUTFSymbol{textLadiesroom{"1F6BA}}
8216 \DeclareUTFCommand{textcopyleft{\textcircled{textrevc}}
8217 \DeclareUTFCommand{textccsaf{\textcircled{textcirclearrowleft}}
8218 \DeclareUTFSymbol{textglqq{"201E}}
8219 \DeclareUTFSymbol{textgrqq{"201C}}
8220 \DeclareUTFSymbol{textglq{"201A}}
8221 \DeclareUTFSymbol{textgrq{"2018}}
8222 \DeclareUTFSymbol{textflqq{"00AB}}
```

```
8223 \DeclareUTFSymbol{textfrqq{"00BB} }  
8224 \DeclareUTFSymbol{textflq{"2039} }  
8225 \DeclareUTFSymbol{textfrq{"203A} }  
8226 \DeclareUTFSymbol{textneg{"00AC} }  
8227 \DeclareUTFSymbol{textcdot{"00B7} }  
8228 </xunextra>  
8229 <@@=xeCJK>
```

5.22 xeCJK.cfg

```
8230 <*config>
```

预设的配置文件 xeCJK.cfg 为一个空文件。可以在里面增加设置，然后保存到本地目录下面。

```
8231
```

```
8232 </config>
```

版本历史

v3.1.0	(2012/11/13 – 2012/11/21)		
General: 放弃对 <code>\outer</code> 宏的特殊处理。	1	<code>__xeCJK_check_single_space:Nn:</code> 使用 <code>\xeCJK_if_CJK_class:NTF</code> 来代替 <code>\int_case:nnn</code> 判断是否是 CJK 字符类。	54
放弃使用放缩字体大小的方式, 而只采用调整间距的方式与西文等宽字体对齐。并且只适用于与抄录环境下。	87	<code>__xeCJK_family_unknown_warning:n:</code> 在没有定义任何 CJK 字体的情况下, 不再重复给出字体没有定义的警告。	80
改用 <code>indentfirst</code> 宏包处理缩进的问题。	94		
取消 <code>\cprotect</code> 的外部宏限制。	103		
删除多余的 <code>default-itcorr</code> 结点。	38		
使用 <code>xtemplate</code> 宏包的机制来组织标点符号的处理。	61		
<code>LocalConfig</code> : 增加 <code>LocalConfig</code> 选项用于载入本地配置文件。	92		
<code>\xeCJK@fix@penalty</code> : 采用通过不修改原语 <code>\</code> 的方式对修复倾斜校正。	98		
<code>\xeCJK_fallback_loop:Nn</code> : 调整备用字体的循环方式。	71		
<code>\xeCJK_glyph_if_exist:N</code> : 改进 <code>fontspec</code> 宏包中定义的 <code>\font_glyph_if_exist:NnTF</code> 。	20		
<code>\xeCJK_hook_for_ulem::</code> 简化对 <code>ulem</code> 宏包的兼容补丁。	104		
<code>\c_xeCJK_space_skip_tl</code> : 字间空格考虑 <code>\spaceskip</code> 不为零的情况。	20		
<code>__xeCJK_switch_font:nn</code> : 改进定义, 加快切换速度。	77		
<code>\xeCJKVerbAddon</code> : 新增 <code>\xeCJKVerbAddon</code> 用于抄录环境中的间距调整。	89		
v3.1.1	(2012/12/02 – 2012/12/13)		
General: 不再依赖 <code>xpatch</code> 宏包。	1		
对于与 <code>xltextra</code> 的冲突给出错误警告。	97		
增加 <code>NewLineCS</code> 和 <code>EnvCS</code> 选项。	55		
增加小宏包 <code>xeCJKfntef</code> , 用于处理下划线的问题。	104		
<code>CheckFullRight</code> : 处理全角右标点之后的断行问题。	51		
<code>InlineEnv</code> : 改变行内环境的设置方式, 从而使用 <code>\str_case_x:nnn</code> 代替原来的 <code>\clist_if_in:NnTF</code> 来判断是否是行内环境。	55		
<code>PlainEquation</code> : 增加 <code>PlainEquation</code> 选项。	54		
<code>\xeCJK@family</code> : 修改主要 CJK 字体族的自动更新方式。	97		
<code>__xeCJK_check_single_aux:nNnw</code> : 改进定义, 减少使用 <code>peek</code> 函数的次数。	53		
<code>__xeCJK_check_single_space>NN</code> : <code>CheckSingle</code> 支持段末“汉字 + 汉字 + 空格 + 汉字/标点”的形式。	54		
<code>\xeCJK_hook_for_ulem::</code> 完全处理下划线里的标点符号的有关问题。	104		
<code>\xeCJK_peek_catcode_ignore_spaces:NTF</code> : 新增有省略空格标识的 <code>peek</code> 函数。	22		
<code>\xeCJK_save_class:nn</code> : 使用 <code>\xeCJK_save_class:nn</code> 保存 <code>XeTeX</code> 预定义的字符类别。	24		
<code>\xeCJK_set_char_class:nnn</code> : 在文档中设置字符类别时不重复设置 <code>\catcode</code> 。	31		
<code>__xeCJK_set_char_class_eq:nn</code> : 交换参数的顺序。	32		
<code>__xeCJK_set_verb_exspace::</code> 调整间距的计算方法。	90		
<code>\xeCJKnobreak</code> : 增加 <code>\nobreak</code> 的 <code>xeCJK</code> 版本。	52		
v3.1.2	(2012/12/27 – 2013/01/01)		
General: 解决在下划线状态下使用 <code>\makebox</code> 时的错误。	109		
修正非 <code>\UTFencname</code> 编码下面 <code>xunicode</code> 重定义的 <code>\nobreakspace</code> 会失效的问题。	97		
修正重定义 <code>\CJKfamilydefault</code> 无效的问题, 恢复容错能力。	84		
<code>\xeCJK@family</code> : 不将参数完全展开。	97		
<code>__xeCJK_check_single_space:Nn</code> : 使用 <code>\xeCJK_if_CJK_class:NTF</code> 来代替 <code>\int_case:nnn</code> 判断是否是 CJK 字符类。	54		
<code>__xeCJK_family_unknown_warning:n</code> : 在没有定义任何 CJK 字体的情况下, 不再重复给出字体没有定义的警告。	80		
v3.2.0	(2013/04/14 – 2013/05/22)		
General: 增加 IVS 字符类用于处理异体字选择符。	25		
增加 <code>Verb</code> 选项。	87		
<code>\setCJKmonofont</code> : 定义中加入 <code>\normalfont</code> 。	81		
<code>__xeCJK_Boundary_and_FullLeft_glue:N</code> : 当全角左标点前面是 <code>hlist</code> 、 <code>none</code> 、 <code>glue</code> 和 <code>penalty</code> 等节点时, 压缩其左空白。	46		
<code>\l_xeCJK_family_tl</code> : 不将其初始化为 <code>\CJKfamilydefault</code> 。	80		
<code>\xeCJK_FullLeft_and_Default::</code> 修正 <code>xeCJK</code> 使西文在部分情况下无法断词的问题。	45		
<code>\c_xeCJK_space_skip_tl</code> : 字间空格考虑到 <code>\spacefactor</code> 和 <code>\xspaceskip</code> 的情况。	20		
v3.2.1	(2013/05/29)		
General: 调整 <code>Verb</code> 选项: 在命令 <code>\verb</code> 里使用时, 不破坏标点禁则, 增加值 <code>env+</code> 。	87		
v3.2.2	(2013/05/30 – 2013/06/04)		
General: 修正某些重音不能正确显示的问题。	1		
增加小宏包 <code>xeCJK-listings</code> , 用于支持 <code>listings</code> 宏包。	121		
<code>__xeCJK_ulem_CJK_and_FullRight_glue:N</code> : 修正下划线不能跳过全角右标点的问题。	111		
v3.2.3	(2013/06/04 – 2013/06/11)		
General: 不再改变 CJK 字符类的 <code>\catcode</code> 。	31		
根据 <code>XeTeX</code> 的脚本重新整理全角标点符号。	26		
解决 <code>CheckSingle</code> 选项与 <code>tablists</code> 宏包的冲突。	55		
提供四个 <code>TECKit</code> 映射文件用于句号转换和简繁互换。	1		
完善对 <code>listings</code> 宏包的支持。	121		
<code>__xeCJK_listings_initial_hook::</code> 解决 <code>listings</code> 坏环境中代码行号输出不正确的问题, 并解决在其中跨页时对页眉和页脚的影响。	121		
<code>__xeCJK_listings_process_Default:nN</code> : 在 <code>listings</code> 环境中对 <code>\charcode</code> 大于 255 的字符根据其 <code>\catcode</code> 区分 <code>letter</code> 和 <code>other</code> 。	123		
<code>__xeCJK_restore_shipout_CJKsymbol::</code> 解决 <code>\CJUnderdot</code> 跨页使用时影响到页眉页脚的问题。	120		
<code>__xeCJK_ulem_FullLeft_and_CJK::</code> 修正全角左标点后下划线与 <code>\CJUnderdot</code> 连用时结果不正常的问题。	112		
<code>\xeCJKVerbAddon</code> : 新增 <code>\xeCJKOffVerbAddon</code> 用于局部取消 <code>\xeCJKOffVerbAddon</code> 的影响; 并解决跨页使用时影响到页眉页脚的问题。	89		
v3.2.4	(2013/06/23 – 2013/07/06)		
General: 不再使用 <code>CJKnumber</code> 选项, 可以在 <code>xeCJK</code> 之后直接使用 <code>CJKnumb</code> 宏包得到中文数字。	103		
改进获取分区字体属性的办法。	73		
解决使用 <code>CheckSingle</code> 时, 某些 <code>\CJGkern</code> 不能被正确加入的问题。	55		
尽量移除用作判断标志的 <code>\kern</code> 。	38		
内部调整分区字体的设置方法。	72		

使 <code>listings</code> 的 <code>breaklines</code> 选项对 CJK 字符类可用，并保持标点符号的禁则。	124	修正 <code>unicode-letters.tex</code> 中谚文符号 \catcode 不准的问题。	31
使用 <code>AllowBreakBetweenPuncts</code> 时，相应标点符号仍能与边界对齐。	44	\Url@MathSetup: 使通过 <code>\UrlFont</code> 等命令设置的 CJK 字体生效。	95
修正 <code>xeCJKfntef</code> 与 <code>natbib</code> 等的冲突。	104	_xeCJK_check_single_aux:nNNw: 与 <code>\CJ Kspace</code> 兼容。	53
遵循 L ^A T _E X3 变量需要预先声明的原则。	1	_xeCJK_punct_glue:NN: 标点符号左/右空白的伸展值不超过原始边界，收缩值不小于另一侧边界。	44
\addCJKfontfeatures: 可以单独增加当前各个分区字体的属性。	82	\xeCJK_set_mathfont:: 将 CJK 字符的数学归类由 7 改为 0，解决汉字路径的问题。	85
CJKfilltwosides: 改用 <code>minipage</code> 和 L ^A T _E X 表格 (<code>tabular</code>) 来实现。	120	v3.2.8 (2013/11/16 – 2013/12/05)	
_xeCJK_Boundary_and_FullLeft_glue:N: 细化边界与全角左标点之间是否压缩空白的判断。	46	General: 启用 <code>xunicode</code> 中的带圈数字和字母设置。	138
\xeCJK_fallback_loop:Nn: 使 <code>\CJ Kfamilydefault</code> 的 FallBack 设置全局可用。	71	\DeclareUTFmathsymbols: 修正 <code>\UseMathAsText</code> 的功能，恢复 <code>\hbar</code> 和增加以 <code>text</code> 打头的文本符号命令。	128
_xeCJK_set_verb_exspace:: 当计算得出的间距为负时，缩小 CJK 字体。	90	_xeCJK_nobreak_skip:: 禁止在 <code>\verb</code> 中断行。	88
\xeCJK_tl_remove_outer_braces:n: 去掉外层分组括号时，移除空格，避免死循环。	20	\xeCJKVerbAddon: 增加是否是等宽字体的判断。	89
\xeCJK_token_value_charcode:N: 考虑 <code>charcode</code> 超出 BMP 的情况。	23	v3.2.9 (2013/12/07 – 2013/12/08)	
v3.2.5 (2013/07/10 – 2013/07/25)		General: 文档部分增加 <code>xunicode</code> 定义的符号表。	126
General: 恢复 <code>\nobreakspace</code> 的原始定义。	97	增加 <code>xunicode-extra.def</code> 中，用于加入 <code>puenc.def</code> 中的符号定义。	142
解决 <code>fixltx2e</code> 和 <code>amsthm</code> 的冲突。	97	\DeclareEncodedCompositeAccents: 修正 <code>xunicode</code> 中的错误定义。	132
修正 CJK 和 NormalSpace 字符类之间因为边界造成间距不正确的问题。	36	\c_xeCJK_middle_dot_prop: 完整处理 <code>encguide.pdf</code> 的编码符号表中，与旧编码的 U+00B7 冲突。	102
增加小宏包 <code>xunicode-addon</code> ，为 <code>xunicode</code> 提供判断字符是否存在功能。	126	v3.2.10 (2014/02/20 – 2014/03/01)	
\@setupverbvisiblespace: 可视空格考虑传统 T _E X 字体的情况。	91	\CJ KaddEncHook: 使用 <code>CJ Knumb</code> 时，让 <code>\Unicode</code> 有意义。	103
Verb: 微调定义。	87	\DeclareUTFDoubleEncodedAccent: 改进 <code>\t</code> 等的定义方式。	132
_xeCJK_Boundary_and_FullLeft_glue:N: 细化全角左标点是否位于段首的判断。	46	\DeclareUTFDoubleEncodedSymbol: 改进 <code>\sliding</code> 等的定义方式。	132
增加对 <code>enumitem</code> 宏包修改的 <code>\item</code> 的判断。	46	\DeclareUTFTIPACommand: 检查 <code>\t</code> 和 <code>\sliding</code> 的参数是否以 <code>\textipa</code> 开头。	137
_xeCJK_math_robust:N: 解决汉字后紧跟 <code>\(...\)</code> 形式的行内数学公式时，不能加入间距的问题。	96	LoadFandol: 当没有设置字体时，使用 Fandol 字体系列。	83
\xeCJKVerbAddon: 禁止自动换行，与西文一致。	89	v3.2.11 (2014/03/14 – 2014/04/10)	
v3.2.6 (2013/07/29 – 2013/08/15)		General: 删除 <code>\xeCJKcaption</code> 。	103
General: <code>AutoFakeBold</code> 和 <code>AutoFakeSlant</code> 选项直接使用 <code>fontspec</code> 的设置，修正不能调用相应实际字体的问题。	73	左右角括号 U+2329 和 U+232A 是西文标点符号。	25
case 类函数的用法与 L ^A T _E X3 同步。	1	\CJ K@family: 引入 <code>\CJ K@family</code> 保存实际的字体族名。	80
为 <code>\mathrm</code> 减少一个可能的数学字体族。	96	indentfirst: 放弃 <code>indentfirst</code> 和 <code>CJ Knumber</code> 选项。	93
\AtEndUTFCommand: 可以指定特定符号命令使用的钩子。	136	\xeCJK_add_to_shipout:n: 不再使用内部名字。	20
\xeCJK_CJK_and_Boundary:w: 更好的处理边界是 <code>\relax</code> 的情况。	40	v3.2.12 (2014/05/12)	
_xeCJK_math_robust:N: 考虑 <code>ulem</code> 对 <code>\MakeRobust</code> 的不当定义。	96	General: 更新 <code>\int_to_Hex:n</code> 。	71
考虑 <code>\math</code> 和 <code>\ensuremath</code> 。	96	新增 <code>RubberPunctSkip</code> 选项。	58
\xeCJK_set_mathfont:: 设置粗体时先检查对应字体是否存在。	85	v3.2.13 (2014/06/02 – 2014/06/20)	
v3.2.7 (2013/08/22 – 2013/11/09)		General: 自动调整 <code>\CJ Kfamilydefault</code> 时，只将 <code>\familydefault</code> 展开一次。	84
General: 标点宽度设置禁用比例选项的值改为 <code>nan</code> 。	66	\xeCJK_set_mathfont:: 修复参数类型错误。	85
处理 <code>AllowBreakBetweenPuncts</code> 与 <code>xeCJKfntef</code> 的兼容问题。	44	v3.2.14 (2014/10/31 – 2014/11/03)	
实现自定义行首/尾标点符号宽度功能。	58	General: <code>xeCJKfntef</code> 不再依赖 <code>CJ Kfntef</code> 。	104
使用 <code>everypage</code> 往 <code>\shipout</code> 盒子里加钩子。	19	解决下划线前后没有 <code>\CJ Kglue</code> 或 <code>\CJ Kecglue</code> 的问题。	104
		完善 <code>\varCJ Kunderline</code> 的实现。	104
		v3.2.15 (2014/11/07 – 2014/11/10)	
		General: <code>xeCJKfntef</code> 增加 <code>hidden</code> 选项。	104
		把 REVERSE SOLIDUS(U+005C)、HYPHEN-MINUS(U+002D) 和 EN DASH(U+2013) 归入 <code>NormalSpace</code> 类。	25
		增加 <code>HangulJamo</code> 字符类。	25
		\CJ Kunderlineanyline: 完善选项。	115

__xeCJK_listings_initial_hook:: 修正 breaklines 无效的问题。	121	新的下划线选项 textformat。	104
\xeCJKfntefon: 完善选项。	114	修复 CJKspace 功能失效。	39
v3.2.16	(2014/11/20 – 2014/12/16)	v3.4.2	(2016/10/19)
General: 不再依赖 everypage 宏包。	19	General: 避免在破折号之间折行。	34
修复 \hbar。	95	\xeCJK_clear_Boundary_and_CJK_toks:: 提高效率, 避 免重复循环。	34
整理 xCJKeclue 的部分代码。	39		
v3.3.0	(2014/12/26)	v3.4.3	(2016/10/27 – 2016/11/18)
General: 不把 NS 类中的一些有禁则的日文归入 FullRight 类。	26	\CJFontspec: 允许字体属性可选项在后的新语法。	81
不把小写日文假名归入 FullRight 类。	27	\setCJKfallbackfamilyfont: 允许字体属性可选项在后 的新语法。	71
\c_xeCJK_PR_chars_clist: 不把 U+20A9 归入 CJK 的 PR 类。	26	\setCJKmathfont: 允许字体属性可选项在后的新语法。	85
v3.3.1	(2015/01/22 – 2015/05/08)	\setCJKmonofont: 允许字体属性可选项在后的新语法。	81
General: IVS 字符类更名为 CM。	25	__xeCJK_long_punct_kerning:N: 考虑破折号边界为负 值的情况。	63
删去 fixltx2e 和 amsthm 的冲突补丁。	97	v3.4.4	(2016/11/30)
新选项 WidowPenalty。	53	General: 不压缩长标点与其他标点的间距。	66
\CJKEncHook: 应用 0.99992 版的新原语 \Ucharcat。 103		v3.4.5	(2017/01/02)
LoadFandol: 为方便 MacTeX 用户, Fandol 字体改用文件 名。	83	General: 更新 LATEX3 的过时用法。	96
\xeCJK_check_single_cs:NNn: 补充可能遗漏的空格。	55	v3.4.6	(2017/02/23)
\c_xeCJK_CM_chars_clist: 补充音调符号。	30	\xeCJK@family: 将族名参数完全展开, 以解决与 fontspec 2017/01/24 v2.5d 的兼容问题。	97
__xeCJK_listings_initial_hook:: 解决 prebreak 和 postbreak 功能失效的问题。	121	v3.4.7	(2017/03/20)
__xeCJK_listings_process_Default:nN: 对 listings 的 字符扩展不影响到其符号表中的七位或八位字符。	123	General: 简化 CheckSingle 的实现, 不再展开宏。	53
__xeCJK_math_robust:N: 兼容 LATEX2 ϵ 2015。	96	v3.4.8	(2017/05/15)
\xeCJK_token_value_charcode:N: 0.99992 版修复了 \meaning 的 Bug。	23	General: 转义 \lstinline 参数中的 _12。	126
\g_xeCJK_xetex_allocator_int: 兼容 LATEX2 ϵ 2015。	99	v3.5.0	(2017/07/19 – 2017/07/22)
v3.3.2	(2015/05/15)	General: 补充 Ext-F。	28
General: 随 Unicode 7.0.0 更新简繁汉字映射。	1	常数 \c_minus_one 已过时。	1
\g_xeCJK_xetex_allocator_int: \xealloc@intercharclass 总是有定义的。	99	使用 lazy 函数对 Boolean 表达式进行最小化运算 (LATEX3 2017/07/19)。	1
v3.3.3	(2015/05/30 – 2016/02/01)	v3.5.1	(2017/11/16)
General: 把 EN DASH(U+2013)作为半字线连接号归入 FullRight 类。	26	General: 修正 fallback 字体后无法忽略空格的错误。	71
补充 Ext-E。	28	v3.6.0	(2018/01/13 – 2018/01/24)
不再把 U+2015 和 U+2500 归入 FullRight 类。	26	General: Default 类与 MiddlePunct 之间不应该有 \CJGglue。	50
更新 LATEX3 代码。	1	把 TWO-EM DASH (U+2E3A) 归入 FullRight 类和设 为 LongPunct 与 MiddlePunct。	26
兼容 LATEX2 ϵ 2016/02/01 的字符类设置。	25	将全角浪线 U+FF5E 等连接号归入 FullRight 类和设为 MiddlePunct。	26
解决与 microtype 宏包的兼容问题。	103	解决标点中间被隔开的禁则与压缩问题。	48
使用新的 Unicode 编码名称 TU。	127	同步 LATEX3 2017/12/16。	1
CJKfilltwosides: 确保进入水平模式。	120	新增 PunctFamily 选项支持对汉字标点单独切换字体。 79	
v3.3.4	(2016/02/07)	修正标点同为 LongPunct 与 MiddlePunct 时的实现错 误。	50
General: 兼容 XeTeX 0.99994 的边界字符类。	25	总允许长标点与其他标点之间折行。	44
v3.4.0	(2016/05/01 – 2016/05/13)	v3.6.1	(2018/02/25 – 2018/02/27)
General: RubberPunctSkip 选项有新的值 plus 和 minus。 58		General: 减少 bool 运算。	1
CJKmath 功能也支持分区字体。	86	\xeCJK_if_last_punct:TF: 细化判断。	48
标点符号的压缩量能伸长到原始空白, 能收缩到较小边 距。	67	v3.7.0	(2018/03/12 – 2018/03/18)
改进 xCJKeclue 的实现。	35	General: 补充定义 \texthyphenationpoint 和 \texttwoemdash。	138
\xeCJK_set_mathfont:: CJKmath 的字符范围遵从 \xeCJKDeclareCharClass 的设置。	85	不再默认引入 xunicode 宏包。	94
v3.4.1	(2016/05/21 – 2016/08/18)	对 \nobreakspace 的恢复放到 xunicode-addon 中处理。 97	
General: 补充 Unicode 9.0.0 的西夏文。	28	修正长标点被隔开时的压缩处理错误。	62
		v3.7.1	(2018/04/30)
		\AtEndUTFCommand: 修复代码重构而引入的新错误。	136

v3.7.2	(2018/05/02 – 2019/04/07)	v3.7.4	(2019/05/31)
General: 改用 <code>xparse</code> 的新参数类型 <code>b</code> 定义		General: 简化行首/尾标点符号宽度的实现。	58
<code>CJKfilltwosides*</code> 环境, 不再依赖 <code>environ</code> 包。	120	<code>\AtEndOfPackage</code>	438, 710, 723, 2087, 6209
简化 <code>CJKspace</code> 的实现, 并修复错误。	39	<code>\AtEndPreamble</code>	82
解决与 <code>microtype</code> 宏包的兼容问题。	138	<code>\AtEndUTFCommand</code>	6658
删除定义新字体族时过滤重复选项的功能。	74	<code>AutoFakeBold</code>	4, 6, 2957, 3045
同步 <code>LATEX3</code> 2019/03/05。	1	<code>AutoFakeSlant</code>	4, 6, 2957, 3045
<code>\xeCJK_FullLeft_and_Default::</code> 再次修正 <code>FullLeft</code> 类		<code>AutoFallBack</code>	4, 2856
字符与西文连用断词失败的问题。	45		
<code>_xeCJK_patch_tuenc_composite::</code> 修复补丁错误。	101		
v3.7.3	(2019/04/15)		
General: 补充日文假名扩展。	28		
修复 <code>penalty</code> 数值错误。	48		
		v3.8.0	(2020/02/09 – 2020/02/10)
		General: 兼容 <code>LATEX2ϵ</code> 2020/02/02 对 <code>NFSS</code> 的修改。	1
		清理过时的兼容性补丁代码。	1
		删除 <code>CJKfntef</code> 补丁。	103
		删除 <code>realscripts</code> 补丁。	97
		删除 <code>\hbar</code> 补丁。	95
		删除 <code>\mathrm</code> 补丁。	96
		应用 <code>\fp_if_nan:nTF</code> 。	66
		应用 <code>\peek_remove_spaces:n</code> 。	23
		<code>\@setupverbvisiblespace</code> : 更新可视空格补丁。	91

代码索引

意大利体的数字表示描述对应索引项的页码; 带下划线的数字表示定义对应索引项的代码行号; 罗马字体的数字表示使用对应索引项的代码行号。

Symbols	
\u	2029, 2082, 4308, 4309, 4868, 4875, 5142, 6158, 7097, 7098, 7100
\"	6833, 7112, 7113, 7118, 7121, 7122, 7138, 7145, 7223, 7230, 7350, 7351, 7358, 7359, 7360, 7361, 7362, 7363, 7368, 7369, 7370, 7371, 7374, 7375, 7376, 7377, 7380, 7381, 7384, 7385, 7388, 7389
\`	6820, 7103, 7104, 7105, 7106, 7107, 7108, 7109, 7110, 7114, 7115, 7116, 7117, 7123, 7125, 7126, 7140, 7150, 7225, 7235
\(4393
\)	4393
\.	6831, 7050, 7051, 7060, 7061, 7446
\[4286
\\\	5, 6, 7, 13, 14, 15, 16, 29, 34, 379, 380, 2028, 2082, 2083, 2807, 2808, 2809, 2821, 2822, 2927, 3479, 3641, 3746, 3747, 3748, 3749, 3754, 3759, 4135, 4137, 4234, 4236, 4263, 4307, 4308, 4437, 6155, 6175, 6247, 6248
\{	3490, 3491, 6248
\}	3490, 3491, 6248
\(font-switch)	6
\~	4726, 6822
\`	4719, 4726, 6818, 7136, 7151, 7221, 7236
\~	6824

A

\addCJKfontfeature	3592, 3641
\addCJKfontfeatures	7, 3583
\AfterEndPreamble	84
\AfterPreamble	83
\allocationnumber	3860, 3861, 3865
AllowBreakBetweenPuncts	5, 2117
\arraystretch	5841
\AssignTemplateKeys	2342
\AtBeginDocument	87, 6287, 6802
\AtBeginUTFCommand	6658

\AtEndOfPackage	438, 710, 723, 2087, 6209
\AtEndPreamble	82
\AtEndUTFCommand	6658
AutoFakeBold	4, 6, 2957, 3045
AutoFakeSlant	4, 6, 2957, 3045
AutoFallBack	4, 2856

B

\B	4718
\b	7865, 7867
\begin	4287
\bfdefault	3354, 3368, 3838, 3841
\BoldFont	3040
bool commands:	
\bool_gset_false:N	4208, 5880, 6098
\bool_gset_true:N	2963, 2971, 4211, 4216, 6089
\bool_if:N	
... 111, 337, 881, 1034, 1040, 1074, 1078, 1182, 1565, 1769, 1794, 1844, 1846, 1855, 1860, 1996, 2005, 2019, 2441, 2466, 2484, 2528, 2541, 2560, 2611, 2628, 2653, 2691, 2694, 3161, 3173, 3396, 3400, 3407, 3710, 3742, 3978, 3999, 4023, 4042, 4820, 4838, 4848, 4854, 4856, 5159, 5554, 5567, 5574, 5585, 5592, 5767, 5991, 6003, 6015, 6030, 6035, 6050, 6066, 6077, 6096, 6224, 6253, 6799	
\bool_lazy_and:nnTF	3612, 4388, 4780
\bool_lazy_any:nTF	6649
\bool_lazy_or:nnTF	557, 3622, 5552, 5565, 6168
\bool_new:N	54, 120, 287, 708, 1008, 1028, 1609, 1993, 2159, 2953, 2954, 3092, 3093, 4017, 4078, 4222, 4893, 5607, 5608, 5999, 6104, 6263, 6757
\bool_set_eq:NN	3084, 3085, 5558, 5559, 5560
\bool_set_false:N	262, 984, 1020, 1502, 1771, 2007, 2129, 2621, 2624, 3054, 3068, 5553, 5566, 5816, 6006, 6069, 6080, 6257, 6748

\bool_set_true:N	113, 269, 704, 974, 994, 1014, 1556, 1567, 1766, 1998, 2122, 3050, 3057, 3064, 3071, 4025, 4840, 5544, 5555, 5568, 5577, 5594, 5770, 5876, 5995, 6022, 6042, 6058, 6267, 6773, 6788	\CJKfamily	6, 3387, 3455
\c_true_bool	4128	\CJKfamilydefault	7, 2909, 2917, 3327, 3328, 3654, 3657, 3692, 3696, 3704, 3716, 3722, 3724, 3725, 3729, 3735, 3739, 3741, 3775, 3777, 4311, 4471, 4482, 4492
Boundary	382	\CJKfilltwosides	16, 5828
box commands:		\CJKfixedspacing	4079
\box_dp:N	5524, 5546, 5603, 5779	\CJKfontspec	7, 3541
\box_ht:N	5507, 5600, 5794	\CJGlue	864, 868, 884, 923, 959, 1022, 1102, 1340, 1373, 1447, 1634, 3944, 3954, 3956, 3957, 3971, 3983, 4031, 4047, 4058, 4064, 4871, 4881, 5831, 5840, 6100
\box_move_down:nn	5536, 5599, 5794	\CJKglue	3, 955
\box_move_up:nn	5506, 5523	\CJMath	3, 3762
\box_new:N	52, 5079, 5605, 5789	\CJKnospace	4339
\box_set_dp:Nn	5541, 5775	\CJKNumber	4223
\box_set_to_last:N	1401, 5035	\CJKpunctsymbol	1358, 1369, 1385, 1656, 1672, 1711, 4266
\box_use:N		\CJKrmdefault	7, 3486, 3497, 3520, 3682, 3700, 3725, 3728, 3729, 4311, 4462, 4489
... 5073, 5076, 5508, 5525, 5538, 5601, 5800, 5825, 5855		\CJKsetecglue	4337
\box_use_drop:N	1406, 1407, 1409, 5039, 5095	\CJKsfdefault	7, 3487, 3498, 3527, 3685, 3701, 4311, 4463, 4490
\box_wd:N	232, 1405, 5043, 5075, 5853	\CJKsout	14, 5493
boxdepth	15	\CJKspace	4339
C		\CJKsymbol	3, 1009
\c	7262, 7263	\CJKsymbol	742, 847, 1102, 1104, 1106, 2056, 2057, 2861, 2863, 2864, 2869, 2870, 4266, 5187, 5205, 5210, 5780, 5808
\c	7290, 7292	\CJKTtdefault	7, 3488, 3499, 3533, 3687, 3702, 4311, 4464, 4491
\capitalacute	6821	\CJUnderanyline	15, 5529
\capitalbreve	6830	\CJUnderanysymbol	15, 5719
\capitalcaron	6842	\CJUnderdblline	14, 5469
\capitalcircumflex	6823	\CJUnderdot	14, 5724
\capitaldieresis	6834	\CJUnderline	14, 5441
\capitaldotaccent	6832	\CJUnderwave	14, 5459
\capitalgrave	6819	\CJXout	14, 5512
\capitalhungarumlaut	6840	clist commands:	
\capitalmacron	6827	\clist_clear:N	3010, 3083, 3602
\capitalnewtie	6851	\clist_concat:NNN	3103, 3626, 3629, 3665
\capitalring	6838	\clist_const:Nn	406, 408, 410, 411, 418, 424, 432, 434, 436, 446, 448, 449, 458, 473, 513, 520
\capitaltie	6868, 6872	\clist_gclear:N	602, 603, 604, 605, 613, 614, 615, 616
\capitaltilde	6825	\clist_gconcat:NNN	421, 470, 540, 554, 3791, 3793
catcode commands:		\clist_get:NNTF	6189
\c_catcode_letter_token	1826, 1842	\clist_gput_right:Nn	6183, 6185, 6237
\c_catcode_other_space_tl	4155	\clist_gset:Nn	2161, 3585
char commands:		\clist_gset_eq:NN	6198
\char_generate:nn	441	\clist_if_in:NnTF	6236
\char_set_catcode:nn	6227	\clist_map_break:	4797
\char_set_catcode_active:N	6155	\clist_map_function:NN	443, 6223
\char_set_catcode_ignore:n	349	\clist_map_function:nN	699
\char_set_catcode_letter:n	575, 6222	\clist_map_inline:Nn	542, 592, 2164, 2202, 3888, 4075
\char_set_catcode_other:n	4699	\clist_map_inline:nn	37, 42, 734, 746, 792, 1109, 1250, 1252, 1963, 1972, 2014, 2072, 2942, 3603, 4792, 5677
\char_value_catcode:n	6227	\clist_new:N	56, 359, 371, 420, 459, 2160, 3036, 3091, 3117, 3583, 3636, 3637, 3799, 6181, 6243
CheckFullRight	5, 1682	\clist_put_left:Nn	2946
CheckSingle	3, 1797	\clist_put_right:Nn	3163, 3168, 3175, 3180, 3667
CJK	382	\clist_remove_all:Nn	2995, 3219, 3600
\CJKaddEncHook	4801	\clist_set:Nn	535, 3031, 3101, 3598, 6212
\CJKEcglue	751, 766, 778, 785, 808, 855, 870, 897, 912, 915, 968, 975, 995, 997, 1036, 1075, 3945, 3958, 3960, 3961, 3972, 3984, 4032, 4048, 4059, 4065, 4067, 4071, 4878, 4883, 5155	CJKecglue	3, 964

CM 401
coffin commands:
 \coffin_attach:NnnNnnn 6588
 \coffin_new:N 6595, 6596
 \coffin_scale:Nnn 6586
 \coffin_typeset:Nnnnn 6591
 \coffin_wd:N 6582, 6584
\color 5707, 5711, 5712, 5713, 5714, 5715, 5716
color commands:
 \color_ensure_current: 5617
 \color_group_begin: 5616
 \color_group_end: 5619
\crtilde 6856
cs commands:
 \cs:w 4783
 \cs_argument_spec:N 4410
 \cs_end: 325, 2207, 4783
 \cs_generate_variant:Nn
 152, 554, 629, 642, 648, 2025, 2042,
 2111, 2267, 2922, 3037, 3038, 3118, 3154, 3275, 3319,
 3349, 3413, 3423, 3451, 3463, 3475, 3580, 3581, 3638,
 3676, 3832, 3845, 3846, 3854, 3885, 3894, 5788, 6360,
 6361, 6369, 6376, 6403, 6428, 6429, 6477, 6487, 6488, 6506
 \cs_gset_eq:NN 142, 151, 3249, 5019, 6357
 \cs_gset_nopar:Npx 92
 \cs_gset_protected_nopar:Npn 4997
 \cs_gset_protected_nopar:Npx
 677, 3126, 3223, 3341, 4414, 4420, 6275
\cs_if_eq:NNTF
 1687, 1701, 1802, 1810, 2861, 2869, 4418, 4440, 4449, 6151
 \cs_if_exist:NTF . 104, 2078, 3326, 3350, 4172, 4459,
 4467, 4635, 4814, 6191, 6233, 6272, 6385, 6460, 6492, 6762
 \cs_if_exist_p:N 4390, 4782
 \cs_if_exist_use:NTF 1390,
 2443, 2530, 2630, 3269, 3312, 3381, 4695, 4767, 6333,
 6400, 6465, 6473, 6515, 6520, 6531, 6539, 6548, 6554,
 6565, 6570, 6609, 6617, 6629, 6634, 6711, 6712, 6717, 6718
 \cs_if_free:NTF
 3837, 4659, 4744, 5707, 5842, 6289, 6352, 6387, 6760, 6804
\cs_new:Npn
 123, 128, 2211, 2213, 2215, 2217, 2219, 2221, 6702
\cs_new:Npx 6313, 6315
\cs_new_eq:NN 284, 285, 286,
 376, 709, 772, 825, 886, 1006, 1225, 1274, 1290, 1302,
 1876, 2268, 3277, 3278, 3290, 3291, 3523, 3592, 4079,
 4315, 4338, 4497, 4544, 4587, 4749, 4815, 4930, 4964,
 4975, 5009, 5022, 5023, 5091, 5432, 5606, 5611, 6274, 6806
\cs_new_nopar:Npn
 . 211, 288, 290, 297, 303, 314, 328, 375, 526, 630, 940,
 1711, 2162, 2163, 2494, 2505, 2590, 2603, 2651, 2675,
 2686, 2701, 2725, 2740, 2754, 2784, 3256, 3332, 3334,
 3336, 3482, 3493, 4266, 4267, 4818, 5140, 6404, 6704, 6705
\cs_new_nopar:Npx 6284
\cs_new_protected:Npn
 . 74, 76, 78, 117, 139, 141, 143, 246, 251, 255, 1058,
 1610, 1732, 1756, 1978, 2223, 2225, 2227, 2233, 2243,
 2252, 2259, 3503, 3847, 3849, 3855, 3876, 3878, 4801,
 5550, 5563, 5582, 5589, 5612, 5739, 5751, 5762, 5783,
 5790, 5805, 5812, 5847, 6105, 6120, 6127, 6139, 6150,
 6215, 6231, 6311, 6362, 6374, 6377, 6383, 6394, 6396,
 6419, 6426, 6455, 6457, 6468, 6478, 6485, 6489, 6500,
 6507, 6509, 6523, 6525, 6543, 6545, 6557, 6559, 6573,
 6601, 6603, 6621, 6623, 6637, 6647, 6692, 6708, 6715,
 6724, 6729, 6734, 6743, 6745, 6758, 6767, 6776, 6781, 6791
\cs_new_protected_nopar:Npn 57, 58, 59,
 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 88, 90, 101, 121, 150, 221,
 266, 336, 352, 365, 533, 538, 555, 579, 589, 624, 635,
 637, 643, 649, 662, 673, 675, 691, 701, 753, 755, 761,
 773, 812, 814, 820, 849, 859, 873, 879, 887, 902, 922,
 929, 938, 942, 947, 1030, 1053, 1064, 1070, 1094, 1101,
 1125, 1142, 1150, 1157, 1168, 1173, 1191, 1208, 1221,
 1223, 1226, 1236, 1258, 1265, 1272, 1275, 1291, 1293,
 1304, 1315, 1328, 1333, 1335, 1342, 1348, 1360, 1362,
 1371, 1376, 1387, 1397, 1399, 1411, 1417, 1423, 1443,
 1450, 1465, 1476, 1492, 1500, 1511, 1518, 1531, 1538,
 1552, 1562, 1575, 1581, 1593, 1627, 1639, 1650, 1658,
 1666, 1674, 1712, 1730, 1821, 1823, 1835, 1840, 1867,
 1874, 1877, 1898, 1908, 1917, 1931, 2012, 2032, 2043,
 2166, 2177, 2188, 2343, 2348, 2354, 2356, 2366, 2389,
 2412, 2422, 2424, 2432, 2437, 2524, 2614, 2659, 2661,
 2769, 2875, 2887, 2897, 2935, 2983, 3007, 3022, 3076,
 3096, 3119, 3124, 3142, 3157, 3187, 3194, 3207, 3234,
 3254, 3261, 3267, 3279, 3292, 3303, 3310, 3320, 3338,
 3352, 3365, 3372, 3392, 3414, 3439, 3454, 3457, 3464,
 3563, 3574, 3593, 3644, 3680, 3720, 3770, 3782, 3801,
 3810, 3825, 3833, 3886, 3895, 3904, 3914, 3934, 3951,
 3965, 3967, 3969, 4021, 4070, 4072, 4080, 4103, 4122,
 4144, 4165, 4170, 4176, 4185, 4354, 4362, 4369, 4378,
 4393, 4398, 4408, 4479, 4485, 4500, 4507, 4512, 4536,
 4560, 4585, 4603, 4614, 4629, 4641, 4657, 4662, 4678,
 4685, 4690, 4700, 4722, 4728, 4747, 4753, 4759, 4834,
 4845, 4894, 4903, 4913, 4925, 4931, 4965, 4976, 4978,
 4992, 5010, 5012, 5024, 5033, 5041, 5051, 5061, 5069,
 5081, 5086, 5092, 5097, 5134, 5148, 5173, 5179, 5191,
 5196, 5213, 5224, 5235, 5250, 5268, 5290, 5308, 5327,
 5337, 5350, 5364, 5380, 5386, 5397, 5411, 5419, 5421,
 5423, 5428, 5430, 5572, 5733, 5823, 5859, 5877, 5894,
 5911, 5926, 5942, 5958, 5969, 5977, 5983, 5988, 6000,
 6012, 6027, 6047, 6086, 6093, 6133, 6148, 6270, 6342,
 6345, 6348, 6350, 6355, 6680, 6682, 6684, 6686, 6688, 6690
\cs_new_protected_nopar:Npx ... 3551, 4181, 4647, 6159
\cs_replacement_spec:N 4400
\cs_set:Npn 293, 440, 6145
\cs_set_eq:NN 140, 145, 146, 147, 257, 975, 976, 977, 978,
 985, 987, 988, 997, 998, 999, 1000, 1062, 1689, 1691,
 1693, 1695, 1703, 1705, 1804, 1805, 1811, 1888, 1893,
 2123, 2124, 2126, 2130, 2131, 2151, 2153, 2155, 2157, 2863,
 2864, 2870, 3129, 3434, 3445, 3446, 3447, 3455, 3695,
 3937, 3938, 3941, 3942, 3947, 3948, 3949, 3957, 3961,
 3962, 3963, 3971, 3972, 3973, 3974, 3983, 3984, 3985,
 3986, 4031, 4032, 4033, 4034, 4047, 4048, 4049, 4050,
 4064, 4065, 4067, 4068, 4161, 4164, 4443, 4452, 4461,

4750, 4751, 4763, 4806, 4807, 4851, 4852, 4855, 4858,	\cyrerev	7218
4859, 4868, 4869, 4870, 4875, 4876, 4877, 4887, 4888,	\CYRERY	7183, 7388
4924, 4938, 4953, 4959, 4973, 5083, 5084, 5088, 5089,	\cyrery	7216, 7389
5831, 5840, 5843, 5884, 6009, 6100, 6119, 6132, 6138,	\CYRF	7176
6203, 6204, 6206, 6217, 6218, 6229, 6282, 6726, 6807, 6808	\cyrf	7209
\cs_set_nopar:Npn	\CYRFITA	7258
\cs_set_nopar:Npx	\cyrfita	7259
\cs_set_protected:Npn	\CYRG	7140, 7158
\cs_set_protected:Npx	\cyrg	7191, 7225
\cs_set_protected_nopar:Npn	\CYRGDSC	7386
959, 968, 995, 1015, 1021, 4702, 4881, 4883, 4885, 4951, 6064, 6075	\cyrgdsc	7387
\cs_set_protected_nopar:Npx	\CYRGCRS	7283
3931, 4035, 4668, 4674, 4946	\cyrgcrs	7284
\cs_to_str:N	\CYRGHK	7285
\cs_undefine:N	\cyrghk	7286
148, 444, 2169, 2192, 3148, 3149, 4796, 6312, 6358	\CYRGUP	7281
\CurrentOption	\cyrgup	7282
\curu	\CYRH	7177
\CYRA	\cyrh	7210
\cyra	\CYRHDSC	7319
\CYRABHCH	\cyrhdsc	7320
\cyrabhch	\CYRHHK	7390
\CYRABHCHDSC	\cyrhhk	7391
\cyrabhchdsc	\CYRHRDSN	7182
\CYRABHDZE	\cyrhrdsn	7215
\cyrabhdze	\CYRI	7151, 7163, 7165, 7366, 7368
\CYRBHHA	\cyri	7196, 7198, 7236, 7367, 7369
\cyrabhha	\CYRIE	7141
\CYRAE	\cyrie	7226
\cyrae	\CYRII	7143, 7145
\CYRB	\cyrii	7228, 7230
\cyrb	\CYRIOTBYUS	7252
\CYRBYUS	\cyriotbyus	7253
\cyrbyus	\CYRIOTE	7244
\CYRC	\cyriote	7245
\cycrc	\CYRIOTLYUS	7248
\CYRCH	\cyriotlyus	7249
\cyrch	\CYRISHRT	7164
\CYRCHLDSC	\cyrishrt	7197
\cyrchldsc	\CYRISHRTDSC	7275
\CYRCHRDX	\cyrishrdsc	7276
\cyrchrds	\CYRIZH	7260, 7262
\CYRCHVCRS	\cyrizh	7261, 7263
\cyrchvcrs	\CYRJE	7146
\CYRD	\cyrje	7231
\cyrd	\CYRK	7150, 7166
\CYRDJE	\cyrk	7199, 7235
\cyrdje	\CYRKBEAK	7299
\CYRDZ	\cyrkbeak	7300
\cyrdze	\CYRKDSC	7293
\CYRDZHE	\cyrkdsc	7294
\cyrdzhe	\CYRKHCRS	7297
\CYRE	\cyrkhers	7298
\cyre	\CYRKHK	7338
\cyreref	\cyrkhk	7339
\CYREREV	\CYRKOPPA	7272

\cyrkoppa	7273	\CYRSEMISFTSN	7277
\CYRKSI	7254	\cyrsemisftsn	7278
\cyrksi	7255	\CYRSFTSN	7184
\CYRKVCRS	7295	\crysftsn	7217
\cyrkvcrs	7296	\CYRSH	7180
\CYRL	7167	\cyrsh	7213
\cyrl	7200	\CYRSHCH	7181
\CYRLDSC	7340	\cyrshch	7214
\cyrlldsc	7341	\CYRSHHA	7327
\CYRLJE	7147	\cyrshha	7328
\cyrlje	7232	\CYRT	7174
\CYRLYUS	7246	\cyrt	7207
\cyrllyus	7247	\CYRTDSC	7313
\CYRM	7168	\cyrtdesc	7314
\cyrm	7201	\CYRTETSE	7321
\CYRMDSC	7346	\cyrtetse	7322
\cyrmndsc	7347	\cyrthousands	7274
\CYRN	7169	\CYRTSHE	7149
\cyrn	7012, 7202	\cyrtshe	7234
\CYRNDSC	7301	\CYRU	7153, 7175, 7378, 7380, 7382
\cyrndsc	7302	\cyrus	7208, 7379, 7381, 7383
\CYRNG	7303	\CYRUK	7264
\cyrng	7304	\cyruk	7265
\CYRNHK	7342	\CYRUSHRT	7152
\cyrnhk	7343	\cyrushrt	7237
\CYRNJE	7148	\CYRV	7157
\cyrnje	7233	\cyrv	7190
\CYRO	7170, 7370	\CYRY	7315
\cyro	7203, 7371	\cyry	7316
\CYROMEGA	7240	\CYRYA	7187
\cyromega	7241	\cyrya	7220
\CYROMEGARND	7266	\CYRYAT	7242
\cyromegarnd	7267	\cyryat	7243
\CYROMEGATITLO	7268	\CYRYHCRS	7317
\cyromegatitlo	7269	\ciryhcrcs	7318
\CYROT	7270	\CYRYI	7144
\cyrot	7271	\ciryi	7229
\CYROTLD	7372, 7374	\CYRYO	7137
\cyrotld	7373, 7375	\ciryo	7222
\CYRP	7171	\CYRYU	7186
\cyrp	7204	\ciryu	7219
\CYRpalochka	7335	\CYRZ	7162, 7290, 7362
\CYRPHK	7305	\cyrz	7195, 7292, 7363
\cyrphk	7306	\CYRZDSC	7289
\CYRPSI	7256	\cyrzdsc	7291
\cyrpsi	7257	\CYRZH	7161, 7336, 7360
\CYRR	7172	\cyrzh	7194, 7337, 7361
\cyrr	7205	\CYRZHDSC	7287
\CYRRTICK	7279	\cyrzhdesc	7288
\cyrrtick	7280		
\CYRS	7173, 7310		D
\cyrs	7206, 7312	\d	7098
\CYRSCHWA	7356, 7358	\DeclareTextAccentDefault	133
\cryschwa	7357, 7359	\DeclareTextCommandDefault	131
\CYRSDSC	7309, 7310	\DeclareTextComposite	132
\crysdesc	7311	\DeclareTextCompositeCommand	132

\DeclareEncodedCompositeAccents 6449
\DeclareEncodedCompositeCharacter 6447
\DeclareInstance 2816
\DeclareObjectType 2269
\DeclareOption 4829, 5864, 6184
\DeclareTemplateCode 2306
\DeclareTemplateInterface 2270
\DeclareTextCommand 6375, 6395, 6456, 6486, 6727
\DeclareTextSymbol 4636
\DeclareUTFcharacter 6331
\DeclareUTFCommand 6370,
7097, 7098, 7100, 7530, 7533, 7624, 7626, 7644, 7648,
7656, 7658, 7660, 7662, 7664, 7666, 7668, 7670, 7672,
7674, 7678, 7680, 7682, 7693, 7695, 7699, 7701, 7720,
7722, 7738, 7740, 7742, 7744, 7761, 7763, 7765, 7769,
7792, 7796, 7798, 7809, 7811, 7865, 7867, 8044, 8126,
8129, 8131, 8133, 8135, 8147, 8149, 8153, 8155, 8159,
8161, 8165, 8167, 8169, 8171, 8173, 8175, 8177, 8216, 8217
\DeclareUTFComposite 6437, 6815, 6816
\DeclareUTFcomposite 6412
\DeclareUTFCompositeCommand 6430, 6889, 6890, 7050, 7051
\DeclareUTFCompositeSymbol 6432, 6880, 6881,
6893, 6894, 6895, 6896, 6897, 6898, 6899, 6900, 6901,
6902, 6903, 6904, 6905, 6906, 6907, 6908, 6909, 6910,
6911, 6912, 6913, 6914, 6915, 6916, 6917, 6918, 6919,
6920, 6921, 6922, 6923, 6924, 6925, 6926, 6927, 6928,
6929, 6930, 6931, 6932, 6933, 6934, 6935, 6936, 6937,
6938, 6939, 6940, 6941, 6942, 6943, 6944, 6945, 6946,
6947, 6948, 6949, 6950, 6951, 6952, 6953, 6954, 6955,
6956, 6957, 6958, 6959, 6960, 6961, 6962, 6963, 6964,
6965, 6966, 6967, 6968, 6969, 6970, 6971, 6972, 6973,
6974, 6975, 6976, 6977, 6978, 6979, 6980, 6981, 6982,
6983, 6984, 6985, 6986, 6987, 6988, 6989, 6990, 6991,
6992, 6993, 6994, 6995, 6996, 6997, 6998, 6999, 7000,
7001, 7002, 7003, 7004, 7005, 7006, 7007, 7008, 7009,
7010, 7011, 7012, 7013, 7014, 7015, 7016, 7017, 7018,
7019, 7020, 7021, 7022, 7023, 7024, 7025, 7059, 7060,
7061, 7074, 7075, 7076, 7077, 7078, 7079, 7080, 7081,
7082, 7103, 7104, 7105, 7106, 7107, 7108, 7109, 7110,
7112, 7113, 7114, 7115, 7116, 7117, 7118, 7121, 7122,
7123, 7125, 7126, 7136, 7138, 7140, 7145, 7150, 7151,
7153, 7165, 7198, 7221, 7223, 7225, 7230, 7235, 7236,
7238, 7262, 7263, 7290, 7292, 7310, 7312, 7332, 7334,
7336, 7337, 7348, 7349, 7350, 7351, 7354, 7355, 7358,
7359, 7360, 7361, 7362, 7363, 7366, 7367, 7368, 7369,
7370, 7371, 7374, 7375, 7376, 7377, 7378, 7379, 7380,
7381, 7382, 7383, 7384, 7385, 7388, 7389, 7444, 7445, 7446
\DeclareUTFDoubleEncodedAccent
..... 6451, 6863, 6864, 6866, 6867, 6868, 6869
\DeclareUTFDoubleEncodedSymbol ... 6453, 6862, 6865, 6870
\DeclareUTFEncodedAccent
..... 6439, 6817, 6818, 6819, 6820, 6821,
6822, 6823, 6824, 6825, 6826, 6827, 6828, 6829, 6830,
6831, 6832, 6833, 6834, 6835, 6836, 6837, 6838, 6839,
6840, 6841, 6842, 6843, 6844, 6845, 6846, 6847, 6848,
6849, 6850, 6851, 6852, 6853, 6854, 6855, 6856, 6857,
6858, 6859, 6860, 6861, 6875, 6876, 6877, 6878, 6879, 7026
\DeclareUTFEncodedAccents 6441, 6450, 6882
\DeclareUTFEncodedCircle 6445, 6892
\DeclareUTFEncodedSymbol 6443, 6448, 7027
\DeclareUTFmathsymbols 6251
\DeclareUTFSymbol .. 6370, 6813, 6814, 6883, 6884, 6885,
6886, 6887, 6888, 6891, 7028, 7029, 7030, 7031, 7032,
7033, 7034, 7035, 7036, 7037, 7038, 7039, 7040, 7041,
7042, 7043, 7044, 7045, 7046, 7047, 7048, 7049, 7052,
7053, 7054, 7055, 7056, 7057, 7058, 7062, 7063, 7064,
7065, 7066, 7067, 7068, 7069, 7070, 7071, 7072, 7073,
7083, 7084, 7085, 7086, 7087, 7088, 7089, 7090, 7091,
7092, 7093, 7094, 7095, 7096, 7099, 7101, 7102, 7111,
7119, 7120, 7124, 7127, 7128, 7129, 7130, 7131, 7132,
7133, 7134, 7135, 7137, 7139, 7141, 7142, 7143, 7144,
7146, 7147, 7148, 7149, 7152, 7154, 7155, 7156, 7157,
7158, 7159, 7160, 7161, 7162, 7163, 7164, 7166, 7167,
7168, 7169, 7170, 7171, 7172, 7173, 7174, 7175, 7176,
7177, 7178, 7179, 7180, 7181, 7182, 7183, 7184, 7185,
7186, 7187, 7188, 7189, 7190, 7191, 7192, 7193, 7194,
7195, 7196, 7197, 7199, 7200, 7201, 7202, 7203, 7204,
7205, 7206, 7207, 7208, 7209, 7210, 7211, 7212, 7213,
7214, 7215, 7216, 7217, 7218, 7219, 7220, 7222, 7224,
7226, 7227, 7228, 7229, 7231, 7232, 7233, 7234, 7237,
7239, 7240, 7241, 7242, 7243, 7244, 7245, 7246, 7247,
7248, 7249, 7250, 7251, 7252, 7253, 7254, 7255, 7256,
7257, 7258, 7259, 7260, 7261, 7264, 7265, 7266, 7267,
7268, 7269, 7270, 7271, 7272, 7273, 7274, 7275, 7276,
7277, 7278, 7279, 7280, 7281, 7282, 7283, 7284, 7285,
7286, 7287, 7288, 7289, 7291, 7293, 7294, 7295, 7296,
7297, 7298, 7299, 7300, 7301, 7302, 7303, 7304, 7305,
7306, 7307, 7308, 7309, 7311, 7313, 7314, 7315, 7316,
7317, 7318, 7319, 7320, 7321, 7322, 7323, 7324, 7325,
7326, 7327, 7328, 7329, 7330, 7331, 7333, 7335, 7338,
7339, 7340, 7341, 7342, 7343, 7344, 7345, 7346, 7347,
7352, 7353, 7356, 7357, 7364, 7365, 7372, 7373, 7386,
7387, 7390, 7391, 7392, 7393, 7394, 7395, 7396, 7397,
7398, 7399, 7400, 7401, 7402, 7403, 7404, 7405, 7406,
7407, 7408, 7409, 7410, 7411, 7412, 7413, 7414, 7415,
7416, 7417, 7418, 7419, 7420, 7421, 7422, 7423, 7424,
7425, 7426, 7427, 7428, 7429, 7430, 7431, 7432, 7433,
7434, 7435, 7436, 7437, 7438, 7439, 7440, 7441, 7442,
7443, 7447, 7448, 7449, 7450, 7451, 7452, 7453, 7454,
7455, 7456, 7457, 7458, 7459, 7460, 7461, 7462, 7463,
7464, 7465, 7466, 7467, 7468, 7469, 7470, 7471, 7472,
7473, 7474, 7475, 7476, 7477, 7478, 7479, 7480, 7481,
7482, 7483, 7484, 7485, 7486, 7487, 7488, 7489, 7490,
7491, 7492, 7493, 7494, 7495, 7496, 7497, 7498, 7499,
7500, 7501, 7502, 7503, 7504, 7505, 7506, 7507, 7508,
7509, 7510, 7511, 7512, 7513, 7514, 7515, 7516, 7517,
7518, 7519, 7520, 7521, 7522, 7523, 7524, 7525, 7526,
7527, 7528, 7529, 7531, 7532, 7534, 7535, 7536, 7537,
7538, 7539, 7540, 7541, 7542, 7543, 7544, 7545, 7546,
7547, 7548, 7549, 7550, 7551, 7552, 7553, 7554, 7555,
7556, 7557, 7558, 7559, 7560, 7561, 7562, 7563, 7564,

7565, 7566, 7567, 7568, 7569, 7570, 7571, 7572, 7573, 7574, 7575, 7576, 7577, 7578, 7579, 7580, 7581, 7582, 7583, 7584, 7585, 7586, 7587, 7588, 7589, 7590, 7591, 7592, 7593, 7594, 7595, 7596, 7597, 7598, 7599, 7600, 7601, 7602, 7603, 7604, 7605, 7606, 7607, 7608, 7609, 7610, 7611, 7612, 7613, 7614, 7615, 7616, 7617, 7618, 7619, 7620, 7621, 7622, 7623, 7625, 7627, 7628, 7629, 7630, 7631, 7632, 7633, 7634, 7635, 7636, 7637, 7638, 7639, 7640, 7641, 7642, 7643, 7645, 7646, 7647, 7649, 7650, 7651, 7652, 7653, 7654, 7655, 7657, 7659, 7661, 7663, 7665, 7667, 7669, 7671, 7673, 7675, 7676, 7677, 7679, 7681, 7683, 7684, 7685, 7686, 7687, 7688, 7689, 7690, 7691, 7692, 7694, 7696, 7697, 7698, 7700, 7702, 7703, 7704, 7705, 7706, 7707, 7708, 7709, 7710, 7711, 7712, 7713, 7714, 7715, 7716, 7717, 7718, 7719, 7721, 7723, 7724, 7725, 7726, 7727, 7728, 7729, 7730, 7731, 7732, 7733, 7734, 7735, 7736, 7737, 7739, 7741, 7743, 7745, 7746, 7747, 7748, 7749, 7750, 7751, 7752, 7753, 7754, 7755, 7756, 7757, 7758, 7759, 7760, 7762, 7764, 7766, 7767, 7768, 7770, 7771, 7772, 7773, 7774, 7775, 7776, 7777, 7778, 7779, 7780, 7781, 7782, 7783, 7784, 7785, 7786, 7787, 7788, 7789, 7790, 7791, 7793, 7794, 7795, 7797, 7799, 7800, 7801, 7802, 7803, 7804, 7805, 7806, 7807, 7808, 7810, 7812, 7813, 7814, 7815, 7816, 7817, 7818, 7819, 7820, 7821, 7822, 7823, 7824, 7825, 7826, 7827, 7828, 7829, 7830, 7831, 7832, 7833, 7834, 7835, 7836, 7837, 7838, 7839, 7840, 7841, 7842, 7843, 7844, 7845, 7846, 7847, 7848, 7849, 7850, 7851, 7852, 7853, 7854, 7855, 7856, 7857, 7858, 7859, 7860, 7861, 7862, 7863, 7864, 7866, 7868, 7869, 7870, 7871, 7872, 7873, 7874, 7875, 7876, 7877, 7878, 7879, 7880, 7881, 7882, 7883, 7884, 7885, 7886, 7887, 7888, 7889, 7890, 7891, 7892, 7893, 7894, 7895, 7896, 7897, 7898, 7899, 7900, 7901, 7902, 7903, 7904, 7905, 7906, 7907, 7908, 7909, 7910, 7911, 7912, 7913, 7914, 7915, 7916, 7917, 7918, 7919, 7920, 7921, 7922, 7923, 7924, 7925, 7926, 7927, 7928, 7929, 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7935, 7936, 7937, 7938, 7939, 7940, 7941, 7942, 7943, 7944, 7945, 7946, 7947, 7948, 7949, 7950, 7951, 7952, 7953, 7954, 7955, 7956, 7957, 7958, 7959, 7960, 7961, 7962, 7963, 7964, 7965, 7966, 7967, 7968, 7969, 7970, 7971, 7972, 7973, 7974, 7975, 7976, 7977, 7978, 7979, 7980, 7981, 7982, 7983, 7984, 7985, 7986, 7987, 7988, 7989, 7990, 7991, 7992, 7993, 7994, 7995, 7996, 7997, 7998, 7999, 8000, 8001, 8002, 8003, 8004, 8005, 8006, 8007, 8008, 8009, 8010, 8011, 8012, 8013, 8014, 8015, 8016, 8017, 8018, 8019, 8020, 8021, 8022, 8023, 8024, 8025, 8026, 8027, 8028, 8029, 8030, 8031, 8032, 8033, 8034, 8035, 8036, 8037, 8038, 8039, 8040, 8041, 8042, 8043, 8045, 8046, 8047, 8048, 8049, 8050, 8051, 8052, 8053, 8054, 8055, 8056, 8057, 8058, 8059, 8060, 8061, 8062, 8063, 8064, 8065, 8066, 8067, 8068, 8069, 8070, 8071, 8072, 8073, 8074, 8075, 8076, 8077, 8078, 8079, 8080, 8081, 8082, 8083, 8084, 8085, 8086, 8087, 8088, 8089, 8090, 8091, 8092, 8093, 8094, 8095, 8096, 8097, 8098, 8099, 8100, 8101, 8102, 8103, 8104, 8105, 8106, 8107, 8108, 8109, 8110, 8111, 8112, 8113, 8114, 8115, 8116, 8117, 8118, 8119, 8120, 8121, 8122, 8123, 8124, 8125, 8127, 8128, 8130, 8132, 8134, 8136, 8137, 8138, 8139, 8140, 8141, 8142, 8143, 8144, 8145, 8146, 8148, 8150, 8151, 8152, 8154, 8156, 8157, 8158, 8160, 8162, 8163, 8164, 8166, 8168, 8170, 8172, 8174, 8176, 8178, 8179, 8180, 8181, 8182, 8183, 8184, 8185, 8186, 8187, 8188, 8189, 8190, 8191, 8192, 8193, 8194, 8195, 8196, 8197, 8198, 8199, 8200, 8201, 8202, 8203, 8204, 8205, 8206, 8207, 8208, 8209, 8210, 8211, 8212, 8213, 8214, 8215, 8218, 8219, 8220, 8221, 8222, 8223, 8224, 8225, 8226, 8227 \DeclareUTFTIPACommand 6722, 6871, 6872, 6873, 6874 \def 4807 Default 382 \defaultCJKfontfeatures 7, 3583, 4295 depth 15 dim commands: \dim_add:Nn 2407 \dim_case:nn 861, 1080 \dim_case:nnTF 4514 \dim_compare:nNnTF 1165, 1180, 1195, 1197, 1404, 1577, 1618, 2457, 2509, 2545, 2592, 2605, 2703, 2727, 2732, 4001, 4107, 4190, 4934, 4943, 4981, 4984, 4994, 5044, 5849, 5853 \dim_const:Nn 933 \dim_eval:n 213, 2238, 2677, 2756, 4194, 5451, 5481, 5484, 5486, 5501, 5830, 5844 \dim_gset:Nn 933 \dim_if_exist:NTF 932 \dim_max:nn 1161, 2239, 2240, 2393, 2408, 2454, 2468, 2543, 2688, 2695, 2742 \dim_min:nn 2470, 2485, 2561, 2612, 2744, 2749 \dim_new:N 53, 1608, 1626, 2387, 2388, 2493, 2657, 2658 \dim_ratio:nn 1166, 1202, 1213, 4197 \dim_set:Nn 1154, 1159, 1166, 1193, 1199, 2372, 2374, 2391, 2398, 2439, 2452, 2526, 2539, 2616, 2618, 2626, 2663, 5043, 5545, 5595, 5603, 5778 \dim_set_eq:NN 1595, 1600, 1614, 1779, 4941 \dim_to_decimal_in_unit:nn 6579 \dim_to_fp:n 4113, 4114 \dim_use:N 232, 4098, 4180, 4948, 4949, 4988 \dim_zero:N 5586, 5817 \c_max_dim 42, 1166, 1202, 2273, 2279, 2285, 2287, 2295, 2298, 2300, 2302, 2457, 2509, 2545, 2592, 2596, 2605, 2703, 2727, 2732 \c_zero_dim 1162, 1195, 1197, 1262, 1263, 1269, 1270, 1577, 2239, 2240, 2292, 2304, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2395, 2402, 2408, 2426, 2427, 2428, 4107, 4270, 4916, 4934, 4981, 5452, 5482, 5487, 5502, 5688, 5843, 5849, 5861, 6590, 6592 \document 92, 95 \dottedtilde 6857 \doubletilde 6858 \doublevav 7420 \doubleyod 7422
--

E	
\ecircumflex	4719
\EditInstance	2828
else commands:	
\else:	156, 241, 243, 273, 278, 326, 334, 927, 2200, 2208, 4899, 5144, 5891, 5994, 6021, 6041, 6057, 6295
EmboldenFactor	4, 2957
\encodingdefault	6248
\end	4287
\endmath	4393
\endminipage	5834
\endtabular	5852, 5854, 5857
\ensuremath	4393
EnvCS	4, <u>1947</u>
EnvCS+	4
EnvCS-	4
etex commands:	
\etex_lastnode:D	46, 46
\everymath	4356
exp commands:	
\exp_after:wN	99, 151, 252, 270, 271, 276, 277, 279, 280, 291, 319, 1131, 1137, 1146, 1170, 1295, 1725, 2423, 3011, 4538, 4539, 4540, 4541, 4673, 4783, 4896, 4897, 4898, 4900, 5143, 5145, 6135, 6136, 6365, 6480, 6481, 6641, 6642, 6643, 6738, 6739, 6778
\exp_args:Nc	357, 939, 2204, 4167, 4660, 6301, 6308
\exp_args:Ncc	6731
\exp_args:Nccc	6749
\exp_args:NcNc	4395
\exp_args:NNc	1390
\exp_args:NNNo	227, 231, 234, 1784
\exp_args:NNo	4096, 4987
\exp_args:NNv	6389
\exp_args:NNx	4761
\exp_args:Nnx	2816, 2828
\exp_args:No	122, 4179, 4412
\exp_args:Nx	4400, 4465, 4608, 4643, 4649
\exp_last_unbraced:Nf	99, 125
\exp_last_unbraced:NNNo	4366, 4383
\exp_last_unbraced:NNo	2355
\exp_not:N	40, 259, 261, 275, 682, 1112, 1114, 1255, 3134, 3136, 3137, 3230, 3344, 3346, 3700, 3701, 3702, 3843, 4156, 4318, 4322, 4468, 4469, 4649, 4652, 4653, 5830, 5920, 6161, 6223, 6277, 6278, 6279, 6282, 6284, 6314, 6316, 6438, 6723
\exp_not:n	95, 259, 261, 640, 646, 660, 670, 679, 3018, 3019, 3129, 3130, 3131, 3132, 3169, 3181, 3671, 3672, 3695, 3932, 3981, 4045, 4321, 4421, 4675, 5921
\exp_stop_f:	99, 155, 239, 242, 333, 2785, 4948, 4949, 4999, 5000, 5005, 5699, 5799, 6366, 6481, 6482
\ExplSyntaxOff	4822, 6221, 6226
\ExplSyntaxOn	4824, 6225
\extrarowheight	5842, 5843
F	
FallBack	8, <u>3039</u>
G	
\G	6847
gap	15
group commands:	
\group_align_safe_begin:	53, 55, 263, 1039, 1087, 1716, 1825
\group_align_safe_end:	53, 55, 259, 261, 1066, 1090, 1096, 1720, 1724, 1837
\group_begin:	89, 223, 292, 1390, 2368, 2880, 2937, 3098, 3128, 3694, 4096, 4178, 4182, 4364, 4381, 4395, 4586, 4698, 4805, 5742, 5754, 5971, 6144, 6749
\c_group_begin_token	703, 5426
\group_end:	89, 123, 234, 320, 1390, 2371, 2884, 2950, 3113, 3135, 3706, 4096, 4182, 4183, 4366, 4383, 4395, 4587, 4708, 4809, 5748, 5759, 5973, 6147, 6749
\c_group_end_token	709, 4905, 4906, 5429
\group_insert_after:N	1722, 2894
H	
\H	6839, 7382, 7383
HalfLeft	401
HalfRight	401
HangulJamo	401

\hbar	6343, 6344	indentfirst	4223																																				
hbox commands:		InlineEnv	4, 1954																																				
\hbox_gset:Nn	5080	InlineEnv+	4																																				
\hbox_set:Nn	5614, 5792, 5851	InlineEnv-	4																																				
\hbox_set:Nw	224	int commands:																																					
\hbox_set_end:	227, 231	\int_add:Nn	5985																																				
\hbox_to_zero:n	5796	\int_case:nn	5026																																				
hcoffin commands:		\int_case:nnTF	1583																																				
\hcoffin_set:Nn	117, 6575, 6576	\int_compare:nNnTF	160, 173, 193, 225, 388,																																				
\hebalef	7393	757, 816, 851, 854, 889, 914, 1402, 1432, 1434, 1455,																																					
\hebayin	7411	1458, 1503, 1506, 1522, 1542, 1557, 1612, 1616, 1782,																																					
\hebbet	7394	3857, 3920, 3924, 3997, 4150, 4502, 4509, 4547, 4680,																																					
\hebdalet	7396	4755, 5036, 5065, 5960, 6017, 6032, 6034, 6052, 6113, 6795																																					
\hebfinalkaf	7403	\int_const:Nn	70, 370, 393, 399, 3789, 3861, 4016																																				
\hebfinalmem	7406	\int_div_truncate:nn	216																																				
\hebfinalnun	7408	\int_eval:n	298, 305, 315, 329, 3570, 4667, 4673, 6406																																				
\hebfinalpe	7412	\int_gdecr:N	3867																																				
\hebfinaltsadi	7414	\int_gincr:N	931, 3078																																				
\hebgimel	7395	\int_gset:Nn	220, 705, 937, 3873																																				
\hebhe	7397	\int_gset_eq:NN	796, 829, 1533																																				
\hebhet	7400	\int_if_exist:NTF	354, 367, 2016, 2034																																				
\hebkaf	7404	\int_if_odd:nTF	4009																																				
\heblamed	7405	\int_incr:N	576, 586, 3901																																				
\hebmem	7407	\int_max:nn	566																																				
\hebnun	7409	\int_min:nn	565																																				
\hebpe	7413	\int_new:N	51, 219, 253,																																				
\hebqof	7416	254, 936, 1607, 3089, 3830, 3872, 3906, 5893, 6063, 6756																																					
\hebresh	7417	\int_set:Nn	561, 565, 566, 571, 572, 582, 591, 3815,																																				
\hebsamekh	7410	4074, 4380, 4562, 4911, 5890, 6044, 6060, 6747, 6771, 6786																																					
\hebshin	7418	\int_set_eq:NN																																					
\hebtav	7419	562, 1554, 1568, 3827, 3860, 3911, 5063, 6024																																					
\hebtet	7401	\int_step_inline:nnn	4551																																				
\hebtsadi	7415	\int_to_Hex:n	2913																																				
\hebvav	7398	\int_until_do:nNnn	22																																				
\hebyod	7402	\int_use:N	384, 1391, 3865, 5002, 5416, 5417, 6798																																				
\hebzayin	7399	\int_value:w	217																																				
height	15	\int_while_do:nNnn	1767																																				
hidden	14	\int_zero:N	706, 6072, 6083																																				
\hskip	4870, 4877	\c_one_int	346, 388, 1458, 5065, 6024																																				
		\c_zero_int	67, 348, 1434,																																				
			1455, 1459, 1460, 3997, 4150, 4502, 4680, 4755, 6136, 6795																																				
I																																							
\i	7050, 7059, 7078	iow commands:																																					
\icprotect	4782, 4783	\iow_indent:n	4438																																				
if commands:		\iow_log:n	3862																																				
\if_case:w	239, 242, 3916	ItalicFont	3040																																				
\if_catcode:w	274																																						
\if_cs_exist:w	323, 2207	J																																					
\if_dim:w	926, 4916	\if_int_compare:w	249, 332, 2198, 6136	\j	7083	\if_meaning:w	268, 4897, 5142			\if_mode_math:	4915	K				\IfBooleanT	531, 1990, 2000, 2009	\k	7059, 7312, 7332, 7334	\IfBooleanTF	2100, 6662, 6673	KaiMingPunct	5, 2117	\IfInstanceExistTF	2798, 2813, 2827	KaiMingPunct+	5	\iftipaonetonken	6217, 6218, 6229	KaiMingPunct-	5	\ignorespacesafterend	5835, 5846	kernel internal commands:				\l_kernel_expl_bool	6224
\if_int_compare:w	249, 332, 2198, 6136	\j	7083																																				
\if_meaning:w	268, 4897, 5142																																						
\if_mode_math:	4915	K																																					
\IfBooleanT	531, 1990, 2000, 2009	\k	7059, 7312, 7332, 7334																																				
\IfBooleanTF	2100, 6662, 6673	KaiMingPunct	5, 2117																																				
\IfInstanceExistTF	2798, 2813, 2827	KaiMingPunct+	5																																				
\iftipaonetonken	6217, 6218, 6229	KaiMingPunct-	5																																				
\ignorespacesafterend	5835, 5846	kernel internal commands:																																					
		\l_kernel_expl_bool	6224																																				

keys commands:	\NewDocumentCommand 109, 345, 347, 528, 552, 595, 600, 611, 1764, 1986, 1994, 2003, 2098, 2112, 2811, 2825, 2929, 3387, 3512, 3517, 3524, 3530, 3541, 3547, 3557, 3584, 3587, 3763, 3995, 4018, 4326, 4331, 4333, 4335, 4336, 4337, 4339, 4340, 4341, 4343, 4345, 4347, 4349, 5435, 5441, 5457, 5459, 5469, 5493, 5512, 5529, 5719, 5724, 6370, 6372, 6430, 6432, 6437, 6439, 6441, 6443, 6445, 6451, 6453, 6597, 6658, 6669, 6722
\l_keys_choice_int 3911	\NewDocumentEnvironment 5828, 5837
\l_keys_choice_tl 2960, 2968	\NewExpandableDocumentCommand 3456
\keys_define:nn 338, 955, 964, 1009, 1682, 1736, 1797, 1816, 1883, 1954, 2089, 2117, 2786, 2856, 2957, 2986, 3040, 3045, 3424, 3678, 3762, 3907, 4204, 4223, 4238, 4300, 5622, 5680	NewLineCS 4, 1940
\l_keys_key_tl 4226, 4228, 4230, 4257, 4258, 4303	NewLineCS+ 4
\keys_set:nn 2095, 3979, 3980, 3992, 4043, 4044, 4054, 4268, 4328, 4889, 5557, 5570, 5683, 5709, 5765	NewLineCS- 4
\keys_set_known:nnN 3105	\newtie 6850
\l_keys_value_tl 2092, 2798, 2799, 2800, 2964, 2972, 3058, 3072, 4217	\newXeTeXintercharclass 357
\KeyValue 2275, 2276, 2277, 2278, 2281, 2282, 2283, 2284	\nobreak 4289
L	NoBreakCS 5, 1762
\labelsep 1429	NoBreakCS+ 5
LoadFandol 5, 3678	NoBreakCS- 5
LocalConfig 3, 4204	\nobreakspace 6346, 6347
LongPunct 5, 2117	\normalfont 3521, 3528, 3534, 5685
LongPunct+ 5	NormalSpace 401
LongPunct- 5	\normalspacedchars 11, 595
M	O
\m 6835	\oe 7017
\makexeCJKactive 341, 345	or commands:
\makexeCJKinactive 342, 345, 4586, 4739, 4773	\or: 3917, 3919, 3923
Mapping 6	
\markoverwith 5587, 5597	\overbridge 6855
\math 4393	
math commands:	P
\c_math_toggle_token 1032, 1072, 1910, 5152	\par 4286
\mathgroup 3865	\PassOptionsToPackage 4245, 4252, 4258, 4828, 4829, 5864
\mddefault 3836	\pdfstringdefDisableCommands 4767, 6289, 6290
MiddlePunct 5, 2117	peek commands:
MiddlePunct+ 5	\peek_after:Nw 264, 270
MiddlePunct- 5	\peek_catcode:NTF 1826, 1910
\minipage 5830	\peek_meaning_remove:NTF 797, 830
mode commands:	\peek_remove_spaces:n 1731
\mode_if_math:TF 6277	\penalty 4869, 4876
\mode_leave_vertical: 5425, 5437, 5753, 5839	\Pifont 4738
msg commands:	PlainEquation 4, 1883
\msg_critical:nn 10, 6178	prg commands:
\msg_critical:nnn 20	\prg_do_nothing: 140, 142, 285, 286, 636, 682, 886, 2893, 3290, 3291, 4922, 4930, 4964, 5009, 5023, 5920, 6204
\msg_error:nn 59	\prg_generate_conditional_variant:Nnn 1729, 1939, 3386, 3677
\msg_error:nnn 40, 46, 60, 6241	\prg_new_conditional:Npnn 21, 153, 237, 321, 330, 924, 2196, 2205, 6292, 6317
\msg_info:nnnn 65	\prg_new_protected_conditional:Npnn 3375
\msg_new:nn 3, 11, 27, 32, 57	\prg_return_false: 24, 156, 243, 326, 334, 927, 2200, 2208, 3383, 6295, 6326, 6329
\msg_new:nnnn 58, 6172, 6244	\prg_return_true: 24, 156, 240, 243, 326, 334, 927, 2200, 2208, 3379, 3382, 6295, 6322, 6325
\msg_redirect_module:nnn 4242, 4243, 4249, 4250	\ProcessKeysOptions 4297
\msg_warning:nn 61	\ProcessOptions 4830, 5865, 6186
\msg_warning:nnn 62	
\msg_warning:nnnn 63	
\msg_warning:nnnnn 64	
N	
\newCJKfontfamily 6, 3541	

prop commands:

\prop_clear:N 2992, 3079
 \prop_const_from_keyval:Nn 4588, 4709
 \prop_get:NnN 3649, 3656, 3660, 3676, 3677
 \prop_get:NnNTF 1513, 1544, 2939, 3210, 3216,
 3246, 3377, 3565, 3595, 3619, 3646, 3653, 3813, 4089, 4761
 \prop_gpop:NnNTF 3144, 3146
 \prop_gput:Nnn 2263, 2266, 3189, 3191, 3213, 3220,
 3238, 3247, 3340, 3576, 3828, 3843, 3845, 4130, 4666, 4672
 \prop_if_empty:NTF 3466, 3708, 4371
 \prop_item:Nn 2926
 \prop_map_break:n 3734
 \prop_map_function:NN 4373
 \prop_map_inline:Nn 3196, 3732, 4617, 4631, 4724
 \prop_new:N 2265, 3090, 3184, 3185, 3186, 3582, 3800, 3831, 4143, 4684
 \prop_put:Nnn 3000, 3016
 \protect 4402, 4403
 \ProvideTextCommandDefault 6389
 PunctBoundWidth 5, 2117
 PunctFamily 4, 3424
 PunctStyle 4, 2786
 \punctstyle 4335
 PunctWidth 5, 2117

Q

quark commands:

\q_mark 3012, 3022
 \q_nil 3012, 5115, 6744, 6779
 \q_no_value 3000
 \quark_if_nil:nTF 3024, 6772, 6784, 6787
 \quark_if_no_value:nTF 3199
 \quark_if_recursion_tail_stop:N 5136
 \q_recursion_stop 5115
 \q_recursion_tail 5115
 \q_stop 291, 293, 297, 303, 314, 319, 3012, 3022,
 4725, 4728, 6424, 6643, 6698, 6702, 6744, 6745, 6779, 6782

quark internal commands:

\s__stop 126, 128
 quiet 4238

R

\r 4717, 6837
 \relax 6791, 6796
 \ReloadXunicode 6210
 \RenewDocumentCommand 4474,
 4738, 6210, 6251, 6264, 6297, 6304, 6331, 6412, 6447, 6449
 \RequirePackage 49,
 4298, 4616, 4788, 4831, 4832, 5866, 5867, 6180, 6201, 6205

reverse commands:

\reverse_if:N 249, 4915, 4916, 6071, 6088, 6095
 \rmdefault 3358, 3700, 4489
 RubberPunctSkip 5, 2117

S

scan commands:

\scan_align_safe_stop: 96

\scan_stop:
 20, 24, 91, 123, 224, 257, 337, 1047, 1061, 1062,
 1263, 1270, 2515, 2599, 2609, 2719, 4412, 4705, 4819,
 4830, 4933, 4980, 5014, 5865, 5975, 6186, 6218, 6294, 6427
 \selectfont 3346, 4189, 4201
 sep 15
 seq commands:
 \seq_clear:N 3601
 \seq_count:N 4548
 \seq_gclear:N 2094, 2170
 \seq_gput_right:Nn
 360, 361, 372, 693, 2070, 2174, 2184, 2815, 2985, 3470
 \seq_gremove_all:Nn 2193
 \seq_gset_eq:NN 686
 \seq_gset_from_clist:Nn 688
 \seq_if_empty:NTF 3803
 \seq_if_empty_p:N 3614, 3623
 \seq_if_in:NnTF 1746, 1965, 2181, 3468, 3605, 4555
 \seq_map_function:NN 3616, 3805, 5897
 \seq_map_inline:Nn 712, 725, 1107, 1759, 1981, 2045,
 2061, 2168, 3599, 4563, 5116, 5118, 5899, 5936, 5952, 6255
 \seq_new:N 350, 351, 685,
 687, 690, 1735, 1977, 1985, 2165, 2818, 2982, 3476, 6260
 \seq_put_right:Nn 1746, 1966, 3607
 \seq_remove_all:Nn 1751, 1973
 \seq_set_from_clist:Nn 1958, 6261
 \seq_set_split:Nnn 1740
 \seq_use:Nnnn 2809
 \setCJKfallbackfamilyfont 8, 8, 2929
 \setCJKfamilyfont 6, 3490, 3541
 \setCJKmainfont 6, 3486, 3517, 3536
 \setCJKmathfont 7, 3537, 3763
 \setCJKmonofont 6, 3488, 3517, 3539
 \setCJKromanfont 3523, 3540
 \setCJKsansfont 6, 3487, 3517, 3538
 \SetSymbolFont 3840
 \settetcircledratio 6597
 \sfdefault 3359, 3701, 4490
 silent 4238
 \sixly 5699
 skip 14
 skip commands:
 \skip_add:Nn 1774
 \skip_const:Nn 5861
 \skip_gset_eq:NN 4917
 \skip_horizontal:N 786, 788, 883, 916, 920, 1185,
 1222, 1231, 1242, 1245, 1331, 1334, 1435, 1436, 1438,
 1529, 1550, 1795, 3966, 3968, 4870, 4877, 5058, 5208, 5860
 \skip_horizontal:n 1224,
 1274, 1302, 1785, 4270, 4970, 5017, 5018, 5084, 5406, 5409
 \skip_if_eq:nnTF 162, 171, 179, 196,
 782, 904, 1426, 1429, 1534, 3955, 3959, 4056, 5015, 5053
 \skip_if_finite:nTF 1413
 \skip_new:N 55, 791, 963, 1007, 1190, 4102, 4892
 \skip_set:Nn
 228, 232, 235, 1178, 1210, 4063, 4084, 4105, 4977, 5056

\skip_set_eq:NN	17, 19
..... 775, 891, 1425, 1520, 1540, 1772, 4062, 5420	
\skip_use:N	228, 235, 1514, 1545, 1785, 2266, 4119
\skip_zero:N	4093, 4109
\c_zero_skip	162, 171, 179, 196, 1331, 1334, 2266, 2364, 2429, 2430, 3955, 3959, 4056, 5015
SlantFactor	4, 2957
\sliding	6870, 6874
\sofpasuq	7392
\SplitArgument	553
str commands:	
\c_backslash_str	4651, 6162, 6163, 6314, 6316
\str_case:nnTF	2400, 3698, 4400
\str_case_e:nn	1939, 3356, 4487
\str_case_e:nnTF	1933, 3484, 3495
\str_const:Nn	383
\str_gset:Nn	4810, 4811
\str_if_eq:nnTF	17, 544, 714, 718, 727, 1238, 1277, 2049, 2262, 2909, 2999, 3294, 3297, 3354, 3367, 3725, 4139, 4154, 4410, 4481, 4687, 4803, 5120, 5404, 5901
subtract	14
symbol	15
sys commands:	
\sys_if_engine_luatex_p:	6170
\sys_if_engine_xetex:TF	10, 6194, 6200
\sys_if_engine_xetex_p:	6169
T	
\t	6867, 6871, 7100
\tabular	5852, 5854, 5857
T _E X and L _A T _E X ₂ _ε commands:	
\c	96
\@italiccorr	98, 4498, 4504
\@begindvi	19, 100, 104, 107
\@defaultfamilyhook	4467, 4468
\@empty	19, 6127
\@ifpackagelater	19
\@ifpackageloaded	6187
\@item	47
\@onlypreamble	1992, 2110, 2114, 2824, 2831, 3536, 3537, 3538, 3539, 3540, 3586, 6269
\@pkgextension	26
\@rmfamilyhook	97, 4459, 4462
\@setupverbvisiblespace	4144
\@sfamilyhook	4463
\@tabclassz	46
\@text@composite@x	4692
\@ttfamilyhook	4464
\@xobeysp	4161
\[.....	4
\b	78
\add@accent	6538, 6616
\add@unicode@accent	101, 4702
\addCJKfontfeatures	7
\addto@hook	4356, 4833
\AtBeginDvi	19
\AtBeginShipout	17, 19
\baselineskip	3
\begin	4, 16
\begin{group}	33, 87
\bfseries@rm	78
\c@bold	87
\c@normal	87
\catcode	17, 23, 123, 126, 126
\cdot	118
\charcode	123, 126
\chardef	131, 136
\check@mathfonts	95
\CJK@family	
2902, 3260, 3306, 3406, 3419, 3453, 4082, 4085, 4088, 4118	
\CJK@hundredmillion	4811
\CJK@punctfamily	3285, 3289, 3431, 3444
\CJK@tenthsousand	4810
\CJK@UnicodeEnc	4803, 4812, 4813
\CJKEcglue	36, 89, 98, 105, 106
\CJKfamily	6, 6, 17
\CJKfamilydefault	7, 7, 8, 10, 71, 77, 84, 85
\CJKfontspec	7
\CJKglue	17, 47, 105, 106, 113
\CJKrmdefault	7, 84
\CJKsout	15, 15
\CJKsymbol	17, 120
\CJUnderanyline	15, 15
\CJUnderanysymbol	15, 15, 118
\CJUnderdblline	15, 15, 15
\CJUnderdot	14, 15, 15, 15, 15, 118, 120
\CJUnderline	14, 15, 15
\CJUnderwave	15, 15
\color	14
\copyright	131
\cprotect	17, 103
\cr	55
\curr@fontshape	4082, 4085, 4088, 4118, 4168
\DeclareSymbolFont	86
\DeclareTextCommandDefault	133
\DeclareTextSymbol	130
\DeclareTextSymbolDefault	131
\DeclareUnicodeComposite	101
\DeclareUTFCommand	130
\DeclareUTFcomposite	133
\DeclareUTFSymbol	130
\defaultCJKfontfeatures	7
\discretionary	121
\document	19
\dotfill	36
\e@mathgroup@top	87
\end	4, 16
\endgroup	33, 87
\enit@postlabel@i	46
\everymath	95
\everypar	47
\f@baselineskip	4200

\f@encoding	4687	\lst@ProcessLetter	5964
\f@family ..	3356, 3373, 4139, 4140, 4154, 4188, 4476, 4487	\lst@ProcessOther	5965
\f@series	3257, 3354, 3367	\lst@whitespacefalse	5990, 6002, 6014, 6029, 6049
\f@shape	3257	\lstinline	125, 126, 126
\f@size	3257, 4082, 4085, 4118, 4168, 4196	\MakeRobust	96
\fam	87	\math@s@text@true	6266
\familydefault	7	\mathord	87
\fi	99	\mathversion	95
\fix@penalty	98, 4497, 4499, 5176	\maxdimen	12, 13, 117
\fontdimen2	89	\meaning	23
\fontfamily	97	\MT@char	4755, 4763
\footnote	5, 16	\MT@char@	6798
\footnotemark	5	\MT@encoding	4762, 6794
\g@addto@macro	4462, 4463, 4464, 4465	\MT@get@slot@	4744, 4749, 4750
\getanddefine@fonts	3882	\MT@is@charx	138, 6804, 6806, 6807
\group@elt	3880	\MT@norestfalse	6799
\group@list	3880	\MT@toks	4762, 6794
\halign	55	\MT@warn@unkown@once	4751, 6808
\hbar	130, 131	\new@symbolfont	87
\hfil	46, 121	\newCJKfontfamily	4, 6
\hrulefill	36	\newfontfamily	74
\hskip	3	\newXeTeXintercharclass	99
\hss	125	\noalign	96
\icprotect	17	\nobreak	5
\ifx	55	\nobreakspace	130, 131
\item	46, 47	\noindent	46
\kern	42, 42	\normalfont	7
\LA@space	5142	\normalspacedchars	11
\lastpenalty	98	\omit	96
\lastskip	98	\outer	17, 103
\leaders	36	\par	4, 55
\lst@AddToHook	5868, 5869, 5870, 5876	\parindent	46
\lst@Append	123, 5986, 6073, 6084	\path	3
\lst@AppendLetter	6064	\protected	96, 128
\lst@AppendOther	6064	\providecommand	96
\lst@arg	6130, 6141	\relax	17, 40, 96, 101, 101
\lst@FillOutputBox	6099	\rmfamily	6, 7
\lst@ifbreaklines	5883, 6072, 6083	\sbox	117
\lst@ifec	5891	\setCJKfallbackfamily	8, 8
\lst@ifflexible	6088, 6095	\setCJKfamilyfont	4, 6, 6
\lst@ifletter ..	5994, 6008, 6021, 6041, 6057, 6071, 6082	\setCJKmainfont	2, 6
\lst@IfNextCharActive	6119	\setCJKmathfont	7
\lst@InlineGJ	6138	\setCJKmonofont	6
\lst@InlineGJEnd	6142	\setCJKsansfont	6
\lst@InsideConvert@	6132	\sffamily	6, 7
\lst@lastother	6009, 6084	\shipout	19, 20, 121
\lst@length	125, 5985	\sliding	135
\lst@letterfalse	6005, 6008, 6079, 6082	\sw@slant	98, 4499
\lst@lettertrue	5992, 5994, 6018, 6021, 6038, 6041, 6054, 6057, 6068, 6071	\t	135
\lst@numberstyle	121, 5881	\tabcolsep	46
\lst@Output	5994, 6005, 6008,	\textbar	126
	6017, 6021, 6035, 6036, 6041, 6053, 6057, 6068, 6079, 6082	\textendash	137
\lst@OutputOther	5994, 6021, 6041, 6057, 6071	\textit	98
\lst@postbreak	121, 5887, 5888	\textnormal	7
\lst@prebreak	121, 5885, 5886	\textrm	6, 7
		\textsf	6, 7

\texttt	6, 7	\xeCJKfntefon	16
\textvisible space	92	\xeCJKKnobreak	5, 16
\ttfamily	6, 7	\xeCJKOffVerbAddon	16
\UL@box	5075, 5095	\xeCJKRestoreSubCJKBlock	10
\UL@end	4897	\xeCJKsetkern	11, 12, 14
\UL@hook	4833	\xeCJKsetup	2, 2, 3, 12, 14, 14, 14, 15, 16, 94, 117
\UL@hrest	109	\xeCJKsetwidth	5, 11, 12
\UL@leaders	4850, 4919, 4977, 5420	\xeCJKShipoutHook	17
\UL@leadtype	105, 5017, 5058	\xeCJKVerbAddon	5, 16, 87, 89
\UL@on	5432, 5433	\XeTeXdashbreakstate	34
\UL@pixel	107, 107, 5017, 5018, 5053, 5056	\XeTeXglyphbounds	58, 69
\UL@putbox	4855, 4858, 5083, 5088, 5091	\XeTeXinputnormalization	134
\UL@skip	4917, 4977, 5015, 5017, 5420	\XeTeXinterchartoks	17, 99, 121, 122, 122, 123
\UL@spfactor	4911, 5002	\xunadd@microtype@is@charx	6791
\UL@start	109, 4896, 5071, 5094, 5156, 5162, 5166, 5184, 5201, 5220, 5231, 5244, 5264, 5284, 5304, 5322, 5346, 5359, 5374, 5391, 5402, 5405, 5745, 5749	\xunadd@original@is@charx	6796, 6806
\UL@stop	109, 4919, 5154, 5161, 5165, 5184, 5201, 5217, 5228, 5240, 5254, 5273, 5298, 5301, 5316, 5319, 5343, 5356, 5370, 5391, 5402, 5405, 5741, 5747	tex commands:	
\UL@word	105, 4894	\tex_afterassignment:D	131, 6421
\ULC@box	5541, 5546, 5603	\tex_baselineskip:D	4270
\ULdepth	117	\tex_char:D	5699
\uline	16	\tex_chardef:D	6427
\ULon	16, 114	\tex_countdef:D	3871
\ULthickness	15	\tex_currentgrouplevel:D	3997, 5417
\undefined	101	\tex_currentgrouptype:D	3920, 3924, 5416
\unskip	46, 107	\tex_dimexpr:D	2513, 2599, 2609, 2716
\Url@MathSetup	4354	\tex_font:D	151, 155, 164, 165, 166, 176, 183, 184, 189, 190, 201, 2776, 4002, 4003, 4098, 4106, 4113, 4150, 4180, 4182, 4190, 4197, 4367, 4384, 5799, 6294
\UrlFont	95	\tex_fontcharwd:D	2776, 4003, 4098, 5799
\urlstyle	95	\tex_fontdimen:D	164, 165, 166, 176, 183, 184, 189, 190, 201, 4002, 4106, 4113, 4180, 4190, 4197
\UTFencname	127, 130	\tex_futurelet:D	6084
\verb	5, 87	\tex_global:D	3905
\verbatim@font	5, 3931, 3932	\tex_glueshrink:D	207
\version@elt	3881	\tex_gluestretch:D	206
\version@list	3883	\tex_hrule:D	5480, 5485
\x@protect	4402	\tex_hss:D	5800, 6100
\xe@alloc@intercharclass	4544	\tex_iffontchar:D	155, 6294
\xeCJK@composite@patch	4774	\tex_ignorespaces:D	91, 1140, 1148, 3390, 3561, 3590, 4329, 5323, 5360, 5722, 5731
\xeCJK@document@left@hook	88, 94	\tex_italiccorrection:D	
\xeCJK@document@right@hook	90, 96 797, 799, 830, 832, 4518, 4523, 4529, 4534	
\xeCJK@family	4459	\tex_kern:D	944, 945, 1620, 1622, 4948, 4949, 4956, 4999, 5000, 5005, 5048, 5484, 5519, 5520, 5799
\xeCJK@first@begindvi	100, 101	\tex_lastkern:D	861, 926, 1080, 1614, 1618, 4514, 4934, 4941, 4943, 4981, 4984, 4988, 4994, 5044
\xeCJK@fix@penalty	4497, 5108	\tex_lastnodetype:D	225, 757, 816, 851, 854, 889, 914, 1391, 1402, 1432, 1458, 1503, 1506, 1542, 1557, 1612, 1616, 1767, 1782, 4509, 5026, 5036, 5065
\xeCJK@fontfamily	3129, 4459	\tex_lastpenalty:D	1434, 1455, 1522, 1554, 5063
\xeCJK@italiccorr	4498, 4500	\tex_lastskip:D	228, 775, 891, 1413, 1425, 1514, 1520, 1534, 1540, 1545, 1772, 1774, 1785, 4916, 4917, 5053, 5056
\xeCJK@microtype@get@slot	4750, 4753	\tex_let:D	4783
\xeCJK@original@get@slot	4749, 4757	\tex_noindent:D	121, 5879
\xeCJK@setfont	3277	\tex_numexpr:D	4705, 4819, 6294, 6427
\xeCJK@update@fam	4354	\tex_par:D	55
\xeCJKCancelSubCJKBlock	10	\tex_parindent:D	1405
\xeCJKDeclareCharClass	11		
\xeCJKDeclarePunctStyle	4, 11		
\xeCJKDeclareSubCJKBlock	10		
\xeCJKEditPunctStyle	12		
\xeCJKfntefbox	15, 15		

\tex_penalty:D	67, 69,	\textbabymath	7005
882, 1184, 1330, 1459, 1460, 1560, 1822, 4869, 4876, 5067		\textbackcong	7659, 7660
\tex_roman numeral:D	272	\textbackepsilon	7135
\tex_space:D	4868, 4875	\textbackneg	7832
\tex_spacefactor:D	796, 829, 1533, 4911, 5002	\textbackprime	7452
\tex_spaceskip:D	162, 168, 171, 194, 200, 206, 207	\textbacksimeq	7643
\tex_strcmp:D	239, 242	\textbacksimeq	7791, 7792
\tex_textfont:D	4367, 4384	\textbarin	7830
\tex_the:D 151, 632, 2890, 2892, 4182, 4367, 4384, 4762, 6794		\textbarleftharpoon	8085
\tex_Uchar:D		\textbarp	7438
130, 133, 1599, 4669, 4705, 4819, 6366, 6481, 6482		\textbarightharpoon	8087
\tex_Umathcode:D	3905	\textbarsci	7013, 7437
\tex_unkern:D 948, 1615, 1619, 4942, 4945, 4987, 4996, 5046		\textbarscu	7439
\tex_unpenalty:D	1457, 1555, 1564, 5064	\textbarwedge	7783
\tex_unskip:D	776,	\textbbslash	7862
892, 1431, 1521, 1541, 1775, 1784, 4907, 4918, 5055, 5057		\textBeam	7857
\tex_vrule:D	1260, 1267, 5450, 5500	\textbecause	7637
\tex_XeTeXcharclass:D		\textbetainferior	7432
289, 388, 585, 593, 598, 1583, 2890, 4076		\textbeth	6885
\tex_XeTeXcharglyph:D	2785	\textbetween	7702
\tex_XeTeXdashbreakstate:D	706	\textBicycle	8213
\tex_XeTeXfonttype:D	4150	\textbigcircle	6891
\tex_XeTeXglyphbounds:D	2078, 2082, 2785	\textbigdoublevee	8109
\tex_XeTeXinterchartokenstate:D 346, 348, 4502, 4680		\textbigdoublewedge	8108
\tex_XeTeXinterchartoks:D .. 626, 632, 680, 2892, 2893		\textbigtriangledown	7875
\tex_XeTeXrevision:D	384	\textbigtriangleup	7870
\tex_XeTeXversion:D	384	\textBiohazard	7897
\tex_xspaceskip:D	179, 187, 196, 204	\textblacksmiley	7902
\textAcht	8204	\textbot	7764, 7765
\textAcPa	8198	\textbowtie	7786
\textainferior	7485	\textboxast	8101
\textaleph	6884	\textboxbackslash	7850
\textAlpha	7103	\textboxbar	7883
\textalpha	7114	\textboxbox	8103
\textamalg	7605	\textboxbslash	8100
\textangle	7616	\textboxcircle	8102
\textangstrom	7507	\textboxdot	7758
\textAnkh	7898	\textboxempty	7888
\textaolig	6879	\textboxminus	7756
\textAPLbox	7859	\textboxplus	7755
\textAPLdownarrowbox	7854	\textboxslash	8099
\textAPLinput	7855	\textboxtimes	7757
\textAPLinv	7845	\textbulletoperator	7613
\textAPLleftarrowbox	7851	\textBumpeq	7663, 7664
\textAPLrightarrowbox	7852	\textbumpeq	7665, 7666
\textAPLuparrowbox	7853	\textcancer	7918
\textapprox	7653	\textCap	7799
\textapproxeq	7655, 7656	\textcap	7627
\textaquarius	7925	\textcapdot	8119
\textaries	7915	\textcapricornus	7924
\textast	7611	\textccsa	8217
\textAsterisk	8019	\textcdot	4590, 8227
\textAsteriskBold	8008	\textcdots	7827
\textAsteriskCenterOpen	8009	\textcedilla	7054
\textAsteriskRoundedEnds	8031	\textcentereddot	4590
\textasymp	7661, 7662	\textcheckbox	7889

\textCheckmark	7981	\textcurlyvee	7793
\textCheckmarkBold	7982	\textcurlywedge	7794
\textchiinferior	7436	\textcurvearrowleft	7545
\textcirc	7612	\textcurvearrowright	7546
\textcirceq	7679, 7680	\textCuttingLine	7868
\textcirclearrowleft	8050, 8217	\textdaleth	6887
\textcirclearrowright	8051	\textdanger	7952
\textcircled 6892, 6893, 6894, 6895, 6896, 6897, 6898, 6899, 6900, 6901, 6902, 6903, 6904, 6905, 6906, 6907, 6908, 6909, 6910, 6911, 6912, 6913, 6914, 6915, 6916, 6917, 6918, 6919, 6920, 6921, 6922, 6923, 6924, 6925, 6926, 6927, 6928, 6929, 6930, 6931, 6932, 6933, 6934, 6935, 6936, 6937, 6938, 6939, 6940, 6941, 6942, 6943, 6944, 6945, 6946, 6947, 6948, 6949, 6950, 6951, 6952, 6953, 6954, 6955, 6956, 6957, 6958, 6959, 6960, 6961, 6962, 6963, 6964, 6965, 6966, 6967, 6968, 6969, 6970, 6971, 6972, 6973, 6974, 6975, 6976, 6977, 6978, 6979, 6980, 6981, 6982, 6983, 6984, 6985, 6986, 6987, 6988, 6989, 6990, 6991, 6992, 6993, 6994, 6995, 7624, 7626, 8216, 8217	\textdasheddownarrow	7584	
\textcircledast	7863	\textdasheduparrow	7582
\textcircledcirc	7753	\textdashleftarrow	7581
\textcircledcirc	7752	\textdashrightarrow	7583
\textcircleddash	7754	\textDashV	8172, 8173
\textCircleShadow	8034	\textDashv	8170, 8171
\textcircplus	8112	\textdashV	8168, 8169
\textcircumgrave	6882	\textdashv	7760, 7761
\textcircumlow	8192	\textDavidStar	7994
\textCleaningF	7864, 7865	\textddots	7829
\textCleaningFF	7865	\textDeleatur	7499
\textCleaningP	7866, 7867	\textDiamandSolid	8039
\textCleaningPP	7867	\textdiameter	7831
\textclock	7835	\textdiamond	7879
\textCloud	7884	\textdiamondddots	7455
\textClowerTips	7998	\textdiamondsuitblack	7933
\textclubsuitblack	7930	\textdiamondsuitwhite	7929
\textclubsuitwhite	7934	\textDigammagreek	7129
\textCoffeecup	7891	\textdigammagreek	7130
\textcoloncolonquals	8127	\textdivide	7057
\textcolonequals	7675	\textdivideontimes	7785
\textcommaabove	6853	\textDivides	7609
\textcomplement	7591	\textdlsh	7544
\textcompwordmark	7447	\textdotbelow	7098
\textcong	7651	\textdotbreve	6848
\textcopyright	8216	\textdoteq	7667, 7668
\textCR	7030	\textdoteqdot	7669, 7670
\textCross	7990	\textdotminus	7640
\textCrossedbox	7890	\textdotplus	7608
\textCrossMaltese	7993	\textdottimes	8114
\textCrossOpenShadow	7991	\textdoublebarwedge	8123
\textCrossOutline	7992	\textdoublebreve	6863
\textCup	7800	\textdoublebrevebelow	6862
\textcup	7628	\textdoublegrave	6846
\textcupdot	7735	\textdoublemacron	6864
\textcupplus	7736	\textdoublemacronbelow	6865
\textcurlyeqprec	7808, 7809	\textdoubletilde	6866
\textcurlyeqsucc	7810, 7811	\textdoublevbaraccent	6844
		\textdoublevee	8122
		\textdoublewedge	8121
		\textDOWNarrow	7874
		\textDownarrow	7570
		\textdowndownarrows	7561
		\textdowndownharpoons	8083
		\textdownharpoonleft	7554
		\textdownharpoonright	7553
		\textdownmodels	8174, 8175
		\textdownuparrows	7586
		\textdownupharpoons	8089

\textdsbiological	7949	\textFiveStarCenterOpen	8002
\textdschemical	7948	\textFiveStarConvex	8006
\textdscommercial	7950	\textFiveStarOpen	7886
\textdsjuridical	7947	\textFiveStarOpenCircled	8001
\textdsmedical	7946	\textFiveStarOpenDotted	8003
\textdsmilitary	7945	\textFiveStarOutline	8004
\textdtimes	8115	\textFiveStarOutlineHeavy	8005
\textearth	7908	\textFiveStarShadow	8007
\textEightAsterisk	8033	\textfivesuperior	7459
\textEightFlowerPetal	8023	\textfl	8194
\textEightFlowerPetalRemoved	8032	\textFlag	7943
\textEightInferior	7478	\textflat	7938
\textEightStar	8013	\textflq	8224
\textEightStarBold	8014	\textflqq	8222
\textEightStarConvex	8011	\textforall	7590
\textEightStarTaper	8010	\textformat	14
\textEightSuperior	7462	\textForward	7871
\textEightInferior	7486	\textForwardToIndex	7860
\textell	7503	\textFourAsterisk	7995
\textellipsis	4598	\textfourfifths	7518
\textemdash	4592	\textfourinferior	7474
\textemptyset	7595	\textFourStar	7999
\textendash	4591	\textFourStarOpen	8000
\textEnvelope	7973	\textfoursuperior	7458
\textEpsilon	7104	\textfourth	7454
\textepsilon	7115	\textfrown	7840
\texteqcirc	7677, 7678	\textfrownie	7900
\texteqcolon	7641	\textfrq	8225
\texteqdot	8125, 8126	\textfrqq	8223
\texteqsim	7647, 7648	\textfullnote	8201
\texteqslantgtr	8143	\textGame	6888
\texteqslantless	8142	\textgammainferior	7433
\textqualscolon	7676	\textgammalatinsmall	7006
\textqualsinferior	7482	\textGaPa	8195
\textqualssuperior	7466	\textge	7691
\textequiv	7686	\textgemini	7917
\textEta	7105	\textGentsroom	8214
\texteta	7116	\textgeq	7690
\textexists	7593	\textgeqq	7694, 7695
\textfallingdoteq	7671, 7672	\textgeqlant	8130, 8131
\textfallrise	6878	\textgg	7700, 7701
\textfatsemi	8111	\textggg	7805
\textFax	8211	\textgimel	6886
\textfax	7508	\textglq	8220
\textFemaleFemale	7953	\textglqq	8218
\textFemaleMale	7955	\textgnapprox	8139
\textfi	8193	\textgneq	8137
\textFinv	6883	\textgneqq	7697
\textFire	8212	\textgnsim	7819
\textfivedots	8186	\textgrq	4593, 8221
\textfiveeighths	7523	\textgrqq	4595, 8219
\textFiveFlowerOpen	8022	\textGslash	7072
\textFiveFlowerPetal	8021	\textgslash	7073
\textfiveinferior	7475	\textgtrapprox	8134, 8135
\textfivesixths	7520	\textgtrdot	7803
\textFiveStar	7885	\textgtreqless	7807

\textgtreqqless	8141	\textJackStarBold	7997
\textgtrless	7712	\textjinferior	8183
\textgtrsim	7708	\textJoin	8110
\textguarani	7500	\textjupiter	7910
\texthalfnote	8202	\textKeyboard	7842
\textHandCuffLeft	7892	\textkinferior	7491
\textHandCuffRight	7893	\textKoppagreek	7131
\textHandLeft	7894	\textkoppagreek	7132
\textHandRight	7895	\textLadiesroom	8215
\textHaPa	8196	\textlangle	7843
\texthateq	7681, 7682	\textlbrackdbl	8048
\texthausaB	7066	\textlcurvearrowdown	8072
\texthausaD	7067	\textlcurvearrowse	8069
\texthausaK	7069	\textlcurvearrowsw	8070
\textHbar	7015	\texttle	7689
\texthdotfor	4597, 7448	\textleadsto	8067
\textheartsuitblack	7932	\textLeftarrow	7567
\textheartsuitwhite	7928	\textleftarrowtail	7535
\textHermaphrodite	7956	\textleftarrowtriangle	7587
\texthexagon	7858	\textleftbarharpoon	8084
\texthexstar	7959	\textLEFTCIRCLE	7881
\texthighrise	6875	\textlefthalfring	6860
\textthinferior	7490	\textleftharpoondown	7548
\texthookabove	6836	\textleftharpoonup	7547
\texthookleftarrow	7538	\textleftleftarrows	7558
\texthookrightarrow	7539	\textleftleftharpoons	8080
\textHslash	7016, 7058	\textleftmoon	7904
\texthslash	7501	\textleftrightarrow	7571
\textHT	7028	\textleftrightarrows	7557
\textthth	6997	\textleftrightarrowtriangle	7589
\texthungarumlaut	7094	\textleftrightharpoon	8076
\texthyphenationpoint	4599, 6813	\textleftrightharpoons	7562
\textiiint	7631	\textleftslice	8144
\textiinferior	7428	\textleftspoon	8047
\textiint	7630	\textleftsquigarrow	7579
\textIm	7502	\textlefttherefore	7453
\textin	7598	\textleftthreetimes	7789
\textinfty	7615	\textleo	7919
\textint	7629	\textleq	7688
\textinterleave	8179	\textleqq	7692, 7693
\textinterrobangdown	8185	\textlesqslant	8128, 8129
\textinvamp	7509	\textlessapprox	8132
\textinvbackneg	7834	\textlessdot	7802
\textinvbreve	7026,	\textlesseqgtr	7806
	7074, 7075, 7076, 7077, 7078, 7079, 7080, 7081, 7082, 7097	\textlesseqgqgtr	8140
\textinvdiameter	8092	\textlessgtr	7711
\textinve	7071	\textlesssim	7707
\textinvneg	8117	\textLF	7029
\textinvscr	7002	\textLHD	7878
\textIota	7106, 7112	\textlhd	7775
\textiota	7117, 7121	\textlhooknarrow	8063
\textIotadieresis	7110, 7111	\textlhooksearrow	8065
\textipa	6736	\textlibra	7921
\textipagamma	7088	\textlightning	7543
\textisuperior	7457	\textlinferior	7492
\textJackStar	7996	\textll	7698, 7699

\textllcorner	7838	\textMundus	8207
\textLleftarrow	7577	\textMVAt	7049
\textlll	7804	\textMVComma	7035
\textllparenthesis	8090	\textMVDivision	7038
\textlnapprox	8138	\textMVEight	7047
\textlneq	8136	\textMVFive	7044
\textlneqq	7696	\textMVFour	7043
\textlnot	7052	\textMVMinus	7036
\textlnsim	7818	\textMVNine	7048
\textLongleftarrow	8055	\textMVOne	7040
\textlongleftarrow	8052	\textMVPeriod	7037
\textLongleftrightarrow	8057	\textMVPlus	7034
\textlongleftrightarrow	8054	\textMVSeven	7046
\textLongmapsfrom	8059	\textMVSix	7045
\textLongmapsto	8060	\textMVThree	7042
\textlongmapsto	8058	\textMVTwo	7041
\textLongrightarrow	8056	\textMVZero	7039
\textlongrightarrow	8053	\textnabla	7597
\textlongs	7065, 7446	\textnastrophe	7062
\textlooparrowleft	7540	\textnapprox	7654
\textlooparrowright	7541	\textnapproxeq	7656
\textlowrise	6876	\textnasmp	7662
\textlozenge	7880	\textnatural	7939
\textlrcorner	7839	\textnbackcong	7660
\textlstrikethru		\textnbacksim	7644
.	7530, 7533, 7644, 7648, 7656, 7658, 7660, 7662,	\textnbacksimeq	7792
	7664, 7666, 7668, 7670, 7672, 7674, 7678, 7680, 7682,	\textnBumpeq	7664
	7693, 7695, 7699, 7701, 7720, 7722, 7738, 7740, 7742,	\textnbumpeq	7666
	7744, 7761, 7763, 7765, 7769, 7792, 7796, 7798, 7809,	\textncirceq	7680
	7811, 8044, 8126, 8131, 8133, 8135, 8147, 8149, 8153,	\textncong	7652
	8155, 8159, 8161, 8165, 8167, 8169, 8171, 8173, 8175, 8177	\textncurlyeqprec	7809
\textlstrikethrux	8129	\textncurlyeqsucc	7811
\textltimes	7787	\textnDashV	8173
\textmacronbelow	7099	\textnDashv	8171
\textmale	7909	\textndashV	8169
\textMaleMale	7954	\textndashv	7761
\textManFace	8209	\textndoteq	7670
\textmanstar	7951	\textndoteq	7668
\textmapsto	7537	\textndownmodels	8175
\textmeasuredangle	7617	\textndownvdash	7763
\textmercury	7906	\textne	7685
\textmid	7619	\textNearrow	7574
\textMineSign	7944	\textneg	8226
\textminferior	7493	\textneptune	7913
\textminusdot	8113	\textneq	7684
\textminusinferior	7481	\textneqcirc	7678
\textminussuperior	7465	\textneqdot	8126
\textMoon	8208	\textneqsim	7648
\textMountain	7964	\textnequiv	7687
\textmp	7607	\textneswarrow	8062
\textmugreek	7119	\textNeutral	7957
\textmultimap	7781	\textnewtie	7097
\textmultimapboth	8105	\textnexists	7594
\textmultimapdotbothA	7779	\textnfallingdoteq	7672
\textmultimapdotbothB	7780	\textngeq	7706
\textmultiply	7055	\textngeqq	7695

\textngeqlant	8131	\textnsubset	7727
\textngg	7701	\textnsubseteq	7731
\textngtr	7704	\textnsubseteqq	8165
\textngtrapprox	8135	\textnsucc	7724
\textngtrless	7713	\textnsuccapprox	8161
\textngtrsim	7710	\textnsuccurlyeq	7813
\textnhateq	7682	\textnsucceq	8149
\textni	7601	\textnsucceqq	8155
\textNibRight	7979	\textnsuccsim	7722
\textNibSolidRight	7980	\textnsuperior	7469
\textniepsilon	7087	\textnSupset	7798
\textniota	7089	\textnupset	7728
\textnineinferior	7479	\textnupseteq	7732
\textninesuperior	7463	\textnupseteqq	8167
\textninferior	7494	\textntriangleleft	7822
\textniph	7090	\textntrianglelefteq	7824
\textniupsilon	7091	\textntriangleright	7823
\textnLeftarrow	7564	\textntrianglerighteq	7825
\textnLeftarrow	7527	\textntriplesim	7658
\textnLeftrightarrow	7565	\textntwoheadleftarrow	7530
\textnleftrightarrow	7542	\textntwoheadrightarrow	7533
\textnleq	7705	\textnumbersign	7031
\textnleqq	7693	\textnumeralsigngreek	7101
\textnleqlant	8129	\textnumeralsignlowergreek	7102
\textnless	7703	\textnupmodels	8177
\textnlessapprox	8133	\textnupvdash	7765
\textnlessgtr	7714	\textnVDash	7774
\textnlesssim	7709	\textnVdash	7773
\textnll	7699	\textnvDash	7772
\textnmid	7620	\textnvDash	7771
\textNoChemicalCleaning	8096	\textnVvash	7769
\textnotbackslash	7849	\textNwarrow	7573
\textnotin	7599	\textnwsearrow	8061
\textnotowner	7602	\textobar	8093
\textnotperp	8044	\textobot	8095
\textnotslash	7848	\textobslash	8094
\textnoway	7963	\textodiv	8116
\textnparallel	7622	\textodot	7751
\textnprec	7723	\textogreaterthan	8098
\textnprecapprox	8159	\textoint	7633
\textnpreccurlyeq	7812	\textoinferior	7487
\textnpreceq	8147	\textoint	7632
\textnpreceqq	8153	\textointclockwise	7634
\textnprecsim	7720	\textointcclockwise	7635
\textnqsubseteq	7814	\textolesthan	8097
\textnqsupseteq	7815	\textOmega	7109
\textnRightarrow	7566	\textomega	7126
\textnrightarrow	7528	\textOmicron	7107
\textnrisingdoteq	7674	\textomicron	7123
\textnsim	7646	\textominus	7748
\textnsimeq	7650	\textoneighth	7521
\textnsqsubset	7738	\textonefifth	7515
\textnsqsubseteq	7742	\textoneinferior	7471
\textnsqsupset	7740	\textoneninth	7511
\textnsqsupseteq	7744	\textoneseventh	7510
\textnSubset	7796	\textonesixth	7519

\textonetenth	7512	\textPUfemale	7907
\textonethird	7513	\textPUheng	8187
\textoo	8191	\textPUhookfour	8188
\textoplus	7747	\textPUnrleg	7070
\textoslash	7750	\textPUqplig	7085
\textotimes	7749	\textPUrevscr	7427
\textovee	7626	\textPURhooka	7440
\textoverline	6828	\textPURhooke	7441
\textowedge	7624	\textPURhookepsilon	7442
\textparallel	7621	\textPURhookopeno	7443
\textparenleft	7032	\textPUscf	8189
\textparenleftinferior	7483	\textPUsck	7424
\textparenleftsuperior	7467	\textPUscm	7425
\textparenright	7033	\textPUscp	7426
\textparenrightinferior	7484	\textPUncrfemale	7958
\textparenrightsuperior	7468	\textquarternote	7935
\textpartial	7592	\textquotedblleft	4595
\textPeace	7974	\textquotedblright	4596
\textPencilRight	7977	\textquoteleft	4593
\textPencilRightDown	7976	\textquoteright	4594
\textPencilRightUp	7978	\textRadioactivity	7896
\textpentagon	8181	\textRain	7962
\textperiodcentered	4590, 4715, 4716	\texttriangle	7844
\textperp	8043, 8044	\textrbrackdbl	8049
\textpeseta	7498	\textrcurvarrowdown	8073
\textphiinferior	7435	\textrcurvarrowleft	8074
\textPhone	7887	\textrcurvarrowne	8068
\textPhoneHandset	7970	\textrcurvarrowright	8075
\textpinferior	7495	\textrcurvarrowse	8071
\textpisces	7926	\textRe	7505
\textpitchfork	7801	\textRectangle	8041
\textPlane	7972	\textRectangleBold	8042
\textPlus	7987	\textRectangleThin	8040
\textPlusCenterOpen	7989	\textrecycle	7941
\textplusinferior	7480	\textRequest	7856
\textplusminus	7053	\textrevc	7525, 8216
\textPlusOutline	7986	\textrevcommaabove	6854
\textplussuperior	7464	\textrevE	7068
\textPlusThinCenterOpen	7988	\textrevepsilon	7011
\textpluto	7914	\textrevglotstop	7010
\textpointer	7585	\textRewind	7876
\textprec	7715	\textRewindToIndex	7861
\textprecapprox	8158, 8159	\textRH	7873
\textpreccurlyeq	7717	\textrhd	7776
\textpreceq	8146, 8147	\textrhoinferior	7434
\textpreceqq	8152, 8153	\textrhoknearrow	8064
\textprecapprox	8162	\textrhokswarrow	8066
\textprecneq	8150	\textrightarrow	7569
\textprecneqq	8156	\textrightarrowhead	6859
\textprecsim	7820	\textrightarrowtail	7536
\textprecsim	7719, 7720	\textrightarrowtriangle	7588
\textprime	7449	\textrightbarharpoon	8086
\textprod	7604	\textRIGHTCIRCLE	7882
\textproto	7614	\textrighthalfring	6861
\textPUaolig	8190	\textrightharpoondown	7552
\textPUdblig	7084	\textrightharpoonup	7551

\textrightleftarrows	7555	\textsmallows	7603
\textrightleftharpoon	8077	\textsmile	7841
\textrightleftharpoons	7563	\textsmiley	7901
\textrightmoon	7905	\textSnowflake	8027
\textrightrightarrows	7560	\textSnowflakeChevron	8026
\textrightrightharpoons	8082	\textSnowflakeChevronBold	8028
\textrightslice	8145	\textSoccerBall	7960
\textrightsquigarrow	7580	\textspadesuitblack	7927
\textrightthreetimes	7790	\textspadesuitwhite	7931
\textrinferior	7429	\textSparkle	8029
\textring	7092	\textSparkleBold	8030
\textringlow	7095	\textspHERICALANGLE	7618
\textriota	7506	\textsqcap	7745
\textrisefall	6877	\textsqcup	7746
\textrisingdoteq	7673, 7674	\textsqdoublecap	8118
\textroundcap	6849	\textsqdoublecup	8120
\textRightarrow	7578	\textsqsubset	7737, 7738
\textrrparenthesis	8091	\textsqsubseteq	7741, 7742
\textrtimes	7788	\textsqsubsetneq	7816
\textsgittarius	7923	\textsqsupset	7739, 7740
\textSampiGreek	7133	\textsqsupseteq	7743, 7744
\textssampiGreek	7134	\textsqsupsetneq	7817
\textsaturn	7911	\textSquareCastShadowBottomRight	8037
\textsbleftarrow	6817	\textSquareCastShadowTopRight	8038
\textscd	7423	\textsqEDOTS	7639
\textschwainferior	7489	\textSquareShadowBottomRight	8035
\textScissorHollowRight	7969	\textSquareTopRight	8036
\textScissorRight	7967	\textsslash	8180
\textScissorRightBrokenBottom	7966	\textstar	7784
\textScissorRightBrokenTop	7968	\textstigmaGreek	7127
\textscorpio	7922	\textstmaryrdbaro	7847
\textSearrow	7575	\textsubbreve	7027, 7444, 7445
\textSech	8205	\textsubscript	
\textsecond	7450	... 6816, 7018, 7019, 7020, 7021, 7022, 7023, 7024, 7025	
\textSePa	8199	\textSubset	7795, 7796
\textsetminus	7610	\textsubset	7725
\textseveneighths	7524	\textsubseteq	7729
\textseveninferior	7477	\textsubsetneqq	8164, 8165
\textsevensuperior	7461	\textsubsetneq	7733
\textsharp	7940	\textsucc	7716
\textshuffle	8106	\textsuccapprox	8160, 8161
\textsim	7642	\textsucccurlyeq	7718
\textsizeq	7649	\textsuccceq	8148, 8149
\textsinferior	7496	\textsuccceqq	8154, 8155
\textSixFlowerAlternate	8020	\textsuccnapprox	8163
\textSixFlowerAltPetal	8025	\textsuccneq	8151
\textSixFlowerOpenCenter	8018	\textsuccneqq	8157
\textSixFlowerPetalRemoved	8017	\textsuccnsim	7821
\textsixinferior	7476	\textsuccsim	7721, 7722
\textSixStar	8012	\textsum	7606
\textsixsuperior	7460	\textsun	7903
\textSixteenStarLight	8016	\textSunCloud	7961
\textsixteenthnote	7937	\textSunshineOpenCircled	8024
\textslashc	7086		
\textslashdiv	8184		
\textsmallin	7600		

\textsuperscript	6815, 6996, 6997, 6998, 6999, 7000, 7001, 7002, 7003, 7004, 7005, 7006, 7007, 7008, 7009, 7010, 7011, 7012, 7013, 7014, 7015, 7016, 7017		\textupdownharpoonrightleft	8078
\textSupset	7797, 7798		\textupdownharpoons	8088
\textsupset	7726		\textupharpoonleft	7550
\textsupseteq	7730		\textupharpoonright	7549
\textsupseteqq	8166, 8167		\textuplus	8107
\textsupsetneq	7734		\textupmodels	8176, 8177
\textsupsetneqq	7576		\textUpsilon	7108, 7113
\textSwallow	7971		\textupsilon	7122, 7125
\textTape	7916		\textupsilonacute	7118, 7124
\texttaurus	7965		\textupspoon	8178
\textTent	7636		\textupuparrows	7559
\texttherefore	7451		\textupupharpoons	8081
\textthird	7056		\texturanus	7912
\textThorn	7522		\texturcorner	7837
\textthreeeighths	7517		\textValve	8104
\textthreefifths	7473		\textvarhexagon	8182
\textthreeinferior	7100		\textvarsigma	7120
\texttie	7093		\textvbaraccent	6843
\texttilde	7096		\textVDash	7770
\texttildelow	7497		\textVdash	7767
\texttinferior	6869, 6873		\textvdash	7766
\texttop	7762, 7763		\textvDash	7759
\texttoptiebar	7596		\textvdotdot	7638
\texttriangle	7683		\textvdots	7826
\texttrianglereq	7877		\textvee	7625, 7626
\texttriangleleft	7872		\textveebar	7782
\texttriangleright	7657, 7658		\textveedot	8045
\texttriplesim	7063		\textveedoublebar	8124
\textTslash	7064		\textVier	8203
\textttslash	7846		\textvinferior	7431
\textTumbler	6852		\textViPa	8197
\textturncommaabove	7000		\textvirgo	7920
\textturnmr	7001		\textvisiblespace	4156
\textturnrrtail	8015		\textVvdash	7768, 7769
\textTwelveStar	4600, 6814		\textwasylozenge	7833
\texttwoemdash	7516		\textwedge	7623, 7624
\texttwofifths	7534		\textwedgedot	8046
\texttwoheaddownarrow	7529, 7530		\textWheelchair	7942
\texttwoheadleftarrow	7532, 7533		\textWomanFace	8210
\texttwoheadrightarrow	7531		\textwp	7504
\texttwoheaduparrow	7472		\textwr	7645
\texttwoinferior	7936		\textWritingHand	7975
\texttwoheadnotes	7514		\textxinferior	7488
\texttwothirds	7828		\textXSolid	7983
\textudots	7430		\textXSolidBold	7984
\textuinferior	6880, 6881		\textXSolidBrush	7985
\textulcorner	7777		\textYinYang	7899
\textundertie	7778		\textzeroinferior	7470
\textunlhd	7568		\textzerosuperior	7456
\textunrh	7869		\textzerothirds	7526
\textUParrow	7572		\textZwdr	8206
\textUparrow	7556		\textZwPa	8200
\textUpdownarrow	8079		thickness	15
\textupdownarrows			\tipacatchonechar	6738
\textupdownharpoonleftright			\ commands: \c_space_tl	1006

\tl_case:Nn 1729
 \tl_case:NnTF 55, 1717, 1919
 \tl_clear:N 1758, 1980, 2941, 2998, 3080, 3081, 3082, 3430, 3431, 5896
 \tl_concat:NNN 1944, 1951
 \tl_const:Nn 26, 47, 106, 158, 694, 2115, 2116, 2261, 2804, 3769, 3784, 4118, 4299, 4813, 5414
 \tl_gput_right:Nn 75, 77, 79, 105
 \tl_gset:Nn 1356, 1366, 1383, 1473, 1489, 1496, 1598, 1655, 1663, 1671, 1679, 2103, 2107, 2113, 2891, 3696, 3729, 4212, 4217, 4311, 4312, 4313, 5002
 \tl_gset_eq:NN 4325
 \tl_gset_rescan:Nnn 3735
 \tl_head:w 6643
 \tl_if_blank:nTF 2990, 3159, 3171, 3394, 4704, 6511, 6527, 6547, 6561, 6605, 6625, 6660, 6671
 \tl_if_empty:NFT 653, 657, 666, 2445, 2532, 3013, 3029, 3121, 5071, 5094, 5401, 5540, 5542, 5773, 5785, 5885, 5887, 5919
 \tl_if_empty:nTF 295, 301, 307, 315, 4235, 4730
 \tl_if_eq:NNTF 884, 1228, 1230, 2350, 2376, 2416, 3692
 \tl_if_exist:NFT 23, 2345, 2414, 4082, 4311, 4312, 4313, 4320, 4812, 6182
 \tl_if_head_eq_charcode:nTF 6408
 \tl_if_head_eq_meaning:nTF 4412, 6736
 \tl_if_head_is_N_type:nTF 132, 6639
 \tl_if_novalue:nTF 565, 566, 3505, 3550, 5556, 5569, 5764
 \tl_if_single:nTF 130, 6696
 \tl_if_single_token:nTF 6319
 \tl_map_inline:nn 460, 597, 1745, 1751, 2102, 2106, 2111, 2171, 2179, 2190, 3240, 4619, 4633
 \tl_new:N 50, 71, 72, 73, 119, 1303, 1396, 1605, 1606, 1734, 1930, 1984, 2173, 2183, 2803, 2896, 2952, 3034, 3035, 3115, 3116, 3140, 3141, 3258, 3276, 3285, 3286, 3287, 3452, 3453, 3994, 4020, 4163, 4221, 4314, 5413, 5821, 5925, 6286, 6706, 6707
 \tl_put_left:Nn 5881, 5886, 5888
 \tl_put_right:Nn 100, 118, 1759, 1982, 2944, 3880, 3882, 3939, 4391, 5807, 5814, 5915, 6130, 6281, 6683, 6687
 \tl_replace_all:Nnn 668, 3015, 3038, 6161
 \tl_replace_once:Nnn 4498, 4499
 \tl_set:Nn 122, 651, 655, 664, 2799, 2889, 2901, 2917, 2938, 2993, 3009, 3027, 3100, 3102, 3198, 3259, 3288, 3373, 3405, 3418, 3443, 3549, 3976, 4088, 4148, 4152, 4174, 4188, 4316, 4476, 5412, 5841, 5913, 6123, 6192, 6195, 6196, 6235, 6681, 6685
 \tl_set_eq:NN 1389, 1481, 1586, 1588, 2795, 2882, 2902, 3014, 3025, 3030, 3122, 3136, 3406, 3419, 3444, 3662, 3724, 5561, 5872
 \tl_set_rescan:Nnn 126, 6125
 \tl_tail:N 4415
 \tl_to_str:n 6301, 6308, 6314, 6316, 6334, 6338, 6343, 6346, 6416, 6703, 6711, 6717
 \tl_trim_spaces:n 126, 133, 136
 \tl_use:N 114, 4019, 6710, 6720

token commands:

\l_peek_token 268, 275, 803, 836, 1042, 1047, 1088, 1717, 1829, 1853, 1869, 1879, 1902, 1919
 \c_space_token 268
 \token_if_active:NTF 6107, 6324
 \token_if_chardef:NTF 4664, 6470, 6502, 6769
 \token_if_chardef_p:N 6653
 \token_if_cs:NTF 1869, 6110, 6321
 \token_if_eq_meaning:NNTF 1047, 1061
 \token_if_letter:NTF 569, 5963, 5979
 \token_if_letter_p:N 6651
 \token_if_macro:NTF 1042, 1088
 \token_if_math_toggle:NTF 1879
 \token_if_other:NTF 1829, 1853
 \token_if_other_p:N 6652
 \token_if_space:NTF 803, 836
 \token_to_meaning:N 291, 319, 4425, 4431
 \token_to_str:N
 2029, 2082, 3486, 3487, 3488, 3490, 3497, 3498, 3499, 3641, 3864, 3865, 4135, 4140, 4308, 4309, 4425, 4431, 4644, 4652, 4653, 6248, 6314, 6349, 6367, 6373, 6385, 6387, 6390, 6438, 6483, 6697, 6703, 6723, 6751
 \tonebar 6889, 6890
 \TrimSpaces 528, 1987, 2811, 2825
 \ttdefault 3360, 3702, 4139, 4140, 4154, 4491

U

\U 6845, 7153, 7165, 7198, 7238, 7336, 7337, 7348, 7349, 7354, 7355
 \u 6829
 \ULdepth 5611
 \ULon 5431
 \ULthickness 5690, 5694, 5703
 \UndeclareTextCommand 6300, 6301
 \UndeclareUTFcharacter 6297
 \UndeclareUTFcomposite 6304
 \Unicode 4806, 4814, 4815
 \UnicodeEncodingName 4187, 4609, 4687, 6191, 6192
 \updefault 3836, 3838, 3841
 use commands:
 \use:N 527, 695, 926, 941, 2020, 2214, 2216, 2218, 2220, 2222, 2256, 2592, 2593, 2595, 2605, 2606, 2727, 2728, 2730, 2960, 2968, 3337, 3367, 3790, 4085, 5744, 5776, 5779, 6697, 6703
 \use:n
 1393, 1527, 1547, 1549, 1559, 1572, 1949, 2235, 2475, 2486, 2542, 2562, 2696, 2734, 2736, 3255, 3508, 3514, 3726, 4110, 4315, 5830, 5844, 6153, 6219, 6438, 6723, 6793
 \use_i:nn 764, 1523, 1526, 1546, 1558, 1571, 1601, 3203, 5145
 \use_ii:nn 1508, 1529, 1536, 1550, 1560, 1573, 1579, 1591, 1603, 3203, 4888, 5143, 6552
 \use_ii:nnn 1942
 \use_iii:nnn 1921
 \use_none:n 248, 251, 252, 2733, 3129, 4751, 4887, 6409, 6643, 6712, 6718, 6732, 6739, 6808
 \use_none:nn 187, 204, 1446, 3396

\use_none_delimit_by_q_stop:w 6421
 \usefont 4739
 \UseInstance 2381, 2434
 \UseMathAsText 6264, 6269
 \usepackage 4308, 6248
 \UTFencname 6182, 6183, 6189, 6192, 6195,
 6196, 6198, 6235, 6297, 6304, 6331, 6370, 6372, 6412,
 6430, 6432, 6437, 6439, 6441, 6443, 6445, 6451, 6453, 6722

V

\v 6841
 \varCJKunderline 5457
 \vavyod 7421
 \vbox commands:
 \vbox_top:n 5478
 Verb 5, 3906

W

WidowPenalty 3, 1816

X

xCJKecglue 3, 964
 \xdef 4807
 xeCJK commands:
 \xeCJK_add_font_features:Nnn 3589, 3593, 4128
 \xeCJK_add_to_shipout:n 117, 3991, 4053, 5822, 5882
 \xeCJK_aftergroup_reset_Boundary:N 2881, 2887
 \xeCJK_allow_break: 66, 1630, 1642, 5257, 5276
 \xeCJK_app_inter_class_toks:nnn 643, 750, 4567
 \xeCJK_block_family:nn 3303, 3812
 \xeCJK_Boundary_and_Default: 749, 753
 \xeCJK_Boundary_and_FullLeft:N 1118, 1376
 \xeCJK_Boundary_and_FullRight:N 1120, 1476
 \xeCJK_Boundary_and_NormalSp: 811, 812
 \xeCJK_calc_punct_dimen:N 2370, 2769
 \xeCJK_check_for_ecglue: 754, 772, 977, 987, 999
 \xeCJK_check_for_ecglue_normalsp:
 813, 825, 979, 989, 1001
 \xeCJK_check_for_glue:
 843, 849, 3937, 3941, 3946, 4033, 4049, 4067
 \xeCJK_check_for_xglue: 877, 886, 976, 986, 998
 \xeCJK_check_FullRight: 1687, 1694, 1701, 1712
 \xeCJK_check_FullRight_symbol:Nw 1696, 1730
 \xeCJK_check_single:NNw 1827, 1830, 1840
 \xeCJK_check_single:Nw 1802, 1805, 1810, 1823
 \xeCJK_check_single_CS>NNn 1870, 1917
 \xeCJK_check_single_end:NNnw 1871, 1874, 1888, 1893
 \xeCJK_check_single_env:nnNn 1922, 1931
 \xeCJK_check_single_equation:NNnNw 1880, 1908
 \xeCJK_CJK_and_Boundary:w
 1029, 1030, 3938, 3942, 3947, 4034, 4050, 4068, 5107
 \xeCJK_CJK_and_CJK:N
 1100, 1101, 1802, 1804, 1805, 1810, 1811, 5106
 \xeCJK_CJK_and_FullLeft:N 1362
 \xeCJK_CJK_and_FullRight:N 1492
 \xeCJK_class_group_begin:
 701, 738, 844, 1352, 1380, 1469, 1486, 5193, 5202

\xeCJK_class_group_end: 701,
 744, 1035, 1067, 1130, 1136, 1145, 1320, 1324,
 1345, 1726, 3947, 4071, 5154, 5161, 5165, 5183, 5200,
 5239, 5272, 5298, 5301, 5316, 5319, 5342, 5355, 5369, 5390

\xeCJK_class_num:n 526, 547, 550, 591, 598,
 626, 627, 632, 633, 681, 682, 1585, 1587, 2199, 2890, 4074

\xeCJK_clear_Boundary_and_CJK_toks:
 673, 741, 845, 1355, 1382, 1472, 1488, 5194, 5203

\xeCJK_clear_inter_class_toks:nn
 635, 658, 740, 1354, 1471, 5972

\xeCJK_copy_inter_class_toks:nnnn
 649, 715, 717, 719, 729,
 730, 2047, 2048, 2060, 2063, 2064, 4565, 4566, 4574, 4580

\xeCJK_cs_case_keys_define:nNnn
 1732, 1762, 1940, 1947

\xeCJK_cs_clear:N 139, 986, 3432, 3433, 3944,
 3945, 3946, 3956, 3960, 4058, 4059, 4771, 4772, 4773,
 4774, 4863, 4864, 4936, 4937, 4957, 4958, 5810, 5819, 6099

\xeCJK_cs_gclear:N 139, 4982, 4985, 5006

\l_xeCJK_current_font_tl 2212, 3256

\l_xeCJK_current_punct_font_tl 3278

\xeCJK_declare_char_class:nN
 533, 606, 607, 608, 609, 617, 618, 619, 620

\xeCJK_declare_char_class:nn 530, 533, 2018, 2040

\xeCJK_declare_mathfont:nn 3786, 3817, 3833

\xeCJK_declare_node:n 929, 4963

\xeCJK_declare_sub_char_class:nnn 1989, 2032

\xeCJK_declare_symbol_font:nnnn 3835, 3847

\xeCJK_Default_and_FullLeft:nN 1348

\xeCJK_Default_and_FullRight:nN 1465

\xeCJK_ensure_default_family: 3714, 3718, 3720

\xeCJK_fallback_loop:Nn 2883, 2897, 2906

\xeCJK_fallback_test_glyph:N 2861, 2864, 2869, 2875

\xeCJK_family:NNn 3389, 3392, 3413

\xeCJK_family_if_exist:nTF 2899, 3226, 3236,
 3322, 3375, 3403, 3416, 3441, 3459, 3722, 3728, 3772, 3775

\xeCJK_family_if_exist_use:n 3397, 3401, 3457

\l_xeCJK_family_tl 2882, 2883, 2901,
 2906, 2912, 3265, 3307, 3397, 3405, 3418, 3452, 3566,
 3567, 3596, 3620, 3647, 3650, 3661, 4090, 4092, 4131, 4137

\xeCJK_fntef_boot:nnNNn
 5444, 5462, 5472, 5496, 5515, 5550

\xeCJK_fntef_hfilll: 5831, 5840, 5859

\xeCJK_fntef_initial:n 5572

\xeCJK_fntef_initial:nn 5497, 5516, 5533, 5582

\xeCJK_fntef_initial:nnn 5445, 5463, 5473, 5589

\xeCJK_fntef_sbox:n 5580, 5612, 5766

\xeCJK_font_gset_to_current:N 150, 3272, 3316

\xeCJK_fontsSpec:nn 3560, 3563, 3632

\xeCJK_FullLeft_and_Boundary: 1122, 1125, 5102

\xeCJK_FullLeft_and_CJK: 1104, 1304, 5101

\xeCJK_FullLeft_and_Default: 1315, 5100, 5331

\xeCJK_FullLeft_and_FullLeft:N 1650

\xeCJK_FullLeft_and_FullRight:N 1658

\xeCJK_FullRight_and_Boundary:
 1124, 1142, 1687, 1690, 1693, 1701, 1703, 5105

\xeCJK_FullRight_and_CJK: 1106, 1335, 5104
\xeCJK_FullRight_and_Default: 1342, 5103
\xeCJK_FullRight_and_FullLeft:N 1666
\xeCJK_FullRight_and_FullRight:N 1674
\xeCJK_FullRight_symbol:N
.... 1474, 1490, 1498, 1664, 1680, 1692, 1695, 1705, 1711
\xeCJK_get_inter_class_toks:nn
.... 630, 640, 646, 652, 656, 665, 4568, 4570, 4572, 4578, 5914
\xeCJK_get_punct_bounds>NN 1175, 1350,
.... 1364, 1378, 1467, 1478, 1494, 1652, 1660, 1668, 1676, 2343
\xeCJK_get_punct_bounds:Nn 1714, 2354, 5296, 5314
\xeCJK_get_punct_kerning>NN 1176, 2412
\xeCJK_get_punct_kerning:nN
.... 1653, 1661, 1669, 1677, 2422
\xeCJK_glue_to_skip:nN
.... 221, 960, 969, 996, 3954, 3958, 4866, 4873, 4880
\xeCJK_glyph_bounds>NN 2772, 2774, 2784
\xeCJK_glyph_if_exist:NTF 153, 2877, 2904, 4147
\xeCJK_glyph_if_exist_p:N 153
\xeCJK_gset_mathcode:Nn 3795, 3823, 3886
\xeCJK_gset_mathcode:Nnn 3886
\xeCJK_gset_mathcode:nnnn 3886
\xeCJK_hook_for_ulem: 4833, 4834
\xeCJK_if_blank_x:nTF 237, 561, 4571, 4577
\xeCJK_if_blank_x_p:n 237, 558, 559
\xeCJK_if_CJK_class:NTF 321, 1900, 1902
\xeCJK_if_CJK_class_p:N 321
\xeCJK_if_last_node:nTF 763, 765,
.... 768, 777, 780, 822, 893, 896, 908, 911, 924, 1445, 1446, 4967
\xeCJK_if_last_node:TF 1525, 1570, 1596, 1610, 1777, 1780
\xeCJK_if_last_node_p:n 924
\xeCJK_if_last_punct:TF 875, 1479, 1500, 4888
\xeCJK_if_package_loaded:nTF
.... 21, 39, 45, 80, 4244, 4251, 4256, 4605, 4736, 4787, 4794
\xeCJK_if_package_loaded_p:n 21, 4781
\xeCJK_if_same_class:NNTF 330, 2708
\xeCJK_if_same_class_p:NN 330
\xeCJK_if_ulem_patch:TF 5140,
.... 5150, 5175, 5181, 5198, 5215, 5226, 5237, 5252, 5270,
.... 5292, 5310, 5329, 5339, 5352, 5366, 5382, 5388, 5399, 5735
\xeCJK_ignore_spaces:w 99, 1070, 4542
\xeCJK_int_until_do:nn 246, 573, 583, 3898
\xeCJK_inter_class_toks:nnn 624, 636,
.... 639, 645, 660, 669, 736, 744, 748, 794, 810, 827, 841,
.... 1029, 1099, 1103, 1105, 1111, 1113, 1117, 1119, 1121,
.... 1123, 1254, 5122, 5124, 5128, 5903, 5907, 5917, 5928,
.... 5930, 5932, 5934, 5938, 5944, 5946, 5948, 5950, 5954, 5973
\xeCJK_italic_correction: 4503, 4507
\xeCJK_make_boundary: 336, 4146, 4627, 4688
\xeCJK_make_group_tag: 4928, 5168, 5411
\xeCJK_make_node:n
.... 800, 804, 805, 833, 837, 838, 929, 1068,
.... 1083, 1085, 1913, 1926, 4519, 4524, 4530, 4952, 5162, 5166
\xeCJK_make_under_symbol:n 5768, 5771, 5790
\c_xeCJK_math_fam_int 3789, 3796, 4367
\xeCJK_new_class:n
.... 352, 396, 397, 398, 401, 402, 403, 404, 405, 2036
\xeCJK_new_fam:N 3851, 3855
\xeCJK_new_sub_key:n 2038, 2982, 3039
\xeCJK_new_symbol_font:Nnnnn 3852, 3876
\xeCJK_no_break: 66, 1132, 1222, 1224,
.... 1309, 1320, 1573, 1631, 1643, 1721, 1722, 1784, 1793,
.... 3966, 3968, 5074, 5258, 5277, 5298, 5303, 5316, 5321, 5826
\xeCJK_peek_catcode_ignore_spaces:NTF
.... 255, 1032, 1072, 1842, 5152
\xeCJK_pre_inter_class_toks:nnm
.... 637, 808, 2051, 2065, 2067, 2074, 4569
\xeCJK_punct_bound_kern:N 1168, 1420, 1453, 1482
\xeCJK_punct_family:n 3437, 3439, 3451
\l_xeCJK_punct_family_t1 3283, 3286, 3430, 3443
\xeCJK_punct_kern:NN 1275, 1670, 2123, 2130
\xeCJK_punct_kerning_process:NN 2435, 2614
\xeCJK_punct_margin_process:NN 2382, 2437
\xeCJK_punct_node:N . 1131, 1137, 1146, 1150, 1725, 4887
\xeCJK_punct_offset_process:NN 2383, 2524
\l_xeCJK_punct_style_t1
.... 2212, 2350, 2381, 2416, 2434, 2795, 2799, 2803, 5872
\xeCJK_remove_node: 766,
.... 769, 778, 785, 823, 855, 864, 866, 868, 870, 894, 897,
.... 909, 912, 947, 1083, 1085, 1447, 4518, 4523, 4529, 4969
\xeCJK_replace_inter_class_toks:nnnn 662, 2055
\xeCJK_save_class:nn .. 365, 382, 386, 387, 390, 391, 392
\xeCJK_select_font: 739, 846, 2903, 3256,
.... 3278, 3298, 3434, 3445, 4096, 4365, 5186, 5333, 5376, 5798
\xeCJK_select_font:n 3299, 3303, 4382
\xeCJK_select_punct_font: 1353,
.... 1381, 1470, 1487, 2369, 3278, 3434, 3447, 5246, 5286, 5393
\xeCJK_set_char_class:nnn 546, 550, 579, 4351
\xeCJK_set_family:nnn 2947, 3096, 3202,
.... 3520, 3527, 3533, 3544, 3554, 3577, 3682, 3685, 3687, 3766
\xeCJK_set_familyFallback:nnn 2932, 2935
\xeCJK_set_mathfont: 3742, 3770
\xeCJK_set_mathfont_block: 3797, 3801
\xeCJK_set_mathfont_block:n 3807, 3810
\xeCJK_setup_visible_space: 4144, 4164
\xeCJK_space_glue: 985, 1006, 1016, 4880, 4885
\xeCJK_space_or_xecglue:
.... 769, 823, 975, 985, 997, 1035, 1056, 1075, 1097
\c_xeCJK_space_skip_t1 158, 784, 906, 1534
\xeCJK_swap_cs:NN 143, 4850, 4862, 5137, 5780, 5808, 6149
\xeCJK_switch_family:n 3414, 3423, 3552,
.... 3567, 3578, 3741, 4092, 4461, 4482, 4489, 4490, 4491, 4492
\xeCJK_text_composite_patch: 101, 4685, 4694
\xeCJK_tl_remove_outer_braces:N 121
\xeCJK_tl_remove_outer_braces:n 121, 3009, 3028
\xeCJK_token_valueCharCode:N 289, 290, 5961
\xeCJK_token_valueClass:N .. 288, 324, 332, 333, 2198
\xeCJK_ulem_begin_node: . 4843, 4937, 4951, 4958, 4964
\xeCJK_ulem_boot:NNNn 5438, 5532, 5563
\xeCJK_ulem_detect_node: 4836, 4925

```

\xeCJK_ulem_group_begin: ..... 5423, 5443, 5461, 5471, 5495, 5514, 5531
\xeCJK_ulem_group_end: ..... 4909, 5423
\xeCJK_ulem_hskip:n ..... 4859, 4938, 4959, 4965, 5075, 5084, 5089, 5383, 5391
\xeCJK_ulem_leaders: ..... 4850, 5010, 5019
\xeCJK_ulem_left: ..... 4925, 5434
\xeCJK_ulem_left_node: .. 4927, 4930, 4936, 4946, 4957
\xeCJK_ulem_on:n ..... 5423, 5439, 5455, 5467, 5491, 5510, 5527, 5548
\xeCJK_ulem_right: .. 4978, 5434, 5741, 5747, 5758, 5786
\xeCJK_ulem_right_node: ..... 4910, 4978, 5745, 5749, 5760, 5786
\xeCJK_ulem_right_skip: ..... 105, 4852, 4908, 5023
\xeCJK_ulem_var_leaders: ..... 4851, 5010
\xeCJK_ulem_word:nw ..... 4894
\xeCJK_under_symbol:nnnnnn ..... 5721, 5726, 5733
\xeCJK_under_symbol_initial:nnnnn .. 5743, 5755, 5762
\xeCJK_unicode_char:nn ..... 4806, 4815, 4818
\xeCJK_visible_space: ..... 4144
\xeCJK_widow_penalty: ..... 868, 1821, 1912, 1924
xeCJK internal commands:
\l_xeCJK_add_block_features_clist ..... 3602, 3630, 3637, 3667
\l_xeCJK_add_font_features_clist ..... 3598, 3600, 3627, 3636, 3666
\l_xeCJK_add_min_bound_to_margin_bool .. 2326, 2611
\l_xeCJK_add_special_punct:nn ..... 442, 2136, 2139, 2142, 2177
\l_xeCJK_add_sub_class_features:n .. 3608, 3617, 3644
\l_xeCJK_after_end_preamble:n ..... 71, 4386, 4545, 4734, 4765, 4778
\g_xeCJK_after_end_preamble_hook_tl .. 73, 79, 84, 91
\l_xeCJK_after_preamble:n ..... 71, 99, 3929
\g_xeCJK_after_preamble_hook_tl ..... 72, 77, 83, 87
\g_xeCJK_aftergroup_Boundary_tl .. 2891, 2894, 2896
\l_xeCJK_aligni_tl .. 884, 1175, 1228, 1586, 1588, 1605
\c_xeCJK_alignii_tl ..... 1396
\l_xeCJK_alignii_tl ..... 1230, 1389, 1481, 1606
\l_xeCJK_ambiguous_char:n ..... 4669, 4675, 4678
\c_xeCJK_ambiguous_char_prop ..... 4588
\c_xeCJK_ambiguous_slot_prop .. 4666, 4672, 4684, 4761
\l_xeCJK_at_end_preamble:n ..... 71, 3690, 4602, 4721, 4742, 4785, 4790
\g_xeCJK_at_end_preamble_hook_tl ... 71, 75, 82, 89
\g_xeCJK_auto_fake_bold_bool .. 2953, 2960, 2963, 3084
\l_xeCJK_auto_fake_bold_bool ..... 3050, 3054, 3057, 3084, 3092, 3161
\g_xeCJK_auto_fake_slant_bool 2954, 2968, 2971, 3085
\l_xeCJK_auto_fake_slant_bool ..... 3064, 3068, 3071, 3085, 3093, 3173
\l_xeCJK_backup_inter_class_toks:n ..... 5898, 5911
\g_xeCJK_base_class_seq ..... 685, 2045
\l_xeCJK_begin_int ..... 253, 571, 573, 575, 576, 581, 583, 585, 586, 3897, 3898, 3900, 3901
\l_xeCJK_binding_sub_family: ..... 3107, 3119
\g_xeCJK_block_fam_prop ..... 3828, 3831, 4371, 4374
\l_xeCJK_bound_dim .. 1193, 1195, 1218, 2372, 2387, 2394, 2408, 2471, 2485, 2514, 2561, 2570, 2582, 2609, 2612
\l_xeCJK_bound_glue_auxi:Nn ..... 1414, 1417
\l_xeCJK_bound_glue_auxii:n ..... 1421, 1423
\l_xeCJK_bound_margin_fp ..... 2324
\l_xeCJK_bound_margin_width_dim ..... 2323
\l_xeCJK_bound_punct_ratio_fp ..... 2322
\l_xeCJK_bound_punct_width_dim ..... 2321
\l_xeCJK_bound_type_-1_glue:Nn ..... 1397
\l_xeCJK_bound_type_11_glue:Nn ..... 1411
\l_xeCJK_bound_type_12_glue:Nn ..... 1443
\l_xeCJK_bound_type_13_glue:n ..... 1450
\l_xeCJK_bound_type_1_glue:Nn ..... 1399
\l_xeCJK_Boundary_and_FullLeft_glue:N ..... 1379, 1387, 5114
\l_xeCJK_boundary_group_end:n ..... 1044, 1049, 1055, 1060, 1064
\l_xeCJK_boundary_reserve_space: ..... 1043, 1053
\l_xeCJK_calc_kerning_margin>NN ..... 2654, 2686
\l_xeCJK_calc_kerning_margin:nNN .. 2704, 2713, 2754
\l_xeCJK_calc_kerning_margin_aux:NN ..... 2686
\l_xeCJK_calc_margin_width:N ..... 2487, 2505
\l_xeCJK_calc_punct_width:N ..... 2446, 2450, 2494
\l_xeCJK_ccglue_or_space: 866, 894, 909, 922, 1015, 1021
\l_xeCJK_ccglue_skip ..... 960, 963, 3954, 3955, 3966, 4062, 4872, 4882, 5208, 5420, 5422
\l_xeCJK_check_family:n ..... 3109, 3142, 3209
\l_xeCJK_check_for_ecglue: ..... 759, 761, 772, 987
\l_xeCJK_check_for_ecglue_normalsp: 818, 820, 826, 990
\l_xeCJK_check_for_glue_auxi: ..... 852, 859
\l_xeCJK_check_for_glue_auxii: ..... 856, 873
\l_xeCJK_check_for_glue_auxiii: ..... 876, 879
\l_xeCJK_check_for_xecglue: ..... 755, 977, 999
\l_xeCJK_check_for_xecglue_normalsp: 814, 980, 1002
\l_xeCJK_check_for_xglove: ..... 887, 976, 998
\l_xeCJK_check_for_xglove_aux: ..... 898, 902
\l_xeCJK_check_num_range:nnNN ..... 555, 581, 3897
\l_xeCJK_check_single_aux:nNNw ..... 1840
\l_xeCJK_check_single_cs_case_tl ..... 1920, 1930, 1944, 1951
\l_xeCJK_check_single_end:N ..... 1823, 1847, 1850, 1857, 1875, 1903, 1904, 1906, 1912, 1915, 1925, 1928
\l_xeCJK_check_single_end_aux:NNn ..... 1874, 1894
\l_xeCJK_check_single_end_equation:NNnw ..... 1874, 1889
\l_xeCJK_check_single_save:N ..... 1804, 1811, 1838
\l_xeCJK_check_single_space>NN ..... 1848, 1856, 1898
\c_xeCJK_CJ_chars_clist ..... 449
\l_xeCJK_CJK_and_Boundary_relax:N ..... 1048, 1058
\l_xeCJK_CJK_and_FullLeft_glue:N .. 1365, 1371, 5112
\l_xeCJK_CJK_and_FullRight_glue:N .. 1495, 1627, 5113
\c_xeCJK_CJK_chars_clist ..... 473, 617
\g_xeCJK_CJK_class_seq ..... 685, 4563
\l_xeCJK_CJK_class_t1:n ..... 324, 328, 695
\l_xeCJK_CJK_group_bool ..... 337, 704, 708
\g_xeCJK_CJK_range_clist ..... 613, 3792

```

\g_xeCJK_CJK_sub_class_seq
... 1985, 2061, 2070, 3803, 3806, 5116, 5118, 5936, 5952
\c_xeCJK_CL_chars_clist 424, 462
\c_xeCJK_class_begin_int 393, 399, 4548, 4552
_xeCJK_class_csname:n
.. 354, 358, 362, 367, 370, 375, 527, 695, 2016, 2034, 4562
\g_xeCJK_class_seq .. 350, 360, 372, 686, 712, 725, 5898
\c_xeCJK_CM_chars_clist 513, 619
\g_xeCJK_CM_range_clist 615
\g_xeCJK_config_bool ... 4208, 4211, 4216, 4222, 4820
\g_xeCJK_config_name_tl 4212, 4217, 4221, 4823
_xeCJK_copy_family:nn 3234, 3324, 3777
_xeCJK_copy_sub_family:n 3200, 3207
\l_xeCJK_current_coor_tl 3276, 4088, 4090, 4131
_xeCJK_declare_symbol_font:Nnnnn . 3848, 3849, 3854
_xeCJK_Default_and_FullLeft_glue:N 1351, 1360, 5110
_xeCJK_Default_and_FullRight_glue:N
..... 1468, 1484, 1627, 5111
\g_xeCJK_default_features_clist .. 3104, 3583, 3585
\l_xeCJK_different_align_margin_dim 2336
\l_xeCJK_different_align_ratio_fp 2337
\l_xeCJK_ecglue_skip
.... 969, 996, 1007, 3958, 3959, 3968, 4063, 4879, 4884
\g_xeCJK_embolden_factor_fp
..... 2955, 2964, 2975, 3051, 3086
\l_xeCJK_embolden_factor_fp
..... 3051, 3058, 3086, 3094, 3164
\l_xeCJK_enabled_global_setting_bool
..... 2308, 2441, 2528, 2628
\l_xeCJK_enabled_hanging_bool 2325, 2541
\l_xeCJK_enabled_kerning_bool 2329, 2621, 2624, 2653
\c_xeCJK_encoding_tl ... 3344, 3835, 3838, 3840, 4299
\l_xeCJK_end_int .. 254, 572, 573, 581, 583, 3897, 3898
\l_xeCJK_env_cs_case_tl 1945, 1948, 1952
\l_xeCJK_env_cs_seq 1948
_xeCJK_error:n 57, 2086, 3869
_xeCJK_error:nn
.... 57, 355, 368, 2022, 2092, 2800, 2829, 4257
\c_xeCJK_EX_chars_clist 446, 464
\l_xeCJK_fallback_family_tl
2882, 2909, 2917, 2918, 2938, 2940, 2944, 2945, 2947, 2952
_xeCJK_fallback_save_CJKsymbol:N
..... 2863, 2870, 2878, 2905, 2914
\g_xeCJK_fam_allocation_int
..... 3858, 3860, 3867, 3872, 3873
\g_xeCJK_fam_bottom_int 3858, 3871
\l_xeCJK_fam_int .. 3815, 3823, 3827, 3830, 4380, 4384
\g_xeCJK_fam_prop 3800, 3813, 3843
_xeCJK_family_csname:n
.... 3126, 3148, 3224, 3327, 3332, 3381
\l_xeCJK_family_default_init_tl
.... 3692, 4314, 4316, 4325
_xeCJK_family_default_wrap:n 3695, 4315, 4318
\g_xeCJK_family_font_name_prop
.... 2926, 2939, 3144, 3184,
3189, 3210, 3213, 3242, 3466, 3595, 3646, 3653, 3708, 3732
\g_xeCJK_family_font_options_prop
... 3184, 3191, 3216, 3220, 3243, 3619, 3649, 3656, 3660
\g_xeCJK_family_int 3078, 3089, 3570
\g_xeCJK_family_name_prop 3146, 3184, 3238, 3340, 3377
\l_xeCJK_family_name_tl 2994, 3100,
3109, 3110, 3115, 3122, 3190, 3192, 3198, 3211, 3217, 3226
_xeCJK_family_nfss_csname:n . 3149, 3250, 3251, 3332
_xeCJK_family_unknown_warning:n
..... 3409, 3421, 3449, 3461, 3464
_xeCJK_family_use:n ... 3271, 3315, 3332, 3407, 3460
\g_xeCJK_fandol_bool 3679, 3710
_xeCJK_fill_two_sides:nnn 5844, 5847
\c_xeCJK_fillll_skip 5860, 5861
\l_xeCJK_fixed_margin_ratio_fp 2316
\l_xeCJK_fixed_margin_width_dim 2315
\l_xeCJK_fixed_punct_ratio_fp 2310
\l_xeCJK_fixed_punct_width_dim 2309
\l_xeCJK_fnftef_bool
..... 5544, 5585, 5592, 5594, 5608, 5767, 5770, 5816
\l_xeCJK_fnftef_box 5507, 5508,
5524, 5525, 5538, 5600, 5601, 5605, 5606, 5614, 5794, 5800
\l_xeCJK_fnftef_dim
117, 5545, 5586, 5595, 5600, 5603, 5611, 5768, 5778, 5817
\l_xeCJK_fnftef_shipout_tl 5807, 5814, 5821, 5822
_xeCJK_font_csname:n 3256, 3260, 3289, 3306
\l_xeCJK_font_name_bf_tl 3042, 3080, 3159, 3169
\l_xeCJK_font_name_it_tl 3043, 3081, 3171, 3181
\l_xeCJK_font_name_tl
2940, 2941, 3014, 3015, 3102, 3116, 3132, 3190, 3596, 3632, 3662
\l_xeCJK_font_options_clist ... 2995, 3101, 3103,
3104, 3106, 3117, 3192, 3620, 3626, 3627, 3629, 3630, 3632
_xeCJK_fontsSpec:nnn 3569, 3574, 3581
\g_xeCJK_fontsSpec_family_tl .. 3130, 3134, 3137, 3140
\l_xeCJK_fontsSpec_family_tl 2902, 3136,
3141, 3230, 3239, 3378, 3406, 3419, 3444, 3785, 3814, 3819
\l_xeCJK_fontsSpec_options_clist
.... 3083, 3091, 3106, 3131, 3163, 3168, 3175, 3180
\g_xeCJK_fontsSpec_prop 3565, 3576, 3582
\c_xeCJK_FullLeft_chars_clist 420, 608
\g_xeCJK_FullLeft_range_clist 604, 3792
\c_xeCJK_FullRight_chars_clist 459, 609
\g_xeCJK_FullRight_range_clist 605, 3794
_xeCJK_get_ambiguous_slot: 4756, 4759
_xeCJK_get_charcode:w 291, 297, 303, 314
_xeCJK_get_punct_bounds_aux:NN 2346, 2348
_xeCJK_get_sub_features:nn 2945, 3001, 3007
_xeCJK_get_sub_features:w 3007
_xeCJK_gobble_CJKfamily: 3454, 4770
_xeCJK_gobble_CJKfamily:wn 3455, 3456
\c_xeCJK_group_tag_tl 5404, 5412, 5414
\l_xeCJK_group_tag_tl 5401, 5404, 5412, 5413
_xeCJK_gset_family_cs:n 3110, 3124
_xeCJK_gset_family_nfss_cs:nn ... 3133, 3228, 3332
\c_xeCJK_HalfLeft_chars_clist 406, 606
\g_xeCJK_HalfLeft_range_clist 602
\c_xeCJK_HalfRight_chars_clist 406, 607

\g_xeCJK_HalfRight_range_clist 603
\c_xeCJK_HangulJamo_chars_clist 520, 620
\g_xeCJK_HangulJamo_range_clist 616
\c_xeCJK_hyphens_chars_clist 432, 443, 467
_xeCJK_if_last_punct_auxi:TF 1523, 1562
_xeCJK_if_last_punct_auxii:TF 1526, 1571, 1575
_xeCJK_if_last_punct_auxiii:TF 1578, 1581
_xeCJK_if_last_punct_auxiv:TF 1590, 1593
_xeCJK_if_last_punct_glue:TF 1419, 1504, 1511, 1558
_xeCJK_if_last_punct_glue_auxi:TF 1515, 1518, 1546
_xeCJK_if_last_punct_glue_auxii:TF 1516, 1531
_xeCJK_if_last_punct_glue_auxiii:TF 1535, 1538
_xeCJK_if_last_punct_penalty:TF 1452, 1507, 1552
_xeCJK_inactive_group_begin: 4585, 4622, 4681, 4771
_xeCJK_inactive_group_end: 4585, 4624, 4681, 4772
_xeCJK_info:nnn 57, 3296
\l_xeCJK_inline_env_case_tl .. 1934, 1980, 1982, 1984
\l_xeCJK_inline_env_seq
..... 1958, 1965, 1966, 1973, 1977, 1981
_xeCJK_int_until_do:wn 246
\c_xeCJK_IS_chars_clist 448, 465
_xeCJK_italic_correction: 4510, 4512
_xeCJK_italic_correction_aux: 4525, 4531, 4536
\c_xeCJK_iteration_marks_chars_clist 434
\l_xeCJK_kerning_margin_dim
..... 2626, 2637, 2658, 2665, 2672, 2673
\l_xeCJK_kerning_margin_minimum_dim .. 2340, 2689
\l_xeCJK_kerning_margin_ratio_fp 2339, 2734
\l_xeCJK_kerning_margin_width_dim 2338, 2732, 2733
\l_xeCJK_kerning_total_ratio_fp .. 2332, 2706, 2715
\l_xeCJK_kerning_total_width_dim .. 2331, 2703, 2704
_xeCJK_kerning_width_or_ratio:nNN 2709, 2710, 2725
\l_xeCJK_last_bound_dim
..... 1180, 1197, 1199, 1201, 1215, 1600, 1608
\l_xeCJK_last_kern_dim 1577, 1579,
1583, 1595, 1600, 1614, 1618, 1620, 1622, 1626, 1779, 1787
\l_xeCJK_last_penalty_bool
..... 881, 1182, 1502, 1556, 1565, 1567, 1609
\l_xeCJK_last_penalty_int
..... 882, 1184, 1554, 1560, 1568, 1607
\g_xeCJK_last_punct_t1 1127, 1129,
1131, 1133, 1137, 1144, 1146, 1147, 1171, 1303, 1306,
1308, 1310, 1317, 1319, 1321, 1337, 1338, 1344, 1346,
1356, 1366, 1383, 1473, 1489, 1496, 1598, 1653, 1654,
1655, 1661, 1662, 1663, 1669, 1670, 1671, 1677, 1678,
1679, 1714, 1715, 1725, 1727, 5294, 5296, 5297, 5299,
5312, 5314, 5315, 5317, 5341, 5344, 5354, 5357, 5368, 5371
\l_xeCJK_last_skip
775, 783, 786, 788, 791, 883, 891, 905, 916, 920, 1425,
1426, 1429, 1435, 1436, 1438, 1520, 1529, 1772, 1774, 1795
\c_xeCJK_left_t1 .. 62, 884, 1133, 1216, 1230, 1300,
1310, 1321, 1350, 1357, 1361, 1364, 1367, 1374, 1378,
1384, 1389, 1394, 1588, 1636, 1647, 1652, 1668, 2115,
2362, 2376, 2378, 2667, 2683, 2745, 2750, 2761, 2771,
2780, 5219, 5230, 5243, 5262, 5282, 5296, 5299, 5314, 5317
_xeCJK_listings_append:nN
..... 5983, 5997, 6010, 6025, 6045, 6061
_xeCJK_listings_breaklines_toks: 5884, 5926
_xeCJK_listings_CJK_toks_hook: 5884, 5909, 5926
\g_xeCJK_listings_CM_bool 5880, 6089, 6096, 6098, 6104
\l_xeCJK_listings_env_bool 3999, 4017, 5876
_xeCJK_listings_escape:N 6149, 6150, 6151
_xeCJK_listings_escape_backslash: 6124, 6159
\l_xeCJK_listings_flag_int
6017, 6024, 6032, 6034, 6044, 6052, 6060, 6063, 6072, 6083
_xeCJK_listings_initial_hook: 5868, 5877
_xeCJK_listings_inline_group:n 6135, 6139
_xeCJK_listings_inline_group:w 6120
_xeCJK_listings_inside_convert:nw 6120
\l_xeCJK_listings_letter_bool
..... 5991, 5995, 5999, 6003, 6006,
6015, 6022, 6030, 6042, 6050, 6058, 6066, 6069, 6077, 6080
\l_xeCJK_listings_max_char_int 5890, 5893, 5961, 6113
_xeCJK_listings_output_CM: 5874, 6093
_xeCJK_listings_output_Default:nN 5967, 5969
_xeCJK_listings_peek_active_loop:TF 6105
_xeCJK_listings_process_breaklines_CJK:nN ..
..... 5945, 5947, 5955, 6012
_xeCJK_listings_process_CJK:nN
..... 5929, 5931, 5933, 5935, 5939, 5977
_xeCJK_listings_process_CM:nN 5908, 6086
_xeCJK_listings_process_Default:nN 5904, 5958
_xeCJK_listings_process_FullLeft:nN .. 5949, 6012
_xeCJK_listings_process_FullRight:nN .. 5951, 6012
_xeCJK_listings_process_letter:nN 5980, 5988, 6091
_xeCJK_listings_process_other:nN 5981, 5988
_xeCJK_listings_rescan:Nn 6120
_xeCJK_listings_set_escape: 6122, 6144
_xeCJK_listings_toks_hook: 5869, 5894
_xeCJK_load_fandol: 3680, 3713
_xeCJK_long_punct_kerning:N 2385, 2389
_xeCJK_make_node:N
..... 939, 942, 1153, 1155, 1579, 1603, 1787, 1790
\l_xeCJK_margin_dim 2452, 2491, 2493, 2550,
2572, 2574, 2580, 2582, 2586, 2587, 2616, 2655, 2672, 2737
\l_xeCJK_margin_minimum_dim 2328, 2455, 2543
_xeCJK_margin_width_or_ratio:n
..... 2520, 2521, 2563, 2603
\g_xeCJK_math_bool 3742, 3762, 4389
\g_xeCJK_math_chars_clist 3791, 3793, 3794, 3795, 3799
\c_xeCJK_math_family_t1 3784, 3788
_xeCJK_math_robust:N 4393
_xeCJK_math_robust>NN 4405, 4406, 4408
_xeCJK_math_robust_aux>NN 4398
\c_xeCJK_math_t1
..... 3766, 3769, 3772, 3777, 3787, 3790, 3812, 3818, 3821
\c_xeCJK_middle_dot_prop 4709
\l_xeCJK_middle_margin_ratio_fp 2320, 2512
\l_xeCJK_middle_margin_width_dim .. 2319, 2509, 2510
\l_xeCJK_middle_punct_ratio_fp 2314
\l_xeCJK_middle_punct_width_dim 2313

\l_xeCJK_min_bound_to_kerning_bool 2330, 2691
\l_xeCJK_minimum_bound_dim 2618, 2657, 2673, 2692, 2695
\l_xeCJK_mixed_margin_ratio_fp 2318
\l_xeCJK_mixed_margin_width_dim 2317
\l_xeCJK_mixed_punct_ratio_fp 2312
\l_xeCJK_mixed_punct_width_dim 2311
\c_xeCJK_mono_letter_int 4003, 4016
__xeCJK_msg_def_family_map:n . 3480, 3482, 3748, 3755
__xeCJK_msg_family_map:n
..... 2925, 3156, 3479, 3493, 3753, 3754, 4137
__xeCJK_msg_new:nn 57,
377, 2026, 2080, 2805, 2819, 2923, 3155, 3302, 3477,
3639, 3744, 3751, 3757, 3874, 4133, 4232, 4261, 4305, 5609
__xeCJK_msg_new:nnn 58, 4434
\l_xeCJK_nest_bool 5574, 5577, 5607
\g_xeCJK_new_class_seq 350, 361, 4548, 4555
\l_xeCJK_new_line_cs_case_tl 1941, 1945, 1952
\l_xeCJK_new_line_cs_seq 1941
__xeCJK_new_symbol_font:NN 3876, 3877
__xeCJK_nfss_family:n 3345, 3350
__xeCJK_nfss_series:n 3358, 3359, 3360, 3365
\l_xeCJK_no_break_cs_case_tl 1718, 1763
\l_xeCJK_no_break_cs_seq 1763
__xeCJK_nobreak_ccglue: 3957, 3965, 4064
__xeCJK_nobreak_ecglue: 3961, 3967, 4065
__xeCJK_nobreak_hskip:N 1221, 2132
__xeCJK_nobreak_hskip:n
..... 1221, 1292, 3948, 3949, 3962, 3963
\c_xeCJK_nobreak_penalty_int 69, 70, 1330, 1522, 1568
__xeCJK_nobreak_skip: 3922, 3934, 4011
__xeCJK_nobreak_skip_zero: ... 3918, 3926, 3934, 4010
__xeCJK_nobreak_zero_glue: ... 45, 1138, 1325, 1328
__xeCJK_node:n
... 863, 865, 867, 869, 940, 1082, 1084, 4516, 4521, 4527
\g_xeCJK_node_int 931, 934, 936, 937
\g_xeCJK_non_CJK_class_seq 685, 1107, 5899
\c_xeCJK_NormalSpace_chars_clist 406, 618
\g_xeCJK_NormalSpace_range_clist 614
\c_xeCJK_NS_chars_clist 432, 463
\c_xeCJK_null_box 5073, 5076, 5079, 5080
\l_xeCJK_off_verb_addon_tl ... 3976, 3991, 4019, 4020
\c_xeCJK_OP_chars_clist 411, 422
\l_xeCJK_optimize_kerning_bool 2333, 2694
\l_xeCJK_optimize_margin_bool 2327, 2466, 2484, 2560
__xeCJK_original_kerning_margin:NN ... 2617, 2675
\c_xeCJK_package_ext_tl 23, 26, 47, 4796
__xeCJK_parse_font_shape: 3108, 3157
__xeCJK_pass_args:nnnn
... 2931, 3503, 3519, 3526, 3532, 3543, 3553, 3559, 3765
__xeCJK_patch_ambiguous_char:Nn 4660, 4662
__xeCJK_patch_ambiguous_char:nN .. 4637, 4641, 4731
__xeCJK_patch_ambiguous_char:nn .. 4643, 4649, 4657
__xeCJK_patch_ambiguous_char:nNn .. 4647, 4726, 4732
__xeCJK_patch_microtype_get_slot: 4742
__xeCJK_patch_middle_dot: 4725, 4728
__xeCJK_patch_text_command: 4588
__xeCJK_patch_tuenc_accent: 4610, 4698
__xeCJK_patch_tuenc_ambiguous_char:n .. 4608, 4629
__xeCJK_patch_tuenc_composite: 4611, 4685
__xeCJK_patch_xunicode_ambiguous_char: 4606, 4614
__xeCJK_peek_catcode_false:w 260, 280, 286
__xeCJK_peek_catcode_ignore_spaces_branches:w
..... 264, 266, 271
__xeCJK_peek_catcode_true:w 258, 277, 285
\l_xeCJK_peek_ignore_spaces_bool 22, 262,
269, 287, 1034, 1040, 1074, 1078, 1844, 1855, 1860, 5159
\l_xeCJK_peek_search_token 257, 275, 284
\c_xeCJK_PO_chars_clist 458, 466
__xeCJK_post_arg:w 3506, 3512
\c_xeCJK_PR_chars_clist 418, 423
__xeCJK_punct_bound_breakable_kern:N ... 1221, 2125
__xeCJK_punct_bound_kern:N 1221, 2124, 2131
__xeCJK_punct_bound_kern:NN 1168
__xeCJK_punct_bound_kern_aux:NNN 1187, 1236
__xeCJK_punct_bound_kern_ratio:NN 1181, 1191
__xeCJK_punct_bound_kern_ratio_aux:N .. 1205, 1208
__xeCJK_punct_bound_rule:NN
1129, 1258, 1308, 1319, 1636, 1647, 5262, 5282, 5297, 5315
__xeCJK_punct_bound_unitization:NN 1152, 1157, 1177
\g_xeCJK_punct_bound_width_tl ... 2145, 2532, 2534
\l_xeCJK_punct_breakable_bool 2122, 2129, 2159, 6035
__xeCJK_punct_breakable_kern:n
..... 1297, 1302, 3949, 3963, 3975, 3986, 5109
__xeCJK_punct_breakable_kern:NN
..... 1281, 1284, 1293, 2123
__xeCJK_punct_csname:n
... 2211, 2214, 2216, 2218, 2220, 2222, 2255, 2345, 2414
__xeCJK_punct_glue:NN ... 1133, 1147, 1272, 1310,
1321, 1338, 1346, 1361, 1374, 1394, 1635, 1646, 1727,
5219, 5230, 5243, 5261, 5281, 5299, 5317, 5344, 5357, 5371
__xeCJK_punct_hskip:n
..... 1273, 1274, 3948, 3962, 3973, 3985, 4862, 5422
__xeCJK_punct_if_long:NTF 1241, 1244,
1280, 1283, 1629, 1641, 2384, 2620, 2623, 5256, 5275, 6053
__xeCJK_punct_if_middle:NTF
..... 1127, 1306, 1317, 1632, 1644,
2459, 2496, 2507, 2547, 2576, 2585, 5259, 5278, 5294, 5312
__xeCJK_punct_if_mixed_width:NTF 2499, 2519
__xeCJK_punct_if_right:N 2196
__xeCJK_punct_if_right:NTF
... 1295, 1299, 2638, 2640, 2645, 2680, 2683, 2760, 2763
__xeCJK_punct_kern:NN .. 1275, 1654, 1662, 1678, 2130
\l_xeCJK_punct_kern_skip 1178, 1188, 1190, 1210, 1212
__xeCJK_punct_kerning_process_aux:NN
..... 2631, 2633, 2651
__xeCJK_punct_min_bound:NN 2619, 2740
__xeCJK_punct_nobreak_kern:NN .. 1278, 1285, 1291
__xeCJK_punct_rule:NN 1144, 1265, 1296,
1300, 1337, 1344, 1357, 1367, 1384, 1715, 5341, 5354, 5368
\g_xeCJK_punct_skip_prop 1513, 1544, 2263, 2265, 2266

\c_xeCJK_punct_style_plain_tl
..... 2350, 2416, 2795, 2804, 5872
\g_xeCJK_punct_style_seq 2094, 2809, 2815, 2818
_xeCJK_punct_width_or_ratio:nN
..... 2497, 2500, 2501, 2533, 2537, 2590
\g_xeCJK_punct_width_tl 2144, 2445, 2447
_xeCJK_replace_space: 758, 773, 817
_xeCJK_reserve_space_aux: 1089, 1094
\l_xeCJK_reserve_space_bool .. 1014, 1020, 1028, 1846
_xeCJK_reset_char_class:n
..... 4037, 4038, 4039, 4040, 4041, 4072
_xeCJK_reset_shipout_skip: 3936, 3953, 3969
\l_xeCJK_reset_shipout_skip_hook_tl 3939, 3988, 3994
\l_xeCJK_restore_listings_toks_tl
..... 5873, 5881, 5882, 5886, 5888, 5896, 5915, 5925
_xeCJK_restore_shipout_CJKsymbol: 5781, 5805
_xeCJK_restore_shipout_fntef: 5578, 5809, 5812, 5819
\l_xeCJK_reverse_bound_dim
... 2374, 2388, 2394, 2472, 2478, 2514, 2555, 2587, 2612
\c_xeCJK_right_tl
..... 62, 1129, 1144, 1147, 1163, 1228, 1296, 1308,
1319, 1337, 1338, 1344, 1346, 1467, 1478, 1481, 1494,
1586, 1635, 1646, 1660, 1676, 1714, 1715, 1727, 2115,
2363, 2377, 2666, 2680, 2746, 2751, 2764, 2773, 2781,
5261, 5281, 5297, 5315, 5341, 5344, 5354, 5357, 5368, 5371
\l_xeCJK_same_align_margin_dim 2334
\l_xeCJK_same_align_ratio_fp 2335
_xeCJK_save_CJK_class:n 691, 700, 2071
_xeCJK_save_family_info: 3111, 3187
_xeCJK_save_FullRight_check: 1689, 1704
_xeCJK_save_FullRight_symbol:N .. 1691, 1706, 1731
_xeCJK_save_kerning:nnNN 2635, 2642, 2646, 2659
_xeCJK_save_kerning:nnnNN ... 2641, 2647, 2660, 2661
_xeCJK_save_punct_dim:nNn 2223, 2775, 2777
_xeCJK_save_punct_dim:nNn .. 2225, 2358,
2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2397, 2405, 2409, 2426,
2427, 2428, 2491, 2567, 2569, 2571, 2636, 2669, 2771, 2773
_xeCJK_save_punct_kerning:NN 2418, 2432
_xeCJK_save_punct_kerning_plain:NN ... 2417, 2424
_xeCJK_save_punct_margin:NN 2352, 2366
_xeCJK_save_punct_margin_plain:NN ... 2351, 2356
_xeCJK_save_punct_skip:nNNn
..... 2227, 2364, 2406, 2410, 2429, 2430
_xeCJK_save_punct_skip:nNNnnn ... 2233, 2573, 2670
_xeCJK_save_punct_skip_aux:nnnnn 2237, 2243
_xeCJK_save_punct_width_aux:Nnn .. 2254, 2259, 2267
_xeCJK_save_punct_width_aux:nnnn
... 2224, 2226, 2229, 2230, 2231, 2245, 2247, 2249, 2252
\l_xeCJK_scale_factor_fp 4124, 4126, 4129, 4142
\g_xeCJK_scale_family_prop 4089, 4130, 4143
_xeCJK_select_font: ... 1313, 1339, 3290, 3432, 3445
_xeCJK_select_font:Nn 3263, 3267, 3275, 3281
_xeCJK_select_font:Nnn 3305, 3310, 3319
_xeCJK_select_punct_font:
..... 1368, 1497, 3291, 3433, 3446, 3447
_xeCJK_select_punct_font_aux: 3279, 3446
_xeCJK_set_char_class_aux:Nnw 533, 3890
_xeCJK_set_char_class_eq:nn
..... 589, 4026, 4027, 4028, 4029, 4030
_xeCJK_set_family_initial: 3076, 3099
_xeCJK_set_mathfont_aux: 3773, 3778, 3782
_xeCJK_set_mathfont_block_aux:Nn . 3820, 3825, 3832
_xeCJK_set_others_toks:n
..... 4545
_xeCJK_set_special_punct:nn . 2135, 2138, 2141, 2166
_xeCJK_set_sub_block_family: 3112, 3194
_xeCJK_set_sub_class_toks:nn 2037, 2043
_xeCJK_set_verb_exspace: 4005, 4080
_xeCJK_set_verb_exspace:n 4097, 4103
_xeCJK_set_verb_scale:nn 4112, 4122
_xeCJK_set_visible_space_size:n 4179, 4185
_xeCJK_shipout_boundary:w ... 3938, 3942, 4034, 4050
_xeCJK_shipout_check_for_glue:
..... 3937, 3941, 4033, 4049
_xeCJK_shipout_CJKcglue: ... 3972, 3984, 4032, 4048
_xeCJK_shipout_CJKgglue: ... 3971, 3983, 4031, 4047
\l_xeCJK_shipout_hook_bool 111, 113, 120
\l_xeCJK_shipout_hook_tl 114, 118, 119
_xeCJK_shipout_punct_breakable_kern:n 3975, 3987
_xeCJK_shipout_punct_hskip:n 3973, 3985
\g_xeCJK_slant_factor_fp 2956, 2972, 2976, 3065, 3087
\l_xeCJK_slant_factor_fp 3065, 3072, 3087, 3095, 3176
\l_xeCJK_sout_format_tl 5499, 5663
\l_xeCJK_sout_height_tl 5507, 5662
\l_xeCJK_sout_hidden_bool 5659
\l_xeCJK_sout_skip_bool 5658
\l_xeCJK_sout_subtract_bool 5660
\l_xeCJK_sout_text_format_tl 5664
\l_xeCJK_sout_thickness_tl 5501, 5661
\g_xeCJK_space_factor_int
... 160, 173, 193, 214, 217, 219, 220, 705, 796, 829, 1533
\l_xeCJK_space_skip 4880, 4886, 4892
_xeCJK_space_skip_scale:nnn .. 175, 181, 194, 198, 211
\g_xeCJK_special_punct_clist . 2160, 2161, 2164, 2202
_xeCJK_special_punct_seq:n
..... 2162, 2165, 2168, 2170, 2174, 2181, 2184, 2193
_xeCJK_special_punct_t1:nN
..... 2163, 2169, 2173, 2183, 2192, 2207
\l_xeCJK_sub_cancel_bool
..... 1993, 1996, 1998, 2005, 2007, 2019
\l_xeCJK_sub_family_name_t1 ... 2993, 2998, 3034,
3082, 3121, 3122, 3198, 3202, 3209, 3214, 3221, 3224, 3229
\l_xeCJK_sub_font_name_t1
..... 2948, 3013, 3014, 3015, 3019, 3025,
3027, 3029, 3030, 3035, 3211, 3214, 3647, 3654, 3662, 3672
\l_xeCJK_sub_font_options_clist
..... 2946, 2948, 3010, 3018, 3031,
3036, 3217, 3219, 3221, 3650, 3657, 3661, 3665, 3666, 3671
\l_xeCJK_sub_key_prop 2992, 3000, 3016, 3079, 3090, 3196
\g_xeCJK_sub_key_seq 2982, 3599, 3605, 3617
\l_xeCJK_sub_key_seq 3601, 3607, 3614, 3623
_xeCJK_sub_restore_or_cancel:n .. 1999, 2008, 2012
_xeCJK_sub_special_punct:nn . 2137, 2140, 2143, 2188

__xeCJK_swap_cs_aux:w 145, 147, 148
__xeCJK_switch_font:nn 2052, 2057, 2066, 2068, 2075, 3292, 5204, 5209
\l__xeCJK_symbol_boxdepth_tl 5631
\l__xeCJK_symbol_sep_tl 5630
\l__xeCJK_symbol_text_format_tl 5632
__xeCJK_tl_remove_outer_braces:w 126, 128
__xeCJK_tmp:w 293, 319, 440, 443, 444, 6145, 6156
\l__xeCJK_tmp_bool 54, 1766, 1769, 1771, 1794
\l__xeCJK_tmp_box 52, 224, 232, 1401, 1405, 1406, 1407, 1409, 5035, 5039, 5043, 5851, 5853, 5855
\l__xeCJK_tmp_clist 56, 535, 536
\l__xeCJK_tmp_dim 53, 1152, 1153, 1154, 1155, 1177, 1180, 1595, 1599, 1603, 1779, 1790, 2391, 2397, 2398, 2403, 2405, 2406, 2407, 2409, 2410, 2439, 2457, 2461, 2477, 2526, 2539, 2545, 2549, 2554, 2568, 2570, 2572, 2574, 2637, 2663, 2669, 2671, 4941, 4943, 4948, 4949, 4956, 5043, 5044, 5048
\l__xeCJK_tmp_int 51, 376, 582, 585, 591, 593, 4074, 4076, 5063, 5067
\l__xeCJK_tmp_skip 55, 1540, 1550, 5056, 5058
\l__xeCJK_tmp_tl 50, 651, 653, 655, 657, 660, 664, 666, 668, 670, 1514, 1545, 2889, 2892, 2893, 3009, 3011, 3025, 3030, 3144, 3146, 3151, 3246, 3247, 3549, 3552, 3554, 3724, 3739, 3814, 3815, 4762, 4763, 5913, 5919, 5921, 6123, 6125, 6129, 6130, 6161
\l__xeCJK_udbline_depth_tl 5474, 5645
\l__xeCJK_udbline_format_tl 5477, 5647
\l__xeCJK_udbline_gap_tl 5484, 5649
\l__xeCJK_udbline_hidden_bool 5642
\l__xeCJK_udbline_sep_tl 5475, 5646
\l__xeCJK_udbline_skip_bool 5641
\l__xeCJK_udbline_subtract_bool 5643
\l__xeCJK_udbline_text_format_tl 5648
\l__xeCJK_udbline_thickness_tl 5481, 5486, 5644
\l__xeCJK_udot_boxdepth_tl 5629
\l__xeCJK_udot_depth_tl 5625, 5728
\l__xeCJK_udot_format_tl 5627, 5729
\l__xeCJK_udot_sep_tl 5626
\l__xeCJK_udot_symbol_tl 5624, 5729
\l__xeCJK_udot_text_format_tl 5628
__xeCJK_ulem_between_CJK_blocks:nnN 5123, 5125, 5129, 5196
__xeCJK_ulem_Boundary_and_FullLeft_glue:N 5114, 5224
\l__xeCJK_ulem_boxdepth_t1 5540, 5541, 5674
__xeCJK_ulem_ccglue: 5184, 5201, 5397
__xeCJK_ulem_CJK_and_Boundary:w 5107, 5148
__xeCJK_ulem_CJK_and_CJK:N 5106, 5179
__xeCJK_ulem_CJK_and_FullLeft_glue:N 5112, 5235
__xeCJK_ulem_CJK_and_FullRight_glue:N 5113, 5268
__xeCJK_ulem_class_group_begin: 5185, 5191, 5245, 5285, 5332, 5375, 5392
__xeCJK_ulem_Default_and_FullLeft_glue:N 5110, 5213
__xeCJK_ulem_Default_and_FullRight_glue:N 5111, 5250
__xeCJK_ulem_end: 4898, 4903
__xeCJK_ulem_fix_penalty: 5108, 5173
__xeCJK_ulem_FullLeft_and_Boundary: 5102, 5308
__xeCJK_ulem_FullLeft_and_CJK: 5101, 5327
__xeCJK_ulem_FullLeft_and_Default: 5100, 5290
__xeCJK_ulem_FullRight_and_Boundary: 5105, 5350
__xeCJK_ulem_FullRight_and_CJK: 5104, 5364
__xeCJK_ulem_FullRight_and_Default: 5103, 5337
__xeCJK_ulem_glue:n 4882, 4884, 4886, 5397
\l__xeCJK_ulem_hidden_bool 4854, 5559, 5671
__xeCJK_ulem_hidden_box: 4855, 5069
__xeCJK_ulem_hook: 4841, 4845
\l__xeCJK_ulem_hook_used_bool 4838, 4840, 4893
__xeCJK_ulem_hskip:n 4938, 4953, 4959, 4973, 4975, 5402, 5405
__xeCJK_ulem_hskip_aux:n 4859, 5089
__xeCJK_ulem_hskip_first:n 4953, 4965
__xeCJK_ulem_initial: 4847, 5097
__xeCJK_ulem_loop:nw 4900, 4913
__xeCJK_ulem_on:n 5432, 5434
__xeCJK_ulem_punct_breakable_kern:n 5109, 5386
__xeCJK_ulem_punct_ccglue: 5242, 5280, 5372, 5397
__xeCJK_ulem_punct_hskip:n 4862, 5380
__xeCJK_ulem_putbox: 4858, 5088, 5091
__xeCJK_ulem_right_aux:n 4988, 4992
__xeCJK_ulem_right_skip: 4852, 5024
__xeCJK_ulem_right_skip_glue: 5029, 5038, 5047, 5051
__xeCJK_ulem_right_skip_hbox: 5028, 5033, 5066
__xeCJK_ulem_right_skip_kern: 5037, 5041
__xeCJK_ulem_right_skip_penalty: 5030, 5061
\l__xeCJK_ulem_sep_tl 5542, 5546, 5673
\l__xeCJK_ulem_skip_bool 4856, 5558, 5566, 5670
__xeCJK_ulem_skip_punct_begin: 4863, 5081, 5218, 5229, 5241, 5255, 5274
__xeCJK_ulem_skip_punct_end: 4864, 5081, 5302, 5320, 5345, 5358, 5373
__xeCJK_ulem_skip_putbox: 5083, 5092
\l__xeCJK_ulem_subtract_bool 4848, 5560, 5568, 5672
__xeCJK_ulem_swap_cs:NN 5099, 5134, 5138
\l__xeCJK_ulem_text_format_tl 4837, 5561, 5675
__xeCJK_ulem_var_leaders: 4851, 5011, 5019, 5022
\l__xeCJK_uiline_depth_tl 5446, 5637
\l__xeCJK_uiline_format_tl 5449, 5639
\l__xeCJK_uiline_hidden_bool 5634
\l__xeCJK_uiline_sep_tl 5447, 5638
\l__xeCJK_uiline_skip_bool 5633
\l__xeCJK_uiline_subtract_bool 5635
\l__xeCJK_uiline_text_format_tl 5640
\l__xeCJK_uiline_thickness_tl 5451, 5636
__xeCJK_under_CJKsymbol:N 5780, 5808, 5823
__xeCJK_under_symbol_auxi:nnnnnn 5736, 5739
__xeCJK_under_symbol_auxii:nnnnnn 5737, 5751
\l__xeCJK_under_symbol_box 5775, 5779, 5789, 5792, 5825
__xeCJK_under_symbol_text_format:N 5756, 5783, 5788

\g_xeCJK_unknown_family_seq 3468, 3470, 3476
__xeCJK_update_block_fam: 4359, 4369
__xeCJK_update_block_fam:nn 4375, 4378
__xeCJK_update_clear_toks:n 675, 697
__xeCJK_update_cs_case_tl:NNnn 1741, 1747, 1752, 1756
__xeCJK_update_family_aux: 4483, 4485
__xeCJK_update_inline_env_case_tl:
..... 1959, 1968, 1974, 1978
__xeCJK_update_main_fam: 4358, 4362
__xeCJK_use_dim_or_skip:nNN
... 1179, 1273, 1292, 1298, 2151, 2153, 2155, 2157, 2268
__xeCJK_use_punct_dim:nN 2213, 2462, 2479,
2551, 2556, 2578, 2579, 2599, 2717, 2718, 2765, 2766, 2779
__xeCJK_use_punct_dim:nNN 1163, 1194, 1216,
1261, 1268, 2157, 2215, 2373, 2377, 2378, 2666, 2667,
2679, 2682, 2745, 2746, 2750, 2751, 2759, 2762, 2780, 2781
__xeCJK_use_punct_skip:nNN 2151, 2217, 2268
__xeCJK_use_punct_skip_minus:nNN 2155, 2221
__xeCJK_use_punct_skip_plus:nNN 2153, 2219
\l_xeCJK_uwave_depth_tl 5464, 5654
\l_xeCJK_uwave_format_tl 5466, 5656
\l_xeCJK_uwave_hidden_bool 5651
\l_xeCJK_uwave_sep_tl 5465, 5655
\l_xeCJK_uwave_skip_bool 5650
\l_xeCJK_uwave_subtract_bool 5652
\l_xeCJK_uwave_symbol_tl 5466, 5653
\l_xeCJK_uwave_text_format_tl 5657
__xeCJK_verbAddon: 4006, 4021
\l_xeCJK_verbAddonBool 4023, 4025, 4078
\l_xeCJK_verbCaseInt 3906, 3911, 3916, 4009
__xeCJK_verb_CJK_and_Boundary:w 4068, 4070
\l_xeCJK_verbExspaceSkip
..... 4056, 4062, 4063, 4084, 4093, 4102, 4105, 4107, 4109, 4119
__xeCJK_verbFontHook: 3914, 3932
__xeCJK_visible_spaceFallback: 4159, 4165
__xeCJK_visible_spaceFallbackAuxi:N . 4167, 4170
__xeCJK_visible_spaceFallbackAuxii:N 4173, 4176
\l_xeCJK_visible_space_tl 4148, 4152, 4161, 4163, 4174
__xeCJK_warning:n 61, 3634, 3712, 5575
__xeCJK_warning:nn ... 57, 2814, 3471, 3610, 3716, 4303
__xeCJK_warning:nnn
..... 63, 3151, 3738, 4125, 4226, 4228, 4230, 4424, 4430
__xeCJK_warning:nnnn 64, 2911
\l_xeCJK_widowPenaltyInt 53, 1818, 1822
\l_xeCJK_xecglueBool . 974, 984, 994, 1008, 3978, 4042
\g_xeCJK_xetex_allocator_int 4544, 4549, 4553
\c_xeCJK_xetex_versionStr 383, 385
\l_xeCJK_xoutFormatTl 5518, 5668
\l_xeCJK_xoutHiddenBool 5666
\l_xeCJK_xoutSkipBool 5665
\l_xeCJK_xoutSubtractBool 5667
\l_xeCJK_xoutTextFormatTl 5669
__xeCJK_zeroGlue: 1333, 1398, 1415, 1427
xeCJKactive 3, 338
\xeCJKallowbreakbetweenpuncts 4341
\xeCJKcancelSubCJKBlock 10, 1993
\xeCJKDeclareCharClass 11, 528
\xeCJKDeclarePunctStyle
..... 11, 2811, 2832, 2833, 2834, 2841, 2849
\xeCJKDeclareSubCJKBlock 10, 1986, 2029
\xeCJKDisableFallback 4345
\xeCJKEditPunctStyle 12, 2825
\xeCJKenableFallback 4345
\xeCJKfntefbox 5606
\xeCJKfntefon 16, 5435
\xeCJKNobreak 16, 1764
\xeCJKNobreakbetweenpuncts 4341
\xeCJKOffVerbAddon 16, 3995
\xeCJKplainchr 4335
\xeCJKResetCharClass 11, 611, 623
\xeCJKResetPunctClass
..... 11, 531, 600, 621, 1990, 2000, 2009, 4352
\xeCJKRestoreSubCJKBlock 10, 1993
\xeCJKsetcharclass 4349
\xeCJKsetecglue 4338
\xeCJKsetemboldenfactor 4331
\xeCJKsetkern 11, 2112
\xeCJKsetslantfactor 4331
\xeCJKsetup 2, 4309, 4326, 4332,
4334, 4335, 4336, 4337, 4339, 4340, 4342, 4344, 4346, 4348
\xeCJKsetwidht 11, 2098, 4296
\xeCJKShipoutHook 17, 99
\xeCJKVerbAddon 16, 3921, 3925, 3995, 4135
\xeTeXpicfile 6203, 6204, 6206
xunadd commands:
__xunadd_append_begin_hook:n 4627, 6664, 6682
__xunadd_append_end_hook:n 6675, 6686
__xunadd_get_slot:nn 6743, 6794
\l_xunadd_rest_bool 6748, 6757, 6773, 6788, 6799
__xunadd_set_begin_hook:n 6663, 6680
__xunadd_set_begin_hook:nn 4621, 6666, 6688
__xunadd_set_end_hook:n 6674, 6680
__xunadd_set_end_hook:nn 4623, 6677, 6690
\l_xunadd_slot_int .. 6747, 6756, 6771, 6786, 6795, 6798
xunadd internal commands:
__xunadd_add_accent:nnNN 6523
__xunadd_add_accents:nnNN 6543
__xunadd_add_circle:nN 6557
__xunadd_add_circle:nnNN 6557
__xunadd_add_double_accent:nnNNN 6602, 6603
__xunadd_add_double_symbol:nN 6613, 6633, 6637
__xunadd_add_double_symbol:nnNN 6622, 6623
__xunadd_add_double_symbol_aux:NnN 6642, 6647
__xunadd_add_symbol:nnNN 6508, 6509
__xunadd_begin_curname:n 6704, 6711, 6712
__xunadd_begin_hook:nn . 6379, 6398, 6459, 6491, 6708
\l_xunadd_begin_hook_tl 6681, 6683, 6706, 6710
__xunadd_chardef:Nn 6422, 6426, 6428, 6434
__xunadd_check_for_tipa:NNn 6731, 6734
__xunadd_check_slot:n 6366, 6404, 6423, 6435, 6481, 6482
\l_xunadd_circle_coffin 6576, 6582, 6589, 6591, 6596
\l_xunadd_circle_ratio_fp 6581, 6598, 6599

\l_xunadd_circle_scale_fp 6577, 6587, 6594
_xunadd_combine_accent:nnNNn 6440, 6523
_xunadd_combine_accents:nnNNn 6442, 6543
_xunadd_combine_circle:nnNNn 6446, 6557
_xunadd_combine_double_accent:nnNNn .. 6452, 6601
_xunadd_combine_double_symbol:nnNNn .. 6454, 6621
_xunadd_combine_symbol:nnNNn 6444, 6507
_xunadd_composite_cs:Nnn
..... 6312, 6313, 6422, 6431, 6434, 6752
_xunadd_composite_cs:nnn 6313, 6460, 6463, 6492, 6495
_xunadd_declare_character:Nnn 6337, 6338, 6362, 6371
_xunadd_declare_character>NNnn 6365, 6394
_xunadd_declare_composite:Nnn 6438, 6455
_xunadd_declare_composite:Nnnn .. 6415, 6416, 6419
_xunadd_declare_encoded:NNnnn
..... 6440, 6442, 6444, 6446, 6452, 6454, 6478
_xunadd_declare_encoded:NNNNnn .. 6480, 6485, 6488
_xunadd_declare_math_as_UTF_text:n ... 6256, 6270
\g_xunadd_encname_clist
..... 6181, 6183, 6185, 6189, 6198, 6209, 6236, 6237
\l_xunadd_encname_clist 6212, 6213, 6243
_xunadd_end_csname:n 6705, 6717, 6718
_xunadd_end_hook:nn ... 6381, 6401, 6466, 6498, 6708
\l_xunadd_end_hook_tl 6685, 6687, 6707, 6720
_xunadd_get_character_slot:Nn 6764, 6776
_xunadd_get_character_slot_aux:wn 6778, 6781
_xunadd_get_composite_slot:Nn 6763, 6767
_xunadd_get_slot:NNnn 6758
_xunadd_get_slot:wn 6744, 6745
_xunadd_glyph_if_exist:nTF
..... 6292, 6399, 6472, 6503, 6513, 6518, 6529, 6534,
6537, 6550, 6551, 6563, 6568, 6607, 6612, 6615, 6627, 6632
_xunadd_glyph_if_exist_p:n 6292
\l_xunadd_hyperref_hook_tl 6281, 6286, 6290
_xunadd_if_csname:n 6317
_xunadd_if_csname:nTF . 6299, 6306, 6317, 6336, 6414
\l_xunadd_math_as_UTF_text_bool
..... 6253, 6257, 6263, 6267
\l_xunadd_math_as_UTF_text_seq ... 6255, 6260, 6261
_xunadd_provide_text_command_default:N 6364, 6383
_xunadd_reload:N 6209, 6213, 6215
_xunadd_reload_aux:n 6223, 6231
_xunadd_restore_cmd:N 6342
_xunadd_restore_cmd:NN 6353, 6355, 6361
_xunadd_restore_cmd:Nn 6349, 6350, 6360
_xunadd_set_cmd_hook:nnn 6689, 6691, 6692
_xunadd_set_cmd_hook_aux:Nnw 6698, 6702
_xunadd_text_character:nN ... 6395, 6396, 6779, 6782
_xunadd_text_combine>NNnNNn 6494, 6500, 6506
_xunadd_text_combine:NnnNNn
..... 6489, 6508, 6524, 6544, 6558, 6602, 6622
_xunadd_text_command:nn 6375, 6377
_xunadd_text_command:Nnnn 6373, 6374, 6376
_xunadd_text_composite:Nnn 6462, 6468, 6477
_xunadd_text_composite:nnn 6456, 6457
_xunadd_text_tipa_command:Nnn 6723, 6724
_xunadd_text_tipa_command:nnn 6727, 6729
_xunadd_tmp:w 6203, 6206, 6217, 6229
\l_xunadd_tmp_coffin ... 6575, 6584, 6586, 6590, 6595
_xunadd_undeclare_composite:Nnnn . 6307, 6308, 6311