



# Linux Libertine Open Fonts Project



Biolinum - Shadow

Font: Philipp H. Poll

ℒ<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X-Einbindung: Michael Niedermair

7. März 2010

# Inhaltsverzeichnis

|          |  |          |
|----------|--|----------|
| <b>1</b> | <b>Einbindung</b>                        | <b>3</b> |
| <b>2</b> | <b>Aufruf</b>                            | <b>3</b> |
| 2.1      | Beispiel: Shadow - normal . . . . .      | 3        |
| 2.2      | Beispiel: Shadow - italic . . . . .      | 3        |
| 2.3      | Beispiel: Shadow - bold . . . . .        | 3        |
| 2.4      | Beispiel: Shadow - normal - sc . . . . . | 3        |
| 2.5      | Beispiel: Shadow - italic - sc . . . . . | 4        |
| 2.6      | Beispiel: Shadow - bold - sc . . . . .   | 4        |

## 1 Einbindung

Der Biolinum-Shadow-Font steht mit den Schnitten

fxb-s-n, fxb-s-it, fxb-s-b, fxb-s-sc, fxb-s-ic und fxb-s-bc

zur Verfügung.

## 2 Aufruf

```
\usefont{T1}{fxb}{s}{n}\fontsize{1.5cm}{1.6cm}\selectfont
```

oder

```
\usefont{T1}{fxb}{s}{it}\fontsize{1.5cm}{1.6cm}\selectfont
```

oder

```
\usefont{T1}{fxb}{s}{b}\fontsize{1.5cm}{1.6cm}\selectfont
```

### 2.1 Beispiel: Shadow - normal

Dies ist ein Beispiel!

0123456789

### 2.2 Beispiel: Shadow - italic

*Dies ist ein Beispiel!*

*0123456789*

### 2.3 Beispiel: Shadow - bold

Dies ist ein Beispiel!

0123456789

### 2.4 Beispiel: Shadow - normal - sc

DIES IST EIN BEISPIEL!

0123456789

2.5 Beispiel: Shadow - italic - sc

***DIES IST EIN BEISPIEL!***

***0123456789***

2.6 Beispiel: Shadow - bold - sc

**DIES IST EIN BEISPIEL!**

**0123456789**