

CJK-ko 간단 매뉴얼

김도현 nomos at ktug or kr

Version 1.0 2013년 3월 23일

요약

For introduction in English, please see `README` file in this package.

본래 `TEX Writer`라는 iOS 앱을 위해 만들었던 한글 패키지를 `TEX Live`용으로 수정했다. 특히 `TEX Live` 버전에서는 나눔글꼴을 트루타입 대신 `Type1` 글꼴—물론 `subfont`들이다—로 변환해 넣음으로써 다양한 `DVI` 툴을 이용할 수 있게 했다.

1 Introduction

- CJK 패키지의 `UTF8` 환경 이용
- 복잡한 환경 지시 없이 `kotex`만 부르면 바로 한글 가능

No More →

```
\begin{document}
\begin{CJK}{UTF8}{mj}
...
\end{CJK}
\end{document}
```

- 한글 문서에 최적화된 줄바꿈 기능 — 예: 괄호 앞뒤, 수식 뒤
- 영문자와 한글의 조화 추구 — 예: 한글 글자 크기 조정 허용
- 기초적인 자동조사 기능
- 오로지 현대 한국어 문서를 위한 패키지 — 중세한글, 일본어, 중국어는 지원하지 않는다

2 Package options

불러오기 : `\usepackage[cjk]{kotex}`

패키지 옵션 :

`cjk` T_EX Live에선 이 옵션이 없으면 `kotexutf`가 로드된다

`hangul` 한글 캡션, 줄 간격, 단어 간격, `frenchspacing` 등의 조정이 이루어진다.
문서의 주된 언어가 한글이라고 선언하는 옵션

`hanja` [`hangul`] + 한자 캡션

`nojosa` 자동조사 기능 끄기. 이 옵션을 주더라도 자동조사 명령이 에러를 내는
건 아니다

`usedotemph` `\dotemph` 명령 허용

— 이 옵션은 `ulem` 패키지도 부르므로 밑줄 굵기 가능

`usecjk1font` 영문자도 한글 글꼴—나눔폰트—로 식자. 라틴 알파벳이 거의 없는 소설
책 따위에 유용할 수 있다

3 User commands

`\CJKscale` 한글만 글자크기 조정

- 예: `\CJKscale{0.95}`
- [`usecjk1font`] 옵션과는 같이 쓸 수 없다
- [`hangul`] 옵션 아래서는 단어 간격, 줄 간격, 들여쓰기 크기도 자동 조정
- 전처리부에서만 쓸 수 있다

`\lowerCJKchar` 한글만 아래로 끌어내려 식자

- 예: `\lowerCJKchar{-0.07em}` % 끌어올려 식자
- [`usecjk1font`] 옵션과는 같이 쓸 수 없다
- 전처리부에서만 쓸 수 있다

`\dotemph` 드러냄표

- 예: `\dotemph{드러냄표}`
- `[usedotemph]` 옵션 아래에서만 쓸 수 있다
- `ko.TeX`과 마찬가지로 `\dotemphraise \dotemphchar` 명령 재정의 가능

기타 사용자 명령은 CJK 패키지 문서를 참조

4 자동 조사

- `ko.TeX`과 마찬가지로 `\은 \는 \이 \가 \을 \를 \와 \과 \로 \으로 \라 \이`라를 쓸 수 있다
- `\ref \pageref \cite` 뒤에서만 정상 동작
- 아스키문자 뒤에서만 정상 동작
- 한글 뒤에는 `\jong \jung \rieul` 명령을 첨가해 바로잡을 수 있다

예: `\cite{hong}\을 ...`
`\bibitem[홍길동\jong]{hong}`

5 한글 카운터

`ko.TeX` 패키지와 동일하다. 사용례: `\pagenumbering{onum}`

```

jaso ㄱ ㄴ ㄷ ㄹ ㅁ ㅂ ㅅ ㅇ ㅈ ㅊ ㅋ ㅌ ㅍ ㅎ
gana 가 나 다 라 마 바 사 아 자 차 카 타 파 하
ojaso ㄱ ㄴ ㄷ ㄹ ㅁ ㅂ ㅅ ㅇ ㅈ ㅊ ㅋ ㅌ ㅍ ㅎ
ogana ㄱ ㄴ ㄷ ㄹ ㅁ ㅂ ㅅ ㅈ ㅊ ㅋ ㅌ ㅍ ㅎ
pjaso ㄱ ㄴ ㄷ ㄹ ㅁ ㅂ ㅅ ㅈ ㅊ ㅋ ㅌ ㅍ ㅎ
pgana ㄱ ㄴ ㄷ ㄹ ㅁ ㅂ ㅅ ㅈ ㅊ ㅋ ㅌ ㅍ ㅎ
onum ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮
pnum (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

```

oeng ㉠ ㉡ ㉢ ㉣ ㉤ ㉥ ㉦ ㉧ ㉨ ㉩ ㉪ ㉫ ㉬ ... ㉺
 peng (a)(b)(c)(d)(e)(f)(g)(h)(i)(j)(k)(l) ... (z)
 hnum 하나 둘 셋 넷 다섯 여섯 일곱 여덟 아홉 열 열하나 ... 스물넷
 Hnum 첫 둘 셋 넷 다섯 여섯 일곱 여덟 아홉 열 열한 ... 스물넷
 hroman i ii iii iv v vi vii viii ix x
 hRoman I II III IV V VI VII VIII IX X
 hNum 일 이 삼 사 오 육 칠 팔 구 십 십일 십이 ... 이십사
 hanjanum 一 二 三 四 五 六 七 八 九 十 十一 十二 ... 二十四

6 License etc.

- GPL — cjkutf8-* 파일의 라이선스는 CJK 패키지와 같을 수밖에 없다.
- LPPL — ko* 파일들은 ko.TE_X 패키지에서 유래한다
- CJK-ko CVS — <http://cvs.ktug.or.kr/viewcvs/ko.TeX/cjk-ko/>