

Package `plautopatch` v0.9g

Hironobu Yamashita

2020/05/25

日本の p^LA_TE_X/upL^AT_EX フォーマットや専用パッケージが、これらを知らない L^AT_EX パッケージ（しばしば海外で作られた汎用のもの）と衝突することがあります。最悪の場合にはエラーが出たり、誤った出力が得られたりすることがあります。

この `plautopatch` の目的は、こうした非互換を意識せずに済むようにすることです。具体的には、p^LA_TE_X/upL^AT_EX と衝突するパッケージが使われた場合に、その衝突を解消するパッチを提供するパッケージを必要に応じて自動的に読み込みます。こうすることで、ソースコードを簡潔にできるだけでなく、p^LA_TE_X/upL^AT_EX で動作するソースと通常の L^AT_EX ソースの見た目を近づけることができます。

このパッケージは GitHub で開発しています。

<https://github.com/aminophen/plautopatch>

動作条件

このパッケージは `filehook` パッケージ (Martin Scharrer 氏の作) に依存します。

使い方

このパッケージを L^AT_EX ソースの冒頭で読み込みます。このために、\RequirePackage{plautopatch} を \documentclass や他のコマンドよりも前に読み込むことをお勧めします（クラスファイルなどが問題のあるパッケージを読み込む可能性もあるため）。

例を示します。

```
%\RequirePackage{plautopatch}
\documentclass[tarticle]{% 縦組クラス (plexit 使用)
  usepackage{array}}% plexit と非互換
\begin{document}
...
\end{document}
```

上記の例では、`tarticle` クラスが内部で読み込む `plexit` パッケージと、ソース中で `\usepackage` している `array` パッケージが衝突してエラーになる場合があります。しかし、冒頭で `\RequirePackage{plautopatch}` とだけ書いておけば、`array` パッケージの時点で `plexitarray` パッケージが追加で読み込まれるため、問題が解消します。このように自動追加されたパッケージは、`\end{document}` の時点で次のように一覧として表示されます

す（複数の場合はコンマと空白で区切ったリストになります）。

```
***** List of packages loaded by ‘plautopatch’: *****
plexarray.
*****
*****
```

現在対応しているパッケージの一覧

凡例：

- <元のパッケージ> (<元が含まれるバンドル名>
<パッチのパッケージ> (<パッチが含まれるバンドル名>)

現在のバージョン (2020/05/25 v0.9g) がサポートしているのは下記のパッケージです。

- doc (latex)
→ pldocverb (maintained here!)
- tracefnt (latex)
→ ptrace/uptrace (platex/uplatex)
- fltrace (latex)
→ pfltrace (platex)
- array (latex-tools)
→ plarray (platex-tools)
- array (latex-tools) + plect (platex)
→ plectarray (platex-tools)
- delarray (latex-tools) + plect (platex)
→ plectdelarray (platex-tools)
- colortbl + plect (platex)
→ plectcolortbl (maintained here!)
- arydshln
→ plarydshln (maintained here!)
- arydshln + plect (platex)
→ plectarydshln (maintained here!)
- siunitx
→ plsiunitx (maintained here!)
- colcell
→ plcolcell (maintained here!)
- everysel (ms)
→ pxeverysel (platex-tools)
- everyshi (ms)
→ pxeveryshi (platex-tools)
- atbegshi (oberdiek)

- `pxatbegshi` (`platex-tools`)
- `ftnright` (`latex-tools`)
 - `pxftnright` (`platex-tools`)
- `multicol` (`latex-tools`)
 - `pxmulticol` (`platex-tools`)
- `xspace` (`latex-tools`)
 - `pxxspace` (`platex-tools`)
- `textpos`
 - `pxtextpos` (maintained here!)
- `pdfpages`
 - `pxpdfpages` (maintained here!)
- `stfloats` (`sttools`)
 - `pxstfloats` (`pxsttools`)
- `hyperref`
 - `pxjahyper` (by Takayuki YATO)
- `pgfrcs` (`pgf`)
 - `pxpgfrcs` (maintained here!)
- `pgfcore` (`pgf`)
 - `pxpgfmark` (by Takayuki YATO)

もちろん、このリストは隨時、追加・削除・置き換えていく予定です。互換性の問題や追加したいパッケージがある場合はご一報ください。

特定のパッケージを除外したい場合

デフォルトでは、上記のリストに登録されている<元のパッケージ>が使われたことを検出すると、全て自動的にパッチを読み込みます。しかし、時にはこれが逆効果となり、問題が起きる可能性は否定できません。そのような場合は

```
\plautopatchdisable{<元のパッケージ>}
```

と書くことで、そのパッケージを検出対象から除外します。複数ある場合は

```
\plautopatchdisable{<元のパッケージ 1>,<元のパッケージ 2>}
```

のようにコンマで区切っていくつでも除外できます。

変更履歴

- 2018/08/21 v0.2 最初の CTAN リリース版
- 2018/08/22 v0.3 元パッケージ検出の改良
- 2018/09/21 v0.5 `colortbl` と `pgf` もサポート
- 2018/10/02 v0.6 `arydshln` のサポート

- 2018/10/27 v0.8 `everysel` サポートの改良
- 2018/11/03 v0.9 `siunitx` のサポート
- 2018/11/25 v0.9b `multicol` と `doc` のサポート
- 2019/06/06 v0.9c `siunitx` のパッチ改良
- 2019/09/05 v0.9d `xspace` と `stfloats` のサポート
- 2020/02/25 v0.9e `textpos` のサポート
- 2020/05/05 v0.9f `collcell` のサポート
- 2020/05/25 v0.9g `pxjahyper` の自動読み込み