

# Il pacchetto verifiche \*

Francesco Raccanello  
raccanello.francesco@gmail.com

18 maggio 2022

## Abstract

The aim of this package is to manage the elements of a middle or hight school test. It can composes the headings of the page, the exercises and their solutions. The exercises can show numeration, difficulty and score. The package manages some standard test typology: plain exercise, complete-the-text, true or false, open questions, closed questions, find-the-error.

## Sommario

Il presente pacchetto si propone di gestire gli elementi che generalmente compongono una prova scritta per le scuole secondarie di primo e secondo grado: l'intestazione della pagina, gli esercizi della verifica e le loro soluzioni. Gli esercizi possono presentare una numerazione, un punteggio e un grado di difficoltà. Alcuni comandi permettono di generare alcune tipologie di test: esercizi semplici, esercizi di completamento, vero o falso, domande aperte e chiuse e trova l'errore. Ciascun esercizio può presentare la soluzione corretta che viene riportata nel documento in base ad un'apposita opzione del pacchetto.

---

\*Questo documento corrisponde al pacchetto **verifiche** v5.0, in data 2022/03/10.

## Indice

<b>1</b>	<b>Introduzione</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Come usare il pacchetto <code>verifiche</code></b>	<b>3</b>
<b>3</b>	<b>Le opzioni del pacchetto</b>	<b>3</b>
<b>4</b>	<b>Intestazione</b>	<b>4</b>
<b>5</b>	<b>Comandi ed ambienti per le <code>verifiche</code></b>	<b>5</b>
<b>6</b>	<b>Personalizzazione</b>	<b>11</b>
<b>7</b>	<b>Implementation</b>	<b>14</b>
7.1	Require packages . . . . .	14
7.2	Packages and library options . . . . .	14
7.3	newif . . . . .	14
7.4	Package options declaration . . . . .	14
7.5	Counters . . . . .	15
7.6	Length . . . . .	15
7.7	Labels . . . . .	15
7.8	Macro and environment . . . . .	16

## 1 Introduzione

Il pacchetto `verifiche` nasce dalla necessità di creare verifiche cartacee per la scuola secondaria di primo e secondo grado. L'intento è di ottenere un supporto che controlli la parte di test, nonché la gestione delle soluzioni all'interno dello stesso documento.

Riguardo la parte di esercizi, il presente pacchetto si occupa della suddivisione delle domande (numerate o meno) e della gestione del loro punteggio inserendolo a mano, oppure calcolandolo come totale di punteggi parziali (si veda pagina 5). Sono presenti comandi o ambienti ad hoc per realizzare quesiti di vero/falso, domande aperte o chiuse, esercizi di "caccia all'errore" e la gestione di testi e immagini affiancate.

Per quanto riguarda le soluzioni, ogni elemento di test presenta la possibilità di mostrare la soluzione corretta, qualora venga inserita una specifica opzione del pacchetto che attivi la così detta in "modalità `solutions`" indicata nel seguito anche con "modalità soluzioni".

Infine, il codice carica alcuni pacchetti necessari per la gestione dei comandi implementati, ma anche per rendere fruibili da subito comandi utili soprattutto per la gestione della matematica, le unità di misura, e la parte grafica. Nel seguito si riportano i pacchetti principali:

- `enumitem` per la gestione avanzata degli elenchi puntati e numerati (sono attivate le opzioni `shortlabels` e `inline`)
- `amsmath`, `amssymb` per la gestione della matematica;
- `siunitx` per la gestione delle unità di misura;
- `graphicx`, `xcolor` e `tikz` per la gestione grafica;

## 2 Come usare il pacchetto `verifiche`

Per usare il pacchetto `verifiche` è sufficiente copiare il file `verifiche.sty` nella cartella di lavoro o installarlo secondo le procedure relative al proprio sistema operativo.

Una volta installato è sufficiente caricare il pacchetto attraverso il comando:

```
\usepackage{verifiche}
```

## 3 Le opzioni del pacchetto

Il pacchetto `verifiche` prevede alcune opzioni per modificare globalmente il proprio comportamento.

```
\usepackage[<options>]{verifiche}
```

Queste gestiscono l'aspetto dell'intestazione, la numerazione globale dei quesiti nonché l'attivazione della "modalità soluzioni" per poter visualizzare, nel documento, le soluzioni e variarne il colore del font.

<i>&lt;options&gt;</i>	Descrizione
<code>noinstitute</code>	non stampa il nome dell'istituto (si veda pag. 4).
<code>nocandidatename</code>	non stampa la sezione per il nome del candidato
<code>noinstruction</code>	non stampa le istruzioni della prova
<code>noduration</code>	non stampa la durata della prova
<code>noasyear</code>	non stampa l'anno scolastico
<code>notesttype</code>	non stampa il tipo di prova
<code>nonumbered</code>	quesiti non numerati
<code>noexercisept</code>	non stampa il punteggio degli esercizi, anche se dichiarati
<code>solutions</code>	stampare le soluzioni degli esercizi (si veda pag.8)
<code>red</code>	il colore del font delle soluzioni è rosso
<code>blue</code>	il colore del font delle soluzioni è blu
<code>color=(color)</code>	il colore del font delle soluzioni è <i>(color)</i>

Nel seguito si indicherà con "modalità test", il pacchetto caricato senza l'opzione `solutions`, altrimenti questa verrà detta "modalità soluzione" o "modalità solutions".

## 4 Intestazione

Il pacchetto `verifiche` fornisce alcuni comandi per realizzare una semplice intestazione del documento che prevede il nome dell'istituto, l'anno scolastico il tipo di prova, le istruzioni e la durata della prova. Tutte queste voci vanno dichiarate prima del comando `\printheading` che si occupa della produzione del risultato finale. Le *opzioni* del pacchetto permettono la soppressione della visualizzazione di alcune di queste voci.

`\institute` Il nome dell'istituto può essere indicato tramite il comando:

```
\institute{<nome dell'istituto>}
```

il cui argomento verrà stampato al centro dell'intestazione della pagina con un font largo, senza grazie e di colore grigio scuro e separato dal resto del documento attraverso una riga orizzontale. Il font può essere modificato ridefinendo il comando `\institutefont`.

`\asyear` L'anno scolastico viene indicato tramite l'apposito comando:

```
\asyear[<preambolo>]{<anno scolastico>}
```

il cui argomento viene riportato, al centro della pagina, anteponendo il *<preambolo>* (che di default riporta la dicitura "Anno scolastico"). Il font ed il posizionamento del testo possono essere cambiati ridefinendo il comando `\asyearfont`.

`\testtype` La tipologia di prova può essere indicata tramite il comando:

```
\testtype{<tipo di compito>}
```

il cui argomento viene riportato, per default, al centro della pagina. La modifica del font e del posizionamento può essere operato ridefinendo il comando `\testtypefont`.

`\instruction` Le istruzioni della prova possono essere racchiuse all'interno del comando:

```
\instruction{<istruzioni>}
```

che provvede a racchiudere tra due delimitatori (di default una riga orizzontale) il testo delle istruzioni. Ridefinendo il comando `\instruktionfont` è possibile cambiare il font delle istruzioni.

`\duration` La durata della prova può venir indicata tramite il comando:

```
\duration[⟨preambolo⟩]{⟨durata⟩}
```

che viene riportata sotto le istruzioni, al centro, anteponendo all'argomento il `⟨preambolo⟩` (che di default riporta la dicitura “Tempo della prova:”). L'aspetto di questo comando può essere modificato ridefinendo il comando `\durationfont`.

`\printheading` L'intestazione, ovvero l'output di tutti i comandi appena definiti, viene riportata nel documento solo in presenza del comando

```
\printheading
```

Salvo esplicite opzioni del pacchetto, il comando richiede di definire *tutte* le voci (al limite indicandole con argomento vuoto {}), per non generare alcun errore di compilazione.

Riassumendo, il pacchetto fornisce i seguenti comandi per gestire e la stampa dell'intestazione del documento:

Comando	Font	Descrizione
<code>\institute</code>	<code>\institutefont</code>	Definisce il nome dell'istituto.
<code>\asyear</code>	<code>\asyearfont</code>	Definisce l'anno scolastico.
<code>\testtype</code>	<code>\testtypefont</code>	Definisce il tipo di prova.
<code>\instruction</code>	<code>\instruktionfont</code>	Definisce le istruzioni delle prove.
<code>\duration</code>	<code>\durationfont</code>	Definisce la durata della prova.
<code>\printheading</code>		Stampa l'intestazione.

`\verifiche` Il pacchetto definisce due stili di pagina *ad hoc*: `mainverifiche` e `verifiche`. Il primo è evocato quando si definisce il comando `\institute` e stampa sulla prima pagina l'argomento di questo comando. Il secondo, invece, può essere utilizzato dall'utente tramite il comando:

```
\pagestyle{verifiche}
```

e riproduce, nelle pagine dispari diversa dalla prima, l'intestazione per l'identificazione del candidato: il nome, la classe e la data.

## 5 Comandi ed ambienti per le `verifiche`

Nel seguito verranno presentati i comandi che permettono di strutturare un test. Il pacchetto fornisce un ambiente di esercizio in cui racchiudere le domande. Vi è la possibilità di predisporre domande chiuse a scelta multipla, prove di vero-falso, “trova l'errore” e domande a risposta aperta (fornendo una base su cui scrivere come un foglio a quadretti o a righe). Ogni comando prevede la possibilità di fornire le soluzioni che vengono visualizzate quando il pacchetto è caricato attivando l'opzione `solutions`.

`\esercizio` L'ambiente esercizio viene usato per definire il quesito. Esso produce il testo contenuto nel corpo preponendo la dicitura “Quesito” seguito da un numero. Questo può

essere oggetto di riferimenti incrociati tramite un'etichetta dichiarata tramite l'usuale comando `\label{<label>}` dichiarato dopo l'apertura dell'ambiente `esercizio`. I riferimenti incrociati possono essere richiamati tramite l'usuale comando `\ref{<label>}`, che produce il numero dell'esercizio e `\pageref{<label>}` che stampa la pagina del riferimento. L'ambiente prevede, inoltre, alcune opzioni espresse nel formato `key=val`, eventualmente separate da virgola se presenti in contemporanea.

<code>label=&lt;label&gt;</code>	definisce il titolo del quesito
<code>diff=&lt;number&gt;</code>	definisce la difficoltà sotto forma di stelle
<code>pt=&lt;number&gt;</code>	definisce il punteggio della prova
<code>partialpt</code>	somma in automatico i punteggi parziali

```
\begin{esercizio}[label=<label>,diff=<number>,pt=<number>,partialpt]
...
\end{esercizio}
```

Nel seguito si mostrano alcuni dei possibili risultati visivi.

Esempio di codice

```
\begin{esercizio}
Testo dell'esercizio
che voglio somministrare
\end{esercizio}
```

Esempio visivo

**Quesito 1**  
Testo dell'esercizio che voglio somministrare

Esempio di codice

```
\begin{esercizio}[label=Esercizio]
Testo dell'esercizio
che voglio somministrare
\end{esercizio}
```

Esempio visivo

**Esercizio 2**  
Testo dell'esercizio che voglio somministrare

Esempio di codice

```
\begin{esercizio}[diff=2]
Testo dell'esercizio
che voglio somministrare
\end{esercizio}
```

Esempio visivo

**★★ Quesito 3**  
Testo dell'esercizio che voglio somministrare

Esempio di codice

```
\begin{esercizio}[pt=2]
Testo dell'esercizio
che voglio somministrare
\end{esercizio}
```

Esempio visivo

\_\_\_/ 2 pt **Quesito 4**  
Testo dell'esercizio che voglio somministrare

Esempio di codice

```
\begin{esercizio}[pt=2, diff=2]
Testo dell'esercizio
che voglio somministrare
\end{esercizio}
```

Esempio visivo

**★★ Quesito 5**  
\_\_\_\_/ 2 pt Testo dell'esercizio che voglio somministrare

- \partiallpt** Il comando `\partiallpt`, da non confondere con l'opzione omonima `partialpt` dell'ambiente `esercizio`, permette di riportare il punteggio parziale per le domande di un esercizio. Questo viene stampato a margine e racchiuso tra parentesi tonde.

Esempio di codice

```
\begin{esercizio}
\begin{enumerate}
\item\partiallpt{1} Domanda 1
\item\partiallpt{3} Domanda 2
\end{enumerate}
\end{esercizio}
```

Esempio visivo

**Quesito 6**

- |        |              |
|--------|--------------|
| (1 pt) | 1. Domanda 1 |
| (3 pt) | 2. Domanda 2 |

Quando usato negli ambienti `enumerate` o `itemize`, il comando introduce uno spazio spurio che può essere rimosso posponendo il comando `\noindent`.

Quando viene esplicitata l'*opzione* `partialpt` nella definizione dell'ambiente `esercizio`, il pacchetto si occupa della somma complessiva dei singoli punteggi parziali riportandola come punteggio totale del quesito. In questo caso il documento deve essere compilato *due volte* per ottenere correttamente il risultato finale.

Esempio di codice

```
\begin{esercizio}[partialpt]
\begin{enumerate}
\item\partiallpt{1} Domanda 1
\item\partiallpt{3} Domanda 2
\end{enumerate}
\end{esercizio}
```

Esempio visivo

\_\_\_\_/ 4 pt **Quesito 7**  
(1 pt) 1. Domanda 1  
(3 pt) 2. Domanda 2

Il punteggio dei quesiti può essere richiamato in qualunque punto del documento attraverso il comando

`\ref{ptes@<n.es>}`

dove `<n.es>` indica il numero dell'esercizio riportato nell'intestazione dello stesso.

- esercizio\*** L'ambiente `esercizio` produce sempre quesiti numerati. Se si desidera indicare test non numerati è possibile farlo tramite l'ambiente `esercizio*` che prevede gli stessi argomenti opzionali definiti per l'ambiente precedente.

`\begin{esercizio*}[label=<label>,diff=<number>,pt=<number>,partialpt]`

```
...  
\end{esercizio*}
```

Esempio di codice

```
\begin{esercizio*}[pt=2]  
Testo dell'esercizio  
che voglio somministrare  
\end{esercizio*}
```

Esempio visivo

\_\_\_/ 2 pt **Quesito**  
Testo dell'e-  
sercizio che  
voglio som-  
ministrare

- soluzione** L'ambiente **soluzione** racchiude al suo interno tutto il materiale utile ad essere visualizzato solo in presenza dell'*opzione solutions* del pacchetto *verifiche*. Quando il pacchetto è in modalità "test" il contenuto dell'ambiente **soluzione** viene ignorato. L'etichetta che introduce l'ambiente può essere modificata localmente tramite l'opzione **label**.

```
\begin{soluzione}[label=<label>]  
...  
\end{soluzione}
```

Esempio di codice

```
\begin{soluzione}  
Testo della soluzione  
dell'esercizio somministrato  
\end{soluzione}
```

Esempio visivo

**Soluzione**  
Testo della soluzione dell'e-  
sercizio somministrato

- inlinesol** Il pacchetto presenta il comando **\inlinesol** per produrre soluzioni in line, ovvero testo che in modalità "test" viene ignorato, ma che invece viene visualizzato nella modalità "soluzioni" (opzione **solutions** del pacchetto).

```
\inlinesol{<texto>}
```

Esempio di codice

```
Questa e' una \inlinesol{soluzione}  
in linea
```

Esempio visivo

Questa e' una in linea.  
Questa e' una *soluzione* in  
linea

- \completetext** Gli esercizi di completamento del testo possono venir realizzati tramite il comando:

```
\completetext[<dim>]{<texto>}
```

che produce uno spazio vuoto largo *<dim>* (che di default è di 4,5 cm) e che in modalità "soluzioni" riproduce il *<texto>*.

Esempio di codice

```
La \completetext[2cm]{soluzione}
```

Esempio visivo

La \_\_\_\_\_  
La \_\_\_\_\_

`\truefalse` I quesiti con domande vero-falso possono essere realizzati tramite il comando

```
\truefalse{(V/F)}
```

Il comando produce due riquadri quadrati allineati con le lettere V e F; l'argomento obbligatorio richiede di indicare la lettera V o F al fine di poter realizzare un segno di spunta (✓) sulla casella giusta nella modalità `solutions` del pacchetto. Tale simbolo può essere modificato ridefinendo il comando `\checkmaker`. Il pacchetto ammette degli argomenti opzionali che possono essere tutti quelli descritti nel pacchetto `enumitem`.

```
\renewcommand{\checkmaker}{\dots}
```

Esempio di codice

```
Vero o Falso? \truefalse{V}
```

Esempio visivo

V	F
✓	F

`closedquestion` Le domande a scelta multipla possono essere realizzate tramite l'ambiente `closedquestion`. Questo comando genera un elenco verticale di elementi ciascuno introdotto dal comando `\item` che realizza un quadrato davanti ad ogni voce.

```
\begin{closedquestion}[\dots]
\item ...
\end{closedquestion}
```

`\checked` La soluzione (o le soluzioni) possono essere segnate tramite il comando `\checked` posto come argomento opzionale del comando `\item` e che, nella modalità `solutions`, produce un segno di spunta (✓) sulla casella selezionata. Anche in questo caso tale simbolo può essere modificato ridefinendo il comando `\checkmaker`. Il pacchetto ammette degli argomenti opzionali che possono essere tutti quelli descritti nel pacchetto `enumitem`.

```
\renewcommand{\checkmaker}{\dots}
```

Esempio di codice

```
\begin{closedquestion}
\item Primo
\item[\checked] Secondo
\item Terzo
\item Quarto
\end{closedquestion}
```

Esempio visivo

<input type="checkbox"/>	Primo
<input checked="" type="checkbox"/>	Secondo
<input type="checkbox"/>	Terzo
<input type="checkbox"/>	Quarto

`closedquestion*` L'ambiente `closedquestion*` è analogo al precedente, fatto salvo che è adibito a produrre elenchi in linea; gli elementi vengono spaziati orizzontalmente in modo da riempire tutto lo spazio disponibile. Anche in questo caso i comandi del pacchetto `enumitem` possono essere usati tra le opzioni dell'ambiente.

```
\begin{closedquestion*}[\dots]
\item ...
\end{closedquestion*}
```

`\openquestion` Il comando produce una base di supporto per la scrittura, ovvero delle linee o dei quadretti. La sintassi del comando è la seguente:

```
\openquestion[type=<lines/squares>, width=<dim>, height=<dim>, spacedim=<dim>, linecolor=<color>]{<soluzione>}
```

La il testo dell'argomento obbligatorio (*<soluzione>*) viene visualizzato solo in modalità **solutions**. Il comando gestisce alcune opzioni:

<code>type</code>	accetta due valori: <b>lines</b> e <b>squares</b> (default: <b>lines</b> )
<code>width</code>	gestisce la dimensione orizzontale del campo di testo (default: 12 cm)
<code>height</code>	gestisce la dimensione verticale del campo di testo (default: 20 cm)
<code>spacedim</code>	gestisce la dimensione dei quadretti o delle linee (default: 0.5 cm)
<code>linecolor</code>	colore delle linee guida (default: gray)

#### Esempio di codice

```
\openquestion{
  Prova del testo della soluzione
  della domanda aperta
}
```

#### Esempio visivo

*Prova del testo della soluzione  
della domanda aperta*  
\_\_\_\_\_

#### Esempio di codice

```
\openquestion[type=squares]{
  Prova del testo della soluzione
  della domanda aperta
}
```

#### Esempio visivo

*Prova del testo della soluzione  
della domanda aperta*  
\_\_\_\_\_


`\finderror` Gli esercizi della tipologia "trova l'errore" possono essere composti tramite il comando

```
\finderror{<texto sbagliato>}{<texto giusto>}
```

Il comando visualizza la stringa *<texto sbagliato>* nella modalità "test", mentre mostra una cancellatura ed il testo corretto nella modalità **solutions**.

#### Esempio di codice

```
\finderror{sbagliato}{corretto}
```

#### Esempio visivo

*corretto  
sbagliato*

`\textandimage` L'impaginazione del testo con affiancato un'immagine viene agevolato dal comando `\textandimage` che ha la seguente sintassi:

```
\textandimage[<left width>][<right width>]{<rx material>}[<dx material>]
```

Il *<rx material>* viene affiancato all'*<dx material>*. La larghezza della colonna sinistra (risp. destra) è controllata tramite l'argomento opzionale *<left width>* (risp. *<right width>*).

### Esempio di codice

```
\textandimage[2cm][1cm]{Testo}{  
  \tikz{\draw(0,0) circle (.4cm)}}}
```

### Esempio visivo

Testo



- \makecolumn** Il pacchetto **verifiche** definisce anche un proprio comando per produrre del testo in colonna tramite il comando **\makecolumn** che ha la seguente sintassi:

```
\makecolumn{<width>}{<text>}
```

La larghezza è controllata tramite l'argomento opzionale **<width>**, mentre il testo da mettere in colonne può risiedere, anche con paragrafi, entro il campo **<text>**. La spaziatura tra le colonne può essere modificata ridefinendo la lunghezza **\columnseparation** (di default viene inizializzata col valore **\hfill**).

```
\setlength{\columnseparation}{<dim>}
```

### Esempio di codice

```
\makecolumn{.3\textwidth}{Colonna 1}  
\makecolumn{.3\textwidth}{Colonna 2}
```

### Esempio visivo

Colonna 1      Colonna 2

## 6 Personalizzazione

Il pacchetto prevede un certo numero di comandi definiti al fine di gestire l'aspetto del documento finale.

### Font

Per l'intestazione tutti i font sono definiti secondo lo schema:

```
(comando intestazione)font
```

ed oltre a gestire l'aspetto del carattere, alcuni di questi, specificano la posizione occupata del testo ed eventuali prefissi.

- \headerfont** Il font delle intestazioni quando viene usato lo stile di pagina **verifiche**.

```
\renewcommand{\headerfont}[1]{...}
```

- \institutefont** Il font dell'istituto, generato dal comando **\institute**, è gestito dal comando **\institutefont**. Per variare le caratteristiche del font è necessario ridefinire il comando:

```
\renewcommand{\institutefont}[1]{...}
```

- \asyearfont** Il font dell'anno scolastico, generato dal comando **\asyear**, è gestito dal comando **\asyearfont**. Per variare le caratteristiche del font è necessario ridefinire il comando:

```
\renewcommand{\asyearfont}[1]{...}
```

<code>\testtypefont</code>	Il font tipo di test, generato dal comando <code>\testtype</code> , è gestito dal comando <code>\testtypefont</code> . Per variare le caratteristiche del font è necessario ridefinire il comando:
	<code>\renewcommand{\testtypefont}{[1]}{\dots}</code>
<code>\instrunctionfont</code>	Il font delle istruzioni, generate dal comando <code>\instrunction</code> , è gestito dal comando <code>\instrunctionfont</code> . Per variare le caratteristiche del font è necessario ridefinire il comando:
	<code>\renewcommand{\instrunctionfont}{[1]}{\dots}</code>
<code>\solutionfont</code>	Le soluzioni degli esercizi vengono stampate, quando viene esplicitata l'opzione <code>solutions</code> quando viene caricato il pacchetto, con un font più piccolo e in corsivo. Per modificare il font delle soluzioni è sufficiente ridefinire il comando <code>\solutionfont</code> :
	<code>\renewcommand{\solutionfont}{\dots}</code>

## Intestazione

<code>\instructiondelimiter</code>	Le istruzioni e la durata della prova sono racchiuse tra due delimitatori che normalmente sono due righe orizzontali. Per cambiare, o rimuovere, questi delimitatori è sufficiente ridefinire il seguente comando:
	<code>\renewcommand{\instructiondelimiter}{\dots}</code>
<code>\headercandidatenamelabel</code> <code>\headerdatelabel</code>	Quando viene composta l'intestazione principale nella prima pagina, compare una riga in cui il candidato può scrivere il proprio nome e cognome, la data e la classe. L'etichetta della prima voce è determinata dal comando <code>\headercandidatenamelabel</code> , che può essere opportunamente cambiata tramite il comando:
	<code>\renewcommand{\headercandidatenamelabel}{\dots}</code>
<code>\headerclasslabel</code> <code>\headerdatelabel</code>	Allo stesso modo è possibile modificare la descrizione della classe tramite la redefinizione del comando <code>\headerclasslabel</code> e della data tramite comando <code>\headerdatelabel</code> . Tutte queste tre voci prevedono, per ciascuna, una riga vuota ove scrivere l'informazione richiesta. Le lunghezze delle tre righe possono essere modificate impostando le lunghezze desiderate
<code>\candidatenamerulerlength</code> <code>\classrulerlength</code> <code>\daterulerlength</code>	<code>\setlength{\...rulerlength}{\dim}</code>
	Attraverso questi comandi è possibile anche rimuovere una (o più) delle tre voci. Se ad esempio non si vuole visualizzare la classe d'appartenenza del candidato, sarà sufficiente ridefinire gli opportuni comandi nel seguente modo: <code>\renewcommand{\headerclasslabel}{}</code> , così da non visualizzare alcuna scritta, e <code>\setlength{\classrulerlength}{0pt}</code> per rimuovere la riga associata.

## Ambiente esercizio

<code>\exerciselabel</code>	Gli esercizi vengono inseriti anteponendo al loro testo la dicitura “Quesito” seguito (eventualmente) da un numero. Per cambiare questa dicitura, a livello globale, ovvero per ogni esercizio, è sufficiente ridefinire il comando <code>\exerciselabel</code> .
	<code>\renewcommand{\exerciselabel}{\textit{Preambolo dell'esercizio}}</code>

L'ambiente **esercizio** permette di riportare anche il punteggio complessivo e parziale per le sotto-domande. Di default il punteggio totale del quesito viene riportato anteponendo un tratto orizzontale seguito da uno slash, il valore del punteggio ed un'etichetta indicante la sigla *pt*. Per quanto riguarda il punteggio parziale, questo viene riportato racchiuso tra parentesi tonde. È possibile modificare l'aspetto di entrambi i punteggi che sono strutturati nel seguente modo: **prefisso delimitatore punteggio label delimitatore**.

**\ptprefix** Il comando **\ptprefix** permette di modificare il **prefisso** del punteggio. Di default traccia una linea, la cui lunghezza può essere variata modificando la lunghezza **ptrulerlength**, ed uno slash. Se si vuole modificarne l'aspetto è sufficiente evocare il comando.

```
\ptprefix{...}
```

**\partiallptprefix** Allo stesso modo il comando **\partiallptprefix** definisce un **prefisso** per il punteggio parziale.

**\ptlabel** Il punteggio viene riportato indicando anche una **label**. Questa di default è "pt" sia per il punteggio parziale che per quello totale. È possibile definire un nome alternativo usando il comando **\ptlabel** per il punteggio totale o **\partiallptlabel** per quello parziale. I comandi prevedono un argomento obbligatorio che è valido per tutti i punteggi, ma anche uno facoltativo che viene usato quanto il valore del punteggio è pari a 1 e che necessita quindi di un sostantivo singolare al posto di quello plurale (i.e. "punto" al posto di "punti").

```
\ptlabel[<sing.>]{<plur.>}
\partiallptlabel[<sing.>]{<plur.>}
```

**\diffsymbol** L'ambiente **esercizi** prevede di poter descrivere la difficoltà tramite un simbolo grafico. Di default questo è una stella ( $\star$ ), tuttavia è possibile cambiare il tipo di simbolo ridefinendo il comando **\diffsymbol**:

```
\renewcommand{\diffsymbol}{<codice del simbolo>}
```

**\ptdelimiters** Infine, i punteggi sono racchiusi tra due delimitatori. Il punteggio totale non presenta alcun simbolo, mentre quello parziale è racchiuso tra parentesi tonde. È possibile definire dei nuovi delimitatori utilizzando i comandi **\partiallptdelimiters** e **\ptdelimiters** i quali argomenti contengono due caratteri che fungono da delimitatore dentro e sinistro.

```
\ptdelimiters{<coppia di caratteri>}
\partiallptdelimiters{<coppia di caratteri>}
```

**\closedquestionitem** Il simbolo delle domande chiuse è controllato dal comando **\closedquestionitem** che di default è un quadrato ( $\square$ ). Per modificare questo simbolo è sufficiente ridefinire il comando:

```
\renewcommand{\closedquestionitem}{<codice del simbolo>}
```

## Ambiente soluzione

Per quel che riguarda l'ambiente **soluzione** è possibile cambiare il nome dell'ambiente ridefinendo il comando **\solutionlabel**.

```
\renewcommand{\solutionlabel}{<preambolo della soluzione>}
```

## 7 Implementation

### 7.1 Require packages

The implementation of the verifiche package starts with the required packages:

```
1 \RequirePackage{xparse}
2 \RequirePackage{xkeyval}
3 \RequirePackage{amsmath}
4 \RequirePackage{amssymb}
5 \RequirePackage{pgffor}
6 \RequirePackage[shortlabels, inline]{enumitem}
7 \RequirePackage{siunitx}
8 \RequirePackage{graphicx}
9 \RequirePackage{xcolor}
10 \RequirePackage{tikz}
11 \RequirePackage{booktabs}
12 \RequirePackage[normalem]{ulem}
```

### 7.2 Packages and library options

The package loads `tikz` and some useful library. The `siunitx` package is tuned in order to be used for the Italian math document.

```
13 \usetikzlibrary{calc,shapes.geometric,patterns,positioning,angles,quotes}
14 \sisetup{
15     output-decimal-marker = {,},
16     exponent-product = \cdot,
17     per-mode=symbol-or-fraction,
18     separate-uncertainty
19 }
```

### 7.3 newif

Some conditionals are defined and initiated:

```
20 \newif\ifsol
21 \newif\ifinstitute\institutetru
22 \newif\ifinstruction\instructiontru
23 \newif\ifduration\durationtru
24 \newif\ifasyear\asyeartru
25 \newif\ifsolutionscolor\solutionscolorfalse
26 \newif\ifcandidatename\candidatenametrue
27 \newif\iftesttype\testtypetrue
28 \newif\ifprintedheading\printedheadingfalse
29 \newif\ifexercisesnumbered\exercisesnumberedtrue
30 \newif\ifshowmarginexercise\showmarginexercisefalse
31 \newif\ifshowexercisept\showexercisepttrue
32 \newif\ifopenquestionlines\openquestionlinesfalse
33 \newif\ifopenquestionsquared\openquestionsquaredfalse
```

### 7.4 Package options declaration

The package provides some options to control the aspect of the document and the mode of the document ("test" mode or "solutions" mode).

```

34 \DeclareOptionX{solutions}[]{\soltrue}
35 \DeclareOptionX{noinstitute}[]{\institutefalse}
36 \DeclareOptionX{noinstruction}[]{\instructionfalse}
37 \DeclareOptionX{noduration}[]{\durationfalse}
38 \DeclareOptionX{noasyear}[]{\asyearfalse}
39 \DeclareOptionX{nocandidatename}[]{\candidatenamefalse}
40 \DeclareOptionX{notesttype}[]{\testtypefalse}
41 \DeclareOptionX{nonumbered}[]{\exercisesnumberedfalse}
42 \DeclareOptionX{noexercisept}[]{\showexerciseptfalse}
43 \DeclareOptionX{color}[red]{\solutionscolortrue\def\solutionscolor{\#1}}
44 \DeclareOptionX{red}[] {\ExecuteOptionsX{color=red}}
45 \DeclareOptionX{blue}[] {\ExecuteOptionsX{color=blue}}
46 \DeclareOptionX*{\PackageWarning{verifiche}{Unknown '\CurrentOption'}}
47 \ProcessOptionsX

```

## 7.5 Counters

The package use some predefined counters: the number of the exercise is controlled by `exercisenum`, while the partial points of an exercise are summed into `partialpoints` (and it's reseted every new exercise) to produce the sum of the partial points for a given exercise.

```

48 \newcounter{exercisenum}
49 \newcounter{partialpoints}[exercisenum]

```

## 7.6 Length

In order to fine-tuning the dimension of the rulers in the headers and to leave the possibility to the user to redefine their dimensions, some length are introduced.

```

50 \newlength{\candidatenamerulerlength}
51 \newlength{\classrulerlength}
52 \newlength{\daterulerlength}
53 \newlength{\ptrulerlength}
54 \newlength{\columnseparation}
55 \setlength{\candidatenamerulerlength}{.35\textwidth}
56 \setlength{\classrulerlength}{.1\textwidth}
57 \setlength{\daterulerlength}{.15\textwidth}
58 \setlength{\ptrulerlength}{1cm}
59 \setlength{\columnseparation}{\fill}

```

## 7.7 Labels

Some labels are define as a variable in order to leave the user the possibility of customization the predefine texts. If the package `babel` or `polyglossia` is loaded with the italian language specify, than the predefine labels are redefine:

```

60 \newcommand{\@verifiche@durationlabeldefault}{Time:}%
61 \newcommand{\@verifiche@asyearlabeldefault}{School year}%
62 \newcommand{\@verifiche@headercandidatenamelabel}{Name and Surname}%
63 \newcommand{\@verifiche@headerclasslabel}{Class}%
64 \newcommand{\@verifiche@headerdatelabel}{Date}%
65 \newcommand{\@verifiche@exerciselabel}{Exercise}%
66 \newcommand{\@verifiche@solutionlabel}{Solution}%
67 \newcommand{\@verifiche@Tletter}{T}%

```

```

68 \newcommand{\@verifiche@Fletter}{F}%
69 %
70 \newcommand{\italiandictionary}{%
71     \renewcommand{\@verifiche@durationlabeldefault}{Tempo della prova:}%
72     \renewcommand{\@verifiche@asyearlabeldefault}{Anno scolastico}%
73     \renewcommand{\@verifiche@headercandidatenamelabel}{Nome e Cognome}%
74     \renewcommand{\@verifiche@headerclasslabel}{Classe}%
75     \renewcommand{\@verifiche@headerdatelabel}{Data}%
76     \renewcommand{\@verifiche@exerciselabel}{Quesito}%
77     \renewcommand{\@verifiche@solutionlabel}{Soluzione}%
78     \renewcommand{\@verifiche@Tletter}{V}%
79     \renewcommand{\@verifiche@Fletter}{F}%
80 }%
81 \@ifpackageloaded{babel}{% if babel is loaded
82     \addto\captionsitalian{\italiandictionary}%
83 }% else if polyglossia is loaded
84 \@ifpackageloaded{polyglossia}{%
85     \addto\captionsitalian{\italiandictionary}%
86 }{}%
87 }%
88 \newcommand{\@durationlabeldefault}{\@verifiche@durationlabeldefault}%
89 \newcommand{\@asyearlabeldefault}{\@verifiche@asyearlabeldefault}%
90 \newcommand{\headercandidatenamelabel}{\@verifiche@headercandidatenamelabel}%
91 \newcommand{\headerclasslabel}{\@verifiche@headerclasslabel}%
92 \newcommand{\headerdatelabel}{\@verifiche@headerdatelabel}%
93 \newcommand{\exerciselabel}{\@verifiche@exerciselabel}%
94 \newcommand{\solutionlabel}{\@verifiche@solutionlabel}%

```

## 7.8 Macro and environment

**Global variables** The package defined some global variable, that are used to indicate the institute, the year, the duration of the test, its type, the instructions and the scolar year.

```

95 \newcommand{\institute}[1]{%
96     \gdef\@institute{#1}%
97 \newcommand{\duration}[2][\@durationlabeldefault]{%
98     \gdef\@durationpreamble{#1}\gdef\@duration{#2}%
99 \newcommand{\testtype}[1]{%
100    \gdef\@testtype{#1}%
101 \newcommand{\instruction}[1]{%
102    \gdef\@instruction{#1}%
103 \newcommand{\asyear}[2][\@asyearlabeldefault]{%
104     \gdef\@asyearpreamble{#1}\gdef\@asyear{#2}%

```

**Fonts and aspects** One of the feature of this package is the flexibility about the aspect of the final result. All the main font or typographic elements (like instructions delimiters or the difficulty symbol) are defined as macro.

```

105 \newcommand{\headerfont}[1]{%
106     \sffamily\color{darkgray}#1}%
107 \newcommand{\institutefont}[1]{%
108     \large \sffamily\color{darkgray}#1}

```

```

109 \newcommand{\asyearfont}[1]{%
110     \hspace*{\fill} #1\hspace*{\fill}\ll [.5em]}
111 \newcommand{\testtypefont}[1]{%
112     \hspace*{\fill}\scshape\huge#1\hspace*{\fill}}
113 \newcommand{\instructiondelimiter}{%
114     \rule{\textwidth}{.5pt}}
115 \newcommand{\instrunctionfont}[1]{%
116     \sffamily#1}
117 \newcommand{\durationfont}[1]{%
118     \hspace*{\fill}\@durationpreamble\space\bfseries #1\hspace*{\fill}}
119 \newcommand{\@header@candidatename}{%
120     \noindent\headercandidatenamelabel%
121     \space\underline{\hspace{\candidatenamerulerlength}}}
122 \newcommand{\@header@class}{%
123     \headerclasslabel\space%
124     \underline{\hspace{\classrulerlength}}}
125 \newcommand{\@header@date}{%
126     \headerdate\space%
127     \underline{\hspace{\daterulerlength}}}
128 \newcommand{\@header}{%
129     \header@candidatename\hfill\@header@class\hfill\@header@date}
130 \newcommand{\solutionfont}{%
131     \footnotesize%
132     \ifsolutioncolor\color{\solutioncolor}\fi%
133     \itshape}
134 \newcommand{\diffsymb}{%
135     \$\bigstar\$}
136 \newcommand{\closedquestionitem}{%
137     \$\square\$}
138 \newcommand{\@ptprefix}{%
139     \underline{\hspace{\ptrulerlength}}/}
140 \newcommand{\ptprefix}[1]{%
141     \renewcommand{\@ptprefix}{#1}}
142 \newcommand{\@partialptprefix}{}
143 \newcommand{\partialptprefix}[1]{%
144     \renewcommand{\@partialptprefix}{#1}}
145 \newcommand{\@ptsinglabel}{pt}
146 \newcommand{\@ptplurlabel}{pt}
147 \NewDocumentCommand{\ptlabel}{o m}{%
148     \renewcommand{\@ptplurlabel}{#2}%
149     \renewcommand{\@ptsinglabel}{\IfNoValueTF{#1}{#2}{#1}}}
150 \newcommand{\@useptlabel}[1]{%
151     \ifnum#1=1 \@ptsinglabel \else \@ptplurlabel\fi}
152 \newcommand{\@partialptsinglabel}{pt}
153 \newcommand{\@partialptplurlabel}{pt}
154 \NewDocumentCommand{\partialptlabel}{o m}{%
155     \renewcommand{\@partialptplurlabel}{#2}%
156     \renewcommand{\@partialptsinglabel}{\IfNoValueTF{#1}{#2}{#1}}}
157 \newcommand{\@usepartialptlabel}[1]{%
158     \ifnum#1=1 \@partialptsinglabel \else \@partialptplurlabel\fi}

```

```

159 \newcommand{\@lpartialpt@delimiter}{}%
160 \newcommand{\@rpartialpt@delimiter}{}%
161 \newcommand{\@definepartialptdelimiter}[2]{%
162     \renewcommand{\@lpartialpt@delimiter}{#1}%
163     \renewcommand{\@rpartialpt@delimiter}{#2}%
164 \newcommand{\partialptdelimiters}[1]{%
165     \@definepartialptdelimiter#1}%
166 \newcommand{\@lpt@delimiter}{}%
167 \newcommand{\@rpt@delimiter}{}%
168 \newcommand{\@defineptdelimiter}[2]{%
169     \renewcommand{\@lpt@delimiter}{#1}%
170     \renewcommand{\@rpt@delimiter}{#2}%
171 \newcommand{\ptdelimiters}[1]{%
172     \@defineptdelimiter#1}%
173 \newcommand{\checkmarker}{$\checkmark$}%
174 \newcommand{\verifiche@checkmarker}{\bgroup\ifsolutionscolor\color{\solutionscolor}\fi\checkma%
175 %    \end{macrocode}%
176 %\iffalse
177 %% convert ref to num
178 %\fi
179 %    \begin{macrocode}
180 \newcommand*\convertreftonum[1]{%
181     \romannumberal
182     \@ifundefined{r@#1}{%
183         \expandafter\ltx@zero
184         \rc@default}{%
185         \expandafter\expandafter\expandafter\rc@extract@%
186         \expandafter\expandafter\expandafter!%
187         \csname r@#1\expandafter\endcsname
188         \expandafter{\rc@default}\@nil}%
189 }
190 \def\rc@default{0}%
191 \long\def\rc@extract@#1#2#3\@nil{%
192     \ltx@zero
193     #2}%
194 \chardef\ltx@zero=0%

```

**Page styles** The package define two new pagestyle: `mainverifiche` and `verifiche`. The former is used if `\@institute` is defined (or if `noinstitute` is not declared) as `\thispagestyle` mode. The latter can be used by the user and print, on the odd pages, the name, date and class of the candidate.

```

195 \newcommand{\ps@mainverifiche}{%
196 \renewcommand{\oddhead}{\parbox{\textwidth}{\centering \institutefont{\@institute}}}%
197 \renewcommand{\evenhead}{}}%
198 }%
199 \newcommand{\ps@verifiche}{%
200 \renewcommand{\oddhead{%
201 \ifodd\thepage\parbox{\textwidth}{\headerfont{@header}\fi}}%
202 }%

```

**Print the heading** The purpose of `\printheading` macro is to typeset the headings of the page, printing the name of the institute (if included), the type of

the test (if included) and so on.

```

203 \newcommand{\printheading}{%
204     {\ifdefined\@institute\ifinstitute\thispagestyle{mainverifiche}\fi\else\thispagestyle{plain}%
205     \ifcandidatename\@header\,\,\,[1em]\fi}%
206     {\ifdefined\@asyear\ifasyear\asyearfont{\@asyearpreamble\space\@asyear}\fi\fi}%
207     {\ifdefined\@testtype\iftesttype\testtypefont{\@testtype}\fi\fi}\,\,%
208     {\ifdefined\@instruction\ifinstruction\instructiondelim\,\,{\instructionfont{\@instruction}}\fi}%
209     {\ifdefined\@duration\ifduration\durationfont{\@duration}\,\,{\fi\fi\instructiondelim\,\,{\fi\fi}}%
210 }

```

**Esercizio.** The main element of the package is the `esercizio` environment. It accepts some options define via `xkeyval` package. The element that are reproduced in the left margin are stored into a box and produce if `showmargin` boolean variable is switch to *true*.

```

211 \define@key{esercizio}{label}[\exerciselabel]{%
212     \def\tempeserciziolabel{\#1}%
213 \define@key{esercizio}{diff}[none]{%
214     \def\diffstar{\hfill\foreach \i in {1,...,\#1}{\diffsymbol}}%
215     \showmarginexercisetrue}%
216 \define@key{esercizio}{pt}[none]{%
217     \ifshowexercisept%
218     \def\pointes{\#1}%
219     \def\espoint{%
220         \hfill\@ptprefix\@lpt@delimiter%
221         \pointes\space\@useptlabel{\pointes}%
222         \@rpt@delimiter}%
223     \showmarginexercisetrue
224     \fi}%
225 \define@key{esercizio}{partialpt}[none]{%
226     \ifshowexercisept%
227     \def\@totalpartialpt{\convertreftonum{\ptes@\theexercisenumber}}%
228     \def\sumpartialpt{%
229         \@ptprefix\@lpt@delimiter%
230         \@totalpartialpt\space\@useptlabel{\@totalpartialpt}%
231         \@rpt@delimiter}%
232     \showmarginexercisetrue
233     \fi}%

```

The part of the exercise (i.e. the title and the margin note) are stored into macro in order to streamline the code.

```

234 \newcommand{\exercisetitle}{%
235     \ifdefined\tempeserciziolabel\tempeserciziolabel%
236     \else \exerciselabel\fi%
237 }

238 \newsavebox{\box@marginexercise}
239 \newcommand{\exercisemargin}{%
240     \sbox{\box@marginexercise}{\parbox[t]{\marginparwidth}{%
241         \ifdefined\diffstar\hfill\diffstar\par\fi\% stelle di difficoltà
242         \ifdefined\espoint\hfill\espoint\par\fi\%[-\baselineskip] %punteggio
243         \ifdefined\sumpartialpt\hfill\sumpartialpt\fi\%punteggio parziale automatico
244     }%
245     \reversemarginpar\marginpar{\usebox{\box@marginexercise}}%
246 }

```

If the exercise admit points, they are stored in the .aux file of the main document in order to be recalled via \ref command.

```
247 \newcommand{\savepointsaux}{%
248     \ifdefined\sumpartialpt%
249         \protected@write \auxout {}{\string\newlabel {ptes@\theexercisenum}{\thepartialp}%
250     \fi%
251     \ifdefined\espoint%
252         \protected@write \auxout {}{\string\newlabel {ptes@\theexercisenum}{\pointes{}}}}
253     \fi%
254 }%
```

- esercizio** The content of the exercise are managed by the **esercizio** environment. For every **esercizio** the counter **exercisenum** is increased, the **showmarginexercise** are reset to false (to avoid the generation of spurious margin note if unnecessary) and the keys are set. After that, the code produces the label of the environment, the body and manages the space before e after the environment in the page. If the exercise presents some scores, they are stored via **savepointsaux**.

```
255 \NewDocumentEnvironment{esercizio}{o +b}{%
256     \refstepcounter{exercisenum}%
257     \showmarginexercisefalse%
258     \IfValueT{#1}{\setkeys{esercizio}{#1}}%
259     \par\addvspace{\baselineskip}%
260     {\noindent\bfseries\exercisetitle\ifexercisesnumbered\space\theexercisenum\fi}%
261     \ifshowmarginexercise\exercisemargin\fi%
262     \par% newline after label
263     \setlength{\parindent}{0pt}%no parindent
264     \nobreak\ignorespaces#2%body of the environment
265 }%
266 \par%
267 \ignorespacesafterend%
268 \savepointsaux%
269 }%
```

- esercizio\*** The **esercizio\*** environment has the same structure of the previous one, except for the code used to show the number of the exercise.

```
270 \NewDocumentEnvironment{esercizio*}{o +b}{%
271     \showmarginexercisefalse%
272     \IfValueT{#1}{\setkeys{esercizio}{#1}}%
273     \par\addvspace{\baselineskip}{\noindent\bfseries\exercisetitle}%
274     \ifshowmarginexercise\exercisemargin\fi%
275     \par% newline after label
276     \setlength{\parindent}{0pt}%no parindent
277     \nobreak\ignorespaces#2% body of the environment
278 }%
279 \par%
280 \ignorespacesafterend%
281 \savepointsaux%print partial pt sum
282 }%
```

- \partiallpt** The **\partiallpt** macro define the content of the margin note where it's used.

```
283 \NewDocumentCommand{\partiallpt}{m}{%
284     \ifshowexercisep%
285         \leavevmode\reversemarginpar\marginpar{}}
```

```

286      \hfill\@partialptprefix%
287      \@lpartialpt@delimiter#1\space\@usepartialptlabel{#1}%
288      \@rpartialpt@delimiter%
289      \addtocounter{partialpoints}{#1}%
290      \fi}%

```

## Soluzione

**soluzione** The main element for the "solutions" mode is the **soluzione** environment.

```

291 \define@key{soluzione}[label]{\solutionlabel}{%
292     \def\verifiche@tempsoluzionelabel{#1}%
293 }
294 \newcommand{\verifiche@solutionlabel}{%
295     \ifdefined\verifiche@tempsoluzionelabel\verifiche@tempsoluzionelabel%
296     \else\solutionlabel\fi}%
297 }%
298 \NewDocumentEnvironment{soluzione}{o +b}{%
299     \IfValueT{#1}{\setkeys{soluzione}{#1}}%
300     \ifsol{%
301         \par\addvspace{\baselineskip}%
302         {\noindent\bfseries}%
303         \ifsolutioncolor\color{\solutioncolor}\fi}%
304         \verifiche@solutionlabel}%
305         \par\nobreak\noindent\ignorespaces%
306         \setlength\parindent{0pt}%
307         \no parindent
308         \solutionfont #2%
309     \fi}%
310 }{%
311     \par\ignorespacesafterend
312     \fi}%
313 }%

```

**\inlinesol** The code inside **\inlinesol** is composed only if in "solutions" mode.

```

314 \newcommand{\inlinesol}[1]{%
315     \ifsol{%
316         \bgroup%
317             \ifmmode\mathit{\solutionfont#1}%
318             \else{\solutionfont#1}%
319         \fi%
320         \egroup%
321     \else\ignorespaces%
322     \fi}%
323 }%

```

**\completetext** The **\completetext** print a horizontal line on which write the solution if the "solutions" mode is active.

```

324 \newcommand{\completetext}[2][4.5cm]{%
325     \ifsol{%
326         \$\overset{\displaystyle\text{\solutionfont#2}}{\underline{\hspace{#1}}}\$}%
327     \else%
328         \$\overset{\relax}{\underline{\hspace{#1}}}\$%
329     \fi}%

```

**\truefalse** The `\truefalse` is generated via `\tikz` macro.

```
330 \newcommand{\truefalse}[1]{%
331     %True
332     \fbox{\@verifiche@Tletter}%
333     \ifsol\llap{%
334         \if#1\@verifiche@Tletter%
335             \Large\verifiche@checkmarker%
336         \fi}%
337     \fi%
338     \quad}%
339     %False
340     \fbox{\@verifiche@Fletter}%
341     \ifsol\llap{%
342         \if#1\@verifiche@Fletter%
343             \Large\verifiche@checkmarker%
344         \fi}%
345     \fi}%
346 }
```

**\finderror** The `\finderror` write the wrong text in "test mode" and than superimpose some mark (thanks to `ulem` package) and the correct text in "solutions mode".

```
347 \newcommand{\finderror}[2]{%
348     \ifsol%
349         $\overset{\text{\scriptsize\solutionfont}}{\text{\normalsize}}$%
350     \else%
351         #1%
352     \fi%
353 }
```

**closedquestion** The `closedquestion` environment define a new list whose item elements are preceded by square symbol, and every item is `\hfill` spaced. The `\checked` symbol is controlled and generated (in the "solutions mode") via `\tikz`.

```
354 \newlist{croquette}{itemize}{1}%
355 \newlist{croquette*}{itemize*}{1}%
356 \setlist[croquette]{label=\closedquestionitem, leftmargin=*, parsep=0pt}%
357 \setlist[croquette*]{label=\closedquestionitem, itemjoin={\hfill}}%
358 \newcommand{\checked}{%
359     \ifsol%
360         \closedquestionitem\llap{\verifiche@checkmarker\hspace{-1pt}}%
361     \else%
362         \closedquestionitem%
363     \fi}%
364 \NewDocumentEnvironment{closedquestion}{0{}+b}{%
365     \begin{croquette}[\#1]#2%
366 }{%
367     \end{croquette}%
368 }%
369 \NewDocumentEnvironment{closedquestion*}{0{} +b}{%
370     \begin{croquette*}[\#1]#2%
371 }{%
372     \end{croquette*}%
373 }
```

**\openquestion** The `\openquestion` use key-value options defined as following presented.

```

374 \define@key{openquestion}{width}[\linewidth]{\def\openquestionwidth{\#1}}
375 \define@key{openquestion}{height}[19cm]{\def\openquestionheight{\#1}}
376 \define@key{openquestion}{spacedim}[0.5cm]{\def\spacedim{\#1}}
377 \define@key{openquestion}{linecolor}[gray]{\def\openquestionlinecolor{\#1}}
378 \define@choicekey*+{openquestion}{type}[\val\nr]{lines, squares}[lines]{%
379     \ifcase\nr\relax%
380         % lines
381         \openquestionsquaredfalse\openquestionlinestrue%
382     \or%
383         % squares
384         \openquestionsquaredtrue\openquestionlinesfalse%
385     \fi}%
386 {\PackageError{verifiche}{Errore nell'opzione openquestion}{Inserire lines o squares}}

```

The macro starts with an initiation of predefined type of `\openquestion`, than possible options are overloaded. Depending on the type of the `\openquestion`, squared or ruled background is composed and in the foreground is reproduce the text of the argument of the command (in the "solutions mode").

```

387 \NewDocumentCommand{\openquestion}{o m}{%
388     \setkeys{openquestion}{type, width, height, linecolor, spacedim} %init
389     \IfValueT{\#1}{\setkeys{openquestion}{\#1}}%
390     \ifopenquestionsquared% if squared open question
391         \begin{tikzpicture}%
392             \draw[step=\spacedim, \openquestionlinecolor]%
393                 (0,0) grid (\openquestionwidth,-\openquestionheight);%
394             \node[%
395                 anchor=base west,%
396                 align=left, text width=\openquestionwidth,%
397                 inner sep=0cm,%
398                 font=\solutionfont,%
399                 execute at begin node=\setlength{\baselineskip}{\spacedim}]%
400                 at (0, -\spacedim){\ifsol#2\fi};%
401         \end{tikzpicture}%
402     \else% if lined open question
403         \begin{tikzpicture}%
404             \pgfmathparse{int(\openquestionheight/\spacedim)}%
405             \foreach \y in {1, ..., \pgfmathresult}%
406                 \draw[\openquestionlinecolor] (0, -\y*\spacedim) -- +(\openquestionwidth,0);%
407             \node[%
408                 anchor=base west,align=left,%
409                 text width=\openquestionwidth,%
410                 inner sep=0cm, font=\solutionfont,%
411                 execute at begin node=\setlength{\baselineskip}{\spacedim}]%
412                 at (0, -\spacedim){\ifsol#2\fi};%
413         \end{tikzpicture}%
414     \fi%
415 }

```

`\textandimage` The `\textandimage` manages two column material via `minipage` environment.

```

416 \NewDocumentCommand{\textandimage}{O{.7\textwidth} O{.3\textwidth} m m}{%
417     \begin{minipage}{\#1}
418     \#3
419     \end{minipage}
420     \hfill

```

```
421     \begin{minipage}{#2}
422         {#4}
423     \end{minipage}
424 }
```

\makecolumn The \makecolumn give the possibility to create multiple column in the document.

```
425 \NewDocumentCommand{\makecolumn}{O{t} m +m}{%
426     \parbox[#1]{#2}{#3}%
427     \@ifnextchar\makecolumn{\hspace*\{\columnseparation}\{}%
428 }%
```

## Change History

v1.0	General: Initial version.	1	v4.2	exercise score. . . . .	1
v2.0	General: Better performance in exercise environment.	1	General: Solved truefalse issue in solutionsmode. Add noexercisept global option to hide the score of each exercise.	. 1	
v2.2	General: Modify reference to points of an exercise.	1	v4.4	General: Minor update. Fixed labels issues. . . . .	1
v3.0	General: Remove fancyhdr and introduce a new page style. Improve the printheading command.	1	v5.0	General: Major update. Remove some unnecessary packages. Remove spurious space in closedquestion environment. Add a starred version of closedquestion environment. Add the possibility to add local label to soluzione environment. Add a new command: makecolumn. . . . .	1
v4.0	General: Introduce comando to change the aspect of the exercise score.	1			
v4.1	General: Introduce ptrueulerlength to change the aspect of the				

## Index

Numbers written in italic refer to the page where the corresponding entry is described; numbers underlined refer to the code line of the definition; numbers in roman refer to the code lines where the entry is used.

<b>Symbols</b>	
\@asyear .....	104, 206
\@asyearlabeldefault .....	89, 103
\@asyearpreamble .....	104, 206
\@auxout .....	249, 252
\@definepartialptdelimiter .....	68, 79, 340, 342
\@defineptdelimiter .....	161, 165
\@duration .....	98, 209
\@durationlabeldefault .....	88, 97
\@durationpreamble .....	98, 118
\@evenhead .....	197
\@header ..	128, 201, 205
\@header@candidatename .....	119, 129
\@header@class ..	122, 129
\@header@date ..	125, 129
\@ifnextchar .....	427
\@institute ..	96, 196, 204
\@instruction ..	102, 208
\@lpartialpt@delimiter .....	159, 162, 287
\@lpt@delimiter .....	166, 169, 220, 229
\@oddhead .....	196, 200
\@partialptplurlabel .....	153, 155, 158
\@partialptprefix .....	142, 144, 286
\@partialptsinglabel .....	152, 156, 158
\@ptplurlabel .....	146, 148, 151
\@ptprefix .....	138, 141, 220, 229
\@ptsinglabel .....	145, 149, 151
\@rpartialpt@delimiter .....	160, 163, 288
\@rpt@delimiter .....	167, 170, 222, 231
\@testtype ..	100, 207
\@totalpartialpt ..	227, 230
\@usepartialptlabel .....	157, 287
\@useptlabel .....	150, 221, 230
\@verifiche@Fletter .....	68, 79
\@verifiche@Tletter .....	67, 78, 332, 334
\@verifiche@asyearlabeldefault .....	54, 59, 427
\@verifiche@durationlabel .....	61, 72, 89
\@verifiche@exerciselabel .....	180, 227
\@verifiche@headercandidatenamelabel D .....	127
\@verifiche@headerclasslabel .....	62, 73, 90
\@verifiche@solutionlabel .....	13, 134, 214
\@verifiche@headerdatefalse .....	214, 241
\@verifiche@headerdatefont .....	66, 77, 94
\@verifiche@headerdatefalse .....	5, 97
\@verifiche@headerdatefont .....	37
\@verifiche@headerdatefalse .....	64, 75, 92
\@duration .....	117, 209
\@durationfalse .....	23
<b>A</b>	
\addto .....	82, 85
\asyear .....	4, 103
\asyearfalse .....	38
\asyearfont .....	11, 109, 206
\asyeartrue .....	24
<b>B</b>	
\bigstar .....	135
\box@marginexercise .....	238, 240, 245
<b>C</b>	
\candidatenamefalse .....	39
\candidatenamerulerlength .....	12, 50, 55, 121
\candidatenamettrue .....	26
\captionsitalian .....	82, 85
\checked .....	9, 358
\checkmaker .....	9
\checkmark .....	173
\checkmarker .....	173, 174
<b>E</b>	
\endcsname .....	187
environments:	
\closedquestion .....	9, 354
\esercizio .....	5, 255
\esercizio* .....	7, 270
\soluzione .....	8, 291
\esercizio .....	5, 255
\esercizio* .....	7, 270
<b>esercizio</b> (environment) .....	
\espoint .....	219, 242, 251
\ExecuteOptionsX .....	44, 45
\exerciselabel .....	
\exerciselabel .....	12, 93, 211, 236
\exercisemargin .....	
\exercisemargin .....	239, 261, 274
\exercisesnumberedfalse .....	41

<pre> \exercisesnumberedtrue    \instruction .... 4, 101 ..... 29   \instructiondelimter   . 12, 113, 208, 209 \exercisetitle ....      . 234, 260, 273 \instructionfalse . 36 \expandafter ....       . 183, 185–188 \instructiontrue .. 22 \item ..... 9 </pre> <p><b>F</b></p> <pre> \fenderror .... 10, <u>347</u> </pre> <p><b>H</b></p> <pre> \headercandidateamelabel .. 12, 90, 120 \headerclasslabel ..     12, 91, 123 \headerdatelabel ..      12, 92, 126 \headerfont 11, 105, 201 </pre> <p><b>I</b></p> <pre> \if ..... 334, 342 \ifasyear .. 24, 206 \ifcandidateame 26, 205 \ifcase ..... 379 \ifduration .. 23, 209 \ifexercisesnumbered .. 29, 260 \iffalse ..... 176 \ifinstitute .. 21, 204 \ifinstruction . 22, 208 \IfNoValueTF .. 149, 156 \ifnum ..... 151, 158 \ifodd ..... 201 \ifopenquestionlines 32 \ifopenquestionsquared .. 33, 390 \ifprintedheading . 28 \ifshowexercisep .. 31, 217, 226, 284 \ifshowmarginexercise .. 30, 261, 274 \ifsol ..... 20, 300, 310, 315, 325, 333, 341, 348, 359, 400, 412 \ifsolutionscolor .. 25, 132, 174, 303 \iftesttype .. 27, 207 \inlinesol .... 8, <u>314</u> \institute .... 4, 95 \institutefalse .. 35 \institutefont .. . 11, 107, 196 \institutetru .. 21 </pre>	<pre> \instructionfont .. . 12, 115, 208 \italiandictionary .. . 70, 82, 85 \long ..... 191 \makecolumn .... 11, <u>425</u> \openquestion .. 10, <u>374</u> \openquestionheight .. . 375, 393, 404 \openquestionlinecolor .. . 377, 392, 406 \openquestionlinesfalse .. . 32, 384 \openquestionlinestrue .. . 381 \openquestionsquaredfalse .. . 33, 381 \openquestionsquaredtrue .. . 384 \openquestionwidth .. . 374, 393, 396, 406, 409 </pre> <p><b>L</b></p> <pre> \long ..... 191 </pre> <p><b>M</b></p> <pre> \makecolumn .... 11, <u>425</u> </pre> <p><b>O</b></p> <pre> \openquestion .. 10, <u>374</u> \openquestionheight .. . 375, 393, 404 \openquestionlinecolor .. . 377, 392, 406 \openquestionlinesfalse .. . 32, 384 \openquestionlinestrue .. . 381 \openquestionsquaredfalse .. . 33, 381 \openquestionsquaredtrue .. . 384 \openquestionwidth .. . 374, 393, 396, 406, 409 </pre> <p><b>P</b></p> <pre> \partialalpt .. 7, <u>283</u> \partialalptdelimiters .. . 13, 164 \partialalptlabel .. 13, 154 \partialalptprefix .. 13, 143 \pointes .. 218, 221, 252 \printedheadingfalse .. 28 \printheading .. 5, 203 \ps@mainverifiche .. 195 \ps@verifiche .. . 199 \ptdelimiters .. . 13, 171 \ptlabel .. . 13, 147 \ptprefix .. . 13, 140 \ptrulerlength .. . 53, 58, 139 </pre> <p><b>Q</b></p> <pre> \quad ..... 338 </pre>	<p><b>S</b></p> <pre> \savepointsaux .... . 247, 268, 281 \setkeys .... . 258, 272, 299, 388, 389 \showexercisefalse 42 \showexercisetrue 31 \showmarginexercisefalse .. . 30, 257, 271 \showmarginexercisetrue .. . 215, 223, 232 \soltrue ..... 34 \solutionfont 12, 130, 307, 317, 318, 326, 349, 398, 410 \solutionlabel .... . 13, 94, 291, 296 \solutionscolor .. . 43, 132, 174, 303 \solutionscolorfalse 25 \solutionscolortrue 43 soluzione (environment) .. . 8, <u>291</u> \square ..... 137 \sumpartialpt .. . 228, 243, 248 </pre> <p><b>T</b></p> <pre> \tempeserciziolabel .. . 212, 235 \testtype ..... 4, 99 \testtypefalse .. . 40 \testtypefont .. . 12, 111, 207 \testtypetrue .. . 27 \text ..... 326, 349 \textandimage .. 10, <u>416</u> \theexercisenumber .. . 227, 249, 252, 260 \thepage ..... 201 \thepartialpoints .. 249 &gt;thispagestyle .. . 204 \truefalse .. . 9, <u>330</u> </pre> <p><b>V</b></p> <pre> \verifiche ..... 5 \verifiche@checkmarker .. . 174, 335, 343, 360 \verifiche@solutionlabel .. . 294, 304 \verifiche@tempsoluzionelabel .. . 292, 295 </pre>
---	---	--