

beamer-rl class

Salim Bou

Repository: <https://github.com/seloumi/beamer-rl>

Bug tracker: <https://github.com/seloumi/beamer-rl/issues>

21 أكتوبر، 2020

المحتويات

1 مدخل

2 كيفية استعمال الفئة

3 بعض الملاحظات

4 أمثلة

- الإطارات
- القوائم
- الروابط
- النظريات
- التكبير

مدخل

إنشاء عرض بيير عربي (اتجاه النص من اليمين لليسار) اعتمادا على pdfLATEX أو XELATEX ما زال يعترضه الكثير من المشاكل والمعوقات خاصة ما يتعلق بالألوان والروابط والتي لم يوجد لها حلولاً بعد.

فريق LuaTEX أوجد حلولاً لهذه المشاكل، الشكر لهم ولـ *Javier Bezos* لأعماله باللحزمة babel وخصوصا الكتابة بالاتجاهين (*bidi writing*)

هذه الفئة (*class*) تعديل في بعض اوامر وتعليمات *beamer* لغرض إنشاء عروض من اليمين إلى اليسار (العربية على سبيل المثال)، الفئة تستدعي *babel* مع الخيار *bidi=basic* والمعالجة تتطلب استخدام LuaTEX

كيفية استعمال الفئة

```
\documentclass{beamer-rl}

% import languages
\babelprovide[import=ar-DZ, main]{arabic}

\usetheme{CambridgeUS}

\begin{document}
...
\end{document}
```

بعض الملاحظات I

- الفئة تعرف خط الأميري (Amiri) ضمنيا خط أساسى للكتابة sans serif، يمكن تغيير ذلك مع بداية الوثيقة باستعمال التعليمة

```
\babelfont{sf}{<font name>}
```

- يمكن اضافة كل الخيارات التي نتيحها الفئة beamer عند استدعاء الفئة beamer-rl كما يمكن تمرير خيارات اضافية للخزنة babel عند استدعاء الفئة beamer-rl على الشكل:

```
\documentclass [babel={<babel options>}]{beamer-rl}
```

بعض الملاحظات II

- الفئة `beamer-rl` تقوم بتبادل لكل من التعليمتين `\blacktriangleright` و `\blacktriangleleft` في حالة نص من اليمين لليسار

`\blacktriangleright` `\blacktriangleleft`

LTR context	◀	▶
RTL context	▶	◀

- الخيارات `arabic` للفئة يمكن من استدعاء قاموس عربي لترجمة بعض المفردات مثل `example`, `definition`, `theorem`

```
\documentclass [arabic]{beamer-rl}
```

بعض الملاحظات III

- في بعض الحالات يمكن استعمال التعليمية `\babelsublr` التي توفرها الحزمة `babel` لادراج نص من اليسار لليمين (لاتيني) في وسط نص من اليمين لليسار، على سبيل المثال في حال الحاجة إلى ادراج رسم `pspicture` ضمن نص من اليمين لليسار.

```
\babelsublr{LTR context ... }
```

أمثالٌ

```
\setbeamertemplate{blocks}[default]
```

أورستد

لاحظ هانز أورستد في 21 أبريل 1820 وهو يُعد أحد التجارب أن إبرة البوصلة تنحرف عن اتجاهها نحو الشمال عندما كان يغلق ويفتح التيار في دائرة كهربائية يُعدها.

```
\setbeamertemplate{blocks}[rounded][shadow=true]
```

أورستد

لاحظ هانز أورستد في 21 أبريل 1820 وهو يُعد أحد التجارب أن إبرة البوصلة تنحرف عن اتجاهها نحو الشمال عندما كان يغلق ويفتح التيار في دائرة كهربائية يُعدها.

القوائم I

```
\setbeamertemplate{enumerate item}{ball}
\begin{enumerate}
\item أولاً
\item ثانياً
\end{enumerate}
```

- 1 أولاً
- 2 ثانياً

```
% in RTL context
\setbeamertemplate{itemize item}{triangle}
\begin{itemize}
\item أولاً
\item ثانياً
\end{itemize}
```

- ◀ أولاً
- ◀ ثانياً

II القوائم

- ▶ First
- ▶ Second

```
% in LTR context
\setbeamertemplate{itemize item}{\triangle}
\begin{itemize}
\item First
\item Second
\end{itemize}
```

- العنصر الأول.
- العنصر الثاني.

► الرجوع إلى الشريحة الأولى

```
\hyperlink{jumptofirst}{\beamergotobutton{الأولى}}  
\hypertarget{jumptofirst}{}{}
```

- العنصر الأول.
- العنصر الثاني.

▶ الرجوع إلى الشريحة الأولى

```
\hyperlink{jumptofirst}{\beamergetobutton{الأولى}}  
\hypertarget<1>{jumptofirst}{}{}
```

النظريات

•The proof uses *reductio ad absurdum*

نظرية

•*There is no largest prime number*

برهان.

•were the largest prime number p Suppose ①

•numbers p be the product of the first q Let ②

•is not divisible by any of them $q + 1$ Then ③

thus divisible by some prime number not in ,1 is greater than $q + 1$ But ④

•numbers p the first ⑤



النظريات

•The proof uses *reductio ad absurdum*

نظرية

•*There is no largest prime number*

برهان.

- were the largest prime number p Suppose ①
- numbers p be the product of the first q Let ②
- is not divisible by any of them $q + 1$ Then ③

thus divisible by some prime number not in ,1 is greater than $q + 1$ But ④

- numbers p the first



النظريات

•The proof uses *reductio ad absurdum*

نظرية

•*There is no largest prime number*

برهان.

- were the largest prime number p Suppose ①
- numbers p be the product of the first q Let ②
- is not divisible by any of them $q + 1$ Then ③

thus divisible by some prime number not in ,1 is greater than $q + 1$ But ④



•numbers p the first

النظريات

.The proof uses *reductio ad absurdum*

نظرية

.*There is no largest prime number*


.برهان.

- were the largest prime number p Suppose ①
- numbers p be the product of the first q Let ②
- is not divisible by any of them $q + 1$ Then ③

thus divisible by some prime number not in ,1 is greater than $q + 1$ But ④



• numbers p the first



```
\framezoom<1><2>[border=2] (1cm,1cm)(2cm,2cm)
% (1cm,1cm)=(<upper right x>,<upper right y>)
% (2cm,2cm)=(<zoom area width>,<zoom area depth>)
\pgfimage [height=5cm]{example-image}
```

Image