

åç§°

mendex - ç'çå½æ'å½çãã½ã»

ä½çœæ³

mendex [-ilqrcgEJSU] [-s *sty*] [-d *dic*] [-o *ind*] [-d *dic*] [-t *log*] [-p *no*] [-I *enc*] [--] [*idx0 idx1 idx2 ...*]

è§£èª¬

ଶାନ୍ତିକଣ୍ଠ

-- à»¥éá-áºá·á§á³æååá·ë§éåá³/4ååá

á!á;á¤á«åä|å¤á«

á!á;á¤á«åä|å¤á« á- makeindex á®åå@á·á!/2äºæå§åå á½¢å!4á- <á'lá;á¤á«åä@á;á!4á; á!4æ°> á®å!á!á§æ§åå³/4ååå@á;á!4á;á®é áºá-éºç±á§åå

à»¥å,å«á'lá;á¤á«åä@á;á!4á;á®å,é|§åç¤åå³/4åå ‘%’ à»¥éá-á³å;á!4åå·é|ååå³/4åå

å¥ååå;á¤á«å!á;á¤á«åä@á;á!4á;

keyword <æåå>

"\indexentry"

ç'¢å!4å·å³åå·å!4æ°å·å!ææå¤å³åå³åå

arg_open <æå>

'{'

ç'¢å!4å·å³åå·æååéå§åé|·åæåå

arg_close <æå>

'}'

ç'¢å!4å·å³åå·æåååçµå°åé|·åæåå

range_open <æå>

'('

åå!4å,ç-å²å@éå§åç¤åæåå

range_close <æå>

')'

åå!4å,ç-å²å@çµå°åç¤åæåå

level <æå>

'!'

å³/4å±å·åå«å§åååå·åç¤åæåå

actual <æå>

'@'

åå@á·å³åå«å«ç¶åæåååå@éå@ç'¢å!4æå-åå·åå!å°åå;å¤å«å«æ,åååå

encap <æå>

'|'

åå@á·å³åå«å«ç¶åæåååå!4å,çå·å«å»åå³åå·åå!å!2;åååå

page_compositor <æåå>

"_"

éå±å¤åååå!4å,çå·å«åååéå±åéå@å°ååæåå

page_precedence <æåå>

"rnaRA"

åå!4å,çå·å@è·æ³å@å°åé å!2å'R'åååå³'r'å-åå!4åæ°å-å'n'å·åçå@ååçæ°å'å'åååå³'a'å-åçå«åå;åååå«ååè·æ³åé|·åå

""

mendexå@åå@á;å!4å;æåå«å-3ååå·å!4åååfå@á-å;å

'\\'

å,é-çå·æåå«å-3ååå·å!4åååfå@á-å;å

åºååå;å¤á«å!á;å¤á«åä@á;á!4á;

preamble <æåå> "\begin{theindex}\n"

åºååå;å¤á«å@æåå

postamble <æåå>

\n\n\end{theindex}\n"

åºååå;å¤á«å@æ«å°å@æåå

```

setpage_prefix <æåå>
    "\n \\\setcounter{page}{"
    éå§ãä!4ã,ãè`å@ããã`ãã@ããä!4ã,çªå·ã@ãã«ä»ããæååã
    "}\n"
    éå§ãä!4ã,ãè`å@ããã`ãã@ããä!4ã,çªå·ã@ã³4ã«ä»ããæååã
    "\n\n \\\indexsapce\n"
    æ°é ç®(é æå)å@ãã«æ¿å¥ããç,!ã!ãä!4ã!ãè¡"ãæååã
    ""
    é æåã@ãã«ä»ããã³ãã³ãæååã
    ""
    lethead_prefixã`åãã
    ""
    é æåã@ã³4ã«ä»ããã³ãã³ãæååã
    ""
    lethead_suffixã`åãã
    0
    é æåã@ã°åã@ãã©ã°ã0ã@ã`ã°åãã³ãã0ããå¤§ããã`ãã-è±å-
    åã¤§æåã§ã0ãã³ãã³ãã³ãæååã
    0
    lethead_flagã`åãã
    item_0 <æåå>
        "\n \\item "
        ä,»ã`å³ãã³éã«æ¿å¥ããã³ãã³ãã
    item_1 <æåå>
        "\n \\subitem "
        åµãã`å³ãã³éã«æ¿å¥ããã³ãã³ãã
    item_2 <æåå>
        "\n \\subsubitem "
        åµããµãã`å³ãã³éã«æ¿å¥ããã³ãã³ãã
    item_01 <æåå>
        "\n \\subitem "
        ä,»ãµãã`å³ãã³éã«æ¿å¥ããã³ãã³ãã
    item_x1 <æåå>
        "\n \\subitem "
        ä,»ãµãã`å³ãã³éã«æ¿å¥ããã³ãã³ãã(ä,»ã`å³ãã³ãã³ãã!4ã,çªå·ãã³ãã³ãã)
    item_12 <æåå>
        "\n \\subsubitem "
        åµããµãã`å³ãã³éã«æ¿å¥ããã³ãã³ãã
    item_x2 <æåå>
        "\n \\subsubitem "
        åµããµãã`å³ãã³éã«æ¿å¥ããã³ãã³ãã(åµãã`å³ãã³ãã³ãã!4ã,çªå·ãã³ãã³ãã)
    delim_0 <æåå>
        ", "
        ä,»ã`å³ãã³ã`æåã@ãã!4ã,çªå·ã@éã@ã°åãæååã
    delim_1 <æåå>
        ", "
        åµãã`å³ãã³ã`æåã@ãã!4ã,çªå·ã@éã@ã°åãæååã
    delim_2 <æåå>
        ", "
        åµããµãã`å³ãã³ã`æåã@ãã!4ã,çªå·ã@éã@ã°åãæååã
    delim_n <æåå>
        ", "
        åã!4ã,çªå·éã@ã°åãæååã©ã@ã`å³ãã³ã`æå«ã«ãå±éã

```

delim_r <æåå>	"--"
	ãã!4ã,ç^-å^2ãçxºãã`ãã@ããã!4ã,ç^å·éã@å^åãæååã
delim_t <æåå>	""
	ãã!4ã,ç^å·ã@ã^1ãã@çµç«-ã«å^åãæååã
suffix_2p <æåå>	""
	ãã!4ã,ç^å·ã2ãã!4ã,é£ç¶ããå `åã«ãdelim_n
	ã^2ãã!4ã,ç®ã@ç^å·ã@ä»£ããã«ä»å ããæååã
æåååå@ç³/4@ããã ããå `åã«ã@ã;æå¹ã	
suffix_3p <æåå>	""
	ãã!4ã,ç^å·ã3ãã!4ã,é£ç¶ããå `åã«ãdelim_r
	ã^3ãã!4ã,ç®ã@ç^å·ã@ä»£ããã«ä»å ããæååãsuffix_mp
æåååå@ç³/4@ããã ããå `åã«ã@ã;æå¹ã	
suffix_mp <æåå>	""
	ãã!4ã,ç^å·ã3ãã!4ã,ã³/4ãã`ããä»¥ã,é£ç¶ããå `åã«ãdelim_r
	ã^æ«å^³/4ã@ãã!4ã,ç^å·ã@ä»£ããã«ä»å ããæååã
æåååå@ç³/4@ããã ããå `åã«ã@ã;æå¹ã	
encap_prefix <æåå>	"\""
	ãã!4ã,ç^å·ã«ã³ãã³ããä»ããã`ãã@ãã³ããã@ãã«ä»ããæååã
encap_infix <æåå>	"{ "
	ãã!4ã,ç^å·ã«ã³ãã³ããä»ããã`ãã@ããã!4ã,ç^å·ã@ãã«ä»ããæååã
encap_suffix <æåå>	
	ãã!4ã,ç^å·ã«ã³ãã³ããä»ããã`ãã@ããã!4ã,ç^å·ã@ã³/4ã«ä»ããæååã
line_max <æ°å¤>	72
	i¹/4è;ã@æå¤§æåæ°ããããè¶ããã`æãè;ãã
indent_space <æåå>	""
	æãè;ããè;ã@é ã«æ;å¥ããã!ãã!4ã!ã@é·ãã
indent_length <æ°å¤>	16
	æãè;ããè;ã@é ã«æ;å¥ããã!ãã!4ã!ã@é·ãã
symhead_positive <æåå>	"Symbols"
	lethead_flag ã³/4ãã` heading_flag ãæ£æ°ã@å `åã«æ°å-
	ã»è°å·ã@é æåã`ãã å^åããæååã
symhead_negative <æåå>	"symbols"
	lethead_flag ã³/4ãã` heading_flag ãè² æ°ã@å `åã«æ°å-
	ã»è°å·ã@é æåã`ãã å^åããæååã
symbol <æåå>	""
	symbol_flag ã0ã§ã³ãå `åã«ãæ°åã»è°å·ã@é æåã`ãã å^åããæååã
æåååå@ç³/4@ããã ããå °ãsymhead_positive ããã³ symhead_negative ããã³ãããã(mendexå°ç")	
ãã@ãã@ã;ã¹/4ã;ãã@ç³/4@ãããå `åãsymhead_positive ããã³ symhead_negative	
ããã³ãããã(mendexå°ç")	
symbol_flag <æ°å¤>	1
	æ°åã»è°å·ã@é æåã@å°åãã@ã°ã0ã@ã`ãã°åãã³ãã(mendexå°ç")

letter_head <æ°å¤>

1

æ¥æ¬èªã®é æå-

ã®å°åå®ãã©å°ã1ã®ã¬ãã«ãçã«ãã2ã®ã¬ãã2ãããã§å°åããã(mendexå°ç°)

priority <æ°å¤>

0

è±å-

ã°æ¥æ¬èªã¬ã®æ..å°ããç'çå!4èªã®ã!2ã!4ãæ!æ³ã«ã¤ãã|ã®ãã©å°ã0ã§ã°ãã°è±å-
ã°æ¥æ¬èªã¬ã®éã«åè§ã!ãã!4ã!ãã¥ããç¶æã§ã!ãã!4ãããã(mendexå°ç°)**character_order <æåå>**

"SEJ"

è°å°æè±åãæ¥æ¬èªã®å°å°é å!2ã'S'ã¬è°å°·E'ã¬è±å-

ã'J'ã¬æ¥æ¬èªãè¡°ãã(mendexå°ç°)

æ¥æ¬èªã®æ±åã«ã¤ãã|

mendex å°æ¥æ¬èªã®ç'çå!4ãã§ããã åæ¥!2ã«æ±åããã«ã°ã£ã|ãã³/4ãã

makeindexã§ã¬æ¥æ¬èªã®ç'çå!4ãæ-

fããè³/4æ,é å«ã!ã/4ããããã«ã¬ãããã³/4ãã¬ã«ãçã«ãã«æããæé³ãæ¥é³ãæç!ãé¤ããè³-

ãçãã»ãã³/4ããã§ãã(èªåçã«æãããã!4ã,ã§ã³ããã)ã

mendexã§ã¬ã«ãã«ã¤ãã|ã¬ãã!ã¡è³/4ãæ!4çåã«ã¤ãã|ã¬ã³/4æ,ãã¡ã¤ã«ãè°-

å®ãããã°ã«ããåç'çå!4èªãã«èªãçã«ãã!2æ¥ããã°ãè§£æ¶ã§ãã³/4ãã

å»¥ã,ã«åé°ã§ã®ã«ãã®å¤æä³/4ãçç°ãã³/4ãã

ãã¶ããããããã

ããµããããããã

ãããã³ããã-ã¥

ã³/4ã¤ããã-ã¤ããã

ã¬ã!4ãã

ãããµã

è³/4æ,ãã¡ã¤ã«ã¬çèª èªãç>ã®ã°ã!ãã§æ§æãã³/4ãã çèªã¬èªãçã®å°ããã¬ãçãã³/4ãã¬ã!ãã!4ã!ã§ãã
å»¥ã,ã«è³/4æ,ã®ã!4ãçç°ãã³/4ãã

æ!4çå

ããã

èªãç

ããç

ç°åç

ããããã

î±

ãçã«ãã¡

è³/4æ,ã«ç»é²ããçèªã«ã¤ãã!ã¬ãèªãç!4éãã«ã°ãããéãã»@åããã»ãã¡ããã åãã

ãè¡°ãããæ§è³/4ãã®ããã«éãã»@åã«ããã!4éãã®éª-

ãçæ!ãã§ããæ°ã«ã¤ããã|ã¬ã®ã¡ãã!4ã¤ããç»é²ã§ãã³/4ãããã»ã®èªãçæ!ã«ã¤ãã|ã¬ãç'çå!4èªã,èª-

ãçãã»ãããã°ã§ã³/4ãçã|ãããããã

ã³/4ããç°åçå¤æ°<INDEXDEFAULTDIC-

TIONARY>ã«è³/4æ,ãã¡ã¤ã«ãç»é²ãããã°ã«ãããæ°åçã«è³/4æ,ããç§ãã³/4ããç°åçå¤æ°ã«ç»é²ããè³/4æ,ã¬ã§æå®ããè³/4æ,ã¬ã!2ç°ã§ãã³/4ãã

ã!2ã!4ãæ!æ³ã«ã¤ãã|

mendex

ã¬éå,ã¬æ¥ããããç'çå!4èªããã®ã!3/4ã!2ã!4ããã³/4ãã-/-ãããã-ã§ãã³ãã»ãããããã °ã®åèªã§æ§æããç'çå!4èªã«ã¤ãã|ã¬ãã!2ã

ãããã§ã¬åéååé å!2ã!4ããã³/4èªæåé å!2ã!4ãã!å!4ã¶ãã°ã«ãã³/4ãã

æåé å!2ã!4ãã®éã«å°åãããæå-

åã¬ã!ãã!4ã!ãã«ãã ç¶æã®ãã®ã§ãã®ã§ãç'çå!4èªãæ!2ã¤ããããã°ã¬ããã³/4ããã

å»¥ã,ã«æ³/4ãçç°ãã³/4ãã

åèªé å!2ã!4ã

æåé å!2ã!4ã

X Window

Xlib

Xlib XView

XView
X Window

ä³/4ääæ¥æ¬èªääè±å-

$\alpha \approx 1/\sqrt{d}$

priority=1
index sort

ç°åçå¤æ°

mendex æ§æ-ä»¥ä, ä®æää^ç°åçå¤æ°ää½¿ç·æä!æä³/æä

INDEXSTYLE

ç' çå½/4ã¹ã¿ã¤ã«ãã¡ã¤ã«ããããã£ã¬ã¬ããª

INDEXDEFAULTSTYLE

ãäã©«ãä§åç§ãäç'¢å¼ã¹ãçã¤ã«ãä¡ã¤ã«

INDEXDICTIONARY

è³/4æ, ãããããfã¬ã¬ãã^a

INDEXDEFAULTDICTIONARY

å, ä «åç§äæè¾æ, ää; ä¤ä«

è©³ç'°ã«ã¤ãã|

ãä®ä»ãè©³ç°ã«ã¤ãä|ã- makeindex ã«æ°æ ã

åéjc¹c

èòæ°ä®äää!äæ, è°æ³äää½ç“äää åäää!äæ, éä«.idxää¡äæ«ää, ääªää...äää!äæ, ç“ä·äæ»äæ“äääää...äääää!äæ, äääää!äæ,

åç§

`tex(l), latex(l), makeindex(l)`