

xeCJK 宏包

ctex.org

2014/11/10 v3.2.15*

目录

1 简介	1	5.4 字符类别设定	21
2 基本用法	2	5.5 字符类别处理	27
3 用户手册	2	5.6 字符输出规则	30
3.1 宏包选项	2	5.7 全角右标点后的断行	42
3.2 字体设置与选择	5	5.8 段末孤字处理	43
3.2.1 X _E T _E X 的字体名查找	7	5.9 增加 CJK 子分区	47
3.3 CJK 分区字体设置	8	5.10 标点处理	49
3.4 设置 CJK 字符范围	9	5.11 后备字体	60
3.5 标点符号的处理	9	5.12 CJK 字体族声明方式	61
3.5.1 设置特定标点符号的宽度和间距	9	5.13 字体切换	67
3.5.2 定义标点符号处理格式	10	5.14 数学字体设置	73
3.6 xeCJKfntef 用法说明	11	5.15 抄录环境中的间距调整	74
3.7 其它	14	5.16 xeCJK 其它选项	79
4 已知问题和兼容性	14	5.17 xeCJK 初始化设置	80
5 xeCJK 代码实现	15	5.18 兼容性修补	83
5.1 运行环境检查	15	5.19 xeCJKfntef	90
5.2 内部工具	16	5.20 xeCJK-listings	108
5.3 功能开关	21	5.21 xunicode-addon	113
		5.22 xeCJK.cfg	144
		版本历史	145
		代码索引	146

1 简介

xeCJK 是一个 X_ET_EX 宏包, 用于排版中日韩(CJK)文字。主要功能:

1. 分别设置 CJK 和英文字体;
2. 自动忽略 CJK 文字间的空格而保留其它空格, 允许在非标点汉字和英文字母 (a – z, A – Z) 间断行;
3. 提供多种标点处理方式: 全角式、半角式、开明式、行末半角式和 CCT 式;
4. 自动调整中英文间空白。

xeCJK 使用了 X_ET_EX 的一些最新特性, 需要 X_ET_EX 0.9995.0 [2009/06/29] 以后的版本。xeCJK 依赖 `everypage` 和 `LATEX3` 项目的宏包套件 `I3kernel` 和 `I3packages`。xeCJK 还需要通过 `fontspec` 宏包来调用系统字体。xeCJK 会自动根据需要载入这些宏包。

xeCJK 的原始作者是孙文昌, 2009 年 5 月起宏包被收入 `ctex-kit` 项目进行维护, 目前主要维护者是刘海洋¹ 和李清²。

^{*}ctex-kit rev737.

¹leoliu.pku@gmail.com

²sobenlee@gmail.com

2 基本用法

与其他 \LaTeX 宏包一样, 引入 xeCJK 宏包只要在导言区使用

```
\usepackage{xeCJK}
```

在引入 xeCJK 宏包之后, 只要设置 CJK 文字的字体, 就可以在文档中使用中日韩文字了。

可以在各种文档类中使用 xeCJK 宏包, 最简单的示例是:

```
\documentclass{article}  
\usepackage{xeCJK}  
\setCJKmainfont{SimSun}  
  
\begin{document}  
中文 \LaTeX{} 示例。  
\end{document}
```

上述示例设置了中文字体 `SimSun` (宋体)。运行此示例要求系统安装了设置的字体, 源文件用 UTF-8 编码保存, 使用 $\text{Xe\LaTeX{}}$ 编译。

xeCJK 只提供了字体和标点控制等基本 CJK 语言支持。对于中文文档, 可以使用更为高层的 `ctex` 宏包或文档类, 它将自动调用 xeCJK 并设置好中文字体, 同时提供了进一步的本地化支持。详细内容参看 `ctex` 宏包套件的说明。

xeCJK 提供了大量选项, 可以在宏包调用时作为宏包选项或用 `\xeCJKsetup` 命令进行设置, 详见 3.1 节。除了 `\setCJKmainfont` 命令, xeCJK 还提供了许多其他命令设置和选择中文字体, 详见 3.2 节。其他更详细的功能也都将在下面详细说明。在本文档所在的文件夹的 `example` 目录下面也有一些例子可以参考。

3 用户手册

3.1 宏包选项

xeCJK 以 $\langle key \rangle=\langle var \rangle$ 的形式提供宏包选项, 你可以在调用宏包的时候直接设置这些选项, 也可以在调用宏包之后使用 `\xeCJKsetup` 来设置这些选项。 xeCJK 内部调用 `fontspec` 宏包, 可以在调用 xeCJK 的时候, 使用它的宏包选项。 xeCJK 会将 `fontspec` 的选项传递给它。

```
\xeCJKsetup {<key_1>=<var_1>, <key_2>=<var_2>, ...}
```

其中 $\langle key_1 \rangle, \langle key_2 \rangle$ 是设置选项, 而 $\langle val_1 \rangle, \langle val_2 \rangle$ 则是对应选项的设置内容。多个选项可以在一个语句中完成设置。例如

```
\usepackage [PunctStyle=kaiming] {xeCJK}
```

等价于

```
\usepackage{xeCJK}  
.....  
\xeCJKsetup{PunctStyle=kaiming}
```

有些选项或命令后面带有 \star 号, 这表示这个选项或命令只能在导言区中使用, 而 \star 号则表示这个选项或命令只能在导言区使用, 并且只影响随后定义的 CJK 字体。其余不带特殊标记的选项或命令, 如果没有特别说明, 可以在导言区或正文中使用。使用粗体来表示 xeCJK 的默认设置。

LocalConfig \star LocalConfig = {`true|false|name`}

New: 2012-11-22

是否使用本地配置文件 `xeCJK-<name>.cfg`。 $\langle name \rangle$ 可以是不包含空格的任意使文件名合法的字符串。如果设置为 `true`, 则使用的是 `xeCJK.cfg`; 设置为 `false` 则不载入配置文件。可以把将要在下文介绍到的对 xeCJK 的一些设置(例如设置常用 CJK 字体、修改字符范围和定义新的标点输出格式等)保存到文件 `xeCJK-<name>.cfg`。然后把这个文件放在本地的 TDS 目录下的适当位置。使用 TeX Live 的用户, 可以新建下列目录, 然后再把 `xeCJK-<name>.cfg` 放在里面:

```
texlive/texmf-local/tex/xelatex/xecjk
```

最后还需要在命令行下执行 `mktexlsr`, 刷新文件名数据库以便 TeX 系统能够找到它。

请注意, xeCJK 宏包中只有上述 LocalConfig 选项需要在调用 xeCJK 时设置, 而不能通过 \xeCJKsetup 来设置。

xeCJKactive

`xeCJKactive = {true|false}`

打开/关闭对中文的特殊处理。事实上, 这个选项会打开/关闭 \LaTeX 的整个字符类机制, 依赖这个机制的宏包都会受到影响。

CJKspace

`CJKspace = {true|false}`

缺省状态下, xeCJK 会忽略 CJK 文字之间的空格, 使用这一选项来保留它们之间的空格。

CJKmath *

`CJKmath = {true|false}`

是否支持在数学环境中直接输入 CJK 字符。使用这个选项后, 可以直接在数学环境中输出 CJK 字符。`url` 宏包将一个 URL 放在一个特殊的数学环境中排版, 所以如果在 \path 等命令的路径参数中含有汉字, 则需要启用这个选项, 路径中的汉字才能显示。

CJKglue

`CJKglue = {\hskip Opt plus 0.08\baselineskip}`

设置 CJK 文字之间插入的 glue, 上边是 xeCJK 的默认值。一般来说, 除非有特殊需要(例如, 改变文字间距等), 否则不需要设置这个选项, 使用默认值即可。如果要设置这个选项, 为了行末的对齐, 设置的 glue 最好有一定的弹性。

CJKecglue

`CJKecglue = {{glue}}`

设置 CJK 文字与西文、CJK 文字与行内数学公式之间的间距, 默认值是一个空格。使用这个选项设置的 glue 最好也要用一定的弹性。请注意, 这里设置的 glue 只影响 xeCJK 根据需要自动添加的空白, 源文件中直接输入的 CJK 文字与西文之间的空格不受影响(直接输出)。有时候 xeCJK 可能不能正确地调整间距, 需要手动加空格。

xCJKecglue

`xCJKecglue = {{true|false|glue}}`

缺省状态下, xeCJK 不对源文件中直接输入的 CJK 文字与西文之间的空格进行调整, 如果需要调整, 请使用这个选项。如果使用这个选项, 将使用 CJKecglue 替换源文件中直接输入的 CJK 文字与西文之间的空格。

CheckSingle

`CheckSingle = {true|false}`

Updated: 2013-06-26

是否避免单个 CJK 文字单独占一个段落的最后一行。需要说明的是, 这个选项只有在段末的最后一个字是 CJK 文字或者标点符号, 并且倒数第二和第三个字都是文字才能正确处理孤字的问题。如果这倒数三个字有作为控制序列的参数的情况, 那么一般来说也不能正确处理。

PlainEquation

`PlainEquation = {true|false}`

New: 2012-12-06

如果使用了 `$$...$$` 的形式来输入行间数学公式, 就需要启用本选项, 以便 CheckSingle 选项能够正确识别。推荐使用 `\[...\]` 的形式来输入行间数学公式。

NewLineCS

NewLineCS+

NewLineCS-

New: 2012-12-04

`NewLineCS = { \par \[] }`

设置造成断行的控制序列, 以便 CheckSingle 选项能够正确识别。以上是 xeCJK 的初始设置。

EnvCS

EnvCS+

EnvCS-

New: 2012-12-04

`EnvCS = { \begin{ } \end }`

设置 \LaTeX 环境开始和结束的控制序列, 以便 CheckSingle 选项能够正确识别。以上是 xeCJK 的初始设置。

InlineEnv

InlineEnv+

InlineEnv-

Updated: 2012-12-06

`InlineEnv = {{env_1}, {env_2}, {env_3}, ...}`

在使用 CheckSingle 选项的时候, xeCJK 会将 CJK 文字后接着的 \LaTeX 环境的开始 `\begin{...}` 和结束 `\end{...}` 视为断行的地方, 如果有某些特殊的 \LaTeX 环境没有造成断行, 可以使用这个选项来声明它, 以便 CheckSingle 能正确识别。

AutoFallback**AutoFallback** = {**true|false**}

当文档中有个别生僻字时, 可以使用这个选项, 自动使用预先设置好的后备字体来输出这些生僻字。后备字体的设置方法将在 3.2 节中介绍。

AutoFakeBold ☆**AutoFakeBold** = {{**true|false|数字**}}

全局设定当没有声明对应的粗体时, 是否使用**伪粗体**; 当输入的是数字时, 将使用**伪粗体**, 并将使用输入的数字作为**伪粗体**的默认粗细程度。

AutoFakeSlant ☆**AutoFakeSlant** = {{**true|false|数字**}}

全局设定当没有声明对应的斜体时, 是否使用**伪斜体**; 当输入的是数字时, 将使用**伪斜体**, 并将使用输入的数字作为**伪斜体**的默认倾斜程度。

EmboldenFactor ☆**EmboldenFactor** = {{**数字|4**}}

设置**伪粗体**的默认粗细程度。

SlantFactor ☆**SlantFactor** = {{**数字|0.167**}}

设置**伪斜体**的粗细程度, 范围是 $-0.999 \sim 0.999$ 。

PunctStyle**PunctStyle** = {{**quanjiao|banjiao|kaiming|hangmobanjiao|CCT|plain|...**}}

Updated: 2012-11-10

设置标点处理格式。`xeCJK` 中预先定义好的格式为

`quanjiao` 全角式: 所有标点占一个汉字宽度, 相邻两个标点占 1.5 汉字宽度;
`banjiao` 半角式: 所有标点占半个汉字宽度;
`kaiming` 开明式: 句末点号用全角, 其他半角;
`hangmobanjiao` 行末半角式: 所有标点占一个汉字宽度, 行首行末对齐;
`CCT` CCT 格式: 所有标点符号的宽度略小于一个汉字宽度;
`plain` 原样(不调整标点间距)。

可以使用 3.5.2 中介绍的 `\xeCJKDeclarePunctStyle` 定义新的标点格式。

KaiMingPunct ***KaiMingPunct** = {{**. . ? !**}}

KaiMingPunct+ *

设置开明(`kaiming`)标点处理格式时的句末点号, `KaiMingPunct` 后带的 + 与 - 分别表示从已有的开明句末点号中增加或减少标点。

LongPunct ***LongPunct** = {{**——……**}}

LongPunct+ *

设置长标点, 例如破折号“——”与省略号“……”, 允许在长标点前后断行, 但是禁止在它们之间断行。

MiddlePunct ***MiddlePunct** = {{**——· ·**}}

MiddlePunct+ *

设置居中显示的标点, 例如间隔号“·”。对于在 CJK 文字之间的居中标点, `xeCJK` 会根据不同的标点处理格式, 调整居中标点与前后文字之间的空白, 保证其确实居中。对于行末出现的居中标点, 允许在其后面断行, 但禁止在它前面断行。

PunctWidth ***PunctWidth** = {{**length**}}

缺省状态下, `xeCJK` 会根据所选择的标点处理格式自动计算标点所占的宽度, 如果对缺省设置不满意, 可以通过这一选项来改变它。为了使得标点所占的宽度能够适应字体大小的变化, 这里设置的 `length` 的单位最好用 `em` 等相对距离单位, 而不建议使用诸如 `pt` 之类的绝对距离单位。这里的设置可用于除了 `plain` 以外的所有标点处理格式。同时, 这里的设置对所有的 CJK 标点都生效, 如果只要设置部分标点, 请使用 3.5.1 节的 `\xeCJKsetwidth`。

PunctBoundWidth ***PunctBoundWidth** = {{**length**}}

New: 2013-08-22

与以上选项类似, 但设置的是标点符号出现在行首/尾时的宽度。

AllowBreakBetweenPuncts**AllowBreakBetweenPuncts** = {**true|false**}

缺省状态下, `xeCJK` 禁止在相邻 CJK 右标点和 CJK 左标点之间换行, 可以使用这一选项改变这一设置。

RubberPunctSkip

New: 2014-05-13

RubberPunctSkip = <true|false>

缺省状态下,标点符号前/后的间距有一定的弹性。让本选项设置为 false 可以禁用这一特性,从而使得前/后的间距为固定值。

CheckFullRight

New: 2012-12-02

CheckFullRight = <true|false>

某些控制序列要求不能在它的前面断行。但是在缺省状态下,单个全角右标点的后面总是可以断行的。因此当这些控制序列出现在全角右标点后面时,可能会出现意料之外的断行。此时可以使用户这个选项来避免这个情况。

NoBreakCS

NoBreakCS+

NoBreakCS-

New: 2012-12-02

NoBreakCS = { \footnote \footnotemark \nobreak }

设置不能在全角右标点后断行的控制序列。以上是 xeCJK 的默认设置。如果这些控制序列在文档中只出现少量几次,也可以不必使用 CheckFullRight 选项,而是手工在这些控制序列前面加上 3.7 节介绍的 \xeCJKnobreak。

Verb

Updated: 2013-11-16

Verb = <true|false|env|env+>

true 表示在 \verb 命令或 verbatim 环境里不自动调整中英文之间的间距。env 选项在 verbatim 环境里自动计算中西文间距和中文之间的间距,以便于保持代码的对齐; env 选项不调整 \verb 里的间距,env+ 选项还将正文里设置的间距应用到 \verb 里。这个选项对使用到 \verbatim@font 命令的情形均有效,更一般的情况可以使用 3.7 节介绍的 \xeCJKVerbAddon。false 表示不作任何处理。以上选项的值除 false 外,都禁止在汉字之间和汉字与西文之间自动换行。

LoadFandol ★

New: 2014-03-01

LoadFandol = <true|false>

当没有在导言区设置 CJK 字体时,是否使用 Fandol 字体。如果启用这个选项,需要安装 Fandol 字体系列。

3.2 字体设置与选择

\setCJKmainfont *

\setCJKmainfont [] []

设置正文罗马族的 CJK 字体,影响 \rmfamily 和 \textrm 的字体。后面两个参数继承自 fontspec 宏包, 表示字体属性选项, 是字体名。字体名可以是字体族名,也可以是字体的文件名,查找字体名见 3.2.1 节; 可用的字体属性选项参见 fontspec 宏包的文档。需要说明的是 xeCJK 修改了 AutoFakeBold 和 AutoFakeSlant 选项,以便配合全局伪粗体和伪斜体的设定。

AutoFakeBold

AutoFakeSlant

AutoFakeBold = {<true|false|数字>}

AutoFakeSlant = {<true|false|数字>}

局部设置当前字体族的伪粗和伪斜属性。如果没有在局部给出这些选项,将使用全局设定。

Mapping

New: 2013-06-07

Mapping = {<fullwidth-stop|full-stop|han-trad|han-simp|...>}

xeCJK 提供了以上四个 TECKit 映射文件,可以在设置字体的时候通过 Mapping 选项来使用它们。其中 fullwidth-stop 用于将正常句号“。”转换成全角实心句号“.”,full-stop 的作用相反。han-trad 用于将简体中文转换成繁体中文,han-simp 的作用相反。需要注意的是,简繁互换都是简单机械的字字对译,不能做到完全准确,使用时要小心。例如简体的“发挥”和“头发”被转换成繁体的“發揮”和“頭發”,显然后者应作“頭髮”。也可以根据实际需要,制作新的映射文件,请参考 TECKit 的文档。

\setCJKsansfont *

\setCJKsansfont [] []

设置正文无衬线族的 CJK 字体,影响 \sffamily 和 \textsf 的字体。

\setCJKmonofont *

\setCJKmonofont [] []

设置正文等宽族的 CJK 字体,影响 \ttfamily 和 \texttt 的字体。

\setCJKfamilyfont *

\setCJKfamilyfont {<family>} [] []

声明新的 CJK 字体族 <family> 并指定字体。

\CJKfamily

Updated: 2012-10-27

```
\CJKfamily {{family}}
\CMSfamily+ {{family}}
\CMSfamily- {{family}}
```

用于在文档中切换 CJK 字体族, *family* 必须预先声明。\\CJKfamily 仅对 CJK 字符类有效, \\CMSfamily+ 对所有字符类均有效, \\CMSfamily- 对非 CJK 字符类有效。当 \\CMSfamily+ 和 \\CMSfamily- 的参数为空时, 则使用当前的 CJK 字体族。

\newCJKfontfamily *

```
\newCJKfontfamily [<family>] \(<font-switch>) [<font features>] {<font name>}
```

声明新的 CJK 字体族 *family* 并指定字体, 并定义 \\(<font-switch>), 在文档中可以使用它来切换 CJK 字体族。可以不必指定 *family*, 这时候 *family* 将等于 *font-switch*。事实上, \\newCJKfontfamily 是 \\setCJKfamilyfont 和 \\CJKfamily 的合并。例如

```
\newCJKfontfamily[song]\songti{SimSun}
```

等价于

```
\setCJKfamilyfont{song}{SimSun}
\newcommand*\songti{\CJKfamily{song}}
```

\CJFontspec

```
\CJFontspec [<font features>] {<font name>}
```

在文档中随机定义新的 CJK 字体族, 并马上使用它。

\defaultCJKfontfeatures *

```
\defaultCJKfontfeatures {<font features>}
```

全局设置 CJK 字体族的默认选项。例如, 使用

```
\defaultCJKfontfeatures{Scale=0.962216}
```

可以将全部 CJK 字体缩小为 0.962216。xeCJK 宏包的初始化设置是

```
\defaultCJKfontfeatures{Script=CJK}
```

\addCJKfontfeatures

Updated: 2013-06-30

```
\addCJKfontfeatures {<font features>}
\addCJKfontfeatures * {<font features>}
\addCJKfontfeatures [[block_1, block_2, ...]] {<font features>}
\addCJKfontfeatures * [[block_1, block_2, ...]] {<font features>}
```

临时增加当前使用的 CJK 字体的选项。第一条命令, 仅对当前 CJK 主分区字体有效; 第二条对主分区和其它分区的字体都有效; 第三条仅对可选参数中指定的分区有效; 第四条对主分区和可选参数中指定的分区有效。例如, 使用

```
\addCJKfontfeatures{Scale=1.1}
```

可以将文档中当前使用的 CJK 主分区字体放大为 1.1。

\CJFontrmdefault

保存 \\textrm 和 \\rmfamily 所使用的 CJK 字体族, 默认值是 rm。类似西文字体的 \\rmdefault。

\CJFontsfdefault

保存 \\textsf 和 \\sffamily 所使用的 CJK 字体族, 默认值是 sf。类似西文字体的 \\sfdefault。

\CJFontttdefault

保存 \\texttt 和 \\ttfamily 所使用的 CJK 字体族, 默认值是 tt。类似西文字体的 \\ttdefault。

\CJFamilydefault

Updated: 2013-01-01

保存 \\textnormal 和 \\normalfont 所使用的 CJK 字体族。类似西文字体的 \\familydefault。初始值是 \\CJFontrmdefault。如果没有在导言区中修改它, xeCJK 会在导言区结束的时候根据西文字体的情况自动更新 \\CJFamilydefault。因此, 在导言区里使用

```
\renewcommand\familydefault{\sfdefault}
```

就可以将全文的 CJK 和西文默认字体都改为无衬线字体族。

```
\setCJKmathfont *
```

```
\setCJKmathfont [font features] {font name}
```

设置数学公式中的 CJK 字体族。如果使用了 CJKmath 选项,但是没有使用 \setCJKmathfont 设置数学公式中的 CJK 字体,那么将使用 \CJKfamilydefault 作为数学公式中的 CJK 字体。

```
\setCJKfallbackfamilyfont *
```

```
\setCJKfallbackfamilyfont {family} [font features] {font name}
```

设置 CJK 字体族 *family* 的备用字体。例如,使用

```
\setCJKmainfont{SimSun}
```

```
\setCJKfallbackfamilyfont{\CJKrmdefault}{SimSun-ExtB}
```

可以将 SimSun-ExtB 作为 SimSun 的备用字体。

```
FallBack FallBack = {[font features] {font name}}
```

xeCJK 在 *font features* 里增加了 FallBack 这个选项。用来在声明主字体的时候,同时设置备用字体。例如,上面的例子等价于:

```
\setCJKmainfont[FallBack=SimSun-ExtB]{SimSun}
```

如果 FallBack 的值为空,将设置的是备用字体。例如,

```
\setCJKmainfont[FallBack,AutoFakeBold,Scale=.97]{SimSun-ExtB}
```

等价于

```
\setCJKfallbackfamilyfont{\CJKrmdefault}[AutoFakeBold,Scale=.97]{SimSun-ExtB}
```

```
\setCJKfallbackfamilyfont *
```

Updated: 2013-06-30

```
\setCJKfallbackfamilyfont {[family] [common font features] } {[font features_1] {font name_1} , {[font features_2] {font name_2} , ..... }}
```

\setCJKfallbackfamilyfont 还可以用于设置多层的备用字体。例如,使用

```
\setCJKmainfont[AutoFakeBold,AutoFakeSlant]{KaiTi_GB2312}  
\setCJKfallbackfamilyfont{\CJKrmdefault}[AutoFakeSlant]  
{ [BoldFont=SimHei]{SimSun} , [AutoFakeBold] {SimSun-ExtB} }
```

之后,就设置了 SimSun 是 KaiTi_GB2312 的备用字体,而 SimSun-ExtB 是 SimSun 的备用字体。若当前字体族缺字,并没有备用字体,则尝试使用 \CJKfamilydefault 的备用字体。

3.2.1 X_ET_EX 的字体名查找

由于在 `fontspec` 宏包文档中缺少关于如何查看 X_ET_EX 可用字体名的说明,这里略作说明。

X_ET_EX 通常使用 `fontconfig` 库查找和调用字体,因此,可以用 `fc-list` 命令显示可用的字体。在命令行(Windows 的“命令提示符”,Linux 的 `Console`)下运行以下命令:

```
fc-list > fontlist.txt
```

可以将系统中所有安装的字体列表存入 `fontlist.txt` 文件中(可能很长)。

`fc-list` 命令列出的信息很多,而且在安装字体较多的 Windows 系统上的输出将非常庞大,如其中可能包含:

```
Times New Roman:style=cursiva,kurzíva,kursiv,Πλάγια,Italic,  
Kursivoitu,Italique,Dőlt,Corsivo,Cursief,kursywa,Itálico,Курсив,  
Ítalik,Poševno,nghiêng,Etzana  
Times New Roman:style=Negreta cursiva,tučné kurzíva,fed kursiv,  
Fett Kursiv,Εντονα Πλάγια,Bold Italic,Negrita Cursiva,  
Lihavoitu Kursivoi,Gras Italique,Félkövér dőlt,Grassetto Corsivo,  
Vet Cursief,Halvfet Kursiv,Pogrubiona kursywa,Negrito Itálico,
```

Полужирный Курсив, Tučná kurzíva, Fet Kursiv, Kalın İtalik,
 Krepko poševno, nigliēng dām, Lodi etzana
 Times New Roman: style=Negreta, tučné, fed, Fett, Εντονα, Bold, Negrita,
 Lihavoitu, Gras, Félkövér, Grassetto, Vet, Halvfet, Pogrubiona, Negrito,
 Полужирный, Fet, Kalın, Krepko, dām, Lodia
 Times New Roman: style=Normal, obyčejné, Standard, Κανονικά, Regular,
 Normaali, Normál, Normale, Standaard, Normalny, Обычный, Normálne, Navadno,
 thường, Arrunta
 宋体, SimSun: style=Regular
 黑体, SimHei: style=Normal, obyčejné, Standard, Κανονικά, Regular, Normaali,
 Normál, Normale, Standaard, Normalny, Обычный, Normálne, Navadno, Arrunta

在 `fontspec` 或 `xeCJK` 中使用的字体族名是上面列表中冒号前的部分。例如可以使用

```
\setmainfont{Times New Roman}
\setCJKmainfont{SimSun} % 或者 \setCJKmainfont{宋体}
```

来设置字体。

为了方便起见, `fc-list` 命令也可以加上各种选项控制输出格式, 例如如果只要列出所有的中文字体的字体族名, 可以用命令:

```
fc-list -f "%{family}\n" :lang=zh > zhfont.txt
```

这样就把字体列表保存在文件 `zhfont.txt` 中³。这样列出的字体列表就比较简明易用, 如 Windows 下预装的中文字体:

```
Arial Unicode MS
FangSong, 仿宋
KaiTi, 楷体
Microsoft YaHei, 微软雅黑
MingLiU, 纹明體
NSimSun, 新宋体
PMingLiU, 新纹明體
SimHei, 黑体
SimSun, 宋体
```

要列出日文和韩文的字体, 可以把 `:lang=zh` 选项中的 `zh` 改成 `ja` 或 `ko`。

`fontspec` 和 `xeCJK` 也可以使用字体的文件名访问字体。例如 Windows 下的宋体也可以使用命令:

```
\setCJKmainfont{simsun.ttc}
```

来设置。设置字体文件名的相关选项和语法在 `fontspec` 宏包手册中叙述甚详, 这里不再赘述。有个别字体名不规范的中文字体, `xeCJK` 宏包可能无法正确地通过字体名访问, 那么也可以使用这种方式设置。

3.3 CJK 分区字体设置

众所周知, CJK 文字数量极其庞大, 单一的字体不可能涵盖所有的 CJK 文字。`xeCJK` 可以在同一 CJK 字体族下, 自动使用不同的字体输出 CJK 字符范围内不同区块里的文字。首先要声明 CJK 子分区。

```
\xeCJKDeclareSubCJKBlock {<block>} {<block range>}
\xeCJKDeclareSubCJKBlock* {<block>} {<block range>}
```

其中 `<block range>` 是逗号列表, 可以是 CJK 字符的 Unicode 范围, 也可以是单个字符的 Unicode。例如

```
{ `中 -> `文 , "3400 -> "4DBF , "5000 -> "7000 , `汉 , `字 , "3500 }
```

的形式。需要注意的是, 这里设置的 `<block range>` 除非确实需要 (例如某些特殊字体使用了 Unicode 中的私人使用区的情况), 否则不要超出源代码中预设的 **CJK 文字范围**。使用

³由于汉字编码原因, Windows 下总需要把字体列表输出的文件中防止乱码。

```
\xeCJKDeclareSubCJKBlock{SPUA}{ "E400 -> "E4DA , "E500 -> "E5E8 , "E600 -> "E6CE }  
\xeCJKDeclareSubCJKBlock{Ext-B}{ "20000 -> "2A6DF }
```

就声明了 SPUA 和 Ext-B 这两个子分区。同时在 3.2 节介绍的 CJK 字体设置命令的 (*font features*) 里新建了 SPUA 和 Ext-B 这两个选项。新建的这两个选项的使用方法跟 3.2 介绍的 FallBack 类似。可以通过它们来设置字体。

例如, 可以使用

```
\setCJKmainfont [SPUA=SunmanPUA,Ext-B=SimSun-ExtB] {SimSun}
```

设置文档的主字体是 SimSun, SPUA 分区的字体是 SunmanPUA, 而 Ext-B 分区的字体是 SimSun-ExtB。

\xeCJKDeclareSubCJKBlock 应该在声明所有的 CJK 字体族之前使用。如果有某个 CJK 字体族没有设置 *block* 选项, 将使用 \CJKfamilydefault 的 *block* 选项作为该 CJK 字体族的 *block* 选项。如果希望在使用某 CJK 字体族时, 不在 CJK 主分区与 *block* 之间切换字体, 可以使用 *block*=* 选项。带星号的命令除了设置 CJK 子分区以外, 还重置标点符号所属的字符类。

```
\xeCJKCancelSubCJKBlock  
\xeCJKCancelSubCJKBlock* {<block_1, block_2, ...>}
```

在文档中取消对 CJK 分区的声明。带星号的命令还重置标点符号所属的字符类。

```
\xeCJKRestoreSubCJKBlock  
\xeCJKRestoreSubCJKBlock* {<block_1, block_2, ...>}
```

在文档中恢复对 CJK 分区的声明。带星号的命令还重置标点符号所属的字符类。

3.4 设置 CJK 字符范围

```
\xeCJKDeclareCharClass {<class>} {<class range>}  
\xeCJKDeclareCharClass* {<class>} {<class range>}
```

class range 的格式和 3.3 节的 *block range* 相同。*class* 的有效值见源代码(第 5.4 节)。xeCJK 已经支持 Unicode 中所有 CJK 文字和标点。一般来说, 不要轻易改变字符类别。带星号的命令除了设置字符类别以外, 为了确保标点处理的正确性, 还重置标点符号所属的字符类。

\xeCJKResetCharClass *

用于恢复 xeCJK 对各个字符类别的初始化设置。

\xeCJKResetPunctClass *

用于重置标点符号所属的字符类。

```
\normalspacedchars {<char list>}
```

在 *char list* 中出现的字符两端不自动添加空格, 初始设置是 /、\-- (U+002D) 和 – (U+2013)。

3.5 标点符号的处理

xeCJK 对标点符号的输出宽度的调整是通过调整其左边或右边的空白宽度来实现的。按照目前的处理方式, 对于位于左边的标点符号(如左引号), xeCJK 只能调整它左边的空白; 对于位于右边的标点符号(如右引号), xeCJK 只能调整它右边的空白; 对于居中的标点符号, 则调整其左右空白, 以保证其居中。对于标点符号的相关设置, 只能在导言区中进行。

3.5.1 设置特定标点符号的宽度和间距

这里的设置可用于除 plain 以外的所有标点处理格式。

```
\xeCJKsetWidth {<标点列表>} {<length>}  
\xeCJKsetWidth* {<标点列表>} {<length>}
```

标点列表 可以是单个标点, 也可以是多个标点。例如,

```
\xeCJKsetWidth{。 ? }{0.7em}
```

将设置句号和问号所占的宽度为 0.7 em。带星号的命令, 设置标点符号出现在行首/尾时的宽度。

\xeCJKsetkern ★ \xeCJKsetkern {*前标点*} {*后标点*} {*length*}

xeCJK 会根据选定的标点处理格式自动调整相邻的前后两个 CJK 标点符号的空白宽度。如果需要对个别情况进行特殊调整, 可以使用这个命令。例如,

```
\xeCJKsetkern{: }{ "}{0.3em}
```

将设置冒号与左双引号之间的空白宽度为 0.3 em。

3.5.2 定义标点符号处理格式

\xeCJKDeclarePunctStyle ★ \xeCJKDeclarePunctStyle {*style*} {*options*}

Updated: 2013-08-22

定义新的标点符号处理格式, 已经存在的同名格式将被覆盖。可以设置的选项将在下面介绍。

\xeCJKEditPunctStyle ★ \xeCJKEditPunctStyle {*style*} {*options*}

Updated: 2013-08-22

修改已有的标点符号处理格式。

下面是可以设置的标点符号格式选项。其中左边一栏是选项名称, 中间是选项的输入值类型, 右边则是相关说明。某些选项之间是互斥的, 具有优先级关系。要使下一级的选项有效, 则需要先禁用上一级的设置: 对于 *boolean* 类型的选项, 将其设置为 *false*, 对于 *length* 类型的选项, 将其设置为 *\maxdimen*, 而对于 *real* 类型的选项, 将其设置为 *nan*。

enabled-global-setting *boolean* 是否使用 \xeCJKsetup 的 PunctWidth、PunctBoundWidth 选项和 \xeCJKsetwidth、\xeCJKsetkern 的设置。默认值是 *true*。

fixed-punct-width <i>length</i>	设置单个标点符号的宽度。默认值是 <i>\maxdimen</i> 。
fixed-punct-ratio <i>real</i>	设置单个标点符号的输出宽度与实际宽度的比例。默认值是 1.0。
mixed-punct-width <i>length</i>	设置句末标点符号的宽度。其中句末标点符号通过 \xeCJKsetup 的 KaiMingPunct 来设置。默认值是与 fixed-punct-width 选项的值相同。
mixed-punct-width <i>real</i>	设置句末标点符号的宽度比例。默认值是与 fixed-punct-ratio 选项的值相同。
middle-punct-width <i>length</i>	设置居中标点符号的宽度。其中居中标点符号通过 \xeCJKsetup 的 MiddlePunct 来设置。默认值是与 fixed-punct-width 选项的值相同。
middle-punct-width <i>real</i>	设置居中标点符号的宽度比例。默认值是与 fixed-punct-ratio 选项的值相同。

以上三个选项设置的是标点的固定宽度或比例, xeCJK 会根据设定的选项计算标点符号左/右的空白宽度。下面的选项设置的是标点符号左/右的空白宽度或比例, 因此不同标点符号的宽度可能会不同。为了使下面的选项生效, 需要先禁用上面的相应选项。优先级自上而下。

fixed-margin-width <i>length</i>	设置标点的左/右空白宽度。默认值是 <i>\maxdimen</i> 。
fixed-margin-ratio <i>real</i>	设置标点的左/右空白宽度与字体中该标点的相应实际边界宽度的比例。默认值是 1.0。
mixed-margin-width <i>length</i>	设置句末标点的左/右空白宽度。默认值是与 fixed-margin-width 的值相同。
mixed-margin-ratio <i>real</i>	设置句末标点的左/右空白宽度的比例。默认值是与 fixed-margin-ratio 的值相同。
middle-margin-width <i>length</i>	设置居中标点的两边空白宽度。默认值是与 fixed-margin-width 的值相同。
middle-margin-ratio <i>real</i>	设置居中标点的两边空白宽度之和与两边实际两边边界宽度之和的比例。默认值是与 fixed-margin-ratio 的值相同。

下面选项设置标点符号出现在行首或者行尾时的宽度或比例。

bound-punct-width <i>length</i>	设置标点符号出现在行首/尾时的宽度。默认值是 <i>\maxdimen</i> 。
bound-punct-ratio <i>real</i>	设置标点符号出现在行首/尾时的输出宽度与实际宽度的比例。默认值是 <i>nan</i> 。
bound-margin-width <i>length</i>	设置标点符号出现在行首/尾时的左/右空白宽度。默认值是 <i>\maxdimen</i> 。
bound-margin-ratio <i>real</i>	设置标点符号出现在行首/尾时的左/右空白宽度与相应实际边界宽度的比例。默认值是 0。

enabled-hanging *boolean* 当以上选项的计算结果得到的宽度小于标点符号的实际边界宽度时, 是否允许标点符号悬挂出页面边界。默认值是 *false*。

add-min-bound-to-margin *boolean* 是否在以上计算结果的基础上再加上标点的左右实际边界宽度中的最小值。这个选项对居中的标点无效。默认值是 *false*。

optimize-margin *boolean* 使用以上设置空白宽度或比例的选项时, 最终输出的标点符号左/右的空白宽度可能大于原来的实际边界宽度。若此时本选项被设置为 *true*, 则使用原来的实际边界宽度。而使用 fixed-punct-width 选项计算得出的左/右宽度可能小于该标点的另一侧宽度, 若此时本选项被启用, 则使用该标点的另一侧宽度。默认值为 *false*。

`margin-minimum <length>` 指定标点符号左/右的最小空白宽度。当经过以上选项设置的空白宽度小于这个选项的值时，则使用这个选项的值。默认值是 0 pt。

下面的选项处理的是前后相邻的两个标点符号之间的空白宽度。这些选项是互斥的，优先级自上而下。

`enabled-kerning <boolean>` 是否调整前后相邻的两个标点之间的空白宽度。如果设置为 `false`，则每个标点都按原来的输出宽度输出。默认值是 `true`。

`min-bound-to-kerning <boolean>` 是否使用当前字体中前面标点实际左右边界的最小值与后面标点实际左右边界的最小值中的最大值作为两个标点之间的空白宽度。默认值是 `false`。

`kerning-total-width <length>` 设置两个标点的总共宽度。此时 xeCJK 会自动计算两个标点之间的空白宽度。默认值是 `\maxdimen`。

`kerning-total-ratio <real>` 设置两个标点的总共输出宽度与实际宽度的比例。默认值是 0.75。

`same-align-margin <length>` 前后两个标点位于同侧时，它们之间的空白宽度。默认值是 `\maxdimen`。

`same-align-ratio <real>` 前后两个标点位于同侧时，它们之间的空白宽度与实际输出宽度的比例。默认值是 `nan`。

`different-align-margin <length>` 前后两个标点位于异侧时，它们之间的空白宽度。默认值是 `\maxdimen`。

`different-align-ratio <real>` 前后两个标点位于异侧时，它们之间的空白宽度与实际输出宽度的比例。默认值是 `nan`。

`kerning-margin-width <length>` 设置前后两个标点之间的空白宽度。默认值是 `\maxdimen`。

`kerning-margin-ratio <real>` 设置前后两个标点之间的空白宽度与实际输出空白的比例。默认值是 1.0。

`optimize-kerning <boolean>` 使用以上选项计算出两个标点之间的空白宽度可能小于通过 `min-bound-to-kerning` 选项得出的结果。当出现这一情况时，若此选项被设置为 `true`，则使用该选项的空白宽度。默认值为 `false`。

`kerning-margin-minimum <length>` 指定两个标点之间的最小空白宽度。当经过以上选项设置的空白宽度小于这个选项的值时，则使用这个选项的值。默认值是 0 pt。

事实上，xeCJK 的默认设置就相当于中文全角(`quanjiao`)格式。可以使用上面说明的选项定义新的标点处理格式。例如，使用

```
\xeCJKDeclarePunctStyle { mine }
{
    fixed-punct-ratio      = nan ,
    fixed-margin-width     = 0 pt ,
    mixed-margin-width     = \maxdimen ,
    mixed-margin-ratio     = 0.5 ,
    middle-margin-width    = \maxdimen ,
    middle-margin-ratio    = 0.5 ,
    add-min-bound-to-margin = true ,
    bound-punct-width      = 0 em ,
    enabled-hanging        = true ,
    min-bound-to-kerning   = true ,
    kerning-margin-minimum = 0.1 em
}
```

就定义了一个名为 `mine` 的标点处理格式。可以在通过

```
\xeCJKsetup{PunctStyle=mine}
```

在文档中使用这个格式。它的意义是：使用标点符号的实际左右边界中的最小值作为其左/右空白的宽度，对于句末标点和居中标点，再加上实际边界空白的一半；当标点出现在行首或行尾时宽度为零，允许悬挂出页面边界；使用相邻两个标点的实际边界中的较小值作为它们之间的空白宽度，并且最小的空白宽度是 0.1 em。再例如，使用

```
\xeCJKEditPunctStyle { hangmobanjiao } { enabled-global-setting = false }
```

将使得 `\xeCJKsetkern` 等的设置对 `hangmobanjiao` 这一格式无效。

3.6 xeCJKfntef 用法说明

xeCJK 包含有一个子宏包 `xeCJKfntef`，可以用它来实现汉字加点和可断行的下划线等。它是 CJKfntef 宏包在 X_EL_AT_EX 下的替换版本，基本用法完全一致。

`xeCJKfntef` 基于 `ulem` 宏包，除了兼容 `ulem` 定义的一些命令外，还进行了一些扩充：

\CJKunderline
\CJKunderdblline
\CJUnderwave
\CJksout
\CJXout
Updated: 2014-11-04

\CJKunderline [*] [-] [(选项)] {*内容*}

虚室生白,吉祥止止
虚室生白,吉祥止止
虚室生白,吉祥止止
虚室生白,吉祥止止
虚室生白,吉祥止止

```
1 \CJKunderline{虚室生白, 吉祥止止}\\\n2 \CJKunderdblline{虚室生白, 吉祥止止}\\\n3 \CJUnderwave{虚室生白, 吉祥止止}\\\n4 \CJksout{虚室生白, 吉祥止止}\\\n5 \CJXout{虚室生白, 吉祥止止}
```

```
1 \CJUnderline-{南朝}\CJUnderline-{梁}\CJUnderline-{劉勰}%\n2 \CJUnderwave-{文心雕龍}\CJUnderwave-{養氣}\\\n3 \CJUnderline*[thickness=1pt, hidden=true]{瞻彼闔者, 虚室生白, 吉祥止止}
```

南朝梁劉勰文心雕龍養氣

\CJUnderdot

Updated: 2014-11-04

\CJUnderdot [(选项)] {*内容*}

在汉字下加点,可以和上述下划线命令嵌套使用。例如

虚室生白,吉祥止止
虚室生白,吉祥止止

```
1 \CJUnderline{虚室生白, \CJUnderdot{吉祥}止止}\\\n2 \CJUnderdot{虚室生白, \CJUnderline{吉祥}止止}
```

对上述六种对象, `xeCJKfntef` 提供了一些选项, 设置点或线的位置和颜色。可以用 `\xeCJKsetup` 预先统一设置它们, 也可以在使用时特别设置。

skip

New: 2014-11-04

```
\xeCJKsetup { underline/skip = <true|false> }\n\xeCJKsetup { underline = { skip = <true|false> , ... } }
```

默认情况下, 下划线会自动跳过中文标点符号, 可以设置本选项为 `false`, 禁用这一功能。相应下划线命令后加上 * 号, 具有相同的效果。

subtract

设置本选项为 `true`, 使得下划线的首尾减少一定距离, 避免前后的下划线连在一起, 适用于古籍标点整理中的专名号和书名号。在相应下划线命令后加上 - 号, 具有相同的效果。

hidden

设置本选项为 `true`, 将隐藏文本内容, 只画下划线。

format

```
\xeCJKsetup { underline/format = \color{red} }\n\xeCJKsetup { underwave = { format = \color{red}, ... } }
```

设置线或点的格式, 比如颜色。

symbol

设置 `\CJUnderwave` 或 `\CJUnderdot` 的符号。

例如, 波浪线 `\CJUnderwave` 的符号不会随字号而变化, 在小字号下不好看。我们可以将它改为随字号而变化大小:

瞻彼闔者,虚室生白,吉祥止止

```
1 % \usepackage{fix-cm}\n2 \xeCJKsetup{%\n3   underwave/symbol=\n4     \fontsize{0.5em}{0pt}%,\n5     \fontencoding{U}\fontfamily{lasy}\selectfont\n6     \char 58\relax}\n7 \footnotesize\n8 \CJUnderwave{瞻彼闔者, 虚室生白, 吉祥止止}
```

thickness

设置 `\CJUnderline`、`\CJUnderdblline` 和 `\CJksout` 的线的厚度。初始值是 `\ULthickness`。

depth

设置线或点的深度(基线到线或点的顶部的距离)。初始值都是 `0.2em`。

boxdepth

`\CJUnderdot` 可能会影响到行距, 可以设置本选项进行调整。如果不希望 `\CJUnderdot` 影响行距, 可以将本选项设置为 `0pt`。

sep 设置 \CJKunderdot 与 \CJKunderline、\CJKunderdblline 或 \CJKunderwave 嵌套使用时, 点与线或者线与点的距离。

gap 设置 \CJKunderdblline 的两条线之间的距离。初始值是 1.1pt。

height 设置删除线 \CJKsout 的高度(线的中心到基线的距离)。初始值是 0.35em。

例如, 我们可以设置 \CJKsout 的厚度和颜色, 让它具有类似高亮的效果:

```
1 \CJKsout*[thickness=2.5ex, format=\color{yellow}]{瞻彼阙者, 虚室生白, 吉祥止止}
```

瞻彼阙者,虚室生白,吉祥止止

xeCJKfntef 还提供给了自定义下划线和符号的 \CJUnderanyline 和 \CJUnderanysymbol。

\CJUnderanyline

Updated: 2014-11-07

\CJUnderanyline [*] [-] [(选项)] {<深度>} {<下划内容>} {<文本内容>}

xeCJKfntef 先将 <下划内容> 放进一个盒子 (\xeCJKfntefbox) 里, 然后向下移动 <深度> 给定的距离, 再用于填充。可用的 <选项> 是 skip、hidden、subtract、sep 和 boxdepth。选项 sep 和 boxdepth 的初始值是空, 表示禁用该选项的功能。可以在 \xeCJKsetup 中通过对象 ulem 来设置。

例如, 高亮效果也可以如下实现:

```
1 \CJUnderanyline*{0.5ex}{\color{yellow}\rule{2pt}{2.5ex}}{虚室生白, 吉祥止止}
```

虚室生白,吉祥止止

\CJUnderanysymbol

Updated: 2014-11-04

\CJUnderanysymbol [(选项)] {<深度>} {<符号>} {<文本内容>}

xeCJKfntef 将 <符号> 放进一个盒子 (\xeCJKfntefbox) 里。<深度> 参数用于设置盒子顶部的深度 (基线到盒子顶部的距离)。可用的 <选项> 是 sep 和 boxdepth, 意义与 \CJUnderdot 的相同。

例如, 给汉字加三角形, 可以如下设置:

```
1 \CJUnderanysymbol[sep=0.1em]{0.2em}{\tiny$\triangle$}
2 {瞻彼阙者, 虚室生白, \CJUnderline{吉祥止止}}
```

瞻彼阙者,虚室生白,吉祥止止

\xeCJKfntefon

Updated: 2014-11-07

\xeCJKfntefon [*] [-] [(选项)]

功能与用法 ulem 宏包的 \ULon 相同, 扩展了可选参数符号 * 和 -, 可用的 <选项> 是 skip、hidden 和 subtract。这三个选项对 ulem 宏包定义的 \uline 等命令也有效, 需要在 \xeCJKsetup 中通过对象 ulem 来设置。例如

虚室生白,吉祥止止

```
1 \xeCJKsetup{ulem(skip=true)}
2 \uline{虚室生白, 吉祥止止}
```

此外, xeCJKfntef 还提供了指定宽度, 让汉字分散对齐的环境 CJKfilltwosides 和 CJKfilltwosides*。

CJKfilltwosides

Updated: 2014-11-04

\begin{CJKfilltwosides} [(位置)] {<宽度>}

文本内容\\

文本内容

\end{CJKfilltwosides}

环境中的内容被放入垂直盒子中, 可选参数 <位置> 指定盒子的基线位置。可以使用 t (顶部)、c (居中) 和 b (底部), 默认是 c。<宽度> 参数指定盒子的宽度。CJKfilltwosides* 环境与 CJKfilltwosides 的区别是, 当 <宽度> 不大于零或者不大于盒子的自然宽度时, 就取盒子的自然宽度。例如

瞻 彼 阙 者,
虚 室 生 白, 吉 祥 止 止

```
1 \begin{CJKfilltwosides}{.8\linewidth}
2   瞻彼阙者, \\
3   虚室生白, 吉祥止止
4 \end{CJKfilltwosides}
```

瞻 彼 阙 者,
虚室生白, 吉祥止止

```
1 \begin{CJKfilltwosides*}{0pt}
2   瞻彼阙者, \\
3   虚室生白, 吉祥止止
4 \end{CJKfilltwosides*}
```

3.7 其它

\xeCJKVerbAddon
\xeCJKOffVerbAddon
Updated: 2013-11-16

调整文字间距以便于让 CJK 字符占的宽度等于西文等宽字体中两个空格的宽度。如果这两个空格的宽度小于当前 CJK 正常文字的宽度, 将对 CJK 字体进行适当地缩小。这有利于等宽字体的代码对齐等情形。需要注意的是, \xeCJKVerbAddon 对 xeCJK 的内部进行了比较大的修改, 使用它之后, 将禁止在 CJK 字符类之间自动换行, 这与西文在抄录环境中的情况是一致的。所以不应该单独使用, 应该放在分组里限制其作用域, 否则是无效的。当然它可以和其它关于代码抄录的宏包配合使用。例如, 可以使用于 `fancyvrb` 宏包的 `formatcom` 选项。此时设置的西文字符应该确实是等宽的以保证对齐。若西文等宽字体发生变动(包括字体大小), 则需要在其后面使用 \xeCJKVerbAddon, 重新计算间距的宽度。 \xeCJKOffVerbAddon 用于在使用 \xeCJKVerbAddon 的环境中局部取消它的作用。由于 `listings` 宏包有自己的代码对齐机制, 所以 \xeCJKVerbAddon 在由 `listings` 定义的代码环境中无效。

\xeCJKnobreak

New: 2012-12-03

……汉字。 \xeCJKnobreak\footnote{脚注}

\xeCJKnobreak 用在全角标点符号后面, 目的是确保不能在此处断行。如果已经启用了前面介绍的 `CheckFullRight` 选项, 则不需要再用此命令。

\xeCJKShipoutHook

New: 2013-11-09

xeCJK 在正文中的一些特殊设置(汉字下加点、在 `verbatim` 或 `lstlisting` 环境中分页)可能会影响到 TeX 的输出例行程序(`output routine`)中的内容(比如页眉和页脚)。 \xeCJKShipoutHook 用于恢复正文中的普通设置。xeCJK 已经处理了页眉和页脚的情况, 其它的就需要根据情况自行调用。比如若使用 `eso-pic` 或者 `atbegshi` 实现文字水印, 并且正文中使用了以上所列的特殊形式, 就需要在命令 `\AtBeginShipout` 的参数的最前面使用 \xeCJKShipoutHook。

4 已知问题和兼容性

XeTeX 在配置文件 `unicode-letters.tex` 中将所有 CJK 表意文字的 `\catcode` 设置为 11。因此汉字可以直接用作控制序列的名字, 但是当汉字出现在控制序列后面的时候, 要用空格分隔开, 否则就会出现“! `Undefined control sequence.`”的错误。

xeCJK 使用并重新定义了 CJK 宏包的部分宏命令, 如 `\CJKfamily`、`\CJKsymbol` 和 `\CJKglue` 等。需要指出, xeCJK 不需要 CJK 的支持, 并且 xeCJK 自动禁止在它之后载入 CJK 宏包。可以在 xeCJK 之后载入 `CJKnumb` 宏包, 实现数字的中文化, 也可以用功能更完善的 `zhnumber` 宏包。

xeCJK 进行了一些处理, 使得在使用 XeTeX 时 `listings` 宏包可以支持 Unicode, 因此在 `listings` 定义的代码环境中可以直接使用中文, 不再需要通过 `escapechar`。

新版本(3.x)的 xeCJK 完全使用 LATEX3 的语法来编写。LATEX3 放弃了 `\outer` 宏的概念, 因此相关工具在遇到 `\outer` 宏时可能会存在问题。按照目前 xeCJK 的实现方式, 在 CJK 文字后面遇到 `\outer` 宏时会出现类似

```
! Forbidden control sequence found while scanning use of \use_i:nn
```

的错误。目前已知的有 `cprotect` 宏包提供的 `\cprotect`。它的定义是

```
\outer\long\def\cprotect{\icprotect}
```

因此, 这时可以暂时用 `\icprotect` 代替 `\cprotect`。事实上, 当 `cprotect` 被引入时, xeCJK 将使用

```
\let\cprotect\icprotect
```

来取消 \cprotect 的外部宏限制。但由于 \cprotect 的特殊性，应该只在外部使用它，即不要让它出现在任何宏的参数中。其它 \outer 宏的情况，可以在它前面加上 \relax 来回避上面的错误。

xeCJK 依赖 XeTeX 的 \XeTeXinterchartoks 机制，与使用相同机制的宏包（例如 polyglossia 和 xesearch）可能会存在大小不一的冲突。xeCJK 虽然为此作了一些处理，但与它们共同使用时应该小心。

5 xeCJK 代码实现

```
1  {*package}
2  {@@=xeCJK}
```

5.1 运行环境检查

xeCJK 必须使用 XeTeX 引擎的支持。

```
3  \msg_new:nnn { xeCJK } { Require-XeTeX }
4  {
5    The~xeCJK~package~requires~XeTeX~to~function.\\\ \
6    You~must~change~your~typesetting~engine~to~"xelatex" \\
7    instead~of~plain~"latex"~or~"pdflatex"~or~"lualatex".\\ \
8    Loading~xeCJK~will~abort!
9  }
10 \xetex_if_engine:F { \msg_critical:nn { xeCJK } { Require-XeTeX } }
```

应该使用较新版本的 expl3 宏包。

```
11 \msg_new:nnn { xeCJK } { 13-too-old }
12 {
13   Support~package~#1~too~old. \\ \
14   Please~update~an~up~to~date~version~of~the~bundles\\ \
15   `13kernel'~and~`13packages'\\ \
16   using~your~TeX~package~manager~or~from~CTAN.\\ \
17   \str_if_eq:nnT {#1} { expl3 } { Loading~xeCJK~will~abort! }
18 }
19 \@ifpackagelater { expl3 } { 2014/07/20 } { }
20 { \msg_critical:nnn { xeCJK } { 13-too-old } { expl3 } }
```

xeCJK_if_package_loaded:p:n 判断宏包是否被引入，可用于文档正文中。

```
21 \prg_new_conditional:Npnn \xeCJK_if_package_loaded:n #1 { p , T , F , TF }
22 {
23   \tl_if_exist:cTF { ver@ #1 . \c_xeCJK_package_ext_t1 }
24   { \prg_return_true: } { \prg_return_false: }
25 }
26 \tl_const:Nx \c_xeCJK_package_ext_t1 { \@pkgextension }
```

(End definition for \xeCJK_if_package_loaded:nTF.)

下面这些 CJK 系列宏包不应该被使用。

```
27 \msg_new:nnn { xeCJK } { incompatible-package }
28 {
29   The~#1~package~and~xeCJK~are~incompatible.\\ \
30   Please~do~not~use~it.
31 }
32 \msg_new:nnn { xeCJK } { after-package }
33 {
34   The~#1~package~and~xeCJK~are~incompatible.\\ \
35   Please~load~it~after~xeCJK.
36 }
37 \clist_map_inline:nn { CJKfntef , CJKnumb }
38 {
39   \xeCJK_if_package_loaded:nT {#1}
40   { \msg_error:nnn { xeCJK } { after-package } {#1} }
41 }
42 \clist_map_inline:nn { CJKulem , CJKvert , CJKpunct , CJKutf8 , CJK }
43 {
44   \xeCJK_if_package_loaded:nTF {#1}
45   { \msg_error:nnn { xeCJK } { incompatible-package } {#1} }
46   { \tl_const:cn { ver@ #1 . \c_xeCJK_package_ext_t1 } { 9999/99/99 } }
47 }
```

以下日期以前的 `xtemplate` 宏包关于 `\KeyValue` 的 Bug 会影响到后面标点符号的处理。

```
48 \RequirePackage { xtemplate }
49 \@ifpackagelater { xtemplate } { 2012/11/10 } { }
50   { \msg_error:nnn { xeCJK } { 13-too-old } { xtemplate } }
51 \RequirePackage { xparse , 13keys2e }
52 \RequirePackage { everypage }
```

5.2 内部工具

分配临时变量。

```
53 \tl_new:N \l_xeCJK_tmp_tl
54 \int_new:N \l_xeCJK_tmp_int
55 \box_new:N \l_xeCJK_tmp_box
56 \dim_new:N \l_xeCJK_tmp_dim
57 \bool_new:N \l_xeCJK_tmp_bool
58 \skip_new:N \l_xeCJK_tmp_skip
59 \clist_new:N \l_xeCJK_tmp_clist
```

`__xeCJK_msg_new:nn`

`__xeCJK_error:n`
`__xeCJK_error:nx`
`__xeCJK_warning:nx`
`__xeCJK_info:nxx`

各种信息函数的缩略形式。

```
60 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_msg_new:nn { \msg_new:nnn { xeCJK } }
61 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_msg_new:nnn { \msg_new:nnnn { xeCJK } }
62 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_error:n { \msg_error:nn { xeCJK } }
63 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_error:nx { \msg_error:nnx { xeCJK } }
64 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_warning:n { \msg_warning:nn { xeCJK } }
65 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_warning:nx { \msg_warning:nnx { xeCJK } }
66 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_warning:nxx { \msg_warning:nxx { xeCJK } }
67 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_warning:nxxx { \msg_warning:nxxx { xeCJK } }
68 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_info:nxx { \msg_info:nxx { xeCJK } }
```

(End definition for `__xeCJK_msg_new:nn` and others.)

`\xeCJK_allow_break:`

```
\xeCJK_no_break: 69 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_allow_break: { \tex_penalty:D \c_zero }
70 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_no_break: { \tex_penalty:D \c_ten_thousand }
```

(End definition for `\xeCJK_allow_break:` and `\xeCJK_no_break:.`)

在 `\document` 前后加上各种钩子。

```
71 \tl_new:N \g_xeCJK_at_end_preamble_hook_tl
72 \tl_new:N \g_xeCJK_after_preamble_hook_tl
73 \tl_new:N \g_xeCJK_after_end_preamble_hook_tl
74 \cs_new_protected:Npn \__xeCJK_at_end_preamble:n #1
75   { \tl_gput_right:Nn \g_xeCJK_at_end_preamble_hook_tl {#1} }
76 \cs_new_protected:Npn \__xeCJK_after_preamble:n #1
77   { \tl_gput_right:Nn \g_xeCJK_after_preamble_hook_tl {#1} }
78 \cs_new_protected:Npn \__xeCJK_after_end_preamble:n #1
79   { \tl_gput_right:Nn \g_xeCJK_after_end_preamble_hook_tl {#1} }
80 \xeCJK_if_package_loaded:nTF { etoolbox }
81 {
82   \AtEndPreamble { \g_xeCJK_at_end_preamble_hook_tl }
83   \AfterPreamble { \g_xeCJK_after_preamble_hook_tl }
84   \AfterEndPreamble { \g_xeCJK_after_end_preamble_hook_tl }
85 }
86 {
87   \AtBeginDocument { \g_xeCJK_after_preamble_hook_tl }
88   \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_document_left_hook:
89     { \group_end: \g_xeCJK_at_end_preamble_hook_tl \group_begin: }
90   \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_document_right_hook:
91     { \scan_stop: \g_xeCJK_after_end_preamble_hook_tl \tex_ignorespaces:D }
92   \cs_gset_nopar:Npx \document
93   {
94     \__xeCJK_document_left_hook:
95     \exp_not:o { \document }
96     \__xeCJK_document_right_hook:
97   }
98 }
```

(End definition for `_xeCJK_at_end_preamble:n`, `_xeCJK_after_preamble:n`, and `_xeCJK_after_end_preamble:n`.)

`\xeCJKShipoutHook` 在 `\shipout` 盒子里加钩子，可以影响到页眉页脚。`\AtBeginDvi` 将参数保存在盒子中，而 `atbegshi` 的 `\AtBeginShipout` 在 `\shipout` 盒子构建好之后才起作用，所以它们都影响不到页眉页脚。

```
99 \AddEverypageHook { \xeCJKShipoutHook }
100 \NewDocumentCommand \xeCJKShipoutHook { }
101   {
102     \bool_if:NF \l_xeCJK_shipout_hook_bool
103     {
104       \bool_set_true:N \l_xeCJK_shipout_hook_bool
105       \tl_use:N \l_xeCJK_shipout_hook_tl
106     }
107 }
```

(End definition for `\xeCJKShipoutHook`. This function is documented on page 14.)

`\xeCJK_add_to_shipout:n` 往 `\shipout` 盒子中加入钩子。

```
108 \cs_new_protected:Npn \xeCJK_add_to_shipout:n #1
109   { \tl_put_right:Nn \l_xeCJK_shipout_hook_tl {#1} }
110 \tl_new:N \l_xeCJK_shipout_hook_tl
111 \bool_new:N \l_xeCJK_shipout_hook_bool
```

(End definition for `\xeCJK_add_to_shipout:n`.)

`\xeCJK_reverse:nnn` #1 为 #2 或 #3, 若 #1 和 #2 相等，则返回 #3, 否则返回 #2。

```
112 \cs_new_nopar:Npn \xeCJK_reverse:nnn #1#2#3
113   { \str_if_eq_x:nnTF {#1} {#2} {#3} {#2} }
```

(End definition for `\xeCJK_reverse:nnn`.)

`\xeCJK_tl_remove_outer_braces:N` 去掉 #1 外层的分组括号。

```
114 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_tl_remove_outer_braces:N #1
115   { \tl_set:Nx #1 { \exp_args:NV \xeCJK_tl_remove_outer_braces:n #1 } }
116 \cs_new:Npn \xeCJK_tl_remove_outer_braces:n #1
117   {
118     \exp_last_unbraced:Nf
119     \__xeCJK_tl_remove_outer_braces:w { \tl_trim_spaces:n {#1} } \s_stop
120   }
121 \cs_new:Npn \__xeCJK_tl_remove_outer_braces:w #1 \s_stop
122   {
123     \bool_if:nTF { \tl_if_single_p:n {#1} && ! ( \tl_if_head_is_N_type_p:n {#1} ) }
124     { \xeCJK_tl_remove_outer_braces:n {#1} }
125     { \tl_trim_spaces:n {#1} }
126   }
```

(End definition for `\xeCJK_tl_remove_outer_braces:N` and `\xeCJK_tl_remove_outer_braces:n`.)

`\xeCJK_cs_clear:N` 让控制序列的意义为空。

```
127 \cs_new_protected:Npn \xeCJK_cs_clear:N #1
128   { \cs_set_eq:NN #1 \prg_do_nothing: }
129 \cs_new_protected:Npn \xeCJK_cs_gclear:N #1
130   { \cs_gset_eq:NN #1 \prg_do_nothing: }
```

(End definition for `\xeCJK_cs_clear:N` and `\xeCJK_cs_gclear:N`.)

`\xeCJK_swap_cs:NN` 交换 #1 和 #2 的意义。

```
131 \cs_new_protected:Npn \xeCJK_swap_cs:NN #1#2
132   {
133     \cs_set_eq:NN \__xeCJK_swap_cs_aux:w #1
134     \cs_set_eq:NN #1 #2
135     \cs_set_eq:NN #2 \__xeCJK_swap_cs_aux:w
136     \cs_undefine:N \__xeCJK_swap_cs_aux:w
137 }
```

(End definition for `\xeCJK_swap_cs:NN`.)

\xeCJK_font_gset_to_current:c #1 是控制序列的名字,令它等于当前字体命令。

```
138 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_font_gset_to_current:c #1
139 {
140     \exp_after:wN \cs_gset_eq:NN
141     \cs:w #1 \exp_after:wN \cs_end: \tex_the:D \tex_font:D
142 }
```

(End definition for \xeCJK_font_gset_to_current:c.)

\xeCJK_glyph_if_exist_p:N 判断当前字体中是否含有字符 #1。fontspec 中的类似函数在判断为真的时候,会留有一个
\xeCJK_glyph_if_exist:NTF \scan_stop:,造成不必要的边界,同时也不完全可展。因此,我们重新定义它。

```
143 \prg_new_conditional:Npnn \xeCJK_glyph_if_exist:N #1 { p , T , F , TF }
144 {
145     \etex_iffontchar:D \tex_font:D `#1 \exp_stop_f:
146         \prg_return_true: \else: \prg_return_false: \fi:
147 }
```

(End definition for \xeCJK_glyph_if_exist:NTF.)

\c_xeCJK_space_skip_tl 当前字体状态下,一个字间空格产生的 glue 的长度,包括伸展和收缩部分。

```
148 \tl_const:Nn \c_xeCJK_space_skip_tl
149 {
150     \int_compare:nNnTF \g__xeCJK_spacefactor_int = \c_one_thousand
151     {
152         \skip_if_eq:nnTF \tex_spaceskip:D \c_zero_skip
153         {
154             \tex_fontdimen:D \c_two \tex_font:D
155             plus \tex_fontdimen:D \c_three \tex_font:D
156             minus \tex_fontdimen:D \c_four \tex_font:D
157         }
158         { \tex_spaceskip:D }
159     }
160     {
161         \skip_if_eq:nnTF \tex_spaceskip:D \c_zero_skip
162         {
163             \int_compare:nNnTF \g__xeCJK_spacefactor_int < { 2000 }
164                 { \__xeCJK_space_skip_scale:nnn { \tex_fontdimen:D \c_two \tex_font:D } }
165                 {
166                     \skip_if_eq:nnTF \tex_xspaceskip:D \c_zero_skip
167                     {
168                         \__xeCJK_space_skip_scale:nnn
169                         {
170                             \tex_fontdimen:D \c_two \tex_font:D +
171                             \tex_fontdimen:D \c_seven \tex_font:D
172                         }
173                     }
174                     { \tex_xspaceskip:D \use_none:nn }
175                 }
176                 { \tex_fontdimen:D \c_three \tex_font:D }
177                 { \tex_fontdimen:D \c_four \tex_font:D }
178             }
179             {
180                 \int_compare:nNnTF \g__xeCJK_spacefactor_int < { 2000 }
181                 { \__xeCJK_space_skip_scale:nnn { \tex_spaceskip:D } }
182                 {
183                     \skip_if_eq:nnTF \tex_xspaceskip:D \c_zero_skip
184                     {
185                         \__xeCJK_space_skip_scale:nnn
186                         { \tex_spaceskip:D + \tex_fontdimen:D \c_seven \tex_font:D }
187                     }
188                     { \tex_xspaceskip:D \use_none:nn }
189                 }
190                 { \etex_gluestretch:D \tex_spaceskip:D }
191                 { \etex_glueshrink:D \tex_spaceskip:D }
192             }
193         }
194 }
```

```

196  {
197   \dim_eval:n {#1}
198   plus \fp_eval:n { \g_xeCJK_spacefactor_int / 1000 } #2
199   minus
200   \int_div_truncate:nn
201   { 1000 * \tex_number:D #3 } { \g_xeCJK_spacefactor_int } sp
202 }
203 \int_new:N \g_xeCJK_spacefactor_int
204 \int_gset_eq:NN \g_xeCJK_spacefactor_int \c_one_thousand

```

(End definition for `\c_xeCJK_space_skip_t1.`)

`\xeCJK_glue_to_skip:nN` 取得一个 glue 的长度, 包括伸展和收缩部分。如果参数不是 glue, 则取其宽度。

```

205 \cs_new_protected:Npn \xeCJK_glue_to_skip:nN #1#2
206 {
207   \group_begin:
208   \hbox_set:Nw \l_xeCJK_tmp_box #1 \scan_stop:
209   \int_compare:nNnTF \etex_lastnodetype:D = \c_eleven
210   {
211     \exp_after:wN \hbox_set_end: \exp_after:wN \group_end: \exp_after:wN
212     \skip_set:Nn \exp_after:wN #2 \exp_after:wN
213     { \skip_use:N \tex_lastskip:D }
214   }
215   {
216     \hbox_set_end: \exp_after:wN \group_end: \exp_after:wN
217     \skip_set:Nn \exp_after:wN #2 \exp_after:wN
218     { \dim_use:N \box_wd:N \l_xeCJK_tmp_box }
219   }
220 }

```

(End definition for `\xeCJK_glue_to_skip:nN.`)

`\xeCJK_if_blank_x_p:n` 判断是否为空或者仅含一个空格。

```

221 \prg_new_conditional:Npnn \xeCJK_if_blank_x:n #1 { p , T , F , TF }
222 {
223   \if_case:w \pdftex_strcmp:D { } {#1} \exp_stop_f:
224     \prg_return_true:
225   \else:
226     \if_case:w \pdftex_strcmp:D { ~ } {#1} \exp_stop_f:
227       \prg_return_true: \else: \prg_return_false: \fi:
228   \fi:
229 }

```

(End definition for `\xeCJK_if_blank_x:nTF.`)

`\xeCJK_int_until_do:nn` 由于定义较为简单, 可以比 `\int_until_do:nNnn` 稍微快一点点。

```

230 \cs_new_protected:Npn \xeCJK_int_until_do:nn #1#2
231   { \__xeCJK_int_until_do:wn \use_none:n { \reverse_if:N \if_int_compare:w #1#2 } }
232 \cs_new_protected:Npn \__xeCJK_int_until_do:wn \use_none:n #1
233   { #1 \exp_after:wN \__xeCJK_int_until_do:wn \fi: \use_none:n {#1} }
234 \int_new:N \l_xeCJK_begin_int
235 \int_new:N \l_xeCJK_end_int

```

(End definition for `\xeCJK_int_until_do:nn` and `__xeCJK_int_until_do:wn.`)

`\xeCJK_peek_catcode_ignore_spaces:NTF` 我们在里面设置了一个变量 `\l_xeCJK_peek_ignore_spaces_bool` 用于标识后面的空格是否被省略掉了。

```

236 \cs_new_protected:Npn \xeCJK_peek_catcode_ignore_spaces:NTF #1#2#3
237 {
238   \cs_set_eq:NN \l_peek_search_token #1 \scan_stop:
239   \tl_set:Nn \__xeCJK_peek_catcode_true:w { \group_align_safe_end: #2 }
240   \tl_set:Nn \__xeCJK_peek_catcode_false:w { \group_align_safe_end: #3 }
241   \bool_set_false:N \l_xeCJK_peek_ignore_spaces_bool
242   \group_align_safe_begin:
243   \peek_after:Nw \__xeCJK_peek_catcode_ignore_spaces_branches:w
244 }
245 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_peek_catcode_ignore_spaces_branches:w
246 {
247   \if_meaning:w \l_peek_token \c_space_token

```

```

248 \bool_set_true:N \l_xeCJK_peek_ignore_spaces_bool
249 \exp_after:wN \peek_after:Nw
250 \exp_after:wN \__xeCJK_peek_catcode_ignore_spaces_branches:w
251 \tex_roman numeral:D 0
252 \else:
253   \if_catcode:w
254     \exp_not:N \l_peek_token \exp_not:N \l__peek_search_token
255     \exp_after:wN \exp_after:wN
256     \exp_after:wN \__xeCJK_peek_catcode_true:w
257   \else:
258     \exp_after:wN \exp_after:wN
259     \exp_after:wN \__xeCJK_peek_catcode_false:w
260   \fi:
261 \fi:
262 }
263 \tl_new:N \__xeCJK_peek_catcode_true:w
264 \tl_new:N \__xeCJK_peek_catcode_false:w
265 \bool_new:N \l_xeCJK_peek_ignore_spaces_bool

```

(End definition for \xeCJK_peek_catcode_ignore_spaces:NTF.)

\xeCJK_peek_after_ignore_spaces:nw 与 \@ifnextchar 和 \futurenonitespacelet 类似, 会省略掉后面的空格。

```

266 \cs_new_protected:Npn \xeCJK_peek_after_ignore_spaces:nw #1
267 {
268   \tl_set:Nn \__xeCJK_peek_after_do:w { \group_align_safe_end: #1 }
269   \group_align_safe_begin:
270   \peek_after:Nw \__xeCJK_peek_ignore_spaces_branches:w
271 }
272 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_peek_ignore_spaces_branches:w
273 {
274   \if_meaning:w \l_peek_token \c_space_token
275     \exp_after:wN \peek_after:Nw
276     \exp_after:wN \__xeCJK_peek_ignore_spaces_branches:w
277     \tex_roman numeral:D 0
278   \else:
279     \exp_after:wN \__xeCJK_peek_after_do:w
280   \fi:
281 }

```

(End definition for \xeCJK_peek_after_ignore_spaces:nw.)

\xeCJK_token_value_class:N 用于取得记号 #1 所在的 X_ET_EX 字符类。#1 应为 \catcode 为 11 或 12 的显性或隐性记号。

```

282 \cs_new_nopar:Npn \xeCJK_token_value_class:N #1
283   { \XeTeXcharclass \xeCJK_token_value_charcode:N #1 }

```

(End definition for \xeCJK_token_value_class:N.)

\xeCJK_token_value_charcode:N 当记号 #1 的 charcode 大于等于 0x10000 时, X_ET_EX 0.9999.0 版以前的 \meaning 的返回结果比较特殊⁴, 需要特别处理。同时使用较新版本中提供的原语设置 mathcode。目前, 0.9999.0 版以后的 X_ET_EX 的 \meaning 对于超出 BMP 的字符, 会返回两个字符, 分别对应于其 UTF-16 编码的首尾代理。⁵

```

284 \cs_new_nopar:Npn \xeCJK_token_value_charcode:N #1
285   { \exp_after:wN \__xeCJK_token_value_charcode:w \token_to_meaning:N #1 \q_stop }
286 \fp_compare:nNnTF { \int_use:N \xetex_XeTeXversion:D \XeTeXrevision } > { 0.9998 }
287   {
288     \cs_new_nopar:Npn \__xeCJK_token_value_charcode:w #1 ~ #2 ~ #3#4 \q_stop
289     {
290       \int_eval:n
291       {
292         \tl_if_empty:nTF {#4}
293           { `#3 }
294           { ( `#3 - "D800 ) * "400 + ( `#4 - "DC00 ) + "10000 }
295       }
296     }
297   \cs_new_eq:NN \xeCJK_xetex_mathcode:w \Umathcode

```

⁴ 参见 <http://tug.org/pipermail/xetex/2013-January/023967.html> 和 <http://tex.stackexchange.com/a/64848>。

⁵ 参见 <http://tug.org/pipermail/xetex/2013-June/024543.html>。

```

298 }
299 {
300   \cs_new_nopar:Npn \__xeCJK_token_value_charcode:w #1 ~ #2 ~ #3#4 \q_stop
301     { \int_eval:n { \tl_if_empty:nTF {#4} { `#3 } { "20000 } } }
302   \cs_new_eq:NN \xeCJK_xetex_mathcode:w \XeTeXmathcode
303 }

```

(End definition for `\xeCJK_token_value_charcode:N`.)

`\xeCJK_if_CJK_class_p:N` 判断字符 #1 是否为 CJK 字符类, 包括文字和标点符号。

```

304 \prg_new_conditional:Npnn \xeCJK_if_CJK_class:N #1 { p , T , F , TF }
305 {
306   \if_cs_exist:w \__xeCJK_CJK_class_tl:n { \xeCJK_token_value_class:N #1 } \cs_end:
307     \prg_return_true: \else: \prg_return_false: \fi:
308 }
309 \cs_new_nopar:Npn \__xeCJK_CJK_class_tl:n #1
310   { c__xeCJK_CJK_class_ \int_eval:n {#1} _tl }
311 \cs_generate_variant:Nn \__xeCJK_CJK_class_tl:n { c }

```

(End definition for `\xeCJK_if_CJK_class:NTF`.)

`\xeCJK_if_same_class_p:NN` 判断两个字符是否同属于一个字符类。

```

312 \prg_new_conditional:Npnn \xeCJK_if_same_class:NN #1#2 { p , T , F , TF }
313 {
314   \if_int_compare:w
315     \xeCJK_token_value_class:N #1 = \xeCJK_token_value_class:N #2 \exp_stop_f:
316     \prg_return_true: \else: \prg_return_false: \fi:
317 }

```

(End definition for `\xeCJK_if_same_class:NNTF`.)

5.3 功能开关

`xeCJKactive` 事实上, 将开启或关闭 X_ET_EX 的整个字符类机制。

```

318 \keys_define:nn { xeCJK / options }
319 {
320   xeCJKactive .choice: ,
321   xeCJKactive / true .code:n = { \makexeCJKactive },
322   xeCJKactive / false .code:n = { \makexeCJKinactive },
323   xeCJKactive .default:n = { true }
324 }

```

(End definition for `xeCJKactive`. This function is documented on page 3.)

```

\makexeCJKactive
\makexeCJKinactive
325 \NewDocumentCommand \makexeCJKactive { } { \XeTeXinterchartokenstate = \c_one }
326 \NewDocumentCommand \makexeCJKinactive { } { \XeTeXinterchartokenstate = \c_zero }

```

(End definition for `\makexeCJKactive` and `\makexeCJKinactive`.)

抑制 BOM。

```

327 \char_set_catcode_ignore:n { "FEFF }

```

5.4 字符类别设定

`\g_xeCJK_class_seq` 分别用于记录在 xeCJK 中使用的字符类别名称和新建的字符类别的编号。

```

\g_xeCJK_new_class_seq
328 \seq_new:N \g_xeCJK_class_seq
329 \seq_new:N \g_xeCJK_new_class_seq

```

(End definition for `\g_xeCJK_class_seq` and `\g_xeCJK_new_class_seq`)

`\xeCJK_new_class:n` 新建一个字符类别。#1 是自定义名称。

```

330 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_new_class:n #1
331 {
332   \int_if_exist:cTF { \__xeCJK_class_csnname:n {#1} }
333     { \__xeCJK_error:nx { class-already-defined } {#1} }
334   {
335     \exp_args:Nc \newXeTeXintercharclass { \__xeCJK_class_csnname:n {#1} }

```

```

336     \clist_new:c { g_xeCJK_#1_range_clist }
337     \seq_gput_right:Nn \g_xeCJK_class_seq {#1}
338     \seq_gput_right:Nv \g_xeCJK_new_class_seq { \__xeCJK_class_cname:n {#1} }
339   }
340 }

(End definition for \xeCJK_new_class:n)

```

\xeCJK_save_class:nn 保存 XeTeX 预定义的字符类别。#1 是自定义名称，#2 是编号。

```

341 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_save_class:nn #1#2
342 {
343   \int_if_exist:cTF { \__xeCJK_class_cname:n {#1} }
344   { \__xeCJK_error:nx { class-already-defined } {#1} }
345   {
346     \int_const:cn { \__xeCJK_class_cname:n {#1} } {#2}
347     \clist_new:c { g_xeCJK_#1_range_clist }
348     \seq_gput_right:Nn \g_xeCJK_class_seq {#1}
349   }
350 }

(End definition for \xeCJK_save_class:nn)

```

__xeCJK_class_cname:n 字符类名称对应的控制序列名字。

```

351 \cs_new_nopar:Npn \__xeCJK_class_cname:n #1 { c_xeCJK_#1_class_int }
352 \cs_new_eq:cn { \__xeCJK_class_cname:n { Others } } \l_xeCJK_tmp_int
353 \__xeCJK_msg_new:nn { class-already-defined }
354 {
355   XeTeX~character~class~#1~has~been~already~defined.\\\\\\
356   Please~take~another~name. \\
357 }

```

(End definition for __xeCJK_class_cname:n)

xeCJK 需要以下字符类别用于字符输出。其中 Default、CJK、FullLeft、FullRight、Boundary 为 XeTeX 中预定义的类别，xeCJK 新增加了 HalfLeft、HalfRight、NormalSpace 和 IVS。其中异体字选择符 (Ideographic Variation Selectors)⁶ 需要 XeTeX 0.9999.0 以上的版本⁷ 和相关字体的支持。

	类别	说明	例子
	Default	西文一般符号	abc123
	CJK	CJK 表意符号	汉字あいう
	FullLeft	全角左标点	(«: “
	FullRight	全角右标点	, 。) » ”
	HalfLeft	半角左标点	([{
	HalfRight	半角右标点	, . ?)] }
	NormalSpace	前后原始间距的符号	/
	Boundary	边界	空格
	IVS	异体字选择符	“回字有四样写法”
	HangulJamo	朝鲜文字母	ᅡ .ㅓ ㅗ

Default 这五类是 XeTeX 预定义的类别。

```

358 \xeCJK_save_class:nn { Default } { \c_zero }
359 \xeCJK_save_class:nn { CJK } { \c_one }
360 \xeCJK_save_class:nn { FullLeft } { \c_two }
361 \xeCJK_save_class:nn { FullRight } { \c_three }
362 \xeCJK_save_class:nn { Boundary } { \c_two_hundred_fifty_five }

```

(End definition for Default and others.)

HalfLeft 新增西文半角左/右标点、前后原始间距的符号和异体字选择符类。

```

363 \xeCJK_new_class:n { HalfLeft }
364 \xeCJK_new_class:n { HalfRight }
365 \xeCJK_new_class:n { NormalSpace }
366 \xeCJK_new_class:n { IVS }
367 \xeCJK_new_class:n { HangulJamo }

```

⁶<http://www.unicode.org/reports/tr37/>

⁷<http://tug.org/pipermail/xetex/2013-March/024118.html>

(End definition for `HalfLeft` and others.)

```
\c_xeCJK_HalfLeft_chars_clist
\c_xeCJK_HalfRight_chars_clist
\c_xeCJK_NormalSpace_chars_clist
368 \clist_const:Nn \c_xeCJK_HalfLeft_chars_clist
369 { "28 , "5B , "60 , "7B , "2329 }
370 \clist_const:Nn \c_xeCJK_HalfRight_chars_clist
371 { "21 , "22 , "25 , "27 , "29 , "2C , "2E , "3A , "3B , "3F , "5D , "7D , "232A }
372 \clist_const:Nn \c_xeCJK_NormalSpace_chars_clist { "2D , "2F , "5C , "2013 }
```

(End definition for `\c_xeCJK_HalfLeft_chars_clist`, `\c_xeCJK_HalfRight_chars_clist`, and `\c_xeCJK_NormalSpace_chars_clist`.)

以下对全角标点符号的归类来源于 XeTeX 的脚本 `unicode-char-prep.pl` 和 Unicode 数据库⁸。

`\c_xeCJK_OP_chars_clist`

Open Punctuation (OP)

U+2018	'	U+201C	"	U+3008	{	U+300A	《	U+300C	「	U+300E	『	U+3010	【
U+3014	[U+3016	〔	U+3018	〔	U+301A	〔	U+301D	〕	U+FE17	〕	U+FE35	〕
U+FE37	߿	U+FE39	߿	U+FE3B	߿	U+FE3D	߿	U+FE3F	߿	U+FE41	߿	U+FE43	߿
U+FE47	߿	U+FE59	߿	U+FE5B	߿	U+FE5D	߿	U+FF08	(U+FF3B	[U+FF5B	{
U+FF5F	߿	U+FF62	߿										

以下代码的第一行是中西文共用的左引号。

```
373 \clist_const:Nn \c_xeCJK_OP_chars_clist
374 {
375   "2018 , "201C ,
376   "3008 , "300A , "300C , "300E , "3010 , "3014 , "3016 , "3018 , "301A , "301D ,
377   "FE17 , "FE35 , "FE37 , "FE39 , "FE3B , "FE3D , "FE3F , "FE41 , "FE43 , "FE47 ,
378   "FE59 , "FE5B , "FE5D , "FF08 , "FF3B , "FF5B , "FF5F , "FF62
379 }
```

(End definition for `\c_xeCJK_OP_chars_clist`.)

`\c_xeCJK_PR_chars_clist`

Prefix Numeric (PR)

```
| U+20A9 | № | U+FE69 | $ | U+FF04 | $ | U+FFE1 | € | U+FFE5 | ¥ | U+FFE6 | ₧ |
380 \clist_const:Nn \c_xeCJK_PR_chars_clist
381 { "20A9 , "FE69 , "FF04 , "FFE1 , "FFE5 , "FFE6 }
```

(End definition for `\c_xeCJK_PR_chars_clist`.)

`\c_xeCJK_FullLeft_chars_clist`

以上两类标点符号出现在文字的左边, 不应出现在行尾位置。

```
382 \clist_const:Nx \c_xeCJK_FullLeft_chars_clist
383 {
384   \c_xeCJK_OP_chars_clist ,
385   \c_xeCJK_PR_chars_clist
386 }
```

(End definition for `\c_xeCJK_FullLeft_chars_clist`.)

`\c_xeCJK_CL_chars_clist`

Close Punctuation (CL)

U+00B7	.	U+2019	'	U+201D	"	U+2014	-	U+2015	-	U+2025	..	U+2026	...
U+2027	.	U+2500	-	U+3001	、	U+3002	。	U+3009)	U+300B	》	U+300D	」
U+300F	߿	U+3011	߿	U+3015	߿	U+3017	߿	U+3019	߿	U+301B	߿	U+301E	߿
U+301F	߿	U+FE11	߿	U+FE12	߿	U+FE18	߿	U+FE36	߿	U+FE38	߿	U+FE3A	߿
U+FE3C	߿	U+FE3E	߿	U+FE40	߿	U+FE42	߿	U+FE44	߿	U+FE48	߿	U+FE50	߿
U+FE52	.	U+FE5A)	U+FE5C	}	U+FE5E)	U+FF09)	U+FF0C	,	U+FF0E	.
U+FF3D	߿	U+FF5D	߿	U+FF60	߿	U+FF61	߿	U+FF63	߿	U+FF64	߿		

以下代码的第一行是中西文共用的一些标点符号。

```
387 \clist_const:Nn \c_xeCJK_CL_chars_clist
388 {
389   "00B7 , "2019 , "201D , "2014 , "2015 , "2025 , "2026 , "2027 , "2500 ,
390   "3001 , "3002 , "3009 , "300B , "300D , "300F , "3011 , "3015 , "3017 , "3019 ,
391   "301B , "301E , "301F , "FE11 , "FE12 , "FE18 , "FE36 , "FE38 , "FE3A , "FE3C ,
392   "FE3E , "FE40 , "FE42 , "FE44 , "FE48 , "FE50 , "FE52 , "FE5A , "FE5C , "FE5E ,
393   "FF09 , "FF0C , "FF0E , "FF3D , "FF5D , "FF60 , "FF61 , "FF63 , "FF64
394 }
```

⁸<http://www.unicode.org/reports/tr14/>

(End definition for \c_xeCJK_CL_chars_clist.)

\c_xeCJK_NS_chars_clist	Nonstarter (NS)
	U+3005 𩫂 U+301C 𩫃 U+303B 𩫄 U+303C 𩫅 U+309B 𩫆 U+309C 𩫇 U+309D 𩫈 U+309E 𩫉 U+30A0 𩫊 U+30FB 𩫋 U+30FD 𩫌 U+30FE 𩫍 U+A015 𩫎 U+FE54 𩫏 U+FE55 𩫎 U+FF1A 𩫐 U+FF1B 𩫑 U+FF65 𩫒 U+FF9E 𩫓 U+FF9F 𩫔

395 \clist_const:Nn \c_xeCJK_NS_chars_clist
396 {
397 "3005 , "301C , "303B , "303C , "309B , "309C , "309D , "309E , "30A0 , "30FB ,
398 "30FD , "30FE , "A015 , "FE54 , "FE55 , "FF1A , "FF1B , "FF65 , "FF9E , "FF9F
399 }

(End definition for \c_xeCJK_NS_chars_clist.)

\c_xeCJK_EX_chars_clist	Exclamation/Interrogation (EX)
	U+FE15 ! U+FE16 ? U+FE56 ? U+FE57 ! U+FF01 ! U+FF1F ?

400 \clist_const:Nn \c_xeCJK_EX_chars_clist
401 { "FE15 , "FE16 , "FE56 , "FE57 , "FF01 , "FF1F }

(End definition for \c_xeCJK_EX_chars_clist.)

\c_xeCJK_IS_chars_clist	Infix Numeric Separator (IS)
	U+FE10 ' U+FE13 : U+FE14 ;

402 \clist_const:Nn \c_xeCJK_IS_chars_clist { "FE10 , "FE13 , "FE14 }

(End definition for \c_xeCJK_IS_chars_clist.)

\c_xeCJK_CJ_chars_clist	Conditional Japanese Starter (CJ)
	U+3041 あ U+3043 い U+3045 う U+3047 え U+3049 お U+3063 つ U+3083 や
	U+3085 ゅ U+3087 ょ U+308E わ U+3095 カ U+3096 け U+30A1 ア U+30A3 イ
	U+30A5 ウ U+30A7 エ U+30A9 オ U+30C3 ツ U+30E3 ャ U+30E5 ュ U+30E7 ョ
	U+30EE ヲ U+30F5 カ U+30F6 ケ U+30FC 一 U+31F0 ク U+31F1 シ U+31F2 ス
	U+31F3 ト U+31F4 ヌ U+31F5 ハ U+31F6 ヒ U+31F7 フ U+31F8 ヘ U+31F9 ホ
	U+31FA ム U+31FB ラ U+31FC リ U+31FD ル U+31FE レ U+31FF ロ U+FF67 ヲ
	U+FF68 イ U+FF69 ウ U+FF6A ィ U+FF6B オ U+FF6C タ U+FF6D タ U+FF6E ゼ
	U+FF6F ゅ U+FF70 ー

403 \clist_const:Nn \c_xeCJK_CJ_chars_clist
404 {
405 "3041 , "3043 , "3045 , "3047 , "3049 , "3063 , "3083 , "3085 , "3087 , "308E ,
406 "3095 , "3096 , "30A1 , "30A3 , "30A5 , "30A7 , "30A9 , "30C3 , "30E3 , "30E5 ,
407 "30E7 , "30EE , "30F5 , "30F6 , "30FC , "31F0 , "31F1 , "31F2 , "31F3 , "31F4 ,
408 "31F5 , "31F6 , "31F7 , "31F8 , "31F9 , "31FA , "31FB , "31FC , "31FD , "31FE ,
409 "31FF , "FF67 , "FF68 , "FF69 , "FF6A , "FF6B , "FF6C , "FF6D , "FF6E , "FF6F ,
410 "FF70
411 }

(End definition for \c_xeCJK_CJ_chars_clist.)

\c_xeCJK_PO_chars_clist	Postfix Numeric (PO)
	U+FE6A % U+FF05 % U+FFEO ¢

412 \clist_const:Nn \c_xeCJK_PO_chars_clist { "FE6A , "FF05 , "FFEO }

(End definition for \c_xeCJK_PO_chars_clist.)

\c_xeCJK_FullRight_chars_clist 以上六类标点符号出现在文字的右边, 不应出现在行首位置。

413 \clist_const:Nx \c_xeCJK_FullRight_chars_clist
414 {
415 \c_xeCJK_CL_chars_clist ,
416 \c_xeCJK_NS_chars_clist ,
417 \c_xeCJK_EX_chars_clist ,
418 \c_xeCJK_IS_chars_clist ,
419 \c_xeCJK_CJ_chars_clist ,
420 \c_xeCJK_PO_chars_clist
421 }

(End definition for \c_xeCJK_FullRight_chars_clist.)

```

\c_xeCJK_CJK_chars_clist CJK 字符类,包括文字和标点符号。
422 \clist_const:Nn \c_xeCJK_CJK_chars_clist
423 {
• CJK Radicals Supplement (中日韩部首补充)
424 "2E80 -> "2EFF ,
• Kangxi Radicals (康熙部首)
425 "2F00 -> "2FDF ,
• Ideographic Description Characters (表意文字描述符)
426 "2FF0 -> "2FFF ,
• CJK Symbols and Punctuation (中日韩符号和标点)
427 "3000 -> "303F ,
• Hiragana (日文平假名)
428 "3040 -> "309F ,
• Katakana (日文片假名)
429 "30A0 -> "30FF ,
• Bopomofo (注音字母)
430 "3100 -> "312F ,
• Hangul Compatibility Jamo (谚文兼容字母)
431 "3130 -> "318F ,
• Kanbun (象形字注释标志)
432 "3190 -> "319F ,
• Bopomofo Extended (注音字母扩展)
433 "31A0 -> "31BF ,
• CJK Strokes (中日韩笔画)
434 "31C0 -> "31EF ,
• Katakana Phonetic Extensions (日文片假名语音扩展)
435 "31F0 -> "31FF ,
• Enclosed CJK Letters and Months (带圈中日韩字母和月份)
436 "3200 -> "32FF ,
• CJK Compatibility (中日韩兼容)
437 "3300 -> "33FF ,
• CJK Unified Ideographs Extension-A (中日韩统一表意文字扩展 A)
438 "3400 -> "4DBF ,
• Yijing Hexagrams Symbols (易经六十四卦符号)
439 "4DC0 -> "4DFF ,
• CJK Unified Ideographs (中日韩统一表意文字)
440 "4E00 -> "9FFF ,
• Yi Syllables (彝文音节)
441 "A000 -> "A48F ,

```

- Yi Radicals (彝文字根)


```
442 "A490 -> "A4CF ,
```
- Hangul Syllables (谚文音节)


```
443 "AC00 -> "D7AF ,
```
- CJK Compatibility Ideographs (中日韩兼容表意文字)


```
444 "F900 -> "FAFF ,
```
- Vertical Forms (竖排形式)


```
445 "FE10 -> "FE1F ,
```
- CJK Compatibility Forms (中日韩兼容形式)


```
446 "FE30 -> "FE4F ,
```
- Halfwidth and Fullwidth Forms (半角及全角形式)


```
447 "FF00 -> "FFEF ,
```
- Kana Supplement (日文假名增补)


```
448 "1B000 -> "1B0FF ,
```
- Enclosed Ideographic Supplement (带圈表意文字增补)


```
449 "1F200 -> "1F2FF ,
```
- CJK Unified Ideographs Extension-B (中日韩统一表意文字扩展 B)


```
450 "20000 -> "2A6DF ,
```
- CJK Unified Ideographs Extension-C (中日韩统一表意文字扩展 C)


```
451 "2A700 -> "2B73F ,
```
- CJK Unified Ideographs Extension-D (中日韩统一表意文字扩展 D)


```
452 "2B740 -> "2B81F ,
```
- CJK Compatibility Ideographs Supplement (中日韩兼容表意文字增补)


```
453 "2F800 -> "2FA1F
```

```
454 }
```

(End definition for \c_xeCJK_CJK_chars_clist.)

\c_xeCJK_IVS_chars_clist 包括日文假名浊点和异体字选择符。

- ```
455 \clist_const:Nn \c_xeCJK_IVS_chars_clist
456 {
 • 日文假名浊点


```
457 "3099 -> "309A ,
```


 • Variation Selectors (异体字选择符)


```
458 "FE00 -> "FE0F ,
```


 • Variation Selectors Supplement (异体字选择符增补)


```
459 "E0100 -> "E01EF
```



```
460 }
```


```

*(End definition for \c\_xeCJK\_IVS\_chars\_clist.)*

\c\_xeCJK\_HangulJamo\_chars\_clist 朝鲜文字母。

- ```
461 \clist_const:Nn \c_xeCJK_HangulJamo_chars_clist
462 {
  • Hangul Jamo (谚文字母)
    

```
463 "1100 -> "11FF ,
```


  • Hangul Jamo Extended-A (谚文扩展 A)
    

```
464 "A960 -> "A97F ,
```


  • Hangul Jamo Extended-B (谚文扩展 B)
    

```
465 "D7B0 -> "D7FF
```



```
466 }
```


```

(End definition for \c_xeCJK_HangulJamo_chars_clist.)

5.5 字符类别处理

```

\g_xeCJK_base_class_seq
\g_xeCJK_non_CJK_class_seq
\g_xeCJK_CJK_class_seq
467 \seq_new:N \g_xeCJK_base_class_seq
468 \seq_gset_eq:NN \g_xeCJK_base_class_seq \g_xeCJK_class_seq
469 \seq_new:N \g_xeCJK_non_CJK_class_seq
470 \seq_gset_from_clist:Nn \g_xeCJK_non_CJK_class_seq
    { Default , HalfLeft , HalfRight , NormalSpace , Boundary }
472 \seq_new:N \g_xeCJK_CJK_class_seq
473 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_save_CJK_class:n #1
{
    \seq_gput_right:Nn \g_xeCJK_CJK_class_seq {#1}
    \tl_const:cn { \__xeCJK_CJK_class_tl:c { \__xeCJK_class_cname:n {#1} } } {#1}
}
478 \clist_map_function:nN
    { CJK , FullLeft , FullRight , IVS , HangulJamo } \__xeCJK_save_CJK_class:n

(End definition for \g_xeCJK_base_class_seq, \g_xeCJK_non_CJK_class_seq, and \g_xeCJK_CJK_class_seq)

\xeCJK_class_num:n #1 为字符类别名称,用于取得字符类别对应的编号。
480 \cs_new_nopar:Npn \xeCJK_class_num:n #1 { \use:c { \__xeCJK_class_cname:n {#1} } }

(End definition for \xeCJK_class_num:n.)

```

\xeCJKDeclareCharClass

```

481 \NewDocumentCommand \xeCJKDeclareCharClass { s > { \TrimSpaces } m m }
482 {
483     \xeCJK_declare_char_class:nx {#2} {#3}
484     \IfBooleanT {#1} { \xeCJKResetPunctClass }
485 }

```

(End definition for \xeCJKDeclareCharClass. This function is documented on page 9.)

用于设置字符所属的类别,#1 为类别名称,#2 为字符的 Unicode,相邻字符用半角逗号隔开,支持类似 "1100 -> "11FF 起止范围的使用方式。

```

xeCJK_declare_char_class:nn
\__xeCJK_set_char_class_aux:Nnw
486 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_declare_char_class:nn #1#2
487 {
488     \clist_set:Nn \l_xeCJK_tmp_clist {#2}
489     \clist_gconcat:ccN
        { g_xeCJK_#1_range_clist } { g_xeCJK_#1_range_clist } \l_xeCJK_tmp_clist
490     \clist_map_inline:Nn \l_xeCJK_tmp_clist
491     {
492         \str_if_eq:nnF {##1} { -> }
493         {
494             \__xeCJK_set_char_class_aux:Nnw \xeCJK_set_char_class:nnn {##1}
495             { \xeCJK_class_num:n {#1} }
496         }
497     }
498 }
499 \xeCJK_set_char_class:nnn { "3099 } { "309A } { \xeCJK_class_num:n { IVS } }
500 }
501 \NewDocumentCommand \__xeCJK_set_char_class_aux:Nnw
502 { m > { \SplitArgument { 1 } { -> } } m } { #1 #2 }
503 \cs_generate_variant:Nn \clist_gconcat:NNN { cc }
504 \cs_generate_variant:Nn \xeCJK_declare_char_class:nn { nx , nV }

(End definition for \xeCJK_declare_char_class:nn and \__xeCJK_set_char_class_aux:Nnw.)

```

__xeCJK_check_num_range:nnNN

```

505 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_check_num_range:nnNN #1#2#3#4
506 {
507     \bool_if:nTF { \xeCJK_if_blank_x_p:n {#1} || \xeCJK_if_blank_x_p:n {#2} }
508     {
509         \int_set:Nn #3 { \xeCJK_if_blank_x:nTF {#1} {#2} {#1} }
510         \int_set_eq:NN #3 #4
511     }
512     {
513         \int_set:Nn #3 { \int_min:nn {#1} { \IfNoValueTF {#2} {#1} {#2} } }
514         \int_set:Nn #4 { \int_max:nn {#1} { \IfNoValueTF {#2} {#1} {#2} } }
515     }
516 }

```

(End definition for `_xeCJK_check_num_range:nnNN`.)

```
517 \int_set:Nn \l_xeCJK_begin_int { "AC00" }
518 \int_set:Nn \l_xeCJK_end_int { "D7A3" }
519 \xeCJK_int_until_do:nn { \l_xeCJK_begin_int > \l_xeCJK_end_int }
520 {
521     \char_set_catcode_letter:n { \l_xeCJK_begin_int }
522     \int_incr:N \l_xeCJK_begin_int
523 }
```

`\xeCJK_set_char_class:nnn` 设置字符类别, #1 和 #2 为字符类别起止的 Unicode, #3 为类别名称对应编号。

```
524 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_set_char_class:nnn #1#2#3
525 {
526     \_xeCJK_check_num_range:nnNN {#1} {#2} \l_xeCJK_begin_int \l_xeCJK_end_int
527     \int_set:Nn \l_xeCJK_tmp_int {#3}
528     \xeCJK_int_until_do:nn { \l_xeCJK_begin_int > \l_xeCJK_end_int }
529     {
530         \XeTeXcharclass \l_xeCJK_begin_int = \l_xeCJK_tmp_int
531         \int_incr:N \l_xeCJK_begin_int
532     }
533 }
```

(End definition for `\xeCJK_set_char_class:nnn`.)

`_xeCJK_set_char_class_eq:nn` 将字符类 #1 中的字符全部设置成字符类 #2。只适用于 #1 的字符类范围为离散的逗号列表的情况。

```
534 \cs_new_protected_nopar:Npn \_xeCJK_set_char_class_eq:nn #1#2
535 {
536     \int_set:Nn \l_xeCJK_tmp_int { \xeCJK_class_num:n {#2} }
537     \clist_map_inline:cn { c_xeCJK_#1_chars_clist }
538     { \XeTeXcharclass ##1 = \l_xeCJK_tmp_int }
539 }
```

(End definition for `_xeCJK_set_char_class_eq:nn`.)

`\normalspacedchars` 声明前后不加间距的字符。

```
540 \NewDocumentCommand \normalspacedchars { m }
541 {
542     \tl_map_inline:nn {#1}
543     { \XeTeXcharclass `##1 = \xeCJK_class_num:n { NormalSpace } }
544 }
```

(End definition for `\normalspacedchars`. This function is documented on page 9.)

`\xeCJKResetPunctClass` 用于重置标点符号所属的字符类。

```
545 \NewDocumentCommand \xeCJKResetPunctClass { }
546 {
547     \xeCJK_declare_char_class:nV { HalfLeft } \c_xeCJK_HalfLeft_chars_clist
548     \xeCJK_declare_char_class:nV { HalfRight } \c_xeCJK_HalfRight_chars_clist
549     \xeCJK_declare_char_class:nV { FullLeft } \c_xeCJK_FullLeft_chars_clist
550     \xeCJK_declare_char_class:nV { FullRight } \c_xeCJK_FullRight_chars_clist
551 }
```

(End definition for `\xeCJKResetPunctClass`. This function is documented on page 9.)

`\xeCJKResetCharClass` 用于恢复 xeCJK 对字符类别的设置。

```
552 \NewDocumentCommand \xeCJKResetCharClass { }
553 {
554     \xeCJK_declare_char_class:nV { CJK } \c_xeCJK_CJK_chars_clist
555     \xeCJK_declare_char_class:nV { NormalSpace } \c_xeCJK_NormalSpace_chars_clist
556     \xeCJK_declare_char_class:nV { IVS } \c_xeCJK_IVS_chars_clist
557     \xeCJK_declare_char_class:nV { HangulJamo } \c_xeCJK_HangulJamo_chars_clist
558     \xeCJKResetPunctClass
559 }
```

(End definition for `\xeCJKResetCharClass`. This function is documented on page 9.)

设置字符类别。

```
560 \xeCJKResetCharClass
```

\xeCJK_inter_class_toks:nnn

在相邻类别之间插入内容。

```
561 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_inter_class_toks:nnn #1#2#3
562 { \XeTeXinterchartoks \xeCJK_class_num:n {#1} ~ \xeCJK_class_num:n {#2} = {#3} }
563 \cs_generate_variant:Nn \xeCJK_inter_class_toks:nnn { nnc , nnx }

(End definition for \xeCJK_inter_class_toks:nnn.)
```

\xeCJK_get_inter_class_toks:nn

取出相邻类别之间的内容。

```
564 \cs_new_nopar:Npn \xeCJK_get_inter_class_toks:nn #1#2
565 { \tex_the:D \XeTeXinterchartoks \xeCJK_class_num:n {#1} ~ \xeCJK_class_num:n {#2} }

(End definition for \xeCJK_get_inter_class_toks:nn.)
```

\xeCJK_clear_inter_class_toks:nn

清除相邻类别之间的内容。

```
566 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_clear_inter_class_toks:nn #1#2
567 { \xeCJK_inter_class_toks:nnn {#1} {#2} { \prg_do_nothing: } }

(End definition for \xeCJK_clear_inter_class_toks:nn.)
```

\xeCJK_pre_inter_class_toks:nnn

在相邻类别之间已有的内容前增加内容。

```
568 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_pre_inter_class_toks:nnn #1#2#3
569 {
570     \xeCJK_inter_class_toks:nnx {#1} {#2}
571     { \exp_not:n {#3} \xeCJK_get_inter_class_toks:nn {#1} {#2} }
572 }
573 \cs_generate_variant:Nn \xeCJK_pre_inter_class_toks:nnn { nnx }

(End definition for \xeCJK_pre_inter_class_toks:nnn.)
```

\xeCJK_app_inter_class_toks:nnn

在相邻类别之间已有的内容后追加内容。

```
574 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_app_inter_class_toks:nnn #1#2#3
575 {
576     \xeCJK_inter_class_toks:nnx {#1} {#2}
577     { \xeCJK_get_inter_class_toks:nn {#1} {#2} \exp_not:n {#3} }
578 }
579 \cs_generate_variant:Nn \xeCJK_app_inter_class_toks:nnn { nnc , nnx }

(End definition for \xeCJK_app_inter_class_toks:nnn.)
```

\xeCJK_copy_inter_class_toks:nnnn

将 #3 和 #4 之间的内容复制到 #1 和 #2 之间。

```
580 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_copy_inter_class_toks:nnnn #1#2#3#4
581 {
582     \tl_set:Nx \l__xeCJK_tmp_tl { \xeCJK_get_inter_class_toks:nn {#3} {#4} }
583     \tl_if_empty:NF \l__xeCJK_tmp_tl
584     { \xeCJK_inter_class_toks:nnx {#1} {#2} { \exp_not:V \l__xeCJK_tmp_tl } }
585 }
```

(End definition for \xeCJK_copy_inter_class_toks:nnnn.)

\xeCJK_replace_inter_class_toks:nnnn

将 #1 和 #2 之间出现的 #3 用 #4 替换。

```
586 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_replace_inter_class_toks:nnnn #1#2#3#4
587 {
588     \tl_set:Nx \l__xeCJK_tmp_tl { \xeCJK_get_inter_class_toks:nn {#1} {#2} }
589     \tl_if_empty:NF \l__xeCJK_tmp_tl
590     {
591         \tl_replace_all:Nnn \l__xeCJK_tmp_tl {#3} {#4}
592         \xeCJK_inter_class_toks:nnx {#1} {#2} { \exp_not:V \l__xeCJK_tmp_tl }
593     }
594 }
```

(End definition for \xeCJK_replace_inter_class_toks:nnnn.)

\xeCJK_clear_Boundary_and_CJK_toks:

清除边界与 CJK 文字、全角左右标点之间的内容。

```
595 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_clear_Boundary_and_CJK_toks:
596 { \seq_map_function:NN \g__xeCJK_CJK_class_seq \__xeCJK_clear_Boundary_and_CJK_toks:n }
597 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_clear_Boundary_and_CJK_toks:n #
598 { \xeCJK_clear_inter_class_toks:nn { Boundary } {#1} }
```

(End definition for \xeCJK_clear_Boundary_and_CJK_toks:)

5.6 字符输出规则

	Default	CJK	FullL	FullR	HalfL	HalfR	Normal	Bound	IVS
Default		✓	✓	✓				✓	✓
CJK	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
FullLeft	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FullRight	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
HalfLeft		✓	✓	✓					✓
HalfRight		✓	✓	✓				✓	✓
NormalSpace		✓	✓	✓				✓	✓
Boundary	✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓
IVS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

```
\xeCJK_class_group_begin:
\xeCJK_class_group_end: 599 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_class_group_begin:
600 {
601     \c_group_begin_token
602     \bool_set_true:N \l__xeCJK_CJK_group_bool
603 }
604 \bool_new:N \l__xeCJK_CJK_group_bool
605 \cs_new_eq:NN \xeCJK_class_group_end: \c_group_end_token
```

(End definition for \xeCJK_class_group_begin: and \xeCJK_class_group_end:.)

IVS 字符类与 CJK 字符类基本相同,只是从 CJK 转移到 IVS 时,不加入任何内容。

```
606 \AtEndOfPackage
607 {
608     \seq_map_inline:Nn \g__xeCJK_class_seq
609     {
610         \str_if_eq:nnTF {#1} { IVS }
611         { \xeCJK_copy_inter_class_toks:nnnn { IVS } {#1} { CJK } { CJK } }
612         {
613             \xeCJK_copy_inter_class_toks:nnnn { IVS } {#1} { CJK } {#1}
614             \str_if_eq:nnF {#1} { CJK }
615             { \xeCJK_copy_inter_class_toks:nnnn {#1} { IVS } {#1} { CJK } }
616         }
617     }
618 }
```

HangulJamo 字符类与 CJK 字符类基本相同,只是 HangulJamo 类之间不加入任何内容。

```
619 \AtEndOfPackage
620 {
621     \seq_map_inline:Nn \g__xeCJK_class_seq
622     {
623         \str_if_eq:nnF {#1} { HangulJamo }
624         {
625             \xeCJK_copy_inter_class_toks:nnnn { HangulJamo } {#1} { CJK } {#1}
626             \xeCJK_copy_inter_class_toks:nnnn {#1} { HangulJamo } {#1} { CJK }
627         }
628     }
629 }

630 \clist_map_inline:nn { Default , HalfLeft , HalfRight , NormalSpace }
631 {
632     \xeCJK_inter_class_toks:nnn {#1} { CJK }
633     {
634         \xeCJK_class_group_begin:
635         \xeCJK_select_font:
636         \xeCJK_clear_inter_class_toks:nn {#1} { CJK }
637         \xeCJK_clear_Boundary_and_CJK_toks:
638         \CJKsymbol
639     }
640     \xeCJK_inter_class_toks:nnn { CJK } {#1} { \xeCJK_class_group_end: }
641 }

642 \clist_map_inline:nn { Default , HalfLeft }
643 {
644     \xeCJK_inter_class_toks:nnn { Boundary } {#1} { \xeCJK_Boundary_and_Default: }
```

```

645      \xeCJK_app_inter_class_toks:nnn { CJK } {#1} { \CJKEcglue }
646    }

xeCJK_Boundary_and_Default:
647  \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_Boundary_and_Default:
648  {
649    \bool_if:nTF
650    {
651      \l_xeCJK_xecglue_bool &&
652      \int_compare_p:nNn \etex_lastnodetype:D = \c_eleven &&
653      \skip_if_eq_p:nn \tex_lastskip:D \c_xeCJK_space_skip_tl
654    }
655    {
656      \tex_unskip:D
657      \bool_if:nTF
658      {
659        \xeCJK_if_last_node_p:n { CJK } ||| 
660        \xeCJK_if_last_node_p:n { CJK-space }
661      }
662      { \xeCJK_remove_node: \CJKEcglue }
663      { \xeCJK_space_glue: }
664    }
665    {
666      \bool_if:nTF
667      {
668        \xeCJK_if_last_node_p:n { CJK } |||
669        \xeCJK_if_last_node_p:n { CJK-nobreak }
670      }
671      { \xeCJK_remove_node: \CJKEcglue }
672      {
673        \xeCJK_if_last_node:nT { CJK-space }
674        { \xeCJK_remove_node: \xeCJK_space_or_xecglue: }
675      }
676    }
677  }

```

(End definition for \xeCJK_Boundary_and_Default..)

```

678  \clist_map_inline:nn { Default , HalfRight }
679  {
680    \xeCJK_inter_class_toks:nnn {#1} { Boundary }
681    {
682      \int_gset_eq:NN \g_xeCJK_spacefactor_int \tex_spacefactor:D
683      \peek_meaning_remove:NTF \tex_italiccorrection:D
684      {
685        \tex_italiccorrection:D
686        { \xeCJK_make_node:n { default } }
687      }
688      {
689        \token_if_space:NTF \l_peek_token
690        { { \xeCJK_make_node:n { default-space } } }
691        { { \xeCJK_make_node:n { default } } }
692      }
693    }
694    \xeCJK_pre_inter_class_toks:nnn {#1} { CJK } { \CJKEcglue }
695  }

696  \xeCJK_inter_class_toks:nnn { Boundary } { NormalSpace }
697  { \xeCJK_Boundary_and_NormalSp: }

```

\xeCJK_Boundary_and_NormalSp:

```

698  \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_Boundary_and_NormalSp:
699  {
700    \bool_if:nTF
701    {
702      \l_xeCJK_xecglue_bool &&
703      \int_compare_p:nNn \etex_lastnodetype:D = \c_eleven &&
704      \skip_if_eq_p:nn \tex_lastskip:D \c_xeCJK_space_skip_tl
705    }

```

```

706  {
707    \tex_untoken:D
708    \bool_if:nTF
709    {
710      \xeCJK_if_last_node_p:n { CJK } || \xeCJK_if_last_node_p:n { CJK-space }
711    }
712    { \xeCJK_remove_node: \CJKeclue }
713    { \xeCJK_space_glue: }
714  }
715  {
716    \xeCJK_if_last_node:nT { CJK-space }
717    { \xeCJK_remove_node: \xeCJK_space_or_xecglue: }
718  }
719 }
720 }

(End definition for \xeCJK_Boundary_and_NormalSp.:)

721 \xeCJK_inter_class_toks:nnn { NormalSpace } { Boundary }
722 {
723   \int_gset_eq:NN \g_xeCJK_spacefactor_int \tex_spacefactor:D
724   \peek_meaning_remove:NTF \tex_italiccorrection:D
725   {
726     \tex_italiccorrection:D
727     { \xeCJK_make_node:n { normalspace } }
728   }
729   {
730     \token_if_space:NTF \l_peek_token
731     { { \xeCJK_make_node:n { default-space } } }
732     { { \xeCJK_make_node:n { normalspace } } }
733   }
734 }

735 \xeCJK_inter_class_toks:nnn { Boundary } { CJK }
736 {
737   \xeCJK_check_for_glue:
738   \xeCJK_class_group_begin:
739   \xeCJK_clear_Boundary_and_CJK_toks:
740   \xeCJK_select_font:
741   \CJKeymbol
742 }

\xeCJK_check_for_glue:

743 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_check_for_glue:
744 {
745   \bool_if:nTF
746   { \xeCJK_if_last_node_p:n { CJK } || \xeCJK_if_last_node_p:n { CJK-space } }
747   { \xeCJK_remove_node: \CJKglue }
748   {
749     \xeCJK_if_last_node:nTF { CJK-nobreak }
750     { \xeCJK_remove_node: \xeCJK_no_break: \CJKglue }
751     {
752       \bool_if:nTF
753       {
754         \xeCJK_if_last_node_p:n { default } || \int_compare_p:nNn \etex_lastnodetype:D = \c_ten
755       }
756       { \xeCJK_remove_node: \CJKeclue }
757       { \xeCJK_check_for_xglue: }
758     }
759   }
760 }
761 }

762 \cs_new_eq:NN \xeCJK_check_for_xglue: \prg_do_nothing:
763 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_check_for_xglue:
764 {
765   \bool_if:nT
766   {
767     \int_compare_p:nNn \etex_lastnodetype:D = \c_eleven &&
768     ( \skip_if_eq_p:nn \tex_lastskip:D \c_xeCJK_space_skip_tl || \skip_if_eq_p:nn \tex_lastskip:D \l_xeCJK_ecglue_skip )
769   }
}

```

```

770 }
771 {
772     \tex_untoken:D
773     \bool_if:nTF
774     {
775         \xeCJK_if_last_node_p:n { default-space } |||  

776         \int_compare_p:nNn \etex_lastnode_type:D = \c_ten |||
777         \xeCJK_if_last_node_p:n { default }
778     }
779     { \xeCJK_remove_node: \CJKeclue }
780     {
781         \bool_if:nTF
782         {
783             \xeCJK_if_last_node_p:n { CJK } |||
784             \xeCJK_if_last_node_p:n { CJK-space }
785         }
786         {
787             \xeCJK_remove_node:
788             \bool_if:NTF \l_xeCJK_reserve_space_bool
789             { \xeCJK_space_glue: }
790             { \CJKglue }
791         }
792         { \xeCJK_space_glue: }
793     }
794 }
795 }

(End definition for \xeCJK_check_for_glue::)

```

```

\xeCJK_if_last_node_p:n
\xeCJK_if_last_node:nTF 796 \prg_new_conditional:Npnn \xeCJK_if_last_node:n #1 { p , T , F , TF }
797 {
798     \if_dim:w \use:c { c__xeCJK#1_node_dim } = \tex_lastkern:D
799     \prg_return_true: \else: \prg_return_false: \fi:
800 }

```

(End definition for \xeCJK_if_last_node:nTF.)

\xeCJK_declare_node:n 用于判断插入的各种 kern。

```

\xeCJK_make_node:n 801 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_declare_node:n #1
802 {
803     \int_gincr:N \g_xeCJK_node_int
804     \dim_if_exist:cTF { c_xeCJK#1_node_dim }
805     { \dim_gset:cn } { \dim_const:cn }
806     { c_xeCJK#1_node_dim } { \g_xeCJK_node_int sp }
807 }
808 \int_new:N \g_xeCJK_node_int
809 \int_gset_eq:NN \g_xeCJK_node_int \c_ten
810 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_make_node:n #1
811 {
812     \exp_after:wN \_xeCJK_make_node:N
813     \cs:w c_xeCJK#1_node_dim \exp_after:wN \cs_end:
814     \exp_after:wN \tex_spacefactor:D \int_use:N \tex_spacefactor:D \exp_stop_f:
815 }
816 \cs_new_protected_nopar:Npn \_xeCJK_make_node:N #1
817 {
818     \tex_kern:D - #1
819     \tex_kern:D #1
820 }
821 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_remove_node:
822 { \tex_unkern:D \tex_unkern:D }
823 \xeCJK_declare_node:n { CJK }
824 \xeCJK_declare_node:n { CJK-space }
825 \xeCJK_declare_node:n { default }
826 \xeCJK_declare_node:n { default-space }
827 \xeCJK_declare_node:n { CJK-nobreak }
828 \xeCJK_declare_node:n { normalspace }

```

(End definition for \xeCJK_declare_node:n and \xeCJK_make_node:n.)

CJKglue CJK 文字之间插入的 glue。

```
829 \keys_define:nn { xeCJK / options }
830 {
831   CJKglue .code:n =
832   {
833     \cs_set_protected_nopar:Npn \CJkgue {\#1}
834     \xeCJK_glue_to_skip:nN {\#1} \l_xeCJK_ccglue_skip
835   }
836 }
837 \skip_new:N \l_xeCJK_ccglue_skip
```

(End definition for *CJKglue*. This function is documented on page 3.)

CJKecglue CJK 与西文和数学行内数学公式之间自动添加的空白。

```
838 \keys_define:nn { xeCJK / options }
839 {
840   CJKecglue .code:n =
841   {
842     \cs_set_protected_nopar:Npn \CJKEcglue {\#1}
843     \xeCJK_glue_to_skip:nN {\#1} \l_xeCJK_ecglue_skip
844   },
845   xCJKecglue .choice: ,
846   xCJKecglue / true .code:n =
847   {
848     \bool_set_true:N \l_xeCJK_xecglue_bool
849     \cs_set_eq:NN \xeCJK_space_or_xecglue: \CJKEcglue
850     \cs_set_eq:NN \xeCJK_check_for_xglue: \l_xeCJK_check_for_xglue:
851   },
852   xCJKecglue / false .code:n =
853   {
854     \bool_set_false:N \l_xeCJK_xecglue_bool
855     \cs_set_eq:NN \xeCJK_space_or_xecglue: \xeCJK_space_glue:
856     \xeCJK_cs_clear:N \xeCJK_check_for_xglue:
857   },
858   xCJKecglue / unknown .code:n =
859   {
860     \bool_set_true:N \l_xeCJK_xecglue_bool
861     \cs_set_protected_nopar:Npn \CJKEcglue {\#1}
862     \xeCJK_glue_to_skip:nN {\#1} \l_xeCJK_ecglue_skip
863     \cs_set_eq:NN \xeCJK_space_or_xecglue: \CJKEcglue
864     \cs_set_eq:NN \xeCJK_check_for_xglue: \l_xeCJK_check_for_xglue:
865   },
866   xCJKecglue .default:n = { true }
867 }
868 \cs_new_eq:NN \xeCJK_space_glue: \c_space_tl
869 \skip_new:N \l_xeCJK_ecglue_skip
870 \bool_new:N \l_xeCJK_xecglue_bool
```

(End definition for *CJKecglue* and *xCJKecglue*. These functions are documented on page 3.)

CJKspace 是否保留 CJK 文字间的空白，默认不留。

```
871 \keys_define:nn { xeCJK / options }
872 {
873   CJKspace .bool_set:N = \l_xeCJK_reserve_space_bool ,
874   space .meta:n = { CJKspace = true } ,
875   nospace .meta:n = { CJKspace = false }
876 }
```

(End definition for *CJKspace*. This function is documented on page 3.)

```
877 \xeCJK_inter_class_toks:nnn { CJK } { Boundary } { \xeCJK_CJK_and_Boundary:w }
```

\xeCJK_CJK_and_Boundary:w 当边界是 \relax 的时候，它可能是由 \csname ... \endcsname 的形式产生的，这样就可能出现问题⁹。原来是都在未定义控制序列前都加上 \exp_not:N，现在是采用分组结束后手工恢复的方式。

```
878 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_CJK_and_Boundary:w
879 {
```

⁹ 参见 <http://bbs.ctex.org/forum.php?mod=viewthread&tid=71563>。

```

880     \xeCJK_peek_catcode_ignore_spaces:NTF \c_math_toggle_token
881     {
882         \bool_if:NTF \l_xeCJK_peek_ignore_spaces_bool
883             { \xeCJK_class_group_end: \xeCJK_space_or_xecglue: }
884             { \xeCJK_class_group_end: \CJKeclue }
885     }
886     {
887         \bool_if:NTF \l_xeCJK_peek_ignore_spaces_bool
888             {
889                 \bool_if:nTF
890                     {
891                         \token_if_macro_p:N \l_peek_token ||
892                         ( \l_xeCJK_reserve_space_bool && \token_if_letter_p:N \l_peek_token )
893                     }
894                     {
895                         \xeCJK_class_group_end: { \xeCJK_make_node:n { CJK-space } }
896                         \xeCJK_space_or_xecglue:
897                     }
898                     { \xeCJK_class_group_end: { \xeCJK_make_node:n { CJK-space } } }
899             }
900             {
901                 \token_if_eq_meaning:NNTF \l_peek_token \scan_stop:
902                     { \__xeCJK_CJK_and_Boundary_relax:N }
903                     { \__xeCJK_CJK_and_Boundary_aux: }
904             }
905     }
906 }
907 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_CJK_and_Boundary_aux:
908     { \xeCJK_class_group_end: { \xeCJK_make_node:n { CJK } } }
909 \cs_new_protected:Npn \__xeCJK_CJK_and_Boundary_relax:N #1
910     {
911         \__xeCJK_CJK_and_Boundary_aux:
912         \token_if_eq_meaning:NNTF #1 \scan_stop:
913             {#1} { \cs_set_eq:NN #1 \scan_stop: #1 }
914     }

```

(End definition for \xeCJK_CJK_and_Boundary:w.)

\xeCJK_ignore_spaces:w

```

915 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_ignore_spaces:w
916 {
917     \xeCJK_peek_catcode_ignore_spaces:NTF \c_math_toggle_token
918     {
919         \bool_if:NTF \l_xeCJK_peek_ignore_spaces_bool
920             { \xeCJK_space_or_xecglue: } { \CJKeclue }
921     }
922     {
923         \bool_if:NT \l_xeCJK_peek_ignore_spaces_bool
924             {
925                 \xeCJK_if_last_node:nT { CJK }
926                 { \xeCJK_remove_node: { \xeCJK_make_node:n { CJK-space } } }
927                 \bool_if:nT
928                     {
929                         \token_if_macro_p:N \l_peek_token ||
930                         ( \l_xeCJK_reserve_space_bool && \token_if_letter_p:N \l_peek_token )
931                     }
932                     { \xeCJK_space_or_xecglue: }
933             }
934     }
935 }

```

(End definition for \xeCJK_ignore_spaces:w.)

```
936 \xeCJK_inter_class_toks:nnn { CJK } { CJK } { \xeCJK_CJK_and_CJK:N }
```

\xeCJK_CJK_and_CJK:N

```
937 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_CJK_and_CJK:N #1 { \CJKeclue \CJKsymbol {#1} }
```

```

(End definition for \xeCJK_CJK_and_CJK:N)

938 \xeCJK_inter_class_toks:nnn { FullLeft } { CJK }
939   { \xeCJK_FullLeft_and_CJK: \CJKsymbol }
940 \xeCJK_inter_class_toks:nnn { FullRight } { CJK }
941   { \xeCJK_FullRight_and_CJK: \CJKsymbol }
942 \seq_map_inline:Nn \g__xeCJK_non_CJK_class_seq
943   {
944     \clist_map_inline:nn { FullLeft , FullRight }
945   {
946     \xeCJK_inter_class_toks:nnx {#1} {##1}
947       { \exp_not:c { xeCJK_Default_and_##1:nN } {#1} }
948       \xeCJK_inter_class_toks:nnc {##1} {#1} { xeCJK_##1_and_Default: }
949   }
950 }

951 \xeCJK_inter_class_toks:nnn { Boundary } { FullLeft }
952   { \xeCJK_Boundary_and_FullLeft:N }
953 \xeCJK_inter_class_toks:nnn { Boundary } { FullRight }
954   { \xeCJK_Boundary_and_FullRight:N }

\xeCJK_FullRight_and_Boundary:
955 \xeCJK_app_inter_class_toks:nnn { FullLeft } { Boundary } { \tex_ignorespaces:D }
956 \xeCJK_inter_class_toks:nnn { FullRight } { Boundary }
957   { \xeCJK_FullRight_and_Boundary: }

```

(End definition for \xeCJK_FullRight_and_Boundary:.)

```

\xeCJK_FullRight_and_Boundary:
958 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_FullRight_and_Boundary:
959   { \xeCJK_FullRight_and_Default: \tex_ignorespaces:D }

(End definition for \xeCJK_FullRight_and_Boundary:.)

960 \clist_map_inline:nn { CJK , FullLeft , FullRight }
961   {
962     \clist_map_inline:nn { FullLeft , FullRight }
963       { \xeCJK_inter_class_toks:nnc {#1} {##1} { xeCJK_##1_and_##1:N } }
964   }

```

--xeCJK_punct_bound_rule>NN 用于抹去标点符号的全部左/右空白。

```

965 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_punct_bound_rule:NN #1#2
966   {
967     \tex_vrule:D
968       width - \__xeCJK_use_punct_dim:nnn { bound } {#1} {#2}
969       depth \c_zero_dim
970       height \c_zero_dim \scan_stop:
971   }

```

(End definition for __xeCJK_punct_bound_rule:NN.)

__xeCJK_punct_rule>NN 用于减少标点符号的左/右空白。

```

972 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_punct_rule:NN #1#2
973   {
974     \tex_vrule:D
975       width \__xeCJK_use_punct_dim:nnn { rule } {#1} {#2}
976       depth \c_zero_dim
977       height \c_zero_dim \scan_stop:
978   }

```

(End definition for __xeCJK_punct_rule:NN.)

__xeCJK_punct_offset>NN 经过以上\textrule 处理后, 标点输出边界与实际边界的距离。

```

979 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_punct_offset:NN #1#2
980   { \__xeCJK_punct_kern:n { - \__xeCJK_use_punct_dim:nnn { offset } {#1} {#2} } }
981 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_punct_kern:n #1
982   {
983     \dim_compare:nNnF {#1} = \c_zero_dim
984       { \tex_kern:D #1 \exp_stop_f: }
985   }

```

(End definition for `__xeCJK_punct_offset:NN`.)

`__xeCJK_punct_glue:NN` 根据所选的标点处理方式在标点符号左/右增加的空白。

```
986 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_punct_glue:NN #1#2
987   { \__xeCJK_punct_hskip:n { \__xeCJK_punct_skip:nn {#1} {#2} } }
988 \cs_new_eq:NN \__xeCJK_punct_hskip:n \skip_horizontal:n
989 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_punct_rigid_skip:nn #1#2
990   { \__xeCJK_use_punct_dim:nnn { glue } {#1} {#2} }
991 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_punct_rubber_skip:nn #1#2
992   {
993     \__xeCJK_use_punct_dim:nnn { glue } {#1} {#2}
994     plus \__xeCJK_use_punct_dim:nnn { plus } {#1} {#2}
995     minus \__xeCJK_use_punct_dim:nnn { minus } {#1} {#2}
996   }
997 \cs_new_eq:NN \__xeCJK_punct_skip:nn \__xeCJK_punct_rubber_skip:nn
```

(End definition for `__xeCJK_punct_glue:NN`.)

`__xeCJK_punct_kern:NN` 相邻两个标点之间的间距。

```
998 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_punct_kern:NN #1#2
999   { \tex_kern:D \__xeCJK_use_punct_dim:nnn { kern } {#1} {#2} \exp_stop_f: }
```

(End definition for `__xeCJK_punct_kern:NN`.)

`\g__xeCJK_last_punct_tl` 用于记录当前的标点符号。

```
1000 \tl_new:N \g__xeCJK_last_punct_tl
```

(End definition for `\g__xeCJK_last_punct_tl`.)

`\xeCJK_FullLeft_and_CJK:`

```
1001 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_FullLeft_and_CJK:
1002   {
1003     \__xeCJK_punct_if_middle:NTF \g__xeCJK_last_punct_tl
1004     {
1005       \__xeCJK_punct_bound_rule:NN \c_xeCJK_right_tl \g__xeCJK_last_punct_tl
1006       \xeCJK_no_break:
1007       \__xeCJK_punct_glue:NN \c_xeCJK_left_tl \g__xeCJK_last_punct_tl
1008     }
1009   \xeCJK_no_break:
1010 }
```

(End definition for `\xeCJK_FullLeft_and_CJK:..`)

`\xeCJK_FullLeft_and_Default:`

```
1011 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_FullLeft_and_Default:
1012   {
1013     \__xeCJK_punct_if_middle:NTF \g__xeCJK_last_punct_tl
1014     {
1015       \__xeCJK_punct_bound_rule:NN \c_xeCJK_right_tl \g__xeCJK_last_punct_tl
1016       \xeCJK_class_group_end: \xeCJK_no_break:
1017       \__xeCJK_punct_glue:NN \c_xeCJK_left_tl \g__xeCJK_last_punct_tl
1018     }
1019   \xeCJK_class_group_end: \xeCJK_no_break: \__xeCJK_zero_glue:
1020 }
1021 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_zero_glue:
1022   { \skip_horizontal:N \c_zero_skip }
```

(End definition for `\xeCJK_FullLeft_and_Default:..`)

`\xeCJK_FullRight_and_CJK:`

```
1023 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_FullRight_and_CJK:
1024   {
1025     \__xeCJK_punct_rule:NN \c_xeCJK_right_tl \g__xeCJK_last_punct_tl
1026     \__xeCJK_punct_offset:NN \c_xeCJK_right_tl \g__xeCJK_last_punct_tl
1027     \__xeCJK_punct_glue:NN \c_xeCJK_right_tl \g__xeCJK_last_punct_tl
1028     \CJKglue
1029 }
```

(End definition for `\xeCJK_FullRight_and_CJK:..`)

```

\xeCJK_FullRight_and_Default:
1030 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_FullRight_and_Default:
1031 {
1032     \__xeCJK_punct_rule:NN \c_xeCJK_right_tl \g_xeCJK_last_punct_tl
1033     \xeCJK_class_group_end:
1034     \__xeCJK_punct_offset:NN \c_xeCJK_right_tl \g_xeCJK_last_punct_tl
1035     \__xeCJK_punct_glue:NN \c_xeCJK_right_tl \g_xeCJK_last_punct_tl
1036 }

```

(End definition for \xeCJK_FullRight_and_Default::)

```

\xeCJK_Default_and_FullLeft:nN
1037 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_Default_and_FullLeft:nN #1#2
1038 {
1039     \xeCJK_get_punct_bounds:NN \c_xeCJK_left_tl {#2}
1040     \__xeCJK_Default_and_FullLeft_glue:N {#2}
1041     \xeCJK_class_group_begin:
1042     \xeCJK_select_font:
1043     \xeCJK_clear_inter_class_toks:nn {#1} { FullLeft }
1044     \xeCJK_clear_Boundary_and_CJK_toks:
1045     \tl_gset:Nx \g_xeCJK_last_punct_tl {#2}
1046     \__xeCJK_punct_rule:NN \c_xeCJK_left_tl {#2}
1047     \CJKnuctsymbol {#2}
1048 }
1049 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_Default_and_FullLeft_glue:N #1
1050 {
1051     \__xeCJK_punct_glue:NN \c_xeCJK_left_tl {#1}
1052     \__xeCJK_punct_offset:NN \c_xeCJK_left_tl {#1}
1053 }

```

(End definition for \xeCJK_Default_and_FullLeft:nN.)

```

\xeCJK_CJK_and_FullLeft:N
1054 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_CJK_and_FullLeft:N #1
1055 {
1056     \xeCJK_get_punct_bounds:NN \c_xeCJK_left_tl {#1}
1057     \__xeCJK_CJK_and_FullLeft_glue:N {#1}
1058     \tl_gset:Nx \g_xeCJK_last_punct_tl {#1}
1059     \__xeCJK_punct_rule:NN \c_xeCJK_left_tl {#1}
1060     \CJKnuctsymbol {#1}
1061 }
1062 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_CJK_and_FullLeft_glue:N #1
1063 {
1064     \CJkgue
1065     \__xeCJK_punct_glue:NN \c_xeCJK_left_tl {#1}
1066     \__xeCJK_punct_offset:NN \c_xeCJK_left_tl {#1}
1067 }

```

(End definition for \xeCJK_CJK_and_FullLeft:N.)

```

\xeCJK_Boundary_and_FullLeft:N
1068 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_Boundary_and_FullLeft:N #1
1069 {
1070     \xeCJK_get_punct_bounds:NN \c_xeCJK_left_tl {#1}
1071     \__xeCJK_Boundary_and_FullLeft_glue:N {#1}
1072     \__xeCJK_punct_offset:NN \c_xeCJK_left_tl {#1}
1073     \xeCJK_class_group_begin:
1074     \xeCJK_select_font:
1075     \xeCJK_clear_Boundary_and_CJK_toks:
1076     \tl_gset:Nx \g_xeCJK_last_punct_tl {#1}
1077     \__xeCJK_punct_rule:NN \c_xeCJK_left_tl {#1}
1078     \CJKnuctsymbol {#1}
1079 }

```

(End definition for \xeCJK_Boundary_and_FullLeft:N.)

__xeCJK_Boundary_and_FullLeft_glue:N \etex_lastnodetype:D 为 1 表示 hlist node, 在这里用来判断是否位于段首。基于正常情况下, TeX 会在段落开头插入宽度为 \parindent 的水平盒子用于缩进。-1 表示 empty list, 常出现在盒子的起始位置, 在段落前使用 \noindent 就是这种情况。11 表示 glue node, 这里判断的目的是当全角左标点出现在 LATEX 表格的非 p 列行首时, 能够对齐到单元格的边界。判断基于标准 LATEX 表格的列格式 (\@tabclassz) 定义中, 在 1 列和 r 列前为了防止 \tabcolsep 被无意 \unskip 掉, 都加了 \hskip1sp, 而 c 列前则有 \hfil。13 表示 penalty node, 这里判断的目的是全角左标点出现在 LATEX 列表环境的 \item 后面时, 能对齐到边界。判断基于 \item 的内部定义 \@item 对 \everypar 进行了修改, 在这里起到影响作用的是 \box@\@labels \penalty\z@。enumitem 宏包修改了 description 环境中使用的 \item(\enit@postlabel@i), 在这里起到影响作用的是 \penalty\z@ \hskip\labelsep。以上判断都比较粗略, 暂时也没有想起更好的办法。

```

1080 \cs_new_protected_nopar:Npn \_\_xeCJK_Boundary_and_FullLeft_glue:N #1
1081 {
1082     \int_case:nnTF { \etex_lastnodetype:D }
1083     {
1084         { \c_one }
1085         {
1086             \box_set_to:last:N \l_xeCJK_tmp_box
1087             \bool_if:nTF
1088             {
1089                 \int_compare_p:nNn \etex_lastnodetype:D = \c_minus_one &&
1090                 \dim_compare_p:nNn { \box_wd:N \l_xeCJK_tmp_box } = \tex_parindent:D
1091             }
1092             { \box_use_clear:N \l_xeCJK_tmp_box \use_none:n }
1093             { \box_use_clear:N \l_xeCJK_tmp_box \use:n }
1094         }
1095         { \c_minus_one } { \_\_xeCJK_zero_glue: \use_none:n }
1096         { \c_eleven } { \c_eleven }
1097         {
1098             \bool_if:nTF
1099             {
1100                 ! ( \skip_if_finite_p:n { \tex_lastskip:D } ) ||
1101                 \skip_if_eq_p:nn { \tex_lastskip:D } { 1 sp }
1102             }
1103             { \_\_xeCJK_zero_glue: \use_none:n }
1104             {
1105                 \skip_if_eq:nnTF { \tex_lastskip:D } { \labelsep }
1106                 {
1107                     \tex_unskip:D
1108                     \bool_if:nTF
1109                     {
1110                         \int_compare_p:nNn \etex_lastnodetype:D = \c_thirteen &&
1111                         \int_compare_p:nNn \tex_lastpenalty:D = \c_zero
1112                     }
1113                     { \skip_horizontal:n { \labelsep } \use_none:n }
1114                     { \skip_horizontal:n { \labelsep } \use:n }
1115                 }
1116                 { \use:n }
1117             }
1118         }
1119         { \c_thirteen } { \c_thirteen }
1120         {
1121             \int_compare:nNnTF \tex_lastpenalty:D = \c_zero
1122             {
1123                 \tex_unpenalty:D
1124                 \int_compare:nNnTF \etex_lastnodetype:D = \c_one
1125                 { \tex_penalty:D \c_zero \use_none:n }
1126                 { \tex_penalty:D \c_zero \use:n }
1127             }
1128             { \use:n }
1129         }
1130     }
1131     { { \_\_xeCJK_punct_glue:NN \c_xeCJK_left_t1 {#1} } }
1132     { \_\_xeCJK_punct_glue:NN \c_xeCJK_left_t1 {#1} }
1133 }

```

(End definition for __xeCJK_Boundary_and_FullLeft_glue:N.)

```

\xeCJK_Default_and_FullRight:nN
1134 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_Default_and_FullRight:nN #1#2
1135 {
1136   \xeCJK_get_punct_bounds:NN \c_xeCJK_right_tl {\#2}
1137   \__xeCJK_Default_and_FullRight_glue:N {\#2}
1138   \xeCJK_class_group_begin:
1139   \xeCJK_select_font:
1140   \xeCJK_clear_inter_class_toks:nn {\#1} { FullRight }
1141   \xeCJK_clear_Boundary_and_CJK_toks:
1142   \tl_gset:Nx \g_xeCJK_last_punct_tl {\#2}
1143   \xeCJK_FullRight_symbol:N {\#2}
1144 }

(End definition for \xeCJK_Default_and_FullRight:nN.)

\xeCJK_Boundary_and_FullRight:N
1145 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_Boundary_and_FullRight:N #1
1146 {
1147   \xeCJK_get_punct_bounds:NN \c_xeCJK_right_tl {\#1}
1148   \__xeCJK_Default_and_FullRight_glue:N {\#1}
1149   \xeCJK_class_group_begin:
1150   \xeCJK_select_font:
1151   \xeCJK_clear_Boundary_and_CJK_toks:
1152   \tl_gset:Nx \g_xeCJK_last_punct_tl {\#1}
1153   \xeCJK_FullRight_symbol:N {\#1}
1154 }

(End definition for \xeCJK_Boundary_and_FullRight:N.)

\xeCJK_CJK_and_FullRight:N
1155 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_CJK_and_FullRight:N #1
1156 {
1157   \xeCJK_get_punct_bounds:NN \c_xeCJK_right_tl {\#1}
1158   \__xeCJK_CJK_and_FullRight_glue:N {\#1}
1159   \tl_gset:Nx \g_xeCJK_last_punct_tl {\#1}
1160   \xeCJK_FullRight_symbol:N {\#1}
1161 }

(End definition for \xeCJK_CJK_and_FullRight:N.)

\__xeCJK_CJK_and_FullRight_glue:N
\__xeCJK_Default_and_FullRight_glue:N
1162 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_CJK_and_FullRight_glue:N #1
1163 {
1164   \__xeCJK_punct_if_long:NTF {\#1}
1165   { \CJKglue }
1166   {
1167     \__xeCJK_punct_if_middle:NTF {\#1}
1168     {
1169       \xeCJK_no_break:
1170       \__xeCJK_punct_glue:NN \c_xeCJK_right_tl {\#1}
1171       \__xeCJK_punct_bound_rule:NN \c_xeCJK_left_tl {\#1}
1172     }
1173     { \xeCJK_no_break: }
1174   }
1175 }

1176 \cs_new_eq:NN \__xeCJK_Default_and_FullRight_glue:N \__xeCJK_CJK_and_FullRight_glue:N

(End definition for \__xeCJK_CJK_and_FullRight_glue:N and \__xeCJK_Default_and_FullRight_glue:N.)

\xeCJK_FullLeft_and_FullLeft:N
1177 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_FullLeft_and_FullLeft:N #1
1178 {
1179   \xeCJK_no_break:
1180   \xeCJK_get_punct_bounds:NN \c_xeCJK_left_tl {\#1}
1181   \xeCJK_get_punct_kerning:on \g_xeCJK_last_punct_tl {\#1}
1182   \__xeCJK_punct_kern:NN \g_xeCJK_last_punct_tl {\#1}
1183   \tl_gset:Nx \g_xeCJK_last_punct_tl {\#1}
1184   \CJkpunctsymbol {\#1}
1185 }


```

(End definition for \xeCJK_FullLeft_and_FullLeft:N.)

\xeCJK_FullLeft_and_FullRight:N

```
1186 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_FullLeft_and_FullRight:N #1
1187 {
1188     \xeCJK_no_break:
1189     \xeCJK_get_punct_bounds:NN \c_xeCJK_right_tl {#1}
1190     \xeCJK_get_punct_kerning:on \g_xeCJK_last_punct_tl {#1}
1191     \xeCJK_punct_kern:NN \g_xeCJK_last_punct_tl {#1}
1192     \tl_gset:Nx \g_xeCJK_last_punct_tl {#1}
1193     \xeCJK_no_break:
1194     \xeCJK_FullRight_symbol:N {#1}
1195 }
```

(End definition for \xeCJK_FullLeft_and_FullRight:N.)

\xeCJK_FullRight_and_FullLeft:N

```
1196 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_FullRight_and_FullLeft:N #1
1197 {
1198     \xeCJK_get_punct_bounds:NN \c_xeCJK_left_tl {#1}
1199     \xeCJK_get_punct_kerning:on \g_xeCJK_last_punct_tl {#1}
1200     \xeCJK_punct_kern:NN \g_xeCJK_last_punct_tl {#1}
1201     \tl_gset:Nx \g_xeCJK_last_punct_tl {#1}
1202     \CJKpunctsymbol {#1}
1203 }
```

(End definition for \xeCJK_FullRight_and_FullLeft:N.)

_xeCJK_punct_nobreak_kern:NN

```
1204 \cs_new_protected_nopar:Npn \_xeCJK_punct_nobreak_kern:NN #1#2
1205 {
1206     \_xeCJK_punct_kern:NN #1#2
1207     \xeCJK_no_break:
1208 }
1209 \cs_new_eq:NN \xeCJK_punct_kern:NN \_xeCJK_punct_nobreak_kern:NN
```

(End definition for _xeCJK_punct_nobreak_kern:NN.)

_xeCJK_punct_breakable_kern:NN

```
1210 \cs_new_protected_nopar:Npn \_xeCJK_punct_breakable_kern:NN #1#2
1211 {
1212     \_xeCJK_punct_rule:NN \c_xeCJK_right_tl #1
1213     \_xeCJK_punct_breakable_kern:n
1214     { \_xeCJK_use_punct_dim:nnn { break_kern } {#1} {#2} }
1215     \_xeCJK_punct_rule:NN \c_xeCJK_left_tl #2
1216 }
1217 \cs_new_eq:NN \_xeCJK_punct_breakable_kern:n \skip_horizontal:n
```

(End definition for _xeCJK_punct_breakable_kern:NN.)

\xeCJK_FullRight_and_FullRight:N

```
1218 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_FullRight_and_FullRight:N #1
1219 {
1220     \xeCJK_get_punct_bounds:NN \c_xeCJK_right_tl {#1}
1221     \xeCJK_get_punct_kerning:on \g_xeCJK_last_punct_tl {#1}
1222     \xeCJK_punct_kern:NN \g_xeCJK_last_punct_tl {#1}
1223     \tl_gset:Nx \g_xeCJK_last_punct_tl {#1}
1224     \xeCJK_no_break:
1225     \xeCJK_FullRight_symbol:N {#1}
1226 }
```

(End definition for \xeCJK_FullRight_and_FullRight:N.)

5.7 全角右标点后的断行

`CheckFullRight` 选项设置。

```
1227 \keys_define:nn { xeCJK / options }
1228 {
1229   CheckFullRight .choice: ,
1230   CheckFullRight / true .code:n =
1231   {
1232     \cs_if_eq:NNF \xeCJK_FullRight_and_Boundary: \xeCJK_check_FullRight:
1233     {
1234       \cs_set_eq:NN \__xeCJK_save_FullRight_check: \xeCJK_FullRight_and_Boundary:
1235       \cs_set_eq:NN \__xeCJK_save_FullRight_symbol:N \xeCJK_FullRight_symbol:N
1236       \cs_set_eq:NN \xeCJK_FullRight_and_Boundary: \xeCJK_check_FullRight:
1237       \cs_set_eq:NN \xeCJK_FullRight_symbol:N \xeCJK_check_FullRight_symbol:Nw
1238     }
1239   } ,
1240   CheckFullRight / false .code:n =
1241   {
1242     \cs_if_eq:NNT \xeCJK_FullRight_and_Boundary: \xeCJK_check_FullRight:
1243     {
1244       \cs_set_eq:NN \xeCJK_FullRight_and_Boundary: \__xeCJK_save_FullRight_check:
1245       \cs_set_eq:NN \xeCJK_FullRight_symbol:N \__xeCJK_save_FullRight_symbol:N
1246     }
1247   } ,
1248   CheckFullRight .default:n = { true }
1249 }
```

(End definition for `CheckFullRight`. This function is documented on page 5.)

`\xeCJK_FullRight_symbol:N`

```
1250 \cs_new_nopar:Npn \xeCJK_FullRight_symbol:N { \CJKpunctsymbol }
```

(End definition for `\xeCJK_FullRight_symbol:N`.)

`\xeCJK_check_FullRight:`

```
1251 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_check_FullRight:
1252 {
1253   \xeCJK_get_punct_bounds:NN \c_xeCJK_right_tl \g_xeCJK_last_punct_tl
1254   \__xeCJK_punct_rule:NN \c_xeCJK_right_tl \g_xeCJK_last_punct_tl
1255   \__xeCJK_punct_offset:NN \c_xeCJK_right_tl \g_xeCJK_last_punct_tl
1256   \group_align_safe_begin:
1257   \tl_case:NoTF \l_peek_token
1258   {
1259     \l_xeCJK_no_break_cs_case_tl
1260     \group_align_safe_end: \xeCJK_no_break:
1261     \group_align_safe_end:
1262     \__xeCJK_punct_glue:NN \c_xeCJK_right_tl \g_xeCJK_last_punct_tl
1263     \xeCJK_class_group_end:
1264   }
1265 \cs_generate_variant:Nn \tl_case:NnTF { No }
```

(End definition for `\xeCJK_check_FullRight:`.)

`\xeCJK_check_FullRight_symbol:Nw`

```
1265 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_check_FullRight_symbol:Nw #1
1266   { \xeCJK_peek_after_ignore_spaces:nw { \__xeCJK_save_FullRight_symbol:N {#1} } }
```

(End definition for `\xeCJK_check_FullRight_symbol:Nw`.)

`\xeCJK_cs_case_keys_define:nNNnn`

```
1267 \cs_new_protected:Npn \xeCJK_cs_case_keys_define:nNNnn #1#2#3#4#5
1268 {
1269   \tl_new:N #2
1270   \seq_new:N #3
1271   \keys_define:nn { xeCJK / options }
1272   {
1273     #1 .code:n =
1274   {
1275     \seq_set_split:Nnn #3 { } {##1}
1276     \__xeCJK_update_cs_case_tl:NNnn #2#3 {#4} {#5}
1277   }
1278 }
```

```

1277     } ,
1278 #1+ .code:n =
1279 {
1280     \tl_map_inline:nn {##1}
1281     { \seq_if_in:NnF #3 {####1} { \seq_put_right:Nn #3 {####1} } }
1282     \__xeCJK_update_cs_case_tl:NNnn #2#3 {#4} {#5}
1283 }
1284 #1- .code:n =
1285 {
1286     \tl_map_inline:nn {##1} { \seq_remove_all:Nn #3 {####1} }
1287     \__xeCJK_update_cs_case_tl:NNnn #2#3 {#4} {#5}
1288 }
1289 }
1290 }
1291 \cs_new_protected:Npn \__xeCJK_update_cs_case_tl:NNnn #1#2#3#4
1292 {
1293     \tl_clear:N #1
1294     \seq_map_inline:Nn #2 { \tl_put_right:Nn #1 { {##1} {#3} } }
1295     #4
1296 }

```

(End definition for \xeCJK_cs_case_keys_define:nNNnn.)

NoBreakCS 设置不能在全角右标点之后断行的控制序列。

```

1297 \xeCJK_cs_case_keys_define:nNNnn { NoBreakCS }
1298 \l_xeCJK_no_break_cs_case_tl \l_xeCJK_no_break_cs_seq { } { }

```

(End definition for NoBreakCS. This function is documented on page 5.)

\xeCJKnobreak 为保险起见, 我们在这里用了一个循环。

```

1299 \NewDocumentCommand \xeCJKnobreak { }
1300 {
1301     \bool_set_true:N \l_xeCJK_tmp_bool
1302     \int_while_do:nNnn \etex_lastnodetype:D = \c_eleven
1303     {
1304         \bool_if:NTF \l_xeCJK_tmp_bool
1305         {
1306             \bool_set_false:N \l_xeCJK_tmp_bool
1307             \skip_set_eq:NN \l_xeCJK_tmp_skip \tex_lastskip:D
1308         }
1309         { \skip_add:Nn \l_xeCJK_tmp_skip \tex_lastskip:D }
1310         \tex_unskip:D
1311     }
1312     \xeCJK_no_break:
1313     \bool_if:NF \l_xeCJK_tmp_bool { \skip_horizontal:N \l_xeCJK_tmp_skip }
1314 }

```

(End definition for \xeCJKnobreak. This function is documented on page 14.)

5.8 段末孤字处理

CheckSingle 孤字处理功能选项。

```

1315 \keys_define:nn { xeCJK / options }
1316 {
1317     CheckSingle .choice: ,
1318     CheckSingle / true .code:n =
1319     {
1320         \cs_if_eq:NNF \xeCJK_CJK_and_CJK:N \xeCJK_check_single:Nw
1321         {
1322             \cs_set_eq:NN \__xeCJK_check_single_save:N \xeCJK_CJK_and_CJK:N
1323             \cs_set_eq:NN \xeCJK_CJK_and_CJK:N \xeCJK_check_single:Nw
1324         }
1325     },
1326     CheckSingle / false .code:n =
1327     {
1328         \cs_if_eq:NNT \xeCJK_CJK_and_CJK:N \xeCJK_check_single:Nw
1329         { \cs_set_eq:NN \xeCJK_CJK_and_CJK:N \__xeCJK_check_single_save:N }
1330     },

```

```

1331     CheckSingle      .default:n = { true } ,
1332     CJKchecksingle   .meta:n = { CheckSingle = true }
1333 }

```

(End definition for `CheckSingle`. This function is documented on page 3.)

\xeCJK_check_single:Nw

```

1334 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_check_single:Nw #1
1335 {
1336     \peek_catcode:NTF \c_catcode_letter_token
1337     { \xeCJK_check_single>NNw #1 }
1338     {
1339         \group_align_safe_begin:
1340         \token_if_other:NTF \l_peek_token
1341         { \group_align_safe_end: \xeCJK_check_single>NNw #1 }
1342         {
1343             \group_align_safe_end:
1344             \bool_if:nTF
1345             {
1346                 \str_if_eq_x_p:nn { \token_get_arg_spec:N \l_peek_token } { } &&
1347                 \exp_args:No \tl_if_single_token_p:n \l_peek_token
1348                 ( \exp_after:wN \token_if_other_p:N \l_peek_token ||
1349                   \exp_after:wN \token_if_letter_p:N \l_peek_token )
1350             }
1351             { \exp_after:wN \xeCJK_check_single>NNw \exp_after:wN #1 }
1352             { \__xeCJK_check_single_save:N #1 }
1353         }
1354     }
1355 }

```

(End definition for `\xeCJK_check_single:Nw`.)

\xeCJK_check_single>NNw 使用 `\group_align_safe_begin:` 和 `\group_align_safe_end:` 是为了防止在表格里面报错。

```

1356 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_check_single>NNw #1#2
1357 {
1358     \xeCJK_peek_catcode_ignore_spaces:NTF \c_catcode_letter_token
1359     {
1360         \bool_if:NTF \l__xeCJK_peek_ignore_spaces_bool
1361         {
1362             \bool_if:NTF \l__xeCJK_reserve_space_bool
1363             { \__xeCJK_check_single_save:N #1 #2 ~ }
1364             { \__xeCJK_check_single_space>NN #1#2 }
1365         }
1366         { \__xeCJK_check_single_save:N #1 #2 }
1367     }
1368     {
1369         \group_align_safe_begin:
1370         \token_if_other:NTF \l_peek_token
1371         {
1372             \group_align_safe_end:
1373             \bool_if:NTF \l__xeCJK_peek_ignore_spaces_bool
1374             { \__xeCJK_check_single_space>NN #1#2 }
1375             { \__xeCJK_check_single_save:N #1 #2 }
1376         }
1377         {
1378             \token_if_cs:NTF \l_peek_token
1379             {
1380                 \group_align_safe_end:
1381                 \bool_if:NTF \l__xeCJK_peek_ignore_spaces_bool
1382                 { \xeCJK_check_single_cs>NNn #1#2 { ~ } }
1383                 { \xeCJK_check_single_cs>NNn #1#2 { } }
1384             }
1385             {
1386                 \group_align_safe_end:
1387                 \bool_if:nTF
1388                 {
1389                     \l__xeCJK_plain_equation_bool &&
1390                     \token_if_math_toggle_p:N \l_peek_token
1391                 }

```

```

1392     {
1393         \bool_if:NTF \l_xeCJK_peek_ignore_spaces_bool
1394             { \xeCJK_check_single_equation:NNnNw #1 #2 { ~ } }
1395             { \xeCJK_check_single_equation:NNnNw #1 #2 { } }
1396     }
1397     {
1398         \bool_if:NTF \l_xeCJK_peek_ignore_spaces_bool
1399             { \__xeCJK_check_single_save:N #1 #2 ~ }
1400             { \__xeCJK_check_single_save:N #1 #2 }
1401     }
1402 }
1403 }
1404 }
1405 }
```

(End definition for \xeCJK_check_single:NNw.)

__xeCJK_check_single_space:NN

```

1406 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_check_single_space:NN #1#2
1407 {
1408     \xeCJK_if_CJK_class:NTF #2
1409     {
1410         \xeCJK_if_CJK_class:NTF \l_peek_token
1411         { \__xeCJK_check_single_save:N #1 #2 }
1412         { \__xeCJK_check_single_save:N #1 #2 ~ }
1413     }
1414     { \__xeCJK_check_single_save:N #1 #2 ~ }
1415 }
```

(End definition for __xeCJK_check_single_space:NN.)

\xeCJK_check_single_equation:NNnNw

```

1416 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_check_single_equation:NNnNw #1#2#3#4
1417 {
1418     \peek_catcode:NTF \c_math_toggle_token
1419     {
1420         \xeCJK_no_break: \__xeCJK_check_single_save:N #1
1421         \xeCJK_make_node:n { CJK-nobreak } #2 #4
1422     }
1423     { \__xeCJK_check_single_save:N #1 #2#3#4 }
1424 }
```

(End definition for \xeCJK_check_single_equation:NNnNw.)

\xeCJK_check_single_cs:NNn 在使用 CheckSingle 选项时,在 tablists 宏包定义的 tabenum 环境中会出现下面的错误:

```

! Forbidden control sequence found while scanning use of \use_ii:nn.
<inserted text>
\par
1.10 \item
```

原因在于 tabenum 实际上是一个 TeX 对齐环境(\halign),\par 在其中被重定义为 \cr。而在下面 \tl_case:NnF 的分支里有对 \par 的 \ifx 判断。解决办法是将判断用 \group_align_safe_begin: 和 \group_align_safe_end: 包起来。或者改用原语 \tex_par:D 作为判断条件。

```

1425 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_check_single_cs:NNn #1#2#3
1426 {
1427     \group_align_safe_begin:
1428     \tl_case:NnF \l_peek_token
1429         { \l_xeCJK_check_single_cs_case_tl }
1430         { \group_align_safe_end: \use_iii:nnn }
1431         { \xeCJK_check_single_env:nnNn }
1432     {
1433         \xeCJK_no_break: \__xeCJK_check_single_save:N #1
1434         \xeCJK_make_node:n { CJK-nobreak } #2
1435     }
1436     { \__xeCJK_check_single_save:N #1 #2#3 }
1437 }
1438 \tl_new:N \l_xeCJK_check_single_cs_case_tl
1439 \cs_generate_variant:Nn \tl_case:NnF { No }
```

(End definition for \xeCJK_check_single_cs:NNn.)

xeCJK_check_single_env:nnNn

```
1440 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_check_single_env:nnNn #1#2#3#4
1441 {
1442     \group_align_safe_begin:
1443     \str_case_x:noTF {#4}
1444         { \l_xeCJK_inline_env_case_tl }
1445         { \group_align_safe_end: #2 }
1446         { \group_align_safe_end: #1 }
1447     #3 {#4}
1448 }
1449 \cs_generate_variant:Nn \str_case_x:nnTF { no }
```

(End definition for \xeCJK_check_single_env:nnNn.)

NewLineCS

```
1450 \xeCJK_cs_case_keys_define:nNNnn { NewLineCS }
1451     \l_xeCJK_new_line_cs_case_tl \l_xeCJK_new_line_cs_seq
1452 { \group_align_safe_end: \use_i:nnn }
1453 {
1454     \tl_concat:NNN \l_xeCJK_check_single_cs_case_tl
1455         \l_xeCJK_new_line_cs_case_tl \l_xeCJK_env_cs_case_tl
1456 }
```

(End definition for NewLineCS. This function is documented on page 3.)

EnvCS

```
1457 \xeCJK_cs_case_keys_define:nNNnn { EnvCS }
1458     \l_xeCJK_env_cs_case_tl \l_xeCJK_env_cs_seq
1459 { \group_align_safe_end: \use:n }
1460 {
1461     \tl_concat:NNN \l_xeCJK_check_single_cs_case_tl
1462         \l_xeCJK_new_line_cs_case_tl \l_xeCJK_env_cs_case_tl
1463 }
```

(End definition for EnvCS. This function is documented on page 3.)

InlineEnv

```
1464 \keys_define:nn { xeCJK / options }
1465 {
1466     InlineEnv .code:n =
1467     {
1468         \seq_set_from_clist:Nn \l_xeCJK_inline_env_seq {#1}
1469         \xeCJK_update_inline_env_case_tl:
1470     } ,
1471     InlineEnv+ .code:n =
1472     {
1473         \clist_map_inline:nn {#1}
1474         {
1475             \seq_if_in:NnF \l_xeCJK_inline_env_seq {##1}
1476             { \seq_put_right:Nn \l_xeCJK_inline_env_seq {##1} }
1477         }
1478         \xeCJK_update_inline_env_case_tl:
1479     } ,
1480     InlineEnv- .code:n =
1481     {
1482         \clist_map_inline:nn {#1}
1483         { \seq_remove_all:Nn \l_xeCJK_inline_env_seq {##1} }
1484         \xeCJK_update_inline_env_case_tl:
1485     }
1486 }
1487 \seq_new:N \l_xeCJK_inline_env_seq
```

(End definition for InlineEnv. This function is documented on page 3.)

```

\__xeCJK_update_inline_env_case_tl:
1488 \cs_new_protected:Npn \__xeCJK_update_inline_env_case_tl:
1489 {
1490     \tl_clear:N \l__xeCJK_inline_env_case_tl
1491     \seq_map_inline:Nn \l__xeCJK_inline_env_seq
1492         { \tl_put_right:Nn \l__xeCJK_inline_env_case_tl { ##1 } }
1493     }
1494 \tl_new:N \l__xeCJK_inline_env_case_tl

```

(End definition for `__xeCJK_update_inline_env_case_tl`.)

PlainEquation

```

1495 \keys_define:nn { xeCJK / options }
1496     { PlainEquation .bool_set:N = \l__xeCJK_plain_equation_bool }

```

(End definition for `PlainEquation`. This function is documented on page 3.)

5.9 增加 CJK 子分区

```

\g__xeCJK_CJK_sub_class_seq
1497 \seq_new:N \g__xeCJK_CJK_sub_class_seq

```

(End definition for `\g__xeCJK_CJK_sub_class_seq`.)

`\xeCJKDeclareSubCJKBlock` 声明 CJK 子区范围, #1 为自定义名称, #2 为子区的 Unicode 范围。

```

1498 \NewDocumentCommand \xeCJKDeclareSubCJKBlock
1499     { s > { \TrimSpaces } m > { \TrimSpaces } m }
1500     {
1501         \xeCJK_declare_sub_char_class:nxx { CJK } {#2} {#3}
1502         \IfBooleanT {#1} { \xeCJKResetPunctClass }
1503     }
1504 \onlypreamble \xeCJKDeclareSubCJKBlock

```

(End definition for `\xeCJKDeclareSubCJKBlock`. This function is documented on page 8.)

`\xeCJKCancelSubCJKBlock` 取消和恢复对 CJK 子区的声明。

```

1505 \bool_new:N \l__xeCJK_sub_cancel_bool
1506 \NewDocumentCommand \xeCJKCancelSubCJKBlock { s m }
1507 {
1508     \bool_if:NF \l__xeCJK_sub_cancel_bool
1509     {
1510         \bool_set_true:N \l__xeCJK_sub_cancel_bool
1511         \__xeCJK_sub_restore_or_cancel:x {#2}
1512         \IfBooleanT {#1} { \xeCJKResetPunctClass }
1513     }
1514 }
1515 \NewDocumentCommand \xeCJKRestoreSubCJKBlock { s m }
1516 {
1517     \bool_if:NT \l__xeCJK_sub_cancel_bool
1518     {
1519         \bool_set_false:N \l__xeCJK_sub_cancel_bool
1520         \__xeCJK_sub_restore_or_cancel:x {#2}
1521         \IfBooleanT {#1} { \xeCJKResetPunctClass }
1522     }
1523 }

```

(End definition for `\xeCJKCancelSubCJKBlock` and `\xeCJKRestoreSubCJKBlock`. These functions are documented on page 9.)

```

\__xeCJK_sub_restore_or_cancel:n
1524 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_sub_restore_or_cancel:n #1
1525 {
1526     \clist_map_inline:nn {##1}
1527     {
1528         \int_if_exist:cTF { \__xeCJK_class_csnname:n { CJK/##1 } }
1529         {
1530             \xeCJK_declare_char_class:nx
1531                 { CJK \bool_if:NF \l__xeCJK_sub_cancel_bool { /##1 } }
1532                 { \tl_use:c { g_xeCJK_CJK/##1_range_clist } }

```

```

1533         }
1534     { \__xeCJK_error:nx { SubBlock-undefined } {##1} }
1535   }
1536 }
1537 \cs_generate_variant:Nn \__xeCJK_sub_restore_or_cancel:n { x }
1538 \__xeCJK_msg_new:nn { SubBlock-undefined }
1539 {
1540   The~CJK~sub~block~`#1'~is~undefined.\\\\\
1541   Try~to~use~`token_to_str:N \xeCJKDeclareSubCJKBlock \
1542   to~declare~it.
1543 }

(End definition for \__xeCJK_sub_restore_or_cancel:n)

```

```

\xeCJK_declare_sub_char_class:nnn
1544 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_declare_sub_char_class:nnn #1#2#3
1545 {
1546   \int_if_exist:cF { \__xeCJK_class_cname:n { #1/#2 } }
1547   {
1548     \xeCJK_new_class:n { #1/#2 }
1549     \__xeCJK_set_sub_class_toks:nn {##1} {##2}
1550     \xeCJK_new_sub_key:n {##2}
1551   }
1552   \xeCJK_declare_char_class:nn { #1/#2 } {##3}
1553 }
1554 \cs_generate_variant:Nn \xeCJK_declare_sub_char_class:nnn { nxx }

(End definition for \xeCJK_declare_sub_char_class:nnn)

```

```

\__xeCJK_set_sub_class_toks:nn
1555 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_set_sub_class_toks:nn #1#2
1556 {
1557   \seq_map_inline:Nn \g_xeCJK_base_class_seq
1558   {
1559     \xeCJK_copy_inter_class_toks:nnnn {##1} {##1} {##1} {##1}
1560     \xeCJK_copy_inter_class_toks:nnnn {##1} {##1} {##1} {##1}
1561     \str_if_eq:nnTF {##1} { CJK }
1562     {
1563       \xeCJK_pre_inter_class_toks:nnn {##1} {##1} {##1}
1564       { \__xeCJK_switch_font:nn {##1} {##2} }
1565     }
1566     {
1567       \xeCJK_replace_inter_class_toks:nnnn {##1} {##1} {##1}
1568       { \CJLsymbol }
1569       { \__xeCJK_switch_font:nn {##1} {##2} \CJLsymbol }
1570     }
1571   }
1572   \xeCJK_copy_inter_class_toks:nnnn {##1} {##1} {##1} {##1}
1573   \seq_map_inline:Nn \g_xeCJK_CJK_sub_class_seq
1574   {
1575     \xeCJK_copy_inter_class_toks:nnnn {##1} {##1} {##1} {##1}
1576     \xeCJK_copy_inter_class_toks:nnnn {##1} {##1} {##1} {##1}
1577     \xeCJK_pre_inter_class_toks:nnn {##1} {##1} {##1}
1578     { \__xeCJK_switch_font:nn {##1} {##2} }
1579     \xeCJK_pre_inter_class_toks:nnn {##1} {##1} {##1}
1580     { \__xeCJK_switch_font:nn {##1} {##2} }
1581   }
1582   \seq_gput_right:Nn \g_xeCJK_CJK_sub_class_seq {##2}
1583   \__xeCJK_save_CJK_class:n {##2}
1584   \clist_map_inline:nn { CJK , FullLeft , FullRight , HangulJamo }
1585   {
1586     \xeCJK_pre_inter_class_toks:nnn {##1} {##1}
1587     { \__xeCJK_switch_font:nn {##2} {##1} }
1588   }
1589 }

(End definition for \__xeCJK_set_sub_class_toks:nn)

```

5.10 标点处理

\XeTeXglyphbounds 可以得到一个字符的左右边距，用于标点压缩。如果它不可用，则在文档中只能使用 plain 这一标点格式原样输出标点。

```
1590 \cs_if_exist:NF \XeTeXglyphbounds
1591 {
1592     \__xeCJK_msg_new:nn { XeTeX-too-old }
1593     {
1594         \token_to_str:N \XeTeXglyphbounds \ is~not~defined.\\
1595         CJK~punctuation~kerning~will~not~be~available.\\\\
1596         You~have~to~update~XeTeX~to~the~version~0.9995.0~or~later.
1597     }
1598     \__xeCJK_error:n { XeTeX-too-old }
1599     \AtEndOfPackage
1600     {
1601         \keys_define:nn { xeCJK / options }
1602         {
1603             PunctStyle / unknown .code:n =
1604             { \__xeCJK_error:nx { punct-style-unknown } { \l_keys_value_tl } }
1605         }
1606         \seq_gclear:N \g_xeCJK_punct_style_seq
1607         \xeCJKsetup { PunctStyle = plain }
1608     }
1609 }
```

\xeCJKsetwidth 手动设置参数中的标点符号的宽度。

```
1610 \NewDocumentCommand \xeCJKsetwidth { s m m }
1611 {
1612     \IfBooleanTF {#1}
1613     {
1614         \tl_map_inline:xn {#2}
1615         { \tl_gset:cn { g_xeCJK_punct_bound_width/#1/tl } {#3} }
1616     }
1617     {
1618         \tl_map_inline:xn {#2}
1619         { \tl_gset:cn { g_xeCJK_punct_width/#1/tl } {#3} }
1620     }
1621 }
1622 \Conlypreamble \xeCJKsetwidth
1623 \cs_generate_variant:Nn \tl_map_inline:nn { x }
```

(End definition for \xeCJKsetwidth. This function is documented on page 9.)

\xeCJKsetkern 手动设置相邻标点的距离。

```
1624 \NewDocumentCommand \xeCJKsetkern { m m m }
1625     { \tl_gset:cn { g_xeCJK_punct/kern/#1/#2/tl } {#3} }
1626 \Conlypreamble \xeCJKsetkern
```

(End definition for \xeCJKsetkern. This function is documented on page 10.)

```
\c_xeCJK_left_tl
\c_xeCJK_right_tl
1627 \tl_const:Nn \c_xeCJK_left_tl { left }
1628 \tl_const:Nn \c_xeCJK_right_tl { right }
```

(End definition for \c_xeCJK_left_tl and \c_xeCJK_right_tl.)

AllowBreakBetweenPuncts 相关选项声明。

```
KaiMingPunct
LongPunct
MiddlePunct
PunctWidth
PunctBoundWidth
RubberPunctSkip
1629 \keys_define:nn { xeCJK / options }
1630 {
1631     AllowBreakBetweenPuncts .choice: ,
1632     AllowBreakBetweenPuncts / true .code:n =
1633     {
1634         \bool_set_true:N \l_xeCJK_punct_breakable_bool
1635         \cs_set_eq:NN \xeCJK_punct_kern:NN \__xeCJK_punct_breakable_kern:NN
1636     } ,
1637     AllowBreakBetweenPuncts / false .code:n =
1638     {
1639         \bool_set_false:N \l_xeCJK_punct_breakable_bool
```

```

1640           \cs_set_eq:NN \xeCJK_punct_kern:NN \_xeCJK_punct_nobreak_kern:NN
1641       } ,
1642   AllowBreakBetweenPuncts .default:n = { true } ,
1643   KaiMingPunct .code:n = { \_xeCJK_set_special_punct:nn { mixed_width } {#1} } ,
1644   KaiMingPunct+ .code:n = { \_xeCJK_add_special_punct:nn { mixed_width } {#1} } ,
1645   KaiMingPunct- .code:n = { \_xeCJK_sub_special_punct:nn { mixed_width } {#1} } ,
1646   LongPunct .code:n = { \_xeCJK_set_special_punct:nn { long } {#1} } ,
1647   LongPunct+ .code:n = { \_xeCJK_add_special_punct:nn { long } {#1} } ,
1648   LongPunct- .code:n = { \_xeCJK_sub_special_punct:nn { long } {#1} } ,
1649   MiddlePunct .code:n = { \_xeCJK_set_special_punct:nn { middle } {#1} } ,
1650   MiddlePunct+ .code:n = { \_xeCJK_add_special_punct:nn { middle } {#1} } ,
1651   MiddlePunct- .code:n = { \_xeCJK_sub_special_punct:nn { middle } {#1} } ,
1652   PunctWidth .tl_gset:N = \g_xeCJK_punct_width_tl ,
1653   PunctBoundWidth .tl_gset:N = \g_xeCJK_punct_bound_width_tl ,
1654   PunctWidth .value_required: ,
1655   PunctBoundWidth .value_required: ,
1656   RubberPunctSkip .choice: ,
1657   RubberPunctSkip .default:n = { true } ,
1658   RubberPunctSkip / true .code:n =
1659     { \cs_set_eq:NN \_xeCJK_punct_skip:nn \_xeCJK_punct_rubber_skip:nn } ,
1660   RubberPunctSkip / false .code:n =
1661     { \cs_set_eq:NN \_xeCJK_punct_skip:nn \_xeCJK_punct_rigid_skip:nn }
1662 }
1663 \bool_new:N \l_xeCJK_punct_breakable_bool

```

(End definition for `AllowBreakBetweenPuncts` and others. These functions are documented on page 4.)

相关选项定义的辅助函数。

```

1664 \clist_new:N \g_xeCJK_special_punct_clist
1665 \clist_gset:Nn \g_xeCJK_special_punct_clist { mixed_width , long , middle }
1666 \cs_new_nopar:Npn \_xeCJK_special_punct_seq:n #1 { g_xeCJK_special_punct_#1_seq }
1667 \cs_new_nopar:Npn \_xeCJK_special_punct_tl:nN #1#2 { g_xeCJK_special_punct_#1#2_t1 }
1668 \clist_map_inline:Nn \g_xeCJK_special_punct_clist
1669   { \seq_new:c { \_xeCJK_special_punct_seq:n {#1} } }
1670 \cs_new_protected_nopar:Npn \_xeCJK_set_special_punct:nn #1#2
1671   {
1672     \seq_map_inline:cn { \_xeCJK_special_punct_seq:n {#1} }
1673       { \cs_undefine:c { \_xeCJK_special_punct_tl:nN {#1} {##1} } }
1674     \seq_gclear:c { \_xeCJK_special_punct_seq:n {#1} }
1675     \tl_map_inline:xn {#2}
1676       {
1677         \tl_new:c { \_xeCJK_special_punct_tl:nN {#1} {##1} }
1678         \seq_gput_right:cn { \_xeCJK_special_punct_seq:n {#1} } {##1}
1679       }
1680   }
1681 \cs_new_protected_nopar:Npn \_xeCJK_add_special_punct:nn #1#2
1682   {
1683     \tl_map_inline:xn {#2}
1684       {
1685         \seq_if_in:cnF { \_xeCJK_special_punct_seq:n {#1} } {##1}
1686           {
1687             \tl_new:c { \_xeCJK_special_punct_tl:nN {#1} {##1} }
1688             \seq_gput_right:cn { \_xeCJK_special_punct_seq:n {#1} } {##1}
1689           }
1690       }
1691   }
1692 \cs_new_protected_nopar:Npn \_xeCJK_sub_special_punct:nn #1#2
1693   {
1694     \tl_map_inline:xn {#2}
1695       {
1696         \cs_undefine:c { \_xeCJK_special_punct_tl:nN {#1} {##1} }
1697         \seq_gremove_all:cn { \_xeCJK_special_punct_seq:n {#1} } {##1}
1698       }
1699   }

```

判断一个标点符号是否为全角右标点和长标点符号。

```

1700 \prg_new_conditional:Npnn \_xeCJK_punct_if_right:N #1 { p , T , F , TF }
1701   {
1702     \if_int_compare:w \xeCJK_token_value_class:N #1 = \xeCJK_class_num:n { FullRight }
1703       \prg_return_true: \else: \prg_return_false: \fi:

```

```

1704    }
1705 \clist_map_inline:Nn \g_xeCJK_special_punct_clist
1706 {
1707     \exp_args:Nc
1708     \prg_new_conditional:Npnn { __xeCJK_punct_if_#1:N } ##1 { p , T , F , TF }
1709     {
1710         \ifcsexist:w \__xeCJK_special_punct_tl:nN {#1} {##1} \cs_end:
1711         \prg_return_true: \else: \prg_return_false: \fi:
1712     }
1713 }

一些用于记录的辅助函数。
1714 \cs_new_nopar:Npn \__xeCJK_punct_dim_cname:nn #1#2
1715 { c_\l_xeCJK_current_font_tl/\l_xeCJK_punct_style_tl/#1/#2/tl }
1716 \cs_new_nopar:Npn \__xeCJK_punct_dim_cname:nnn #1#2#3
1717 { c_\l_xeCJK_current_font_tl/\l_xeCJK_punct_style_tl/#1/#2/#3/tl }
1718 \cs_new_nopar:Npn \__xeCJK_use_punct_dim:nn #1#2
1719 { \use:c { \__xeCJK_punct_dim_cname:nn {#1} {#2} } }
1720 \cs_new_nopar:Npn \__xeCJK_use_punct_dim:nnn #1#2#3
1721 { \use:c { \__xeCJK_punct_dim_cname:nnn {#1} {#2} {#3} } }
1722 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_save_punct_dim:nnn #1#2#3
1723 { \tl_const:cx { \__xeCJK_punct_dim_cname:nn {#1} {#2} } { \dim_eval:n {#3} } }
1724 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_save_punct_dim:nnnn #1#2#3#4
1725 { \tl_const:cx { \__xeCJK_punct_dim_cname:nnn {#1} {#2} {#3} } { \dim_eval:n {#4} } }

定义标点处理模板。
1726 \DeclareObjectType { xeCJK / punctuation } { \c_zero }
1727 \DeclareTemplateInterface { xeCJK / punctuation } { basic } { \c_zero }
1728 {
1729     enabled-global-setting : boolean = true ,
1730     fixed-punct-width : length = \c_max_dim ,
1731     fixed-punct-ratio : real = \c_one_fp ,
1732     mixed-punct-width : length = \KeyValue { fixed-punct-width } ,
1733     mixed-punct-ratio : real = \KeyValue { fixed-punct-ratio } ,
1734     middle-punct-width : length = \KeyValue { fixed-punct-width } ,
1735     middle-punct-ratio : real = \KeyValue { fixed-punct-ratio } ,
1736     fixed-margin-width : length = \c_max_dim ,
1737     fixed-margin-ratio : real = \c_one_fp ,
1738     mixed-margin-width : length = \KeyValue { fixed-margin-width } ,
1739     mixed-margin-ratio : real = \KeyValue { fixed-margin-ratio } ,
1740     middle-margin-width : length = \KeyValue { fixed-margin-width } ,
1741     middle-margin-ratio : real = \KeyValue { fixed-margin-ratio } ,
1742     bound-punct-width : length = \c_max_dim ,
1743     bound-punct-ratio : real = \c_nan_fp ,
1744     bound-margin-width : length = \c_max_dim ,
1745     bound-margin-ratio : real = \c_zero_fp ,
1746     enabled-hanging : boolean = false ,
1747     add-min-bound-to-margin : boolean = false ,
1748     optimize-margin : boolean = false ,
1749     margin-minimum : length = \c_zero_dim ,
1750     enabled-kerning : boolean = true ,
1751     min-bound-to-kerning : boolean = false ,
1752     kerning-total-width : length = \c_max_dim ,
1753     kerning-total-ratio : real = 0.75 ,
1754     optimize-kerning : boolean = false ,
1755     same-align-margin : length = \c_max_dim ,
1756     same-align-ratio : real = \c_nan_fp ,
1757     different-align-margin : length = \c_max_dim ,
1758     different-align-ratio : real = \c_nan_fp ,
1759     kerning-margin-width : length = \c_max_dim ,
1760     kerning-margin-ratio : real = \c_one_fp ,
1761     kerning-margin-minimum : length = \c_zero_dim
1762 }

1763 \DeclareTemplateCode { xeCJK / punctuation } { basic } { \c_zero }
1764 {
1765     enabled-global-setting = \l_xeCJK_enabled_global_setting_bool ,
1766     fixed-punct-width = \l_xeCJK_fixed_punct_width_dim ,
1767     fixed-punct-ratio = \l_xeCJK_fixed_punct_ratio_fp ,
1768     mixed-punct-width = \l_xeCJK_mixed_punct_width_dim ,

```

```

1769     mixed-punct-ratio      = \l_xeCJK_mixed_punct_ratio_fp ,
1770     middle-punct-width     = \l_xeCJK_middle_punct_width_dim ,
1771     middle-punct-ratio     = \l_xeCJK_middle_punct_ratio_fp ,
1772     fixed-margin-width     = \l_xeCJK_fixed_margin_width_dim ,
1773     fixed-margin-ratio     = \l_xeCJK_fixed_margin_ratio_fp ,
1774     mixed-margin-width     = \l_xeCJK_mixed_margin_width_dim ,
1775     mixed-margin-ratio     = \l_xeCJK_mixed_margin_ratio_fp ,
1776     middle-margin-width    = \l_xeCJK_middle_margin_width_dim ,
1777     middle-margin-ratio    = \l_xeCJK_middle_margin_ratio_fp ,
1778     bound-punct-width      = \l_xeCJK_bound_punct_width_dim ,
1779     bound-punct-ratio      = \l_xeCJK_bound_punct_ratio_fp ,
1780     bound-margin-width     = \l_xeCJK_bound_margin_width_dim ,
1781     bound-margin-ratio     = \l_xeCJK_bound_margin_ratio_fp ,
1782     enabled-hanging        = \l_xeCJK_enabled_hanging_bool ,
1783     add-min-bound-to-margin= \l_xeCJK_add_min_bound_to_margin_bool ,
1784     optimize-margin         = \l_xeCJK_optimize_margin_bool ,
1785     margin-minimum          = \l_xeCJK_margin_minimum_dim ,
1786     enabled-kerning         = \l_xeCJK_enabled_kerning_bool ,
1787     min-bound-to-kerning   = \l_xeCJK_min_bound_to_kerning_bool ,
1788     kerning-total-width    = \l_xeCJK_kerning_total_width_dim ,
1789     kerning-total-ratio    = \l_xeCJK_kerning_total_ratio_fp ,
1790     optimize-kerning       = \l_xeCJK_optimize_kerning_bool ,
1791     same-align-margin      = \l_xeCJK_same_align_margin_dim ,
1792     same-align-ratio        = \l_xeCJK_same_align_ratio_fp ,
1793     different-align-margin = \l_xeCJK_different_align_margin_dim ,
1794     different-align-ratio  = \l_xeCJK_different_align_ratio_fp ,
1795     kerning-margin-width   = \l_xeCJK_kerning_margin_width_dim ,
1796     kerning-margin-ratio   = \l_xeCJK_kerning_margin_ratio_fp ,
1797     kerning-margin-minimum = \l_xeCJK_kerning_margin_minimum_dim
1798 }
1799 { \AssignTemplateKeys }
```

\xeCJK_get_punct_bounds:NN #1 为 \c_xeCJK_left_t1 或 \c_xeCJK_right_t1, #2 为标点符号。

```

1800 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_get_punct_bounds:NN #1#2
1801 {
1802     \tl_if_exist:cF { \__xeCJK_punct_dim_cname:nnn { glue } {#1} {#2} }
1803     {
1804         \tl_if_eq:NNTF \l_xeCJK_punct_style_t1 \c_xeCJK_punct_style_plain_t1
1805         {
1806             \__xeCJK_save_punct_dim:nnnn { rule } {#1} {#2} { \c_zero_dim }
1807             \__xeCJK_save_punct_dim:nnnn { glue } {#1} {#2} { \c_zero_dim }
1808             \__xeCJK_save_punct_dim:nnnn { plus } {#1} {#2} { \c_zero_dim }
1809             \__xeCJK_save_punct_dim:nnnn { minus } {#1} {#2} { \c_zero_dim }
1810             \__xeCJK_save_punct_dim:nnnn { offset } {#1} {#2} { \c_zero_dim }
1811             \__xeCJK_save_punct_dim:nnnn { bound } \c_xeCJK_left_t1 {#2} { \c_zero_dim }
1812             \__xeCJK_save_punct_dim:nnnn { bound } \c_xeCJK_right_t1 {#2} { \c_zero_dim }
1813         }
1814     {
1815         { \xeCJK_select_font: \xeCJK_calc_punct_dimen:f {#2} }
1816         \dim_set:Nn \l_xeCJK_bound_dim
1817             { \__xeCJK_use_punct_dim:nnn { bound } {#1} {#2} }
1818         \dim_set:Nn \l_xeCJK_reverse_bound_dim
1819             {
1820                 \__xeCJK_use_punct_dim:nnn { bound }
1821                 { \xeCJK_reverse:nnn {#1} \c_xeCJK_left_t1 \c_xeCJK_right_t1 }
1822                 {#2}
1823             }
1824             \UseInstance { xeCJK / punctuation } { \l_xeCJK_punct_style_t1 }
1825             \xeCJK_punct_margin_process:NN {#1} {#2}
1826             \xeCJK_punct_offset_process:NN {#1} {#2}
1827     }
1828 }
1829 }
1830 \dim_new:N \l_xeCJK_bound_dim
1831 \dim_new:N \l_xeCJK_reverse_bound_dim
(End definition for \xeCJK_get_punct_bounds:NN.)
```

\xeCJK_get_punct_kerning:NN 标点挤压。

```

1832 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_get_punct_kerning:NN #1#2
1833 {
1834   \tl_if_exist:cF { __xeCJK_punct_dim_cname:nnn { kern } {#1} {#2} }
1835   {
1836     \tl_if_eq:NNTF \l_xeCJK_punct_style_tl \c_xeCJK_punct_style_plain_tl
1837     {
1838       __xeCJK_save_punct_dim:nnnn { kern } {#1} {#2} { \c_zero_dim }
1839       __xeCJK_save_punct_dim:nnnn { break_kern } {#1} {#2} { \c_zero_dim }
1840     }
1841     {
1842       \UseInstance { xeCJK / punctuation } { \l_xeCJK_punct_style_tl }
1843       \xeCJK_punct_kerning_process:NN {#1} {#2}
1844     }
1845   }
1846 }
1847 \cs_generate_variant:Nn \xeCJK_get_punct_kerning:NN { o }

(End definition for \xeCJK_get_punct_kerning:NN.)

\xeCJK_punct_margin_process:NN
1848 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_punct_margin_process:NN #1#2
1849 {
1850   \dim_set:Nn \l_xeCJK_tmp_dim
1851   {
1852     \bool_if:NTF \l_xeCJK_enabled_global_setting_bool
1853     {
1854       \cs_if_exist_use:cTF { g_xeCJK_punct_width/#2/tl }
1855       { \use:none:n }
1856       {
1857         \tl_if_empty:NTF \g_xeCJK_punct_width_tl
1858         { \use:n }
1859         { \g_xeCJK_punct_width_tl \use:none:n }
1860       }
1861     }
1862     { \use:n }
1863   {
1864     __xeCJK_punct_if_middle:NTF {#2}
1865     { __xeCJK_punct_width_or_ratio:nN { middle } {#2} }
1866   {
1867     __xeCJK_punct_if_mixed_width:NTF {#2}
1868     { __xeCJK_punct_width_or_ratio:nN { mixed } {#2} }
1869     { __xeCJK_punct_width_or_ratio:nN { fixed } {#2} }
1870   }
1871 }
1872 }
1873 \dim_set:Nn \l_xeCJK_tmp_dim
1874 {
1875   \dim_max:nn
1876   { \l_xeCJK_margin_minimum_dim }
1877   {
1878     \dim_compare:nNnTF \l_xeCJK_tmp_dim < \c_max_dim
1879     {
1880       __xeCJK_punct_if_middle:NTF {#2}
1881       {
1882         (
1883           \l_xeCJK_tmp_dim - ( __xeCJK_use_punct_dim:nn { dimen } {#2} )
1884         ) / \c_two
1885       }
1886     {
1887       \bool_if:NTF \l_xeCJK_optimize_margin_bool
1888       {
1889         \dim_max:nn
1890         { \dim_min:nn \l_xeCJK_bound_dim \l_xeCJK_reverse_bound_dim }
1891       }
1892     { \use:n }
1893     {
1894       \l_xeCJK_tmp_dim - \l_xeCJK_reverse_bound_dim
1895       - ( __xeCJK_use_punct_dim:nn { dimen } {#2} )
1896     }

```

```

1897         }
1898     }
1899     {
1900         \bool_if:NTF \l_xeCJK_optimize_margin_bool
1901             { \dim_min:nn { \l_xeCJK_bound_dim } }
1902             { \use:n }
1903             {
1904                 \__xeCJK_punct_if_middle:NTF {#2}
1905                 {
1906                     \dim_compare:nNnTF \l_xeCJK_middle_margin_width_dim < \c_max_dim
1907                         { \l_xeCJK_middle_margin_width_dim }
1908                         {
1909                             \fp_use:N \l_xeCJK_middle_margin_ratio_fp
1910                             \etex_dimexpr:D
1911                                 ( \l_xeCJK_bound_dim + \l_xeCJK_reverse_bound_dim ) / \c_two
1912                                 \scan_stop:
1913                         }
1914                     }
1915                     {
1916                         \__xeCJK_punct_if_mixed_width:NTF {#2}
1917                             { \__xeCJK_margin_width_or_ratio:n { mixed } }
1918                             { \__xeCJK_margin_width_or_ratio:n { fixed } }
1919                         }
1920                     }
1921                 }
1922             }
1923         }
1924         \__xeCJK_save_punct_dim:nnnn { glue } {#1} {#2} { \l_xeCJK_tmp_dim }
1925         \__xeCJK_save_punct_dim:nnnn { plus } {#1} {#2}
1926         {
1927             \dim_max:nn { \c_zero_dim }
1928             {
1929                 \__xeCJK_punct_if_middle:NTF {#2}
1930                 {
1931                     ( \__xeCJK_use_punct_dim:nn { width } {#2} -
1932                         \__xeCJK_use_punct_dim:nn { dimen } {#2} ) / \c_two
1933                         - \l_xeCJK_tmp_dim
1934                     }
1935                     { \l_xeCJK_bound_dim - \l_xeCJK_tmp_dim }
1936                 }
1937             }
1938         \__xeCJK_save_punct_dim:nnnn { minus } {#1} {#2}
1939         {
1940             \dim_max:nn { \c_zero_dim }
1941             {
1942                 \__xeCJK_punct_if_middle:NTF {#2}
1943                     { .5 \l_xeCJK_tmp_dim }
1944                     { \l_xeCJK_tmp_dim - \l_xeCJK_reverse_bound_dim }
1945             }
1946         }
1947     }

```

(End definition for `\xeCJK_punct_margin_process:NN`.)

```

\\xeCJK_punct_offset_process:NN
1948     \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_punct_offset_process:NN #1#2
1949     {
1950         \dim_set:Nn \l_xeCJK_tmp_dim
1951         {
1952             \bool_if:NTF \l_xeCJK_enabled_global_setting_bool
1953             {
1954                 \cs_if_exist_use:cTF { g_xeCJK_punct_bound_width/#2/tl }
1955                     { \use:none:n }
1956                     {
1957                         \tl_if_empty:NTF \g_xeCJK_punct_bound_width_tl
1958                             { \use:n }
1959                             { \g_xeCJK_punct_bound_width_tl \use:none:n }
1960                     }
1961                 }

```

```

1962     { \use:n }
1963     { \__xeCJK_punct_width_or_ratio:nN { bound } {#2} }
1964   }
1965 \dim_set:Nn \l_xeCJK_tmp_dim
1966   {
1967     \bool_if:NTF \l_xeCJK_enabled_hanging_bool
1968     { \use:n }
1969     { \dim_max:nn { \l_xeCJK_margin_minimum_dim } }
1970   {
1971     \dim_compare:nNnTF \l_xeCJK_tmp_dim < \c_max_dim
1972     {
1973       \__xeCJK_punct_if_middle:NTF {#2}
1974       {
1975         \l_xeCJK_tmp_dim
1976         - ( \__xeCJK_use_punct_dim:nnn { glue } {#1} {#2} )
1977         - ( \__xeCJK_use_punct_dim:nn { dimen } {#2} )
1978       }
1979       {
1980         \l_xeCJK_tmp_dim - \l_xeCJK_reverse_bound_dim
1981         - ( \__xeCJK_use_punct_dim:nn { dimen } {#2} )
1982       }
1983     }
1984   {
1985     \bool_if:NTF \l_xeCJK_optimize_margin_bool
1986     { \dim_min:nn { \l_xeCJK_bound_dim } }
1987     { \use:n }
1988     { \__xeCJK_margin_width_or_ratio:n { bound } }
1989   }
1990 }
1991 }
1992 \__xeCJK_save_punct_dim:nnnn { offset } {#1} {#2} { \l_xeCJK_tmp_dim }
1993 \__xeCJK_save_punct_dim:nnnn { rule } {#1} {#2}
1994   { - \l_xeCJK_bound_dim + \l_xeCJK_tmp_dim }
1995 }

```

(End definition for `\xeCJK_punct_offset_process:NN`.)

`__xeCJK_punct_width_or_ratio:nN`

```

1996 \cs_new_nopar:Npn \__xeCJK_punct_width_or_ratio:nN #1#2
1997   {
1998     \dim_compare:nNnTF { \use:c { l_xeCJK_#1_punct_width_dim } } < \c_max_dim
1999     { \use:c { l_xeCJK_#1_punct_width_dim } }
2000   {
2001     \fp_compare:nNnTF { \use:c { l_xeCJK_#1_punct_ratio_fp } } ? \c_zero_fp
2002     { \c_max_dim }
2003     {
2004       \fp_use:c { l_xeCJK_#1_punct_ratio_fp }
2005       \etex_dimexpr:D \__xeCJK_use_punct_dim:nn { width } {#2} \scan_stop:
2006     }
2007   }
2008 }

```

(End definition for `__xeCJK_punct_width_or_ratio:nN`.)

`__xeCJK_margin_width_or_ratio:n`

```

2009 \cs_new_nopar:Npn \__xeCJK_margin_width_or_ratio:n #1
2010   {
2011     \dim_compare:nNnTF { \use:c { l_xeCJK_#1_margin_width_dim } } < \c_max_dim
2012     { \use:c { l_xeCJK_#1_margin_width_dim } }
2013   {
2014     \fp_use:c { l_xeCJK_#1_margin_ratio_fp }
2015     \etex_dimexpr:D \l_xeCJK_bound_dim \scan_stop:
2016   }
2017   \bool_if:NT \l_xeCJK_add_min_bound_to_margin_bool
2018     { + \dim_min:nn \l_xeCJK_bound_dim \l_xeCJK_reverse_bound_dim }
2019 }

```

(End definition for `__xeCJK_margin_width_or_ratio:n`.)

```

\xeCJK_punct_kerning_process:NN
2020 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_punct_kerning_process:NN #1#2
2021 {
2022     \dim_set:Nn \l_xeCJK_tmp_dim
2023     {
2024         \bool_if:nTF
2025         {
2026             \l_xeCJK_enabled_global_setting_bool &&
2027             \tl_if_exist_p:c { g_xeCJK_punct/kern/#1/#2/tl }
2028         }
2029         { \tl_use:c { g_xeCJK_punct/kern/#1/#2/tl } }
2030     {
2031         \bool_if:NTF \l_xeCJK_enabled_kerning_bool
2032         { \__xeCJK_calc_kerning_margin:NN {#1} {#2} }
2033         { \__xeCJK_original_kerning_margin:NN {#1} {#2} }
2034     }
2035 }
2036 \__xeCJK_save_punct_dim:nnnn { kern } {#1} {#2}
2037 {
2038     \l_xeCJK_tmp_dim
2039     - ( \__xeCJK_use_punct_dim:nnn { bound } \c_xeCJK_right_t1 {#1} )
2040     - ( \__xeCJK_use_punct_dim:nnn { bound } \c_xeCJK_left_t1 {#2} )
2041 }
2042 \__xeCJK_punct_if_right:NF {#2}
2043 {
2044     \__xeCJK_punct_if_right:NT {#1}
2045     {
2046         \__xeCJK_save_punct_dim:nnnn { break_kern } {#1} {#2}
2047         {
2048             \l_xeCJK_tmp_dim
2049             - ( \__xeCJK_use_punct_dim:nnn { offset } \c_xeCJK_right_t1 {#1} )
2050             - ( \__xeCJK_use_punct_dim:nnn { offset } \c_xeCJK_left_t1 {#2} )
2051         }
2052     }
2053 }
2054 }

```

(End definition for \xeCJK_punct_kerning_process:NN.)

__xeCJK_original_kerning_margin:NN 相邻两个标点符号之间的本来空白宽度。

```

2055 \cs_new_nopar:Npn \__xeCJK_original_kerning_margin:NN #1#2
2056 {
2057     \dim_eval:n
2058     {
2059         \__xeCJK_use_punct_dim:nnn
2060         { \__xeCJK_punct_if_right:NTF {#1} { glue } { bound } }
2061         { \c_xeCJK_right_t1 } {#1} +
2062         \__xeCJK_use_punct_dim:nnn
2063         { \__xeCJK_punct_if_right:NTF {#2} { bound } { glue } }
2064         { \c_xeCJK_left_t1 } {#2}
2065     }
2066 }

```

(End definition for __xeCJK_original_kerning_margin:NN.)

__xeCJK_calc_kerning_margin:NN

```

2067 \cs_new_nopar:Npn \__xeCJK_calc_kerning_margin:NN #1#2
2068 {
2069     \dim_max:nn
2070     { \l_xeCJK_kerning_margin_minimum_dim }
2071     {
2072         \bool_if:NTF \l_xeCJK_min_bound_to_kerning_bool
2073         { \__xeCJK_punct_min_bound:NN {#1} {#2} }
2074         {
2075             \bool_if:NTF \l_xeCJK_optimize_kerning_bool
2076             { \dim_max:nn { \__xeCJK_punct_min_bound:NN {#1} {#2} } }
2077             { \use:n }
2078             {
2079                 \dim_compare:nNnTF \l_xeCJK_kerning_total_width_dim < \c_max_dim

```

```

2080 { \__xeCJK_calc_kerning_margin:nNN \l_xeCJK_kerning_total_width_dim }
2081 {
2082   \fp_compare:nNnTF \l_xeCJK_kerning_total_ratio_fp ? \c_zero_fp
2083   {
2084     \xeCJK_if_same_class:NNTF {#1} {#2}
2085     { \__xeCJK_kerning_width_or_ratio:nNN { same } }
2086     { \__xeCJK_kerning_width_or_ratio:nNN { different } }
2087   }
2088   {
2089     \__xeCJK_calc_kerning_margin:nNN
2090     {
2091       \fp_use:N \l_xeCJK_kerning_total_ratio_fp
2092       \etex_dimexpr:D
2093         \__xeCJK_use_punct_dim:nn { width } {#1} +
2094         \__xeCJK_use_punct_dim:nn { width } {#2}
2095         \scan_stop:
2096     }
2097   }
2098   {#1} {#2}
2099 }
2100 }
2101 }
2102 }
2103 }
```

(End definition for `__xeCJK_calc_kerning_margin:NN`.)

`__xeCJK_kerning_width_or_ratio:nNN`

```

2104 \cs_new_nopar:Npn \__xeCJK_kerning_width_or_ratio:nNN #1#2#3
2105 {
2106   \dim_compare:nNnTF { \use:c { l_xeCJK_#1_align_margin_dim } } < \c_max_dim
2107   { \use:c { l_xeCJK_#1_align_margin_dim } }
2108   {
2109     \fp_compare:nNnTF { \use:c { l_xeCJK_#1_align_ratio_fp } } ? \c_zero_fp
2110     {
2111       \dim_compare:nNnTF \l_xeCJK_kerning_margin_width_dim < \c_max_dim
2112         { \l_xeCJK_kerning_margin_width_dim \use_none:n }
2113         { \fp_use:N \l_xeCJK_kerning_margin_ratio_fp \use:n }
2114     }
2115     { \fp_use:c { l_xeCJK_#1_align_ratio_fp } \use:n }
2116     { \etex_dimexpr:D \__xeCJK_original_kerning_margin>NN {#2} {#3} \scan_stop: }
2117   }
2118 }
```

(End definition for `__xeCJK_kerning_width_or_ratio:nNN`.)

`__xeCJK_punct_min_bound:NN`

```

2119 \cs_new_nopar:Npn \__xeCJK_punct_min_bound:NN #1#2
2120 {
2121   \dim_max:nn
2122   {
2123     \dim_min:nn
2124     { \__xeCJK_use_punct_dim:nnn { bound } \c_xeCJK_left_tl {#1} }
2125     { \__xeCJK_use_punct_dim:nnn { bound } \c_xeCJK_right_tl {#1} }
2126   }
2127   {
2128     \dim_min:nn
2129     { \__xeCJK_use_punct_dim:nnn { bound } \c_xeCJK_left_tl {#2} }
2130     { \__xeCJK_use_punct_dim:nnn { bound } \c_xeCJK_right_tl {#2} }
2131   }
2132 }
```

(End definition for `__xeCJK_punct_min_bound:NN`.)

`__xeCJK_calc_kerning_margin:nNN` #2 和 #3 为相邻的两个标点, #1 为要确定的相邻两个标点总共占的宽度。

```

2133 \cs_new_nopar:Npn \__xeCJK_calc_kerning_margin:nNN #1#2#3
2134 {
2135   \dim_eval:n
2136   {
```

```

2137     (#1)
2138     - ( \__xeCJK_use_punct_dim:nnn
2139         { \__xeCJK_punct_if_right:NTF {#2} { bound } { glue } }
2140         { \c_xeCJK_left_tl } {#2} )
2141     - ( \__xeCJK_use_punct_dim:nnn
2142         { \__xeCJK_punct_if_right:NTF {#3} { glue } { bound } }
2143         { \c_xeCJK_right_tl } {#3} )
2144     - ( \__xeCJK_use_punct_dim:nn { dimen } {#2} )
2145     - ( \__xeCJK_use_punct_dim:nn { dimen } {#3} )
2146   }
2147 }

(End definition for \__xeCJK_calc_kerning_margin:nNN.)

```

\xeCJK_calc_punct_dimen:N 计算标点的左右实际边距和实际尺寸。对于破折号，计算两标点之间的空白，保证它中间不被断开。

```

2148 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_calc_punct_dimen:N #1
2149 {
2150   \__xeCJK_save_punct_dim:nnnn { bound } \c_xeCJK_left_tl {#1}
2151   { \xeCJK_glyph_bounds:NN \c_one {#1} }
2152   \__xeCJK_save_punct_dim:nnnn { bound } \c_xeCJK_right_tl {#1}
2153   { \xeCJK_glyph_bounds:NN \c_three {#1} }
2154   \dim_set:Nn \l_xeCJK_tmp_dim
2155   {
2156     ( \__xeCJK_use_punct_dim:nnn { bound } \c_xeCJK_left_tl {#1} ) +
2157     ( \__xeCJK_use_punct_dim:nnn { bound } \c_xeCJK_right_tl {#1} )
2158   }
2159   \__xeCJK_save_punct_dim:nnn { width } {#1}
2160   { \etex_fontcharwd:D \tex_font:D \xeCJK_token_value_charcode:N #1 }
2161   \__xeCJK_save_punct_dim:nnn { dimen } {#1}
2162   { \__xeCJK_use_punct_dim:nn { width } {#1} - \l_xeCJK_tmp_dim }
2163   \__xeCJK_punct_if_long:NT {#1}
2164   {
2165     \__xeCJK_save_punct_dim:nnnn { kern } {#1} {#1}
2166     {
2167       \str_case:nnTF {#1}
2168       { { ^^^2025 } { } { ^^^2026 } { } }
2169       { \c_zero_dim }
2170       { - \l_xeCJK_tmp_dim }
2171     }
2172   }
2173 }
2174 \cs_generate_variant:Nn \xeCJK_calc_punct_dimen:N { f }

(End definition for \xeCJK_calc_punct_dimen:N.)

```

\xeCJK_glyph_bounds:NN 用 \XeTeXglyphbounds 取得标点符号的上下左右空白。

```

2175 \cs_new_nopar:Npn \xeCJK_glyph_bounds:NN #1#2
2176 {
2177   \dim_use:N \XeTeXglyphbounds #1 ~
2178   \XeTeXcharglyph \xeCJK_token_value_charcode:N #2 \exp_stop_f:
2179 }

```

(End definition for \xeCJK_glyph_bounds:NN.)

PunctStyle

```

2180 \keys_define:nn { xeCJK / options }
2181 {
2182   PunctStyle .choice: ,
2183   PunctStyle .default:n = { quanjiao } ,
2184   PunctStyle / halfwidth .meta:n = { PunctStyle = banjiao } ,
2185   PunctStyle / fullwidth .meta:n = { PunctStyle = quanjiao } ,
2186   PunctStyle / mixedwidth .meta:n = { PunctStyle = kaiming } ,
2187   PunctStyle / marginkerning .meta:n = { PunctStyle = hangmobanjiao } ,
2188   PunctStyle / plain .code:n =
2189     { \tl_set_eq:NN \l_xeCJK_punct_style_tl \c_xeCJK_punct_style_plain_tl } ,
2190   PunctStyle / unknown .code:n =
2191   {
2192     \IfInstanceExistTF { xeCJK / punctuation } { \l_keys_value_tl }

```

```

2193         { \tl_set:Nx \l_xeCJK_punct_style_tl { \l_keys_value_tl } }
2194         { \__xeCJK_error:nx { punct-style-unknown } { \l_keys_value_tl } }
2195     }
2196 }
2197 \tl_new:N \l_xeCJK_punct_style_tl
2198 \tl_const:Nn \c_xeCJK_punct_style_plain_tl { plain }
2199 \__xeCJK_msg_new:nn { punct-style-unknown }
2200 {
2201     Punctuation~style~"#1"~is~unknown. \\\\
2202     The~available~styles~are~listed~as~follow.\\\\
2203     "plain,~\seq_use:Nnnn \g_xeCJK_punct_style_seq { ~and~ } { ,~ } { ,~and~ }".\\\
2204 }

```

(End definition for `PunctStyle`. This function is documented on page 4.)

`\xeCJKDeclarePunctStyle` 定义新的标点处理风格, 已经存在的同名风格将被覆盖。

```

2205 \NewDocumentCommand \xeCJKDeclarePunctStyle { > { \TrimSpaces } m m }
2206 {
2207     \IfInstanceExistTF { xeCJK / punctuation } {#1}
2208     { \__xeCJK_warning:nx { punct-style-already-defined } {#1} }
2209     { \seq_gput_right:Nx \g_xeCJK_punct_style_seq {#1} }
2210     \exp_args:Nnx \DeclareInstance { xeCJK / punctuation } {#1} { basic } {#2}
2211 }
2212 \seq_new:N \g_xeCJK_punct_style_seq
2213 \__xeCJK_msg_new:nn { punct-style-already-defined }
2214 {
2215     Punctuation~style~"#1"~is~already~defined!. \\\\
2216     The~existing~style~of~"#1"~will~be~overwritten.\\\
2217 }
2218 \onlypreamble \xeCJKDeclarePunctStyle

```

(End definition for `\xeCJKDeclarePunctStyle`. This function is documented on page 10.)

`\xeCJKEditPunctStyle` 对已有的标点处理风格进行修改。

```

2219 \NewDocumentCommand \xeCJKEditPunctStyle { > { \TrimSpaces } m m }
2220 {
2221     \IfInstanceExistTF { xeCJK / punctuation } {#1}
2222     { \exp_args:Nnx \EditInstance { xeCJK / punctuation } {#1} {#2} }
2223     { \__xeCJK_error:nx { punct-style-unknown } {#1} }
2224 }
2225 \onlypreamble \xeCJKEditPunctStyle

```

(End definition for `\xeCJKEditPunctStyle`. This function is documented on page 10.)

默认设置即为全角格式。

```

2226 \xeCJKDeclarePunctStyle { quanjiao } { }
2227 \xeCJKDeclarePunctStyle { hangmobanjiao } { enabled-kerning = false }
2228 \xeCJKDeclarePunctStyle { banjiao }
2229 {
2230     fixed-punct-ratio = 0.5 ,
2231     optimize-margin = true ,
2232     kerning-total-ratio = 0.5 ,
2233     optimize-kerning = true
2234 }
2235 \xeCJKDeclarePunctStyle { kaiming }
2236 {
2237     fixed-punct-ratio = 0.5 ,
2238     mixed-punct-ratio = 0.8 ,
2239     optimize-margin = true ,
2240     kerning-total-ratio = 0.5 ,
2241     optimize-kerning = true
2242 }
2243 \xeCJKDeclarePunctStyle { CCT }
2244 {
2245     fixed-punct-ratio = 0.7 ,
2246     optimize-margin = true ,
2247     kerning-total-ratio = 0.6 ,
2248     optimize-kerning = true
2249 }

```

5.11 后备字体

AutoFallback 后备字体的宏包选项声明。

```
2250 \keys_define:nn { xeCJK / options }
2251 {
2252   AutoFallback .choice: ,
2253   AutoFallback / true .code:n =
2254   {
2255     \cs_if_eq:NNF \CJKsymbol \xeCJK_fallback_test_glyph:N
2256     {
2257       \cs_set_eq:NN \__xeCJK_fallback_save_CJKsymbol:N \CJKsymbol
2258       \cs_set_eq:NN \CJKsymbol \xeCJK_fallback_test_glyph:N
2259     }
2260   } ,
2261   AutoFallback / false .code:n =
2262   {
2263     \cs_if_eq:NNT \CJKsymbol \xeCJK_fallback_test_glyph:N
2264     { \cs_set_eq:NN \CJKsymbol \__xeCJK_fallback_save_CJKsymbol:N }
2265   } ,
2266   AutoFallback .default:n = { true } ,
2267   fallback .meta:n = { AutoFallback = true }
2268 }
```

(End definition for `AutoFallback`. This function is documented on page 4.)

`xeCJK_fallback_test_glyph:N` 测试当前字体中是否存在当前字符,如存在则直接输出,否则启用后备字体。

```
2269 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_fallback_test_glyph:N #1
2270 {
2271   \xeCJK_glyph_if_exist:NTF {#1}
2272   { \__xeCJK_fallback_save_CJKsymbol:N {#1} }
2273   {
2274     \xeCJK_class_group_begin:
2275     \tl_set_eq:NN \l_xeCJK_fallback_family_tl \l_xeCJK_family_tl
2276     \xeCJK_fallback_loop:Nn {#1} { \l_xeCJK_family_tl/FallBack }
2277     \xeCJK_class_group_end:
2278   }
2279 }
```

(End definition for `\xeCJK_fallback_test_glyph:N`.)

`\xeCJK_fallback_loop:Nn` 循环测试后备字体是否包含字符 #1。若后备字体中存在该字符或者再没有后备字体,则结束循环。当前字体族没有备用字体时,使用 `\CJKfamilydefault` 的设置。

```
2280 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_fallback_loop:Nn #1#2
2281 {
2282   \xeCJK_family_if_exist:xTF {#2}
2283   {
2284     \tl_set:Nx \l_xeCJK_family_tl {#2}
2285     \tl_set_eq:NN \CJKfamily \l_xeCJK_fonts_spec_family_tl
2286     \xeCJK_select_font:
2287     \xeCJK_glyph_if_exist:NTF {#1}
2288     { \__xeCJK_fallback_save_CJKsymbol:N {#1} }
2289     { \xeCJK_fallback_loop:Nn {#1} { \l_xeCJK_family_tl/FallBack } }
2290   }
2291   {
2292     \str_if_eq_x:nnTF { \CJKfamilydefault } { \l_xeCJK_fallback_family_tl }
2293     {
2294       \__xeCJK_warning:nxxx { missing-glyph }
2295       { \l_xeCJK_family_tl } {#1}
2296       { \int_to_Hex:n { `#1 } }
2297       \__xeCJK_fallback_save_CJKsymbol:N {#1}
2298     }
2299   {
2300     \tl_set:Nx \l_xeCJK_fallback_family_tl { \CJKfamilydefault }
2301     \xeCJK_fallback_loop:Nn {#1} { \l_xeCJK_fallback_family_tl }
2302   }
2303 }
2304 \__xeCJK_msg_new:nn { missing-glyph }
2305 {
2306 }
```

```

2307     CJKfamily``\__xeCJK_msg_family_map:n {#1}'~
2308     ( \prop_item:Nn \g_xeCJK_family_font_name_prop {#1} )~
2309     does~not~contain~glyph``#2'~(U+#3).\\
2310 }

```

(End definition for `\xeCJK_fallback_loop:Nn`.)

\setCJKfallbackfamilyfont

```

2311 \NewDocumentCommand \setCJKfallbackfamilyfont { m O { } m }
2312   { \use:x { \xeCJK_set_familyFallback:nnn {#1} {#2} {#3} } }

```

(End definition for `\setCJKfallbackfamilyfont`. This function is documented on page 7.)

\xeCJK_set_familyFallback:nnn

```

2313 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_set_familyFallback:nnn #1#2#3
2314 {
2315   \group_begin:
2316   \tl_set:Nn \l_xeCJK_fallback_family_tl {#1}
2317   \prop_get:NVNF \g_xeCJK_family_font_name_prop
2318     \l_xeCJK_fallback_family_tl \l_xeCJK_font_name_tl
2319     { \tl_clear:N \l_xeCJK_font_name_tl }
2320   \clist_map_inline:nn {#3}
2321   {
2322     \tl_put_right:Nn \l_xeCJK_fallback_family_tl { /FallBack }
2323     \l_xeCJK_get_sub_features:Vn \l_xeCJK_fallback_family_tl {##1}
2324     \clist_put_left:Nn \l_xeCJK_sub_font_options_clist {#2}
2325     \xeCJK_set_family:VVV \l_xeCJK_fallback_family_tl
2326       \l_xeCJK_sub_font_options_clist \l_xeCJK_sub_font_name_tl
2327   }
2328   \group_end:
2329 }
2330 \tl_new:N \l_xeCJK_fallback_family_tl

```

(End definition for `\xeCJK_set_familyFallback:nnn`.)

5.12 CJK 字体族声明方式

```

2331 \bool_new:N \g_xeCJK_auto_fake_bold_bool
2332 \bool_new:N \g_xeCJK_auto_fake_slant_bool
2333 \fp_new:N \g_xeCJK_embolden_factor_fp
2334 \fp_new:N \g_xeCJK_slant_factor_fp

```

AutoFakeBold

伪粗体和伪斜体的宏包选项声明。

```

2335 \keys_define:nn { xeCJK / options }
2336 {
2337   AutoFakeBold .choices:nn = { true , false }
2338   { \use:c { bool_gset_ \l_keys_choice_tl :N } \g_xeCJK_auto_fake_bold_bool } ,
2339   AutoFakeBold / unknown .code:n =
2340   {
2341     \bool_gset_true:N \g_xeCJK_auto_fake_bold_bool
2342     \fp_gset:Nn \g_xeCJK_embolden_factor_fp { \l_keys_value_tl }
2343   } ,
2344   AutoFakeBold .default:n = { true } ,
2345   AutoFakeSlant .choices:nn = { true , false }
2346   { \use:c { bool_gset_ \l_keys_choice_tl :N } \g_xeCJK_auto_fake_slant_bool } ,
2347   AutoFakeSlant / unknown .code:n =
2348   {
2349     \bool_gset_true:N \g_xeCJK_auto_fake_slant_bool
2350     \fp_gset:Nn \g_xeCJK_slant_factor_fp { \l_keys_value_tl }
2351   } ,
2352   AutoFakeSlant .default:n = { true } ,
2353   EmboldenFactor .fp_gset:N = \g_xeCJK_embolden_factor_fp ,
2354   SlantFactor .fp_gset:N = \g_xeCJK_slant_factor_fp ,
2355   BoldFont .meta:n = { AutoFakeBold = true } ,
2356   boldfont .meta:n = { AutoFakeBold = true } ,
2357   SlantFont .meta:n = { AutoFakeSlant = true } ,
2358   slantfont .meta:n = { AutoFakeSlant = true }
2359 }

```

(End definition for `AutoFakeBold` and others. These functions are documented on page 5.)

`\xeCJK_new_sub_key:n` 用于定义 CJK 子区字体和备用字体的选项。

```
2360 \seq_new:N \g_xeCJK_sub_key_seq
2361 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_new_sub_key:n #1
2362 {
2363     \seq_gput_right:Nn \g_xeCJK_sub_key_seq {#1}
2364     \keys_define:nn { xeCJK / features }
2365     {
2366         #1 .code:n =
2367         {
2368             \tl_if_blank:nTF {##1}
2369             {
2370                 \prop_clear:N \l_xeCJK_sub_key_prop
2371                 \tl_put_right:Nn \l_xeCJK_family_name_tl { /#1 }
2372                 \clist_remove_all:Nn \l_xeCJK_font_options_clist {#1}
2373             }
2374             {
2375                 \str_if_eq:nnTF {##1} { * }
2376                 { \prop_put:Nnn \l_xeCJK_sub_key_prop {#1} { \q_no_value } }
2377                 { \__xeCJK_get_sub_features:nn {#1} {##1} }
2378             }
2379         },
2380         #1 .default:n = { }
2381     }
2382 }
```

(End definition for `\xeCJK_new_sub_key:n` and `\g_xeCJK_sub_key_seq`.)

`__xeCJK_get_sub_features:nn`

`__xeCJK_get_sub_features:w`

```
2383 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_get_sub_features:nn #1#2
2384 {
2385     \tl_set:Nx \l_xeCJK_tmp_tl { \xeCJK_tl_remove_outer_braces:n {#2} }
2386     \clist_clear:N \l_xeCJK_sub_font_options_clist
2387     \exp_after:wN \__xeCJK_get_sub_features:w \l_xeCJK_tmp_tl
2388     \q_mark [ \q_nil ] \q_mark \q_stop
2389     \tl_if_empty:NTF \l_xeCJK_sub_font_name_tl
2390     { \tl_set_eq:NN \l_xeCJK_sub_font_name_tl \l_xeCJK_font_name_tl }
2391     { \tl_replace_all:NnV \l_xeCJK_sub_font_name_tl { * } \l_xeCJK_font_name_tl }
2392     \prop_put:Nnx \l_xeCJK_sub_key_prop {#1}
2393     {
2394         { \exp_not:V \l_xeCJK_sub_font_options_clist }
2395         { \exp_not:V \l_xeCJK_sub_font_name_tl }
2396     }
2397 }
2398 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_get_sub_features:w #1 [#2] #3 \q_mark #4 \q_stop
2399 {
2400     \quark_if_nil:nTF {#2}
2401     { \tl_set_eq:NN \l_xeCJK_sub_font_name_tl \l_xeCJK_tmp_tl }
2402     {
2403         \tl_set:Nx \l_xeCJK_sub_font_name_tl
2404         { \xeCJK_tl_remove_outer_braces:n {#3} }
2405         \tl_if_empty:NTF \l_xeCJK_sub_font_name_tl
2406         { \tl_set_eq:NN \l_xeCJK_sub_font_name_tl \l_xeCJK_tmp_tl }
2407         { \clist_set:Nn \l_xeCJK_sub_font_options_clist {#2} }
2408     }
2409 }
2410 \tl_new:N \l_xeCJK_sub_family_name_tl
2411 \tl_new:N \l_xeCJK_sub_font_name_tl
2412 \clist_new:N \l_xeCJK_sub_font_options_clist
2413 \cs_generate_variant:Nn \__xeCJK_get_sub_features:nn { V }
2414 \cs_generate_variant:Nn \tl_replace_all:Nnn { NnV }
```

(End definition for `__xeCJK_get_sub_features:nn` and `__xeCJK_get_sub_features:w`.)

FallBack

```
2415 \xeCJK_new_sub_key:n { FallBack }
```

(End definition for `FallBack`. This function is documented on page 7.)

BoldFont 调用字体的属性声明,同 **fontspec** 宏包。

```
2416 \keys_define:nn { xeCJK / features }
2417 {
2418   BoldFont .tl_set:N = \l_xeCJK_font_name_bf_tl ,
2419   ItalicFont .tl_set:N = \l_xeCJK_font_name_it_tl
2420 }
```

(End definition for **BoldFont** and **ItalicFont**.)

AutoFakeBold

```
2421 \keys_define:nn { xeCJK / features }
2422 {
2423   AutoFakeBold .choice: ,
2424   AutoFakeBold / true .code:n =
2425   {
2426     \bool_set_true:N \l_xeCJK_auto_fake_bold_bool
2427     \fp_set_eq:NN \l_xeCJK_embolden_factor_fp \g_xeCJK_embolden_factor_fp
2428   } ,
2429   AutoFakeBold / false .code:n =
2430   { \bool_set_false:N \l_xeCJK_auto_fake_bold_bool } ,
2431   AutoFakeBold / unknown .code:n =
2432   {
2433     \bool_set_true:N \l_xeCJK_auto_fake_bold_bool
2434     \fp_set:Nn \l_xeCJK_embolden_factor_fp { \l_keys_value_tl }
2435   } ,
2436   AutoFakeBold .default:n = { true } ,
2437   AutoFakeSlant .choice: ,
2438   AutoFakeSlant / true .code:n =
2439   {
2440     \bool_set_true:N \l_xeCJK_auto_fake_slant_bool
2441     \fp_set_eq:NN \l_xeCJK_slant_factor_fp \g_xeCJK_slant_factor_fp
2442   } ,
2443   AutoFakeSlant / false .code:n =
2444   { \bool_set_false:N \l_xeCJK_auto_fake_slant_bool } ,
2445   AutoFakeSlant / unknown .code:n =
2446   {
2447     \bool_set_true:N \l_xeCJK_auto_fake_slant_bool
2448     \fp_set:Nn \l_xeCJK_slant_factor_fp { \l_keys_value_tl }
2449   } ,
2450   AutoFakeSlant .default:n = { true }
2451 }
```

(End definition for **AutoFakeBold** and **AutoFakeSlant**.)

__xeCJK_set_family_initial:

```
2452 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_set_family_initial:
2453 {
2454   \int_gincr:N \g_xeCJK_family_int
2455   \prop_clear:N \l_xeCJK_sub_key_prop
2456   \tl_clear:N \l_xeCJK_font_name_bf_tl
2457   \tl_clear:N \l_xeCJK_font_name_it_tl
2458   \clist_clear:N \l_xeCJK_fonts_spec_options_clist
2459   \bool_set_eq:NN \l_xeCJK_auto_fake_bold_bool \g_xeCJK_auto_fake_bold_bool
2460   \bool_set_eq:NN \l_xeCJK_auto_fake_slant_bool \g_xeCJK_auto_fake_slant_bool
2461   \fp_set_eq:NN \l_xeCJK_embolden_factor_fp \g_xeCJK_embolden_factor_fp
2462   \fp_set_eq:NN \l_xeCJK_slant_factor_fp \g_xeCJK_slant_factor_fp
2463 }
2464 \int_new:N \g_xeCJK_family_int
2465 \prop_new:N \l_xeCJK_sub_key_prop
2466 \clist_new:N \l_xeCJK_fonts_spec_options_clist
2467 \bool_new:N \l_xeCJK_auto_fake_bold_bool
2468 \bool_new:N \l_xeCJK_auto_fake_slant_bool
2469 \fp_new:N \l_xeCJK_embolden_factor_fp
2470 \fp_new:N \l_xeCJK_slant_factor_fp
```

(End definition for **__xeCJK_set_family_initial**.)

\xeCJK_set_family:nnn 设置一个 CJK 新字体族,与 \newfontfamily 类似,增加 FallBack 选项。

```
2471 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_set_family:nnn #1#2#3
2472 {
2473     \group_begin:
2474     \__xeCJK_set_family_initial:
2475     \tl_set:Nn \l_xeCJK_family_name_tl {#1}
2476     \clist_set:Nn \l_xeCJK_font_options_clist {#2}
2477     \tl_set:Nn \l_xeCJK_font_name_tl {#3}
2478     \clist_concat:NNN \l_xeCJK_font_options_clist
2479         \g_xeCJK_default_features_clist \l_xeCJK_font_options_clist
2480     \__xeCJK_remove_duplicate_keys:N \l_xeCJK_font_options_clist
2481     \keys_set_known:nVN { xeCJK / features }
2482         \l_xeCJK_font_options_clist \l_xeCJK_fonts_spec_options_clist
2483     \__xeCJK_parse_font_shape:
2484     \__xeCJK_check_family:V \l_xeCJK_family_name_tl
2485     \__xeCJK_gset_family:cs:x { \l_xeCJK_family_name_tl }
2486     \__xeCJK_save_family_info:
2487     \__xeCJK_set_sub_block_family:
2488     \group_end:
2489 }
2490 \tl_new:N \l_xeCJK_family_name_tl
2491 \tl_new:N \l_xeCJK_font_name_tl
2492 \clist_new:N \l_xeCJK_font_options_clist
2493 \cs_generate_variant:Nn \xeCJK_set_family:nnn { Vnn , VVV , Voo }
2494 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_set_family:xxx #1#2#3
2495     { \use:x { \xeCJK_set_family:nnn {#1} {#2} {#3} } }
```

(End definition for \xeCJK_set_family:nnn.)

__xeCJK_remove_duplicate_keys:N

```
2496 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_remove_duplicate_keys:N #1
2497 {
2498     \prop_clear:N \l_xeCJK_font_options_prop
2499     \keyval_parse:NNV \__xeCJK_prop_put_aux:n \__xeCJK_prop_put_aux:nn #1
2500     \clist_clear:N #1
2501     \prop_map_inline:Nn \l_xeCJK_font_options_prop
2502         {
2503             \tl_set:No \l_xeCJK_tmp_tl { \use_i:nn ##2 }
2504             \tl_if_blank:VTF \l_xeCJK_tmp_tl
2505                 { \clist_put_right:No #1 { \use_i:nn ##2 } }
2506                 {
2507                     \clist_put_right:Nx #1
2508                         { \exp_not:o { \use_i:nn ##2 } = { \exp_not:V \l_xeCJK_tmp_tl } }
2509                 }
2510         }
2511     }
2512     \prop_new:N \l_xeCJK_font_options_prop
2513     \cs_generate_variant:Nn \keyval_parse:NNn { NNV }
2514     \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_prop_put_aux:n #1
2515         { \prop_put:Nnn \l_xeCJK_font_options_prop {#1} { {#1} { } } }
2516     \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_prop_put_aux:nn #1#2
2517         { \prop_put:Nnn \l_xeCJK_font_options_prop {#1} { {#1} {#2} } }
```

(End definition for __xeCJK_remove_duplicate_keys:N.)

__xeCJK_gset_family:cs:x

```
2518 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_gset_family:cs:x #1
2519 {
2520     \cs_gset_protected_nopar:cpx { \__xeCJK_family_csname:n {#1} }
2521     {
2522         \group_begin:
2523         \exp_not:n { \cs_set_eq:NN \__xeCJK_update_family:nn \use_none:nn }
2524         \exp_not:n { \fontspec_set_family:Nnn \l_xeCJK_fonts_spec_family_tl }
2525             { \exp_not:V \l_xeCJK_fonts_spec_options_clist }
2526             { \exp_not:V \l_xeCJK_font_name_tl }
2527         \__xeCJK_gset_family_nfss_cs:xx
2528             {#1} { \exp_not:N \l_xeCJK_fonts_spec_family_tl }
2529         \exp_not:N \exp_args:NNNo \group_end:
2530         \tl_set:Nn \exp_not:N \l_xeCJK_fonts_spec_family_tl
```

```

2531           { \exp_not:N \l_xeCJK_fonts_spec_family_tl }
2532       }
2533   }
2534 \tl_new:N \l_xeCJK_fonts_spec_family_tl

(End definition for \__xeCJK_gset_family_cs:x.)
```

__xeCJK_check_family:n

```

2535 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_check_family:n #1
2536 {
2537   \prop_gpop:NnNT \g_xeCJK_family_font_name_prop {#1} \l_xeCJK_tmp_tl
2538   {
2539     \prop_gpop:NnNT \g_xeCJK_family_name_prop {#1} \l_xeCJK_tmp_tl
2540     {
2541       \cs_undefine:c { \__xeCJK_family_cname:n {#1} }
2542       \cs_undefine:c { \__xeCJK_family_nfss_cname:n {#1} }
2543     }
2544     \__xeCJK_warning:nxx { CJKfamily-redef } {#1} { \l_xeCJK_tmp_tl }
2545   }
2546 }
2547 \cs_generate_variant:Nn \__xeCJK_check_family:n { V }
2548 \__xeCJK_msg_new:nn { CJKfamily-redef }
2549 { Redefining`CJKfamily``\__xeCJK_msg_family_map:n {#1}`{#2}. }
```

(End definition for __xeCJK_check_family:n.)

__xeCJK_parse_font_shape:

```

2550 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_parse_font_shape:
2551 {
2552   \tl_if_blank:VTF \l_xeCJK_font_name_bf_tl
2553   {
2554     \bool_if:NT \l_xeCJK_auto_fake_bold_bool
2555     {
2556       \clist_put_right:Nx \l_xeCJK_fonts_spec_options_clist
2557       { AutoFakeBold = { \fp_use:N \l_xeCJK_embolden_factor_fp } }
2558     }
2559   }
2560   {
2561     \clist_put_right:Nx \l_xeCJK_fonts_spec_options_clist
2562     { BoldFont = { \exp_not:V \l_xeCJK_font_name_bf_tl } }
2563   }
2564   \tl_if_blank:VTF \l_xeCJK_font_name_it_tl
2565   {
2566     \bool_if:NT \l_xeCJK_auto_fake_slant_bool
2567     {
2568       \clist_put_right:Nx \l_xeCJK_fonts_spec_options_clist
2569       { AutoFakeSlant = { \fp_use:N \l_xeCJK_slant_factor_fp } }
2570     }
2571   }
2572   {
2573     \clist_put_right:Nx \l_xeCJK_fonts_spec_options_clist
2574     { ItalicFont = { \exp_not:V \l_xeCJK_font_name_it_tl } }
2575   }
2576 }
```

(End definition for __xeCJK_parse_font_shape:.)

\g_xeCJK_family_name_prop

```

\g_xeCJK_family_font_name_prop 2577 \prop_new:N \g_xeCJK_family_name_prop
\g_xeCJK_family_font_options_prop 2578 \prop_new:N \g_xeCJK_family_font_name_prop
2579 \prop_new:N \g_xeCJK_family_font_options_prop
```

(End definition for \g_xeCJK_family_name_prop, \g_xeCJK_family_font_name_prop, and \g_xeCJK_family_font_options_prop.)

__xeCJK_save_family_info:

```

2580 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_save_family_info:
2581 {
2582   \prop_gput:NVV \g_xeCJK_family_font_name_prop
```

```

2583     \l__xeCJK_family_name_tl \l__xeCJK_font_name_tl
2584     \prop_gput:NVV \g__xeCJK_family_font_options_prop
2585         \l__xeCJK_family_name_tl \l__xeCJK_font_options_clist
2586 }

```

(End definition for `__xeCJK_save_family_info..`)

`__xeCJK_set_sub_block_family:`

```

2587 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_set_sub_block_family:
2588 {
2589     \prop_map_inline:Nn \l__xeCJK_sub_key_prop
2590     {
2591         \tl_set:Nx \l__xeCJK_sub_family_name_tl { \l__xeCJK_family_name_tl/##1 }
2592         \quark_if_no_value:nTF {##2}
2593             { \__xeCJK_copy_sub_family:n {##1} }
2594             {
2595                 \xeCJK_set_family:Voo \l__xeCJK_sub_family_name_tl
2596                     { \use_i:nn ##2 } { \use_ii:nn ##2 }
2597             }
2598     }
2599 }
2600 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_copy_sub_family:n #1
2601 {
2602     \__xeCJK_check_family:V \l__xeCJK_sub_family_name_tl
2603     \prop_get:NVNT \g__xeCJK_family_font_name_prop
2604         \l__xeCJK_family_name_tl \l__xeCJK_sub_font_name_tl
2605     {
2606         \prop_gput:NVV \g__xeCJK_family_font_name_prop
2607             \l__xeCJK_sub_family_name_tl \l__xeCJK_sub_font_name_tl
2608     }
2609     \prop_get:NVNT \g__xeCJK_family_font_options_prop
2610         \l__xeCJK_family_name_tl \l__xeCJK_sub_font_options_clist
2611     {
2612         \clist_remove_all:Nn \l__xeCJK_sub_font_options_clist { #1 = * }
2613         \prop_gput:NVV \g__xeCJK_family_font_options_prop
2614             \l__xeCJK_sub_family_name_tl \l__xeCJK_sub_font_options_clist
2615     }
2616     \cs_gset_protected_nopar:cpx
2617         { \__xeCJK_family_csname:n { \l__xeCJK_sub_family_name_tl } }
2618     {
2619         \xeCJK_family_if_exist:xt { \l__xeCJK_family_name_tl }
2620         {
2621             \__xeCJK_gset_family_nfss_cs:xx
2622                 { \l__xeCJK_sub_family_name_tl }
2623                 { \exp_not:N \l__xeCJK_fonts_spec_family_tl }
2624         }
2625     }
2626 }

```

(End definition for `__xeCJK_set_sub_block_family..`)

`__xeCJK_copy_family:nn`

```

2627 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_copy_family:nn #1#2
2628 {
2629     \xeCJK_family_if_exist:nT {##2}
2630     {
2631         \prop_gput:NnV \g__xeCJK_family_name_prop
2632             {##1} \l__xeCJK_fonts_spec_family_tl
2633         \tl_map_inline:nn
2634             {
2635                 \g__xeCJK_family_font_name_prop
2636                 \g__xeCJK_family_font_options_prop
2637             }
2638             {
2639                 \prop_get:NnNT {##2} \l__xeCJK_tmp_tl
2640                     { \prop_gput:NnV {##1} {##1} \l__xeCJK_tmp_tl }
2641             }
2642     \cs_gset_eq:cc
2643         { \__xeCJK_family_nfss_csname:n {##1} }

```

```

2644         { \__xeCJK_family_nfss_cname:n {#2} }
2645     }
2646 }
2647 \cs_generate_variant:Nn \__xeCJK_copy_family:nn { xx }

(End definition for \__xeCJK_copy_family:nn.)

```

5.13 字体切换

\l_xeCJK_current_font_tl 缓存当前字体的原始格式,以加速编译。

```

\xeCJK_select_font:
2648 \tl_new:N \l_xeCJK_current_font_tl
2649 \tl_set:Nn \l_xeCJK_current_font_tl { \__xeCJK_font_cname:n { \CJK@family } }
2650 \cs_new_nopar:Npn \__xeCJK_font_cname:n #1 { xeCJK/#1/\f@series/\f@shape/\f@size }
2651 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_select_font:
2652 {
2653     \exp_args:Nc \cs_if_exist_use:NF { \l_xeCJK_current_font_tl }
2654     {
2655         \__xeCJK_family_use:x { \l_xeCJK_family_tl }
2656         \xeCJK_font_gset_to_current:c { \l_xeCJK_current_font_tl }
2657     }
2658 }
2659 \tl_new:N \l_xeCJK_current_coor_tl
2660 \cs_new_eq:NN \xeCJK@setfont \xeCJK_select_font:

```

(End definition for \l_xeCJK_current_font_tl and \xeCJK_select_font:.)

__xeCJK_switch_font:nn 两个 CJK 分区之间的字体切换。

```

2661 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_switch_font:nn #1#2
2662 {
2663     \str_if_eq:nnF {#1} {#2}
2664     {
2665         \__xeCJK_info:nxx { CJK-block } {#1} {#2}
2666         \str_if_eq:nnTF {#2} { CJK }
2667         {
2668             \xeCJK_select_font:
2669             \__xeCJK_block_select_font:n {#2}
2670         }
2671 \__xeCJK_msg_new:nn { CJK-block } { Switch~from~block~`#1`~to~`#2` . }

```

(End definition for __xeCJK_switch_font:nn.)

__xeCJK_block_select_font:n 若当前 CJK 字体族没有定义子分区 #1 的字体,则使用 \CJfamilydefault 的对应分区字体;若 \CJfamilydefault 也没有定义该分区字体,则使用当前 CJK 字体族的主分区字体。

```

2672 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_block_select_font:n #1
2673 {
2674     \exp_args:Nc \cs_if_exist_use:NF { \__xeCJK_font_cname:n { \CJK@family/#1 } }
2675     {
2676         \xeCJK_family_if_exist:xF { \l_xeCJK_family_tl/#1 }
2677         {
2678             \__xeCJK_copy_family:xx { \l_xeCJK_family_tl/#1 }
2679             {
2680                 \cs_if_exist:cTF
2681                 {
2682                     \__xeCJK_family_cname:n { \CJfamilydefault/#1 } }
2683                     { \CJfamilydefault/#1 } { \l_xeCJK_family_tl }
2684                 }
2685             \__xeCJK_family_use:x { \l_xeCJK_family_tl/#1 }
2686             \xeCJK_font_gset_to_current:c
2687             {
2688                 \__xeCJK_font_cname:n { \CJK@family/#1 } }
2689             }
2700 }

```

(End definition for __xeCJK_block_select_font:n.)

__xeCJK_family_cname:n

```

\__xeCJK_family_nfss_cname:n #1 { xeCJK/family/#1 }
\__xeCJK_family_nfss_cname:n #1 { xeCJK/family/nfss/#1 }
\__xeCJK_gset_family_nfss_cs:xx

```

```

2693 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_gset_family_nfss_cs:xx #1#2
2694 {
2695     \prop_gput:Nxx \g__xeCJK_family_name_prop {#1} {#2}
2696     \cs_gset_protected_nopar:cpx { \__xeCJK_family_nfss_cname:n {#1} }
2697     {
2698         \exp_not:N \fontencoding { \c__xeCJK_encoding_tl }
2699         \tl_set:Nx \exp_not:N \f@family {#2}
2700         \exp_not:N \selectfont
2701     }
2702 }
2703 \cs_generate_variant:Nn \prop_gput:Nnn { Nxx }

(End definition for \__xeCJK_family_cname:n and others.)

```

\xeCJK_family_if_exist:nTF

```

2704 \prg_new_protected_conditional:Npnn \xeCJK_family_if_exist:n #1 { T , F , TF }
2705 {
2706     \prop_get:NnNTF \g__xeCJK_family_name_prop {#1} \l__xeCJK_fonts_spec_family_tl
2707     { \prg_return_true: }
2708     {
2709         \exp_args:Nc \cs_if_exist_use:NTF { \__xeCJK_family_cname:n {#1} }
2710         { \prg_return_true: } { \prg_return_false: }
2711     }
2712 }
2713 \cs_generate_variant:Nn \xeCJK_family_if_exist:nT { x }
2714 \cs_generate_variant:Nn \xeCJK_family_if_exist:nF { x }
2715 \cs_generate_variant:Nn \xeCJK_family_if_exist:nTF { x }

(End definition for \xeCJK_family_if_exist:nTF.)

```

\CJfamily

用于切换 CJK 字体族。

```

2716 \NewDocumentCommand \CJfamily { t+ t- m }
2717 {
2718     \xeCJK_if_blank_x:nTF {#3}
2719     {
2720         \IfBooleanF {#1} { \IfBooleanF {#2} { \use_none:nn } }
2721         \xeCJK_family_if_exist_use:x { \l_xeCJK_family_tl }
2722     }
2723     {
2724         \IfBooleanTF {#2} { \xeCJK_family_if_exist_use:x {#3} }
2725         {
2726             \xeCJK_family_if_exist:xTF {#3}
2727             {
2728                 \tl_set:Nx \l_xeCJK_family_tl {#3}
2729                 \tl_set_eq:NN \CJfamily \l__xeCJK_fonts_spec_family_tl
2730                 \IfBooleanT {#1} { \__xeCJK_family_use:x {#3} }
2731             }
2732             { \__xeCJK_family_unknown_warning:x {#3} }
2733         }
2734     }
2735     \tex_ignorespaces:D
2736 }
2737 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_switch_family:n #1
2738 {
2739     \xeCJK_family_if_exist:xTF {#1}
2740     {
2741         \tl_set:Nx \l_xeCJK_family_tl {#1}
2742         \tl_set_eq:NN \CJfamily \l__xeCJK_fonts_spec_family_tl
2743     }
2744     { \__xeCJK_family_unknown_warning:x {#1} }
2745 }

(End definition for \CJfamily. This function is documented on page 6.)

```

\l_xeCJK_family_tl

用于保存文档当前正在使用的 CJK 字体族。

```
\CJfamily \tl_new:N \l_xeCJK_family_tl
```

(End definition for \l_xeCJK_family_tl and \CJfamily.)

\CJK@family 用于保存实际的字体族名称。

2747 \tl_new:N \CJK@family

(End definition for \CJK@family.)

_xeCJK_gobble_CJKfamily:

2748 \cs_new_protected_nopar:Npn _xeCJK_gobble_CJKfamily:
2749 { \cs_set_eq:NN \CJKfamily _xeCJK_gobble_CJKfamily:wn }
2750 \DeclareExpandableDocumentCommand _xeCJK_gobble_CJKfamily:wn { t+ t- m } { }

(End definition for _xeCJK_gobble_CJKfamily.)

xeCJK_family_if_exist_use:x

2751 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_family_if_exist_use:x #1
2752 {
2753 \xeCJK_family_if_exist:xTF {\#1}
2754 { _xeCJK_family_use:x {\#1} }
2755 { _xeCJK_family_unknown_warning:x {\#1} }
2756 }

(End definition for \xeCJK_family_if_exist_use:x.)

_xeCJK_family_unknown_warning:n

2757 \cs_new_protected_nopar:Npn _xeCJK_family_unknown_warning:n #1
2758 {
2759 \prop_if_empty:NF \g_xeCJK_family_font_name_prop
2760 {
2761 \seq_if_in:NnF \g_xeCJK_unknown_family_seq {\#1}
2762 {
2763 \seq_gput_right:Nn \g_xeCJK_unknown_family_seq {\#1}
2764 _xeCJK_warning:nx { CJKfamily-Unknown } {\#1}
2765 }
2766 }
2767 }
2768 \cs_generate_variant:Nn _xeCJK_family_unknown_warning:n { x }
2769 \seq_new:N \g_xeCJK_unknown_family_seq
2770 _xeCJK_msg_new:nn { CJKfamily-Unknown }
2771 {
2772 Unknown~CJK~family~_xeCJK_msg_family_map:n {\#1}'~is~being~ignored.\\\\\\
2773 Try~to~use~_xeCJK_msg_def_family_map:n {\#1}'~to~define~it.
2774 }
2775 \cs_new_nopar:Npn _xeCJK_msg_def_family_map:n #1
2776 {
2777 \str_case_x:nnF {\#1}
2778 {
2779 \CJ Krmdefault { \token_to_str:N \setCJKmainfont }
2780 \CJ Ksfdefault { \token_to_str:N \setCJKsansfont }
2781 \CJ Kttdefault { \token_to_str:N \setCJKmonofont }
2782 }
2783 { \token_to_str:N \setCJKfamilyfont \{ \#1 \} }
2784 [...] \{ ... \}
2785 }
2786 \cs_new_nopar:Npn _xeCJK_msg_family_map:n #1
2787 {
2788 \str_case_x:nnF {\#1}
2789 {
2790 \CJ Krmdefault { \token_to_str:N \CJ Krmdefault }
2791 \CJ Ksfdefault { \token_to_str:N \CJ Ksfdefault }
2792 \CJ Kttdefault { \token_to_str:N \CJ Kttdefault }
2793 }
2794 {\#1}
2795 }

(End definition for _xeCJK_family_unknown_warning:n.)

\setCJKmainfont 设置文档的 CJK 普通字体、无衬线和等宽字体。

2796 \NewDocumentCommand \setCJKmainfont { O { } m }
2797 {
2798 \xeCJK_set_family:xxx { \CJ Krmdefault } {\#1} {\#2}

```

2799     \normalfont
2800 }
2801 \cs_new_eq:NN \setCJKromanfont \setCJKmainfont
2802 \NewDocumentCommand \setCJKsansfont { O { } m }
2803 {
2804     \xeCJK_set_family:xxx { \CJksfdefault } {#1} {#2}
2805     \normalfont
2806 }
2807 \NewDocumentCommand \setCJKmonofont { O { } m }
2808 {
2809     \xeCJK_set_family:xxx { \CJkttdefault } {#1} {#2}
2810     \normalfont
2811 }

```

(End definition for `\setCJKmainfont`, `\setCJKsansfont`, and `\setCJKmonofont`. These functions are documented on page 5.)

```

2812 \@onlypreamble \setCJKmainfont
2813 \@onlypreamble \setCJKmathfont
2814 \@onlypreamble \setCJKsansfont
2815 \@onlypreamble \setCJKmonofont
2816 \@onlypreamble \setCJKromanfont

```

`\setCJKfamilyfont` 分别用于预声明 CJK 字体和随机调用 CJK 字体。

```

\newCJKfontfamily
\cjkfontspec
2817 \NewDocumentCommand \setCJKfamilyfont { m O { } m }
2818 { \xeCJK_set_family:xxx {#1} {#2} {#3} }
2819 \NewDocumentCommand \newCJKfontfamily { o m O { } m }
2820 {
2821     \tl_set:Nx \l__xeCJK_tmp_tl { \IfNoValueTF {#1} { \cs_to_str:N #2 } {#1} }
2822     \cs_new_protected_nopar:Npx #2 { \xeCJK_switch_family:n { \l__xeCJK_tmp_tl } }
2823     \xeCJK_set_family:xxx { \l__xeCJK_tmp_tl } {#3} {#4}
2824 }
2825 \NewDocumentCommand \cjkfontspec { O { } m }
2826 {
2827     \use:x { \xeCJK_fonts:nn {#1} {#2} }
2828     \tex_ignorespaces:D
2829 }

```

(End definition for `\setCJKfamilyfont`, `\newCJKfontfamily`, and `\cjkfontspec`. These functions are documented on page 5.)

`\xeCJK_fonts:nn`

```

2830 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_fonts:nn #1#2
2831 {
2832     \prop_get:NnNTF \g_xeCJK_fonts:prop
2833     { CJKfontspec/#1/#2/id } \l_xeCJK_family_tl
2834     { \xeCJK_switch_family:n { \l_xeCJK_family_tl } }
2835     {
2836         \__xeCJK_fonts:nn
2837         { CJKfontspec ( \int_eval:n { \g_xeCJK_family_int + \c_one } ) }
2838         {#1} {#2}
2839     }
2840 }
2841 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_fonts:nnn #1#2#3
2842 {
2843     \prop_gput:Nnn \g_xeCJK_fonts:prop { CJKfontspec/#2/#3/id } {#1}
2844     \xeCJK_set_family:nnn {#1} {#2} {#3}
2845     \xeCJK_switch_family:n {#1}
2846 }
2847 \cs_generate_variant:Nn \xeCJK_fonts:nn { VV }
2848 \cs_generate_variant:Nn \__xeCJK_fonts:nnn { x }
2849 \prop_new:N \g_xeCJK_fonts:prop

```

(End definition for `\xeCJK_fonts:nn`.)

`\defaultCJKfontfeatures` 分别用于设置 CJK 字体的默认属性和增加当前 CJK 字体的属性。

```

\addCJKfontfeatures
2850 \clist_new:N \g_xeCJK_default_features_clist
2851 \NewDocumentCommand \defaultCJKfontfeatures { m }
2852 { \clist_gset:Nn \g_xeCJK_default_features_clist {#1} }
2853 \@onlypreamble \defaultCJKfontfeatures

```

```

2854 \NewDocumentCommand \addCJKfontfeatures { s O { } m }
2855 {
2856   \xeCJK_add_font_features:Nxx #1 {#2} {#3}
2857   \tex_ignorespaces:D
2858 }
2859 \cs_new_eq:NN \addCJKfontfeature \addCJKfontfeatures

```

(End definition for `\defaultCJKfontfeatures` and `\addCJKfontfeatures`. These functions are documented on page 6.)

`xeCJK_add_font_features:Nnn`

```

2860 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_add_font_features:Nnn #1#2#3
2861 {
2862   \prop_get:NVNTF \g_xeCJK_family_font_name_prop
2863   \l_xeCJK_family_tl \l_xeCJK_font_name_tl
2864   {
2865     \clist_set:Nn \l_xeCJK_add_font_features_clist {#3}
2866     \seq_map_inline:Nn \g_xeCJK_sub_key_seq
2867     { \clist_remove_all:Nn \l_xeCJK_add_font_features_clist {##1} }
2868     \seq_clear:N \l_xeCJK_sub_key_seq
2869     \clist_clear:N \l_xeCJK_add_block_features_clist
2870     \clist_map_inline:nn {#2}
2871     {
2872       \seq_if_in:NnTF \g_xeCJK_sub_key_seq {##1}
2873       {
2874         \seq_put_right:Nn \l_xeCJK_sub_key_seq {##1}
2875         \__xeCJK_add_sub_class_features:n {##1}
2876       }
2877       { \__xeCJK_warning:nx { SubBlock-undefined } {##1} }
2878     }
2879   \bool_if:nT { #1 && \seq_if_empty_p:N \l_xeCJK_sub_key_seq }
2880   {
2881     \seq_map_function:NN
2882     \g_xeCJK_sub_key_seq \__xeCJK_add_sub_class_features:n
2883   }
2884   \prop_get:NVNT \g_xeCJK_family_font_options_prop
2885   \l_xeCJK_family_tl \l_xeCJK_font_options_clist
2886   {
2887     \bool_if:nT
2888     { \seq_if_empty_p:N \l_xeCJK_sub_key_seq || #1 }
2889     {
2890       \clist_concat:NNN \l_xeCJK_font_options_clist
2891       \l_xeCJK_font_options_clist \l_xeCJK_add_font_features_clist
2892     }
2893     \clist_concat:NNN \l_xeCJK_font_options_clist
2894     \l_xeCJK_font_options_clist \l_xeCJK_add_block_features_clist
2895   }
2896   \xeCJK_fonts:VV \l_xeCJK_font_options_clist \l_xeCJK_font_name_tl
2897 }
2898 { \__xeCJK_warning:n { addCJKfontfeature-ignored } }
2899 }
2900 \clist_new:N \l_xeCJK_add_font_features_clist
2901 \clist_new:N \l_xeCJK_add_block_features_clist
2902 \cs_generate_variant:Nn \xeCJK_add_font_features:Nnn { Nxx , Nnx }
2903 \__xeCJK_msg_new:nn { addCJKfontfeature-ignored }
2904 {
2905   \token_to_str:N \addCJKfontfeature (s)~ignored.\\\\\
2906   It~cannot~be~used~with~a~font~that~wasn't~selected~by~xeCJK.
2907 }

```

(End definition for `\xeCJK_add_font_features:Nnn`.)

`__xeCJK_add_sub_class_features:n`

```

2908 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_add_sub_class_features:n #1
2909 {
2910   \prop_get:NoNTF \g_xeCJK_family_font_name_prop
2911   { \l_xeCJK_family_tl/#1 } \l_xeCJK_sub_font_name_tl
2912   {
2913     \prop_get:NoN \g_xeCJK_family_font_options_prop
2914     { \l_xeCJK_family_tl/#1 } \l_xeCJK_sub_font_options_clist

```

```

2915 }
2916 {
2917     \prop_get:NxNTF \g__xeCJK_family_font_name_prop
2918         { \CJKfamilydefault/#1 } \l__xeCJK_sub_font_name_tl
2919     {
2920         \prop_get:NxN \g__xeCJK_family_font_options_prop
2921             { \CJKfamilydefault/#1 } \l__xeCJK_sub_font_options_clist
2922     }
2923     {
2924         \prop_get:NVN \g__xeCJK_family_font_options_prop
2925             \l__xeCJK_family_tl \l__xeCJK_sub_font_options_clist
2926             \tl_set_eq:NN \l__xeCJK_sub_font_name_tl \l__xeCJK_font_name_tl
2927     }
2928 }
2929 \clist_concat:NNN \l__xeCJK_sub_font_options_clist
2930     \l__xeCJK_sub_font_options_clist \l__xeCJK_add_font_features_clist
2931 \clist_put_right:Nx \l__xeCJK_add_block_features_clist
2932 {
2933     #1 =
2934     {
2935         [ \exp_not:V \l__xeCJK_sub_font_options_clist ]
2936         { \exp_not:V \l__xeCJK_sub_font_name_tl }
2937     }
2938 }
2939 }
2940 \cs_generate_variant:Nn \prop_get:NnN { Nx }
2941 \cs_generate_variant:Nn \prop_get:NnNTF { Nx }

(End definition for \__xeCJK_add_sub_class_features:n)

```

LoadFandol

```

2942 \keys_define:nn { xeCJK / options }
2943     { LoadFandol .bool_gset:N = \g__xeCJK_fandol_bool }
2944 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_load_fandol:
2945 {
2946     \setCJKmainfont
2947         [ BoldFont = FandolSong-Bold , ItalicFont = FandolKai ] { FandolSong-Regular }
2948     \setCJKsansfont [ BoldFont = FandolHei-Bold ] { FandolHei-Regular }
2949     \setCJKmonofont { FandolFang }
2950 }

```

(End definition for LoadFandol. This function is documented on page 5.)

在导言区结束的时候,若没有声明 CJK 字体,则给出一个警告。如果 \CJKfamilydefault 没有被更改,则在此时根据西文字体的情况更新 \CJKfamilydefault。如果 \CJKfamilydefault 对应的字体族没有定义,则使用 \CJ Krmdefault 作为默认字体族。若 \CJ Krmdefault 也没有定义,则使用在导言区设置的第一个 CJK 字体作为默认字体族。最后设置数学字体。

```

2951 \__xeCJK_at_end_preamble:n
2952 {
2953     \tl_if_eq:NNT \CJKfamilydefault \l__xeCJK_family_default_init_tl
2954     {
2955         \group_begin:
2956         \cs_set_eq:NN \__xeCJK_family_default_wrap:n \exp_not:n
2957         \tl_gset:Nx \CJKfamilydefault
2958         {
2959             \str_case:onF { \familydefault }
2960             {
2961                 { \rmdefault } { \exp_not:N \CJ Krmdefault }
2962                 { \sfdefault } { \exp_not:N \CJ Ksfdefault }
2963                 { \ttdefault } { \exp_not:N \CJ Kttdefault }
2964             }
2965             { \CJKfamilydefault }
2966         }
2967         \group_end:
2968     }
2969 \prop_if_empty:NTF \g__xeCJK_family_font_name_prop
2970     {
2971         \bool_if:NTF \g__xeCJK_fandol_bool
2972         {

```

```

2973     \__xeCJK_warning:n { fandol }
2974     \__xeCJK_load_fandol:
2975     \use:n
2976   }
2977   {
2978     \__xeCJK_warning:nx { no-CJKfamily } { \CJKfamilydefault }
2979     \use_none:n
2980   }
2981   { \use:n }
2982   {
2983     \xeCJK_family_if_exist:xF { \CJKfamilydefault }
2984     {
2985       \tl_set_eq:NN \l__xeCJK_tmp_tl \CJKfamilydefault
2986       \str_if_eq_x:nnTF { \CJKfamilydefault } { \CJ Krmdefault }
2987       { \use:n }
2988       {
2989         \xeCJK_family_if_exist:xTF { \CJ Krmdefault }
2990         { \tl_gset:Nn \CJ Kfamilydefault { \CJ Krmdefault } }
2991       }
2992     }
2993     {
2994       \prop_map_inline:Nn \g__xeCJK_family_font_name_prop
2995       {
2996         \prop_map_break:n
2997         { \tl_gset_rescan:Nnn \CJ Kfamilydefault { } {#1} }
2998       }
2999     }
3000     \__xeCJK_warning:nxx { CJKfamilydefault-undefined }
3001     { \l__xeCJK_tmp_tl } { \CJKfamilydefault }
3002   }
3003   \xeCJK_switch_family:n { \CJKfamilydefault }
3004   \bool_if:NT \g__xeCJK_math_bool { \xeCJK_set_mathfont: }
3005 }
3006 }
3007 \__xeCJK_msg_new:nn { no-CJKfamily }
3008 {
3009   It~seems~that~you~have~not~declare~a~CJKfamily.\\
3010   If~you~want~to~use~xeCJK~in~the~right~way,~you~should~use\\\\
3011   `\\__xeCJK_msg_def_family_map:n {#1}'\\\\
3012   in~the~preamble~to~declare~the~default~CJKfamily.\\
3013 }
3014 \__xeCJK_msg_new:nn { CJKfamilydefault-undefined }
3015 {
3016   Undefined~CJK~default~family~~\\__xeCJK_msg_family_map:n {#1}'''
3017   has~been~replaced~by~~\\__xeCJK_msg_family_map:n {#2}'.\\\\
3018   Try~to~use~~`\\__xeCJK_msg_def_family_map:n {#1}'~to~define~it.
3019 }
3020 \__xeCJK_msg_new:nn { fandol }
3021 {
3022   Fandol~is~being~set~as~the~default~font~for~CJK~text.\\
3023   Please~make~sure~it~has~been~properly~installed.
3024 }

```

5.14 数学字体设置

CJKmath 是否启用 CJK 数学字体的宏包选项。

```

3025 \keys_define:nn { xecjk / options } { CJKmath .bool_gset:N = \g__xeCJK_math_bool }

(End definition for CJKmath. This function is documented on page 3.)

```

\setCJKmathfont 设置 CJK 数学字体。

```

3026 \NewDocumentCommand \setCJKmathfont { O { } m }
3027   { \xeCJK_set_family:xxx { \c__xeCJK_math_t1 } {#1} {#2} }
3028 \tl_const:Nn \c__xeCJK_math_t1 { CJKmath }

(End definition for \setCJKmathfont. This function is documented on page 7.)

```

```

\xeCJK_set_mathfont: 当没有设置 CJK 数学字体时, 使用 \CJKfamilydefault 作为数学字体。
3029 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_set_mathfont:
3030 {
3031     \xeCJK_family_if_exist:xTF { \c_xeCJK_math_tl }
3032     { \use:n }
3033     {
3034         \xeCJK_family_if_exist:xTF { \CJKfamilydefault }
3035         { \use:n } { \use_none:n }
3036     }
3037     {
3038         \tl_const:Nx \c_xeCJK_math_family_tl { \l_xeCJK_fontsspec_family_tl }
3039         \DeclareSymbolFont { \c_xeCJK_math_tl } { \c_xeCJK_encoding_tl }
3040         { \c_xeCJK_math_family_tl } { \mddefault } { \shapedefault }
3041         \cs_if_free:cF
3042         { \c_xeCJK_encoding_tl/\c_xeCJK_math_family_tl/\bfdefault/\shapedefault }
3043         {
3044             \SetSymbolFont { \c_xeCJK_math_tl } { bold } { \c_xeCJK_encoding_tl }
3045             { \c_xeCJK_math_family_tl } { \bfdefault } { \shapedefault }
3046         }
3047         \int_const:Nn \c_xeCJK_math_fam_int { \use:c { sym \c_xeCJK_math_tl } }
3048         \clist_concat:NNN \l_xeCJK_tmp_clist
3049         \c_xeCJK_CJK_chars_clist \c_xeCJK_FullLeft_chars_clist
3050         \clist_concat:NNN \l_xeCJK_tmp_clist
3051         \c_xeCJK_FullRight_chars_clist
3052         \clist_map_inline:Nn \l_xeCJK_tmp_clist
3053         {
3054             \__xeCJK_set_char_class_aux:Nnw \xeCJK_gset_mathcode:nnnn {##1}
3055             { \c_zero } { \c_xeCJK_math_fam_int }
3056         }
3057     }
3058 }

```

(End definition for \xeCJK_set_mathfont.)

\xeCJK_gset_mathcode:nnnn

```

3059 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_gset_mathcode:nnnn #1#2#3#4
3060 {
3061     \__xeCJK_check_num_range:nnNN {#1} {#2} \l_xeCJK_begin_int \l_xeCJK_end_int
3062     \xeCJK_int_until_do:nn { \l_xeCJK_begin_int > \l_xeCJK_end_int }
3063     {
3064         \tex_global:D \xeCJK_xetex_mathcode:w
3065         \l_xeCJK_begin_int = #3 ~ #4 \l_xeCJK_begin_int
3066         \int_incr:N \l_xeCJK_begin_int
3067     }
3068 }

```

(End definition for \xeCJK_gset_mathcode:nnnn.)

5.15 抄录环境中的间距调整

Verb 如果设置为 `env`, 则只在 L^AT_EX 的抄录环境里使用 \xeCJKVerbAddon, 而不包括 \verb。对当前使用环境的判断基于在标准 L^AT_EX 的环境定义里使用 \begingroup 和 \endgroup 来分组。

```

3069 \int_new:N \l_xeCJK_verb_case_int
3070 \keys_define:nn { xeCJK / options }
3071 {
3072     Verb .choices:nn =
3073     { true , env+ , env , false }
3074     { \int_set_eq:NN \l_xeCJK_verb_case_int \l_keys_choice_int } ,
3075     Verb .default:n = { env }
3076 }
3077 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_verb_font_hook:
3078 {
3079     \if_case:w \l_xeCJK_verb_case_int
3080     \or:
3081         \__xeCJK_nobreak_skip_zero:
3082     \or:
3083         \int_compare:nNnTF \etex_currentgroup_type:D = \c_fourteen
3084         { \xeCJKVerbAddon }

```

```

3085     { \__xeCJK_nobreak_skip: }
3086     \or:
3087         \int_compare:nNnTF \etex_currentgroup_type:D = \c_fourteen
3088             { \xeCJKVerbAddon }
3089             { \__xeCJK_nobreak_skip_zero: }
3090         \fi:
3091     }
3092 \__xeCJK_after_preamble:n
3093 {
3094     \cs_set_protected_nopar:Npx \verbatim@font
3095         { \exp_not:o { \verbatim@font } \__xeCJK_verb_font_hook: }
3096 }

```

(End definition for *Verb*. This function is documented on page 5.)

```

\__xeCJK_nobreak_skip_zero:
\__xeCJK_nobreak_skip:
3097 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_nobreak_skip_zero:
3098 {
3099     \__xeCJK_reset_shipout_skip:
3100     \cs_set_eq:NN \__xeCJK_shipout_check_for_glue: \xeCJK_check_for_glue:
3101     \cs_set_eq:NN \__xeCJK_shipout_boundary:w \xeCJK_CJK_and_Boundary:w
3102     \tl_put_right:Nn \l__xeCJK_reset_shipout_skip_hook_tl
3103     {
3104         \cs_set_eq:NN \xeCJK_check_for_glue: \__xeCJK_shipout_check_for_glue:
3105         \cs_set_eq:NN \xeCJK_CJK_and_Boundary:w \__xeCJK_shipout_boundary:w
3106     }
3107     \xeCJK_cs_clear:N \CJkgline
3108     \xeCJK_cs_clear:N \CJKEcgline
3109     \xeCJK_cs_clear:N \xeCJK_check_for_glue:
3110     \cs_set_eq:NN \xeCJK_CJK_and_Boundary:w \xeCJK_class_group_end:
3111     \cs_set_eq:NN \__xeCJK_punct_hskip:n \__xeCJK_nobreak_hskip:n
3112     \cs_set_eq:NN \__xeCJK_punct_breakable_kern:n \__xeCJK_nobreak_hskip:n
3113 }
3114 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_nobreak_skip:
3115 {
3116     \__xeCJK_reset_shipout_skip:
3117     \xeCJK_glue_to_skip:nN { \CJkgline } \l__xeCJK_ccglue_skip
3118     \skip_if_eq:nnTF { \l__xeCJK_ccglue_skip } { \c_zero_skip }
3119     { \xeCJK_cs_clear:N \CJkgline }
3120     { \cs_set_eq:NN \CJkgline \__xeCJK_nobreak_ccglue: }
3121     \xeCJK_glue_to_skip:nN { \CJKEcgline } \l__xeCJK_ecglue_skip
3122     \skip_if_eq:nnTF { \l__xeCJK_ecglue_skip } { \c_zero_skip }
3123     { \xeCJK_cs_clear:N \CJKEcgline }
3124     { \cs_set_eq:NN \CJKEcgline \__xeCJK_nobreak_ecglue: }
3125     \cs_set_eq:NN \__xeCJK_punct_hskip:n \__xeCJK_nobreak_hskip:n
3126     \cs_set_eq:NN \__xeCJK_punct_breakable_kern:n \__xeCJK_nobreak_hskip:n
3127 }
3128 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_nobreak_ccglue:
3129     { \xeCJK_no_break: \skip_horizontal:N \l__xeCJK_ccglue_skip }
3130 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_nobreak_ecglue:
3131     { \xeCJK_no_break: \skip_horizontal:N \l__xeCJK_ecglue_skip }
3132 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_nobreak_hskip:n
3133     { \xeCJK_no_break: \skip_horizontal:n }

```

(End definition for *__xeCJK_nobreak_skip_zero:* and *__xeCJK_nobreak_skip:*)

```

__xeCJK_reset_shipout_skip:
3134 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_reset_shipout_skip:
3135 {
3136     \cs_set_eq:NN \__xeCJK_shipout_CJkgline: \CJkgline
3137     \cs_set_eq:NN \__xeCJK_shipout_CJKEcgline: \CJKEcgline
3138     \cs_set_eq:NN \__xeCJK_shipout_punct_hskip:n \__xeCJK_punct_hskip:n
3139     \cs_set_eq:NN
3140         \__xeCJK_shipout_punct_breakable_kern:n \__xeCJK_punct_breakable_kern:n
3141     \tl_set:Nx \l__xeCJK_off_verb_addon_tl
3142     {
3143         \bool_if:NTF \l__xeCJK_xecglue_bool
3144             { \xeCJKsetup { xCJKEcgline = true } }
3145             { \xeCJKsetup { xCJKEcgline = false } }

```

```

3146 \exp_not:n
3147 {
3148     \cs_set_eq:NN \CJKglue \_xeCJK_shipout_CJKglue:
3149     \cs_set_eq:NN \CJKEcglue \_xeCJK_shipout_CJKEcglue:
3150     \cs_set_eq:NN \_xeCJK_punct_hskip:n \_xeCJK_shipout_punct_hskip:n
3151     \cs_set_eq:NN
3152         \_xeCJK_punct_breakable_kern:n \_xeCJK_shipout_punct_breakable_kern:n
3153     \l_xeCJK_reset_shipout_skip_hook_t1
3154 }
3155 }
3156 \xeCJK_add_to_shipout:n { \l_xeCJK_off_verbAddon_t1 }
3157 \xeCJKsetup { xCJKEcglue = false }
3158 }
3159 \tl_new:N \l_xeCJK_reset_shipout_skip_hook_t1

(End definition for \_xeCJK_reset_shipout_skip..)

```

\xeCJKOffVerbAddon 和 \xeCJKVerbAddon 进行了比较大的调整,应该只在分组环境里使用。为了方便调整间距以利于对齐,这里只把字符分成了两类,并且在 CJK 类与边界(空格)之间也插入 \CJKEcglue。以字母“M”的宽度是否等于 \fontdimen2 来判断当前字体是否是等宽字体。如果不是等宽字体,则设置间距为零或正文间距。

```

3160 \NewDocumentCommand \xeCJKVerbAddon {
3161     {
3162         \int_compare:nNnF \etex_currentgroup_level:D = \c_zero
3163         {
3164             \bool_if:NF \l_xeCJK_listings_env_bool
3165             {
3166                 \dim_compare:nNnTF
3167                     { \tex_fontdimen:D \c_two \tex_font:D } =
3168                     { \etex_fontcharwd:D \tex_font:D \c_xeCJK_mono_letter_int }
3169                     {
3170                         \_xeCJK_set_verb_exspace:
3171                         \_xeCJK_verbAddon:
3172                     }
3173                     {
3174                         \int_if_odd:nTF { \l_xeCJK_verb_case_int }
3175                         { \_xeCJK_nobreak_skip_zero: }
3176                         { \_xeCJK_nobreak_skip: }
3177                     }
3178                 }
3179             }
3180         }
3181         \int_const:Nn \c_xeCJK_mono_letter_int { 77 }
3182         \bool_new:N \l_xeCJK_listings_env_bool
3183         \NewDocumentCommand \xeCJKOffVerbAddon {
3184             { \tl_use:N \l_xeCJK_off_verbAddon_t1 }
3185             \tl_new:N \l_xeCJK_off_verbAddon_t1
3186             \cs_new_protected_nopar:Npn \_xeCJK_verbAddon:
3187             {
3188                 \bool_if:NF \l_xeCJK_verbAddon_bool
3189                 {
3190                     \bool_set_true:N \l_xeCJK_verbAddon_bool
3191                     \_xeCJK_set_char_class_eq:nn { FullLeft } { CJK }
3192                     \_xeCJK_set_char_class_eq:nn { FullRight } { CJK }
3193                     \_xeCJK_set_char_class_eq:nn { HalfLeft } { Default }
3194                     \_xeCJK_set_char_class_eq:nn { HalfRight } { Default }
3195                     \_xeCJK_set_char_class_eq:nn { NormalSpace } { Default }
3196                     \cs_set_eq:NN \_xeCJK_shipout_CJKglue: \CJKglue
3197                     \cs_set_eq:NN \_xeCJK_shipout_CJKEcglue: \CJKEcglue
3198                     \cs_set_eq:NN \_xeCJK_shipout_check_for_glue: \xeCJK_check_for_glue:
3199                     \cs_set_eq:NN \_xeCJK_shipout_boundary:w \xeCJK_CJK_and_Boundary:w
3200                     \cs_set_protected_nopar:Npx \xeCJKOffVerbAddon
3201                 {
3202                     \_xeCJK_reset_char_class:n { FullLeft }
3203                     \_xeCJK_reset_char_class:n { FullRight }
3204                     \_xeCJK_reset_char_class:n { HalfLeft }
3205                     \_xeCJK_reset_char_class:n { HalfLeft }
3206                     \_xeCJK_reset_char_class:n { NormalSpace }

```

```

3207     \exp_not:c
3208     { bool_set_ \bool_if:NTF \l_xeCJK_xecglue_bool { true } { false } :N }
3209     \l_xeCJK_xecglue_bool
3210     \exp_not:n
3211     {
3212         \cs_set_eq:NN \CJkgue \l_xeCJK_shipout_CJkgue:
3213         \cs_set_eq:NN \CJKEcglue \l_xeCJK_shipout_CJKEcglue:
3214         \cs_set_eq:NN \xeCJK_check_for_glue: \l_xeCJK_shipout_check_for_glue:
3215         \cs_set_eq:NN \xeCJK_CJK_and_Boundary:w \l_xeCJK_shipout_boundary:w
3216     }
3217 }
3218 \xeCJK_add_to_shipout:n { \xeCJKOffVerbAddon }
3219 \xeCJKsetup { xCJKEcglue = false }
3220 }
3221 \skip_if_eq:nnTF { \l_xeCJK_verb_exspace_skip } { \c_zero_skip }
3222 {
3223     \xeCJK_cs_clear:N \CJkgue
3224     \xeCJK_cs_clear:N \CJKEcglue
3225 }
3226 {
3227     \skip_set_eq:NN \l_xeCJK_ccglue_skip \l_xeCJK_verb_exspace_skip
3228     \skip_set:Nn \l_xeCJK_ecglue_skip { .5 \l_xeCJK_verb_exspace_skip }
3229     \cs_set_eq:NN \CJkgue \l_xeCJK_nobreak_ccglue:
3230     \cs_set_eq:NN \CJKEcglue \l_xeCJK_nobreak_ecglue:
3231 }
3232 \cs_set_eq:NN \xeCJK_check_for_glue: \CJKEcglue
3233 \cs_set_eq:NN \xeCJK_CJK_and_Boundary:w \l_xeCJK_verb_CJK_and_Boundary:w
3234 }
3235 \cs_new_protected_nopar:Npn \l_xeCJK_verb_CJK_and_Boundary:w
3236 { \xeCJK_class_group_end: \CJKEcglue }
3237 \cs_new_protected_nopar:Npn \l_xeCJK_reset_char_class:n #1
3238 {
3239     \int_set:Nn \l_xeCJK_tmp_int { \xeCJK_class_num:n [#1] }
3240     \clist_map_inline:cn { c_xeCJK_#1_chars_clist }
3241     { \XeTeXcharclass ##1 = \l_xeCJK_tmp_int }
3242 }
3243 \bool_new:N \l_xeCJK_verb_addon_bool
3244 \cs_new_eq:NN \CJKfixedspacing \xeCJKVerbAddon

```

(End definition for `\xeCJKOffVerbAddon` and `\xeCJKVerbAddon`. These functions are documented on page 14.)

`\l_xeCJK_set_verb_exspace:` 在抄录环境中, CJK 文字之间的间距为当前西文字体两个空格的宽度与当前字体大小之差, 而与西文和空格的间距为 CJK 文字之间的间距的一半。

```

3245 \cs_new_protected_nopar:Npn \l_xeCJK_set_verb_exspace:
3246 {
3247     \tl_if_exist:cTF { xeCJK/verb/\CJK@family/\curr@fontshape/\f@size }
3248     {
3249         \skip_set:Nn \l_xeCJK_verb_exspace_skip
3250         { \use:c { xeCJK/verb/\CJK@family/\curr@fontshape/\f@size } }
3251     }
3252 {
3253     \tl_set:Nx \l_xeCJK_current_coor_tl { \CJK@family/\curr@fontshape }
3254     \prop_get:NVNTF \g_xeCJK_scale_family_prop
3255     \l_xeCJK_current_coor_tl \l_xeCJK_family_tl
3256     {
3257         \xeCJK_switch_family:n { \l_xeCJK_family_tl }
3258         \skip_zero:N \l_xeCJK_verb_exspace_skip
3259     }
3260 {
3261     \group_begin: \xeCJK_select_font: \exp_after:wN \group_end:
3262     \exp_after:wN \l_xeCJK_set_verb_exspace:n
3263     \exp_after:wN { \dim_use:N \etex_fontcharwd:D \tex_font:D "4E00 }
3264 }
3265 }
3266 \skip_new:N \l_xeCJK_verb_exspace_skip

```

(End definition for `\l_xeCJK_set_verb_exspace:.`)

__xeCJK_set_verb_exspace:n 当两个西文空格的宽度小于一个 CJK 文字的宽度时,对目前使用的 CJK 字体进行适当缩小。

```
3268 \cs_new_protected_nopar:Npn \_\_xeCJK_set_verb_exspace:n #1
3269 {
3270     \skip_set:Nn \l_\_xeCJK_verb_exspace_skip
3271     { \c_two \tex_fontdimen:D \c_two \tex_font:D - #1 }
3272     \dim_compare:nNnTF \l_\_xeCJK_verb_exspace_skip < \c_zero_dim
3273     {
3274         \skip_zero:N \l_\_xeCJK_verb_exspace_skip
3275         \use:x
3276         {
3277             \_\_xeCJK_set_verb_scale:nn
3278             { \dim_to_fp:n { \c_two \tex_fontdimen:D \c_two \tex_font:D } }
3279             { \dim_to_fp:n {#1} }
3280         }
3281     }
3282     {
3283         \tl_const:cx { xeCJK/verb/\CJK@family/\curr@fontshape/\f@size }
3284         { \skip_use:N \l_\_xeCJK_verb_exspace_skip }
3285     }
3286 }
```

(End definition for __xeCJK_set_verb_exspace:n.)

__xeCJK_set_verb_scale:nn 缩小 CJK 字体,并保存相关信息。

```
3287 \cs_new_protected_nopar:Npn \_\_xeCJK_set_verb_scale:nn #1#2
3288 {
3289     \fp_set:Nn \l_\_xeCJK_scale_factor_fp { #1 / #2 }
3290     \_\_xeCJK_warning:nxx { scale-factor }
3291     { \fp_eval:n { trunc ( \l_\_xeCJK_scale_factor_fp , 4 ) } }
3292     { \fp_eval:n { ceil ( #2 / #1 , 4 ) } }
3293     \xeCJK_add_font_features:Nnx \c_true_bool
3294     { } { Scale = { \fp_use:N \l_\_xeCJK_scale_factor_fp } }
3295     \prop_gput:NVV \g_\_xeCJK_scale_family_prop
3296     \l_\_xeCJK_current_coor_tl \l_xeCJK_family_tl
3297 }
3298 \_\_xeCJK_msg_new:nn { scale-factor }
3299 {
3300     ` \token_to_str:N \xeCJKVerbAddon'~may~not~work~properly.\\\
3301     You~may~set~~Scale=#1'~to~CJKfamily~
3302     ` \_\_xeCJK_msg_family_map:n { \l_xeCJK_family_tl } ', \\
3303     or~set~~Scale=#2'~to~family~
3304     ` \str_if_eq_x:nnTF \f@family \ttdefault
3305         { \token_to_str:N \ttdefault } { \f@family } .
3306 }
3307 \fp_new:N \l_\_xeCJK_scale_factor_fp
3308 \prop_new:N \g_\_xeCJK_scale_family_prop
```

(End definition for __xeCJK_set_verb_scale:nn.)

\xeCJK_visible_space: 如果文档不使用 EU1 作为默认字体编码,那么默认的打字机字体族很可能是传统的 TeX 字体,这时可视空格按照 OT1 编码传统一般就是字体中的 \char32。这里加入 \scan_stop: 的目的是强制发生状态转移。这样当空格出现在 CJK 文字后面时,使字体回到西文,保证在当前西文字体而不是在 CJK 字体中检查有没有 U+2423。

```
3309 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_visible_space:
3310 {
3311     \bool_if:NT \l_\_xeCJK_CJK_group_bool { \scan_stop: }
3312     \xeCJK_glyph_if_exist:NTF { ^~~~2423 }
3313     { ^~~~2423 }
3314     {
3315         \int_compare:nNnTF { \XeTeXfonttype \tex_font:D } = \c_zero
3316         {
3317             \str_if_eq_x:nnTF { \f@family } { \ttdefault }
3318             { \c_catcode_other_space_tl }
3319             { \textvisible }
3320         }
3321         { \xeCJK_visible_space_fallback: }
3322     }
3323 }
```

```

3324 \AtEndOfPackage
3325 { \cs_gset_eq:NN \fontspec_visible_space: \xeCJK_visible_space: }

```

(End definition for \xeCJK_visible_space::)

\xeCJK_visible_space_fallback: fontspec 使用 lmtt 字体中的可视空格符号(U+2423)作为当前字体中相应符号的后备。但是 lmtt 的字体大小未必与当前字体匹配。因此, 我们在这里做一些调整, 以保证使用后备可视空格符号时, 也能保证对齐。

```

3326 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_visible_spaceFallback:
3327 {
3328     \cs_if_exist_use:cF { xeCJKspace/\curr@fontshape/\f@size }
3329     { \xeCJK_setVisibleSpaceFont: }
3330     ^^^^2423
3331 }

```

(End definition for \xeCJK_visible_space_fallback::)

\xeCJK_setVisibleSpaceFont: 当前字体空格的宽度与后备字体 lmtt 不一样时, 就对 \textvisiblespace 的字体尺寸按相应的比例放缩。

```

3332 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_setVisibleSpaceFont:
3333 {
3334     \tl_set:Nx \l_xeCJK_current_coor_tl { xeCJKspace/\curr@fontshape/\f@size }
3335     \exp_after:wN \__xeCJK_setVisibleSpaceSize:n
3336     \exp_after:wN { \dim_use:N \tex_fontdimen:D \c_two \tex_font:D }
3337     \xeCJK_font_gset_to_current:c { \l_xeCJK_current_coor_tl }
3338 }
3339 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_setVisibleSpaceSize:n #1
3340 {
3341     \fontencoding { \g_fontspec_encoding_tl }
3342     \tl_set:Nx \f@family { lmtt }
3343     \selectfont
3344     \dim_compare:nNnF {#1} = { \tex_fontdimen:D \c_two \tex_font:D }
3345     {
3346         \fontsize
3347         {
3348             \dim_eval:n
3349             {
3350                 \f@size pt *
3351                 \dim_ratio:nn {#1} { \tex_fontdimen:D \c_two \tex_font:D }
3352             }
3353         }
3354         { \f@baselineskip }
3355         \selectfont
3356     }
3357 }

```

(End definition for \xeCJK_setVisibleSpaceFont::)

5.16 xeCJK 其它选项

LocalConfig 声明载入本地配置文件的选项。

```

3358 \keys_define:nn { xeCJK / options }
3359 {
3360     LocalConfig .choice: ,
3361     LocalConfig / false .code:n =
3362     { \bool_gset_false:N \g_xeCJK_config_bool } ,
3363     LocalConfig / true .code:n =
3364     {
3365         \bool_gset_true:N \g_xeCJK_config_bool
3366         \tl_gset:Nn \g_xeCJK_config_name_tl { xeCJK }
3367     } ,
3368     LocalConfig / unknown .code:n =
3369     {
3370         \bool_gset_true:N \g_xeCJK_config_bool
3371         \tl_gset:Nx \g_xeCJK_config_name_tl { xeCJK - \l_keys_value_tl }
3372     } ,
3373     LocalConfig .default:n = { true }
3374 }

```

```

3375 \tl_new:N \g_xeCJK_config_name_tl
3376 \bool_new:N \g_xeCJK_config_bool

```

(End definition for `LocalConfig`. This function is documented on page 2.)

`CJKnumber` `CJKnumber` 和 `indentfirst` 是过时选项。

```

indentfirst \keys_define:nn { xeCJK / options }
{
  CJKnumber .code:n =
  {
    \__xeCJK_warning:nxx { option-deprecated } { \l_keys_key_tl } { CJKnumb } ,
    indentfirst .code:n =
    {
      \__xeCJK_warning:nxx { option-deprecated } { \l_keys_key_tl } { indentfirst } ,
      normalindentfirst .code:n =
      {
        \__xeCJK_warning:nxx { option-deprecated } { \l_keys_key_tl } { } }
    }
  }
  \__xeCJK_msg_new:nn { option-deprecated }
  {
    The~#1'~option~is~deprecated.\\
    \tl_if_empty:nF {#2}
    { You~may~load~the~package~#2'~after~xeCJK~to~use~its~function.\\ }
  }
}

```

(End definition for `CJKnumber` and `indentfirst`. These functions are documented on page ??.)

`quiet` 将调用 `xeCJK` 时使用的未知的选项传递给 `fonthspec` 宏包。对 `fonthspec` 的 `quiet` 和 `silent` 选项进行修改,使其适用于 `xeCJK`。

```

quiet \keys_define:nn { xeCJK / options }
{
  quiet .code:n =
  {
    \msg_redirect_module:nnn { xeCJK } { warning } { info }
    \msg_redirect_module:nnn { xeCJK } { info } { none }
    \xeCJK_if_package_loaded:nF { fonthspec }
    {
      \PassOptionsToPackage { quiet } { fonthspec }
    }
  },
  silent .code:n =
  {
    \msg_redirect_module:nnn { xeCJK } { warning } { none }
    \msg_redirect_module:nnn { xeCJK } { info } { none }
    \xeCJK_if_package_loaded:nF { fonthspec }
    {
      \PassOptionsToPackage { silent } { fonthspec }
    }
  },
  unknown .code:n =
  {
    \xeCJK_if_package_loaded:nTF { fonthspec }
    {
      \__xeCJK_error:nx { key-unknown } { \l_keys_key_tl }
      {
        \PassOptionsToPackage { \l_keys_key_tl } { fonthspec }
      }
    }
  }
}
\__xeCJK_msg_new:nn { key-unknown }
{
  Sorry,~but~\l_keys_module_tl \ does~not~have~a~key~called~#1'.\\\\\\
  The~key~#1'~is~being~ignored.
}

```

(End definition for `quiet` and `silent`.)

5.17 xeCJK 初始化设置

`\CJKsymbol`

```

\CKpunctsymbol 3420 \cs_new_nopar:Npn \CJKsymbol #1 {#1}
3421 \cs_new_nopar:Npn \CKpunctsymbol #1 {#1}

```

(End definition for `\CJKsymbol` and `\CKpunctsymbol`.)

`xeCJK` 宏包的初始化设置。

```

3422 \keys_set:nn { xeCJK / options }
3423 {
  CJKglue = { \skip_horizontal:n { \c_zero_dim plus 0.08 \tex_baselineskip:D } },
  CJKglue
}
```

```

3425 CJKecglue      = { ~ } ,
3426 xCJKecglue     = false ,
3427 CheckSingle     = false ,
3428 PlainEquation   = false ,
3429 CheckFullRight  = false ,
3430 CJKspace        = false ,
3431 CJKmath          = false ,
3432 xeCJKactive     = true ,
3433 LocalConfig      = true ,
3434 LoadFandol       = true ,
3435 RubberPunctSkip = true ,
3436 Verb             = env ,
3437 EmboldenFactor   = 4 ,
3438 SlantFactor      = 0.167 ,
3439 PunctStyle       = quanjiao ,
3440 NewLineCS        = { \par \[ } ,
3441 EnvCS            = { \begin \end } ,
3442 NoBreakCS        = { \footnote \footnotemark \nobreak } ,
3443 KaiMingPunct     = { ^^^^3002 ^^^^ff0e ^^^^ff1f ^^^^ff01 } ,
3444 LongPunct         = { ^^^^2014 ^^^^2015 ^^^^2500 ^^^^2025 ^^^^2026 } ,
3445 MiddlePunct      = { ^^^^2014 ^^^^2015 ^^^^2027 ^^^^2500 ^^^^00b7 ^^^^30fb ^^^^ff65 } ,
3446 AllowBreakBetweenPuncts = false
3447 }
3448 \defaultCJKfontfeatures { Script = CJK }

```

执行宏包选项，并载入 fontspec 宏包和 xunicode-addon。

```

3449 \ProcessKeysOptions { xeCJK / options }
3450 \RequirePackage { fontspec } [ 2012/05/01 ]
3451 \RequirePackage { xunicode-addon }

```

\c_xeCJK_encoding_tl 保存 fontspec 声明字体时使用的字体编码。

```
3452 \tl_const:Nx \c_xeCJK_encoding_tl { \g_fontspec_encoding_tl }
```

(End definition for \c_xeCJK_encoding_tl.)

对不能通过 \xeCJKsetup 设置的选项给出警告。

```

3453 \keys_define:nn { xeCJK / options }
3454 {
3455   LocalConfig .code:n =
3456     { \__xeCJK_warning:nx { option-invalid } { \l_keys_key_tl } }
3457 }
3458 \__xeCJK_msg_new:nn { option-invalid }
3459 {
3460   The ``#1'`option`only`can`be`set`in`the`optional`argument`to`the`\\
3461   \token_to_str:N \usepackage \ command`when`xeCJK`is`being`loaded.\`\\`\
3462   Please`do`not`set`it`via`the`\token_to_str:N \xeCJKsetup \ command.
3463 }

```

\CJ Krmdefault

\CJ Ksfdefault \tl_if_exist:NF \CJ Krmdefault { \tl_gset:Nn \CJ Krmdefault { rm } }

\CJ Kttdefault \tl_if_exist:NF \CJ Ksfdefault { \tl_gset:Nn \CJ Ksfdefault { sf } }

\CJ Kfamilydefault

```

3464 \tl_if_exist:NF \CJ Krmdefault { \tl_gset:Nn \CJ Krmdefault { rm } }
3465 \tl_if_exist:NF \CJ Ksfdefault { \tl_gset:Nn \CJ Ksfdefault { sf } }
3466 \tl_if_exist:NF \CJ Kttdefault { \tl_gset:Nn \CJ Kttdefault { tt } }
3467 \tl_new:N \l__xeCJK_family_default_init_tl
3468 \cs_new_eq:NN \__xeCJK_family_default_wrap:n \use:n
3469 \tl_set:Nx \l__xeCJK_family_default_init_tl
3470 {
3471   \exp_not:N \__xeCJK_family_default_wrap:n
3472   {
3473     \tl_if_exist:NTF \CJ Kfamilydefault
3474       { \exp_not:V \CJ Kfamilydefault }
3475       { \exp_not:N \CJ Krmdefault }
3476   }
3477 }
3478 \tl_gset_eq:NN \CJ Kfamilydefault \l__xeCJK_family_default_init_tl

```

(End definition for \CJ Krmdefault and others. These variables are documented on page 6.)

\xeCJKsetup 在导言区或文档中设置 xeCJK 的接口。

```
3479 \NewDocumentCommand \xeCJKsetup { +m }
3480 {
3481   \keys_set:nn { xeCJK / options } {#1}
3482   \tex_ignorespaces:D
3483 }
```

(End definition for \xeCJKsetup. This function is documented on page 2.)

\xeCJKsetemboldenfactor

```
3484 \NewDocumentCommand \xeCJKsetemboldenfactor { m }
3485   { \xeCJKsetup { EmboldenFactor = {#1} } }
3486 \NewDocumentCommand \xeCJKsetslantfactor { m }
3487   { \xeCJKsetup { SlantFactor = {#1} } }
```

(End definition for \xeCJKsetemboldenfactor and \xeCJKsetslantfactor.)

\punctstyle

\xeCJKplainchr

```
3488 \NewDocumentCommand \punctstyle { m } { \xeCJKsetup { PunctStyle = {#1} } }
3489 \NewDocumentCommand \xeCJKplainchr { } { \xeCJKsetup { PunctStyle = plain } }
```

(End definition for \punctstyle and \xeCJKplainchr.)

\CJKsetecglue

```
3490 \NewDocumentCommand \CJKsetecglue { m } { \xeCJKsetup { CJKecglue = {#1} } }
3491 \cs_new_eq:NN \xeCJKsetecglue \CJKsetecglue
```

(End definition for \CJKsetecglue.)

\CJ Kspace

\CJ Knospace

```
3492 \NewDocumentCommand \CJ Kspace { } { \xeCJKsetup { CJKspace = true } }
3493 \NewDocumentCommand \CJ Knospace { } { \xeCJKsetup { CJKspace = false } }
```

(End definition for \CJ Kspace and \CJ Knospace.)

\xeCJ Kallowbreakbetweenpuncts

\xeCJ Knobreakbetweenpuncts

```
3494 \NewDocumentCommand \xeCJ Kallowbreakbetweenpuncts { }
3495   { \xeCJKsetup { AllowBreakBetweenPuncts = true } }
3496 \NewDocumentCommand \xeCJ Knobreakbetweenpuncts { }
3497   { \xeCJKsetup { AllowBreakBetweenPuncts = false } }
```

(End definition for \xeCJ Kallowbreakbetweenpuncts and \xeCJ Knobreakbetweenpuncts.)

\xeCJ Kenablefallback

\xeCJ Kdisablefallback

```
3498 \NewDocumentCommand \xeCJ Kenablefallback { }
3499   { \xeCJKsetup { AutoFallBack = true } }
3500 \NewDocumentCommand \xeCJ Kdisablefallback { }
3501   { \xeCJKsetup { AutoFallBack = false } }
```

(End definition for \xeCJ Kenablefallback and \xeCJ Kdisablefallback.)

\xeCJ Ksetcharclass

```
3502 \NewDocumentCommand \xeCJ Ksetcharclass { m m m }
3503 {
3504   \xeCJK_set_char_class:nnn {#1} {#2} {#3}
3505   \xeCJKResetPunctClass
3506 }
```

(End definition for \xeCJ Ksetcharclass.)

5.18 兼容性修补

`__xeCJK_update_url_font:` 使通过 `\urlstyle` 或者 `\UrlFont` 设置的路径中使用的 CJK 字体生效。

```

3507 \Url@MathSetup \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_update_url_font:
3508 {
3509     \group_begin: \xeCJK_select_font: \exp_after:wN \group_end:
3510     \exp_after:wN \tex_textfont:D \exp_after:wN \c_xeCJK_math_fam_int
3511     \tex_the:D \tex_font:D
3512 }
3513 \__xeCJK_after_end_preamble:n
3514 {
3515     \bool_if:nT { \g_xeCJK_math_bool && \cs_if_exist_p:N \Url@MathSetup }
3516     { \tl_put_right:Nn \Url@MathSetup { \__xeCJK_update_url_font: } }
3517 }

```

(End definition for `__xeCJK_update_url_font:` and `\Url@MathSetup`.)

`\fontspec_setup_maths:` 如果没有设置 `\setboldmathrm`, 即 `\g_fontspec_bfmathrm_tl` 为空, 那么 `\mathrm` 的字体实际与 `operators` 字体族完全一致。这时候应该通过 `\DeclareSymbolFontAlphabet` 来定义 `\mathrm`, 避免使用它的时候再声明一个重复的数学字体族。`fontspec v2.4a` 已经正确定义了 `\mathrm`。

```

3518 \@ifpackagelater { fontspec } { 2014/06/21 } { }
3519 {
3520     \cs_gset_protected_nopar:Npx \fontspec_setup_maths:
3521     {
3522         \exp_not:o
3523         {
3524             \fontspec_setup_maths:
3525             \bool_if:nT
3526             {
3527                 \tl_if_empty_p:N \g_fontspec_bfmathrm_tl ||
3528                 \tl_if_empty_p:N \g_fontspec_bfmathrm_tl
3529             }
3530             { \DeclareSymbolFontAlphabet \mathrm { operators } }
3531         }
3532     }
3533 }

```

(End definition for `\fontspec_setup_maths:` and `\mathrm`.)

```

\(
\def\(\relax\ifmmode\@badmath\else$\fi)
\)
\math

```

`\endmath` 和 `\ensuremath` 在 $\text{\LaTeX} 2_e$ 中的定义是

这个定义最开始的 `\relax` 是为了防止 `\(` 出现在表格单元格的开始位置时, 模式判断不正确 (因为 \TeX 会先看单元格中第一个不可展的非空格记号是否是 `\omit` 或 `\noalign`)。但是它会造成一个边界, 使 `xeCJK` 不能看到 `\relax` 后面出现的 \$, 从而不能加入间距¹⁰。使用 $\varepsilon\text{-}\text{\TeX}$ 的 `\protected` 来定义它, 可以不需要 `\relax`, 或者将 `\relax` 改成 `\scan_align_safe_stop:`, 都可以避免这些情况。同时 `fixltx2e` 中还使用了 `\MakeRobust\()`, 我们需要小心处理。另外 `ulem` 也定义了一个 `\MakeRobust`, 如果它被放在 `fixltx2e` 之前载入, 那么 `fixltx2e` 的定义就会失效 (因为 `fixltx2e` 使用 `\providecommand*` 来定义 `\MakeRobust`)。但是 `ulem` 的定义并不完全正确, 没有考虑 \TeX 不会略去控制符号后面的空格的情况。

```

3534 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_math_robust:N #1
3535 { \exp_args:NNc \__xeCJK_math_robust_aux:NN #1 { \cs_to_str:N #1 ~ } }
3536 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_math_robust_aux:NN #1#2
3537 {
3538     \exp_args:Nx \str_case:nnTF { \token_get_replacement_spec:N #1 }
3539     {
3540         { \x@protect #1 \protect #2 } { }
3541         { \protect #2 } { }
3542     }
3543     { \__xeCJK_math_robust:NN #1#2 }
3544     { \__xeCJK_math_robust:NN #1#1 }
3545 }
3546 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_math_robust:NN #1#2

```

¹⁰<http://tex.stackexchange.com/q/124773>

```

3547 {
3548   \str_if_eq_x:nnTF { \token_get_arg_spec:N #2 } { }
3549   {
3550     \exp_args:No \tl_if_head_eq_meaning:nNTF {#2} \scan_stop:
3551     {
3552       \cs_gset_protected_nopar:Npx #1
3553       { \scan_align_safe_stop: \tl_tail:N #2 }
3554     }
3555     {
3556       \cs_if_eq:NNTF #1 \ensuremath
3557       {
3558         \cs_gset_protected_nopar:Npx #1
3559         { \scan_align_safe_stop: \exp_not:o {#2} }
3560       }
3561       {
3562         \__xeCJK_warning:nxx { robust-failure }
3563         { \token_to_str:N #1 } { \token_to_meaning:N #2 }
3564       }
3565     }
3566   }
3567   {
3568     \__xeCJK_warning:nxx { robust-failure }
3569     { \token_to_str:N #1 } { \token_to_meaning:N #2 }
3570   }
3571 }
3572 \__xeCJK_msg_new:nnn { robust-failure }
3573 { xeCJK~can~not~make~`#1'~robust. }
3574 {
3575   The~current~meaning~of~`#1'~is:\\
3576   \iow_indent:n {#2}
3577 }
3578 \__xeCJK_math_robust:N \\
3579 \__xeCJK_math_robust:N \\
3580 \__xeCJK_math_robust:N \math
3581 \__xeCJK_math_robust:N \endmath
3582 \__xeCJK_math_robust:N \ensuremath

```

(End definition for \c and others.)

\[当 **amsmath** 没有在 **amsthm** 之前被调用时, **amsthm** 会展开 \[, 并用 \$ 作为参数定界记号, 相关代码为

```

\def\@tempa#1#2#3\@nil{%
  \def\[{\#1\#2\def\@currenvir{displaymath}\#3}%
}%
\expandafter\@tempa\[ \@nil

```

而 **fixltx2e** 中使用了 \MakeRobust\[, 使得将 \[展开一次的内容中并不直接含有 \$, 从而造成了 Runaway argument? 的错误。可以在 **amsthm** 之前引入 **amsmath**, 避免出现这个错误。我们下面用 ε -**TeX** 的 \protected 来定义它。当然, 如果之后只使用 **amsthm**, 那么 \[会被修改, 将不再是“健壮”的了。这也是上面 __xeCJK_math_robust:NN 中还使用 \scan_align_safe_stop: 的原因。

```

3583 \bool_if:nF
3584 {
3585   \xeCJK_if_package_loaded_p:n { amsmath } ||
3586   \xeCJK_if_package_loaded_p:n { amsthm }
3587 }
3588 {
3589   \__xeCJK_math_robust:N \[
3590   \__xeCJK_math_robust:N \]
3591 }

```

(End definition for \[and \].)

\nobreakspace 空格在 **TeX** 中是特殊的记号, 似乎不应该把它定义为字体中的符号(U+00A0)。

```

3592 \UndeclareTextCommand \nobreakspace { \UTFencname }
3593 \RenewDocumentCommand \nobreakspace {} { \leavevmode \nobreak \ }

```

(End definition for \nobreakspace.)

当符号命令紧跟在 CJK 字符类后面时, 强制发生状态转移, 使字体回到西文状态。

```
3594 \AtBeginUTFCommand { \bool_if:NT \l_xeCJK_CJK_group_bool { \scan_stop: } }
```

比较老版本的 realscripts 定义了 \dim_max:nn 和 \dim_min:nn, 这与新版本的 expl3 冲突。

```
3595 \__xeCJK_msg_new:nn { conflict-package }
3596 {
3597     The~`#1'~package~is~too~old. \\%
3598     Please~update~an~up~to~date~version~of~it\\%
3599     using~your~TeX~package~manager~or~from~CTAN.
3600 }
3601 \xeCJK_if_package_loaded:nTF { realscripts }
3602 {
3603     @ifpackagelater { realscripts } { 2010/10/10 } { }
3604     {
3605         \__xeCJK_error:nx { conflict-package }
3606         {
3607             \xeCJK_if_package_loaded:nTF { xltextra }
3608             { xltextra } { realscripts }
3609         }
3610     }
3611 }
3612 {
3613     \cs_new_eq:NN \__xeCJK_dim_max:nn \dim_max:nn
3614     \cs_new_eq:NN \__xeCJK_dim_min:nn \dim_min:nn
3615     \__xeCJK_at_end_preamble:n
3616     {
3617         \xeCJK_if_package_loaded:nT { realscripts }
3618         {
3619             @ifpackagelater { realscripts } { 2010/10/10 } { }
3620             {
3621                 \cs_gset_eq:NN \dim_max:nn \__xeCJK_dim_max:nn
3622                 \cs_gset_eq:NN \dim_min:nn \__xeCJK_dim_min:nn
3623             }
3624         }
3625         \cs_undefine:N \__xeCJK_dim_max:nn
3626         \cs_undefine:N \__xeCJK_dim_min:nn
3627     }
3628 }
```

\fontfamily 修改 \fontfamily, 使主要 CJK 字体族能随西文主要字体更新。

```
3629 \RenewDocumentCommand \fontfamily { m }
3630 {
3631     \tl_set:Nx \f@family {#1}
3632     \__xeCJK_update_family:nn {#1}
3633     {
3634         { \rmdefault } { \xeCJK_switch_family:n { \CJ Krmdefault } }
3635         { \sfdefault } { \xeCJK_switch_family:n { \CJ Ksfdefault } }
3636         { \ttdefault } { \xeCJK_switch_family:n { \CJ Kttdefault } }
3637         { \familydefault } { \xeCJK_switch_family:n { \CJ Kfamilydefault } }
3638     }
3639 }
3640 \cs_new_eq:NN \__xeCJK_update_family:nn \str_case:nn
```

(End definition for \fontfamily.)

\xeCJK@fix@penalty 对 L^AT_EX 2_ε 内核中的 \fix@penalty 被用于诸如 \textit 之类的文档字体转换命令的定义之中。这里对它进行补丁的目的是修复其中的倾斜校正, 并使得这些文档命令与紧随其后的汉字之间可以正确的插入 \CJ Kecglue 或者忽略其中的空格。例如 这是 $\text{\emph{强调}}$ 文本, 第二个空格可以被忽略掉。如果使用 xCJ Kecglue 选项, 第一个空格也可以被省略。事实上, 在 \sw@slant 的定义中, \@@italiccorr 前面的 \lastskip 和 \lastpenalty 有四种情况, 这里只对它们都为零的情况进行处理。

```
3641 \cs_new_eq:NN \xeCJK@fix@penalty \fix@penalty
3642 \tl_replace_once:Nnn \xeCJK@fix@penalty { \@@italiccorr } { \xeCJK@italiccorr }
3643 \tl_replace_once:Nnn \sw@slant { \fix@penalty } { \xeCJK@fix@penalty }
```

(End definition for \xeCJK@fix@penalty.)

\xeCJK@italiccorr 修复倾斜校正，并处理汉字后面的空格。

```
3644 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK@italiccorr
3645 {
3646     \int_compare:nNnTF \XeTeXinterchartokenstate > \c_zero
3647     {
3648         \xeCJK_if_last_node:nTF { default }
3649         {
3650             \xeCJK_remove_node: \@@italiccorr
3651             { \xeCJK_make_node:n { default } }
3652         }
3653         {
3654             \xeCJK_if_last_node:nTF { CJK }
3655             {
3656                 \xeCJK_remove_node: \@@italiccorr
3657                 { \xeCJK_make_node:n { CJK } } \use:n
3658             }
3659             {
3660                 \xeCJK_if_last_node:nTF { CJK-space }
3661                 {
3662                     \xeCJK_remove_node: \@@italiccorr
3663                     { \xeCJK_make_node:n { CJK-space } } \use:n
3664                 }
3665                 { \@@italiccorr \use:none:n }
3666             }
3667 }
```

\xeCJK_ignore_spaces:w 里面用到 peek 函数来判断后面是不是空格，而此时它后面还有 4 个 \fi 或者 \else... \fi 没有被展开，将影响 peek 函数的判断。因此我们需要用 $2^4 - 1 = 15$ 个 \exp_after:wN 来展开它们。显然，这里用 \exp_last_unbraced:Nf 会比较方便，但是它会吃掉 \textit{...} 等后面原来存在的空格作为完全展开的结束。要正确使用它还需要另外的处理（使用 \exp_stop_f:）。

```
3667 {
3668     \exp_after:wN \exp_after:wN \exp_after:wN
3669     \exp_after:wN \exp_after:wN \exp_after:wN \exp_after:wN
3670     \exp_after:wN \exp_after:wN \exp_after:wN \exp_after:wN
3671     \exp_after:wN \exp_after:wN \exp_after:wN \exp_after:wN
3672     \exp_after:wN \exp_after:wN \exp_after:wN \exp_after:wN
3673     \exp_after:wN \xeCJK_ignore_spaces:w
3674 }
3675 }
3676 { \@@italiccorr }
3677 }
```

(End definition for \xeCJK@italiccorr.)

__xeCJK_set_others_toks:n 简单处理与同样使用 \XeTeXinterchartoks 机制的宏包的兼容问题。

```
3678 \_\_xeCJK_after_end_preamble:n
3679 {
3680     \int_compare:nNnF
3681     { \c_three + \seq_count:N \g_\_xeCJK_new_class_seq } = \xe@alloc@intercharclass
3682     {
3683         \int_step_inline:nnnn \c_four \c_one \xe@alloc@intercharclass
3684         {
3685             \seq_if_in:NnF \g_\_xeCJK_new_class_seq {#1}
3686             { \_\_xeCJK_set_others_toks:n {#1} }
3687         }
3688     }
3689 }
3690 \cs_new_protected_nopar:Npn \_\_xeCJK_set_others_toks:n #1
3691 {
3692     \int_set:cn { \_\_xeCJK_class_cname:n { Others } } {#1}
3693     \seq_map_inline:Nn \g_\_xeCJK_CJK_class_seq
3694     {
3695         \xeCJK_copy_inter_class_toks:nnnn {##1} { Others } {##1} { NormalSpace }
3696         \xeCJK_copy_inter_class_toks:nnnn { Others } {##1} { NormalSpace } {##1}
3697         \xeCJK_app_inter_class_toks:nnx {##1} { Others }
3698         { \xeCJK_get_inter_class_toks:nn { Default } { Others } }
3699         \xeCJK_pre_inter_class_toks:nnx { Others } {##1}
3700         { \xeCJK_get_inter_class_toks:nn { Others } { Default } }
```

```

3701     \xeCJK_if_blank_x:nT
3702         { \xeCJK_get_inter_class_toks:nn { Others } { Boundary } }
3703         {
3704             \xeCJK_copy_inter_class_toks:nnnn
3705                 { Others } { Boundary } { Default } { Boundary }
3706             }
3707         \xeCJK_if_blank_x:nT
3708             { \xeCJK_get_inter_class_toks:nn { Boundary } { Others } }
3709             {
3710                 \xeCJK_copy_inter_class_toks:nnnn
3711                     { Boundary } { Others } { Boundary } { Default }
3712                 }
3713             }
3714         }

```

(End definition for `_xeCJK_set_others_toks:n`.)

`_xeCJK_group_begin:` 用于保护下面歧义宽度标点的分组。

```

3715 \cs_new_eq:NN \_xeCJK_group_begin: \group_begin:
3716 \cs_new_eq:NN \_xeCJK_group_end: \group_end:

```

(End definition for `_xeCJK_group_begin:` and `_xeCJK_group_end:`)

`\textellipsis` 单独处理宽度有分歧的几个标点：包括省略号、破折号、间隔号、引号等中西文混用的符号，保证其命令形式输出的是西文字体。

```

3717 \tl_map_inline:nn
3718 {
3719     \textellipsis \textemdash \textperiodcentered \textcentereddot
3720     \textquotel \textquoteright \textquotedblleft \textquotedblright
3721     \textcdot \textgrq \textgrqq
3722 }
3723 {
3724     \AtBeginUTFCommand [#1] { \_xeCJK_group_begin: \makexeCJKinactive }
3725     \AtEndUTFCommand [#1] { \_xeCJK_group_end: }
3726 }

```

(End definition for `\textellipsis`.)

`\l_xeCJK_patch_Bxii_tl` 常被用作中文间隔号的 U+00B7 与 T1 等旧字体编码下定义的符号命令冲突。在 `encguide.pdf` 的编码符号表中，如下定义有冲突。

```

\DeclareTextComposite{\r}{T1}{u}{183}
\DeclareTextSymbol{\cyrchvcrs}{T2A}{183}
\DeclareTextSymbol{\cyrchldsc}{T2B}{183}
\DeclareTextSymbol{\cyrabhh}{T2C}{183}
\DeclareTextSymbol{textvibyy}{T3}{183}
\DeclareTextComposite{\B}{T4}{t}{183}
\DeclareTextComposite{\`}{T5}{\ecircumflex}{183}
\DeclareTextDoubleComposite{\`}{T5}{\^}{e}{183}
\DeclareTextSymbol{\textperiodcentered}{TS1}{183}
\DeclareTextSymbol{\cyrchldsc}{X2}{183}
\DeclareTextSymbol{\textperiodcentered}{LY1}{183}

```

LGR 编码的符号表有 183 号字符，但在 `lgrenc.def` 中未找到相应的符号命令，它的输入方式为 `\`w` 或者 `\accpsilivaria{w}`。前者比较特殊，如果与 `xeCJK` 一起使用，`XeTeX` 会出现如下错误。

```

! Cannot use \XeTeXglyphbounds with grmn1000; not a native platform font.
\xeCJK_glyph_bounds:NN ...use:N \XeTeXglyphbounds
#1 \XeTeXcharglyph \xeCJK_...

```

这个不好处理，只修改后者。

```

3727 \_xeCJK_after_end_preamble:n { \l_xeCJK_patch_Bxii_tl }
3728 \tl_new:N \l_xeCJK_patch_Bxii_tl
3729 \cs_new_protected_nopar:Npn \_xeCJK_patch_Bxii:nN #1#2
3730 {
3731     \tl_put_right:Nx \l_xeCJK_patch_Bxii_tl

```

```

3732     { \__xeCJK_patch_Bxii:n { #1 \token_to_str:N #2 } }
3733   }
3734 \group_begin:
3735 \cs_set:Npn \__xeCJK_tmp:w #1
3736   {
3737     \group_end:
3738     \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_patch_Bxii:nNN ##1##2##3
3739     {
3740       \tl_put_right:Nx \l__xeCJK_patch_Bxii_tl
3741       {
3742         \__xeCJK_patch_Bxii:Nnn
3743         #1 { ##1 \token_to_str:N ##2 } { \token_to_str:N ##3 }
3744       }
3745     }
3746   }
3747 \use:n
3748   {
3749     \char_set_catcode_other:N \\
3750     \__xeCJK_tmp:w
3751   }
3752   { \ }
3753 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_patch_Bxii:n #1
3754   { \cs_if_free:cF {#1} { \cs_gset_eq:cN {#1} \__xeCJK_Default_Bxii: } }
3755 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_patch_Bxii:Nnn #1#2#3
3756   { \cs_if_free:cF {#2} { \cs_gset_eq:cN {#1#2 - #3} \__xeCJK_Default_Bxii: } }
3757 \group_begin:
3758 \char_set_catcode_other:n { 183 }
3759 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_Default_Bxii:
3760   {
3761     \int_compare:nNnTF \XeTeXinterchartokenstate > \c_zero
3762     { \__xeCJK_group_begin: \makexeCJKinactive ^^b7 \__xeCJK_group_end: }
3763     { ^^b7 }
3764   }
3765 \group_end:
3766 \clist_map_inline:nn
3767   {
3768     { T3 } \textviby ,
3769     { T2A } \cyrchvcrs ,
3770     { T2B } \cyrchldsc ,
3771     { T2C } \cyrabhma ,
3772     { X2 } \cyrchldsc ,
3773     { TS1 } \textperiodcentered ,
3774     { LY1 } \textperiodcentered
3775   }
3776   { \__xeCJK_patch_Bxii:nN #1 }
3777 \clist_map_inline:nn
3778   {
3779     { T1 } \r_u ,
3780     { T4 } \B_t ,
3781     { T5 } \` \ecircumflex ,
3782     { LGR } \accpsilivaria_w
3783   }
3784   { \__xeCJK_patch_Bxii:nNN #1 }
3785 \tl_put_right:Nx \l__xeCJK_patch_Bxii_tl
3786   {
3787     \__xeCJK_patch_Bxii:n
3788     { \token_to_str:N \T 5 \token_to_str:N \` - \token_to_str:N \^ - e }
3789   }
3790 \__xeCJK_after_end_preamble:n
3791   {
3792     \xeCJK_if_package_loaded:nT { pifont }
3793     {
3794       \RenewDocumentCommand \Pifont { m }
3795       { \makexeCJKinactive \usefont { U } { #1 } { m } { n } }
3796     }
3797   }

```

(End definition for \l__xeCJK_patch_Bxii_t1 and __xeCJK_patch_Bxii:n)

简单处理与 hyperref 宏包的兼容问题。

```

3798 \__xeCJK_after_end_preamble:n
3799 {
3800   \xeCJK_if_package_loaded:nT { hyperref }
3801   {
3802     \pdfstringdefDisableCommands
3803     {
3804       \__xeCJK_gobble_CJKfamily:
3805       \xeCJK_cs_clear:N \makexeCJKinactive
3806       \xeCJK_cs_clear:N \__xeCJK_group_begin:
3807       \xeCJK_cs_clear:N \__xeCJK_group_end:
3808     }
3809   }
3810 }

```

当探测到 `cprotect` 宏包被引入时，则取消 `\cprotect` 宏的 `\outer` 定义。

```

3811 \__xeCJK_after_end_preamble:n
3812 {
3813   \bool_if:nT
3814   {
3815     \xeCJK_if_package_loaded_p:n { cprotect } && \cs_if_exist_p:N \icprotect
3816     { \exp_after:wN \tex_let:D \cs:w cprotect \cs_end: \icprotect }
3817   }

```

由于 `xeCJK` 禁止 `CJKulem` 的载入，因此当使用 `ctex` 宏包的 `fntef` 选项时，就会出现 `\normalem` 没有定义的问题。此时改用 `xeCJKfntef` 以便载入 `ulem`。

判断过于繁琐，应该在 `ctex` 包中妥善处理。这段代码应在 `ctex` 包发布新版本后删去。

```

3817 \cs_if_eq:NNTF \ifCTEX@fntef \tex_iftrue:D
3818 { \AtEndOfPackage { \RequirePackage { xeCJKfntef } } }
3819 {
3820   \__xeCJK_at_end_preamble:n
3821   {
3822     \xeCJK_if_package_loaded:nF { xeCJKfntef }
3823     {
3824       \xeCJK_if_package_loaded:nTF { CJKfntef }
3825       { \RequirePackage { xeCJKfntef } }
3826       {
3827         \xeCJK_if_package_loaded:nT { ulem }
3828         { \RequirePackage { xeCJKfntef } }
3829       }
3830     }
3831   }
3832 }

```

导言区末尾检测到 `listings` 时，自动载入 `xeCJK-listings`。

```

3833 \__xeCJK_at_end_preamble:n
3834 {
3835   \xeCJK_if_package_loaded:nT { listings }
3836   { \RequirePackage { xeCJK-listings } }
3837 }

```

由于 `xeCJK` 假装 `CJK` 已经被引入了，导致 `everysel` 判断错误，从而给出 `\selectfont` 已经被修改的警告，并加入不必要的内容。需要在它判断之前取消定义。

```

3838 \__xeCJK_at_end_preamble:n
3839 {
3840   \xeCJK_if_package_loaded:nT { everysel }
3841   { \cs_undefine:c { ver@CJK . \c_xeCJK_package_ext_tl } }
3842 }

```

`\CJKaddEncHook` 为使用 `CJKnumb` 宏包而作一些处理。另外 `CJKnumb` 使用的是传统汉字“萬”和“億”，我们在这里把它们修正为简体字。

```

3843 \cs_new_protected:Npn \CJKaddEncHook #1#2
3844 {
3845   \str_if_eq:nnT {#1} { \CJK@UnicodeEnc }
3846   {
3847     \group_begin:
3848     \cs_set_eq:NN \Unicode \__xeCJK_calc_unicode:nn
3849     \cs_set_eq:NN \def \xeCJK_char_fromCharCode:Nn
3850     #2
3851     \group_end:
3852     \tl_gset:Nn \CJK@tenthsousand { ^^^^4e07 }

```

```

3853     \tl_gset:Nn \CJK@hundredmillion { ^^^^4ebf }
3854     \tl_if_exist:NF \CJK@UnicodeEnc
3855         { \tl_const:Nn \CJK@UnicodeEnc { UTF8 } }
3856     \cs_if_exist:NF \Unicode
3857         { \cs_new_eq:NN \Unicode \xeCJK_unicode_char:nn }
3858     }
3859 }
3860 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_char_fromCharCode:Nn #1#2
3861 {
3862     \group_begin:
3863     \char_set_lccode:nn { "4E00 } {#2}
3864     \tl_to_lowercase:n
3865     {
3866         \group_end:
3867         \tl_const:Nn #1 { ^^^^4e00 }
3868     }
3869 }
3870 \cs_new_nopar:Npn \__xeCJK_calc_unicode:nn #1#2
3871     { (#1) * \c_two_hundred_fifty_six + (#2) }
3872 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_unicode_char:nn #1#2
3873     { \tex_char:D \etex_numexpr:D \__xeCJK_calc_unicode:nn {#1} {#2} \scan_stop: }

```

(End definition for \CJKAaddEncHook.)

最后引入本地配置文件。使用 \pushfilename 和 \pushfilename 是为了使配置文件可以不受 LATEX3 语法环境的影响。

```

3874 \bool_if:NT \g_xeCJK_config_bool
3875 {
3876     \pushfilename
3877     \file_input:n { \g_xeCJK_config_name_tl .cfg }
3878     \popfilename
3879 }
3880 
```

(/package)

5.19 xeCJKfntef

```

3881 (*fntef)
3882 \PassOptionsToPackage { normalem } { ulem }
3883 \DeclareOption* { \PassOptionsToPackage { \CurrentOption } { ulem } }
3884 \ProcessOptions \scan_stop:
3885 \RequirePackage { xeCJK }
3886 \RequirePackage { ulem }
3887 \RequirePackage { environ }

```

虽然我们不再依赖 CJKfntef，但基于历史原因，我们仍然载入它。

```

3888 \file_if_exist:nT { CJKfntef.sty }
3889     { \RequirePackage { CJKfntef } }
3890 \addto@hook \UL@hook { \xeCJK_hook_for_ulem: }

```

\xeCJK_hook_for_ulem:

```

3891 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_hook_for_ulem:
3892 {
3893     \bool_if:NF \l_xeCJK_ulem_hook_used_bool
3894     {
3895         \bool_set_true:N \l_xeCJK_ulem_hook_used_bool
3896         \__xeCJK_ulem_initial:
3897         \bool_if:NT \l_xeCJK_ulem_subtract_bool
3898         {
3899             \xeCJK_swap_CS:NN \UL@leaders \xeCJK_ulem_leaders:
3900             \cs_set_eq:NN \__xeCJK_ulem_var_leaders: \xeCJK_ulem_var_leaders:
3901             \cs_set_eq:NN \xeCJK_ulem_right_skip: \__xeCJK_ulem_right_skip:
3902         }
3903         \bool_if:NT \l_xeCJK_ulem_hidden_bool
3904             { \cs_set_eq:NN \UL@putbox \__xeCJK_ulem_hidden_box: }
3905         \bool_if:NTF \l_xeCJK_ulem_skip_bool
3906         {
3907             \cs_set_eq:NN \__xeCJK_ulem_putbox: \UL@putbox
3908             \cs_set_eq:NN \__xeCJK_ulem_hskip_aux:n \xeCJK_ulem_hskip:n

```

```

3909     }
3910     {
3911         \xeCJK_swap_cs:NN \__xeCJK_punct_kern:n \__xeCJK_ulem_punct_kern:n
3912         \xeCJK_swap_cs:NN \__xeCJK_punct_hskip:n \__xeCJK_ulem_punct_hskip:n
3913         \xeCJK_cs_clear:N \__xeCJK_ulem_skip_punct_begin:
3914         \xeCJK_cs_clear:N \__xeCJK_ulem_skip_punct_end:
3915     }
3916     \xeCJK_glue_to_skip:nN
3917     {
3918         \cs_set_eq:NN \tex_space:D
3919         \cs_set_eq:NN \penalty \tex_penalty:D
3920         \cs_set_eq:NN \hskip \skip_horizontal:N
3921         \CJGKglue
3922     } \l_xeCJK_ccglue_skip
3923     \xeCJK_glue_to_skip:nN
3924     {
3925         \cs_set_eq:NN \tex_space:D
3926         \cs_set_eq:NN \penalty \tex_penalty:D
3927         \cs_set_eq:NN \hskip \skip_horizontal:N
3928         \CJKEcglue
3929     } \l_xeCJK_ecglue_skip
3930     \xeCJK_glue_to_skip:nN { \xeCJK_space_glue: } \l_xeCJK_space_skip
3931     \cs_set_protected_nopar:Npn \CJGKglue
3932     { \__xeCJK_ulem_glue:n \l_xeCJK_ccglue_skip }
3933     \cs_set_protected_nopar:Npn \CJKEcglue
3934     { \__xeCJK_ulem_glue:n \l_xeCJK_ecglue_skip }
3935     \cs_set_protected_nopar:Npn \xeCJK_space_glue:
3936     { \__xeCJK_ulem_glue:n \l_xeCJK_space_skip }
3937     \xeCJKsetup { CheckFullRight = false , xCJKEcglue = false }
3938     \xeCJK_ulem_detect_node:
3939 }
3940 }
3941 \skip_new:N \l_xeCJK_space_skip
3942 \bool_new:N \l_xeCJK_ulem_hook_used_bool

```

(End definition for \xeCJK_hook_for_ulem:.)

\UL@word 修改 \UL@word, 目的是取得分组中的 \UL@leadtype, 以便加入 \xeCJK_ulem_right_skip:。

```

\xeCJK_ulem_word:nw
3943 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_ulem_word:nw #1 ~
3944 {
3945     \exp_after:wN \UL@start #1 ~
3946     \exp_after:wN \if_meaning:w \exp_after:wN \UL@end #1
3947     \exp_after:wN \__xeCJK_ulem_end:
3948 \else:
3949     \exp_after:wN \__xeCJK_ulem_loop:nw
3950 \fi:
3951 }
3952 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_ulem_end:
3953 {
3954     \c_group_end_token
3955     \hbox_set_end:
3956     \tex_unskip:D \tex_unskip:D \tex_unskip:D
3957     \xeCJK_ulem_right_skip:
3958     \xeCJK_ulem_right_node:
3959     \int_set:Nn \tex_spacefactor:D { \UL@spfactor }
3960     \c_group_end_token
3961 }
3962 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_ulem_loop:nw
3963 {
3964     \reverse_if:N \if_mode_math:
3965     \reverse_if:N \if_dim:w \tex_lastskip:D = \c_zero_dim
3966     \skip_gset_eq:NN \UL@skip \tex_lastskip:D
3967     \tex_unskip:D
3968     \UL@stop \UL@leaders
3969 \fi:
3970 \fi:
3971     \xeCJK_ulem_word:nw \prg_do_nothing:
3972 }
3973 \cs_set_eq:NN \UL@word \xeCJK_ulem_word:nw

```

(End definition for \UL@word and \xeCJK_ulem_word:nw.)

\xeCJK_ulem_left: 在下划线开始之前探测之前的 node, 以便随后插入 \CJKglue 或 \CJKeclue.

```
4009 \xeCJK_declare_node:n { ulem-left }
```

(End definition for \xeCJK_ulem_left: and \xeCJK_ulem_detect_node:.)

__xeCJK_ulem_hskip_first:n 如果第一次调用的 \CJKglue 或 \CJKeclue 由下划线中的第一个文字和之前的内容产生, 就不用画下划线。

```
4010 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_ulem_hskip_first:n #1
4011 {
4012     \xeCJK_if_last_node:nTF { ulem-left }
4013     {
4014         \xeCJK_remove_node:
4015         \skip_horizontal:n {#1}
4016     }
4017     { \xeCJK_ulem_hskip:n {#1} }
4018     \cs_set_eq:NN \__xeCJK_ulem_hskip:n \xeCJK_ulem_hskip:n
4019 }
4020 \cs_new_eq:NN \__xeCJK_ulem_hskip:n \__xeCJK_ulem_hskip_first:n
4021 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_ulem_hskip:n #1
4022 { { \skip_set:Nn \UL@skip {#1} \UL@leaders } }
```

(End definition for __xeCJK_ulem_hskip_first:n and \xeCJK_ulem_hskip:n.)

\xeCJK_ulem_right: 在下划线最后的位置保存 node。

```
4023 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_ulem_right:
4024 {
4025     \scan_stop:
4026     \dim_compare:nNnTF \tex_lastkern:D = \c_zero_dim
4027     { \xeCJK_cs_gclear:N \xeCJK_ulem_right_node: }
4028     {
4029         \dim_compare:nNnTF \tex_lastkern:D = { 3 sp }
```

```

4030     { \xeCJK_cs_gclear:N \xeCJK_ulem_right_node: }
4031     {
4032         \exp_after:wN \tex_unkern:D
4033         \exp_after:wN \__xeCJK_ulem_right_aux:n
4034         \exp_after:wN { \dim_use:N \tex_lastkern:D }
4035     }
4036 }
4037 }
4038 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_ulem_right_aux:n #1
4039 {
4040     \dim_compare:nNnTF \tex_lastkern:D = { - #1 }
4041     {
4042         \tex_unkern:D
4043         \cs_gset_protected_nopar:Npn \xeCJK_ulem_right_node:
4044         {
4045             \tex_kern:D - #1 \exp_stop_f:
4046             \tex_kern:D #1 \exp_stop_f:
4047         }
4048         \tl_gset:Nx \UL@spfactor { \int_use:N \tex_spacefactor:D }
4049     }
4050     {
4051         \tex_kern:D #1 \exp_stop_f:
4052         \xeCJK_cs_gclear:N \xeCJK_ulem_right_node:
4053     }
4054 }
4055 \cs_new_eq:NN \xeCJK_ulem_right_node: \prg_do_nothing:

```

(End definition for \xeCJK_ulem_right: and \xeCJK_ulem_right_node:.)

\xeCJK_ulem_var_leaders: 第一次画下划线时,先向右平移\cjkulineleftskip,再画缩小了相同长度的下划线,让左侧有间距。

```

4056 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_ulem_leaders:
4057 {
4058     \__xeCJK_ulem_var_leaders:
4059 }
4060     \scan_stop:
4061     \skip_if_eq:nnF { \UL@skip } { \c_zero_skip }
4062     {
4063         \UL@leadtype \skip_horizontal:n { \UL@skip + \UL@pixel }
4064         \skip_horizontal:n { - \UL@pixel }
4065         \cs_gset_eq:NN \__xeCJK_ulem_var_leaders: \xeCJK_ulem_leaders:
4066     }
4067 }
4068 \cs_new_eq:NN \__xeCJK_ulem_var_leaders: \xeCJK_ulem_var_leaders:

```

(End definition for \xeCJK_ulem_var_leaders:.)

\xeCJK_ulem_right_skip: 在下划线完全画好之后,我们检测最后的情况。用\unskip去掉最后一个下划线,再重新画一个减少\cjkulinerightskip的。

```

4069 \cs_new_eq:NN \xeCJK_ulem_right_skip: \prg_do_nothing:
4070 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_ulem_right_skip:
4071 {
4072     \int_case:nn { \etex_lastnodetype:D }
4073     {
4074         { \c_one } { \__xeCJK_ulem_right_skip_hbox: }
4075         { \c_eleven } { \__xeCJK_ulem_right_skip_glue: }
4076         { \c_thirteen } { \__xeCJK_ulem_right_skip_penalty: }
4077     }
4078 }
4079 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_ulem_right_skip_hbox:
4080 {
4081     \box_set_to_last:N \l_xeCJK_tmp_box
4082     \int_compare:nNnTF \etex_lastnodetype:D = \c_twelve
4083     {
4084         { \__xeCJK_ulem_right_skip_kern: }
4085         { \__xeCJK_ulem_right_skip_glue: }
4086     }
4087     \box_use_clear:N \l_xeCJK_tmp_box
4088 }
4089 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_ulem_right_skip_kern:

```

```

4088 {
4089   \dim_set:Nn \l_xeCJK_tmp_dim { - \box_wd:N \l_xeCJK_tmp_box }
4090   \dim_compare:nNnT \tex_lastkern:D = \l_xeCJK_tmp_dim
4091   {
4092     \tex_unkern:D
4093     \l_xeCJK_ulem_right_skip_glue:
4094     \tex_kern:D \l_xeCJK_tmp_dim
4095   }
4096 }
4097 \cs_new_protected_nopar:Npn \l_xeCJK_ulem_right_skip_glue:
4098 {
4099   \skip_if_eq:nnT { \tex_lastskip:D } { - \UL@pixel }
4100   {
4101     \tex_unskip:D
4102     \skip_set:Nn \l_xeCJK_tmp_skip { \tex_lastskip:D - \UL@pixel }
4103     \tex_unskip:D
4104     \UL@leadtype \skip_horizontal:N \l_xeCJK_tmp_skip
4105   }
4106 }
4107 \cs_new_protected_nopar:Npn \l_xeCJK_ulem_right_skip_penalty:
4108 {
4109   \int_set_eq:NN \l_xeCJK_tmp_int \tex_lastpenalty:D
4110   \tex_unpenalty:D
4111   \int_compare:nNnT \etex_lastnodetype:D = \c_one
4112   {
4113     \l_xeCJK_ulem_right_skip_hbox:
4114   }
4115 }
```

(End definition for \xeCJK_ulem_right_skip:.)

\l_xeCJK_ulem_hidden_box: 只画线, 不输出盒子。

```

4115 \cs_new_protected_nopar:Npn \l_xeCJK_ulem_hidden_box:
4116 {
4117   \tl_if_empty:NF \UL@start
4118   {
4119     \xeCJK_zero_vrule:
4120     \xeCJK_no_break:
4121     \xeCJK_ulem_hskip:n { \box_wd:N \UL@box }
4122     \box_use:N \c_xeCJK_null_box
4123   }
4124 }
4125 \box_new:N \c_xeCJK_null_box
4126 \hbox_gset:Nn \c_xeCJK_null_box { }
4127 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_zero_vrule:
4128 {
4129   \tex_vrule:D
4130   width \c_zero_dim
4131   depth \c_zero_dim
4132   height \c_zero_dim \scan_stop:
4133 }
```

(End definition for \l_xeCJK_ulem_hidden_box:.)

\l_xeCJK_ulem_skip_punct_begin: 让下划线跳过标点符号的设置。

```

4134 \cs_new_protected_nopar:Npn \l_xeCJK_ulem_skip_punct_begin:
4135 {
4136   \cs_set_eq:NN \UL@putbox \l_xeCJK_ulem_skip_putbox:
4137   \cs_set_eq:NN \xeCJK_ulem_hskip:n \skip_horizontal:n
4138 }
4139 \cs_new_protected_nopar:Npn \l_xeCJK_ulem_skip_punct_end:
4140 {
4141   \cs_set_eq:NN \UL@putbox \l_xeCJK_ulem_putbox:
4142   \cs_set_eq:NN \xeCJK_ulem_hskip:n \l_xeCJK_ulem_hskip_aux:n
4143 }
4144 \cs_new_eq:NN \l_xeCJK_ulem_putbox: \UL@putbox
4145 \cs_new_protected_nopar:Npn \l_xeCJK_ulem_skip_putbox:
4146 {
4147   \tl_if_empty:NF \UL@start
4148   {
4149     \box_use_clear:N \UL@box
4150   }
4151 }
```

(End definition for `__xeCJK_ulem_skip_punct_begin:` and `__xeCJK_ulem_skip_punct_end:`)

`__xeCJK_ulem_initial:` 这里的设置是为了在下划线状态下, 下划线可以自动跳过全角标点符号和正确的在它们前/后断行, 并且与行首行末对齐。

```
4150 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_ulem_initial:
4151 {
4152     \__xeCJK_ulem_swap_cs:NN
4153     \xeCJK_FullLeft_and_Default: \__xeCJK_ulem_FullLeft_and_Default:
4154     \xeCJK_FullLeft_and_CJK: \__xeCJK_ulem_FullLeft_and_CJK:
4155     \xeCJK_FullRight_and_Default: \__xeCJK_ulem_FullRight_and_Default:
4156     \xeCJK_FullRight_and_CJK: \__xeCJK_ulem_FullRight_and_CJK:
4157     \xeCJK_CJK_and_CJK:N \__xeCJK_ulem_CJK_and_CJK:N
4158     \xeCJK_CJK_and_Boundary:w \__xeCJK_ulem_CJK_and_Boundary:w
4159     \xeCJK@fix@penalty \__xeCJK_ulem_fix_penalty:
4160     \__xeCJK_punct_breakable_kern:n \__xeCJK_ulem_punct_breakable_kern:n
4161     \__xeCJK_Default_and_FullLeft_glue:N \__xeCJK_ulem_Default_and_FullLeft_glue:N
4162     \__xeCJK_Default_and_FullRight_glue:N \__xeCJK_ulem_Default_and_FullRight_glue:N
4163     \__xeCJK_CJK_and_FullLeft_glue:N \__xeCJK_ulem_CJK_and_FullLeft_glue:N
4164     \__xeCJK_CJK_and_FullRight_glue:N \__xeCJK_ulem_CJK_and_FullRight_glue:N
4165     \__xeCJK_Boundary_and_FullLeft_glue:N \__xeCJK_ulem_Boundary_and_FullLeft_glue:N
4166     \q_recursion_tail \q_nil \q_recursion_stop
4167     \seq_map_inline:Nn \g_xeCJK_CJK_sub_class_seq
4168     {
4169         \seq_map_inline:Nn \g_xeCJK_CJK_sub_class_seq
4170         {
4171             \str_if_eq:nnTF {##1} {####1}
4172             {
4173                 \xeCJK_inter_class_toks:nnn { CJK } { CJK/##1 }
4174                 { \__xeCJK_ulem_between_CJK_blocks:nnN { CJK } {##1} }
4175                 \xeCJK_inter_class_toks:nnn { CJK/##1 } { CJK/##1 }
4176                 { \__xeCJK_ulem_between_CJK_blocks:nnN { CJK } {##1} }
4177             }
4178             {
4179                 \xeCJK_inter_class_toks:nnn { CJK/##1 } { CJK/####1 }
4180                 { \__xeCJK_ulem_between_CJK_blocks:nnN {##1} {####1} }
4181             }
4182         }
4183     }
4184 }
4185 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_ulem_swap_cs:NN #1#2
4186 {
4187     \quark_if_recursion_tail_stop:N #1
4188     \xeCJK_swap_cs:NN #1#2
4189     \__xeCJK_ulem_swap_cs:NN
4190 }
```

(End definition for `__xeCJK_ulem_initial:`)

`\xeCJK_if_ulem_patch:TF` 在下划线状态下, `ulem` 宏包在数学模式或者盒子中使用 `\UL@hrest` 恢复 `_U` 等的定义, 此时不需要使用 `\UL@stop` 和 `\UL@start` 来断开下划线而产生断点。

```
4191 \cs_new_nopar:Npn \xeCJK_if_ulem_patch:TF
4192 {
4193     \if_meaning:w \LA@space
4194         \exp_after:wN \use_ii:nn
4195     \else:
4196         \exp_after:wN \use_i:nn
4197     \fi:
4198 }
```

(End definition for `\xeCJK_if_ulem_patch:TF`)

`__xeCJK_ulem_CJK_and_Boundary:w`

```
4199 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_ulem_CJK_and_Boundary:w
4200 {
4201     \xeCJK_if_ulem_patch:TF
4202     {
4203         \xeCJK_peek_catcode_ignore_spaces:NTF \c_math_toggle_token
4204         { }
```

```

4205      {
4206          \bool_if:NTF \l__xeCJK_peek_ignore_spaces_bool
4207          {
4208              \xeCJK_class_group_end: \UL@stop
4209              \UL@start { \xeCJK_make_node:n { CJK-space } }
4210          }
4211          {
4212              \xeCJK_class_group_end: \UL@stop
4213              \UL@start { \xeCJK_make_node:n { CJK } }
4214          }
4215          \xeCJK_make_group_tag:
4216      }
4217  { \__xeCJK_ulem_CJK_and_Boundary:w }
4218 }

```

(End definition for `__xeCJK_ulem_CJK_and_Boundary:w`.)

`__xeCJK_ulem_fix_penalty:`

```

4220 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_ulem_fix_penalty:
4221  {
4222      \xeCJK_if_ulem_patch:TF
4223      { \fix@penalty }
4224      { \__xeCJK_ulem_fix_penalty: }
4225 }

```

(End definition for `__xeCJK_ulem_fix_penalty::`)

`__xeCJK_ulem_CJK_and_CJK:N`

```

4226 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_ulem_CJK_and_CJK:N
4227  {
4228      \xeCJK_if_ulem_patch:TF
4229      {
4230          \xeCJK_class_group_end:
4231          \UL@stop \__xeCJK_ulem_ccglue: \UL@start
4232          \__xeCJK_ulem_class_group_begin:
4233          \CJksymbol
4234      }
4235      { \__xeCJK_ulem_CJK_and_CJK:N }
4236 }

```

(End definition for `__xeCJK_ulem_CJK_and_CJK:N`.)

`__xeCJK_ulem_class_group_begin:`

```

4237 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_ulem_class_group_begin:
4238  {
4239      \xeCJK_class_group_begin:
4240      \xeCJK_clear_Boundary_and_CJK_toks:
4241      \xeCJK_select_font:
4242 }

```

(End definition for `__xeCJK_ulem_class_group_begin::`)

`__xeCJK_ulem_between_CJK_blocks:nnN`

```

4243 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_ulem_between_CJK_blocks:nnN #1#2
4244  {
4245      \xeCJK_if_ulem_patch:TF
4246      {
4247          \xeCJK_class_group_end:
4248          \UL@stop \__xeCJK_ulem_ccglue: \UL@start
4249          \xeCJK_class_group_begin:
4250          \xeCJK_clear_Boundary_and_CJK_toks:
4251          \__xeCJK_switch_font:nn {#1} {#2}
4252          \CJksymbol
4253      }
4254      {
4255          \skip_horizontal:N \l__xeCJK_ccglue_skip
4256          \__xeCJK_switch_font:nn {#1} {#2}
4257          \CJksymbol

```

```

4258     }
4259 }

(End definition for \__xeCJK_ulem_between_CJK_blocks:nnN)

\__xeCJK_ulem_Default_and_FullLeft_glue:N
4260 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_ulem_Default_and_FullLeft_glue:N #1
4261 {
4262     \xeCJK_if_ulem_patch:TF
4263     {
4264         \UL@stop
4265         \__xeCJK_ulem_skip_punct_begin:
4266         \__xeCJK_punct_glue:NN \c__xeCJK_left_tl {#1}
4267         \__xeCJK_punct_offset:NN \c__xeCJK_left_tl {#1}
4268         \UL@start
4269     }
4270     { \__xeCJK_ulem_Default_and_FullLeft_glue:N #1 }
4271 }

(End definition for \__xeCJK_ulem_Default_and_FullLeft_glue:N)

\__xeCJK_ulem_Boundary_and_FullLeft_glue:N
4272 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_ulem_Boundary_and_FullLeft_glue:N #1
4273 {
4274     \xeCJK_if_ulem_patch:TF
4275     {
4276         \UL@stop
4277         \__xeCJK_ulem_skip_punct_begin:
4278         \__xeCJK_punct_glue:NN \c__xeCJK_left_tl {#1}
4279         \UL@start
4280     }
4281     { \__xeCJK_ulem_Boundary_and_FullLeft_glue:N #1 }
4282 }

(End definition for \__xeCJK_ulem_Boundary_and_FullLeft_glue:N)

\__xeCJK_ulem_CJK_and_FullLeft_glue:N
4283 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_ulem_CJK_and_FullLeft_glue:N #1
4284 {
4285     \xeCJK_if_ulem_patch:TF
4286     {
4287         \xeCJK_class_group_end:
4288         \UL@stop
4289         \__xeCJK_ulem_skip_punct_begin:
4290         \__xeCJK_ulem_ccglue:
4291         \__xeCJK_punct_glue:NN \c__xeCJK_left_tl {#1}
4292         \__xeCJK_punct_offset:NN \c__xeCJK_left_tl {#1}
4293         \UL@start
4294         \__xeCJK_ulem_class_group_begin:
4295     }
4296     { \__xeCJK_ulem_CJK_and_FullLeft_glue:N #1 }
4297 }

(End definition for \__xeCJK_ulem_CJK_and_FullLeft_glue:N)

\__xeCJK_ulem_Default_and_FullRight_glue:N
4298 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_ulem_Default_and_FullRight_glue:N #1
4299 {
4300     \xeCJK_if_ulem_patch:TF
4301     {
4302         \UL@stop
4303         \__xeCJK_ulem_skip_punct_begin:
4304         \__xeCJK_punct_if_long:NTF {#1}
4305         { \__xeCJK_ulem_ccglue: }
4306         {
4307             \__xeCJK_punct_if_middle:NTF {#1}
4308             {
4309                 \xeCJK_no_break:
4310                 \__xeCJK_punct_glue:NN \c__xeCJK_right_tl {#1}

```

```

4311          \__xeCJK_punct_bound_rule:NN \c_xeCJK_left_tl {#1}
4312      }
4313      { \xeCJK_no_break: }
4314  }
4315  \UL@start
4316  }
4317  { \__xeCJK_ulem_Default_and_FullRight_glue:N #1 }
4318 }

```

(End definition for `__xeCJK_ulem_Default_and_FullRight_glue:N`.)

`__xeCJK_ulem_CJK_and_FullRight_glue:N`

```

4319 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_ulem_CJK_and_FullRight_glue:N #1
4320 {
4321     \xeCJK_if_ulem_patch:TF
4322     {
4323         \xeCJK_class_group_end:
4324         \__xeCJK_Default_and_FullRight_glue:N {#1}
4325         \__xeCJK_ulem_class_group_begin:
4326     }
4327     { \__xeCJK_ulem_CJK_and_FullRight_glue:N #1 }
4328 }

```

(End definition for `__xeCJK_ulem_CJK_and_FullRight_glue:N`.)

`__xeCJK_ulem_FullLeft_and_Default:`

```

4329 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_ulem_FullLeft_and_Default:
4330 {
4331     \xeCJK_if_ulem_patch:TF
4332     {
4333         \__xeCJK_punct_if_middle:NTF \g_xeCJK_last_punct_tl
4334         {
4335             \xeCJK_get_punct_bounds:NN \c_xeCJK_left_tl \g_xeCJK_last_punct_tl
4336             \__xeCJK_punct_bound_rule:NN \c_xeCJK_right_tl \g_xeCJK_last_punct_tl
4337             \xeCJK_class_group_end: \UL@stop \xeCJK_no_break:
4338             \__xeCJK_punct_glue:NN \c_xeCJK_left_tl \g_xeCJK_last_punct_tl
4339         }
4340         { \xeCJK_class_group_end: \UL@stop }
4341         \__xeCJK_ulem_skip_punct_end:
4342         \xeCJK_no_break:
4343         \UL@start
4344     }
4345     { \__xeCJK_ulem_FullLeft_and_Default: }
4346 }

```

(End definition for `__xeCJK_ulem_FullLeft_and_Default:.`)

`__xeCJK_ulem_FullLeft_and_CJK:`

```

4347 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_ulem_FullLeft_and_CJK:
4348 {
4349     \xeCJK_if_ulem_patch:TF
4350     {
4351         \xeCJK_FullLeft_and_Default:
4352         \__xeCJK_ulem_class_group_begin:
4353     }
4354     { \__xeCJK_ulem_FullLeft_and_CJK: }
4355 }

```

(End definition for `__xeCJK_ulem_FullLeft_and_CJK:.`)

`__xeCJK_ulem_FullRight_and_Default:`

```

4356 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_ulem_FullRight_and_Default:
4357 {
4358     \xeCJK_if_ulem_patch:TF
4359     {
4360         \__xeCJK_punct_rule:NN \c_xeCJK_right_tl \g_xeCJK_last_punct_tl
4361         \xeCJK_class_group_end:
4362         \UL@stop
4363         \__xeCJK_punct_offset:NN \c_xeCJK_right_tl \g_xeCJK_last_punct_tl

```

```

4364     \__xeCJK_punct_glue:NN \c__xeCJK_right_tl \g__xeCJK_last_punct_tl
4365     \__xeCJK_ulem_skip_punct_end:
4366     \UL@start
4367 }
4368 { \__xeCJK_ulem_FullRight_and_Default: }
4369 }
```

(End definition for __xeCJK_ulem_FullRight_and_Default:.)

__xeCJK_ulem_FullRight_and_CJK:

```

4370 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_ulem_FullRight_and_CJK:
4371 {
4372     \xeCJK_if_ulem_patch:TF
4373     {
4374         \__xeCJK_punct_rule:NN \c__xeCJK_right_tl \g__xeCJK_last_punct_tl
4375         \xeCJK_class_group_end:
4376         \UL@stop
4377         \__xeCJK_punct_offset:NN \c__xeCJK_right_tl \g__xeCJK_last_punct_tl
4378         \__xeCJK_punct_glue:NN \c__xeCJK_right_tl \g__xeCJK_last_punct_tl
4379         \__xeCJK_ulem_ccglue:
4380         \__xeCJK_ulem_skip_punct_end:
4381         \UL@start
4382         \__xeCJK_ulem_class_group_begin:
4383     }
4384 { \__xeCJK_ulem_FullRight_and_CJK: }
4385 }
```

(End definition for __xeCJK_ulem_FullRight_and_CJK:.)

__xeCJK_ulem_punct_hskip:n

```

4386 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_ulem_punct_hskip:n
4387 {
4388     \xeCJK_if_ulem_patch:TF
4389     { \xeCJK_ulem_hskip:n }
4390     { \__xeCJK_ulem_punct_hskip:n }
4391 }
```

(End definition for __xeCJK_ulem_punct_hskip:n.)

__xeCJK_ulem_punct_kern:n

```

4392 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_ulem_punct_kern:n #1
4393 {
4394     \xeCJK_if_ulem_patch:TF
4395     {
4396         \dim_compare:nNnF {\#1} = \c_zero_dim
4397         { \xeCJK_ulem_hskip:n {\#1} }
4398     }
4399     { \__xeCJK_ulem_punct_kern:n {\#1} }
4400 }
```

(End definition for __xeCJK_ulem_punct_kern:n.)

__xeCJK_ulem_punct_breakable_kern:n

```

4401 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_ulem_punct_breakable_kern:n #1
4402 {
4403     \xeCJK_if_ulem_patch:TF
4404     {
4405         \xeCJK_class_group_end:
4406         \UL@stop \xeCJK_ulem_hskip:n {\#1} \UL@start
4407         \__xeCJK_ulem_class_group_begin:
4408     }
4409     { \__xeCJK_ulem_punct_breakable_kern:n {\#1} }
4410 }
```

(End definition for __xeCJK_ulem_punct_breakable_kern:n.)

```

\__xeCJK_ulem_glue:n 在下划线状态下的分别代替 \CJkglue 等。
\__xeCJK_ulem_ccglue: 4411 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_ulem_glue:n #1
4412 {
4413   \xeCJK_if_ulem_patch:TF
4414   {
4415     \tl_if_empty:NTF \l__xeCJK_group_tag_tl
4416     { \UL@stop \__xeCJK_ulem_hskip:n {#1} \UL@start }
4417     {
4418       \str_if_eq_x:nnTF { \l__xeCJK_group_tag_tl } { \c__xeCJK_group_tag_tl }
4419       { \UL@stop \__xeCJK_ulem_hskip:n {#1} \UL@start }
4420       { \skip_horizontal:n {#1} }
4421     }
4422   }
4423   { \skip_horizontal:n {#1} }
4424 }
4425 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_make_group_tag:
4426   { \tl_set:Nx \l__xeCJK_group_tag_tl { \c__xeCJK_group_tag_tl } }
4427 \tl_new:N \l__xeCJK_group_tag_tl
4428 \tl_const:Nn \c__xeCJK_group_tag_tl
4429 {
4430   T \int_use:N \etex_currentgroupotype:D
4431   L \int_use:N \etex_currentgrouplevel:D
4432 }
4433 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_ulem_ccglue:
4434   { { \skip_set_eq:NN \UL@skip \l__xeCJK_ccglue_skip \UL@leaders } }

(End definition for \__xeCJK_ulem_glue:n and \__xeCJK_ulem_ccglue:.)

```

\xeCJKfntefon 扩展 \ULon 的参数。

```

4435 \NewDocumentCommand \xeCJKfntefon { s t- s o }
4436 {
4437   \xeCJK_ulem_boot:NNNn #1#2#3 {#4}
4438   \ULon
4439 }
4440 \cs_new_eq:NN \xeCJK_ulem_on:n \UL@on
4441 \cs_set_protected:Npn \UL@on #
4442   { \xeCJK_ulem_on:n { \xeCJK_ulem_left: #1 \xeCJK_ulem_right: } }

(End definition for \xeCJKfntefon. This function is documented on page 13.)

```

\CJKunderline

```

4443 \DeclareDocumentCommand \CJKunderline { s t- s o }
4444 {
4445   \c_group_begin_token
4446   \xeCJK_fntef_boot:nnNNNn { underline } { uline } #1#2#3 {#4}
4447   \xeCJK_fntef_initial:nnn
4448   { \l__xeCJK_uiline_depth_tl }
4449   { \l__xeCJK_uiline_sep_tl }
4450   {
4451     \l__xeCJK_uiline_format_tl
4452     \tex_vrule:D
4453       height \dim_eval:n { \l__xeCJK_uiline_thickness_tl }
4454       depth \c_zero_dim
4455       width .2em
4456     }
4457   \ULon
4458 }
4459 \DeclareDocumentCommand \varCJKunderline { }
4460   { \CJKunderline - }

(End definition for \CJKunderline. This function is documented on page 12.)

```

\CJUnderwave

```

4461 \DeclareDocumentCommand \CJUnderwave { s t- s o }
4462 {
4463   \c_group_begin_token
4464   \xeCJK_fntef_boot:nnNNNn { underwave } { uwave } #1#2#3 {#4}
4465   \xeCJK_fntef_initial:nnn
4466   { \l__xeCJK_uwave_depth_tl }


```

```

4467      { \l__xeCJK_uwave_sep_tl }
4468      { \l__xeCJK_uwave_format_tl \l__xeCJK_uwave_symbol_tl }
4469      \ULon
4470  }

```

(End definition for `\CJUnderwave`. This function is documented on page 12.)

`\CJUnderdblline`

```

4471 \DeclareDocumentCommand \CJUnderdblline { s t- s o }
4472 {
4473   \c_group_begin_token
4474   \xeCJK_fntef_boot:nnNNNn { underdblline } { udpline } #1#2#3 {#4}
4475   \xeCJK_fntef_initial:nnn
4476   { \l__xeCJK_udpline_depth_tl }
4477   { \l__xeCJK_udpline_sep_tl }
4478   {
4479     \l__xeCJK_udpline_format_tl
4480     \vbox_top:n
4481     {
4482       \tex_hrule:D
4483         height \dim_eval:n { \l__xeCJK_udpline_thickness_tl }
4484         depth \c_zero_dim
4485         width .2em
4486       \tex_kern:D \dim_eval:n { \l__xeCJK_udpline_gap_tl }
4487       \tex_hrule:D
4488         height \dim_eval:n { \l__xeCJK_udpline_thickness_tl }
4489         depth \c_zero_dim
4490         width .2em
4491     }
4492   }
4493   \ULon
4494 }

```

(End definition for `\CJUnderdblline`. This function is documented on page 12.)

`\CJksout`

```

4495 \DeclareDocumentCommand \CJksout { s t- s o }
4496 {
4497   \c_group_begin_token
4498   \xeCJK_fntef_boot:nnNNNn { sout } { sout } #1#2#3 {#4}
4499   \xeCJK_fntef_initial:nn
4500   {
4501     \l__xeCJK_sout_format_tl
4502     \tex_vrule:D
4503       height \dim_eval:n { \l__xeCJK_sout_thickness_tl }
4504       depth \c_zero_dim
4505       width .2em
4506   }
4507   {
4508     \box_move_up:nn
4509     { \l__xeCJK_sout_height_tl - \box_ht:N \l__xeCJK_fntef_box / 2 }
4510     { \box_use:N \l__xeCJK_fntef_box }
4511   }
4512   \ULon
4513 }

```

(End definition for `\CJksout`. This function is documented on page 12.)

`\CJxout`

```

4514 \DeclareDocumentCommand \CJxout { s t- s o }
4515 {
4516   \c_group_begin_token
4517   \xeCJK_fntef_boot:nnNNNn { xout } { xout } #1#2#3 {#4}
4518   \xeCJK_fntef_initial:nn
4519   {
4520     \l__xeCJK_xout_format_tl
4521     \tex_kern:D -.1 em $/
4522     \tex_kern:D -.1 em
4523   }

```

```

4524     {
4525         \box_move_up:nn
4526             { \box_dp:N \l_xeCJK_fntef_box / 2 }
4527             { \box_use:N \l_xeCJK_fntef_box }
4528     }
4529     \ULon
4530 }
```

(End definition for `\CJXkout`. This function is documented on page 12.)

\CJXunderanyline

```

4531 \DeclareDocumentCommand \CJXunderanyline { s t- s o m m }
4532 {
4533     \c_group_begin_token
4534         \xeCJK_ulem_boot:NNNn #1#2#3 {#4}
4535         \xeCJK_fntef_initial:nn
4536             {#6}
4537             {
4538                 \box_move_down:nn
4539                     {#5}
4540                     { \box_use:N \l_xeCJK_fntef_box }
4541             }
4542             \tl_if_empty:NF \l_xeCJK_ulem_boxdepth_tl
4543                 { \box_set_dp:Nn \ULC@box { \l_xeCJK_ulem_boxdepth_tl } }
4544             \tl_if_empty:NF \l_xeCJK_ulem_sep_tl
4545                 {
4546                     \bool_set_true:N \l_xeCJK_fntef_bool
4547                     \dim_set:Nn \l_xeCJK_fntef_dim
4548                         { \l_xeCJK_ulem_sep_tl + \box_dp:N \ULC@box }
4549                 }
4550             \ULon
4551 }
```

(End definition for `\CJXunderanyline`. This function is documented on page 13.)

`\xeCJK_fntef_boot:nnNNNn` 处理参数问题。

```

4552 \cs_new_protected:Npn \xeCJK_fntef_boot:nnNNNn #1#2#3#4#5#6
4553 {
4554     \bool_if:nT { #3 || #5 }
4555         { \bool_set_false:c { l_xeCJK_#2_skip_bool } }
4556     \IfBooleanT #4
4557         { \bool_set_true:c { l_xeCJK_#2_subtract_bool } }
4558     \IfNoValueF {#6}
4559         { \keys_set:nn { xeCJK / options / #1 } {#6} }
4560     \bool_set_eq:Nc \l_xeCJK_ulem_skip_bool { l_xeCJK_#2_skip_bool }
4561     \bool_set_eq:Nc \l_xeCJK_ulem_hidden_bool { l_xeCJK_#2_hidden_bool }
4562     \bool_set_eq:Nc \l_xeCJK_ulem_subtract_bool { l_xeCJK_#2_subtract_bool }
4563 }
4564 \cs_new_protected:Npn \xeCJK_ulem_boot:NNNn #1#2#3#4
4565 {
4566     \bool_if:nT { #1 || #3 }
4567         { \bool_set_false:N \l_xeCJK_ulem_skip_bool }
4568     \IfBooleanT #2
4569         { \bool_set_true:N \l_xeCJK_ulem_subtract_bool }
4570     \IfNoValueF {#4}
4571         { \keys_set:nn { xeCJK / options / ulem } {#4} }
4572 }
```

(End definition for `\xeCJK_fntef_boot:nnNNNn`.)

`\xeCJK_fntef_initial:n` 不支持下划线的嵌套使用。下划线嵌套使用时,里层的下划线会被放在盒子里,不能折行。

```

4573 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_fntef_initial:n
4574 {
4575     \xeCJK_leave_vmode:
4576     \bool_if:NTF \l_xeCJK_nest_bool
4577         { \l_xeCJK_warning:n { fntef-nesting } }
4578         {
4579             \bool_set_true:N \l_xeCJK_nest_bool
4580             \l_xeCJK_restore_shipout_fntef:
```

```

4581     }
4582     \xeCJK_fntef_sbox:n
4583 }
4584 \cs_new_protected:Npn \xeCJK_fntef_initial:nn #1
4585 {
4586     \xeCJK_fntef_initial:n {#1}
4587     \bool_if:NF \l_xeCJK_fntef_bool
4588     { \dim_zero:N \l_xeCJK_fntef_dim }
4589     \markoverwith
4590 }
4591 \cs_new_protected:Npn \xeCJK_fntef_initial:nnn #1#2#3
4592 {
4593     \xeCJK_fntef_initial:n {#3}
4594     \bool_if:NF \l_xeCJK_fntef_bool
4595     {
4596         \bool_set_true:N \l_xeCJK_fntef_bool
4597         \dim_set:Nn \l_xeCJK_fntef_dim {#1}
4598     }
4599     \markoverwith
4600     {
4601         \box_move_down:nn
4602         { \l_xeCJK_fntef_dim + \box_ht:N \l_xeCJK_fntef_box }
4603         { \box_use:N \l_xeCJK_fntef_box }
4604     }
4605     \dim_set:Nn \l_xeCJK_fntef_dim { #2 + \box_dp:N \ULC@box }
4606 }
4607 \box_new:N \l_xeCJK_fntef_box
4608 \cs_new_eq:NN \xeCJKfntefbox \l_xeCJK_fntef_box
4609 \bool_new:N \l_xeCJK_nest_bool
4610 \bool_new:N \l_xeCJK_fntef_bool
4611 \__xeCJK_msg_new:nn { fntef-nesting }
4612 { Nesting~is~not~supported. }

```

(End definition for \xeCJK_fntef_initial:n)

\l_xeCJK_fntef_dim 记录下划线或者下划符号的深度,以便它们嵌套使用时能自动调整好距离。 \ULdepth 被 `ulem` 初始化为 `\maxdimen`。下划线嵌套时, `ulem` 要使用它作计算,可能会溢出。为简便起见, \l_xeCJK_fntef_dim 与 \ULdepth 共用一个寄存器。

```
4613 \cs_new_eq:NN \l_xeCJK_fntef_dim \ULdepth
```

(End definition for \l_xeCJK_fntef_dim.)

\xeCJK_fntef_sbox:n 与 \hcoffin_set:Nn 和 L^AT_EX 2_E 的 \sbox 功能类似,确保颜色的正确。虽然 `coffin` 可以更方便的操作盒子,但速度要慢一点。并且,我们的需求也比较简单,就不用它了。

```

4614 \cs_new_protected:Npn \xeCJK_fntef_sbox:n #1
4615 {
4616     \hbox_set:Nn \l_xeCJK_fntef_box
4617     {
4618         \color_group_begin:
4619         \color_ensure_current:
4620         #1
4621         \color_group_end:
4622     }
4623 }
```

(End definition for \xeCJK_fntef_sbox:n.)

\xeCJK_leave_vmode: 功能与 \leavevmode 类似,但不会影响 \everypar。

```

4624 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_leave_vmode:
4625 {
4626     \if_mode_vertical:
4627         \exp_after:wN \tex_indent:D
4628     \fi:
4629 }
```

(End definition for \xeCJK_leave_vmode:.)

最合适的是用 `xtemplate` 宏包来实现,但是比较难于用 \xeCJKsetup 来统一设置,所以这里还是用土办法。

```

4630 \keys_define:nn { xeCJK / options }
4631 {
4632   underdot / symbol           .tl_set:N = \l_xeCJK_udot_symbol_tl ,
4633   underdot / depth            .tl_set:N = \l_xeCJK_udot_depth_tl ,
4634   underdot / sep              .tl_set:N = \l_xeCJK_udot_sep_tl ,
4635   underdot / format            .tl_set:N = \l_xeCJK_udot_format_tl ,
4636   underdot / boxdepth          .tl_set:N = \l_xeCJK_udot_boxdepth_tl ,
4637   symbol / sep               .tl_set:N = \l_xeCJK_symbol_sep_tl ,
4638   symbol / boxdepth          .tl_set:N = \l_xeCJK_symbol_boxdepth_tl ,
4639   underline / skip             .bool_set:N = \l_xeCJK_underline_skip_bool ,
4640   underline / hidden            .bool_set:N = \l_xeCJK_underline_hidden_bool ,
4641   underline / subtract          .bool_set:N = \l_xeCJK_underline_subtract_bool ,
4642   underline / thickness          .tl_set:N = \l_xeCJK_underline_thickness_tl ,
4643   underline / depth             .tl_set:N = \l_xeCJK_underline_depth_tl ,
4644   underline / sep               .tl_set:N = \l_xeCJK_underline_sep_tl ,
4645   underline / format            .tl_set:N = \l_xeCJK_underline_format_tl ,
4646   underdblline / skip            .bool_set:N = \l_xeCJK_udoubleline_skip_bool ,
4647   underdblline / hidden          .bool_set:N = \l_xeCJK_udoubleline_hidden_bool ,
4648   underdblline / subtract          .bool_set:N = \l_xeCJK_udoubleline_subtract_bool ,
4649   underdblline / thickness          .tl_set:N = \l_xeCJK_udoubleline_thickness_tl ,
4650   underdblline / depth             .tl_set:N = \l_xeCJK_udoubleline_depth_tl ,
4651   underdblline / sep               .tl_set:N = \l_xeCJK_udoubleline_sep_tl ,
4652   underdblline / format            .tl_set:N = \l_xeCJK_udoubleline_format_tl ,
4653   underdblline / gap                .tl_set:N = \l_xeCJK_udoubleline_gap_tl ,
4654   underwave / skip               .bool_set:N = \l_xeCJK_uwave_skip_bool ,
4655   underwave / hidden              .bool_set:N = \l_xeCJK_uwave_hidden_bool ,
4656   underwave / subtract            .bool_set:N = \l_xeCJK_uwave_subtract_bool ,
4657   underwave / symbol              .tl_set:N = \l_xeCJK_uwave_symbol_tl ,
4658   underwave / depth               .tl_set:N = \l_xeCJK_uwave_depth_tl ,
4659   underwave / sep                 .tl_set:N = \l_xeCJK_uwave_sep_tl ,
4660   underwave / format              .tl_set:N = \l_xeCJK_uwave_format_tl ,
4661   sout / skip                  .bool_set:N = \l_xeCJK_sout_skip_bool ,
4662   sout / hidden                 .bool_set:N = \l_xeCJK_sout_hidden_bool ,
4663   sout / subtract                .bool_set:N = \l_xeCJK_sout_subtract_bool ,
4664   sout / thickness               .tl_set:N = \l_xeCJK_sout_thickness_tl ,
4665   sout / height                 .tl_set:N = \l_xeCJK_sout_height_tl ,
4666   sout / format                 .tl_set:N = \l_xeCJK_sout_format_tl ,
4667   xout / skip                  .bool_set:N = \l_xeCJK_xout_skip_bool ,
4668   xout / hidden                 .bool_set:N = \l_xeCJK_xout_hidden_bool ,
4669   xout / subtract                .bool_set:N = \l_xeCJK_xout_subtract_bool ,
4670   xout / format                 .tl_set:N = \l_xeCJK_xout_format_tl ,
4671   ulem / skip                  .bool_set:N = \l_xeCJK_ulem_skip_bool ,
4672   ulem / hidden                 .bool_set:N = \l_xeCJK_ulem_hidden_bool ,
4673   ulem / subtract                .bool_set:N = \l_xeCJK_ulem_subtract_bool ,
4674   ulem / sep                   .tl_set:N = \l_xeCJK_ulem_sep_tl ,
4675   ulem / boxdepth               .tl_set:N = \l_xeCJK_ulem_boxdepth_tl
4676 }
4677 \clist_map_inline:nn
4678 { underdot , underline , underdblline , underwave , sout , xout }
4679 {
4680   \keys_define:nn { xeCJK / options }
4681   { #1 .meta:nn = { xeCJK / options / #1 } { ##1 } }
4682 }
4683 \keys_set:nn { xeCJK / options }
4684 {
4685   underdot / symbol           = \normalfont . ,
4686   underdot / depth            = 0.20 em ,
4687   underdot / sep              = 0.04 em ,
4688   symbol / sep               = \c_zero_dim ,
4689   underline / skip             = true ,
4690   underline / thickness          = \ULthickness ,
4691   underline / depth             = 0.20 em ,
4692   underline / sep               = 0.07 em ,
4693   underdblline / skip            = true ,
4694   underdblline / thickness          = \ULthickness ,
4695   underdblline / depth             = 0.20 em ,
4696   underdblline / sep               = 0.17 em ,
4697   underdblline / gap                = 1.1 pt ,
4698   underwave / skip               = true ,

```

```

4699 underwave / symbol      = \sixly \tex_char:D 58 \exp_stop_f: ,
4700 underwave / depth       = 0.20 em ,
4701 underwave / sep         = 0.00 em ,
4702 sout / skip            = true ,
4703 sout / thickness        = \ULthickness ,
4704 sout / height           = 0.35 em ,
4705 xout / skip             = true
4706 }
4707 \cs_if_free:NF \color
4708 {
4709   \keys_set:nn { xeCJK / options }
4710   {
4711     underdot / format      = \color { red } ,
4712     underline / format     = \color { blue } ,
4713     underdblline / format = \color { blue } ,
4714     underwave / format     = \color { blue } ,
4715     sout / format          = \color { red } ,
4716     xout / format          = \color { blue }
4717   }
4718 }

```

\CJUnderanySymbol

```

4719 \DeclareDocumentCommand \CJUnderanySymbol { o m m m }
4720 {
4721   \xeCJK_under_symbol:nnnnnn { symbol } { symbol } {#1} {#2} {#3} {#4}
4722   \tex_ignorespaces:D
4723 }

```

(End definition for \CJUnderanySymbol. This function is documented on page 13.)

\CJUnderdot \CJUnderdot 是 \CJUnderanySymbol 的特殊情况。CJKfntef 原来使用的是数学符号 \cdot, 这里改成更合适的 .。

```

4724 \DeclareDocumentCommand \CJUnderdot { o m }
4725 {
4726   \xeCJK_under_symbol:nnnnnn { underdot } { udot }
4727   {#1}
4728   { \l_xeCJK_udot_depth_tl }
4729   { \l_xeCJK_udot_format_tl \l_xeCJK_udot_symbol_tl }
4730   {#2}
4731   \tex_ignorespaces:D
4732 }

```

(End definition for \CJUnderdot. This function is documented on page 12.)

当处在下划线中时, 我们先断开下划线, 在分组外设置下划符号。

```

4733 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_under_symbol:nnnnnn
4734 {
4735   \xeCJK_if_ulem_patch:TF
4736   { \__xeCJK_under_symbol_auxi:nnnnnn }
4737   { \__xeCJK_under_symbol_auxii:nnnnnn }
4738 }
4739 \cs_new_protected:Npn \__xeCJK_under_symbol_auxi:nnnnnn #1#2#3#4#5#6
4740 {
4741   \xeCJK_ulem_right: \UL@stop
4742   \group_begin:
4743     \xeCJK_under_symbol_initial:nnnnn {#1} {#2} {#3} {#4} {#5}
4744     \UL@start \xeCJK_ulem_right_node:
4745     #6
4746     \xeCJK_ulem_right: \UL@stop
4747   \group_end:
4748   \UL@start \xeCJK_ulem_right_node:
4749 }
4750 \cs_new_protected:Npn \__xeCJK_under_symbol_auxii:nnnnnn #1#2#3#4#5#6
4751 {
4752   \xeCJK_leave_vmode:
4753   \group_begin:
4754     \xeCJK_under_symbol_initial:nnnnn {#1} {#2} {#3} {#4} {#5}
4755     #6

```

```

4756     \group_end:
4757 }
4758 \cs_new_protected:Npn \xeCJK_under_symbol_initial:nnnnn #1#2#3#4#5
4759 {
4760     \IfNoValueF {#3}
4761     { \keys_set:nn { xeCJK / options / #1 } {#3} }
4762     \xeCJK_fntef_sbox:n {#5}
4763     \bool_if:NTF \l_xeCJK_fntef_bool
4764     { \xeCJK_make_under_symbol:n { \l_xeCJK_fntef_dim } }
4765     {
4766         \bool_set_true:N \l_xeCJK_fntef_bool
4767         \xeCJK_make_under_symbol:n {#4}
4768     }
4769     \tl_if_empty:cF { \l_xeCJK_#2_boxdepth_tl }
4770     {
4771         \box_set_dp:Nn \l_xeCJK_under_symbol_box
4772         { \use:c { \l_xeCJK_#2_boxdepth_tl } }
4773     }
4774     \dim_set:Nn \l_xeCJK_fntef_dim
4775     { \use:c { \l_xeCJK_#2_sep_tl } + \box_dp:N \l_xeCJK_under_symbol_box }
4776     \xeCJK_swap_cs:NN \CJKsymbol \__xeCJK_under_CJKsymbol:N
4777     \__xeCJK_restore_shipout_CJKsymbol:
4778 }
4779 \box_new:N \l_xeCJK_under_symbol_box

```

(End definition for \xeCJK_under_symbol:nnnnnn.)

\xeCJK_make_under_symbol:n 我们量取“一”的宽度作为汉字的宽度。

```

4780 \cs_new_protected:Npn \xeCJK_make_under_symbol:n #1
4781 {
4782     \hbox_set:Nn \l_xeCJK_under_symbol_box
4783     {
4784         \box_move_down:nn { #1 + \box_ht:N \l_xeCJK_fntef_box }
4785         {
4786             \hbox_to_zero:n
4787             {
4788                 \xeCJK_select_font:
4789                 \tex_kern:D \etex_fontcharwd:D \tex_font:D "4E00 \exp_stop_f:
4790                 \tex_hss:D \box_use:N \l_xeCJK_fntef_box \tex_hss:D
4791             }
4792         }
4793     }
4794 }

```

(End definition for \xeCJK_make_under_symbol:n.)

__xeCJK_restore_shipout_CJKsymbol: \CJKunderdot 中对 \CJKsymbol 的修改会影响到页眉和页脚, 需要小心处理。

```

4795 \cs_new_protected:Npn \__xeCJK_restore_shipout_CJKsymbol:
4796 {
4797     \tl_put_right:Nn \l_xeCJK_fntef_shipout_tl
4798     { \xeCJK_swap_cs:NN \CJKsymbol \__xeCJK_under_CJKsymbol:N }
4799     \__xeCJK_restore_shipout_fntef:
4800     \xeCJK_cs_clear:N \__xeCJK_restore_shipout_CJKsymbol:
4801 }
4802 \cs_new_protected:Npn \__xeCJK_restore_shipout_fntef:
4803 {
4804     \tl_put_right:Nn \l_xeCJK_fntef_shipout_tl
4805     {
4806         \bool_set_false:N \l_xeCJK_fntef_bool
4807         \dim_zero:N \l_xeCJK_fntef_dim
4808     }
4809     \xeCJK_cs_clear:N \__xeCJK_restore_shipout_fntef:
4810 }
4811 \tl_new:N \l_xeCJK_fntef_shipout_tl
4812 \xeCJK_add_to_shipout:n { \l_xeCJK_fntef_shipout_tl }

```

(End definition for __xeCJK_restore_shipout_CJKsymbol:.)

__xeCJK_under_CJKsymbol:N 盒子放在汉字的左侧,比较容易处理状态转移的问题。

```
4813 \cs_new_protected_nopar:Npn \_\_xeCJK\_under\_CJKsymbol:N
4814 {
4815   \box_use:N \l_\_\_xeCJK\_under\_symbol_box
4816   \xeCJK_no_break: \_\_xeCJK\_under\_CJKsymbol:N
4817 }
```

(End definition for __xeCJK_under_CJKsymbol:N.)

CJKfilltwosides 使用 `minipage` 和 L^AT_EX 表格(`tabular`)来定义 `CJKfilltwosides` 环境。可选参数 #1 表示环境的垂直对齐位置,默认居中;参数 #2 表示环境的宽度。带星号的环境,如果 #2 不大于零或者不大于环境最长文本行的宽度,则取环境的自然宽度。

```
4818 \DeclareDocumentEnvironment { CJKfilltwosides } { O { c } m }
4819 {
4820   \use:x { \exp_not:N \minipage [#1] { \dim_eval:n {#2} } }
4821   \cs_set_eq:NN \CJkgue \xeCJK_fntef_hfilll:
4822 }
4823 {
4824   \endminipage
4825   \ignorespacesafterend
4826 }
4827 \NewEnviron { CJKfilltwosides* } [ 2 ] [ c ]
4828 {
4829   \cs_set_eq:NN \CJkgue \xeCJK_fntef_hfilll:
4830   \tl_set:Nn \arraystretch { 1 }
4831   \cs_if_free:NF \extrarowheight
4832     { \cs_set_eq:NN \extrarowheight \c_zero_dim }
4833   \use:x { \_\_xeCJK_fill_two_sides:nn {#1} { \dim_eval:n {#2} } }
4834 }
4835 [ \ignorespacesafterend ]
4836 \cs_new_protected:Npn \_\_xeCJK_fill_two_sides:nn #1#2
4837 {
4838   \dim_compare:nNnTF {#2} > \c_zero_dim
4839   {
4840     \hbox_set:Nn \l_\_\_xeCJK_tmp_box
4841     {
4842       \tabular [#1] { @ { } c @ { } }
4843       \BODY
4844       \endtabular
4845     }
4846   \dim_compare:nNnTF {#2} > { \box_wd:N \l_\_\_xeCJK_tmp_box }
4847   {
4848     \tabular [#1] { @ { } p {#2} @ { } }
4849     \BODY
4850     \endtabular
4851   }
4852   { \box_use:N \l_\_\_xeCJK_tmp_box }
4853 }
4854 {
4855   \tabular [#1] { @ { } c @ { } }
4856   \BODY
4857   \endtabular
4858 }
4859 }
```

(End definition for CJKfilltwosides.)

\xeCJK_fntef_hfilll: `colortbl` 将表格 `c` 列用于填充的 `\hfil` 改为了更高阶的 `fill`,影响到了 `CJKfilltwosides*`。因此,我们也要用高阶的 `filll`。

```
4860 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_fntef_hfilll:
4861   { \skip_horizontal:N \c_\_\_xeCJK_filll_skip }
4862 \skip_new:N \c_\_\_xeCJK_filll_skip
4863 \skip_set:Nn \c_\_\_xeCJK_filll_skip { \c_zero_dim plus 1 filll }
```

(End definition for \xeCJK_fntef_hfilll:.)

4864 </fntef>

5.20 xeCJK-listings

仿照 `luatexja` 宏包中 `lltpj-listings` 的处理, 支持 `listings` 宏包。

```
4865 {*listings}
4866 \DeclareOption* { \PassOptionsToPackage { \CurrentOption } { xeCJK } }
4867 \ProcessOptions \scan_stop:
4868 \RequirePackage { xeCJK }
4869 \RequirePackage { listings }
4870 \lst@AddToHook { Init } { \__xeCJK_listings_initial_hook: }
4871 \lst@AddToHook { SelectCharTable } { \__xeCJK_listings_toks_hook: }
4872 \lst@AddToHook { OutputBox }
4873 {
4874     \tl_set_eq:NN \l_xeCJK_punct_style_tl \c_xeCJK_punct_style_plain_tl
4875     \l_xeCJK_restore_listings_toks_tl
4876     \__xeCJK_listings_output_IVS:
4877 }
4878 \lst@AddToHook { PreSet } { \bool_set_true:N \l_xeCJK_listings_env_bool }
```

`__xeCJK_listings_initial_hook:` 为使代码行号结果正确, 需要在 `\lst@numberstyle` 中恢复 `\XeTeXinterchartoks`。在 `listings` 环境中换页时, 对 `\XeTeXinterchartoks` 的修改会影响到页眉和页脚, 需要在 `\shipout` 盒子中恢复正常定义。加入 `\tex_noindent:D` 是为了进入水平模式, 防止汉字出现在首行的时候可能会产生额外空行。

```
4879 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_listings_initial_hook:
4880 {
4881     \tex_noindent:D
4882     \bool_gset_false:N \g_xeCJK_listings_IVS_bool
4883     \tl_put_left:Nn \lst@numberstyle { \l_xeCJK_restore_listings_toks_tl }
4884     \xeCJK_add_to_shipout:n { \l_xeCJK_restore_listings_toks_tl }
4885     \lst@ifbreaklines
4886         \cs_set_eq:NN \__xeCJK_listings_CJK_toks_hook: \__xeCJK_listings_breaklines_toks:
4887     \fi:
4888 }
```

(End definition for `__xeCJK_listings_initial_hook:.`)

`__xeCJK_listings_toks_hook:` 采用不同的 `\XeTeXinterchartoks` 处理方式, 输入的时候是将汉字加入到 `listings` 的输出队列, 实际输出的时候是普通文字。

```
4889 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_listings_toks_hook:
4890 {
4891     \tl_set:Nx \l_xeCJK_restore_listings_toks_tl
4892     {
4893         \__xeCJK_backup_inter_class_toks:nn { Boundary } { Default }
4894         \__xeCJK_backup_inter_class_toks:nn { Boundary } { CJK }
4895         \__xeCJK_backup_inter_class_toks:nn { Boundary } { IVS }
4896         \__xeCJK_backup_inter_class_toks:nn { Boundary } { HangulJamo }
4897         \__xeCJK_backup_inter_class_toks:nn { Boundary } { FullLeft }
4898         \__xeCJK_backup_inter_class_toks:nn { Boundary } { FullRight }
4899     }
4900     \seq_map_inline:Nn \g_xeCJK_CJK_sub_class_seq
4901     {
4902         \tl_put_right:Nx \l_xeCJK_restore_listings_toks_tl
4903         { \__xeCJK_backup_inter_class_toks:nn { Boundary } { CJK##1 } }
4904     }
4905     \xeCJK_inter_class_toks:nnn { Boundary } { Default }
4906     { \__xeCJK_listings_process_Default:N }
4907     \xeCJK_inter_class_toks:nnn { Boundary } { IVS }
4908     { \__xeCJK_listings_process_IVS:nN { \c_zero } }
4909     \__xeCJK_listings_CJK_toks_hook:
4910 }
4911 \tl_new:N \l_xeCJK_restore_listings_toks_tl
4912 \cs_new_nopar:Npn \__xeCJK_backup_inter_class_toks:nn #1#2
4913 {
4914     \xeCJK_inter_class_toks:nnn {#1} {#2}
4915     { \xeCJK_get_inter_class_toks:nn {#1} {#2} }
4916 }
```

(End definition for `__xeCJK_listings_toks_hook:.`)

```

\__xeCJK_listings_CJK_toks_hook: 根据 breaklines 选项的使用与否,选择不同的处理方式。
\__xeCJK_listings_breaklines_toks:
4917 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_listings_CJK_toks_hook:
4918 {
4919     \xeCJK_inter_class_toks:nm { Boundary } { CJK }
4920         { \__xeCJK_listings_process_CJK:nN { \c_two } }
4921     \xeCJK_inter_class_toks:nn { Boundary } { FullLeft }
4922         { \__xeCJK_listings_process_CJK:nN { \c_two } }
4923     \xeCJK_inter_class_toks:nnn { Boundary } { FullRight }
4924         { \__xeCJK_listings_process_CJK:nN { \c_two } }
4925     \xeCJK_inter_class_toks:nnn { Boundary } { HangulJamo }
4926         { \__xeCJK_listings_process_CJK:nN { \c_two } }
4927     \seq_map_inline:Nn \g__xeCJK_CJK_sub_class_seq
4928     {
4929         \xeCJK_inter_class_toks:nnn { Boundary } { CJK/##1 }
4930             { \__xeCJK_listings_process_CJK:nN { \c_two } }
4931     }
4932 }
4933 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_listings_breaklines_toks:
4934 {
4935     \xeCJK_inter_class_toks:nnn { Boundary } { CJK }
4936         { \__xeCJK_listings_process_breaklines_CJK:nN { \c_two } }
4937     \xeCJK_inter_class_toks:nnn { Boundary } { HangulJamo }
4938         { \__xeCJK_listings_process_breaklines_CJK:nN { \c_two } }
4939     \xeCJK_inter_class_toks:nnn { Boundary } { FullLeft }
4940         { \__xeCJK_listings_process_FullLeft:nN { \c_two } }
4941     \xeCJK_inter_class_toks:nnn { Boundary } { FullRight }
4942         { \__xeCJK_listings_process_FullRight:nN { \c_two } }
4943     \seq_map_inline:Nn \g__xeCJK_CJK_sub_class_seq
4944     {
4945         \xeCJK_inter_class_toks:nnn { Boundary } { CJK/##1 }
4946             { \__xeCJK_listings_process_breaklines_CJK:nN { \c_two } }
4947     }
4948 }

```

(End definition for __xeCJK_listings_CJK_toks_hook: and __xeCJK_listings_breaklines_toks:.)

__xeCJK_listings_process_Default:N 对于 \charcode 大于 255 的字符,根据 \catcode 进行处理。

```

\__xeCJK_listings_process_CJK:nN
4949 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_listings_process_Default:N #1
4950 {
4951     \token_if_letter:NTF #1
4952         { \lst@ProcessLetter #1 }
4953         { \lst@ProcessOther #1 }
4954 }
4955 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_listings_process_CJK:nN #1#2
4956 {
4957     \token_if_letter:NTF #2
4958         { \__xeCJK_listings_process_letter:nN {#1} #2 }
4959         { \__xeCJK_listings_process_other:nN {#1} #2 }
4960 }

```

(End definition for __xeCJK_listings_process_Default:N and __xeCJK_listings_process_CJK:nN.)

__xeCJK_listings_append:nN 普通 CJK 字符的宽度为一般基本宽度的两倍,IVS 类不增加宽度。这里有一个问题,对 CJK 字符类中的一些半角字符(例如半角日文假名)没有区分开。listings 通过重定义 \lst@Append 将代码写入外部文件,因此需要保留。

```

4961 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_listings_append:nN #1#2
4962 {
4963     \int_add:Nn \lst@length { #1 - \c_one }
4964     \lst@Append #2
4965 }

```

(End definition for __xeCJK_listings_append:nN.)

__xeCJK_listings_process_letter:nN 在 letter 类中区分汉字和西文字母。

```

4966 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_listings_process_letter:nN
4967 {
4968     \lst@whitespacefalse
4969     \bool_if:NTF \l__xeCJK_listings_letter_bool

```

```

4970 { \lst@lettertrue }
4971 {
4972   \lst@ifletter \lst@Output \else: \lst@OutputOther \lst@lettertrue \fi:
4973   \bool_set_true:N \l_xeCJK_listings_letter_bool
4974 }
4975 \__xeCJK_listings_append:nN
4976 }
4977 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_listings_process_other:nN #1#2
4978 {
4979   \lst@whitespacefalse
4980   \bool_if:NTF \l_xeCJK_listings_letter_bool
4981   {
4982     \lst@Output \lst@letterfalse
4983     \bool_set_false:N \l_xeCJK_listings_letter_bool
4984   }
4985   { \lst@ifletter \lst@Output \lst@letterfalse \fi: }
4986 \cs_set_eq:NN \lst@lastother #2
4987 \__xeCJK_listings_append:nN {#1} #2
4988 }

```

(End definition for `__xeCJK_listings_process_letter:nN` and `__xeCJK_listings_process_other:nN`.)

当使用 `breaklines` 选项时, 立即输出之前的单个文字, 以便于断行。并将标点与它前/后的 CJK 文字放在同一个盒子中, 以保持禁则。但是不能区分 `letter` 和 `other`。

```

4989 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_listings_process_breaklines_CJK:nN
4990 {
4991   \lst@whitespacefalse
4992   \bool_if:NTF \l_xeCJK_listings_letter_bool
4993   {
4994     \int_compare:nNnF \l_xeCJK_listings_flag_int = \c_two { \lst@Output }
4995     \lst@lettertrue
4996   }
4997   {
4998     \lst@ifletter \lst@Output \else: \lst@OutputOther \lst@lettertrue \fi:
4999     \bool_set_true:N \l_xeCJK_listings_letter_bool
5000   }
5001   \int_set_eq:NN \l_xeCJK_listings_flag_int \c_one
5002   \__xeCJK_listings_append:nN
5003 }
5004 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_listings_process_FullLeft:nN #1#2
5005 {
5006   \lst@whitespacefalse
5007   \bool_if:NTF \l_xeCJK_listings_letter_bool
5008   {
5009     \bool_if:nF
5010     {
5011       \int_compare_p:nNn \l_xeCJK_listings_flag_int = \c_two ||
5012       ( \int_compare_p:nNn \l_xeCJK_listings_flag_int = \c_three &&
5013         ! \l_xeCJK_punct_breakable_bool )
5014     }
5015     { \lst@Output }
5016     \lst@lettertrue
5017   }
5018   {
5019     \lst@ifletter \lst@Output \else: \lst@OutputOther \lst@lettertrue \fi:
5020     \bool_set_true:N \l_xeCJK_listings_letter_bool
5021   }
5022   \int_set_eq:NN \l_xeCJK_listings_flag_int \c_two
5023   \__xeCJK_listings_append:nN {#1} #2
5024 }
5025 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_listings_process_FullRight:nN #1#2
5026 {
5027   \lst@whitespacefalse
5028   \bool_if:NTF \l_xeCJK_listings_letter_bool
5029   {
5030     \bool_if:nT
5031     {
5032       \int_compare_p:nNn \l_xeCJK_listings_flag_int < \c_two &&
5033       \l_xeCJK_punct_if_long_p:N #2
5034     }
5035   }

```

```

5034     }
5035     { \lst@Output }
5036     \lst@lettertrue
5037   }
5038   {
5039     \lst@ifletter \lst@Output \else: \lst@OutputOther \lst@lettertrue \fi:
5040     \bool_set_true:N \l_xeCJK_listings_letter_bool
5041   }
5042   \int_set_eq:NN \l_xeCJK_listings_flag_int \c_three
5043   \xeCJK_listings_append:nN {\#1} #2
5044 }
5045 \int_new:N \l_xeCJK_listings_flag_int

(End definition for \xeCJK_listings_process_breaklines_CJK:nN, \xeCJK_listings_process_FullLeft:nN, and \xeCJK_listings_process_FullRight:nN.)

```

```

\lst@AppendLetter
\lst@AppendOther
5046 \cs_set_protected_nopar:Npn \lst@AppendLetter
5047 {
5048   \bool_if:NTF \l_xeCJK_listings_letter_bool
5049   {
5050     \lst@Output \lst@lettertrue
5051     \bool_set_false:N \l_xeCJK_listings_letter_bool
5052   }
5053   { \reverse_if:N \lst@ifletter \lst@OutputOther \lst@lettertrue \fi: }
5054   \lst@ifbreaklines \int_zero:N \l_xeCJK_listings_flag_int \fi:
5055   \lst@Append
5056 }
5057 \cs_set_protected_nopar:Npn \lst@AppendOther
5058 {
5059   \bool_if:NTF \l_xeCJK_listings_letter_bool
5060   {
5061     \lst@Output \lst@letterfalse
5062     \bool_set_false:N \l_xeCJK_listings_letter_bool
5063   }
5064   { \lst@ifletter \lst@Output \lst@letterfalse \fi: }
5065   \lst@ifbreaklines \int_zero:N \l_xeCJK_listings_flag_int \fi:
5066   \tex_futurelet:D \lst@lastother \lst@Append
5067 }

(End definition for \lst@AppendLetter and \lst@AppendOther.)

```

\xeCJK_listings_process_IVS:nN IVS 类作为 letter 处理, 不用增加 \lst@length。

```

5068 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_listings_process_IVS:nN
5069 {
5070   \reverse_if:N \lst@ifflexible
5071   \bool_gset_true:N \g_xeCJK_listings_IVS_bool
5072   \fi:
5073   \xeCJK_listings_process_letter:nN
5074 }

(End definition for \xeCJK_listings_process_IVS:nN.)

```

\xeCJK_listings_output_IVS: 在使用 columns=fixed 选项时, listings 会在输出盒子里的每个字符之间加入 \hss, 这就破坏了 X_ET_EX 将基本字和 IVS 正确的组合起来。

```

5075 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_listings_output_IVS:
5076 {
5077   \reverse_if:N \lst@ifflexible
5078   \bool_if:NT \g_xeCJK_listings_IVS_bool
5079   {
5080     \bool_gset_false:N \g_xeCJK_listings_IVS_bool
5081     \xeCJK_cs_clear:N \lst@FillOutputBox
5082     \cs_set_eq:NN \CJKglue \tex_hss:D
5083   }
5084   \fi:
5085 }
5086 \bool_new:N \g_xeCJK_listings_IVS_bool

(End definition for \xeCJK_listings_output_IVS:.)

```

_xeCJK_listings_peek_active_loop:TF \lstinline 通过判断参数中第一个字符是否是 active 类来区分它是否被用在其它宏的参数之中。如果这第一个字符不在 listings 预定义的符号表中，判断就会出问题。我们在这里通过一个循环跳过这些字符。

```

5087 \cs_new_protected:Npn \_xeCJK_listings_peek_active_loop:TF #1#2#3
5088 {
5089     \token_if_active:NTF #3
5090     { #1#3 }
5091     {
5092         \token_if_cs:NTF #3
5093         { #2#3 }
5094         {
5095             \int_compare:nNnTF { `#3 } > { \lstd@ifec 255 \else: 127 \fi: }
5096             { \_xeCJK_listings_peek_active_loop:TF { #1#3 } { #2#3 } }
5097             { #2#3 }
5098         }
5099     }
5100 }
5101 \cs_set_eq:NN \lstd@IfNextCharActive \_xeCJK_listings_peek_active_loop:TF

```

(End definition for _xeCJK_listings_peek_active_loop:TF.)

_xeCJK_listings_inside_convert:nw _xeCJK_listings_inline_group:w 当 \lstinline 被使用在参数中时，listings 会使用一个循环逐个将 \lstinline 参数中的字符设置为活动字符。我们可以通过 \tl_set_rescan:Nnn 来完成这里的 \catcode 转换，避免将 \charcode 超过 255 的字符都设置为活动字符。

```

5102 \cs_new_protected:Npn \_xeCJK_listings_inside_convert:nw #1 ~ \empty
5103 {
5104     \tl_set_rescan:Nnn \l_xeCJK_tmp_t1 { } {#1}
5105     \_xeCJK_set_listings_escape:
5106     \tl_put_right:NV \lstd@arg \l_xeCJK_tmp_t1
5107 }
5108 \cs_set_eq:NN \lstd@InsideConvert@ \_xeCJK_listings_inside_convert:nw
5109 \cs_new_protected_nopar:Npn \_xeCJK_listings_inline_group:w
5110 {
5111     \exp_after:wN \_xeCJK_listings_inline_group:n
5112     \exp_after:wN { \if_false: } \fi:
5113 }
5114 \cs_set_eq:NN \lstd@InlineGJ \_xeCJK_listings_inline_group:w
5115 \cs_new_protected:Npn \_xeCJK_listings_inline_group:n #1
5116 {
5117     \tl_set_rescan:Nnn \lstd@arg { } {#1}
5118     \_xeCJK_set_listings_escape:
5119     \lstd@InlineGEEnd
5120 }

```

(End definition for _xeCJK_listings_inside_convert:nw and _xeCJK_listings_inline_group:w.)

_xeCJK_set_listings_escape: 由于我们在上面的修改，需要保留 \ 用于转义 \lstinline 参数中的某些 TeX 特殊字符，与原来宏包一致。

```

5121 \group_begin:
5122 \cs_set:Npn \_xeCJK_tmp:w #1
5123 {
5124     \group_end:
5125     \cs_new_protected:Npn \_xeCJK_set_listings_escape:
5126         { \xeCJK_swap_cs:NN #1 \_xeCJK_listings_escape:N }
5127     \cs_new_protected:Npn \_xeCJK_listings_escape:N ##1
5128         { \cs_if_eq:NNTF #1 ##1 { \_xeCJK_listings_escape:N } {##1} }
5129 }
5130 \use:n
5131 {
5132     \char_set_catcode_active:N \\
5133     \_xeCJK_tmp:w
5134 }
5135 { \ }

```

(End definition for _xeCJK_set_listings_escape:.)

5136 </listings>

5.21 xunicode-addon

5137 `(*xunicode)`

xunicode 对编码相关的符号命令的定义中用的是诸如 `\char"0022\relax` 的形式。例如 `\textbar` 被展开为 `\char"007C\relax`。并且诸如下述的定义是无效的：

```
\DeclareUTFcomposite[\UTFencname]{x1EBF}{\'}{\^e}
```

我们在这里做的修改是把符号命令定义为实际的字符并且使上述定义生效。另外在使用这些符号命令的时候，先判断当前字体中是否存在对应的字符，如果不存在，则使用这些符号命令的默认设置。

```
5138 \pdftex_if_engine:T
5139 {
5140   \msg_new:nnn { xunicode-addon } { cannot-use-pdfTeX }
5141   { This~package~requires~either~XeTeX~or~LuaTeX~to~function. }
5142   {
5143     You~must~change~your~typesetting~engine~to,~e.g., \\
5144     "xelatex"~or~"lualatex"~instead~of~plain~"latex"~or~"pdflatex".
5145   }
5146   \msg_critical:nn { xunicode-addon } { cannot-use-pdfTeX }
5147 }
5148 \RequirePackage { xparse }
```

宏包选项是编码的名字。

```
5149 \clist_new:N \g__xunadd_encname_clist
5150 \DeclareOption*
5151   { \clist_gput_left:NV \g__xunadd_encname_clist \CurrentOption }
5152 \ProcessOptions \scan_stop:
5153 \tl_if_exist:NT \UTFencname
5154   { \clist_gput_left:Nx \g__xunadd_encname_clist { \UTFencname } }
```

若 xunicode 已经被调用，则在宏包结束的时候，重新设置 `\UTFencname` 对应的编码命令。否则设置 `\UTFencname`，如果使用的是 LuaLaTeX，则需要作一些设置，使得 xunicode 可用。

```
5155 \@ifpackageloaded { xunicode } { }
5156 {
5157   \clist_get:NNF \g__xunadd_encname_clist \UTFencname
5158   {
5159     \xetex_if_engine:TF
5160     { \tl_set:Nn \UTFencname { EU1 } }
5161     { \tl_set:Nn \UTFencname { EU2 } }
5162     \clist_set_eq:NN \g__xunadd_encname_clist \UTFencname
5163   }
5164   \xetex_if_engine:TF
5165   { \RequirePackage { xunicode } }
5166   {
5167     \cs_set_eq:NN \__xunadd_tmp:w \XeTeXpicfile
5168     \cs_set_eq:NN \XeTeXpicfile \prg_do_nothing:
5169     \RequirePackage { xunicode }
5170     \cs_set_eq:NN \XeTeXpicfile \__xunadd_tmp:w
5171   }
5172 }
5173 \AtEndOfPackage { \ReloadXunicode { \g__xunadd_encname_clist } }
```

`\ReloadXunicode` 参数可以是多个编码，设置这些编码对应的命令。如果编码没有预先声明，则给出一个错误警告。

```
5174 \RenewDocumentCommand \ReloadXunicode { m }
5175 {
5176   \clist_set:Nx \l__xunadd_encname_clist {#1}
5177   \clist_remove_duplicates:N \l__xunadd_encname_clist
5178   \use:x
5179   {
5180     \bool_if:NT \l__kernel_expl_bool { \ExplSyntaxOff }
5181     \char_set_catcode_letter:n { 64 }
5182     \__xunadd_reload:N \exp_not:N \l__xunadd_encname_clist
5183     \char_set_catcode:nn { 64 } { \char_value_catcode:n { 64 } }
5184     \bool_if:NT \l__kernel_expl_bool { \ExplSyntaxOn }
5185   }
5186 }
5187 \cs_new_protected:Npn \__xunadd_reload:N #1
```

```

5188 {
5189   \cs_set_eq:NN \__xunadd_tmp:w \iftipaonetoken
5190   \cs_set_eq:NN \iftipaonetoken \scan_stop:
5191   \clist_map_inline:Nn #1
5192   {
5193     \cs_if_exist:cTF { T@ ##1 }
5194     {
5195       \tl_set:Nx \UTFencname {##1}
5196       \clist_gput_right:Nx \g__xunadd_encname_clist {##1}
5197       \file_input:n { xunicode.sty }
5198       \file_input:n { xunicode-extra.def }
5199     }
5200     { \msg_error:nnn { xunicode-addon } { encoding-unknown } {##1} }
5201   }
5202   \cs_set_eq:NN \iftipaonetoken \__xunadd_tmp:w
5203   \clist_gremove_duplicates:N \g__xunadd_encname_clist
5204 }
5205 \clist_new:N \l__xunadd_encname_clist
5206 \msg_new:nnnn { xunicode-addon } { encoding-unknown }
5207 { Encoding~scheme~"#1"~unknown. }
5208 {
5209   You~may~use \\\\ \
5210   \token_to_str:N \usepackage [ #1 , \encodingdefault ] {fontenc} \\\\ \
5211   before~xunicode-addon~or~xunicode.
5212 }

```

(End definition for \ReloadXunicode.)

\DeclareUTFmathsymbols 将文本符号定义为 \protected 宏后,为了与 hyperref 的书签功能兼容需要作一点额外处理。

```

5213 \RenewDocumentCommand \DeclareUTFmathsymbols { m }
5214 {
5215   \bool_if:NT \l__xunadd_math_as_UTF_text_bool
5216   {
5217     \seq_map_inline:Nn \l__xunadd_math_as_UTF_text_seq
5218     { \__xunadd_declare_math_as_UTF_text:n {##1} }
5219     \bool_set_false:N \l__xunadd_math_as_UTF_text_bool
5220   }
5221 }
5222 \seq_new:N \l__xunadd_math_as_UTF_text_seq
5223 \seq_set_from_clist:Nn \l__xunadd_math_as_UTF_text_seq
5224 { hbar , Finv , aleph , beth , gimel , daleth , Game }
5225 \bool_new:N \l__xunadd_math_as_UTF_text_bool
5226 \RenewDocumentCommand \UseMathAsText { }
5227 {
5228   \math@s@text@true
5229   \bool_set_true:N \l__xunadd_math_as_UTF_text_bool
5230 }
5231 \onlypreamble \UseMathAsText
5232 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xunadd_declare_math_as_UTF_text:n #1
5233 {
5234   \cs_if_exist:cTF {#1}
5235   {
5236     \cs_new_eq:cc { keepmathUTF #1 } {#1}
5237     \cs_gset_protected_nopar:cp{#1}
5238     {
5239       \exp_not:N \mode_if_math:TF
5240       { \exp_not:c { keepmathUTF #1 } }
5241       { \exp_not:c { text #1 } }
5242     }
5243     \tl_put_right:Nx \l__xunadd_hyperref_hook_tl
5244     { \cs_set_eq:NN \exp_not:c {#1} \exp_not:c { text #1 } }
5245   }
5246   { \cs_new_nopar:cp{#1} { \exp_not:c { text #1 } } }
5247 }
5248 \tl_new:N \l__xunadd_hyperref_hook_tl
5249 \AtBeginDocument
5250 {
5251   \cs_if_free:NF \pdfstringdefDisableCommands
5252   { \pdfstringdefDisableCommands { \l__xunadd_hyperref_hook_tl } }

```

```
5253 }
```

(End definition for \DeclareUTFmathsymbols.)

判断字符在当前字体中是否存在。

```
5254 \prg_new_conditional:Npnn \__xunadd_glyph_if_exist:n #1 { p , T , F , TF }
5255 {
5256   \etex_iffontchar:D \tex_font:D \etex_numexpr:D #1 \scan_stop:
5257   \prg_return_true: \else: \prg_return_false: \fi:
5258 }
```

(End definition for __xunadd_glyph_if_exist:nTF.)

\UndeclareUTFcharacter 取消编码 #1 下的符号命令 #3。

```
5259 \RenewDocumentCommand \UndeclareUTFcharacter { 0 { \UTFencname } m m }
5260 {
5261   \__xunadd_if_cname:nTF {#3}
5262   { \UndeclareTextCommand {#3} }
5263   { \exp_args:Nc \UndeclareTextCommand { \tl_to_str:n {#3} } }
5264   {#1}
5265 }
```

(End definition for \UndeclareUTFcharacter.)

\UndeclareUTFcomposite 取消编码 #1 下的复合符号命令 #3{#4}。

```
5266 \RenewDocumentCommand \UndeclareUTFcomposite { 0 { \UTFencname } m m m }
5267 {
5268   \__xunadd_if_cname:nTF {#3}
5269   { \__xunadd_undeclare_composite:Nnnn #3 }
5270   { \exp_args:Nc \__xunadd_undeclare_composite:Nnnn { \tl_to_str:n {#3} } }
5271   {#1} {#4} {#2}
5272 }
5273 \cs_new_protected:Npn \__xunadd_undeclare_composite:Nnnn #1#2#3#4
5274 { \cs_undefine:c { \__xunadd_composite_cs:Nnn #1 {#2} {#3} } }
```

(End definition for \UndeclareUTFcomposite.)

__xunadd_composite_cs:Nnn

```
5275 \cs_new:Npx \__xunadd_composite_cs:Nnn #1#2#3
5276 { \cs_to_str:N \\ #2 \exp_not:N \token_to_str:N #1 - \exp_not:N \tl_to_str:n {#3} }
5277 \cs_new:Npx \__xunadd_composite_cs:nnn #1#2#3
5278 { \cs_to_str:N \\ #2 #1 - \exp_not:N \tl_to_str:n {#3} }
```

(End definition for __xunadd_composite_cs:Nnn and __xunadd_composite_cs:nnn.)

__xunadd_if_cname:nTF 判断 #1 是否可以作为控制序列的名字。这是因为 xunicode 使用了下面的定义。

```
\DeclareUTFcharacter[\UTFencname]{x0149}{'n}
5279 \prg_new_conditional:Npnn \__xunadd_if_cname:n #1 { TF }
5280 {
5281   \tl_if_single_token:nTF {#1}
5282   {
5283     \if_predicate:w
5284       \bool_if_p:n { \token_if_cs_p:N #1 || \token_if_active_p:N #1 }
5285       \prg_return_true: \else: \prg_return_false: \fi:
5286   }
5287   { \prg_return_false: }
5288 }
```

(End definition for __xunadd_if_cname:nTF.)

\DeclareUTFcharacter 定义编码 #1 下的符号命令 #3, 其对应符号的 Unicode 是 #2。

```
5289 \RenewDocumentCommand \DeclareUTFcharacter { 0 { \UTFencname } m m }
5290 {
5291   \str_if_eq:nnTF {#3} { \hbar }
5292   { \__xunadd_restore_hbar: }
5293   {
5294     \__xunadd_if_cname:nTF {#3}
5295     { \__xunadd_declare_character:Nnn #3 }
```

```

5296         { \__xunadd_declare_character:cnn { \tl_to_str:n {#3} } }
5297         {#1} {#2}
5298     }
5299 }

```

(End definition for \DeclareUTFcharacter.)

__xunadd_restore_hbar: 恢复 \hbar 为原本定义。

```

5300 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xunadd_restore_hbar:
5301 {
5302     \cs_if_free:cF { ? - \token_to_str:N \hbar }
5303     { \__xunadd_restore_hbar:c { ? - \token_to_str:N \hbar } }
5304 }
5305 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xunadd_restore_hbar:N #1
5306 {
5307     \cs_gset_eq:NN \hbar #1
5308     \cs_undefine:N #1
5309 }
5310 \cs_generate_variant:Nn \__xunadd_restore_hbar:N { c }

```

(End definition for __xunadd_restore_hbar:.)

__xunadd_declare_character:Nnn 通过 lowercase 技巧，直接由 Unicode #3 得到编码 #2 下的符号命令 #1 对应的实际字符。
\DeclareUTFSymbol 的参数格式与 \DeclareTextSymbol 完全一致。

```

5311 \cs_new_protected:Npn \__xunadd_declare_character:Nnn #1#2#3
5312 {
5313     \__xunadd_provide_text_command_default:N #1
5314     \group_begin:
5315     \char_set_lccode:nn { `0 } { \__xunadd_check_slot:n {#3} }
5316     \tl_to_lowercase:n
5317     {
5318         \group_end:
5319         \__xunadd_declare_character>NNxn 0
5320     }
5321     #1 { \token_to_str:N #1 } {#2}
5322 }
5323 \cs_generate_variant:Nn \__xunadd_declare_character:Nnn { c }

```

(End definition for __xunadd_declare_character:Nnn.)

\DeclareUTFSymbol \DeclareUTFCommand 只能用于定义不带参数的符号命令。

```

5324 \NewDocumentCommand \DeclareUTFSymbol { m O { \UTFencname } m }
5325 { \__xunadd_declare_character:Nnn #1 {#2} {#3} }
5326 \NewDocumentCommand \DeclareUTFCommand { m O { \UTFencname } m }
5327 { \__xunadd_text_command:Nnn #1 { \token_to_str:N #1 } {#2} {#3} }
5328 \cs_new_protected:Npn \__xunadd_text_command:Nnnn #1#2#3#4
5329 { \DeclareTextCommand #1 {#3} { \__xunadd_text_command:nn {#2} {#4} } }
5330 \cs_generate_variant:Nn \__xunadd_text_command:Nnnn { No }
5331 \cs_new_protected:Npn \__xunadd_text_command:nn #1#2
5332 {
5333     \__xunadd_begin_hook:nn {#1} {#2}
5334     #2
5335     \__xunadd_end_hook:nn {#1} {#2}
5336 }

```

(End definition for \DeclareUTFSymbol and \DeclareUTFCommand.)

__xunadd_provide_text_command_default:N 如果控制序列 #1 已经存在,但不是符号命令,xunicode 会将它定义为 \UTFencname 编码下的符号命令。但是编码被转换之后,再使用这些控制序列,NFSS 就会报错。为此需要给出这些符号命令的默认定义,与原来的意义相同。这些命令包括

```

\nobreakspace  macro:->\protect \nobreakspace
\copyright    macro:->\protect \copyright
\AA          macro:->\r A
\aa          macro:->\r a
\textrhookopeno \long macro:->\textrethookbelow {\textopeno }
\hbar        macro:->{\mathchar '26\mkern -.25mu}
\textaolig   macro:->{a\kern -.25em o}

```

影响比较大的是 \nobreakspace、\copyright 和 \hbar。

```
5337 \cs_new_protected:Npn \__xunadd_provide_text_command_default:N #1
5338 {
5339     \bool_if:nF
5340     {
5341         \cs_if_exist_p:c { ? \token_to_str:N #1 } ||
5342         \cs_if_free_p:c { ? - \token_to_str:N #1 }
5343     }
5344     { \exp_args:NNv \ProvideTextCommandDefault #1 { ? - \token_to_str:N #1 } }
5345 }
```

(End definition for __xunadd_provide_text_command_default:N.)

__xunadd_declare_character:Nnn 使用编码 #4 下的符号命令 #2 的时候先判断它对应的实际字符 #1 在当前字体中是否存在。如果不存在则转换到 \DeclareTextSymbolDefault 中设置的编码或者使用 \DeclareTextCommandDefault 中设置的命令。

```
5346 \cs_new_protected:Npn \__xunadd_declare_character:NNnn #1#2#3#4
5347 { \DeclareTextCommand #2 {#4} { \__xunadd_text_character:nN {#3} {#1} } }
5348 \cs_new_protected:Npn \__xunadd_text_character:nN #1#2
5349 {
5350     \__xunadd_begin_hook:nn {#1} {#2}
5351     \__xunadd_glyph_if_exist:ntf { `#2 }
5352     {#2} { \cs_if_exist_use:cF { ? #1 } {#2} }
5353     \__xunadd_end_hook:nn {#1} {#2}
5354 }
5355 \cs_generate_variant:Nn \__xunadd_declare_character:NNnn { NNx }
```

(End definition for __xunadd_declare_character:NNnn.)

__xunadd_check_slot:n xunicode 中使用的 Unicode 格式是诸如 x0022 的形式,这就需要一些转换。

```
5356 \cs_new_nopar:Npn \__xunadd_check_slot:n #1
5357 {
5358     \int_eval:n
5359     {
5360         \tl_if_head_eq_charcode:nNTF {#1} x
5361         { " \use_none:n #1 } {#1}
5362     }
5363 }
```

(End definition for __xunadd_check_slot:n.)

\DeclareUTFcomposite 设置编码 #1 下的符号命令 #3 与它的参数 #4 的复合对应的符号的 Unicode 是 #2。

```
5364 \RenewDocumentCommand \DeclareUTFcomposite { O { \UTFencname } m m m }
5365 {
5366     \__xunadd_if_csname:nTF {#3}
5367     { \__xunadd_declare_composite:Nnnn #3 }
5368     { \__xunadd_declare_composite:cnnn { \tl_to_str:n {#3} } }
5369     {#1} {#4} {#2}
5370 }
```

(End definition for \DeclareUTFcomposite.)

__xunadd_declare_composite:Nnnn 这里使用 \tex_afterassignment:D 是因为 xunicode 有如下的定义。

```
\DeclareUTFcomposite[\UTFencname]{x02E8\char"02E5}{\tonebar}{25}
\DeclareUTFcomposite[\UTFencname]{x02E5\char"02E8}{\tonebar}{52}
```

对复合符号命令的定义用的是 \chardef,这有利于下面字符是否存在的判断。

```
5371 \cs_new_protected:Npn \__xunadd_declare_composite:Nnnn #1#2#3#4
5372 {
5373     \tex_afterassignment:D \use_none_delimit_by_q_stop:w
5374     \__xunadd_chardef:cn { \__xunadd_composite_cs:Nnn #1 {#2} {#3} }
5375     { \__xunadd_check_slot:n {#4} }
5376     \q_stop
5377 }
5378 \cs_new_protected:Npn \__xunadd_chardef:Nn #1#
5379 { \tex_chardef:D #1 = \etex_numexpr:D #2 \scan_stop: }
5380 \cs_generate_variant:Nn \__xunadd_chardef:Nn { c }
5381 \cs_generate_variant:Nn \__xunadd_declare_composite:Nnnn { c }
```

(End definition for __xunadd_declare_composite:Nnnn.)

\DeclareUTFCompositeCommand 设置编码 #2 下的符号命令 #1 与它的参数 #3 的复合对应结果是 #4。不能直接用 \DeclareTextCompositeCommand 来定义, 它与我们的机制冲突。

```
5382 \NewDocumentCommand \DeclareUTFCompositeCommand { m 0 { \UTFencname } m m }
5383   { \cs_set_protected:cpn { \_\_xunadd_composite_cs:Nnn #1 {#2} {#3} } {#4} }
```

(End definition for \DeclareUTFCompositeCommand.)

\DeclareUTFCompositeSymbol 设置编码 #2 下的符号命令 #1 与它的参数 #3 的复合对应结果是 #4。不能直接用 \DeclareTextComposite 来定义, 它与我们的机制冲突。

```
5384 \NewDocumentCommand \DeclareUTFCompositeSymbol { m 0 { \UTFencname } m m }
5385   {
5386     \_\_xunadd_chardef:cn { \_\_xunadd_composite_cs:Nnn #1 {#2} {#3} }
5387       { \_\_xunadd_check_slot:n {#4} }
5388   }
```

(End definition for \DeclareUTFCompositeSymbol.)

\DeclareUTFComposite 将 #1 设置为编码 #2 下的带一个参数的复合符号命令。

```
5389 \NewDocumentCommand \DeclareUTFComposite { m 0 { \UTFencname } }
5390   { \use:x { \_\_xunadd_declare_composite:Nnn \exp_not:N #1 { \token_to_str:N #1 } {#2} } }
```

(End definition for \DeclareUTFComposite.)

\DeclareUTFEncodedAccent #1 是重音命令, #2 是编码, #3 是组合重音符号的 Unicode, #4 是基本重音符号的 Unicode。当 #1 的参数为空时, 输出 #4, 否则是 #1 的参数与 #3 的组合。

```
5391 \NewDocumentCommand \DeclareUTFEncodedAccent { m 0 { \UTFencname } m m }
5392   { \_\_xunadd_declare_encoded:NNnnn \_\_xunadd_combine_accent:nnNNn #1 {#2} {#3} {#4} }
```

(End definition for \DeclareUTFEncodedAccent.)

\DeclareUTFEncodedAccents #1 是重音命令, #2 是编码, #3 和 #4 都是组合重音符号的 Unicode。输出 #1 与 #3、#4 的组合。

```
5393 \NewDocumentCommand \DeclareUTFEncodedAccents { m 0 { \UTFencname } m m }
5394   { \_\_xunadd_declare_encoded:NNnnn \_\_xunadd_combine_accents:nnNNn #1 {#2} {#3} {#4} }
```

(End definition for \DeclareUTFEncodedAccents.)

\DeclareUTFEncodedSymbol #1 是带参数的符号命令, #2 是编码, #3 是组合符号的 Unicode, #4 是基本符号的 Unicode。当 #1 的参数为空时, 输出 #4, 否则是 #1 的参数与 #3 的组合。

```
5395 \NewDocumentCommand \DeclareUTFEncodedSymbol { m 0 { \UTFencname } m m }
5396   { \_\_xunadd_declare_encoded:NNnnn \_\_xunadd_combine_symbol:nnNNn #1 {#2} {#3} {#4} }
```

(End definition for \DeclareUTFEncodedSymbol.)

\DeclareUTFEncodedCircle #1 是带参数的圆圈符号命令, #2 是编码, #3 是组合圆圈符号的 Unicode, #4 是圆圈符号的 Unicode。当 #1 的参数为空时, 输出 #4, 否则是 #1 的参数与 #4 的组合。

```
5397 \NewDocumentCommand \DeclareUTFEncodedCircle { m 0 { \UTFencname } m m }
5398   { \_\_xunadd_declare_encoded:NNnnn \_\_xunadd_combine_circle:nnNNn #1 {#2} {#3} {#4} }
```

(End definition for \DeclareUTFEncodedCircle.)

\DeclareEncodedCompositeCharacter

```
5399 \RenewDocumentCommand \DeclareEncodedCompositeCharacter { m m m m }
5400   { \DeclareUTFEncodedSymbol #2 [#1] { "#3" } { "0#4" } }
```

(End definition for \DeclareEncodedCompositeCharacter.)

\DeclareEncodedCompositeAccents

```
5401 \RenewDocumentCommand \DeclareEncodedCompositeAccents { m m m m }
5402   { \DeclareUTFEncodedAccents #2 [#1] { "#4" } { "#3" } }
```

(End definition for \DeclareEncodedCompositeAccents.)

\DeclareUTFDoubleEncodedAccent

```
5403 \NewDocumentCommand \DeclareUTFDoubleEncodedAccent { m 0 { \UTFencname } m m }
5404   { \_\_xunadd_declare_encoded:NNnnn \_\_xunadd_combine_double_accent:nnNNn #1 {#2} {#3} {#4} }
```

(End definition for \DeclareUTFDoubleEncodedAccent.)

\DeclareUTFDoubleEncodedSymbol

```
5405 \NewDocumentCommand \DeclareUTFDoubleEncodedSymbol { m 0 { \UTFencname } m m }
5406   { \__xunadd_declare_encoded:NNnnn \__xunadd_combine_symbol:nnNNn #1 {#2} {#3} {#4} }
```

(End definition for \DeclareUTFDoubleEncodedSymbol.)

__xunadd_declare_composite:Nnn 通过 lowercase 技巧, 直接由重音符号的 Unicode 得到实际字符。

```
5407 \cs_new_protected:Npn \__xunadd_declare_composite:Nnn #1#2#3
5408   { \DeclareTextCommand #1 {#3} { \__xunadd_text_composite:nnn {#2} {#3} } }
```

(End definition for __xunadd_declare_composite:Nnn.)

__xunadd_text_composite:nnn

```
5409 \cs_new_protected:Npn \__xunadd_text_composite:nnn #1#2#3
5410   {
5411     \__xunadd_begin_hook:nn {#1} {#3}
5412     \cs_if_exist:cTF { \__xunadd_composite_cs:nnn {#1} {#2} {#3} }
5413     {
5414       \__xunadd_text_composite:cnn
5415       { \__xunadd_composite_cs:nnn {#1} {#2} {#3} } {#1} {#3}
5416     }
5417     { \cs_if_exist_use:cTF { ? #1 } { {#3} } {#3} }
5418     \__xunadd_end_hook:nn {#1} {#3}
5419   }
5420 \cs_new_protected:Npn \__xunadd_text_composite:Nnn #1#2#3
5421   {
5422     \token_if_chardef:NTF #1
5423     {
5424       \__xunadd_glyph_if_exist:nTF {#1}
5425       {#1} { \cs_if_exist_use:cTF { ? #2 } { {#3} } {#3} }
5426     }
5427     {#1}
5428   }
5429 \cs_generate_variant:Nn \__xunadd_text_composite:nnn { c }
```

(End definition for __xunadd_text_composite:nnn.)

__xunadd_declare_encoded:NNnnn 通过 lowercase 技巧, 直接由重音符号的 Unicode 得到实际字符。

```
5430 \cs_new_protected:Npn \__xunadd_declare_encoded:NNnnn #1#2#3#4#5
5431   {
5432     \group_begin:
5433     \char_set_lccode:nn {`4} { \__xunadd_check_slot:n {#4} }
5434     \char_set_lccode:nn {`5} { \__xunadd_check_slot:n {#5} }
5435     \tl_to_lowercase:n
5436     {
5437       \group_end:
5438       \__xunadd_declare_encoded:NNNNxx 4 5
5439     }
5440     #1 #2 { \token_to_str:N #2 } {#3}
5441   }
5442 \cs_new_protected:Npn \__xunadd_declare_encoded:NNNNnn #1#2#3#4#5#6
5443   { \DeclareTextCommand #4 {#6} { #3 {#5} {#6} {#1} {#2} } }
5444 \cs_generate_variant:Nn \__xunadd_declare_encoded:NNnnn { c }
5445 \cs_generate_variant:Nn \__xunadd_declare_encoded:NNNNnn { NNNNxx }
```

(End definition for __xunadd_declare_encoded:NNnnn.)

__xunadd_text_combine:NnnNNn 若重音命令 #2 与它的参数 #6 的复合已经由 \DeclareUTFcomposite 设置, 并且在当前字体中存在该字符, 则直接使用。否则使用组合命令。

```
5446 \cs_new_protected:Npn \__xunadd_text_combine:NnnNNn #1#2#3#4#5#6
5447   {
5448     \__xunadd_begin_hook:nn {#2} {#6}
5449     \cs_if_exist:cTF { \__xunadd_composite_cs:nnn {#2} {#3} {#6} }
5450     {
5451       \__xunadd_text_combine:cNnNNn
5452       { \__xunadd_composite_cs:nnn {#2} {#3} {#6} } #1 {#2} {#4} {#5} {#6}
```

```

5453     }
5454     { #1 {#6} {#2} {#4} {#5} }
5455     \_xunadd_end_hook:nn {#2} {#6}
5456 }
5457 \cs_new_protected:Npn \_xunadd_text_combine:NNnNNn #1#2#3#4#5#6
5458 {
5459     \token_if_chardef:NTF #1
5460     { \_xunadd_glyph_if_exist:nTF {#1} {#1} {#2 {#6} {#3} {#4} {#5} } }
5461     {#1}
5462 }
5463 \cs_generate_variant:Nn \_xunadd_text_combine:NNnNNn { c }

(End definition for \_xunadd_text_combine:NnnNNn.)

```

```

\_xunadd_combine_symbol:nnNNn
5464 \cs_new_protected:Npn \_xunadd_combine_symbol:nnNNn
5465 { \_xunadd_text_combine:NnnNNn \_xunadd_add_symbol:nnNN }
5466 \cs_new_protected:Npn \_xunadd_add_symbol:nnNN #1#2#3#4
5467 {
5468     \tl_if_blank:nTF {#1}
5469     {
5470         \_xunadd_glyph_if_exist:nTF { `#4 }
5471         {#4}
5472         { \cs_if_exist_use:cTF { ? #2 } { {#1} } {#4} }
5473     }
5474     {
5475         \_xunadd_glyph_if_exist:nTF { `#3 }
5476         { #1#3 }
5477         { \cs_if_exist_use:cTF { ? #2 } { {#1} } { #1#3 } }
5478     }
5479 }

(End definition for \_xunadd_combine_symbol:nnNNn.)

```

若组合重音符号的 #3 和基本重音符号 #4 在当前字体中都不存在，则转换到 `\DeclareTextAccentDefault` 设置的编码或者使用 `\DeclareTextCommandDefault` 中设置的命令。0.9999 版以前的 X_ET_EX 需要设置 `\XeTeXinputnormalization` 为 1，才能使用字体中由基础字符和组合符号对应的实际字符；而 0.9999 版以后的 X_ET_EX 默认就启用这个功能，`\XeTeXinputnormalization` 似乎是无效的，怀疑是使用 HarfBuzz 库替代 ICU 进行字体排版的缘故¹¹。

```

5480 \cs_new_protected:Npn \_xunadd_combine_accent:nnNNn
5481 { \_xunadd_text_combine:NnnNNn \_xunadd_add_accent:nnNN }
5482 \cs_new_protected:Npn \_xunadd_add_accent:nnNN #1#2#3#4
5483 {
5484     \tl_if_blank:nTF {#1}
5485     {
5486         \_xunadd_glyph_if_exist:nTF { `#4 }
5487         {#4}
5488         { \cs_if_exist_use:cTF { ? #2 } { {#1} } {#4} }
5489     }
5490     {
5491         \_xunadd_glyph_if_exist:nTF { `#3 }
5492         { #1#3 }
5493         {
5494             \_xunadd_glyph_if_exist:nTF { `#4 }
5495             { \add@accent { `#4 } {#1} }
5496             { \cs_if_exist_use:cTF { ? #2 } { {#1} } { #1#3 } }
5497         }
5498     }
5499 }

(End definition for \_xunadd_combine_accent:nnNNn and \_xunadd_add_accent:nnNN.)

```

```

\_xunadd_combine_accents:nnNNn
5500 \cs_new_protected:Npn \_xunadd_combine_accents:nnNNn
5501 { \_xunadd_text_combine:NnnNNn \_xunadd_add_accents:nnNN }

```

¹¹<http://tug.org/pipermail/xetex/2013-July/024579.html>

```

5502 \cs_new_protected:Npn \__xunadd_add_accents:nnNN #1#2#3#4
5503 {
5504     \tl_if_blank:nTF {#1}
5505         { \cs_if_exist_use:cTF { ? #2 } { {#1} } {#1} }
5506     {
5507         \bool_if:nTF
5508             {
5509                 \__xunadd_glyph_if_exist_p:n { `#3 } &&
5510                 \__xunadd_glyph_if_exist_p:n { `#4 }
5511             }
5512             { #1#3#4 }
5513             { \cs_if_exist_use:cTF { ? #2 } { {#1} } { #1#3#4 } }
5514     }
5515 }

```

(End definition for `__xunadd_combine_accents:nnNNn` and `__xunadd_add_accents:nnNN`.)

`__xunadd_combine_circle:nnNNn` 对圆圈中的数字或者字母适当缩小,以适合圆圈的大小。只有字体中存在 U+25EF 时,才使用这里的设置,否则还还是 L^AT_EX 中的设置。

```

\__xunadd_add_circle:nN
5516 \cs_new_protected:Npn \__xunadd_combine_circle:nnNNn
5517     { \__xunadd_text_combine:NnnNNn \__xunadd_add_circle:nnNN }
5518 \cs_new_protected:Npn \__xunadd_add_circle:nnNN #1#2#3#4
5519 {
5520     \tl_if_blank:nTF {#1}
5521     {
5522         \__xunadd_glyph_if_exist:nTF { `#4 }
5523             {#4}
5524             { \cs_if_exist_use:cTF { ? #2 } { {#1} } {#4} }
5525     }
5526     {
5527         \__xunadd_glyph_if_exist:nTF { `#4 }
5528             { \__xunadd_add_circle:nN {#1} #4 }
5529             { \cs_if_exist_use:cTF { ? #2 } { {#1} } {#1} }
5530     }
5531 }
5532 \cs_new_protected:Npn \__xunadd_add_circle:nN #1#2
5533 {
5534     \hcoffin_set:Nn \l__xunadd_tmp_coffin {#1}
5535     \hcoffin_set:Nn \l__xunadd_circle_coffin {#2}
5536     \fp_set:Nn \l__xunadd_circle_scale_fp
5537     {
5538         \dim_to_decimal_in_unit:nn
5539             {
5540                 \fp_use:N \l__xunadd_circle_ratio_fp
5541                 \coffin_wd:N \l__xunadd_circle_coffin
5542             }
5543             { \coffin_wd:N \l__xunadd_tmp_coffin }
5544     }
5545     \coffin_scale:Nnn \l__xunadd_tmp_coffin
5546         { \l__xunadd_circle_scale_fp } { \l__xunadd_circle_scale_fp }
5547     \coffin_attach:NnnNnnn
5548         \l__xunadd_circle_coffin { hc } { vc }
5549         \l__xunadd_tmp_coffin { hc } { vc } { \c_zero_dim } { \c_zero_dim }
5550     \coffin_typeset:Nnnnn \l__xunadd_circle_coffin
5551         { H } { 1 } { \c_zero_dim } { \c_zero_dim }
5552 }
5553 \fp_new:N \l__xunadd_circle_scale_fp
5554 \coffin_new:N \l__xunadd_tmp_coffin
5555 \coffin_new:N \l__xunadd_circle_coffin

```

(End definition for `__xunadd_combine_circle:nnNNn`, `__xunadd_add_circle:nnNN`, and `__xunadd_add_circle:nN`.)

`\settextcircledratio` 设置圆圈中文字的宽度与圆圈宽度的比例,预设为 0.7。

```

5556 \NewDocumentCommand \settextcircledratio { m }
5557     { \fp_set:Nn \l__xunadd_circle_ratio_fp {#1} }
5558 \fp_new:N \l__xunadd_circle_ratio_fp
5559 \settextcircledratio { 0.7 }

```

(End definition for `\settextcircledratio`.)

`_xunadd_combine_double_accent:nnNn` 使 \t 等组合重音符号放在参数的第一个字母的右边。

```
5560 \cs_new_protected:Npn \_xunadd_combine_double_accent:nnNn
5561 { \_xunadd_text_combine:NnnNn \_xunadd_add_double_accent:nnNN }
5562 \cs_new_protected:Npn \_xunadd_add_double_accent:nnNN #1#2#3#4
5563 {
5564     \tl_if_blank:nTF {#1}
5565     {
5566         \_xunadd_glyph_if_exist:nTF { `#4 }
5567         {#4}
5568         { \cs_if_exist_use:cTF { ? #2 } { {#1} } {#4} }
5569     }
5570     {
5571         \_xunadd_glyph_if_exist:nTF { `#3 }
5572         { \_xunadd_add_double_symbol:nN {#1} #3 }
5573         {
5574             \_xunadd_glyph_if_exist:nTF { `#4 }
5575             { \add@accent { `#4 } {#1} }
5576             { \cs_if_exist_use:cTF { ? #2 } { {#1} } { #1#3 } }
5577         }
5578     }
5579 }
```

(End definition for `_xunadd_combine_double_accent:nnNn`.)

`_xunadd_combine_double_symbol:nnNn` 使 \sliding 等组合重音符号放在参数的第一个字母的右边。

```
5580 \cs_new_protected:Npn \_xunadd_combine_double_symbol:nnNn
5581 { \_xunadd_text_combine:NnnNn \_xunadd_add_double_symbol:nnNN }
5582 \cs_new_protected:Npn \_xunadd_add_double_symbol:nnNN #1#2#3#4
5583 {
5584     \tl_if_blank:nTF {#1}
5585     {
5586         \_xunadd_glyph_if_exist:nTF { `#4 }
5587         {#4}
5588         { \cs_if_exist_use:cTF { ? #2 } { {#1} } {#4} }
5589     }
5590     {
5591         \_xunadd_glyph_if_exist:nTF { `#3 }
5592         { \_xunadd_add_double_symbol:nN {#1} #3 }
5593         { \cs_if_exist_use:cTF { ? #2 } { {#1} } { #1#3 } }
5594     }
5595 }
```

(End definition for `_xunadd_combine_double_symbol:nnNn`.)

`_xunadd_add_double_symbol:nN` 如果参数的第一个记号是字母类、其它符号类或者由 \chardef 定义，则将组合符号放在它的右边，否则不作处理。

```
5596 \cs_new_protected:Npn \_xunadd_add_double_symbol:nN #1#2
5597 {
5598     \tl_if_head_is_N_type:nTF {#1}
5599     {
5600         \exp_after:wN \exp_after:wN \exp_after:wN
5601         \_xunadd_add_double_symbol_aux:NnN \exp_after:wN \exp_after:wN
5602         \tl_head:w #1 \q_stop \exp_after:wN { \use_none:n #1 } #2
5603     }
5604     { #1#2 }
5605 }
5606 \cs_new_protected:Npn \_xunadd_add_double_symbol_aux:NnN #1#2#3
5607 {
5608     \bool_if:nTF
5609     {
5610         \token_if_letter_p:N #1 ||
5611         \token_if_other_p:N #1 ||
5612         \token_if_chardef_p:N #1
5613     }
5614     { #1#3#2 }
5615     { #1#2#3 }
5616 }
```

(End definition for `_xunadd_add_double_symbol:nN`.)

\AtBeginUTFCommand 设置在符号命令前后使用的钩子,可选参数用于指定单个符号命名。可以用 #1 引用带参数的组合符号命令的参数或者符号命令对应的符号。
\AtEndUTFCommand

```
5617 \NewDocumentCommand \AtBeginUTFCommand { s O { } +m }
5618 {
5619     \tl_if_blank:nTF {#2}
5620     {
5621         \IfBooleanTF {#1}
5622         { \tl_set:Nn \l_xunadd_begin_hook_tl {#3} }
5623         { \tl_put_right:Nn \l_xunadd_begin_hook_tl {#3} }
5624     }
5625     { \l_xunadd_set_cmd_hook:nnn { begin } {#2} {#3} }
5626 }
5627 \NewDocumentCommand \AtEndUTFCommand { s O { } +m }
5628 {
5629     \tl_if_blank:nTF {#2}
5630     {
5631         \IfBooleanTF {#1}
5632         { \tl_set:Nn \l_xunadd_end_hook_tl {#3} }
5633         { \tl_put_right:Nn \l_xunadd_end_hook_tl {#3} }
5634     }
5635     { \l_xunadd_set_cmd_hook:nnn { end } {#2} {#3} }
5636 }
5637 \tl_new:N \l_xunadd_begin_hook_tl
5638 \tl_new:N \l_xunadd_end_hook_tl
```

(End definition for \AtBeginUTFCommand and \AtEndUTFCommand.)

\l_xunadd_set_cmd_hook:nnn

```
5639 \cs_new_protected:Npn \l_xunadd_set_cmd_hook:nnn #1#2#3
5640 {
5641     \cs_set_protected:cpn
5642     {
5643         \tl_if_single:nTF {#2}
5644         { \use:c { \l_xunadd_#1_cname:n } { \token_to_str:N #2 } }
5645         { \l_xunadd_set_cmd_hook_aux:Nwnw #2 \q_stop {#1} }
5646     } ##1
5647     {#3}
5648 }
5649 \cs_new:Npn \l_xunadd_set_cmd_hook_aux:Nwnw #1#2 \q_stop #3
5650 { \use:c { \l_xunadd_#3_cname:n } { \token_to_str:N #1 - \tl_to_str:n {#2} } }
5651 \cs_new_nopar:Npn \l_xunadd_begin_cname:n #1 { \l_xunadd_begin_#1_hook:n }
5652 \cs_new_nopar:Npn \l_xunadd_end_cname:n #1 { \l_xunadd_end_#1_hook:n }
```

(End definition for \l_xunadd_set_cmd_hook:nnn.)

\l_xunadd_begin_hook:nn

\l_xunadd_end_hook:nn

```
5653 \cs_new_protected:Npn \l_xunadd_begin_hook:nn #1#2
5654 {
5655     \tl_use:N \l_xunadd_begin_hook_tl
5656     \cs_if_exist_use:cF { \l_xunadd_begin_cname:n { #1 - \tl_to_str:n {#2} } }
5657     { \cs_if_exist_use:cF { \l_xunadd_begin_cname:n {#1} } { \use_none:n } }
5658     {#2}
5659 }
5660 \cs_new_protected:Npn \l_xunadd_end_hook:nn #1#2
5661 {
5662     \cs_if_exist_use:cF { \l_xunadd_end_cname:n { #1 - \tl_to_str:n {#2} } }
5663     { \cs_if_exist_use:cF { \l_xunadd_end_cname:n {#1} } { \use_none:n } }
5664     {#2}
5665     \tl_use:N \l_xunadd_end_hook_tl
5666 }
```

(End definition for \l_xunadd_begin_hook:nn and \l_xunadd_end_hook:nn.)

\DeclareUTFTIPACommand

```
5667 \NewDocumentCommand \DeclareUTFTIPACommand { O { \UTFencname } m }
5668 { \use:x { \l_xunadd_text_tipa_command:Nnn \exp_not:N #2 { \token_to_str:N #2 } {#1} } }
5669 \cs_new_protected:Npn \l_xunadd_text_tipa_command:Nnn #1#2#3
5670 {
```

```

5671     \cs_set_eq:cc { UTF/#3#2 } { #3#2 }
5672     \DeclareTextCommand #1 {#3} { \_xunadd_text_tipa_command:nnn {#3} {#2} }
5673   }
5674 \cs_new_protected:Npn \_xunadd_text_tipa_command:nnn #1#2#3
5675   {
5676     \exp_after:wN \_xunadd_check_for_tipa:NNn
5677       \cs:w \use_none:n #2 \exp_after:wN \cs_end:
5678         \cs:w UTF/#1#2 \cs_end: {#3}
5679   }
5680 \cs_new_protected:Npn \_xunadd_check_for_tipa:NNn #1#2#3
5681   {
5682     \tl_if_head_eq_meaning:nNTF {#3} \textipa
5683   {
5684     \exp_after:wN \tipacatchonechar \exp_after:wN
5685       { \exp_after:wN #1 \use_none:n #3 }
5686   }
5687   { #2 {#3} }
5688 }

```

(End definition for \DeclareUTFTIPACommand.)

```

5689 </xunicode>
5690 <*xunextra>

```

以下内容选自 xunicode，并做了适当修改。

```

5691 \DeclareUTFComposite{textsuperscript}
5692 \DeclareUTFComposite{textsubscript}
5693 \DeclareUTFEncodedAccent{textsbleftarrow{"20EE}{ "20FF}}
5694 \DeclareUTFEncodedAccent`\{"0300}{ "02CB}
5695 \DeclareUTFEncodedAccent\capitalgrave{"0300}{ "02CB}
5696 \DeclareUTFEncodedAccent`\{"0301}{ "02CA}
5697 \DeclareUTFEncodedAccent\capitalacute{"0301}{ "02CA}
5698 \DeclareUTFEncodedAccent`\{"0302}{ "02C6}
5699 \DeclareUTFEncodedAccent\capitalcircumflex{"0302}{ "02C6}
5700 \DeclareUTFEncodedAccent`\{"0303}{ "02DC}
5701 \DeclareUTFEncodedAccent\capitaltilde{"0303}{ "02DC}
5702 \DeclareUTFEncodedAccent`\{"0304}{ "02C9}
5703 \DeclareUTFEncodedAccent\capitalmacron{"0304}{ "02C9}
5704 \DeclareUTFEncodedAccent{textoverline{"0305}{ "203E}}
5705 \DeclareUTFEncodedAccent\u{"0306}{ "02D8}
5706 \DeclareUTFEncodedAccent\capitalbreve{"0306}{ "02D8}
5707 \DeclareUTFEncodedAccent\.\{"0307}{ "02D9}
5708 \DeclareUTFEncodedAccent\capitaldotaccent{"0307}{ "02D9}
5709 \DeclareUTFEncodedAccent`\{"0308}{ "00A8}
5710 \DeclareUTFEncodedAccent\capitaldieresis{"0308}{ "00A8}
5711 \DeclareUTFEncodedAccent\m{"0309}{ "0309}
5712 \DeclareUTFEncodedAccent\texthookabove{"0309}{ "0309}
5713 \DeclareUTFEncodedAccent\r{"030A}{ "02DA}
5714 \DeclareUTFEncodedAccent\capitalring{"030A}{ "02DA}
5715 \DeclareUTFEncodedAccent\H{"030B}{ "02DD}
5716 \DeclareUTFEncodedAccent\capitalhungarumlaut{"030B}{ "02DD}
5717 \DeclareUTFEncodedAccent\v{"030C}{ "02C7}
5718 \DeclareUTFEncodedAccent\capitalcaron{"030C}{ "02C7}
5719 \DeclareUTFEncodedAccent{textvbaraccent{"030D}{ "02C8}}
5720 \DeclareUTFEncodedAccent{textdoublevbaraccent{"030E}{ "0022}}
5721 \DeclareUTFEncodedAccent\U{"030E}{ "0022}
5722 \DeclareUTFEncodedAccent{textdoublegrave{"030F}{ "02F5}}
5723 \DeclareUTFEncodedAccent\G{"030F}{ "02F5}
5724 \DeclareUTFEncodedAccent{textdotbreve{"0310}{ "0310}}
5725 \DeclareUTFEncodedAccent{textroundcap{"0311}{ "0311}}
5726 \DeclareUTFEncodedAccent\newtie{"0311}{ "0311}
5727 \DeclareUTFEncodedAccent\capitalnewtie{"0311}{ "0311}
5728 \DeclareUTFEncodedAccent{textturncommaabove{"0312}{ "02BB}}
5729 \DeclareUTFEncodedAccent{textcommaabove{"0313}{ "02BC}}
5730 \DeclareUTFEncodedAccent{textrevcommaabove{"0314}{ "02BD}}
5731 \DeclareUTFEncodedAccent\overbridge{"0346}{ "0346}
5732 \DeclareUTFEncodedAccent\crlildef{"034A}{ "034A}
5733 \DeclareUTFEncodedAccent\dottedtilde{"034B}{ "034B}
5734 \DeclareUTFEncodedAccent\doubletilde{"034C}{ "034C}
5735 \DeclareUTFEncodedAccent\textrightarrowhead{"0350}{ "02C3}

```

```

5736 \DeclareUTFEncodedAccent{textlefthalfring>{"0351}{02D3}
5737 \DeclareUTFEncodedAccent{textrighthalfring>{"0357}{02D2}
5738 \DeclareUTFDoubleEncodedSymbol{textdoublebrevebelow{"035C}{035C}
5739 \DeclareUTFDoubleEncodedAccent{textdoublebreve{"035D}{035D}
5740 \DeclareUTFDoubleEncodedAccent{textdoublemacron{"035E}{035E}
5741 \DeclareUTFDoubleEncodedSymbol{textdoublemacronbelow{"035F}{035F}
5742 \DeclareUTFDoubleEncodedAccent{textdoubletilde{"0360}{0360}
5743 \DeclareUTFDoubleEncodedAccent{t{"0361}{0361}
5744 \DeclareUTFDoubleEncodedAccent{capitaltie{"0361}{0361}
5745 \DeclareUTFDoubleEncodedAccent{texttoptiebar{"0361}{0361}
5746 \DeclareUTFDoubleEncodedSymbol{sliding{"0362}{0362}
5747 \DeclareUTFTIPACmd\t
5748 \DeclareUTFTIPACmd\capitaltie
5749 \DeclareUTFTIPACmd\texttoptiebar
5750 \DeclareUTFTIPACmd\sliding
5751 \DeclareUTFEncodedAccent{texthighrise{"1DC4}{1DC4}
5752 \DeclareUTFEncodedAccent{textlowrise{"1DC5}{1DC5}
5753 \DeclareUTFEncodedAccent{textrisefall{"1DC8}{1DC8}
5754 \DeclareUTFEncodedAccent{textfallrise{"1DC9}{1DC9}
5755 \DeclareUTFEncodedAccent{textaolig{"1DD5}{1DD5}
5756 \DeclareUTFCompositeSymbol{textundertie{H}{1E2A}
5757 \DeclareUTFCompositeSymbol{textundertie{h}{1E2B}
5758 \DeclareUTFEncodedAccents{textcircumgrave{"0302}{0301}
5759 \DeclareUTFSymbol{textFinv{"2132}
5760 \DeclareUTFSymbol{textaleph{"2135}
5761 \DeclareUTFSymbol{textbeth{"2136}
5762 \DeclareUTFSymbol{textgimel{"2137}
5763 \DeclareUTFSymbol{textdaleth{"2138}
5764 \DeclareUTFSymbol{textGame{"2141}
5765 \DeclareUTFCompositeCommand\tonebar{25}{\tonebar{2}\tonebar{5}}
5766 \DeclareUTFCompositeCommand\tonebar{52}{\tonebar{5}\tonebar{2}}
5767 \DeclareUTFSymbol{textbigcircle{"25EF}
5768 \DeclareUTFEncodedCircle{textcircled{"20DD}{25EF}
5769 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{0}{24EA}
5770 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{1}{2460}
5771 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{2}{2461}
5772 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{3}{2462}
5773 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{4}{2463}
5774 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{5}{2464}
5775 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{6}{2465}
5776 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{7}{2466}
5777 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{8}{2467}
5778 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{9}{2468}
5779 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{10}{2469}
5780 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{11}{246A}
5781 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{12}{246B}
5782 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{13}{246C}
5783 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{14}{246D}
5784 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{15}{246E}
5785 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{16}{246F}
5786 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{17}{2470}
5787 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{18}{2471}
5788 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{19}{2472}
5789 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{20}{2473}
5790 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{21}{3251}
5791 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{22}{3252}
5792 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{23}{3253}
5793 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{24}{3254}
5794 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{25}{3255}
5795 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{26}{3256}
5796 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{27}{3257}
5797 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{28}{3258}
5798 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{29}{3259}
5799 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{30}{325A}
5800 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{31}{325B}
5801 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{32}{325C}
5802 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{33}{325D}
5803 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{34}{325E}
5804 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{35}{325F}}

```

```
5805 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{36}{\u2022}}  
5806 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{37}{\u2023}}  
5807 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{38}{\u2024}}  
5808 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{39}{\u2025}}  
5809 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{40}{\u2026}}  
5810 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{41}{\u2027}}  
5811 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{42}{\u2028}}  
5812 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{43}{\u2029}}  
5813 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{44}{\u202A}}  
5814 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{45}{\u202B}}  
5815 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{46}{\u202C}}  
5816 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{47}{\u202D}}  
5817 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{48}{\u202E}}  
5818 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{49}{\u202F}}  
5819 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{50}{\u2020}}  
5820 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{A}{\u2021}}  
5821 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{B}{\u2022}}  
5822 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{C}{\u2023}}  
5823 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{D}{\u2024}}  
5824 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{E}{\u2025}}  
5825 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{F}{\u2026}}  
5826 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{G}{\u2027}}  
5827 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{H}{\u2028}}  
5828 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{I}{\u2029}}  
5829 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{J}{\u202A}}  
5830 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{K}{\u202B}}  
5831 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{L}{\u202C}}  
5832 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{M}{\u202D}}  
5833 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{N}{\u202E}}  
5834 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{O}{\u202F}}  
5835 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{P}{\u2020}}  
5836 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{Q}{\u2021}}  
5837 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{R}{\u2022}}  
5838 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{S}{\u2023}}  
5839 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{T}{\u2024}}  
5840 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{U}{\u2025}}  
5841 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{V}{\u2026}}  
5842 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{W}{\u2027}}  
5843 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{X}{\u2028}}  
5844 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{Y}{\u2029}}  
5845 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{Z}{\u202A}}  
5846 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{a}{\u202B}}  
5847 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{b}{\u202C}}  
5848 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{c}{\u202D}}  
5849 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{d}{\u202E}}  
5850 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{e}{\u202F}}  
5851 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{f}{\u2020}}  
5852 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{g}{\u2021}}  
5853 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{h}{\u2022}}  
5854 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{i}{\u2023}}  
5855 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{j}{\u2024}}  
5856 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{k}{\u2025}}  
5857 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{l}{\u2026}}  
5858 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{m}{\u2027}}  
5859 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{n}{\u2028}}  
5860 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{o}{\u2029}}  
5861 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{p}{\u202A}}  
5862 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{q}{\u202B}}  
5863 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{r}{\u202C}}  
5864 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{s}{\u202D}}  
5865 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{t}{\u202E}}  
5866 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{u}{\u202F}}  
5867 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{v}{\u2020}}  
5868 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{w}{\u2021}}  
5869 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{x}{\u2022}}  
5870 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{y}{\u2023}}  
5871 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{z}{\u2024}}  
5872 \DeclareUTFCompositeSymbol{textsuperscript{h}{\u02B0}}  
5873 \DeclareUTFCompositeSymbol{textsuperscript{\textthth}{\u02B1}}
```

```

5874 \DeclareUTFCompositeSymbol{textsuperscript{j}{02B2}}
5875 \DeclareUTFCompositeSymbol{textsuperscript{r}{02B3}}
5876 \DeclareUTFCompositeSymbol{textsuperscript{\textturnr}{02B4}}
5877 \DeclareUTFCompositeSymbol{textsuperscript{\textturnrrtail}{02B5}}
5878 \DeclareUTFCompositeSymbol{textsuperscript{\textinvscr}{02B6}}
5879 \DeclareUTFCompositeSymbol{textsuperscript{w}{02B7}}
5880 \DeclareUTFCompositeSymbol{textsuperscript{y}{02B8}}
5881 \DeclareUTFCompositeSymbol{textsuperscript{\textbabymath}{02E0}}
5882 \DeclareUTFCompositeSymbol{textsuperscript{\textgammalatinsmall}{02E0}}
5883 \DeclareUTFCompositeSymbol{textsuperscript{l}{02E1}}
5884 \DeclareUTFCompositeSymbol{textsuperscript{s}{02E2}}
5885 \DeclareUTFCompositeSymbol{textsuperscript{x}{02E3}}
5886 \DeclareUTFCompositeSymbol{textsuperscript{\textrevglotstop}{02E4}}
5887 \DeclareUTFCompositeSymbol{textsuperscript{\textrevespsilon}{1D4C}}
5888 \DeclareUTFCompositeSymbol{textsuperscript{\cyrn}{1D78}}
5889 \DeclareUTFCompositeSymbol{textsuperscript{\textbarsci}{1DA7}}
5890 \DeclareUTFCompositeSymbol{textsuperscript{V}{2C7D}}
5891 \DeclareUTFCompositeSymbol{textsuperscript{\textHbar}{A7F8}}
5892 \DeclareUTFCompositeSymbol{textsuperscript{\textHslash}{A7F8}}
5893 \DeclareUTFCompositeSymbol{textsuperscript{\oe}{A7F9}}
5894 \DeclareUTFCompositeSymbol{textsubscript{h}{2095}}
5895 \DeclareUTFCompositeSymbol{textsubscript{k}{2096}}
5896 \DeclareUTFCompositeSymbol{textsubscript{l}{2097}}
5897 \DeclareUTFCompositeSymbol{textsubscript{m}{2098}}
5898 \DeclareUTFCompositeSymbol{textsubscript{n}{2099}}
5899 \DeclareUTFCompositeSymbol{textsubscript{p}{209A}}
5900 \DeclareUTFCompositeSymbol{textsubscript{s}{209B}}
5901 \DeclareUTFCompositeSymbol{textsubscript{t}{209C}}

```

以下定义取自 hyperref 的 puenc.def。

```

5902 \DeclareUTFEncodedAccent{textinvbreve{"0311}{0311}}
5903 \DeclareUTFEncodedSymbol{textsubbreve{"032E}{203F}}
5904 \DeclareUTFSymbol{textHT{"0009}}
5905 \DeclareUTFSymbol{textLF{"000A}}
5906 \DeclareUTFSymbol{textCR{"000D}}
5907 \DeclareUTFSymbol{textnumbersign{"0023}}
5908 \DeclareUTFSymbol{textparenleft{"0028}}
5909 \DeclareUTFSymbol{textparenright{"0029}}
5910 \DeclareUTFSymbol{textMVPlus{"002B}}
5911 \DeclareUTFSymbol{textMVComma{"002C}}
5912 \DeclareUTFSymbol{textMVMinus{"002D}}
5913 \DeclareUTFSymbol{textMVPPeriod{"002E}}
5914 \DeclareUTFSymbol{textMVDivision{"002F}}
5915 \DeclareUTFSymbol{textMVZero{"0030}}
5916 \DeclareUTFSymbol{textMVOne{"0031}}
5917 \DeclareUTFSymbol{textMVTwo{"0032}}
5918 \DeclareUTFSymbol{textMVThree{"0033}}
5919 \DeclareUTFSymbol{textMVFour{"0034}}
5920 \DeclareUTFSymbol{textMVFive{"0035}}
5921 \DeclareUTFSymbol{textMVSix{"0036}}
5922 \DeclareUTFSymbol{textMVSSeven{"0037}}
5923 \DeclareUTFSymbol{textMVEight{"0038}}
5924 \DeclareUTFSymbol{textMVNine{"0039}}
5925 \DeclareUTFSymbol{textMVAAt{"0040}}
5926 \DeclareUTFCompositeCommand{.{\i}{i}}
5927 \DeclareUTFCompositeCommand{.{i}{i}}
5928 \DeclareUTFSymbol{textlnot{"00AC}}
5929 \DeclareUTFSymbol{textplusminus{"00B1}}
5930 \DeclareUTFSymbol{textcedilla{"00B8}}
5931 \DeclareUTFSymbol{textmultiply{"00D7}}
5932 \DeclareUTFSymbol{textThorn{"00DE}}
5933 \DeclareUTFSymbol{textdivide{"00F7}}
5934 \DeclareUTFSymbol{textHslash{"0126}}
5935 \DeclareUTFCompositeSymbol{\k{\i}{012F}}
5936 \DeclareUTFCompositeSymbol{.{L}{013F}}
5937 \DeclareUTFCompositeSymbol{.{l}{0140}}
5938 \DeclareUTFSymbol{textnapostrophe{"0149}}
5939 \DeclareUTFSymbol{textTslash{"0166}}
5940 \DeclareUTFSymbol{textttslash{"0167}}

```

```

5941 \DeclareUTFSymbol{textlongs{"017F}}
5942 \DeclareUTFSymbol{textausaB{"0181}}
5943 \DeclareUTFSymbol{textausaD{"018A}}
5944 \DeclareUTFSymbol{textrevE{"018E}}
5945 \DeclareUTFSymbol{textausaK{"0198}}
5946 \DeclareUTFSymbol{textPUnrleg{"019E}}
5947 \DeclareUTFSymbol{textinve{"01DD}}
5948 \DeclareUTFSymbol{textGslash{"01E4}}
5949 \DeclareUTFSymbol{textgslash{"01E5}}
5950 \DeclareUTFCompositeSymbol{textinvbreve{E}{"0206}}
5951 \DeclareUTFCompositeSymbol{textinvbreve{e}{"0207}}
5952 \DeclareUTFCompositeSymbol{textinvbreve{I}{"020A}}
5953 \DeclareUTFCompositeSymbol{textinvbreve{i}{"020B}}
5954 \DeclareUTFCompositeSymbol{textinvbreve{\i}{"020B}}
5955 \DeclareUTFCompositeSymbol{textinvbreve{O}{"020E}}
5956 \DeclareUTFCompositeSymbol{textinvbreve{o}{"020F}}
5957 \DeclareUTFCompositeSymbol{textinvbreve{U}{"0216}}
5958 \DeclareUTFCompositeSymbol{textinvbreve{u}{"0217}}
5959 \DeclareUTFSymbol{j{"0237}}
5960 \DeclareUTFSymbol{textPUdblig{"0238}}
5961 \DeclareUTFSymbol{textPUqplig{"0239}}
5962 \DeclareUTFSymbol{textslashc{"023C}}
5963 \DeclareUTFSymbol{textniepsilon{"025B}}
5964 \DeclareUTFSymbol{textipagamma{"0263}}
5965 \DeclareUTFSymbol{textniota{"0269}}
5966 \DeclareUTFSymbol{textniphif{"0278}}
5967 \DeclareUTFSymbol{textniupsilon{"028A}}
5968 \DeclareUTFSymbol{textstring{"02DA}}
5969 \DeclareUTFSymbol{texttildef{"02DC}}
5970 \DeclareUTFSymbol{texthungarumlaut{"02DD}}
5971 \DeclareUTFSymbol{textstringlow{"02F3}}
5972 \DeclareUTFSymbol{texttildelow{"02F7}}
5973 \DeclareUTFCommand{textnewtie{\textinvbreve\` }}}
5974 \DeclareUTFCommand{textdotbelow{\d\` }}}
5975 \DeclareUTFSymbol{textmacronbelow{"02CD}}
5976 \DeclareUTFCommand{texttie{\t\` }}}
5977 \DeclareUTFSymbol{textnumeralsigngreek{"0374}}
5978 \DeclareUTFSymbol{textnumeralsignlowergreek{"0375}}
5979 \DeclareUTFCompositeSymbol{\`{\textAlpha}{"0386}}
5980 \DeclareUTFCompositeSymbol{\`{\textEpsilon}{"0388}}
5981 \DeclareUTFCompositeSymbol{\`{\textEta}{"0389}}
5982 \DeclareUTFCompositeSymbol{\`{\textIota}{"038A}}
5983 \DeclareUTFCompositeSymbol{\`{\textOmicron}{"038C}}
5984 \DeclareUTFCompositeSymbol{\`{\textUpsilon}{"038E}}
5985 \DeclareUTFCompositeSymbol{\`{\textOmega}{"038F}}
5986 \DeclareUTFCompositeSymbol{\`{\textIotadieresis}{"0390}}
5987 \DeclareUTFSymbol{textIotadieresis{"03AA}}
5988 \DeclareUTFCompositeSymbol{\`{\textIota}{"03AA}}
5989 \DeclareUTFCompositeSymbol{\`{\textUpsilon}{"03AB}}
5990 \DeclareUTFCompositeSymbol{\`{\textAlpha}{"03AC}}
5991 \DeclareUTFCompositeSymbol{\`{\textEpsilon}{"03AD}}
5992 \DeclareUTFCompositeSymbol{\`{\textEta}{"03AE}}
5993 \DeclareUTFCompositeSymbol{\`{\textIota}{"03AF}}
5994 \DeclareUTFCompositeSymbol{\`{\textUpsilonacute}{"03B0}}
5995 \DeclareUTFSymbol{textmugreek{"03BC}}
5996 \DeclareUTFSymbol{textvarsigma{"03C2}}
5997 \DeclareUTFCompositeSymbol{\`{\textIota}{"03CA}}
5998 \DeclareUTFCompositeSymbol{\`{\textUpsilon}{"03CB}}
5999 \DeclareUTFCompositeSymbol{\`{\textOMICRON}{"03CC}}
6000 \DeclareUTFSymbol{textUpsilonacute{"03CD}}
6001 \DeclareUTFCompositeSymbol{\`{\textUpsilon}{"03CD}}
6002 \DeclareUTFCompositeSymbol{\`{\textOMEGA}{"03CE}}
6003 \DeclareUTFSymbol{textStigmagreek{"03DA}}
6004 \DeclareUTFSymbol{textstigmagreek{"03DB}}
6005 \DeclareUTFSymbol{textDigammagreek{"03DC}}
6006 \DeclareUTFSymbol{textdigammagreek{"03DD}}
6007 \DeclareUTFSymbol{textKoppagreek{"03DE}}
6008 \DeclareUTFSymbol{textkoppagreek{"03DF}}
6009 \DeclareUTFSymbol{textSampigreek{"03E0}}

```

```
6010 \DeclareUTFSymbol\textsampigreek{"03E1}
6011 \DeclareUTFSymbol\textbackepsilon{"03F6}
6012 \DeclareUTFCompositeSymbol`{\CYRE}{0400}
6013 \DeclareUTFSymbol\CYRYO{"0401}
6014 \DeclareUTFCompositeSymbol`{\CYRE}{0401}
6015 \DeclareUTFSymbol\CYRDJE{"0402}
6016 \DeclareUTFCompositeSymbol`{\CYRG}{0403}
6017 \DeclareUTFSymbol\CYRIE{"0404}
6018 \DeclareUTFSymbol\CYRDZE{"0405}
6019 \DeclareUTFSymbol\CYRII{"0406}
6020 \DeclareUTFSymbol\CYRYI{"0407}
6021 \DeclareUTFCompositeSymbol`{\CYRII}{0407}
6022 \DeclareUTFSymbol\CYRJE{"0408}
6023 \DeclareUTFSymbol\CYRLJE{"0409}
6024 \DeclareUTFSymbol\CYRNJE{"040A}
6025 \DeclareUTFSymbol\CYRTSHE{"040B}
6026 \DeclareUTFCompositeSymbol`{\CYRK}{040C}
6027 \DeclareUTFCompositeSymbol`{\CYRI}{040D}
6028 \DeclareUTFSymbol\CYRUSHRT{"040E}
6029 \DeclareUTFCompositeSymbol\U{\CYRU}{040E}
6030 \DeclareUTFSymbol\CYRDZHE{"040F}
6031 \DeclareUTFSymbol\CYRA{"0410}
6032 \DeclareUTFSymbol\CYRB{"0411}
6033 \DeclareUTFSymbol\CYRV{"0412}
6034 \DeclareUTFSymbol\CYRG{"0413}
6035 \DeclareUTFSymbol\CYRD{"0414}
6036 \DeclareUTFSymbol\CYRE{"0415}
6037 \DeclareUTFSymbol\CYRZH{"0416}
6038 \DeclareUTFSymbol\CYRZ{"0417}
6039 \DeclareUTFSymbol\CYRI{"0418}
6040 \DeclareUTFSymbol\CYRISHRT{"0419}
6041 \DeclareUTFCompositeSymbol\U{\CYRI}{0419}
6042 \DeclareUTFSymbol\CYRK{"041A}
6043 \DeclareUTFSymbol\CYRL{"041B}
6044 \DeclareUTFSymbol\CYRM{"041C}
6045 \DeclareUTFSymbol\CYRN{"041D}
6046 \DeclareUTFSymbol\CYRO{"041E}
6047 \DeclareUTFSymbol\CYRP{"041F}
6048 \DeclareUTFSymbol\CYRR{"0420}
6049 \DeclareUTFSymbol\CYRS{"0421}
6050 \DeclareUTFSymbol\CYRT{"0422}
6051 \DeclareUTFSymbol\CYRU{"0423}
6052 \DeclareUTFSymbol\CYRF{"0424}
6053 \DeclareUTFSymbol\CYRH{"0425}
6054 \DeclareUTFSymbol\CYRC{"0426}
6055 \DeclareUTFSymbol\CYRCH{"0427}
6056 \DeclareUTFSymbol\CYRSH{"0428}
6057 \DeclareUTFSymbol\CYRSHCH{"0429}
6058 \DeclareUTFSymbol\CYRHRDSN{"042A}
6059 \DeclareUTFSymbol\CYRERY{"042B}
6060 \DeclareUTFSymbol\CYRSFTSN{"042C}
6061 \DeclareUTFSymbol\CYREREV{"042D}
6062 \DeclareUTFSymbol\CYRYU{"042E}
6063 \DeclareUTFSymbol\CYRYA{"042F}
6064 \DeclareUTFSymbol\cyra{"0430}
6065 \DeclareUTFSymbol\cyrb{"0431}
6066 \DeclareUTFSymbol\cyrv{"0432}
6067 \DeclareUTFSymbol\cyrg{"0433}
6068 \DeclareUTFSymbol\cyrd{"0434}
6069 \DeclareUTFSymbol\cyre{"0435}
6070 \DeclareUTFSymbol\cyrzh{"0436}
6071 \DeclareUTFSymbol\cyrz{"0437}
6072 \DeclareUTFSymbol\cyri{"0438}
6073 \DeclareUTFSymbol\cyrishrt{"0439}
6074 \DeclareUTFCompositeSymbol\U{\cyri}{0439}
6075 \DeclareUTFSymbol\cyrk{"043A}
6076 \DeclareUTFSymbol\cyrl{"043B}
6077 \DeclareUTFSymbol\cyrm{"043C}
6078 \DeclareUTFSymbol\cyrn{"043D}
```

```

6079 \DeclareUTFSymbol\cyro{"043E}
6080 \DeclareUTFSymbol\cyrp{"043F}
6081 \DeclareUTFSymbol\cyrr{"0440}
6082 \DeclareUTFSymbol\crys{"0441}
6083 \DeclareUTFSymbol\cyrt{"0442}
6084 \DeclareUTFSymbol\cyru{"0443}
6085 \DeclareUTFSymbol\cyrf{"0444}
6086 \DeclareUTFSymbol\cyrh{"0445}
6087 \DeclareUTFSymbol\cycr{"0446}
6088 \DeclareUTFSymbol\cyrch{"0447}
6089 \DeclareUTFSymbol\cyrsh{"0448}
6090 \DeclareUTFSymbol\cyrshch{"0449}
6091 \DeclareUTFSymbol\cyrhrdsn{"044A}
6092 \DeclareUTFSymbol\cyrery{"044B}
6093 \DeclareUTFSymbol\crysftsnf{"044C}
6094 \DeclareUTFSymbol\cyrerev{"044D}
6095 \DeclareUTFSymbol\cyyru{"044E}
6096 \DeclareUTFSymbol\cyyra{"044F}
6097 \DeclareUTFCompositeSymbol\`{\cyyre}{"0450}
6098 \DeclareUTFSymbol\cyyrof{"0451}
6099 \DeclareUTFCompositeSymbol\`{\cyyre}{"0451}
6100 \DeclareUTFSymbol\cyyrdje{"0452}
6101 \DeclareUTFCompositeSymbol\`{\cyyrg}{"0453}
6102 \DeclareUTFSymbol\cyyrie{"0454}
6103 \DeclareUTFSymbol\cyyrdze{"0455}
6104 \DeclareUTFSymbol\cyyrii{"0456}
6105 \DeclareUTFSymbol\cyyrii{"0457}
6106 \DeclareUTFCompositeSymbol\`{\cyyrii}{"0457}
6107 \DeclareUTFSymbol\cyyrje{"0458}
6108 \DeclareUTFSymbol\cyyrlje{"0459}
6109 \DeclareUTFSymbol\cyyrnje{"045A}
6110 \DeclareUTFSymbol\cyyrtshe{"045B}
6111 \DeclareUTFCompositeSymbol\`{\cyyrk}{"045C}
6112 \DeclareUTFCompositeSymbol\`{\cyyri}{"045D}
6113 \DeclareUTFSymbol\cyyrushrt{"045E}
6114 \DeclareUTFCompositeSymbol\U{\cyyru}{"045E}
6115 \DeclareUTFSymbol\cyyrdzhe{"045F}
6116 \DeclareUTFSymbol\CYROMEGA{"0460}
6117 \DeclareUTFSymbol\cyyromega{"0461}
6118 \DeclareUTFSymbol\CYRYAT{"0462}
6119 \DeclareUTFSymbol\cyyryat{"0463}
6120 \DeclareUTFSymbol\CYRIOTE{"0464}
6121 \DeclareUTFSymbol\cyyriote{"0465}
6122 \DeclareUTFSymbol\CYRLYUS{"0466}
6123 \DeclareUTFSymbol\cyyrlyus{"0467}
6124 \DeclareUTFSymbol\CYRIOTLYUS{"0468}
6125 \DeclareUTFSymbol\cyyriotlyus{"0469}
6126 \DeclareUTFSymbol\CYRBYUS{"046A}
6127 \DeclareUTFSymbol\cyyrbys{"046B}
6128 \DeclareUTFSymbol\CYRIOTBYUS{"046C}
6129 \DeclareUTFSymbol\cyyriotbyus{"046D}
6130 \DeclareUTFSymbol\CYRKSI{"046E}
6131 \DeclareUTFSymbol\cyyrksci{"046F}
6132 \DeclareUTFSymbol\CYRPSI{"0470}
6133 \DeclareUTFSymbol\cyyrpsi{"0471}
6134 \DeclareUTFSymbol\CYRFITA{"0472}
6135 \DeclareUTFSymbol\cyyrfita{"0473}
6136 \DeclareUTFSymbol\CYRIZH{"0474}
6137 \DeclareUTFSymbol\cyyrizh{"0475}
6138 \DeclareUTFCompositeSymbol\c{\CYRIZH}{"0476}
6139 \DeclareUTFCompositeSymbol\c{\cyyrizh}{"0477}
6140 \DeclareUTFSymbol\CYRUK{"0478}
6141 \DeclareUTFSymbol\cyyruk{"0479}
6142 \DeclareUTFSymbol\CYROMEGARND{"047A}
6143 \DeclareUTFSymbol\cyyromegarnd{"047B}
6144 \DeclareUTFSymbol\CYROMEGATITLO{"047C}
6145 \DeclareUTFSymbol\cyyromegatitlo{"047D}
6146 \DeclareUTFSymbol\CYROT{"047E}
6147 \DeclareUTFSymbol\cyyrot{"047F}

```

```

6148 \DeclareUTFSymbol\CYRKOPPA{"0480}
6149 \DeclareUTFSymbol\cyrkoppa{"0481}
6150 \DeclareUTFSymbol\cyrthousands{"0482}
6151 \DeclareUTFSymbol\CYRISHRTDSC{"048A}
6152 \DeclareUTFSymbol\cyrishrtdsc{"048B}
6153 \DeclareUTFSymbol\CYRSEMISFTSN{"048C}
6154 \DeclareUTFSymbol\cyrsemisftsn{"048D}
6155 \DeclareUTFSymbol\CYRRTICK{"048E}
6156 \DeclareUTFSymbol\cyrrtick{"048F}
6157 \DeclareUTFSymbol\CYRGUP{"0490}
6158 \DeclareUTFSymbol\cyrgup{"0491}
6159 \DeclareUTFSymbol\CYRGHCRS{"0492}
6160 \DeclareUTFSymbol\cyrghcrs{"0493}
6161 \DeclareUTFSymbol\CYRGHK{"0494}
6162 \DeclareUTFSymbol\cyrghk{"0495}
6163 \DeclareUTFSymbol\CYRZHDSC{"0496}
6164 \DeclareUTFSymbol\cyrzhdsc{"0497}
6165 \DeclareUTFSymbol\CYRZDSC{"0498}
6166 \DeclareUTFCompositeSymbol\cf{\CYRZ}{"0498}
6167 \DeclareUTFSymbol\cyrzdsc{"0499}
6168 \DeclareUTFCompositeSymbol\cf{\cyrz}{"0499}
6169 \DeclareUTFSymbol\CYRKDSC{"049A}
6170 \DeclareUTFSymbol\cyrkdsc{"049B}
6171 \DeclareUTFSymbol\CYRKVCRS{"049C}
6172 \DeclareUTFSymbol\cyrkvcrs{"049D}
6173 \DeclareUTFSymbol\CYRKHCRS{"049E}
6174 \DeclareUTFSymbol\cyrkhcrs{"049F}
6175 \DeclareUTFSymbol\CYRKBEAK{"04A0}
6176 \DeclareUTFSymbol\cyrkbeak{"04A1}
6177 \DeclareUTFSymbol\CYRNDSC{"04A2}
6178 \DeclareUTFSymbol\cyrndsc{"04A3}
6179 \DeclareUTFSymbol\CYRNG{"04A4}
6180 \DeclareUTFSymbol\cyrng{"04A5}
6181 \DeclareUTFSymbol\CYRPHK{"04A6}
6182 \DeclareUTFSymbol\cyrphk{"04A7}
6183 \DeclareUTFSymbol\CYRABHHA{"04A8}
6184 \DeclareUTFSymbol\cyrabhha{"04A9}
6185 \DeclareUTFSymbol\CYRSDSC{"04AA}
6186 \DeclareUTFCompositeSymbol\CYRSDSC{\CYRS}{"04AA}
6187 \DeclareUTFSymbol\cyrasdsc{"04AB}
6188 \DeclareUTFCompositeSymbol\kf{\crys}{"04AB}
6189 \DeclareUTFSymbol\CYRTDSC{"04AC}
6190 \DeclareUTFSymbol\cyrtdsc{"04AD}
6191 \DeclareUTFSymbol\CYRY{"04AE}
6192 \DeclareUTFSymbol\cyry{"04AF}
6193 \DeclareUTFSymbol\CYRYHCRS{"04B0}
6194 \DeclareUTFSymbol\ciryhcrs{"04B1}
6195 \DeclareUTFSymbol\CYRHDS{"04B2}
6196 \DeclareUTFSymbol\cyrhds{"04B3}
6197 \DeclareUTFSymbol\CYRTETSE{"04B4}
6198 \DeclareUTFSymbol\cyrtetse{"04B5}
6199 \DeclareUTFSymbol\CYRCHRDSC{"04B6}
6200 \DeclareUTFSymbol\cyrchrdsc{"04B7}
6201 \DeclareUTFSymbol\CYRCHVCRS{"04B8}
6202 \DeclareUTFSymbol\cyrchvcrs{"04B9}
6203 \DeclareUTFSymbol\CYRSHHA{"04BA}
6204 \DeclareUTFSymbol\cyrshha{"04BB}
6205 \DeclareUTFSymbol\CYRABHCH{"04BC}
6206 \DeclareUTFSymbol\cyrabhch{"04BD}
6207 \DeclareUTFSymbol\CYRABHCHDSC{"04BE}
6208 \DeclareUTFCompositeSymbol\kf{\CYRABHCH}{"04BE}
6209 \DeclareUTFSymbol\cyrabhchdsc{"04BF}
6210 \DeclareUTFCompositeSymbol\kf{\cyrabhch}{"04BF}
6211 \DeclareUTFSymbol\CYRpalochnka{"04CO}
6212 \DeclareUTFCompositeSymbol\U{\CYRZH}{"04C1}
6213 \DeclareUTFCompositeSymbol\U{\cyrzh}{"04C2}
6214 \DeclareUTFSymbol\CYRKHK{"04C3}
6215 \DeclareUTFSymbol\cyrkhk{"04C4}
6216 \DeclareUTFSymbol\CYRLDSC{"04C5}

```

```

6217 \DeclareUTFSymbol\cyrldsc{"04C6}
6218 \DeclareUTFSymbol\CYRNHK{"04C7}
6219 \DeclareUTFSymbol\cyrnhk{"04C8}
6220 \DeclareUTFSymbol\CYRCHLDSC{"04CB}
6221 \DeclareUTFSymbol\cyrchldsc{"04CC}
6222 \DeclareUTFSymbol\CYRMDSC{"04CD}
6223 \DeclareUTFSymbol\cyrmndsc{"04CE}
6224 \DeclareUTFCompositeSymbol\U{\CYRA}{"04D0}
6225 \DeclareUTFCompositeSymbol\U{\cyra}{"04D1}
6226 \DeclareUTFCompositeSymbol\"{\CYRA}{"04D2}
6227 \DeclareUTFCompositeSymbol\"{\cyra}{"04D3}
6228 \DeclareUTFSymbol\CYRAE{"04D4}
6229 \DeclareUTFSymbol\cyrae{"04D5}
6230 \DeclareUTFCompositeSymbol\U{\CYRE}{"04D6}
6231 \DeclareUTFCompositeSymbol\U{\cyre}{"04D7}
6232 \DeclareUTFSymbol\CYRSCHWA{"04D8}
6233 \DeclareUTFSymbol\cyrschwa{"04D9}
6234 \DeclareUTFCompositeSymbol\"{\CYRSCHWA}{"04DA}
6235 \DeclareUTFCompositeSymbol\"{\cryscha}{"04DB}
6236 \DeclareUTFCompositeSymbol\"{\CYRZH}{"04DC}
6237 \DeclareUTFCompositeSymbol\"{\cyrzh}{"04DD}
6238 \DeclareUTFCompositeSymbol\"{\CYRZ}{"04DE}
6239 \DeclareUTFCompositeSymbol\"{\cyrz}{"04DF}
6240 \DeclareUTFSymbol\CYRABHDZE{"04E0}
6241 \DeclareUTFSymbol\cyrabhdze{"04E1}
6242 \DeclareUTFCompositeSymbol\=\{\CYRI\}{"04E2}
6243 \DeclareUTFCompositeSymbol\=\{\cyri\}{"04E3}
6244 \DeclareUTFCompositeSymbol\f{\CYRI}{"04E4}
6245 \DeclareUTFCompositeSymbol\f{\cyri}{"04E5}
6246 \DeclareUTFCompositeSymbol\f{\CYRO}{"04E6}
6247 \DeclareUTFCompositeSymbol\f{\cyro}{"04E7}
6248 \DeclareUTFSymbol\CYROTLD{"04E8}
6249 \DeclareUTFSymbol\cyrotld{"04E9}
6250 \DeclareUTFCompositeSymbol\"{\CYROTLD}{"04EA}
6251 \DeclareUTFCompositeSymbol\"{\cyrotld}{"04EB}
6252 \DeclareUTFCompositeSymbol\"{\CYREREV}{"04EC}
6253 \DeclareUTFCompositeSymbol\"{\cyreref}{"04ED}
6254 \DeclareUTFCompositeSymbol\=\{\CYRU\}{"04EE}
6255 \DeclareUTFCompositeSymbol\=\{\cyrus\}{"04EF}
6256 \DeclareUTFCompositeSymbol\f{\CYRU}{"04F0}
6257 \DeclareUTFCompositeSymbol\f{\cyrus}{"04F1}
6258 \DeclareUTFCompositeSymbol\H{\CYRU}{"04F2}
6259 \DeclareUTFCompositeSymbol\H{\cyrus}{"04F3}
6260 \DeclareUTFCompositeSymbol\"{\CYRCH}{"04F4}
6261 \DeclareUTFCompositeSymbol\"{\cyrch}{"04F5}
6262 \DeclareUTFSymbol\CYRGDSC{"04F6}
6263 \DeclareUTFSymbol\cyrgdsc{"04F7}
6264 \DeclareUTFCompositeSymbol\"{\CYRERY}{"04F8}
6265 \DeclareUTFCompositeSymbol\"{\cyrery}{"04F9}
6266 \DeclareUTFSymbol\CYRHHK{"04FC}
6267 \DeclareUTFSymbol\cyrhhk{"04FD}
6268 \DeclareUTFSymbol\sofpasuq{"05C3}
6269 \DeclareUTFSymbol\hebalef{"05D0}
6270 \DeclareUTFSymbol\hebbet{"05D1}
6271 \DeclareUTFSymbol\hebgimel{"05D2}
6272 \DeclareUTFSymbol\hebdalet{"05D3}
6273 \DeclareUTFSymbol\hebhe{"05D4}
6274 \DeclareUTFSymbol\hebvav{"05D5}
6275 \DeclareUTFSymbol\hebzayin{"05D6}
6276 \DeclareUTFSymbol\hebheth{"05D7}
6277 \DeclareUTFSymbol\hebtet{"05D8}
6278 \DeclareUTFSymbol\hebyod{"05D9}
6279 \DeclareUTFSymbol\hebfinalkaf{"05DA}
6280 \DeclareUTFSymbol\hebkaf{"05DB}
6281 \DeclareUTFSymbol\heblamed{"05DC}
6282 \DeclareUTFSymbol\hebfinalmem{"05DD}
6283 \DeclareUTFSymbol\hebmem{"05DE}
6284 \DeclareUTFSymbol\hebfinalnun{"05DF}
6285 \DeclareUTFSymbol\hebnun{"05E0}

```

```

6286 \DeclareUTFSymbol\hebsamekh{"05E1}
6287 \DeclareUTFSymbol\hebayin{"05E2}
6288 \DeclareUTFSymbol\hebfinalpe{"05E3}
6289 \DeclareUTFSymbol\hebpe{"05E4}
6290 \DeclareUTFSymbol\hebfinaltsadi{"05E5}
6291 \DeclareUTFSymbol\hebtsadi{"05E6}
6292 \DeclareUTFSymbol\hebqof{"05E7}
6293 \DeclareUTFSymbol\hebreish{"05E8}
6294 \DeclareUTFSymbol\hebshin{"05E9}
6295 \DeclareUTFSymbol\hebtav{"05EA}
6296 \DeclareUTFSymbol\doublevav{"05F0}
6297 \DeclareUTFSymbol\vavyod{"05F1}
6298 \DeclareUTFSymbol\doubleyod{"05F2}
6299 \DeclareUTFSymbol\textscd{"1D05}
6300 \DeclareUTFSymbol\textPUsck{"1D0B}
6301 \DeclareUTFSymbol\textPUscm{"1D0D}
6302 \DeclareUTFSymbol\textPUscp{"1D18}
6303 \DeclareUTFSymbol\textPUrevscr{"1D19}
6304 \DeclareUTFSymbol\texttiinferior{"1D62}
6305 \DeclareUTFSymbol\textxtrinferior{"1D63}
6306 \DeclareUTFSymbol\textxuinferior{"1D64}
6307 \DeclareUTFSymbol\textvinferior{"1D65}
6308 \DeclareUTFSymbol\textbetainferior{"1D66}
6309 \DeclareUTFSymbol\textgammainferior{"1D67}
6310 \DeclareUTFSymbol\textrhoinferior{"1D68}
6311 \DeclareUTFSymbol\textphiinferior{"1D69}
6312 \DeclareUTFSymbol\textchiinferior{"1D6A}
6313 \DeclareUTFSymbol\textbarsci{"1D7B}
6314 \DeclareUTFSymbol\textbarp{"1D7D}
6315 \DeclareUTFSymbol\textbarscu{"1D7E}
6316 \DeclareUTFSymbol\textPUhooka{"1D8F}
6317 \DeclareUTFSymbol\textPUhooke{"1D92}
6318 \DeclareUTFSymbol\textPUrhookepsilon{"1D93}
6319 \DeclareUTFSymbol\textPUrhookopeno{"1D97}
6320 \DeclareUTFCompositeSymbol{textsub breve{H}}{"1E2A}
6321 \DeclareUTFCompositeSymbol{textsub breve{h}}{"1E2B}
6322 \DeclareUTFCompositeSymbol{.\{textlongs\}}{"1E9B}
6323 \DeclareUTFSymbol\textcompwordmark{"200C}
6324 \DeclareUTFSymbol\textxhdotfor{"2025}
6325 \DeclareUTFSymbol\textxprime{"2032}
6326 \DeclareUTFSymbol\textxsecond{"2033}
6327 \DeclareUTFSymbol\textxthird{"2034}
6328 \DeclareUTFSymbol\textxbackprime{"2035}
6329 \DeclareUTFSymbol\textxlefttherefore{"2056}
6330 \DeclareUTFSymbol\textxfourth{"2057}
6331 \DeclareUTFSymbol\textxdiamondddots{"2058}
6332 \DeclareUTFSymbol\textxzerosuperior{"2070}
6333 \DeclareUTFSymbol\textxisuperior{"2071}
6334 \DeclareUTFSymbol\textxfoursuperior{"2074}
6335 \DeclareUTFSymbol\textxfivesuperior{"2075}
6336 \DeclareUTFSymbol\textxsixsuperior{"2076}
6337 \DeclareUTFSymbol\textxsevensuperior{"2077}
6338 \DeclareUTFSymbol\textxeightsuperior{"2078}
6339 \DeclareUTFSymbol\textxninesuperior{"2079}
6340 \DeclareUTFSymbol\textxplussuperior{"207A}
6341 \DeclareUTFSymbol\textxminussuperior{"207B}
6342 \DeclareUTFSymbol\textxequalsuperior{"207C}
6343 \DeclareUTFSymbol\textxparenleftsuperior{"207D}
6344 \DeclareUTFSymbol\textxparenrightsuperior{"207E}
6345 \DeclareUTFSymbol\textxnsuperior{"207F}
6346 \DeclareUTFSymbol\textxzeroinferior{"2080}
6347 \DeclareUTFSymbol\textxoneinferior{"2081}
6348 \DeclareUTFSymbol\textxtwoinferior{"2082}
6349 \DeclareUTFSymbol\textxthreeinferior{"2083}
6350 \DeclareUTFSymbol\textxfourinferior{"2084}
6351 \DeclareUTFSymbol\textxfiveinferior{"2085}
6352 \DeclareUTFSymbol\textxsixinferior{"2086}
6353 \DeclareUTFSymbol\textseveninferior{"2087}
6354 \DeclareUTFSymbol\textxeightinferior{"2088}

```

```

6355 \DeclareUTFSymbol{textnineinferior{"2089}}
6356 \DeclareUTFSymbol{textplusinferior{"208A}}
6357 \DeclareUTFSymbol{textminusinferior{"208B}}
6358 \DeclareUTFSymbol{textequalsinferior{"208C}}
6359 \DeclareUTFSymbol{textparenleftinferior{"208D}}
6360 \DeclareUTFSymbol{textparenrightinferior{"208E}}
6361 \DeclareUTFSymbol{textainferior{"2090}}
6362 \DeclareUTFSymbol{texteinferior{"2091}}
6363 \DeclareUTFSymbol{textoinferior{"2092}}
6364 \DeclareUTFSymbol{textxinferior{"2093}}
6365 \DeclareUTFSymbol{textschwainferior{"2094}}
6366 \DeclareUTFSymbol{textthinferior{"2095}}
6367 \DeclareUTFSymbol{texttkinferior{"2096}}
6368 \DeclareUTFSymbol{textlinferior{"2097}}
6369 \DeclareUTFSymbol{textminferior{"2098}}
6370 \DeclareUTFSymbol{texttninferior{"2099}}
6371 \DeclareUTFSymbol{textpinferior{"209A}}
6372 \DeclareUTFSymbol{textsinferior{"209B}}
6373 \DeclareUTFSymbol{textttinferior{"209C}}
6374 \DeclareUTFSymbol{textpeseta{"20A7}}
6375 \DeclareUTFSymbol{textDeleatur{"20B0}}
6376 \DeclareUTFSymbol{textguarani{"20B2}}
6377 \DeclareUTFSymbol{texthslash{"210F}}
6378 \DeclareUTFSymbol{textIm{"2111}}
6379 \DeclareUTFSymbol{textell{"2113}}
6380 \DeclareUTFSymbol{textwp{"2118}}
6381 \DeclareUTFSymbol{textRe{"211C}}
6382 \DeclareUTFSymbol{textriota{"2129}}
6383 \DeclareUTFSymbol{textangstrom{"212B}}
6384 \DeclareUTFSymbol{textfax{"213B}}
6385 \DeclareUTFSymbol{textinvamp{"214B}}
6386 \DeclareUTFSymbol{textoneseventh{"2150}}
6387 \DeclareUTFSymbol{textoneninth{"2151}}
6388 \DeclareUTFSymbol{textonetenth{"2152}}
6389 \DeclareUTFSymbol{textonethird{"2153}}
6390 \DeclareUTFSymbol{texttwothirds{"2154}}
6391 \DeclareUTFSymbol{textonefifth{"2155}}
6392 \DeclareUTFSymbol{texttwofifths{"2156}}
6393 \DeclareUTFSymbol{textthreefifths{"2157}}
6394 \DeclareUTFSymbol{textfourfifths{"2158}}
6395 \DeclareUTFSymbol{textonesixth{"2159}}
6396 \DeclareUTFSymbol{textfivesixths{"215A}}
6397 \DeclareUTFSymbol{textoneeighth{"215B}}
6398 \DeclareUTFSymbol{textthreeeeighths{"215C}}
6399 \DeclareUTFSymbol{textfiveeighths{"215D}}
6400 \DeclareUTFSymbol{textseveneighths{"215E}}
6401 \DeclareUTFSymbol{textrevc{"2184}}
6402 \DeclareUTFSymbol{textzerothirds{"2189}}
6403 \DeclareUTFSymbol{textnleftarrow{"219A}}
6404 \DeclareUTFSymbol{textnrightarrow{"219B}}
6405 \DeclareUTFSymbol{texttwoheadleftarrow{"219E}}
6406 \DeclareUTFCommand{textntwoheadleftarrow{\textlstrikethru\texttwoheadleftarrow}}
6407 \DeclareUTFSymbol{texttwoheaduparrow{"219F}}
6408 \DeclareUTFSymbol{texttwoheadrightarrow{"21A0}}
6409 \DeclareUTFCommand{textntwoheadrightarrow{\textlstrikethru\texttwoheadrightarrow}}
6410 \DeclareUTFSymbol{texttwoheaddownarrow{"21A1}}
6411 \DeclareUTFSymbol{textleftarrowtail{"21A2}}
6412 \DeclareUTFSymbol{textrightarrowtail{"21A3}}
6413 \DeclareUTFSymbol{textmapsto{"21A6}}
6414 \DeclareUTFSymbol{texthookleftarrow{"21A9}}
6415 \DeclareUTFSymbol{texthookrightarrow{"21AA}}
6416 \DeclareUTFSymbol{textlooparrowleft{"21AB}}
6417 \DeclareUTFSymbol{textlooparrowright{"21AC}}
6418 \DeclareUTFSymbol{textnleftrightarrow{"21AE}}
6419 \DeclareUTFSymbol{textlightning{"21AF}}
6420 \DeclareUTFSymbol{textdlsh{"21B5}}
6421 \DeclareUTFSymbol{textcurvearrowleft{"21B6}}
6422 \DeclareUTFSymbol{textcurvearrowright{"21B7}}
6423 \DeclareUTFSymbol{textleftharpoonup{"21BC}}

```

```

6424 \DeclareUTFSymbol{textleftharpoondown{"21BD}}
6425 \DeclareUTFSymbol{textupharpoonright{"21BE}}
6426 \DeclareUTFSymbol{textupharpoonleft{"21BF}}
6427 \DeclareUTFSymbol{textrightharpoonup{"21C0}}
6428 \DeclareUTFSymbol{textrightharpoondown{"21C1}}
6429 \DeclareUTFSymbol{textdownharpoonright{"21C2}}
6430 \DeclareUTFSymbol{textdownharpoonleft{"21C3}}
6431 \DeclareUTFSymbol{textrightleftarrows{"21C4}}
6432 \DeclareUTFSymbol{textupdownarrows{"21C5}}
6433 \DeclareUTFSymbol{textleftrightarrows{"21C6}}
6434 \DeclareUTFSymbol{textleftrightarrows{"21C7}}
6435 \DeclareUTFSymbol{textupuparrows{"21C8}}
6436 \DeclareUTFSymbol{textrightrightarrows{"21C9}}
6437 \DeclareUTFSymbol{textdowndownarrows{"21CA}}
6438 \DeclareUTFSymbol{textleftrightharpoons{"21CB}}
6439 \DeclareUTFSymbol{textrightleftharpoons{"21CC}}
6440 \DeclareUTFSymbol{textnLeftarrow{"21CD}}
6441 \DeclareUTFSymbol{textnLeftrightarrow{"21CE}}
6442 \DeclareUTFSymbol{textnRightarrow{"21CF}}
6443 \DeclareUTFSymbol{textLeftarrow{"21D0}}
6444 \DeclareUTFSymbol{textUparrow{"21D1}}
6445 \DeclareUTFSymbol{textRightarrow{"21D2}}
6446 \DeclareUTFSymbol{textDownarrow{"21D3}}
6447 \DeclareUTFSymbol{textLeftrightarrow{"21D4}}
6448 \DeclareUTFSymbol{textUpdownarrow{"21D5}}
6449 \DeclareUTFSymbol{textNwarrow{"21D6}}
6450 \DeclareUTFSymbol{textNearrow{"21D7}}
6451 \DeclareUTFSymbol{textSearrow{"21D8}}
6452 \DeclareUTFSymbol{textSwarrow{"21D9}}
6453 \DeclareUTFSymbol{textLleftarrow{"21DA}}
6454 \DeclareUTFSymbol{textRrightarrow{"21DB}}
6455 \DeclareUTFSymbol{textleftsquigarrow{"21DC}}
6456 \DeclareUTFSymbol{textrightsquigarrow{"21DD}}
6457 \DeclareUTFSymbol{textdashleftarrow{"21E0}}
6458 \DeclareUTFSymbol{textdasheduparrow{"21E1}}
6459 \DeclareUTFSymbol{textdashrightarrow{"21E2}}
6460 \DeclareUTFSymbol{textdasheddownarrow{"21E3}}
6461 \DeclareUTFSymbol{textpointer{"21E8}}
6462 \DeclareUTFSymbol{textdownuparrows{"21F5}}
6463 \DeclareUTFSymbol{textleftarrowtriangle{"21FD}}
6464 \DeclareUTFSymbol{textrightarrowtriangle{"21FE}}
6465 \DeclareUTFSymbol{textleftrightarrowtriangle{"21FF}}
6466 \DeclareUTFSymbol{textforall{"2200}}
6467 \DeclareUTFSymbol{textcomplement{"2201}}
6468 \DeclareUTFSymbol{textpartial{"2202}}
6469 \DeclareUTFSymbol{textexists{"2203}}
6470 \DeclareUTFSymbol{textnexists{"2204}}
6471 \DeclareUTFSymbol{textemptyset{"2205}}
6472 \DeclareUTFSymbol{texttriangle{"2206}}
6473 \DeclareUTFSymbol{textnabla{"2207}}
6474 \DeclareUTFSymbol{textin{"2208}}
6475 \DeclareUTFSymbol{textnotin{"2209}}
6476 \DeclareUTFSymbol{textsmallin{"220A}}
6477 \DeclareUTFSymbol{textni{"220B}}
6478 \DeclareUTFSymbol{textnotowner{"220C}}
6479 \DeclareUTFSymbol{textmallows{"220D}}
6480 \DeclareUTFSymbol{textprod{"220F}}
6481 \DeclareUTFSymbol{textamalg{"2210}}
6482 \DeclareUTFSymbol{textsum{"2211}}
6483 \DeclareUTFSymbol{texttmp{"2213}}
6484 \DeclareUTFSymbol{textdotplus{"2214}}
6485 \DeclareUTFSymbol{textDivides{"2215}}
6486 \DeclareUTFSymbol{textsetminus{"2216}}
6487 \DeclareUTFSymbol{textast{"2217}}
6488 \DeclareUTFSymbol{textcirc{"2218}}
6489 \DeclareUTFSymbol{textbulletoperator{"2219}}
6490 \DeclareUTFSymbol{textpropto{"221D}}
6491 \DeclareUTFSymbol{textinfty{"221E}}
6492 \DeclareUTFSymbol{textangle{"2220}}

```

```

6493 \DeclareUTFSymbol{textmeasuredangle{"2221}}
6494 \DeclareUTFSymbol{textsphericalangle{"2222}}
6495 \DeclareUTFSymbol{textmid{"2223}}
6496 \DeclareUTFSymbol{textnmid{"2224}}
6497 \DeclareUTFSymbol{textparallel{"2225}}
6498 \DeclareUTFSymbol{textnparallel{"2226}}
6499 \DeclareUTFSymbol{textwedge{"2227}}
6500 \DeclareUTFCommand{textowedge{\textcircled{textwedge}}}
6501 \DeclareUTFSymbol{textvee{"2228}}
6502 \DeclareUTFCommand{textovee{\textcircled{textvee}}}
6503 \DeclareUTFSymbol{textcap{"2229}}
6504 \DeclareUTFSymbol{textcup{"222A}}
6505 \DeclareUTFSymbol{textint{"222B}}
6506 \DeclareUTFSymbol{textiint{"222C}}
6507 \DeclareUTFSymbol{textiiint{"222D}}
6508 \DeclareUTFSymbol{textoint{"222E}}
6509 \DeclareUTFSymbol{textoiint{"222F}}
6510 \DeclareUTFSymbol{textointclockwise{"2232}}
6511 \DeclareUTFSymbol{textointctrclockwise{"2233}}
6512 \DeclareUTFSymbol{textttherefore{"2234}}
6513 \DeclareUTFSymbol{textbecause{"2235}}
6514 \DeclareUTFSymbol{textvdotdot{"2236}}
6515 \DeclareUTFSymbol{textsquaredots{"2237}}
6516 \DeclareUTFSymbol{textdotminus{"2238}}
6517 \DeclareUTFSymbol{texteqcolon{"2239}}
6518 \DeclareUTFSymbol{textsim{"223C}}
6519 \DeclareUTFSymbol{textbacksim{"223D}}
6520 \DeclareUTFCommand{textnbacksim{\textlstrikethru{textnbacksim}}}
6521 \DeclareUTFSymbol{textwr{"2240}}
6522 \DeclareUTFSymbol{textnsim{"2241}}
6523 \DeclareUTFSymbol{texteqsim{"2242}}
6524 \DeclareUTFCommand{textneqsim{\textlstrikethru{texteqsim}}}
6525 \DeclareUTFSymbol{textsimeq{"2243}}
6526 \DeclareUTFSymbol{textnsimeq{"2244}}
6527 \DeclareUTFSymbol{textcong{"2245}}
6528 \DeclareUTFSymbol{textncong{"2247}}
6529 \DeclareUTFSymbol{textapprox{"2248}}
6530 \DeclareUTFSymbol{textnapprox{"2249}}
6531 \DeclareUTFSymbol{textapproxeq{"224A}}
6532 \DeclareUTFCommand{textnapproxeq{\textlstrikethru{textapproxeq}}}
6533 \DeclareUTFSymbol{texttriplesim{"224B}}
6534 \DeclareUTFCommand{textntriplesim{\textlstrikethru{texttriplesim}}}
6535 \DeclareUTFSymbol{textbackcong{"224C}}
6536 \DeclareUTFCommand{textnbackcong{\textlstrikethru{textbackcong}}}
6537 \DeclareUTFSymbol{textasymp{"224D}}
6538 \DeclareUTFCommand{textnasymp{\textlstrikethru{textasymp}}}
6539 \DeclareUTFSymbol{textBumpeq{"224E}}
6540 \DeclareUTFCommand{textnBumpeq{\textlstrikethru{textBumpeq}}}
6541 \DeclareUTFSymbol{textbumpeq{"224F}}
6542 \DeclareUTFCommand{textnbumpeq{\textlstrikethru{textbumpeq}}}
6543 \DeclareUTFSymbol{textdoteq{"2250}}
6544 \DeclareUTFCommand{textndoteq{\textlstrikethru{textdoteq}}}
6545 \DeclareUTFSymbol{textdoteqdot{"2251}}
6546 \DeclareUTFCommand{textnDoteq{\textlstrikethru{textdoteqdot}}}
6547 \DeclareUTFSymbol{textfallingdoteq{"2252}}
6548 \DeclareUTFCommand{textnfallingdoteq{\textlstrikethru{textfallingdoteq}}}
6549 \DeclareUTFSymbol{textrisingdoteq{"2253}}
6550 \DeclareUTFCommand{textnrisingdoteq{\textlstrikethru{textrisingdoteq}}}
6551 \DeclareUTFSymbol{textcolonequals{"2254}}
6552 \DeclareUTFSymbol{textqualscolon{"2255}}
6553 \DeclareUTFSymbol{texteqcirc{"2256}}
6554 \DeclareUTFCommand{textneqcirc{\textlstrikethru{texteqcirc}}}
6555 \DeclareUTFSymbol{textcirceq{"2257}}
6556 \DeclareUTFCommand{textncirceq{\textlstrikethru{textcirceq}}}
6557 \DeclareUTFSymbol{texthateq{"2259}}
6558 \DeclareUTFCommand{textnhateq{\textlstrikethru{texthateq}}}
6559 \DeclareUTFSymbol{texttriangleq{"225C}}
6560 \DeclareUTFSymbol{textneq{"2260}}
6561 \DeclareUTFSymbol{textne{"2260}}

```

```

6562 \DeclareUTFSymbol{textequiv{"2261}}
6563 \DeclareUTFSymbol{textnequiv{"2262}}
6564 \DeclareUTFSymbol{textleq{"2264}}
6565 \DeclareUTFSymbol{textle{"2264}}
6566 \DeclareUTFSymbol{textgeq{"2265}}
6567 \DeclareUTFSymbol{textge{"2265}}
6568 \DeclareUTFSymbol{textleqq{"2266}}
6569 \DeclareUTFCommand{textnleqq{\textlstrikethru\textleqq}}
6570 \DeclareUTFSymbol{textgeqq{"2267}}
6571 \DeclareUTFCommand{textngeqq{\textlstrikethru\textgeqq}}
6572 \DeclareUTFSymbol{textlnqq{"2268}}
6573 \DeclareUTFSymbol{textgneqq{"2269}}
6574 \DeclareUTFSymbol{textll{"226A}}
6575 \DeclareUTFCommand{textnll{\textlstrikethru\textll}}
6576 \DeclareUTFSymbol{textgg{"226B}}
6577 \DeclareUTFCommand{textngg{\textlstrikethru\textgg}}
6578 \DeclareUTFSymbol{textbetween{"226C}}
6579 \DeclareUTFSymbol{textnless{"226E}}
6580 \DeclareUTFSymbol{textngtr{"226F}}
6581 \DeclareUTFSymbol{textnleq{"2270}}
6582 \DeclareUTFSymbol{textngeq{"2271}}
6583 \DeclareUTFSymbol{textlesssim{"2272}}
6584 \DeclareUTFSymbol{textgtrsim{"2273}}
6585 \DeclareUTFSymbol{textnlessim{"2274}}
6586 \DeclareUTFSymbol{textngtrsim{"2275}}
6587 \DeclareUTFSymbol{textlessgtr{"2276}}
6588 \DeclareUTFSymbol{textgtrless{"2277}}
6589 \DeclareUTFSymbol{textngtrless{"2278}}
6590 \DeclareUTFSymbol{textnlessgtr{"2279}}
6591 \DeclareUTFSymbol{textprec{"227A}}
6592 \DeclareUTFSymbol{textsucc{"227B}}
6593 \DeclareUTFSymbol{textpreccurlyeq{"227C}}
6594 \DeclareUTFSymbol{textsucccurlyeq{"227D}}
6595 \DeclareUTFSymbol{textprecsim{"227E}}
6596 \DeclareUTFCommand{textnprecsim{\textlstrikethru\textprecsim}}
6597 \DeclareUTFSymbol{textsuccsim{"227F}}
6598 \DeclareUTFCommand{textnsuccsim{\textlstrikethru\textsuccsim}}
6599 \DeclareUTFSymbol{textnprec{"2280}}
6600 \DeclareUTFSymbol{textnsucc{"2281}}
6601 \DeclareUTFSymbol{textsubset{"2282}}
6602 \DeclareUTFSymbol{textsupset{"2283}}
6603 \DeclareUTFSymbol{textnsubset{"2284}}
6604 \DeclareUTFSymbol{textnsupset{"2285}}
6605 \DeclareUTFSymbol{textsubseteq{"2286}}
6606 \DeclareUTFSymbol{textsupseteq{"2287}}
6607 \DeclareUTFSymbol{textnsubseteq{"2288}}
6608 \DeclareUTFSymbol{textnsupseteq{"2289}}
6609 \DeclareUTFSymbol{textsubsetneq{"228A}}
6610 \DeclareUTFSymbol{textsupsetneq{"228B}}
6611 \DeclareUTFSymbol{textcupdot{"228D}}
6612 \DeclareUTFSymbol{textcupplus{"228E}}
6613 \DeclareUTFSymbol{textsqsubset{"228F}}
6614 \DeclareUTFCommand{textnsqsubset{\textlstrikethru\textsqsubset}}
6615 \DeclareUTFSymbol{textsqsupset{"2290}}
6616 \DeclareUTFCommand{textnsqsupset{\textlstrikethru\textsqsupset}}
6617 \DeclareUTFSymbol{textsqsubseteq{"2291}}
6618 \DeclareUTFCommand{textnsqsubseteq{\textlstrikethru\textsqsubseteq}}
6619 \DeclareUTFSymbol{textsqsupseteq{"2292}}
6620 \DeclareUTFCommand{textnsqsupseteq{\textlstrikethru\textsqsupseteq}}
6621 \DeclareUTFSymbol{textsqcap{"2293}}
6622 \DeclareUTFSymbol{textsqcup{"2294}}
6623 \DeclareUTFSymbol{textoplus{"2295}}
6624 \DeclareUTFSymbol{textominus{"2296}}
6625 \DeclareUTFSymbol{textotimes{"2297}}
6626 \DeclareUTFSymbol{textoslash{"2298}}
6627 \DeclareUTFSymbol{textodot{"2299}}
6628 \DeclareUTFSymbol{textcircledcirc{"229A}}
6629 \DeclareUTFSymbol{textcircledast{"229B}}
6630 \DeclareUTFSymbol{textcircleddash{"229D}}

```

```

6631 \DeclareUTFSymbol\textboxplus{"229E}
6632 \DeclareUTFSymbol\textboxminus{"229F}
6633 \DeclareUTFSymbol\textboxtimes{"22A0}
6634 \DeclareUTFSymbol\textboxdot{"22A1}
6635 \DeclareUTFSymbol\textvdash{"22A2}
6636 \DeclareUTFSymbol\textdashv{"22A3}
6637 \DeclareUTFCommand\textndashv{\textlstrikethru{textdashv}}
6638 \DeclareUTFSymbol\texttop{"22A4}
6639 \DeclareUTFCommand\textndownvdash{\textlstrikethru{texttop}}
6640 \DeclareUTFSymbol\textbot{"22A5}
6641 \DeclareUTFCommand\textnupvdash{\textlstrikethru{textbot}}
6642 \DeclareUTFSymbol\textvDash{"22A8}
6643 \DeclareUTFSymbol\textVdash{"22A9}
6644 \DeclareUTFSymbol\textVvdash{"22AA}
6645 \DeclareUTFCommand\textnVdash{\textlstrikethru{textVvdash}}
6646 \DeclareUTFSymbol\textVDash{"22AB}
6647 \DeclareUTFSymbol\textnvDash{"22AC}
6648 \DeclareUTFSymbol\textnvDash{"22AD}
6649 \DeclareUTFSymbol\textnvDash{"22AE}
6650 \DeclareUTFSymbol\textnvDash{"22AF}
6651 \DeclareUTFSymbol\textlhd{"22B2}
6652 \DeclareUTFSymbol\textrhd{"22B3}
6653 \DeclareUTFSymbol\textunlhd{"22B4}
6654 \DeclareUTFSymbol\textunrhd{"22B5}
6655 \DeclareUTFSymbol\textmultimapdotbothA{"22B6}
6656 \DeclareUTFSymbol\textmultimapdotbothB{"22B7}
6657 \DeclareUTFSymbol\textmultimap{"22B8}
6658 \DeclareUTFSymbol\textveebar{"22BB}
6659 \DeclareUTFSymbol\textbarwedge{"22BC}
6660 \DeclareUTFSymbol\textstar{"22C6}
6661 \DeclareUTFSymbol\textdivideontimes{"22C7}
6662 \DeclareUTFSymbol\textbowtie{"22C8}
6663 \DeclareUTFSymbol\textltimes{"22C9}
6664 \DeclareUTFSymbol\textrtimes{"22CA}
6665 \DeclareUTFSymbol\textleftthreetimes{"22CB}
6666 \DeclareUTFSymbol\textrightthreetimes{"22CC}
6667 \DeclareUTFSymbol\textbacksimeq{"22CD}
6668 \DeclareUTFCommand\textnbacksimeq{\textlstrikethru{textbacksimeq}}
6669 \DeclareUTFSymbol\textcurlyvee{"22CE}
6670 \DeclareUTFSymbol\textcurlywedge{"22CF}
6671 \DeclareUTFSymbol\textSubset{"22D0}
6672 \DeclareUTFCommand\textnSubset{\textlstrikethru{textSubset}}
6673 \DeclareUTFSymbol\textSupset{"22D1}
6674 \DeclareUTFCommand\textnSupset{\textlstrikethru{textSupset}}
6675 \DeclareUTFSymbol\textCap{"22D2}
6676 \DeclareUTFSymbol\textCup{"22D3}
6677 \DeclareUTFSymbol\textpitchfork{"22D4}
6678 \DeclareUTFSymbol\textlessdot{"22D6}
6679 \DeclareUTFSymbol\textgtrdot{"22D7}
6680 \DeclareUTFSymbol\textlll{"22D8}
6681 \DeclareUTFSymbol\textggg{"22D9}
6682 \DeclareUTFSymbol\textlesseqgtr{"22DA}
6683 \DeclareUTFSymbol\textgtreqless{"22DB}
6684 \DeclareUTFSymbol\textcurlyeqprec{"22DE}
6685 \DeclareUTFCommand\textncurlyeqprec{\textlstrikethru{textcurlyeqprec}}
6686 \DeclareUTFSymbol\textcurlyeqsucc{"22DF}
6687 \DeclareUTFCommand\textncurlyeqsucc{\textlstrikethru{textcurlyeqsucc}}
6688 \DeclareUTFSymbol\textnpreccurlyeq{"22EO}
6689 \DeclareUTFSymbol\textnsucccurlyeq{"22E1}
6690 \DeclareUTFSymbol\textnqsubseteq{"22E2}
6691 \DeclareUTFSymbol\textnqsupseteq{"22E3}
6692 \DeclareUTFSymbol\textsqsubsetneq{"22E4}
6693 \DeclareUTFSymbol\textsqsupsetneq{"22E5}
6694 \DeclareUTFSymbol\textlnsim{"22E6}
6695 \DeclareUTFSymbol\textgnsim{"22E7}
6696 \DeclareUTFSymbol\textprecnsim{"22E8}
6697 \DeclareUTFSymbol\textsuccnsim{"22E9}
6698 \DeclareUTFSymbol\textntriangleleft{"22EA}
6699 \DeclareUTFSymbol\textntriangleright{"22EB}

```

```
6700 \DeclareUTFSymbol{textntrianglelefteq{"22EC}}
6701 \DeclareUTFSymbol{textntrianglerighteq{"22ED}}
6702 \DeclareUTFSymbol{textvdots{"22EE}}
6703 \DeclareUTFSymbol{textcdots{"22EF}}
6704 \DeclareUTFSymbol{textudots{"22F0}}
6705 \DeclareUTFSymbol{textddots{"22F1}}
6706 \DeclareUTFSymbol{textbarin{"22F6}}
6707 \DeclareUTFSymbol{textdiameter{"2300}}
6708 \DeclareUTFSymbol{textbackneg{"2310}}
6709 \DeclareUTFSymbol{textwasylozenge{"2311}}
6710 \DeclareUTFSymbol{textinvbackneg{"2319}}
6711 \DeclareUTFSymbol{textclock{"231A}}
6712 \DeclareUTFSymbol{textulcorner{"231C}}
6713 \DeclareUTFSymbol{texturcorner{"231D}}
6714 \DeclareUTFSymbol{textllcorner{"231E}}
6715 \DeclareUTFSymbol{textlrcorner{"231F}}
6716 \DeclareUTFSymbol{textfrown{"2322}}
6717 \DeclareUTFSymbol{textsmile{"2323}}
6718 \DeclareUTFSymbol{textKeyboard{"2328}}
6719 \DeclareUTFSymbol{textlangle{"2329}}
6720 \DeclareUTFSymbol{texttriangle{"232A}}
6721 \DeclareUTFSymbol{textAPLinv{"2339}}
6722 \DeclareUTFSymbol{textTumbler{"233C}}
6723 \DeclareUTFSymbol{textstmaryrdbaro{"233D}}
6724 \DeclareUTFSymbol{textnotslash{"233F}}
6725 \DeclareUTFSymbol{textnotbackslash{"2340}}
6726 \DeclareUTFSymbol{textboxbackslash{"2342}}
6727 \DeclareUTFSymbol{textAPLleftarrowbox{"2347}}
6728 \DeclareUTFSymbol{textAPLrightarrowbox{"2348}}
6729 \DeclareUTFSymbol{textAPLuparrowbox{"2350}}
6730 \DeclareUTFSymbol{textAPLdownarrowbox{"2357}}
6731 \DeclareUTFSymbol{textAPLinput{"235E}}
6732 \DeclareUTFSymbol{textRequest{"2370}}
6733 \DeclareUTFSymbol{textBeam{"2393}}
6734 \DeclareUTFSymbol{texthexagon{"2394}}
6735 \DeclareUTFSymbol{textAPLbox{"2395}}
6736 \DeclareUTFSymbol{textForwardToIndex{"23ED}}
6737 \DeclareUTFSymbol{textRewindToIndex{"23EE}}
6738 \DeclareUTFSymbol{textbbslash{"244A}}
6739 \DeclareUTFSymbol{textCircledA{"24B6}}
6740 \DeclareUTFSymbol{textCleaningF{"24BB}}
6741 \DeclareUTFCommand{textCleaningFF{\b\textCleaningF}}
6742 \DeclareUTFSymbol{textCleaningP{"24C5}}
6743 \DeclareUTFCommand{textCleaningPP{\b\textCleaningP}}
6744 \DeclareUTFSymbol{textCuttingLine{"2504}}
6745 \DeclareUTFSymbol{textUParrow{"25B2}}
6746 \DeclareUTFSymbol{textbigtriangleup{"25B3}}
6747 \DeclareUTFSymbol{textForward{"25B6}}
6748 \DeclareUTFSymbol{texttriangleright{"25B7}}
6749 \DeclareUTFSymbol{textRHD{"25BA}}
6750 \DeclareUTFSymbol{textDOWNarrow{"25BC}}
6751 \DeclareUTFSymbol{textbigtriangledown{"25BD}}
6752 \DeclareUTFSymbol{textRewind{"25C0}}
6753 \DeclareUTFSymbol{texttriangleleft{"25C1}}
6754 \DeclareUTFSymbol{textLHD{"25C4}}
6755 \DeclareUTFSymbol{textdiamond{"25C7}}
6756 \DeclareUTFSymbol{textlozenge{"25CA}}
6757 \DeclareUTFSymbol{textLEFTCIRCLE{"25D6}}
6758 \DeclareUTFSymbol{textRIGHTCIRCLE{"25D7}}
6759 \DeclareUTFSymbol{textboxbar{"25EB}}
6760 \DeclareUTFSymbol{textCloud{"2601}}
6761 \DeclareUTFSymbol{textFiveStar{"2605}}
6762 \DeclareUTFSymbol{textFiveStarOpen{"2606}}
6763 \DeclareUTFSymbol{textPhone{"260E}}
6764 \DeclareUTFSymbol{textboxempty{"2610}}
6765 \DeclareUTFSymbol{textCheckedbox{"2611}}
6766 \DeclareUTFSymbol{textCrossedbox{"2612}}
6767 \DeclareUTFSymbol{textCoffeecup{"2615}}
6768 \DeclareUTFSymbol{textHandCuffLeft{"261A}}
```

```
6769 \DeclareUTFSymbol{textHandCuffRight{"261B}}
6770 \DeclareUTFSymbol{textHandLeft{"261C}}
6771 \DeclareUTFSymbol{textHandRight{"261E}}
6772 \DeclareUTFSymbol{textRadioactivity{"2622}}
6773 \DeclareUTFSymbol{textBiohazard{"2623}}
6774 \DeclareUTFSymbol{textAnkh{"2625}}
6775 \DeclareUTFSymbol{textYinYang{"262F}}
6776 \DeclareUTFSymbol{textfrownie{"2639}}
6777 \DeclareUTFSymbol{textsmiley{"263A}}
6778 \DeclareUTFSymbol{textblacksmiley{"263B}}
6779 \DeclareUTFSymbol{textsun{"263C}}
6780 \DeclareUTFSymbol{textleftmoon{"263D}}
6781 \DeclareUTFSymbol{textrightmoon{"263E}}
6782 \DeclareUTFSymbol{textmercury{"263F}}
6783 \DeclareUTFSymbol{textPUfemale{"2640}}
6784 \DeclareUTFSymbol{textearth{"2641}}
6785 \DeclareUTFSymbol{textmale{"2642}}
6786 \DeclareUTFSymbol{textjupiter{"2643}}
6787 \DeclareUTFSymbol{textsaturn{"2644}}
6788 \DeclareUTFSymbol{texturanus{"2645}}
6789 \DeclareUTFSymbol{textneptune{"2646}}
6790 \DeclareUTFSymbol{textpluto{"2647}}
6791 \DeclareUTFSymbol{textaries{"2648}}
6792 \DeclareUTFSymbol{texttaurus{"2649}}
6793 \DeclareUTFSymbol{textgemini{"264A}}
6794 \DeclareUTFSymbol{textcancer{"264B}}
6795 \DeclareUTFSymbol{textleo{"264C}}
6796 \DeclareUTFSymbol{textvirgo{"264D}}
6797 \DeclareUTFSymbol{textlibra{"264E}}
6798 \DeclareUTFSymbol{textscorpio{"264F}}
6799 \DeclareUTFSymbol{textsagittarius{"2650}}
6800 \DeclareUTFSymbol{textcapricornus{"2651}}
6801 \DeclareUTFSymbol{textaquarius{"2652}}
6802 \DeclareUTFSymbol{textpisces{"2653}}
6803 \DeclareUTFSymbol{textspadesuitblack{"2660}}
6804 \DeclareUTFSymbol{textheartsuitwhite{"2661}}
6805 \DeclareUTFSymbol{textdiamondsuitwhite{"2662}}
6806 \DeclareUTFSymbol{textclubsuitblack{"2663}}
6807 \DeclareUTFSymbol{textspadesuitwhite{"2664}}
6808 \DeclareUTFSymbol{textheartsuitblack{"2665}}
6809 \DeclareUTFSymbol{textdiamondsuitblack{"2666}}
6810 \DeclareUTFSymbol{textclubsuitwhite{"2667}}
6811 \DeclareUTFSymbol{textquarternote{"2669}}
6812 \DeclareUTFSymbol{texttwonotes{"266B}}
6813 \DeclareUTFSymbol{textsixteenthnote{"266C}}
6814 \DeclareUTFSymbol{textflat{"266D}}
6815 \DeclareUTFSymbol{textnatural{"266E}}
6816 \DeclareUTFSymbol{textsharp{"266F}}
6817 \DeclareUTFSymbol{textrecycle{"2672}}
6818 \DeclareUTFSymbol{textWheelchair{"267F}}
6819 \DeclareUTFSymbol{textFlag{"2691}}
6820 \DeclareUTFSymbol{textMineSign{"2692}}
6821 \DeclareUTFSymbol{texttdsmilitary{"2694}}
6822 \DeclareUTFSymbol{texttdsmedical{"2695}}
6823 \DeclareUTFSymbol{texttdsjuridical{"2696}}
6824 \DeclareUTFSymbol{texttdschemical{"2697}}
6825 \DeclareUTFSymbol{texttdsbiological{"2698}}
6826 \DeclareUTFSymbol{texttdscommercial{"269A}}
6827 \DeclareUTFSymbol{textmanstar{"269D}}
6828 \DeclareUTFSymbol{textdanger{"26A0}}
6829 \DeclareUTFSymbol{textFemaleFemale{"26A2}}
6830 \DeclareUTFSymbol{textMaleMale{"26A3}}
6831 \DeclareUTFSymbol{textFemaleMale{"26A4}}
6832 \DeclareUTFSymbol{textHermaphrodite{"26A5}}
6833 \DeclareUTFSymbol{textNeutral{"26AA}}
6834 \DeclareUTFSymbol{textPUuncrfemale{"26B2}}
6835 \DeclareUTFSymbol{texthexstar{"26B9}}
6836 \DeclareUTFSymbol{textSoccerBall{"26BD}}
6837 \DeclareUTFSymbol{textSunCloud{"26C5}}
```

```
6838 \DeclareUTFSymbol{textRain{"26C6}}
6839 \DeclareUTFSymbol{textNoway{"26D4}}
6840 \DeclareUTFSymbol{textMountain{"26F0}}
6841 \DeclareUTFSymbol{textTent{"26FA}}
6842 \DeclareUTFSymbol{textScissorRightBrokenBottom{"2701}}
6843 \DeclareUTFSymbol{textScissorRight{"2702}}
6844 \DeclareUTFSymbol{textScissorRightBrokenTop{"2703}}
6845 \DeclareUTFSymbol{textScissorHollowRight{"2704}}
6846 \DeclareUTFSymbol{textPhoneHandset{"2706}}
6847 \DeclareUTFSymbol{textTape{"2707}}
6848 \DeclareUTFSymbol{textPlane{"2708}}
6849 \DeclareUTFSymbol{textEnvelope{"2709}}
6850 \DeclareUTFSymbol{textPeace{"270C}}
6851 \DeclareUTFSymbol{textWritingHand{"270D}}
6852 \DeclareUTFSymbol{textPencilRightDown{"270E}}
6853 \DeclareUTFSymbol{textPencilRight{"270F}}
6854 \DeclareUTFSymbol{textPencilRightUp{"2710}}
6855 \DeclareUTFSymbol{textNibRight{"2711}}
6856 \DeclareUTFSymbol{textNibSolidRight{"2712}}
6857 \DeclareUTFSymbol{textCheckmark{"2713}}
6858 \DeclareUTFSymbol{textCheckmarkBold{"2714}}
6859 \DeclareUTFSymbol{textXSolid{"2715}}
6860 \DeclareUTFSymbol{textXSolidBold{"2716}}
6861 \DeclareUTFSymbol{textXSolidBrush{"2717}}
6862 \DeclareUTFSymbol{textPlusOutline{"2719}}
6863 \DeclareUTFSymbol{textPlus{"271A}}
6864 \DeclareUTFSymbol{textPlusThinCenterOpen{"271B}}
6865 \DeclareUTFSymbol{textPlusCenterOpen{"271C}}
6866 \DeclareUTFSymbol{textCross{"271D}}
6867 \DeclareUTFSymbol{textCrossOpenShadow{"271E}}
6868 \DeclareUTFSymbol{textCrossOutline{"271F}}
6869 \DeclareUTFSymbol{textCrossMaltese{"2720}}
6870 \DeclareUTFSymbol{textDavidStar{"2721}}
6871 \DeclareUTFSymbol{textFourAsterisk{"2722}}
6872 \DeclareUTFSymbol{textJackStar{"2723}}
6873 \DeclareUTFSymbol{textJackStarBold{"2724}}
6874 \DeclareUTFSymbol{textClowerTips{"2725}}
6875 \DeclareUTFSymbol{textFourStar{"2726}}
6876 \DeclareUTFSymbol{textFourStarOpen{"2727}}
6877 \DeclareUTFSymbol{textFiveStarOpenCircled{"272A}}
6878 \DeclareUTFSymbol{textFiveStarCenterOpen{"272B}}
6879 \DeclareUTFSymbol{textFiveStarOpenDotted{"272C}}
6880 \DeclareUTFSymbol{textFiveStarOutline{"272D}}
6881 \DeclareUTFSymbol{textFiveStarOutlineHeavy{"272E}}
6882 \DeclareUTFSymbol{textFiveStarConvex{"272F}}
6883 \DeclareUTFSymbol{textFiveStarShadow{"2730}}
6884 \DeclareUTFSymbol{textAsteriskBold{"2731}}
6885 \DeclareUTFSymbol{textAsteriskCenterOpen{"2732}}
6886 \DeclareUTFSymbol{textEightStarTaper{"2734}}
6887 \DeclareUTFSymbol{textEightStarConvex{"2735}}
6888 \DeclareUTFSymbol{textSixStar{"2736}}
6889 \DeclareUTFSymbol{textEightStar{"2737}}
6890 \DeclareUTFSymbol{textEightStarBold{"2738}}
6891 \DeclareUTFSymbol{textTwelveStar{"2739}}
6892 \DeclareUTFSymbol{textSixteenStarLight{"273A}}
6893 \DeclareUTFSymbol{textSixFlowerPetalRemoved{"273B}}
6894 \DeclareUTFSymbol{textSixFlowerOpenCenter{"273C}}
6895 \DeclareUTFSymbol{textAsterisk{"273D}}
6896 \DeclareUTFSymbol{textSixFlowerAlternate{"273E}}
6897 \DeclareUTFSymbol{textFiveFlowerPetal{"273F}}
6898 \DeclareUTFSymbol{textFiveFlowerOpen{"2740}}
6899 \DeclareUTFSymbol{textEightFlowerPetal{"2741}}
6900 \DeclareUTFSymbol{textSunshineOpenCircled{"2742}}
6901 \DeclareUTFSymbol{textSixFlowerAltPetal{"2743}}
6902 \DeclareUTFSymbol{textSnowflakeChevron{"2744}}
6903 \DeclareUTFSymbol{textSnowflake{"2745}}
6904 \DeclareUTFSymbol{textSnowflakeChevronBold{"2746}}
6905 \DeclareUTFSymbol{textSparkle{"2747}}
6906 \DeclareUTFSymbol{textSparkleBold{"2748}}
```

```

6907 \DeclareUTFSymbol{textAsteriskRoundedEnds{"2749}}
6908 \DeclareUTFSymbol{textEightFlowerPetalRemoved{"274A}}
6909 \DeclareUTFSymbol{textEightAsterisk{"274B}}
6910 \DeclareUTFSymbol{textCircleShadow{"274D}}
6911 \DeclareUTFSymbol{textSquareShadowBottomRight{"274F}}
6912 \DeclareUTFSymbol{textSquareTopRight{"2750}}
6913 \DeclareUTFSymbol{textSquareCastShadowBottomRight{"2751}}
6914 \DeclareUTFSymbol{textSquareCastShadowTopRight{"2752}}
6915 \DeclareUTFSymbol{textDiamondSolid{"2756}}
6916 \DeclareUTFSymbol{textRectangleThin{"2758}}
6917 \DeclareUTFSymbol{textRectangle{"2759}}
6918 \DeclareUTFSymbol{textRectangleBold{"275A}}
6919 \DeclareUTFSymbol{textperp{"27C2}}
6920 \DeclareUTFCmd{textnotperp{\textlstrikethru\textperp}}
6921 \DeclareUTFSymbol{textveedot{"27C7}}
6922 \DeclareUTFSymbol{textwedgedot{"27D1}}
6923 \DeclareUTFSymbol{textleftspoon{"27DC}}
6924 \DeclareUTFSymbol{textlbrackdbl{"27E6}}
6925 \DeclareUTFSymbol{textrbrackdbl{"27E7}}
6926 \DeclareUTFSymbol{textcirclearrowleft{"27F2}}
6927 \DeclareUTFSymbol{textcirclearrowright{"27F3}}
6928 \DeclareUTFSymbol{textlongleftarrow{"27F5}}
6929 \DeclareUTFSymbol{textlongrightarrow{"27F6}}
6930 \DeclareUTFSymbol{textlongleftrightarrow{"27F7}}
6931 \DeclareUTFSymbol{textLongleftarrow{"27F8}}
6932 \DeclareUTFSymbol{textLongrightarrow{"27F9}}
6933 \DeclareUTFSymbol{textLongleftrightarrow{"27FA}}
6934 \DeclareUTFSymbol{textlongmapsto{"27FC}}
6935 \DeclareUTFSymbol{textLongmapsfrom{"27FD}}
6936 \DeclareUTFSymbol{textLongmapsto{"27FE}}
6937 \DeclareUTFSymbol{textnwsearrow{"2921}}
6938 \DeclareUTFSymbol{textnesarrow{"2922}}
6939 \DeclareUTFSymbol{textlhooknarrow{"2923}}
6940 \DeclareUTFSymbol{textrhooknearrow{"2924}}
6941 \DeclareUTFSymbol{textlhooksearrow{"2925}}
6942 \DeclareUTFSymbol{textrhookswarrow{"2926}}
6943 \DeclareUTFSymbol{textleadsto{"2933}}
6944 \DeclareUTFSymbol{textrcurvearrowne{"2934}}
6945 \DeclareUTFSymbol{textlcurvearrowse{"2935}}
6946 \DeclareUTFSymbol{textlcurvearrowsw{"2936}}
6947 \DeclareUTFSymbol{textrcurvearrowse{"2937}}
6948 \DeclareUTFSymbol{textlcurvearrowdown{"2938}}
6949 \DeclareUTFSymbol{textrcurvearrowdown{"2939}}
6950 \DeclareUTFSymbol{textrcurvearrowleft{"293A}}
6951 \DeclareUTFSymbol{textrcurvearrowright{"293B}}
6952 \DeclareUTFSymbol{textleftrightharpoon{"294A}}
6953 \DeclareUTFSymbol{textrightleftharpoon{"294B}}
6954 \DeclareUTFSymbol{textupdownharpoonrightleft{"294C}}
6955 \DeclareUTFSymbol{textupdownharpoonleftright{"294D}}
6956 \DeclareUTFSymbol{textleftleftharpoons{"2962}}
6957 \DeclareUTFSymbol{textupupharpoons{"2963}}
6958 \DeclareUTFSymbol{textrightrightharpoons{"2964}}
6959 \DeclareUTFSymbol{textdowndownharpoons{"2965}}
6960 \DeclareUTFSymbol{textleftbarharpoon{"296A}}
6961 \DeclareUTFSymbol{textbarleftharpoon{"296B}}
6962 \DeclareUTFSymbol{textrightbarharpoon{"296C}}
6963 \DeclareUTFSymbol{textbarrightharpoon{"296D}}
6964 \DeclareUTFSymbol{textupdownharpoons{"296E}}
6965 \DeclareUTFSymbol{textdownupharpoons{"296F}}
6966 \DeclareUTFSymbol{textllparenthesis{"2987}}
6967 \DeclareUTFSymbol{textrrparenthesis{"2988}}
6968 \DeclareUTFSymbol{textinvdiameter{"29B0}}
6969 \DeclareUTFSymbol{textobar{"29B6}}
6970 \DeclareUTFSymbol{textobslash{"29B8}}
6971 \DeclareUTFSymbol{textobot{"29BA}}
6972 \DeclareUTFSymbol{textNoChemicalCleaning{"29BB}}
6973 \DeclareUTFSymbol{textlessthan{"29C0}}
6974 \DeclareUTFSymbol{textgreaterthan{"29C1}}
6975 \DeclareUTFSymbol{textboxslash{"29C4}}

```

```

6976 \DeclareUTFSymbol\textboxbslash{"29C5}
6977 \DeclareUTFSymbol\textboxast{"29C6}
6978 \DeclareUTFSymbol\textboxcircle{"29C7}
6979 \DeclareUTFSymbol\textboxbox{"29C8}
6980 \DeclareUTFSymbol\textValve{"29D3}
6981 \DeclareUTFSymbol\textmultimapboth{"29DF}
6982 \DeclareUTFSymbol\textshuffle{"29E2}
6983 \DeclareUTFSymbol\textuplus{"2A04}
6984 \DeclareUTFSymbol\textbigdoublewedge{"2A07}
6985 \DeclareUTFSymbol\textbigdoublevee{"2A08}
6986 \DeclareUTFSymbol\textJoin{"2A1D}
6987 \DeclareUTFSymbol\textfatsemi{"2A1F}
6988 \DeclareUTFSymbol\textcircplus{"2A22}
6989 \DeclareUTFSymbol\textminusdot{"2A2A}
6990 \DeclareUTFSymbol\textdottimes{"2A30}
6991 \DeclareUTFSymbol\textdtimes{"2A32}
6992 \DeclareUTFSymbol\textodiv{"2A38}
6993 \DeclareUTFSymbol\textinvneg{"2A3C}
6994 \DeclareUTFSymbol\textsqdoublecap{"2A4E}
6995 \DeclareUTFSymbol\textcapdot{"2A40}
6996 \DeclareUTFSymbol\textsqdoublecup{"2A4F}
6997 \DeclareUTFSymbol\textdoublewedge{"2A55}
6998 \DeclareUTFSymbol\textdoublevee{"2A56}
6999 \DeclareUTFSymbol\textdoublebarwedge{"2A5E}
7000 \DeclareUTFSymbol\textveedoublebar{"2A63}
7001 \DeclareUTFSymbol\texteqdot{"2A66}
7002 \DeclareUTFCmd\textneqdot{\textlstrikethru\texteqdot}
7003 \DeclareUTFSymbol\textcoloncolonequals{"2A74}
7004 \DeclareUTFSymbol\textleqslant{"2A7D}
7005 \DeclareUTFCmd\textnleqslant{\textlstrikethru\textleqslant}
7006 \DeclareUTFSymbol\textgeqslant{"2A7E}
7007 \DeclareUTFCmd\textngeqslant{\textlstrikethru\textgeqslant}
7008 \DeclareUTFSymbol\textlessapprox{"2A85}
7009 \DeclareUTFCmd\textnlessapprox{\textlstrikethru\textnlessapprox}
7010 \DeclareUTFSymbol\textgtapprox{"2A86}
7011 \DeclareUTFCmd\textngtapprox{\textlstrikethru\textgtapprox}
7012 \DeclareUTFSymbol\textlnapprox{"2A87}
7013 \DeclareUTFSymbol\textgneq{"2A88}
7014 \DeclareUTFSymbol\textlnapprox{"2A89}
7015 \DeclareUTFSymbol\textgnapprox{"2A8A}
7016 \DeclareUTFSymbol\textlesseqqtr{"2A8B}
7017 \DeclareUTFSymbol\textgtreqless{"2A8C}
7018 \DeclareUTFSymbol\texteqslantless{"2A95}
7019 \DeclareUTFSymbol\texteqslantgr{"2A96}
7020 \DeclareUTFSymbol\textleftslice{"2AA6}
7021 \DeclareUTFSymbol\textrightslice{"2AA7}
7022 \DeclareUTFSymbol\textpreceq{"2AAF}
7023 \DeclareUTFCmd\textnpreceq{\textlstrikethru\textpreceq}
7024 \DeclareUTFSymbol\textsuccceq{"2AB0}
7025 \DeclareUTFCmd\textnsuccceq{\textlstrikethru\textsuccceq}
7026 \DeclareUTFSymbol\textprecneq{"2AB1}
7027 \DeclareUTFSymbol\textsuccneq{"2AB2}
7028 \DeclareUTFSymbol\textpreceqq{"2AB3}
7029 \DeclareUTFCmd\textnpreceqq{\textlstrikethru\textpreceqq}
7030 \DeclareUTFSymbol\textsuccceqq{"2AB4}
7031 \DeclareUTFCmd\textnsuccceqq{\textlstrikethru\textsuccceqq}
7032 \DeclareUTFSymbol\textprecneqq{"2AB5}
7033 \DeclareUTFSymbol\textsuccneqq{"2AB6}
7034 \DeclareUTFSymbol\textprecapprox{"2AB7}
7035 \DeclareUTFCmd\textnprecapprox{\textlstrikethru\textprecapprox}
7036 \DeclareUTFSymbol\textsuccapprox{"2AB8}
7037 \DeclareUTFCmd\textnsuccapprox{\textlstrikethru\textsuccapprox}
7038 \DeclareUTFSymbol\textprecnapprox{"2AB9}
7039 \DeclareUTFSymbol\textsuccnapprox{"2ABA}
7040 \DeclareUTFSymbol\textsubseteqq{"2AC5}
7041 \DeclareUTFCmd\textnsubseteqq{\textlstrikethru\textsubseteqq}
7042 \DeclareUTFSymbol\textsupseteqq{"2AC6}
7043 \DeclareUTFCmd\textnsupseteqq{\textlstrikethru\textsupseteqq}
7044 \DeclareUTFSymbol\textdashV{"2AE3}

```

```

7045 \DeclareUTFCommand{textndashV{\textlstrikethru{textdashV}}
7046 \DeclareUTFSymbol{textDashv{"2AE4}}
7047 \DeclareUTFCommand{textnDashv{\textlstrikethru{textDashv}}
7048 \DeclareUTFSymbol{textDashV{"2AE5}}
7049 \DeclareUTFCommand{textnDashV{\textlstrikethru{textDashV}}
7050 \DeclareUTFSymbol{textdownmodels{"2AEA}}
7051 \DeclareUTFCommand{textdownmodels{\textlstrikethru{textdownmodels}}
7052 \DeclareUTFSymbol{textupmodels{"2AEB}}
7053 \DeclareUTFCommand{textnupmodels{\textlstrikethru{textupmodels}}
7054 \DeclareUTFSymbol{textupspoon{"2AEF}}
7055 \DeclareUTFSymbol{textinterleave{"2AF4}}
7056 \DeclareUTFSymbol{textsslash{"2AFD}}
7057 \DeclareUTFSymbol{textpentagon{"2B20}}
7058 \DeclareUTFSymbol{textvarhexagon{"2B21}}
7059 \DeclareUTFSymbol{textjinferior{"2C7C}}
7060 \DeclareUTFSymbol{textslashdiv{"2E13}}
7061 \DeclareUTFSymbol{textinterrobangdown{"2E18}}
7062 \DeclareUTFSymbol{textfivedots{"2E2D}}
7063 \DeclareUTFSymbol{textPUheng{"A727}}
7064 \DeclareUTFSymbol{textPULhookfour{"A72C}}
7065 \DeclareUTFSymbol{textPUscf{"A730}}
7066 \DeclareUTFSymbol{textPUaolig{"A735}}
7067 \DeclareUTFSymbol{textoo{"A74F}}
7068 \DeclareUTFSymbol{textcircumlow{"A788}}
7069 \DeclareUTFSymbol{textfi{"FB01}}
7070 \DeclareUTFSymbol{textfl{"FB02}}
7071 \DeclareUTFSymbol{textGaPaf{"1D13B}}
7072 \DeclareUTFSymbol{textHaPaf{"1D13C}}
7073 \DeclareUTFSymbol{textViPaf{"1D13D}}
7074 \DeclareUTFSymbol{textAcPaf{"1D13E}}
7075 \DeclareUTFSymbol{textSePaf{"1D13F}}
7076 \DeclareUTFSymbol{textZwPaf{"1D140}}
7077 \DeclareUTFSymbol{textfullnote{"1D15D}}
7078 \DeclareUTFSymbol{texthalfnote{"1D15E}}
7079 \DeclareUTFSymbol{textVier{"1D15F}}
7080 \DeclareUTFSymbol{textAcht{"1D160}}
7081 \DeclareUTFSymbol{textSech{"1D161}}
7082 \DeclareUTFSymbol{textZwdr{"1D162}}
7083 \DeclareUTFSymbol{textMundus{"1F30D}}
7084 \DeclareUTFSymbol{textMoon{"1F319}}
7085 \DeclareUTFSymbol{textManFace{"1F468}}
7086 \DeclareUTFSymbol{textWomanFace{"1F469}}
7087 \DeclareUTFSymbol{textFax{"1F4E0}}
7088 \DeclareUTFSymbol{textFire{"1F525}}
7089 \DeclareUTFSymbol{textBicycle{"1F6B2}}
7090 \DeclareUTFSymbol{textGentsroom{"1F6B9}}
7091 \DeclareUTFSymbol{textLadiesroom{"1F6BA}}
7092 \DeclareUTFCommand{textcopyleft{\textcircled{textrevc}}
7093 \DeclareUTFCommand{textccsa{\textcircled{textcirclearrowleft}}
7094 \DeclareUTFSymbol{textglqq{"201E}}
7095 \DeclareUTFSymbol{textgrqq{"201C}}
7096 \DeclareUTFSymbol{textglq{"201A}}
7097 \DeclareUTFSymbol{textgrq{"2018}}
7098 \DeclareUTFSymbol{textflqq{"00AB}}
7099 \DeclareUTFSymbol{textfrqq{"00BB}}
7100 \DeclareUTFSymbol{textflq{"2039}}
7101 \DeclareUTFSymbol{textfrq{"203A}}
7102 \DeclareUTFSymbol{textneg{"00AC}}
7103 \DeclareUTFSymbol{textcdot{"00B7}}
7104 </xunextra>

```

5.22 xeCJK.cfg

7105 <*config>

预设的配置文件 xeCJK.cfg 为一个空文件。可以在里面增加设置，然后保存到本地目录下面。

7106

7107 </config>

版本历史

v3.1.0

General: 放弃对 \outer 宏的特殊处理。	1	\nobreakspace: 修正非 \UTFencname 编码下面 xunicode 重定义的 \nobreakspace 会失效的问题。	84
放弃使用放缩字体大小的方式, 而只采用调整间距的方式与西文等宽字体对齐。并且只适用于与抄录环境下。	74	增加 Verb 选项。	74
改用 indentfirst 宏包处理缩进的问题。	81	__xeCJK_Boundary_and_FullLeft_glue:N: 当全角左标点前面是 hlist、none、glue 和 penalty 等节点时, 压缩其左空白。	39
取消 \cprotect 的外部宏限制。	89	\c_xeCJK_space_skip_t1: 字间空格考虑 \spacefactor 和 \xspaceskip 的情况。	18
删除多余的 default-itcorr 结点。	33	\CJK@family: 不将其初始化为 \CJKfamilydefault。	68
使用 xtemplate 宏包的机制来组织标点符号的处理。	51	\setCJKmonofont: 定义中加入 \normalfont。	69
__xeCJK_switch_font:nn: 改进定义, 加快切换速度。	67	\xeCJK_FullLeft_and_Default:: 修正 xeCJK 使西文在部分情况下无法断词的问题。	37
\c_xeCJK_space_skip_t1: 字间空格考虑 \spaceskip 不为零的情况。	18		
LocalConfig: 增加 LocalConfig 选项用于载入本地配置文件。	79		
\xeCJK@fix@penalty: 采用通过不修改原语 \v/ 的方式对修复倾斜校正。	85		
\xeCJK_fallback_loop:Nn: 调整备用字体的循环方式。	60		
\xeCJK_glyph_if_exist:N: 改进 fontspec 宏包中定义的 \font_glyph_if_exist:NnTF。	18		
\xeCJK_hook_for_ulem:: 简化对 ulem 宏包的兼容补丁。	90		
\xeCJK_visible_space_fallback:: 调整 fontspec 的后备可视空格符号, 以便于使用时对齐。	79		
\xeCJKVerbAddon: 新增 \xeCJKVerbAddon 用于抄录环境中的间距调整。	76		
v3.1.1			
General: 不再依赖 xpatch 宏包。	1	\CJKAaddEncHook: 使用 CJKnumb 时, 让 \Unicode 有定义。	89
对于与 xltextra 的冲突给出错误警告。	85	\DeclareUTFDoubleEncodedAccent: 改进 \t 等的定义方式。	118
增加 NewLineCS 和 EnvCS 选项。	46	\DeclareUTFDoubleEncodedSymbol: 改进 \sliding 等的定义方式。	119
增加小宏包 xeCJKfntef, 用于处理下划线的问题。	90	\DeclareUTFTIPACommand: 检查 \t 和 \sliding 的参数是否以 \textipa 开头。	123
__xeCJK_check_single_space>NN: CheckSingle 支持段末“汉字 + 汉字 + 空格 + 汉字/标点”的形式。	45	LoadFandol: 当没有设置字体时, 使用 Fandol 字体系列。	72
__xeCJK_set_char_class_eq:nn: 交换参数的顺序。	28		
__xeCJK_set_verb_exspace:: 调整间距的计算方法。	77		
\fontfamily: 修改主要 CJK 字体族的自动更新方式。	85		
CheckFullRight: 处理全角右标点之后的断行问题。	42		
PlainEquation: 增加 PlainEquation 选项。	47		
InlineEnv: 改变行内环境的设置方式, 从而使用 \str_case_x:nnn 替代原来的 \clist_if_in:NnTF 来判断是否是行内环境。	46		
\xeCJK_check_single>NNw: 改进定义, 减少使用 peek 函数的次数。	44		
\xeCJK_hook_for_ulem:: 完全处理下划线里的标点符号的有关问题。	90		
\xeCJK_peek_catcode_ignore_spaces:NTF: 新增有省略空格标识的 peek 函数。	19		
\xeCJK_save_class:nn: 使用 \xeCJK_save_class:nn 保存 XeTeX 预定义的字符类别。	22		
\xeCJK_set_char_class:nnn: 在文档中设置字符类别时不重复设置 \catcode。	28		
\xeCJKnobreak: 增加 \nobreak 的 xeCJK 版本。	43		
v3.1.2			
General: 解决在下划线状态下使用 \makebox 时的错误。	95		
修正重定义 \CJKfamilydefault 无效的问题, 恢复容错能力。	72		
__xeCJK_check_single_space>NN: 使用 \xeCJK_if_CJK_class:NTF 来代替 \int_case:nnn 判断是否是 CJK 字符类。	45		
__xeCJK_family_unknown_warning:n: 在没有定义任何 CJK 字体的情况下, 不再重复给出字体没有定义的警告。	69		
\fontfamily: 不将参数完全展开。	85		
v3.2.0			
General: 增加 IVS 字符类用于处理异体字选择符。	22		
增加 Verb 选项。	74		
__xeCJK_Boundary_and_FullLeft_glue:N: 当全角左标点前面是 hlist、none、glue 和 penalty 等节点时, 压缩其左空白。	39		
\c_xeCJK_space_skip_t1: 字间空格考虑 \spacefactor 和 \xspaceskip 的情况。	18		
\CJK@family: 不将其初始化为 \CJKfamilydefault。	68		
\setCJKmonofont: 定义中加入 \normalfont。	69		
\xeCJK_FullLeft_and_Default:: 修正 xeCJK 使西文在部分情况下无法断词的问题。	37		
v3.2.1			
General: 调整 Verb 选项: 在命令 \verb 里使用时, 不破坏标点禁则, 增加值 env+。	74		
v3.2.10			
\CJKAaddEncHook: 使用 CJKnumb 时, 让 \Unicode 有定义。	89		
\DeclareUTFDoubleEncodedAccent: 改进 \t 等的定义方式。	118		
\DeclareUTFDoubleEncodedSymbol: 改进 \sliding 等的定义方式。	119		
\DeclareUTFTIPACommand: 检查 \t 和 \sliding 的参数是否以 \textipa 开头。	123		
LoadFandol: 当没有设置字体时, 使用 Fandol 字体系列。	72		
v3.2.11			
General: 删除 \xeCJKcaption。	89		
左右角括号 U+2329 和 U+232A 是西文标点符号。	23		
\CJK@family: 引入 \CJK@family 保存实际的字体族名。	69		
indentfirst: 放弃 indentfirst 和 CJKnumber 选项。	80		
\xeCJK_add_to_shipout:n: 不再使用内部名字。	17		
v3.2.12			
General: 更新 \int_to_Hex:n。	60		
新增 RubberPunctSkip 选项。	49		
v3.2.13			
General: 自动调整 \CJKfamilydefault 时, 只将 \familydefault 展开一次。	72		
\xeCJK_set_mathfont:: 修复参数类型错误。	74		
v3.2.14			
General: xeCJKfntef 不再依赖 CJKfntef。	90		
解决下划线前后没有 \CJkglue 或 \CJkeglue 的问题。	90		
完善 \varCJUnderline 的实现。	90		
\xeCJK_make_node:n: 保持 \spacefactor。	33		
v3.2.15			
General: xeCJKfntef 增加 hidden 选项。	90		
把 REVERSE SOLIDUS (U+005C)、HYPHEN-MINUS (U+002D) 和 EN DASH(U+2013) 归入 NormalSpace 类。	23		
增加 HangulJamo 字符类。	22		
__xeCJK_listings_initial_hook:: 修正 breaklines 无效的问题。	108		
\CJKAunderanyline: 完善选项。	102		
\xeCJKfntefon: 完善选项。	100		
v3.2.2			
General: 修正某些重音不能正确显示的问题。	1		
增加小宏包 xeCJK-listings, 用于支持 listings 宏包。	108		
__xeCJK_ulem_CJK_and_FullRight_glue:N: 修正下划线不能跳过全角右标点的问题。	98		
v3.2.3			
General: 不再改变 CJK 字符类的 \catcode。	28		

根据 XeTeX 的脚本重新整理全角标点符号。	23	__xeCJK_Boundary_and_FullLeft_glue:N: 细化全角左标点是否位于段首的判断。	39
解决 CheckSingle 选项与 tablists 宏包的冲突。	45	增加对 enumitem 宏包修改的 \item 的判断。	39
提供四个 TECkit 映射文件用于句号转换和简繁互换。	1	__xeCJK_math_robust:N: 解决汉字后紧跟 \(\dots\)\) 形式的行内数学公式时, 不能加入间距的问题。	83
完善对 listings 宏包的支持。	108	Verb: 微调定义。	74
__xeCJK_listings_initial_hook:: 解决 listings 环境中代码行号输出不正确的问题, 并解决在其中跨页时对页眉和页脚的影响。	108	\nobreakspace: 恢复 \nobreakspace 的原始定义。	84
__xeCJK_listings_process_CJK:nN: 在 listings 环境中对 \charcode 大于 255 的字符根据其 \catcode 区分 letter 和 other。	109	\xeCJK_visible_space:: 可视空格考虑传统 TeX 字体的情况。	78
__xeCJK_restore_shipout_CJKsymbol:: 解决 CJKunderdot 跨页使用时影响到页眉页脚的问题。	106	\xeCJKVerbAddon: 禁止自动换行, 与西文一致。	76
__xeCJK_ulem_FullLeft_and_CJK:: 修正全角左标点后下划线与 \CJKunderdot 连用时结果不正常的问题。	98	v3.2.6	
\xeCJKVerbAddon: 新增 \xeCJKOffVerbAddon 用于局部取消 \xeCJKOffVerbAddon 的影响; 并解决跨页使用时影响到页眉页脚的问题。	76	General: AutoFakeBold 和 AutoFakeSlant 选项直接使用 fontspec 的设置, 修正不能调用相应实际字体的问题。	63
v3.2.4		case 类函数的用法与 L ^E T _E X3 同步。	1
General: 不再使用 CJKnumber 选项, 可以在 xeCJK 之后直接使用 CJKnumb 宏包得到中文数字。	89	__xeCJK_math_robust:N: 考虑 ulem 对 \MakeRobust 的不当定义。	83
改进获取分区字体属性的办法。	62	考虑 \math 和 \ensuremath。	83
解决使用 CheckSingle 时, 某些 \CJKglue 不能被正确加入的问题。	45	\AtEndUTFCommand: 可以指定特定符号命令使用的钩子。	123
尽量移除用作判断标志的 \kern。	33	\mathrm: 为 \mathrm 减少一个可能的数学字体族。	83
内部调整分区字体的设置方法。	62	\xeCJK_CJK_and_Boundary:w: 更好的处理边界是 \relax 的情况。	34
使 listings 的 breaklines 选项对 CJK 字符类可用, 并保持标点符号的禁则。	110	\xeCJK_set_mathfont:: 设置粗体时先检查对应字体是否存在。	74
使用 AllowBreakBetweenPuncts 时, 相应标点符号仍能与边界对齐。	41	v3.2.7	
修正 xeCJKfntef 与 natbib 等的冲突。	90	General: 标点宽度设置禁用比例选项的值改为 nan。	55
遵循 L ^E T _E X3 变量需要预先声明的原则。	1	处理 AllowBreakBetweenPuncts 与 xeCJKfntef 的兼容问题。	41
__xeCJK_Boundary_and_FullLeft_glue:N: 细化边界与全角左标点之间是否压缩空白的判断。	39	实现自定义行首/尾标点符号宽度功能。	49
__xeCJK_set_verb_exspace:: 当计算得出的间距为负时, 缩小 CJK 字体。	77	使用 everypage 往 \shipout 盒子里加钩子。	17
\addCJKfontfeatures: 可以单独增加当前各个分区字体的属性。	70	修正 unicode-letters.tex 中谚文符号 \catcode 不准的问题。	28
CJKfilltwosides: 改用 minipage 和 L ^E T _E X 表格(tabular)来实现。	107	__xeCJK_punct_glue>NN: 标点符号左/右空白的伸展值不超过原始边界, 收缩值不小于另一侧边界。	37
\xeCJK_fallback_loop:Nn: 使 \CJKfamilydefault 的 FallBack 设置全局可用。	60	\Url@MathSetup: 使通过 \UrlFont 等命令设置的 CJK 字体生效。	83
\xeCJK_tl_remove_outer_braces:n: 去掉外层分组括号时, 移除空格, 避免死循环。	17	\xeCJK_check_single>NNw: 与 \CJKspace 兼容。	44
\xeCJK_token_value_charcode:N: 考虑 charcode 超出 BMP 的情况。	20	\xeCJK_set_mathfont:: 将 CJK 字符的数学归类由 7 改为 0, 解决汉字路径的问题。	74
v3.2.5		v3.2.8	
General: 修正 CJK 和 NormalSpace 字符类之间因为边界造成间距不正确的问题。	31	General: 启用 xunicode 中的带圈数字和字母设置。	124
增加小宏包 xunicode-addon, 为 xunicode 提供判断字符是否存在功能。	113	__xeCJK_nobreak_skip:: 禁止在 \verb 中断行。	75
\]: 解决 fixltx2e 和 amsthe 的冲突。	84	\DeclareUTFmathsymbols: 修正 \UseMathAsText 的功能, 恢复 \hbar 和增加以 text 打头的文本符号命令。	114
v3.2.9		\xeCJKVerbAddon: 增加是否是等宽字体的判断。	76
General: 文档部分增加 xunicode 定义的符号表。	113		
增加 xunicode-extra.def 中, 用于加入 puenc.def 中的符号定义。	127		
__xeCJK_patch_Bxii:n: 完整处理 encguide.pdf 的编码符号表中, 与旧编码的 U+00B7 冲突。	87		
\DeclareEncodedCompositeAccents: 修正 xunicode 中的错误定义。	118		

代码索引

斜体的数字表示对应项说明所在的页码, 下划线的数字表示定义所在的代码行号, 而直立体的数字表示对应项使用时所在的行号。

Symbols	
\\"	5709, 5988, 5989, 5994, 5997, 5998, 6014, 6021, 6099, 6106, 6226, 6227, 6234, 6235, 6236, 6237, 6238, 6239, 6244, 6245, 6246, 6247,

\\"	6250, 6251, 6252, 6253, 6256, 6257, 6260, 6261, 6264, 6265
\'	5696, 5979, 5980, 5981, 5982, 5983, 5984, 5985, 5986, 5990, 5991, 5992, 5993, 5999, 6001, 6002, 6016, 6026, 6101, 6111
\(.	83, 3578

\)	83, 3579	\bool_set_false:N	241, 854, 1306, 1519, 1639, 2430, 2444, 4567, 4806, 4983, 5051, 5062, 5219
\.	5707, 5926, 5927, 5936, 5937, 6322	\bool_set_true:c	4557
\[.....	84, 3440, 3589	\bool_set_true:N	104, 248, 602, 848, 860, 1301, 1510, 1634, 2426, 2433, 2440, 2447, 3190, 3895, 4546, 4569, 4579, 4596, 4766, 4878, 4973, 4999, 5020, 5040, 5229
\\\	5, 6, 7, 13, 14, 15, 16, 29, 34, 355, 356, 1540, 1594, 1595, 2201, 2202, 2203, 2215, 2216, 2309, 2772, 2905, 3009, 3010, 3011, 3012, 3017, 3022, 3300, 3302, 3388, 3390, 3417, 3460, 3461, 3575, 3597, 3598, 3749, 5132, 5143, 5209, 5210, 5276, 5278	Boundary	22
\{	2783, 2784	box commands:	
\}	2783, 2784	\box_dp:N	4526, 4548, 4605, 4775
\]	84, 3590	\box_ht:N	4509, 4602, 4784
\~	3788, 5698	\box_move_down:nn	4538, 4601, 4784
\`	3781, 3788, 5694, 6012, 6027, 6097, 6112	\box_move_up:nn	4508, 4525
\~	5700	\box_new:N	55, 4125, 4607, 4779
\u	1541, 1594, 3417, 3461, 3462, 3593, 3752, 3918, 3925, 4193, 5135, 5973, 5974, 5976	\box_set_dp:Nn	4543, 4771
		\box_set_to_last:N	1086, 4081
		\box_use:N	4122, 4510, 4527, 4540, 4603, 4790, 4815, 4852
		\box_use_clear:N	1092, 1093, 4085, 4148
		\box_wd:N	218, 1090, 4089, 4121, 4846
		boxdepth	12
		A	C
\accpsilivaria	3782	\C	6138, 6139
\addCJKfontfeature	2859, 2905	\c	6166, 6168
\addCJKfontfeatures	6, 70, 2854, 2859	\capitalacute	5697
\AddEverypageHook	99	\capitalbreve	5706
\AfterEndPreamble	84	\capitalcaron	5718
\AfterPreamble	83	\capitalcircumflex	5699
AllowBreakBetweenPuncts	4, 49	\capitaldieresis	5710
\arraystretch	4830	\capitaldotaccent	5708
\AssignTemplateKeys	1799	\capitalgrave	5695
\AtBeginDocument	87, 5249	\capitalhungarumlaut	5716
\AtBeginUTFCommand	123, 3594, 3724, 5617	\capitalmacron	5703
\AtEndOfPackage	606, 619, 1599, 3324, 3818, 5173	\capitalnewtie	5727
\AtEndPreamble	82	\capitalring	5714
\AtEndUTFCommand	123, 3725, 5627	\capitaltie	5744, 5748
AutoFakeBold	4, 5, 61, 63	\capitaltilde	5701
AutoFakeSlant	4, 5, 61, 63	catcode commands:	
AutoFallBack	4, 60	\c_catcode_letter_token	1336, 1358
		\c_catcode_other_space_tl	3318
		char commands:	
\B	3780	\char_set_catcode:nn	5183
\b	6741, 6743	\char_set_catcode_active:N	5132
\begin	3441	\char_set_catcode_ignore:n	327
\bfdefault	3042, 3045	\char_set_catcode_letter:n	521, 5181
\BODY	4843, 4849, 4856	\char_set_catcode_other:N	3749
BoldFont	63	\char_set_catcode_other:n	3758
bool commands:		\char_set_lccode:nn	3863, 5315, 5433, 5434
\bool_gset_false:N	3362, 4882, 5080	\char_value_catcode:n	5183
\bool_gset_true:N	2341, 2349, 3365, 3370, 5071	CheckFullRight	5, 42
\bool_if:NF		CheckSingle	3, 43
.... 102, 1313, 1508, 1531, 3164, 3188, 3893, 4587, 4594		CJK	22
\bool_if:nF	3583, 5009, 5339	\CJKaddEncHook	89, 3843
\bool_if:NT	923, 1517, 2017, 2554, 2566, 3004, 3311, 3594, 3874, 3897, 3903, 5078, 5180, 5184, 5215	\CJKEcglue	3, 34
\bool_if:nT	765, 927, 2879, 2887, 3515, 3525, 3813, 4554, 4566, 5030	\CJKEcglue	645, 662, 671, 694, 713, 757, 779, 842, 849, 861, 863, 884, 920, 3108, 3121, 3123, 3124, 3137, 3149, 3197, 3213, 3224, 3230, 3232, 3236, 3928, 3933
\bool_if:NTF	788, 882, 887, 919, 1304, 1360, 1362, 1373, 1381, 1393, 1398, 1852, 1887, 1900, 1952, 1967, 1985, 2031, 2072, 2075, 2971, 3143, 3208, 3905, 4206, 4576, 4763, 4969, 4980, 4992, 5007, 5028, 5048, 5059	\CJKEfamily	6, 68, 2716, 2749
\bool_if:nTF	123, 507, 649, 657, 666, 700, 708, 745, 752, 773, 781, 889, 1087, 1098, 1108, 1344, 1387, 2024, 5507, 5608	\CJKEfamilydefault	6, 81, 2292, 2300, 2681, 2682, 2918, 2921, 2953, 2957, 2965, 2978, 2984, 2986, 2987, 2991, 2997, 3001, 3003, 3034, 3473, 3474, 3478, 3637
\bool_if_p:n	5284	CJKfilltwosides	13, 107
\bool_new:N	57, 111, 265, 604, 870, 1505, 1663, 2331, 2332, 2467, 2468, 3182, 3243, 3376, 3942, 4609, 4610, 5086, 5225	\CJKfixedspacing	3244
\bool_set_eq:Nc	4560, 4561, 4562	\CJKfontspec	6, 70, 2825
\bool_set_eq>NN	2459, 2460	CJKglue	3, 34
\bool_set_false:c	4555	\CJKEglue	747, 750, 790, 833, 937, 1028, 1064, 1165, 3107, 3117, 3119, 3120, 3136, 3148, 3196, 3212, 3223, 3229, 3921, 3931, 4821, 4829, 5082
		CJKmath	3, 73
		\CJKNospace	82, 3493

CJKnumber 80
 \CJKpunctsymbol . 80, 1047, 1060, 1078, 1184, 1202, 1250, 3421
 \CJKrdefault 6, 81,
 2779, 2790, 2798, 2961, 2987, 2990, 2991, 3464, 3475, 3634
 \CJKsetecglue 82, 3490, 3491
 \CJLsfdefault 6, 81, 2780, 2791, 2804, 2962, 3465, 3635
 \CJLsout 12, 101, 4495
 CJKspace 3, 34
 \CJKspace 82, 3492
 \CJLsymbol .. 80, 638, 741, 937, 939, 941, 1568, 1569, 2255,
 2257, 2258, 2263, 2264, 3420, 4233, 4252, 4257, 4776, 4798
 \CJLttdefaul 6, 81, 2781, 2792, 2809, 2963, 3466, 3636
 \CJLunderanyline 13, 102, 4531
 \CJLunderanysymbol 13, 105, 4719
 \CJLunderdblline 12, 101, 4471
 \CJLunderdot 12, 105, 4724
 \CJLunderline 12, 100, 4443, 4460
 \CJLunderwave 12, 100, 4461
 \CJLxout 12, 101, 4514
 clist commands:
 \clist_clear:N 2386, 2458, 2500, 2869
 \clist_concat:NNN .. 2478, 2890, 2893, 2929, 3048, 3050
 \clist_const:Nn 368, 370,
 372, 373, 380, 387, 395, 400, 402, 403, 412, 422, 455, 461
 \clist_const:Nx 382, 413
 \clist_gconcat:ccN 489
 \clist_gconcat:NNN 503
 \clist_get:NNF 5157
 \clist_gput_left:NV 5151
 \clist_gput_left:Nx 5154
 \clist_gput_right:Nx 5196
 \clist_gremove_duplicates:N 5203
 \clist_gset:Nn 1665, 2852
 \clist_if_in:NnTF 145
 \clist_map_function:nN 478
 \clist_map_inline:cn 537, 3240
 \clist_map_inline:Nn 491, 1668, 1705, 3052, 5191
 \clist_map_inline:nn .. 37, 42, 630, 642, 678, 944, 960,
 962, 1473, 1482, 1526, 1584, 2320, 2870, 3766, 3777, 4677
 \clist_new:c 336, 347
 \clist_new:N
 . 59, 1664, 2412, 2466, 2492, 2850, 2900, 2901, 5149, 5205
 \clist_put_left:Nn 2324
 \clist_put_right:No 2505
 \clist_put_right:Nx .. 2507, 2556, 2561, 2568, 2573, 2931
 \clist_remove_all:Nn 2372, 2612, 2867
 \clist_remove_duplicates:N 5177
 \clist_set:Nn 488, 2407, 2476, 2865
 \clist_set:Nx 5176
 \clist_set_eq:NN 5162
 coffin commands:
 \coffin_attach:NnnNnnnn 5547
 \coffin_new:N 5554, 5555
 \coffin_scale:Nnn 5545
 \coffin_typeset:Nnnnn 5550
 \coffin_wd:N 5541, 5543
 \color 4707, 4711, 4712, 4713, 4714, 4715, 4716
 color commands:
 \color_ensure_current: 4619
 \color_group_begin: 4618
 \color_group_end: 4621
 \crtilde 5732
 cs commands:
 \cs:w 141, 813, 3815, 5677, 5678
 \cs_end: 141, 306, 813, 1710, 3815, 5677, 5678
 \cs_generate_variant:Nn 311, 503,
 504, 563, 573, 579, 1264, 1439, 1449, 1537, 1554, 1623,
 1847, 2174, 2413, 2414, 2493, 2513, 2547, 2647, 2703,
 2713, 2714, 2715, 2768, 2847, 2848, 2902, 2940, 2941,
 5310, 5323, 5330, 5355, 5380, 5381, 5429, 5444, 5445, 5446
 \cs_gset_eq:cc 2642
 \cs_gset_eq:cN 3754, 3756
 \cs_gset_eq>NN 130, 140, 3325, 3621, 3622, 4065, 5307
 \cs_gset_nopar:Npx 92
 \cs_gset_protected_nopar:cpx .. 2520, 2616, 2696, 5237
 \cs_gset_protected_nopar:Npn 4043
 \cs_gset_protected_nopar:Npx .. 3520, 3552, 3558
 \cs_if_eq:NNF 1232, 1320, 2255
 \cs_if_eq:NNT 1242, 1328, 2263
 \cs_if_eq:NNTF 3556, 3817, 5128
 \cs_if_exist:cTF 2680, 5193, 5234, 5412, 5449
 \cs_if_exist:NF 1590, 3856
 \cs_if_exist_p:c 5341
 \cs_if_exist_p:N 3515, 3814
 \cs_if_exist_use:cF .. 3328, 5352, 5656, 5657, 5662, 5663
 \cs_if_exist_use:cTF
 . 1854, 1954, 5417, 5425, 5472, 5477,
 5488, 5496, 5505, 5513, 5524, 5529, 5568, 5576, 5588, 5593
 \cs_if_exist_use:NF 2653, 2674
 \cs_if_exist_use:NTF 2709
 \cs_if_free:cF 3041, 3754, 3756, 5302
 \cs_if_free:NF 4707, 4831, 5251
 \cs_if_free_p:c 5342
 \cs_new:Npn 116, 121, 5649
 \cs_new:Npx 5275, 5277
 \cs_new_eq:cc 5236
 \cs_new_eq:cN 352
 \cs_new_eq>NN 297, 302, 605,
 762, 868, 988, 997, 1176, 1209, 1217, 2660, 2801, 2859,
 3244, 3468, 3491, 3613, 3614, 3640, 3641, 3715, 3716,
 3857, 3979, 4020, 4055, 4068, 4069, 4144, 4440, 4608, 4613
 \cs_new_nopar:cpx 5246
 \cs_new_nopar:Npn
 . 112, 195, 282, 284, 288, 300, 309, 351, 480, 564, 1250,
 1666, 1667, 1714, 1716, 1718, 1720, 1996, 2009, 2055,
 2067, 2104, 2119, 2133, 2175, 2650, 2690, 2691, 2692,
 2775, 2786, 3420, 3421, 3870, 4191, 4912, 5356, 5651, 5652
 \cs_new_protected:Npn 74, 76, 78, 108, 127, 129,
 131, 230, 232, 236, 266, 909, 1267, 1291, 1488, 3843,
 4552, 4564, 4584, 4591, 4614, 4739, 4750, 4758, 4780,
 4795, 4802, 4836, 5087, 5102, 5115, 5125, 5127, 5187,
 5273, 5311, 5328, 5331, 5337, 5346, 5348, 5371, 5378,
 5407, 5409, 5420, 5430, 5442, 5446, 5457, 5464, 5466,
 5480, 5482, 5500, 5502, 5516, 5518, 5532, 5560, 5562,
 5580, 5582, 5596, 5606, 5639, 5653, 5660, 5669, 5674, 5680
 \cs_new_protected_nopar:Npn
 . 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 88,
 90, 114, 138, 205, 245, 272, 330, 341, 473, 486, 505, 524,
 534, 561, 566, 568, 574, 580, 586, 595, 597, 599, 647,
 698, 743, 763, 801, 810, 816, 821, 878, 907, 915, 937,
 958, 965, 972, 979, 981, 986, 989, 991, 998, 1001, 1011,
 1021, 1023, 1030, 1037, 1049, 1054, 1062, 1068, 1080,
 1134, 1145, 1155, 1162, 1177, 1186, 1196, 1204, 1210,
 1218, 1251, 1265, 1334, 1356, 1406, 1416, 1425, 1440,
 1524, 1544, 1555, 1670, 1681, 1692, 1722, 1724, 1800,
 1832, 1848, 1948, 2020, 2148, 2269, 2280, 2313, 2361,
 2383, 2398, 2452, 2471, 2494, 2496, 2514, 2516, 2518,
 2535, 2550, 2580, 2587, 2600, 2627, 2651, 2661, 2672,
 2693, 2737, 2748, 2751, 2757, 2830, 2841, 2860, 2908,
 2944, 3029, 3059, 3077, 3097, 3114, 3128, 3130, 3132,
 3134, 3186, 3235, 3237, 3245, 3268, 3287, 3309, 3326,
 3332, 3339, 3507, 3534, 3536, 3546, 3644, 3690, 3729,
 3738, 3753, 3755, 3759, 3860, 3872, 3891, 3943, 3952,
 3962, 3974, 3980, 4010, 4021, 4023, 4038, 4056, 4058,
 4070, 4079, 4087, 4097, 4107, 4115, 4127, 4134, 4139,
 4145, 4150, 4185, 4199, 4220, 4226, 4237, 4243, 4260,
 4272, 4283, 4298, 4319, 4329, 4347, 4356, 4370, 4386,

\cs_new_protected_nopar:Npx	2822	\cyrf	6085
\cs_set:Npn	3735, 5122	\CYRFITA	6134
\cs_set_eq:cc	5671	\cyrfita	6135
\cs_set_eq:NN	128, 133, 134, 135, 238, 849, 850, 855, 863, 864, 913, 1234, 1235, 1236, 1237, 1244, 1245, 1322, 1323, 1329, 1635, 1640, 1659, 1661, 2257, 2258, 2264, 2523, 2749, 2956, 3100, 3101, 3104, 3105, 3110, 3111, 3112, 3120, 3124, 3125, 3126, 3136, 3137, 3138, 3139, 3148, 3149, 3150, 3151, 3196, 3197, 3198, 3199, 3212, 3213, 3214, 3215, 3229, 3230, 3232, 3233, 3848, 3849, 3900, 3901, 3904, 3907, 3908, 3918, 3919, 3920, 3925, 3926, 3927, 3973, 3986, 4000, 4005, 4018, 4136, 4137, 4141, 4142, 4821, 4829, 4832, 4886, 4986, 5082, 5101, 5108, 5114, 5167, 5168, 5170, 5189, 5190, 5202, 5244	\CYRG	6016, 6034
\cs_set_protected:Npx	5383, 5641	\cyrg	6067, 6101
\cs_set_protected:Npn	4441	\CYRGDSC	6262
\cs_set_protected_nopar:Npn	833, 842, 861, 3931, 3933, 3935, 5046, 5057	\cyrgdsc	6263
\cs_set_protected_nopar:Npx	3094, 3200, 3995	\CYRGHCRS	6159
\cs_to_str:N	2821, 3535, 5276, 5278	\cyrghcrs	6160
\cs_undefine:c	1673, 1696, 2541, 2542, 3841, 5274	\CYRGHK	6161
\cs_undefine:N	136, 3625, 3626, 5308	\cyrghk	6162
\CurrentOption	3883, 4866, 5151	\CYRGUP	6157
\curu	6114	\cyrgup	6158
\CYRA	6031, 6224, 6226	\CYRH	6053
\cyra	6064, 6225, 6227	\cyrh	6086
\CYRABHCH	6205, 6208	\CYRHDSC	6195
\cyrabhch	6206, 6210	\cyrhdsc	6196
\CYRABHCHDSC	6207	\CYRHHK	6266
\cyrabhchdsc	6209	\cyrhhk	6267
\CYRABHDZE	6240	\CYRHRDSN	6058
\cyrabhdze	6241	\cyrhrdsn	6091
\CYRABHHA	6183	\CYRI	6027, 6039, 6041, 6242, 6244
\cyrabhha	3771, 6184	\cyri	6072, 6074, 6112, 6243, 6245
\CYRAE	6228	\CYRIE	6017
\cyrae	6229	\cyrie	6102
\CYRB	6032	\CYRII	6019, 6021
\cyrb	6065	\cyrii	6104, 6106
\CYRBYUS	6126	\CYRIOTBYUS	6128
\cyrbyus	6127	\cyriotbyus	6129
\CYRC	6054	\CYRIOTE	6120
\cyrc	6087	\cyriote	6121
\CYRCH	6055, 6260	\CYRIOTLYUS	6124
\cyrch	6088, 6261	\cyriotlyus	6125
\CYRCHLDSC	6220	\CYRISHRT	6040
\cyrchldsc	3770, 3772, 6221	\cyrishrt	6073
\CYRCHRDSC	6199	\CYRISHRTDSC	6151
\cyrchrdsc	6200	\cyrishrtdsc	6152
\CYRCHVCRS	6201	\CYRIZH	6136, 6138
\cyrchvcrs	3769, 6202	\cyrizh	6137, 6139
\CYRD	6035	\CYRJE	6022
\cyrd	6068	\cyrje	6107
\CYRDJE	6015	\CYRK	6026, 6042
\cyrdje	6100	\cyrk	6075, 6111
\CYRDZE	6018	\CYRKBEAK	6175
\cyrdze	6103	\cyrkbeak	6176
\CYRDZHE	6030	\CYRKDSC	6169
\cyrdzhe	6115	\cyrkdsc	6170
\CYRE	6012, 6014, 6036, 6230	\CYRKHCRS	6173
\cyre	6069, 6097, 6099, 6231	\cyrkhcrs	6174
\cyreref	6253	\CYRKHK	6214
\CYREREV	6061, 6252	\cyrkhk	6215
\cyrerev	6094	\CYRKOPPA	6148
\CYRERY	6059, 6264	\cyrkoppa	6149
\cyrery	6092, 6265	\CYRKVCRS	6171
\CYRF	6052	\cyrksi	6130
		\CYRL	6043
		\cyrl	6076
		\CYRLDSC	6216
		\cyrldsc	6217
		\CYRLJE	6023
		\cyrlje	6108
		\CYRLYUS	6122
		\cylrus	6123
		\CYRM	6044
		\cyrm	6077
		\CYRMDSC	6222
		\cymdsc	6223

\CYRN	6045	\cyrya	6096
\cyrn	5888, 6078	\CYRYAT	6118
\CYRNDSC	6177	\cyryat	6119
\cyrndsc	6178	\CYRYHCRS	6193
\CYRNG	6179	\cyryhcrs	6194
\cyrng	6180	\CYRYI	6020
\CYRNHK	6218	\cyryi	6105
\cyrnhk	6219	\CYRYO	6013
\CYRNJE	6024	\cyryo	6098
\cyrnj e	6109	\CYRYU	6062
\CYRO	6046, 6246	\cyryu	6095
\cyro	6079, 6247	\CYRZ	6038, 6166, 6238
\CYROMEGA	6116	\cyrz	6071, 6168, 6239
\cyromega	6117	\CYRZDSC	6165
\CYROMEGARND	6142	\cyrzdsc	6167
\cyromegarnd	6143	\CYRZH	6037, 6212, 6236
\CYROMEGATITLO	6144	\cyrzh	6070, 6213, 6237
\cyromegatitlo	6145	\CYRZHDSC	6163
\CYROT	6146	\cyrzhhdsc	6164
\cyrot	6147		
\CYROTLD	6248, 6250		
\cyrotld	6249, 6251	D	
\CYRP	6047	\d	5974
\cyrp	6080	\DeclareTextAccentDefault	120
\CYRpalo chka	6211	\DeclareTextCommandDefault	117
\CYRPHK	6181	\DeclareTextComposite	118
\cyrphk	6182	\DeclareTextCompositeCommand	118
\CYRPSI	6132	\DeclareDocumentCommand	
\cyrpsi	6133	4443, 4459, 4461, 4471, 4495, 4514, 4531, 4719, 4724	
\CYRR	6048	\DeclareDocumentEnvironment	4818
\cyrr	6081	\DeclareEncodedCompositeAccents	118, 5401
\CYRRTICK	6155	\DeclareEncodedCompositeCharacter	118, 5399
\cyrrtick	6156	\DeclareExpandableDocumentCommand	2750
\CYRS	6049, 6186	\DeclareInstance	2210
\cyrs	6082, 6188	\DeclareObjectType	1726
\CYRSCHWA	6232, 6234	\DeclareOption	3883, 4866, 5150
\cyrschwa	6233, 6235	\DeclareSymbolFont	3039
\CYRSDSC	6185, 6186	\DeclareSymbolFontAlphabet	3530
\cyrsdsc	6187	\DeclareTemplateCode	1763
\CYRSEMISFTSN	6153	\DeclareTemplateInterface	1727
\cyrsemisftsn	6154	\DeclareTextCommand	5329, 5347, 5408, 5443, 5672
\CYRSFTSN	6060	\DeclareUTFcharacter	115, 5289
\cyrsftsn	6093	\DeclareUTFCommand	116, 5326,
\CYRSH	6056	5973, 5974, 5976, 6406, 6409, 6500, 6502, 6520, 6524,	
\cyrsh	6089	6532, 6534, 6536, 6538, 6540, 6542, 6544, 6546, 6548,	
\CYRSHCH	6057	6550, 6554, 6556, 6558, 6569, 6571, 6575, 6577, 6596,	
\cyrshch	6090	6598, 6614, 6616, 6618, 6620, 6637, 6639, 6641, 6645,	
\CYRSHHA	6203	6668, 6672, 6674, 6685, 6687, 6741, 6743, 6920, 7002,	
\cyrshha	6204	7005, 7007, 7009, 7011, 7023, 7025, 7029, 7031, 7035,	
\CYRT	6050	7037, 7041, 7043, 7045, 7047, 7049, 7051, 7053, 7092, 7093	
\cyrt	6083	\DeclareUTFComposite	118, 5389, 5691, 5692
\CYRTDSC	6189	\DeclareUTFcomposite	117, 5364
\cyrtdsc	6190	\DeclareUTFCompositeCommand	
\CYRTETSE	6197	118, 5382, 5765, 5766, 5926, 5927	
\cyrtetse	6198	\DeclareUTFCompositeSymbol	118, 5384, 5756, 5757,
\cyrthousands	6150	5769, 5770, 5771, 5772, 5773, 5774, 5775, 5776, 5777,	
\CYRTSHE	6025	5778, 5779, 5780, 5781, 5782, 5783, 5784, 5785, 5786,	
\cyrtshe	6110	5787, 5788, 5789, 5790, 5791, 5792, 5793, 5794, 5795,	
\CYRU	6029, 6051, 6254, 6256, 6258	5796, 5797, 5798, 5799, 5800, 5801, 5802, 5803, 5804,	
\cyr u	6084, 6255, 6257, 6259	5805, 5806, 5807, 5808, 5809, 5810, 5811, 5812, 5813,	
\CYRUK	6140	5814, 5815, 5816, 5817, 5818, 5819, 5820, 5821, 5822,	
\cyruk	6141	5823, 5824, 5825, 5826, 5827, 5828, 5829, 5830, 5831,	
\CYRUSHRT	6028	5832, 5833, 5834, 5835, 5836, 5837, 5838, 5839, 5840,	
\cyrushrt	6113	5841, 5842, 5843, 5844, 5845, 5846, 5847, 5848, 5849,	
\CYRV	6033	5850, 5851, 5852, 5853, 5854, 5855, 5856, 5857, 5858,	
\cyr v	6066	5859, 5860, 5861, 5862, 5863, 5864, 5865, 5866, 5867,	
\CYRY	6191	5868, 5869, 5870, 5871, 5872, 5873, 5874, 5875, 5876,	
\cyr y	6192	5877, 5878, 5879, 5880, 5881, 5882, 5883, 5884, 5885,	
\CYRYA	6063	5886, 5887, 5888, 5889, 5890, 5891, 5892, 5893, 5894,	
		5895, 5896, 5897, 5898, 5899, 5900, 5901, 5935, 5936,	

5937, 5950, 5951, 5952, 5953, 5954, 5955, 5956, 5957,
5958, 5979, 5980, 5981, 5982, 5983, 5984, 5985, 5986,
5988, 5989, 5990, 5991, 5992, 5993, 5994, 5997, 5998,
5999, 6001, 6002, 6012, 6014, 6016, 6021, 6026, 6027,
6029, 6041, 6074, 6097, 6099, 6101, 6106, 6111, 6112,
6114, 6138, 6139, 6166, 6168, 6186, 6188, 6208, 6210,
6212, 6213, 6224, 6225, 6226, 6227, 6230, 6231, 6234,
6235, 6236, 6237, 6238, 6239, 6242, 6243, 6244, 6245,
6246, 6247, 6250, 6251, 6252, 6253, 6254, 6255, 6256,
6257, 6258, 6259, 6260, 6261, 6264, 6265, 6320, 6321, 6322
\DeclareUTFDoubleEncodedAccent
..... 118, 5403, 5739, 5740, 5742, 5743, 5744, 5745
\DeclareUTFDoubleEncodedSymbol 119, 5405, 5738, 5741, 5746
\DeclareUTFEncodedAccent
..... 118, 5391, 5693, 5694, 5695, 5696, 5697,
5698, 5699, 5700, 5701, 5702, 5703, 5704, 5705, 5706,
5707, 5708, 5709, 5710, 5711, 5712, 5713, 5714, 5715,
5716, 5717, 5718, 5719, 5720, 5721, 5722, 5723, 5724,
5725, 5726, 5727, 5728, 5729, 5730, 5731, 5732, 5733,
5734, 5735, 5736, 5737, 5751, 5752, 5753, 5754, 5755, 5902
\DeclareUTFEncodedAccents 118, 5393, 5402, 5758
\DeclareUTFEncodedCircle 118, 5397, 5768
\DeclareUTFEncodedSymbol 118, 5395, 5400, 5903
\DeclareUTFmathsymbols 114, 5213
\DeclareUTFSymbol 116, 5324, 5759, 5760, 5761,
5762, 5763, 5764, 5767, 5904, 5905, 5906, 5907, 5908,
5909, 5910, 5911, 5912, 5913, 5914, 5915, 5916, 5917,
5918, 5919, 5920, 5921, 5922, 5923, 5924, 5925, 5928,
5929, 5930, 5931, 5932, 5933, 5934, 5938, 5939, 5940,
5941, 5942, 5943, 5944, 5945, 5946, 5947, 5948, 5949,
5959, 5960, 5961, 5962, 5963, 5964, 5965, 5966, 5967,
5968, 5969, 5970, 5971, 5972, 5975, 5977, 5978, 5987,
5995, 5996, 6000, 6003, 6004, 6005, 6006, 6007, 6008,
6009, 6010, 6011, 6013, 6015, 6017, 6018, 6019, 6020,
6022, 6023, 6024, 6025, 6028, 6030, 6031, 6032, 6033,
6034, 6035, 6036, 6037, 6038, 6039, 6040, 6042, 6043,
6044, 6045, 6046, 6047, 6048, 6049, 6050, 6051, 6052,
6053, 6054, 6055, 6056, 6057, 6058, 6059, 6060, 6061,
6062, 6063, 6064, 6065, 6066, 6067, 6068, 6069, 6070,
6071, 6072, 6073, 6075, 6076, 6077, 6078, 6079, 6080,
6081, 6082, 6083, 6084, 6085, 6086, 6087, 6088, 6089,
6090, 6091, 6092, 6093, 6094, 6095, 6096, 6098, 6100,
6102, 6103, 6104, 6105, 6107, 6108, 6109, 6110, 6113,
6115, 6116, 6117, 6118, 6119, 6120, 6121, 6122, 6123,
6124, 6125, 6126, 6127, 6128, 6129, 6130, 6131, 6132,
6133, 6134, 6135, 6136, 6137, 6140, 6141, 6142, 6143,
6144, 6145, 6146, 6147, 6148, 6149, 6150, 6151, 6152,
6153, 6154, 6155, 6156, 6157, 6158, 6159, 6160, 6161,
6162, 6163, 6164, 6165, 6167, 6169, 6170, 6171, 6172,
6173, 6174, 6175, 6176, 6177, 6178, 6179, 6180, 6181,
6182, 6183, 6184, 6185, 6187, 6189, 6190, 6191, 6192,
6193, 6194, 6195, 6196, 6197, 6198, 6199, 6200, 6201,
6202, 6203, 6204, 6205, 6206, 6207, 6209, 6211, 6214,
6215, 6216, 6217, 6218, 6219, 6220, 6221, 6222, 6223,
6228, 6229, 6232, 6233, 6240, 6241, 6248, 6249, 6262,
6263, 6266, 6267, 6268, 6269, 6270, 6271, 6272, 6273,
6274, 6275, 6276, 6277, 6278, 6279, 6280, 6281, 6282,
6283, 6284, 6285, 6286, 6287, 6288, 6289, 6290, 6291,
6292, 6293, 6294, 6295, 6296, 6297, 6298, 6299, 6300,
6301, 6302, 6303, 6304, 6305, 6306, 6307, 6308, 6309,
6310, 6311, 6312, 6313, 6314, 6315, 6316, 6317, 6318,
6319, 6323, 6324, 6325, 6326, 6327, 6328, 6329, 6330,
6331, 6332, 6333, 6334, 6335, 6336, 6337, 6338, 6339,
6340, 6341, 6342, 6343, 6344, 6345, 6346, 6347, 6348,
6349, 6350, 6351, 6352, 6353, 6354, 6355, 6356, 6357,
6358, 6359, 6360, 6361, 6362, 6363, 6364, 6365, 6366,
6367, 6368, 6369, 6370, 6371, 6372, 6373, 6374, 6375,
6376, 6377, 6378, 6379, 6380, 6381, 6382, 6383, 6384,
6385, 6386, 6387, 6388, 6389, 6390, 6391, 6392, 6393,
6394, 6395, 6396, 6397, 6398, 6399, 6400, 6401, 6402,
6403, 6404, 6405, 6407, 6408, 6410, 6411, 6412, 6413,
6414, 6415, 6416, 6417, 6418, 6419, 6420, 6421, 6422,
6423, 6424, 6425, 6426, 6427, 6428, 6429, 6430, 6431,
6432, 6433, 6434, 6435, 6436, 6437, 6438, 6439, 6440,
6441, 6442, 6443, 6444, 6445, 6446, 6447, 6448, 6449,
6450, 6451, 6452, 6453, 6454, 6455, 6456, 6457, 6458,
6459, 6460, 6461, 6462, 6463, 6464, 6465, 6466, 6467,
6468, 6469, 6470, 6471, 6472, 6473, 6474, 6475, 6476,
6477, 6478, 6479, 6480, 6481, 6482, 6483, 6484, 6485,
6486, 6487, 6488, 6489, 6490, 6491, 6492, 6493, 6494,
6495, 6496, 6497, 6498, 6499, 6501, 6503, 6504, 6505,
6506, 6507, 6508, 6509, 6510, 6511, 6512, 6513, 6514,
6515, 6516, 6517, 6518, 6519, 6521, 6522, 6523, 6525,
6526, 6527, 6528, 6529, 6530, 6531, 6533, 6535, 6537,
6539, 6541, 6543, 6545, 6547, 6549, 6551, 6552, 6553,
6555, 6557, 6559, 6560, 6561, 6562, 6563, 6564, 6565,
6566, 6567, 6568, 6570, 6572, 6573, 6574, 6576, 6578,
6579, 6580, 6581, 6582, 6583, 6584, 6585, 6586, 6587,
6588, 6589, 6590, 6591, 6592, 6593, 6594, 6595, 6597,
6599, 6600, 6601, 6602, 6603, 6604, 6605, 6606, 6607,
6608, 6609, 6610, 6611, 6612, 6613, 6615, 6617, 6619,
6621, 6622, 6623, 6624, 6625, 6626, 6627, 6628, 6629,
6630, 6631, 6632, 6633, 6634, 6635, 6636, 6638, 6640,
6642, 6643, 6644, 6646, 6647, 6648, 6649, 6650, 6651,
6652, 6653, 6654, 6655, 6656, 6657, 6658, 6659, 6660,
6661, 6662, 6663, 6664, 6665, 6666, 6667, 6669, 6670,
6671, 6673, 6675, 6676, 6677, 6678, 6679, 6680, 6681,
6682, 6683, 6684, 6686, 6688, 6689, 6690, 6691, 6692,
6693, 6694, 6695, 6696, 6697, 6698, 6699, 6700, 6701,
6702, 6703, 6704, 6705, 6706, 6707, 6708, 6709, 6710,
6711, 6712, 6713, 6714, 6715, 6716, 6717, 6718, 6719,
6720, 6721, 6722, 6723, 6724, 6725, 6726, 6727, 6728,
6729, 6730, 6731, 6732, 6733, 6734, 6735, 6736, 6737,
6738, 6739, 6740, 6742, 6744, 6745, 6746, 6747, 6748,
6749, 6750, 6751, 6752, 6753, 6754, 6755, 6756, 6757,
6758, 6759, 6760, 6761, 6762, 6763, 6764, 6765, 6766,
6767, 6768, 6769, 6770, 6771, 6772, 6773, 6774, 6775,
6776, 6777, 6778, 6779, 6780, 6781, 6782, 6783, 6784,
6785, 6786, 6787, 6788, 6789, 6790, 6791, 6792, 6793,
6794, 6795, 6796, 6797, 6798, 6799, 6800, 6801, 6802,
6803, 6804, 6805, 6806, 6807, 6808, 6809, 6810, 6811,
6812, 6813, 6814, 6815, 6816, 6817, 6818, 6819, 6820,
6821, 6822, 6823, 6824, 6825, 6826, 6827, 6828, 6829,
6830, 6831, 6832, 6833, 6834, 6835, 6836, 6837, 6838,
6839, 6840, 6841, 6842, 6843, 6844, 6845, 6846, 6847,
6848, 6849, 6850, 6851, 6852, 6853, 6854, 6855, 6856,
6857, 6858, 6859, 6860, 6861, 6862, 6863, 6864, 6865,
6866, 6867, 6868, 6869, 6870, 6871, 6872, 6873, 6874,
6875, 6876, 6877, 6878, 6879, 6880, 6881, 6882, 6883,
6884, 6885, 6886, 6887, 6888, 6889, 6890, 6891, 6892,
6893, 6894, 6895, 6896, 6897, 6898, 6899, 6900, 6901,
6902, 6903, 6904, 6905, 6906, 6907, 6908, 6909, 6910,
6911, 6912, 6913, 6914, 6915, 6916, 6917, 6918, 6919,
6921, 6922, 6923, 6924, 6925, 6926, 6927, 6928, 6929,
6930, 6931, 6932, 6933, 6934, 6935, 6936, 6937, 6938,
6939, 6940, 6941, 6942, 6943, 6944, 6945, 6946, 6947,
6948, 6949, 6950, 6951, 6952, 6953, 6954, 6955, 6956,
6957, 6958, 6959, 6960, 6961, 6962, 6963, 6964, 6965,
6966, 6967, 6968, 6969, 6970, 6971, 6972, 6973, 6974,
6975, 6976, 6977, 6978, 6979, 6980, 6981, 6982, 6983,
6984, 6985, 6986, 6987, 6988, 6989, 6990, 6991, 6992,
6993, 6994, 6995, 6996, 6997, 6998, 6999, 7000, 7001,
7003, 7004, 7006, 7008, 7010, 7012, 7013, 7014, 7015,
7016, 7017, 7018, 7019, 7020, 7021, 7022, 7024, 7026,
7027, 7028, 7030, 7032, 7033, 7034, 7036, 7038, 7039,
7040, 7042, 7044, 7046, 7048, 7050, 7052, 7054, 7055,
7056, 7057, 7058, 7059, 7060, 7061, 7062, 7063, 7064,
7065, 7066, 7067, 7068, 7069, 7070, 7071, 7072, 7073,

7074, 7075, 7076, 7077, 7078, 7079, 7080, 7081, 7082,
 7083, 7084, 7085, 7086, 7087, 7088, 7089, 7090, 7091,
 7094, 7095, 7096, 7097, 7098, 7099, 7100, 7101, 7102, 7103
`\DeclareUTFTIPACommand` ... 123, 5667, 5747, 5748, 5749, 5750
`\def` 3849
`Default` 22
`\defaultCJKfontfeatures` 6, 70, 2851, 2853, 3448
`depth` 12
 dim commands:
`\dim_compare:nNnF` 983, 3344, 4396
`\dim_compare:nNnT` 4090
`\dim_compare:nNnTF` 1878, 1906, 1971, 1998, 2011, 2079, 2106,
 2111, 3166, 3272, 3983, 3991, 4026, 4029, 4040, 4838, 4846
`\dim_compare_p:nNn` 1090
`\dim_const:cn` 805
`\dim_eval:n` 197, 1723, 1725,
 2057, 2135, 3348, 4453, 4483, 4486, 4488, 4503, 4820, 4833
`\dim_gset:cn` 805
`\dim_if_exist:cTF` 804
`\dim_max:nn` 85,
 1875, 1889, 1927, 1940, 1969, 2069, 2076, 2121, 3613, 3621
`\dim_min:nn` 85, 1890, 1901, 1986, 2018, 2123, 2128, 3614, 3622
`\dim_new:N` 56, 1830, 1831
`\dim_ratio:nn` 3351
`\dim_set:Nn` 1816, 1818, 1850,
 1873, 1950, 1965, 2022, 2154, 4089, 4547, 4597, 4605, 4774
`\dim_set_eq:NN` 3989
`\dim_to_decimal_in_unit:nn` 5538
`\dim_to_fp:n` 3278, 3279
`\dim_use:N` 218, 2177, 3263, 3336, 3997, 3998, 4034
`\dim_zero:N` 4588, 4807
`\document` 92, 95
`\dottedtilde` 5733
`\doubletilde` 5734
`\doublevav` 6296
`\doubleyod` 6298

E

`\ecircumflex` 3781
`\EditInstance` 2222
 eleven commands:
`\c_eleven` 209, 652, 703, 767, 1096, 1302, 4075
 else commands:
`\else`: 146, 225, 227, 252, 257, 278, 307, 316, 799, 1703,
 1711, 3948, 4195, 4972, 4998, 5019, 5039, 5095, 5257, 5285
`EmboldenFactor` 4, 61
`\encodingdefault` 5210
`\end` 3441
`\endmath` 83, 3581
`\endminipage` 4824
`\endtabular` 4844, 4850, 4857
`\ensuremath` 83, 3556, 3582
`EnvCS` 3, 46
`EnvCS+` 3
`EnvCS-` 3
 etex commands:

`\etex_currentgrouplevel:D` 3162, 4431
`\etex_currentgroupotype:D` 3083, 3087, 4430
`\etex_dimexpr:D` 1910, 2005, 2015, 2092, 2116
`\etex_fontcharwd:D` 2160, 3168, 3263, 4789
`\etex_glueshrink:D` 191
`\etex_gluestretch:D` 190
`\etex_iffontchar:D` 145, 5256
`\etex_lastnodetype:D` 39, 209, 652, 703, 755,
 767, 776, 1082, 1089, 1110, 1124, 1302, 4072, 4082, 4111
`\etex_numexpr:D` 3873, 5256, 5379

exp commands:

`\exp_after:wN` 86, 140, 141, 211, 212, 216, 217,
 233, 249, 250, 255, 256, 258, 259, 275, 276, 279, 285,
 812, 813, 814, 1348, 1349, 1351, 2387, 3261, 3262, 3263,
 3335, 3336, 3509, 3510, 3668, 3669, 3670, 3671, 3815,
 3945, 3946, 3947, 3949, 4032, 4033, 4034, 4194, 4196,
 4627, 5111, 5112, 5600, 5601, 5602, 5676, 5677, 5684, 5685
`\exp_args:Nc` 335, 1707, 2653, 2674, 2709, 5263, 5270
`\exp_args:NNo` 2529
`\exp_args:NNv` 5344
`\exp_args:Nnx` 2210, 2222
`\exp_args:No` 1347, 3550
`\exp_args:NV` 115
`\exp_args:Nx` 3538
`\exp_last_unbraced:Nf` 86, 118
`\exp_not:c` 947, 3207, 5240, 5241, 5244, 5246
`\exp_not:N` 34, 254, 2528,
 2529, 2530, 2531, 2623, 2698, 2699, 2700, 2961, 2962,
 2963, 3471, 3475, 4820, 5182, 5239, 5276, 5278, 5390, 5668
`\exp_not:n` 571, 577, 2523, 2524, 2956, 3146, 3210
`\exp_not:o` 95, 2508, 3095, 3522, 3559
`\exp_not:V` 584, 592,
 2394, 2395, 2508, 2525, 2526, 2562, 2574, 2935, 2936, 3474
`\exp_stop:f` 86, 145, 223, 226, 315, 814,
 984, 999, 2178, 3997, 3998, 4045, 4046, 4051, 4699, 4789
`\ExplSyntaxOff` 5180
`\ExplSyntaxOn` 5184
`\extrarowheight` 4831, 4832

F

`FallBack` 7, 62
`\familydefault` 2959, 3637

fi commands:

`\fi:` 146, 227, 228, 233, 260,
 261, 280, 307, 316, 799, 1703, 1711, 3090, 3950, 3969,
 3970, 4197, 4628, 4887, 4972, 4985, 4998, 5019, 5039,
 5053, 5054, 5064, 5065, 5072, 5084, 5095, 5112, 5257, 5285

file commands:

`\file_if_exist:nT` 3888
`\file_input:n` 3877, 5197, 5198

font commands:

`\font_glyph_if_exist:NnTF` 145
`\fontencoding` 2698, 3341
`\fontfamily` 85, 3629
`\fontsize` 3346

fontspec commands:

`\g_fontspec_bfmathrm_tl` 3527
`\g_fontspec_bfmathrm_tl` 83, 3528
`\g_fontspec_encoding_tl` 3341, 3452
`\fontspec_set_family:Nnn` 2524
`\fontspec_setup_maths:` 83, 3520, 3524
`\fontspec_visible_space:` 3325
`\footnote` 3442
`\footnotemark` 3442
`format` 12

four commands:

`\c_four` 156, 177, 3683

fourteen commands:

`\c_fourteen` 3083, 3087

fp commands:

`\fp_compare:nNnTF` 286, 2001, 2082, 2109
`\fp_eval:n` 198, 3291, 3292
`\fp_gset:Nn` 2342, 2350
`\fp_new:N` 2333, 2334, 2469, 2470, 3307, 5553, 5558
`\fp_set:Nn` 2434, 2448, 3289, 5536, 5557
`\fp_set_eq:NN` 2427, 2441, 2461, 2462
`\fp_use:c` 2004, 2014, 2115
`\fp_use:N` 1909, 2091, 2113, 2557, 2569, 3294, 5540

FullLeft	22	\icprotect	3814, 3815
FullRight	22	if commands:	
		\if_case:w	223, 226, 3079
		\if_catcode:w	253
		\if_cs_exist:w	306, 1710
		\if_dim:w	798, 3965
		\if_false:	5112
		\if_int_compare:w	231, 314, 1702
		\if_meaning:w	247, 274, 3946, 4193
		\if_mode_math:	3964
		\if_mode_vertical:	4626
		\if_predicate:w	5283
		\IfBooleanF	2720
		\IfBooleanT	484, 1502, 1512, 1521, 2730, 4556, 4568
		\IfBooleanTF	1612, 2724, 5621, 5631
		\IfInstanceExistTF	2192, 2207, 2221
		\IfNoValueF	4558, 4570, 4760
		\IfNoValueTF	513, 514, 2821
		\iftipaonetonken	5189, 5190, 5202
		\ignorespacesafterend	4825, 4835
		indentfirst	80
		InlineEnv	3, 46
		InlineEnv+	3
		InlineEnv-	3
		int commands:	
		\int_add:Nn	4963
		\int_case:nn	4072
		\int_case:nnn	145
		\int_case:nnTF	1082
		\int_compare:nNnF	3162, 3680, 4994
		\int_compare:nNnT	4111
		\int_compare:nNnTF	150, 163, 180, 209, 1121, 1124, 3083, 3087, 3315, 3646, 3761, 4082, 5095
		\int_compare_p:nNn	652, 703, 755, 767, 776, 1089, 1110, 1111, 5011, 5012, 5032
		\int_const:cn	346
		\int_const:Nn	3047, 3181
		\int_div_truncate:nn	200
		\int_eval:n	290, 301, 310, 2837, 5358
		\int_gincr:N	803, 2454
		\int_gset_eq:NN	204, 682, 723, 809
		\int_if_exist:cF	1546
		\int_if_exist:cTF	332, 343, 1528
		\int_if_odd:nTF	3174
		\int_incr:N	522, 531, 3066
		\int_max:nn	514
		\int_min:nn	513
		\int_new:N	54, 203, 234, 235, 808, 2464, 3069, 5045
		\int_set:cn	3692
		\int_set:Nn	509, 513, 514, 517, 518, 527, 536, 3239, 3959
		\int_set_eq:NN	510, 3074, 4109, 5001, 5022, 5042
		\int_step_inline:nnnn	3683
		\int_to_Hex:n	145, 2296
		\int_until_do:nNnn	19
		\int_use:N	286, 814, 4048, 4430, 4431
		\int_while_do:nNnn	1302
		\int_zero:N	5054, 5065
		iow commands:	
		\iow_indent:n	3576
		ItalicFont	63
		IVS	22
		J	
		\j	5959
		K	
		\k	5935, 6188, 6208, 6210
		KaiMingPunct	4, 49
		KaiMingPunct+	4

I

\i	5926, 5935, 5954
----	------------------

KaiMingPunct-	4
kernel commands:	
\l_kernel_expl_bool	5180, 5184
keys commands:	
\l_keys_choice_int	3074
\l_keys_choice_tl	2338, 2346
\keys_define:nn	318, 829, 838, 871, 1227, 1271, 1315, 1464, 1495, 1601, 1629, 2180, 2250, 2335, 2364, 2416, 2421, 2942, 3025, 3070, 3358, 3377, 3392, 3453, 4630, 4680
\l_keys_key_tl	3380, 3382, 3384, 3411, 3412, 3456
\l_keys_module_tl	3417
\keys_set:nn	3422, 3481, 4559, 4571, 4683, 4709, 4761
\keys_set_known:nVN	2481
\l_keys_value_tl	
... 1604, 2192, 2193, 2194, 2342, 2350, 2434, 2448, 3371	
keyval commands:	
\keyval_parse>NNn	2513
\keyval_parse>NNV	2499
\KeyValue	1732, 1733, 1734, 1735, 1738, 1739, 1740, 1741

L

\labelsep	1105, 1113, 1114
\leavevmode	3593
LoadFandol	5, 72
LocalConfig	2, 79
LongPunct	4, 49
LongPunct+	4
LongPunct-	4

M

\m	5711
\makexeCJKactive	21, 321, 325
\makexeCJKinactive	21, 322, 326, 3724, 3762, 3795, 3805
Mapping	5
mark commands:	
\q_mark	2388, 2398
\markoverwith	4589, 4599
\math	83, 3580
math commands:	
\c_math_toggle_token	880, 917, 1418, 4203
\mathrm	83, 3530
max commands:	
\c_max_dim ..	1730, 1736, 1742, 1744, 1752, 1755, 1757, 1759, 1878, 1906, 1971, 1998, 2002, 2011, 2079, 2106, 2111
\mddefault	3040
MiddlePunct	4, 49
MiddlePunct+	4
MiddlePunct-	4
\minipage	4820
minus commands:	
\c_minus_one	1089, 1095
mode commands:	
\mode_if_math:TF	5239
msg commands:	
\msg_critical:nn	10, 5146
\msg_critical:nnn	20
\msg_error:nn	62
\msg_error:nnn	40, 45, 50, 5200
\msg_error:nnx	63
\msg_info:nnxx	68
\msg_new:nn ..	3, 11, 27, 32, 60
\msg_new:nnnn	61, 5140, 5206
\msg_redirect_module:nnn	3396, 3397, 3403, 3404
\msg_warning:nn	64
\msg_warning:nnx	65
\msg_warning:nnxx	66
\msg_warning:nnxxx	67

N

nan commands:	
\c_nan_fp	1743, 1756, 1758
\newCJKfontfamily	6, 70, 2819
\NewDocumentCommand	100, 325, 326, 481, 501, 540, 545, 552, 1299, 1498, 1506, 1515, 1610, 1624, 2205, 2219, 2311, 2716, 2796, 2802, 2807, 2817, 2819, 2825, 2851, 2854, 3026, 3160, 3183, 3479, 3484, 3486, 3488, 3489, 3490, 3492, 3493, 3494, 3496, 3498, 3500, 3502, 4435, 5324, 5326, 5382, 5384, 5389, 5391, 5393, 5395, 5397, 5403, 5405, 5556, 5617, 5627, 5667
\NewEnviron	4827
.NewLineCS	3, 46
.NewLineCS+	3
.NewLineCS-	3
\newtie	5726
\newXeTeXintercharclass	335
nil commands:	
\q_nil	2388, 4166
no commands:	
\q_no_value	2376
\nobreak	3442, 3593
NoBreakCS	5, 43
NoBreakCS+	5
NoBreakCS-	5
\nobreakspace	84, 3592, 3593
\normalfont	2799, 2805, 2810, 4685
NormalSpace	22
\normalspacedchars	9, 28, 540

O

\oe	5893
one commands:	
\c_one	325, 359, 1084, 1124, 2151, 2837, 3683, 4074, 4111, 4963, 5001
\c_one_fp	1731, 1737, 1760
\c_one_thousand	150, 204
or commands:	
\or:	3080, 3082, 3086
\overbridge	5731

P

\par	3440
\PassOptionsToPackage ..	3399, 3406, 3412, 3882, 3883, 4866
\pdfstringdefDisableCommands ..	3802, 5251, 5252
pdftex commands:	
\pdftex_if_engine:T	5138
\pdftex_strcmp:D	223, 226
peek commands:	
\peek_after:Nw	243, 249, 270, 275
\peek_catcode:NTF	1336, 1418
\peek_meaning_remove:NTF	683, 724
\l_peek_search_token	238, 254
\l_peek_token	
247, 254, 274, 689, 730, 891, 892, 901, 929, 930, 1257, 1340, 1346, 1347, 1348, 1349, 1370, 1378, 1390, 1410, 1428	
\penalty	3919, 3926
\Pifont	3794
PlainEquation	3, 47
prg commands:	
\prg_do_nothing:	
128, 130, 567, 762, 3971, 3979, 4055, 4069, 5168	
\prg_new_conditional:Npnn	
21, 143, 221, 304, 312, 796, 1700, 1708, 5254, 5279	
\prg_new_protected_conditional:Npnn	2704
\prg_return_false:	24,
146, 227, 307, 316, 799, 1703, 1711, 2710, 5257, 5285, 5287	
\prg_return_true:	24, 146,
224, 227, 307, 316, 799, 1703, 1711, 2707, 2710, 5257, 5285	

\ProcessKeysOptions	3449
\ProcessOptions	3884, 4867, 5152
prop commands:	
\prop_clear:N	2370, 2455, 2498
\prop_get:NnN	2940
\prop_get:NnNT	2639
\prop_get:NnNTF	2706, 2832, 2941
\prop_get:NoN	2913
\prop_get:NoNTF	2910
\prop_get:NVN	2924
\prop_get:NVNF	2317
\prop_get:NVNT	2603, 2609, 2884
\prop_get:NVNTF	2862, 3254
\prop_get:NxN	2920
\prop_get:NxNTF	2917
\prop_gpop:NnNT	2537, 2539
\prop_gput:Nnn	2703, 2843
\prop_gput:NnV	2631, 2640
\prop_gput:NVV	2582, 2584, 2606, 2613, 3295
\prop_gput:Nxx	2695
\prop_if_empty:NF	2759
\prop_if_empty:NTF	2969
\prop_item:Nn	2308
\prop_map_break:n	2996
\prop_map_inline:Nn	2501, 2589, 2994
\prop_new:N	2465, 2512, 2577, 2578, 2579, 2849, 3308
\prop_put:Nnn	2376, 2515, 2517
\prop_put:Nnx	2392
\protect	3540, 3541
\ProvideTextCommandDefault	5344
PunctBoundWidth	4, 49
PunctStyle	4, 58
\punctstyle	82, 3488
PunctWidth	4, 49
Q	
quark commands:	
\quark_if_nil:nTF	2400
\quark_if_no_value:nTF	2592
\quark_if_recursion_tail_stop:N	4187
quiet	80
R	
\r	3779, 5713
recursion commands:	
\q_recursion_stop	4166
\q_recursion_tail	4166
\ReloadXunicode	113, 5173, 5174
\RenewDocumentCommand	3593, 3629, 3794, 5174, 5213, 5226, 5259, 5266, 5289, 5364, 5399, 5401
\RequirePackage .	48, 51, 52, 3450, 3451, 3818, 3825, 3828, 3836, 3885, 3886, 3887, 3889, 4868, 4869, 5148, 5165, 5169
reverse commands:	
\reverse_if:N	231, 3964, 3965, 5053, 5070, 5077
\rmdefault	2961, 3634
RubberPunctSkip	5, 49
S	
scan commands:	
\scan_align_safe_stop:	83, 84, 3553, 3559
\scan_stop: .	18, 78, 91, 208, 238, 901, 912, 913, 970, 977, 1912, 2005, 2015, 2095, 2116, 3311, 3550, 3594, 3873, 3884, 3982, 4025, 4060, 4132, 4867, 5152, 5190, 5256, 5379
\selectfont	2700, 3343, 3355
sep	13
seq commands:	
\seq_clear:N	2868
\seq_count:N	3681
\seq_gclear:c	1674
\seq_gclear:N	1606
\seq_gput_right:cn	1678, 1688
\seq_gput_right:Nn	337, 348, 475, 1582, 2363, 2763
\seq_gput_right:Nv	338
\seq_gput_right:Nx	2209
\seq_gremove_all:cn	1697
\seq_gset_eq:NN	468
\seq_gset_from_clist:Nn	470
\seq_if_empty_p:N	2879, 2888
\seq_if_in:cnF	1685
\seq_if_in:NnF	1281, 1475, 2761, 3685
\seq_if_in:NnTF	2872
\seq_map_function:NN	596, 2881
\seq_map_inline:cn	1672
\seq_map_inline:Nn	608, 621, 942, 1294, 1491, 1557, 1573, 2866, 3693, 4167, 4169, 4900, 4927, 4943, 5217
\seq_new:c	1669
\seq_new:N	328, 329, 467, 469, 472, 1270, 1487, 1497, 2212, 2360, 2769, 5222
\seq_put_right:Nn	1281, 1476, 2874
\seq_remove_all:Nn	1286, 1483
\seq_set_from_clist:Nn	1468, 5223
\seq_set_split:Nnn	1275
\seq_use:Nnnn	2203
\setCJKfallbackfamilyfont	7, 7, 61, 2311
\setCJKfamilyfont	5, 70, 2783, 2817
\setCJKmainfont	5, 69, 2779, 2796, 2801, 2812, 2946
\setCJKmathfont	7, 73, 2813, 3026
\setCJKmonofont	5, 69, 2781, 2807, 2815, 2949
\setCJKromanfont	2801, 2816
\setCJKsansfont	5, 69, 2780, 2802, 2814, 2948
\SetSymbolFont	3044
\settextcircledratio	121, 5556, 5559
seven commands:	
\c_seven	171, 186
\sfdefault	2962, 3635
\shapedefault	3040, 3042, 3045
silent	80
\sixly	4699
skip	12
skip commands:	
\skip_add:Nn	1309
\skip_gset_eq:NN	3966
\skip_horizontal:N	1022, 1313, 3129, 3131, 3920, 3927, 4104, 4255, 4861
\skip_horizontal:n	988, 1113, 1114, 1217, 3133, 3424, 4015, 4063, 4064, 4137, 4420, 4423
\skip_if_eq:nnF	4061
\skip_if_eq:nnT	4099
\skip_if_eq:nnTF	152, 161, 166, 183, 1105, 3118, 3122, 3221
\skip_if_eq_p:nn	653, 704, 768, 769, 1101
\skip_if_finite_p:n	1100
\skip_new:N	58, 837, 869, 3267, 3941, 4862
\skip_set:Nn	212, 217, 3228, 3249, 3270, 4022, 4102, 4863
\skip_set_eq:NN	1307, 3227, 4434
\skip_use:N	213, 3284
\skip_zero:N	3258, 3274
SlantFactor	4, 61
\sliding	5746, 5750
\sofpasuq	6268
space commands:	
\c_space_tl	868
\c_space_token	247, 274
\SplitArgument	502
stop commands:	
\q_stop	285, 288, 300, 2388, 2398, 5376, 5602, 5645, 5649
\s_stop	119, 121
str commands:	
\str_case:nn	3640

\str_case:nnF	2167, 3538	\CJJKunderdot	12, 12, 12, 12, 13, 13, 105, 106, 146, 146
\str_case:onF	2959	\CJJKunderline	12, 12, 13
\str_case_x:nnF	2777, 2788	\CJJKunderwave	12, 12, 13
\str_case_x:nnn	145	\color	12, 12
\str_case_x:nnTF	1449	\copyright	117
\str_case_x:noTF	1443	\cprotect	14, 14, 15, 15, 89, 145
\str_if_eq:nnF	493, 614, 623, 2663	\cr	45
\str_if_eq:nnT	17, 3845	\curr@fontshape	3247, 3250, 3253, 3283, 3328, 3334
\str_if_eq:mmTF	610, 1561, 2375, 2666, 4171, 5291	\DeclareSymbolFontAlphabet	83
\str_if_eq_x:nnTF 113, 2292, 2987, 3304, 3317, 3548, 4418		\DeclareTextCommandDefault	120
\str_if_eq_x_p:nn	1346	\DeclareTextSymbol	116
subtract	12	\DeclareTextSymbolDefault	117
symbol	12	\DeclareUTFCommand	116
T			
\T	3788	\DeclareUTFcomposite	119
\t	5743, 5747, 5976	\DeclareUTFSymbol	116
\tabular	4842, 4848, 4855	\defaultCJKfontfeatures	6
ten commands:		\document	16
\c_ten	755, 776, 809	\end	3, 13
\c_ten_thousand	70	\endgroup	74
TeX and L ^A T _E X 2 _{&} commands:		\enit@postlabel@i	39
\(\	83, 83, 146	\ensuremath	146
\()	146	\everypar	39, 103
\//	145	\f@baselineskip	3354
\@@italiccorr	85, 3642, 3650, 3656, 3662, 3665, 3676	\f@family	2699, 3304, 3305, 3317, 3342, 3631
\@empty	5102	\f@series	2650
\@ifnextchar	20	\f@shape	2650
\@ifpackagelater	19, 49, 3518, 3603, 3619	\f@size	2650, 3247, 3250, 3283, 3328, 3334, 3350
\@ifpackageloaded	5155	\familydefault	6, 145
\@item	39	\fi	86
\@onlypreamble	1504, 1622,	\fix@penalty	85, 3641, 3643, 4223
1626, 2218, 2225, 2812, 2813, 2814, 2815, 2816, 2853, 5231		\fontdimen2	76
\@pkgextension	26	\fontfamily	85
\@popfilename	3878	\footnote	5, 14
\@pushfilename	90, 90, 3876	\footnotemark	5
\@tabclassz	39	\futureoninspacelet	20
\add@accent	5495, 5575	\halign	45
\addCJKfontfeatures	6, 6, 6, 6	\hbar	116, 117, 146
\addto@hook	3890	\hfil	39, 107
\AtBeginDvi	17	\hskip	3
\AtBeginShipout	14, 17	\hss	111
\baselineskip	3	\icprotect	14
\begin	3, 13	\ifCTEX@fntef	3817
\begin{group}	74	\ifx	45
\catcode	14, 20, 109, 112, 145, 145, 146, 146	\item	39, 39, 39, 146
\cdot	105	\kern	146
\charcode	109, 112, 146	\KeyValue	16
\chardef	117, 122	\LA@space	4193
\CJK@family	68, 69, 145, 2285,	\lastpenalty	85
2649, 2674, 2687, 2729, 2742, 2747, 3247, 3250, 3253, 3283		\lastskip	85
\CJK@hundredmillion	3853	\leavevmode	103
\CJK@tenthsousand	3852	\lst@AddToHook	4870, 4871, 4872, 4878
\CJK@UnicodeEnc	3845, 3854, 3855	\lst@Append	109, 4964, 5055, 5066
\CJJKglue	76, 85, 92, 92, 145	\lst@AppendLetter	111, 5046
\CJKfamily	6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 14	\lst@AppendOther	111, 5057
\CJKfamilydefault	6, 7, 7, 9, 60, 67, 67, 72, 72, 74, 145, 145, 145, 146	\lst@arg	5106, 5117
\CJKfontspec	6	\lst@FillOutputBox	5081
\CJKglue	14, 92, 92, 100, 145, 146	\lst@ifbreaklines	4885, 5054, 5065
\CJKrmdefault	6, 72, 72	\lst@ifec	5095
\CJKsout	12, 13, 13	\lst@ifflexible	5070, 5077
\CJKspace	146	\lst@ifletter	4972, 4985, 4998, 5019, 5039, 5053, 5064
\CJKsymbol	14, 106	\lst@IfNextCharActive	5101
\CJJKulineleftskip	93	\lst@InlineGJ	5114
\CJJKulinerightskip	93	\lst@InlineGJEnd	5119
\CJJKunderanyline	13, 13	\lst@InsideConvert@	5108
\CJJKunderanysymbol	13, 13, 105	\lst@lastother	4986, 5066
\CJJKunderdblline	12, 13, 13	\lst@length	111, 4963
		\lst@letterfalse	4982, 4985, 5061, 5064
		\lst@lettertrue	4970, 4972, 4995, 4998, 5016, 5019, 5036, 5039, 5050, 5053

\lst@numberstyle	108, 4883
\lst@Output	4972, 4982, 4985, 4994, 4998, 5015, 5019, 5035, 5039, 5050, 5061, 5064
\lst@OutputOther	4972, 4998, 5019, 5039, 5053
\lst@ProcessLetter	4952
\lst@ProcessOther	4953
\lst@whitespacefalse	4968, 4979, 4991, 5006, 5027
\lstinline	112, 112, 112, 112
\makebox	145
\MakeRobust	83, 83, 146
\math	146
\math@text@true	5228
\mathrm	83, 83, 83, 146
\maxdimen	10, 10, 10, 10, 10, 11, 11, 11, 11, 11, 103
\meaning	20, 20
\newCJKfontfamily	6, 6
\newfontfamily	64
\noalign	83
\nobreak	5, 145
\nobreakspace	117, 145, 146
\noindent	39
\normalem	89
\normalfont	6, 145
\normalspacedchars	9
\omit	83
\outer	14, 14, 14, 15, 89, 145
\par	3, 45, 45
\parindent	39
\path	3
\protected	83, 84, 114
\providetcommand	83
\relax	15, 34, 83, 83, 83, 83, 146
\rmdefault	6
\rmfamily	5, 6
\sbox	103
\selectfont	89
\setboldmathrm	83
\setCJKfallbackfamilyfont	7, 7, 7
\setCJFamilyfont	5, 6
\setCJKmainfont	2, 5
\setCJMathfont	7, 7
\setCJKmonofont	5
\setCJKsansfont	5
\sfdefault	6
\sffamily	5, 6
\shipout	17, 17, 17, 108, 146
\sliding	122, 145, 145
\spacefactor	145, 145
\spaceskip	145
\sw@slant	85, 3643
\t	122, 145, 145
\tabcolsep	39
\textbar	113
\textipa	145
\textit	85
\textnormal	6
\textrm	5, 6
\textsf	5, 6
\texttt	5, 6
\textvisible	79
\ttdefault	6
\ttfamily	5, 6
\UL@box	4121, 4148
\UL@end	3946
\UL@hook	3890
\UL@hrest	95
\UL@leaders	3899, 3968, 4022, 4434
\UL@leadtype	91, 4063, 4104
\UL@on	4440, 4441
\UL@pixel	4063, 4064, 4099, 4102
\UL@putbox	3904, 3907, 4136, 4141, 4144
\UL@skip	3966, 4022, 4061, 4063, 4434
\UL@spfactor	3959, 4048
\UL@start	95, 3945, 4117, 4147, 4209, 4213, 4231, 4248, 4268, 4279, 4293, 4315, 4343, 4366, 4381, 4406, 4416, 4419, 4744, 4748
\UL@stop	95, 3968, 4208, 4212, 4231, 4248, 4264, 4276, 4288, 4302, 4337, 4340, 4362, 4376, 4406, 4416, 4419, 4741, 4746
\UL@word	91, 91, 3973
\ULC@box	4543, 4548, 4605
\ULdepth	103, 103
\underline	13
\ULon	13, 100
\ULthickness	12
\Unicode	145
\unskip	39, 93
\Url@MathSetup	83, 3515, 3516
\UrlFont	83, 146
\urlstyle	83
\UseMathAsText	146
\UTFencname	113, 113, 116, 145
\varCJKunderline	145
\verb	5, 5, 5, 74, 145, 146
\verbatim@font	5, 3094, 3095
\vrule	36
\x@protect	3540
\xe@alloc@intercharclass	3681, 3683
\xeCJK@fix@penalty	85, 3641, 3642, 3643, 4159
\xeCJK@italiccorr	86, 3642, 3644
\xeCJK@setfont	2660
\xeCJKCancelSubCJKBlock	9, 9
\xeCJKcaption	145
\xeCJKDeclareCharClass	9, 9
\xeCJKDeclarePunctStyle	4, 10
\xeCJKDeclareSubCJKBlock	8, 8, 9
\xeCJKEditPunctStyle	10
\xeCJKfntefbox	13, 13
\xeCJKfntefon	13
\xeCJKnobreak	5, 14, 14
\xeCJKOffVerbAddon	14, 146, 146
\xeCJKRestoreSubCJKBlock	9, 9
\xeCJKsetkern	10, 10, 11
\xeCJKsetup	2, 2, 2, 3, 10, 10, 12, 12, 12, 12, 13, 13, 81, 103
\xeCJKsetwidth	4, 9, 9, 10
\xeCJKShipoutHook	14, 14
\xeCJKVerbAddon	5, 14, 14, 14, 14, 74, 76, 145
\XeTeXglyphbouds	49
\XeTeXglyphbounds	58
\XeTeXinputnormalization	120, 120
\XeTeXinterchartoks	15, 86, 108, 108, 108
\xspaceskip	145

tex commands:

\tex_afterassignment:D	117, 5373
\tex_baselineskip:D	3424
\tex_char:D	3873, 4699
\tex_chardef:D	5379
\tex_font:D	141, 145, 154, 155, 156, 164, 170, 171, 176, 177, 186, 2160, 3167, 3168, 3263, 3271, 3278, 3315, 3336, 3344, 3351, 3511, 4789, 5256
\tex_fontdimen:D	154, 155, 156, 164, 170, 171, 176, 177, 186, 3167, 3271, 3278, 3336, 3344, 3351
\tex_futurelet:D	5066
\tex_global:D	3064
\tex_hrule:D	4482, 4487
\tex_hss:D	4790, 5082
\tex_iftrue:D	3817

\tex_ignorespaces:D	91, 955, 959, 2735, 2828, 2857, 3482, 4722, 4731	\textbarscu	6315
\tex_indent:D	4627	\textbarwedge	6659
\tex_italiccorrection:D	683, 685, 724, 726	\textbbslash	6738
\tex_kern:D	818, 819, 984, 999, 3997, 3998, 4003, 4045, 4046, 4051, 4094, 4486, 4521, 4522, 4789	\textBeam	6733
\tex_lastkern:D	798, 3983, 3989, 3991, 4026, 4029, 4034, 4040, 4090	\textbecause	6513
\tex_lastpenalty:D	1111, 1121, 4109	\textbetailerior	6308
\tex_lastskip:D	213, 653, 704, 768, 769, 1100, 1101, 1105, 1307, 1309, 3965, 3966, 4099, 4102	\textbeth	5761
\tex_let:D	3815	\textbetween	6578
\tex_noindent:D	108, 4881	\textBicycle	7089
\tex_number:D	201	\textbigcircle	5767
\tex_par:D	45	\textbigdoublevee	6985
\tex_parindent:D	1090	\textbigdoublewedge	6984
\tex_penalty:D	69, 70, 1125, 1126, 3919, 3926, 4113	\textbigtriangledown	6751
\tex_roman numeral:D	251, 277	\textbigtriangleup	6746
\tex_space:D	3918, 3925	\textBiohazard	6773
\tex_spacefactor:D	682, 723, 814, 3959, 4048	\textblacksmiley	6778
\tex_spaceskip:D	152, 158, 161, 181, 186, 190, 191	\textbot	6640, 6641
\tex_textfont:D	3510	\textbowtie	6662
\tex_the:D	141, 565, 3511	\textboxast	6977
\tex_unkern:D	822, 3990, 3993, 4032, 4042, 4092	\textboxbackslash	6726
\tex_unpenalty:D	1123, 4110	\textboxbar	6759
\tex_unskip:D	656, 707, 772, 1107, 1310, 3956, 3967, 4101, 4103	\textboxbox	6979
\tex_vrule:D	967, 974, 4129, 4452, 4502	\textboxcircle	6978
\tex_xspace skip:D	166, 174, 183, 188	\textboxdot	6634
\textAcht	7080	\textboxempty	6764
\textAcPa	7074	\textboxminus	6632
\textainterior	6361	\textboxplus	6631
\textaleph	5760	\textboxslash	6975
\textAlpha	5979	\textboxtimes	6633
\textalpha	5990	\textbulletoperator	6489
\textamalg	6481	\textBumpeq	6539, 6540
\textangle	6492	\textbumpeq	6541, 6542
\textangstrom	6383	\textcancer	6794
\textAnkh	6774	\textCap	6675
\textaolig	5755	\textcap	6503
\textAPLbox	6735	\textcapdot	6995
\textAPLdownarrowbox	6730	\textcapricornus	6800
\textAPLinput	6731	\textccsa	7093
\textAPLinv	6721	\textcdot	3721, 7103
\textAPLleftarrowbox	6727	\textcdots	6703
\textAPLrightarrowbox	6728	\textcedilla	5930
\textAPLuparrowbox	6729	\textcenteredddot	3719
\textapprox	6529	\textcheckbox	6765
\textapproxeq	6531, 6532	\textcheckmark	6857
\textaquarius	6801	\textcheckmarkBold	6858
\textaries	6791	\textchiinferior	6312
\textast	6487	\textcirc	6488
\textAsterisk	6895	\textcirceq	6555, 6556
\textAsteriskBold	6884	\textcirclearrowleft	6926, 7093
\textAsteriskCenterOpen	6885	\textcirclearrowright	6927
\textAsteriskRoundedEnds	6907	\textcircled	5768, 5769, 5770, 5771, 5772, 5773, 5774, 5775, 5776, 5777, 5778, 5779, 5780, 5781, 5782, 5783, 5784, 5785, 5786, 5787, 5788, 5789, 5790, 5791, 5792, 5793, 5794, 5795, 5796, 5797, 5798, 5799, 5800, 5801, 5802, 5803, 5804, 5805, 5806, 5807, 5808, 5809, 5810, 5811, 5812, 5813, 5814, 5815, 5816, 5817, 5818, 5819, 5820, 5821, 5822, 5823, 5824, 5825, 5826, 5827, 5828, 5829, 5830, 5831, 5832, 5833, 5834, 5835, 5836, 5837, 5838, 5839, 5840, 5841, 5842, 5843, 5844, 5845, 5846, 5847, 5848, 5849, 5850, 5851, 5852, 5853, 5854, 5855, 5856, 5857, 5858, 5859, 5860, 5861, 5862, 5863, 5864, 5865, 5866, 5867, 5868, 5869, 5870, 5871, 6500, 6502, 7092, 7093
\textbacksimeq	6667, 6668	\textcircledA	6739
\textbarin	6706	\textcircledast	6629
\textbarleftharpoon	6961	\textcircledcirc	6628
\textbarp	6314	\textcircleddash	6630
\textbarrightharpoon	6963	\textCircleShadow	6910
\textbarsci	5889, 6313	\textcircledplus	6988

\textcircumgrave	5758	\textdoublebreve	5739
\textcircumlow	7068	\textdoublebrevebelow	5738
\textCleaningF	6740, 6741	\textdoublegrave	5722
\textCleaningFF	6741	\textdoublemacron	5740
\textCleaningP	6742, 6743	\textdoublemacronbelow	5741
\textCleaningPP	6743	\textdoubletilde	5742
\textclock	6711	\textdoublevbaraccent	5720
\textCloud	6760	\textdoublevee	6998
\textClowerTips	6874	\textdoublewedge	6997
\textclubsuitblack	6806	\textDOWNarrow	6750
\textclubsuitwhite	6810	\textDownarrow	6446
\textCoffeecup	6767	\textdowndownarrows	6437
\textcolonequals	7003	\textdowndownharpoons	6959
\textcolonequals	6551	\textdownharpoonleft	6430
\textcommaabove	5729	\textdownharpoonright	6429
\textcomplement	6467	\textdownmodels	7050, 7051
\textcompwordmark	6323	\textdownuparrows	6462
\textcong	6527	\textdownupharpoons	6965
\textcopyleft	7092	\textdsbiological	6825
\textCR	5906	\textdschemical	6824
\textCross	6866	\textdscommercial	6826
\textCrossedbox	6766	\textdsjuridical	6823
\textCrossMaltese	6869	\textdsmedical	6822
\textCrossOpenShadow	6867	\textdsmilitary	6821
\textCrossOutline	6868	\textdtimes	6991
\textCup	6676	\texttearth	6784
\textcup	6504	\textEightAsterisk	6909
\textcupdot	6611	\textEightFlowerPetal	6899
\textcupplus	6612	\textEightFlowerPetalRemoved	6908
\textcurlyeqprec	6684, 6685	\textEightInferior	6354
\textcurlyeqsucc	6686, 6687	\textEightStar	6889
\textcurlyvee	6669	\textEightStarBold	6890
\textcurlywedge	6670	\textEightStarConvex	6887
\textcurvearrowleft	6421	\textEightStarTaper	6886
\textcurvearrowright	6422	\textEightSuperior	6338
\textCuttingLine	6744	\texteinferior	6362
\textdaleth	5763	\textell	6379
\textdanger	6828	\textellipsis	87, 3719
\textdasheddownarrow	6460	\textemdash	3719
\textdasheduparrow	6458	\textemptyset	6471
\textdashleftarrow	6457	\textEnvelope	6849
\textdashrightarrow	6459	\textEpsilon	5980
\textDashV	7048, 7049	\textepsilon	5991
\textDashv	7046, 7047	\texteqcirc	6553, 6554
\textdashV	7044, 7045	\texteqcolon	6517
\textdashhv	6636, 6637	\texteqdot	7001, 7002
\textDavidStar	6870	\texteqsim	6523, 6524
\textddots	6705	\texteqslantgr	7019
\textDeleatur	6375	\texteqslantless	7018
\textDiamandSolid	6915	\texteqqualscolon	6552
\textdiameter	6707	\texteqqualsinferior	6358
\textdiamond	6755	\texteqqualssuperior	6342
\textdiamondddots	6331	\textequiv	6562
\textdiamondsuitblack	6809	\textEta	5981
\textdiamondsuitwhite	6805	\texttetra	5992
\textDigammagreek	6005	\textexists	6469
\textdigammagreek	6006	\textfallingdoteq	6547, 6548
\textdivide	5933	\textfallrise	5754
\textdivideontimes	6661	\textfatsemi	6987
\textDivides	6485	\textFax	7087
\textdlsh	6420	\textfax	6384
\textdotbelow	5974	\textFemaleFemale	6829
\textdotbreve	5724	\textFemaleMale	6831
\textdoteq	6543, 6544	\textfi	7069
\textdoteqdot	6545, 6546	\textFinv	5759
\textdotminus	6516	\textFire	7088
\textdotplus	6484	\textfivedots	7062
\textdottimes	6990	\textfiveeighths	6399
\textdoublebarwedge	6999	\textFiveFlowerOpen	6898

\textFiveFlowerPetal	6897	\texthateq	6557, 6558
\textfiveinferior	6351	\texthausaB	5942
\textfivesixths	6396	\texthausaD	5943
\textFiveStar	6761	\texthausaK	5945
\textFiveStarCenterOpen	6878	\textHbar	5891
\textFiveStarConvex	6882	\texthdotfor	6324
\textFiveStarOpen	6762	\textheartsuitblack	6808
\textFiveStarOpenCircled	6877	\textheartsuitwhite	6804
\textFiveStarOpenDotted	6879	\textHermaphrodite	6832
\textFiveStarOutline	6880	\texthexagon	6734
\textFiveStarOutlineHeavy	6881	\texthexstar	6835
\textFiveStarShadow	6883	\texthighrise	5751
\textfivesuperior	6335	\texthinferior	6366
\textfl	7070	\texthookabove	5712
\textFlag	6819	\texthookleftarrow	6414
\textflat	6814	\texthookrightarrow	6415
\textflq	7100	\textHslash	5892, 5934
\textflqq	7098	\texthslash	6377
\textforall	6466	\textHT	5904
\textForward	6747	\texthth	5873
\textForwardToIndex	6736	\texthungarumlaut	5970
\textFourAsterisk	6871	\textiiint	6507
\textfourfifths	6394	\textiiinferior	6304
\textfourinferior	6350	\textiiint	6506
\textFourStar	6875	\textIm	6378
\textFourStarOpen	6876	\textin	6474
\textfoursuperior	6334	\textinfinity	6491
\textfourth	6330	\textint	6505
\textfrown	6716	\textinterleave	7055
\textfrownie	6776	\textinterrobangdown	7061
\textfrq	7101	\textinvamp	6385
\textfrqq	7099	\textinvbackneg	6710
\textfullnote	7077	\textinvbreve	5902,
\textGame	5764	5950, 5951, 5952, 5953, 5954, 5955, 5956, 5957, 5958, 5973	
\textgammainferior	6309	\textinvdiameter	6968
\textgammalatinsmall	5882	\textinve	5947
\textGaPa	7071	\textinvneg	6993
\textge	6567	\textinvscr	5878
\textgemini	6793	\textIota	5982, 5988
\textGentsroom	7090	\texticta	5993, 5997
\textgeq	6566	\textIotadieresis	5986, 5987
\textgeqq	6570, 6571	\textipa	5682
\textgeqslant	7006, 7007	\textipagamma	5964
\textgg	6576, 6577	\textisuperior	6333
\textggg	6681	\textJackStar	6872
\textgimel	5762	\textJackStarBold	6873
\textglq	7096	\textjinferior	7059
\textglqq	7094	\textJoin	6986
\textgnapprox	7015	\textjupiter	6786
\textgneq	7013	\textKeyboard	6718
\textgneqq	6573	\textkinferior	6367
\textgnsim	6695	\textKoppagreek	6007
\textgrq	3721, 7097	\textkoppagreek	6008
\textgrqq	3721, 7095	\textLadiesroom	7091
\textGslash	5948	\textlanguage	6719
\textgslash	5949	\textlbrackdbl	6924
\textgtrapprox	7010, 7011	\textlcurvearrowdown	6948
\textgtrdot	6679	\textlcurvearrowse	6945
\textgtreqless	6683	\textlcurvearrowsw	6946
\textgtreqqless	7017	\texttle	6565
\textgtrless	6588	\textleadsto	6943
\textgtrsim	6584	\textLeftarrow	6443
\textguarani	6376	\textleftarrowtail	6411
\texthalfnote	7078	\textleftarrowtriangle	6463
\textHandCuffLeft	6768	\textleftbarharpoon	6960
\textHandCuffRight	6769	\textLEFTCIRCLE	6757
\textHandLeft	6770	\textlefthalfring	5736
\textHandRight	6771	\textleftharpoondown	6424
\textHaPa	7072	\textleftharpoonup	6423

\textleftleftarrows	6434	\textmanstar	6827
\textleftrightharpoons	6956	\textmapsto	6413
\textleftmoon	6780	\textmeasuredangle	6493
\textleftrightarrow	6447	\textmercury	6782
\textleftrightarrows	6433	\textmid	6495
\textleftrightarrowtriangle	6465	\textMineSign	6820
\textleftrightharpoon	6952	\textminferior	6369
\textleftrightharpoons	6438	\textminusdot	6989
\textleftslice	7020	\textminusinferior	6357
\textleftspoon	6923	\textminussuperior	6341
\textleftsquigarrow	6455	\textMoon	7084
\textlefttherefore	6329	\textMountain	6840
\textlefthreetimes	6665	\textmp	6483
\textleo	6795	\textmugreek	5995
\textleq	6564	\textmultimap	6657
\textleqq	6568, 6569	\textmultimapboth	6981
\texteqslant	7004, 7005	\textmultimapdotbothA	6655
\textlessapprox	7008	\textmultimapdotbothB	6656
\textlessdot	6678	\textmultiply	5931
\textlesseqgtr	6682	\textMundus	7083
\textlesseqgtr	7016	\textMVAt	5925
\textlessgtr	6587	\textMVComma	5911
\textlesssim	6583	\textMVDivision	5914
\textLF	5905	\textMVEight	5923
\textLHD	6754	\textMVFive	5920
\textlhd	6651	\textMFour	5919
\textlhooknarrow	6939	\textMMinus	5912
\textlhooksearrow	6941	\textMNine	5924
\textlibra	6797	\textMOne	5916
\textlightning	6419	\textMPeriod	5913
\textlinferior	6368	\textMPlus	5910
\textll	6574, 6575	\textMSeven	5922
\textllcorner	6714	\textMSix	5921
\textLleftarrow	6453	\textMThree	5918
\textlll	6680	\textMTwo	5917
\textllparenthesis	6966	\textMZero	5915
\textlnapprox	7014	\textnabla	6473
\textlneq	7012	\textnapostrophe	5938
\textlneqq	6572	\textnapprox	6530
\textlnot	5928	\textnapproxeq	6532
\textlnsim	6694	\textnasyp	6538
\textLongleftarrow	6931	\textnatural	6815
\textlongleftarrow	6928	\textnbackcong	6536
\textLongleftrightarrow	6933	\textnbacksim	6520
\textlongleftrightarrow	6930	\textnbacksimeq	6668
\textLongmapsfrom	6935	\textnBumpeq	6540
\textLongmapsto	6936	\textnbumpeq	6542
\textlongmapsto	6934	\textncirceq	6556
\textLongrightarrow	6932	\textncong	6528
\textlongrightarrow	6929	\textncurlyeqprec	6685
\textlongs	5941, 6322	\textncurlyeqsucc	6687
\textlooparrowleft	6416	\textnDashV	7049
\textlooparrowright	6417	\textnDashv	7047
\textlowrise	5752	\textndashV	7045
\textlozenge	6756	\textndashv	6637
\textlrcorner	6715	\textnDoteq	6546
\textlstrikethru 6406, 6409, 6520, 6524, 6532, 6534, 6536, 6538, 6540, 6542, 6544, 6546, 6548, 6550, 6554, 6556, 6558, 6569, 6571, 6575, 6577, 6596, 6598, 6614, 6616, 6618, 6620, 6637, 6639, 6641, 6645, 6668, 6672, 6674, 6685, 6687, 6920, 7002, 7007, 7009, 7011, 7023, 7025, 7029, 7031, 7035, 7037, 7041, 7043, 7045, 7047, 7049, 7051, 7053	\textndownmodels	7051
\textlstrikethrx	7005	\textneq	6560
\textltimes	6663	\textneqcirc	6554
\textmacronbelow	5975	\textneqdot	7002
\textmale	6785	\textneqsim	6524
\textMaleMale	6830	\textnequiv	6563
\textManFace	7085	\textneswarro	6938

\textNeutral	6833	\textnsuccceqq	7031
\textnewtie	5973	\textnsuccsim	6598
\textnexists	6470	\textnsuperior	6345
\textnfallingdoted	6548	\textnSupset	6674
\textngeq	6582	\textnSupset	6604
\textngeqq	6571	\textnSupseteq	6608
\textngeqlant	7007	\textnSupseteqq	7043
\textngg	6577	\textntriangleleft	6698
\textngtr	6580	\textntrianglelefteq	6700
\textngtrapprox	7011	\textntriangleright	6699
\textngtrless	6589	\textntrianglerighteq	6701
\textngtrsim	6586	\textntriplesim	6534
\textnhateq	6558	\textntwoheadleftarrow	6406
\textni	6477	\textntwoheadrightarrow	6409
\textNibRight	6855	\textnumbersign	5907
\textNibSolidRight	6856	\textnumeralsigngreek	5977
\textniepsilon	5963	\textnumeralsignlowergreek	5978
\textniota	5965	\textnupmodels	7053
\textnineinferior	6355	\textnupvDash	6641
\textninesuperior	6339	\textnVDash	6650
\textninferior	6370	\textnVdash	6649
\textniph	5966	\textnvDash	6648
\textniupsilon	5967	\textnvDash	6647
\textnLeftarrow	6440	\textnVvash	6645
\textnleftarrow	6403	\textNarrow	6449
\textnLeftrightarrow	6441	\textnwsearrow	6937
\textnleftrightsarrow	6418	\textobar	6969
\textnleq	6581	\textobot	6971
\textnleqq	6569	\textobslash	6970
\textnleqslant	7005	\textodiv	6992
\textnless	6579	\textodot	6627
\textnlessapprox	7009	\textogreaterthan	6974
\textnlessgtr	6590	\textoint	6509
\textnlesssim	6585	\textoinferior	6363
\textnll	6575	\textoint	6508
\textnmid	6496	\textointclockwise	6510
\textNoChemicalCleaning	6972	\textointctrcclockwise	6511
\textnotbackslash	6725	\textolessthan	6973
\textnotin	6475	\textOmega	5985
\textnotowner	6478	\textomega	6002
\textnotperp	6920	\textOmicron	5983
\textnotslash	6724	\textomicron	5999
\textnoway	6839	\textominus	6624
\textnparallel	6498	\textoneighth	6397
\textnprec	6599	\textonefifth	6391
\textnprecapprox	7035	\textoneinferior	6347
\textnpreccurlyeq	6688	\textoneninth	6387
\textnpreceq	7023	\textoneseventh	6386
\textnpreceqq	7029	\textonesixth	6395
\textnprecsim	6596	\textonetenth	6388
\textnqsubseteq	6690	\textonethird	6389
\textnqsupseteq	6691	\textoo	7067
\textnrightarrow	6442	\textoplus	6623
\textnrightarrow	6404	\textoslash	6626
\textnrisingdoteq	6550	\textotimes	6625
\textnsim	6522	\textovee	6502
\textnsimeq	6526	\textoverline	5704
\textnsqsubset	6614	\textowedge	6500
\textnsqsubseteq	6618	\textparallel	6497
\textnsqsupset	6616	\textparenleft	5908
\textnsqsupseteq	6620	\textparenleftinferior	6359
\textnSubset	6672	\textparenleftsuperior	6343
\textnsubset	6603	\textparenright	5909
\textnsubseteq	6607	\textparenrightinferior	6360
\textnsubseteqq	7041	\textparenrightsuperior	6344
\textnsucc	6600	\textpartial	6468
\textnsuccapprox	7037	\textPeace	6850
\textnsucccurlyeq	6689	\textPencilRight	6853
\textnsucceq	7025	\textPencilRightDown	6852

\textPencilRightUp	6854	\textrecycle	6817
\textpentagon	7057	\textRequest	6732
\textperiodcentered	3719, 3773, 3774	\textrevc	6401, 7092
\textperp	6919, 6920	\textrevcommaabove	5730
\textpeseta	6374	\textrevE	5944
\textphiinferior	6311	\textrevepsilon	5887
\textPhone	6763	\textrevglotstop	5886
\textPhoneHandset	6846	\textRewind	6752
\textpinferior	6371	\textRewindToIndex	6737
\textpisces	6802	\textRH	6749
\textpitchfork	6677	\textrh	6652
\textPlane	6848	\textrhoinferior	6310
\textPlus	6863	\textrhoknearrow	6940
\textPlusCenterOpen	6865	\textrhoswarrow	6942
\textplusinferior	6356	\textRightarrow	6445
\textplusminus	5929	\textrightarrowhead	5735
\textPlusOutline	6862	\textrightarrowtail	6412
\textplussuperior	6340	\textrightarrowtriangle	6464
\textPlusThinCenterOpen	6864	\textrightbarharpoon	6962
\textpluto	6790	\textRIGHTCIRCLE	6758
\textpointer	6461	\textrighthalfring	5737
\textprec	6591	\textrightharpoondown	6428
\textprecapprox	7034, 7035	\textrightharpoonup	6427
\textpreccurlyeq	6593	\textrightleftarrows	6431
\textpreceq	7022, 7023	\textrightleftharpoon	6953
\textpreceqq	7028, 7029	\textrightleftharpoons	6439
\textprecnapprox	7038	\textrightmoon	6781
\textprecneq	7026	\textrightrightarrows	6436
\textprecneqq	7032	\textrightrightharpoons	6958
\textprecnsim	6696	\textrightslice	7021
\textprecsim	6595, 6596	\textrightsquigarrow	6456
\textprime	6325	\textrightthreetimes	6666
\textprod	6480	\textrinferior	6305
\textproto	6490	\textring	5968
\textPUaolig	7066	\textringlow	5971
\textPUdblig	5960	\textriota	6382
\textPUfemale	6783	\textrisefall	5753
\textPUheng	7063	\textrisingdoteq	6549, 6550
\textPUlhookfour	7064	\textroundcap	5725
\textPUrleg	5946	\textRightarrow	6454
\textPUqplig	5961	\textrrparenthesis	6967
\textPUrevscr	6303	\textrtimes	6664
\textPURhooka	6316	\textssagittarius	6799
\textPURooke	6317	\textSampigreek	6009
\textPURhookepsilon	6318	\textssampigreek	6010
\textPURhookopeno	6319	\textssaturn	6787
\textPUscf	7065	\textssbleftarrow	5693
\textPUscck	6300	\textscd	6299
\textPUscm	6301	\textschwainferior	6365
\textPUscp	6302	\textScissorHollowRight	6845
\textPUuncrfemale	6834	\textScissorRight	6843
\textquarternote	6811	\textScissorRightBrokenBottom	6842
\textquotedblleft	3720	\textScissorRightBrokenTop	6844
\textquotedblrightright	3720	\textscorpio	6798
\textquotefleft	3720	\textsearrow	6451
\textquoteright	3720	\textSech	7081
\textRadioactivity	6772	\textsecond	6326
\textRain	6838	\textSePa	7075
\textstrangle	6720	\textsetminus	6486
\textrbrackdbl	6925	\textseveneighths	6400
\textrcurvearrowdown	6949	\textseveninferior	6353
\textrcurvearrowleft	6950	\textsevensuperior	6337
\textrcurvearrowone	6944	\textsharp	6816
\textrcurvearrowright	6951	\textshuffle	6982
\textrcurvearrowse	6947	\textsim	6518
\textRe	6381	\textssimeq	6525
\textRectangle	6917	\textsinferior	6372
\textRectangleBold	6918	\textSixFlowerAlternate	6896
\textRectangleThin	6916	\textSixFlowerAltPetal	6901

\textSixFlowerOpenCenter	6894	\textsupseteq	6606
\textSixFlowerPetalRemoved	6893	\textsupseteqqq	7042, 7043
\textsixinferior	6352	\textsupsetneq	6610
\textSixStar	6888	\textSwallow	6452
\textsixsuperior	6336	\textTape	6847
\textSixteenStarLight	6892	\texttaurus	6792
\textsixteenthnote	6813	\textTent	6841
\textslashc	5962	\texttherefore	6512
\textslashdiv	7060	\textthird	6327
\textsmallin	6476	\textThorn	5932
\textsmallowns	6479	\textthreeeighths	6398
\textsmile	6717	\textthreefifths	6393
\textsmiley	6777	\textthreeinferior	6349
\textSnowflake	6903	\texttie	5976
\textSnowflakeChevron	6902	\texttilde	5969
\textSnowflakeChevronBold	6904	\texttildelow	5972
\textSoccerBall	6836	\texttinferior	6373
\textspadesuitblack	6803	\texttop	6638, 6639
\textspadesuitwhite	6807	\texttoptiebar	5745, 5749
\textSparkle	6905	\texttriangle	6472
\textSparkleBold	6906	\texttriangleeq	6559
\textsphericalangle	6494	\texttriangleleft	6753
\textsqcap	6621	\texttriangleright	6748
\textsqcup	6622	\texttriplesim	6533, 6534
\textsqdoublecap	6994	\textTslash	5939
\textsqdoublecup	6996	\textTslash	5940
\textsqsubset	6613, 6614	\textTumbler	6722
\textsqsubseteq	6617, 6618	\textturncommaabove	5728
\textsqsubsetneq	6692	\textturnr	5876
\textsqsupset	6615, 6616	\textturnrrtail	5877
\textsqsupseteq	6619, 6620	\textTwelveStar	6891
\textsqsupsetneq	6693	\texttwofifths	6392
\textSquareCastShadowBottomRight	6913	\texttwoheaddownarrow	6410
\textSquareCastShadowTopRight	6914	\texttwoheadleftarrow	6405, 6406
\textquaredots	6515	\texttwoheadrightarrow	6408, 6409
\textSquareShadowBottomRight	6911	\texttwoheaduparrow	6407
\textSquareTopRight	6912	\texttwoinferior	6348
\textsslash	7056	\texttwonotes	6812
\textstar	6660	\texttwothirds	6390
\textStigmagreek	6003	\textudots	6704
\textstigmagreek	6004	\textuinferior	6306
\textstmaryrdbaro	6723	\textulcorner	6712
\textsubbreve	5903, 6320, 6321	\textundertie	5756, 5757
\textsubscript 5692, 5894, 5895, 5896, 5897, 5898, 5899, 5900, 5901	\textunlhd	6653
\textSubset	6671, 6672	\textunrh	6654
\textsubset	6601	\textUParrow	6745
\textsubseteq	6605	\textUpdownarrow	6448
\textsubseteqq	7040, 7041	\textupdownarrows	6432
\textsubsetneq	6609	\textupdownharpoonleftright	6955
\textsucc	6592	\textupdownharpoonrightleft	6954
\textsuccapprox	7036, 7037	\textupdownharpoons	6964
\textsucccurlyeq	6594	\textupharpoonleft	6426
\textsuccceq	7024, 7025	\textupharpoonright	6425
\textsuccceqq	7030, 7031	\textuplus	6983
\textsuccnapprox	7039	\textupmodels	7052, 7053
\textsuccneq	7027	\textUpsilon	5984, 5989
\textsuccnneqq	7033	\textupsilon	5998, 6001
\textsuccnsim	6697	\textupsilonacute	5994, 6000
\textsuccsim	6597, 6598	\textupsilonpoon	7054
\textsum	6482	\textupuparrows	6435
\textsun	6779	\textupupharpoons	6957
\textSunCloud	6837	\texturanus	6788
\textSunshineOpenCircled	6900	\texturcorner	6713
\textsuperscript	5691, 5872, 5873, 5874, 5875, 5876, 5877, 5878, 5879, 5880, 5881, 5882, 5883, 5884, 5885, 5886, 5887, 5888, 5889, 5890, 5891, 5892, 5893	\textValve	6980
\textSupset	6673, 6674	\textvarhexagon	7058
\textsupset	6602	\textvarsigma	5996
		\textvbaraccent	5719
		\textVDash	6646

\textVdash	6643	\tl_if_eq:NNTF	1804, 1836
\textvDash	6642	\tl_if_exist:cF	1802, 1834
\textvdash	6635	\tl_if_exist:cTF	23, 3247
\textvdotdot	6514	\tl_if_exist:NF	3464, 3465, 3466, 3854
\textvdots	6702	\tl_if_exist:NT	5153
\textvee	6501, 6502	\tl_if_exist:NTF	3473
\textveebar	6658	\tl_if_exist_p:c	2027
\textveedot	6921	\tl_if_head_eq_charcode:nNTF	5360
\textveedoublebar	7000	\tl_if_head_eq_meaning:nNTF	3550, 5682
\textviby	3768	\tl_if_head_is_N_type:nTF	5598
\textVier	7079	\tl_if_head_is_N_type_p:n	123
\textvinferior	6307	\tl_if_single:nTF	5643
\textViPa	7073	\tl_if_single_p:n	123
\textvirgo	6796	\tl_if_single_token:nTF	5281
\textvisiblespace	3319	\tl_if_single_token_p:n	1347
\textVvdash	6644, 6645	\tl_map_inline:nn	542, 1280, 1286, 1623, 2633, 3717
\textwasylozenge	6709	\tl_map_inline:xn	1614, 1618, 1675, 1683, 1694
\textwedge	6499, 6500	\tl_new:c	1677, 1687
\textwedgedot	6922	\tl_new:N	53, 71, 72, 73, 110, 263, 264, 1000, 1269, 1438, 1494, 2197, 2330, 2410, 2411, 2490, 2491, 2534, 2648, 2659, 2746, 2747, 3159, 3185, 3375, 3467, 3728, 4427, 4811, 4911, 5248, 5637, 5638
\textWheelchair	6818	\tl_put_left:Nn	4883
\textWomanFace	7086	\tl_put_right:Nn	109, 1294, 1492, 2322, 2371, 3102, 3516, 4797, 4804, 5623, 5633
\textwp	6380	\tl_put_right:NV	5106
\textwr	6521	\tl_put_right:Nx	3731, 3740, 3785, 4902, 5243
\textWritingHand	6851	\tl_replace_all:Nnn	591, 2414
\textxinferior	6364	\tl_replace_all:NnV	2391
\textXSolid	6859	\tl_replace_once:Nnn	3642, 3643
\textXSolidBold	6860	\tl_set:Nn	239, 240, 268, 2316, 2475, 2477, 2530, 2649, 4830, 5160, 5161, 5622, 5632
\textXSolidBrush	6861	\tl_set:No	2503
\textYinYang	6775	\tl_set:Nx	115, 582, 588, 2193, 2284, 2300, 2385, 2403, 2591, 2699, 2728, 2741, 2821, 3141, 3253, 3334, 3342, 3469, 3631, 4426, 4891, 5195
\textzeroinferior	6346	\tl_set_eq:NN	2189,
\textzerosuperior	6332	2275, 2285, 2390, 2401, 2406, 2729, 2742, 2926, 2986, 4874	
\textzerothirds	6402	\tl_set_rescan:Nnn	112, 5104, 5117
\textZwdr	7082	\tl_tail:N	3553
\textZwPa	7076	\tl_to_lowercase:n	3864, 5316, 5435
thickness	12	\tl_to_str:n	5263, 5270, 5276, 5278, 5296, 5368, 5650, 5656, 5662
thirteen commands:		\tl_trim_spaces:n	119, 125
\c_thirteen	1110, 1119, 4076	\tl_use:c	1532, 2029
three commands:		\tl_use:N	105, 3184, 5655, 5665
\c_three	155, 176, 361, 2153, 3681, 5012, 5042	token commands:	
\tipatchonechar	5684	\token_get_arg_spec:N	1346, 3548
tl commands:		\token_get_replacement_spec:N	3538
\tl_case:NnF	45, 1439	\token_if_active:NTF	5089
\tl_case:NnTF	1264	\token_if_active_p:N	5284
\tl_case:NoF	1428	\token_if_chardef:NTF	5422, 5459
\tl_case:NoTF	1257	\token_if_chardef_p:N	5612
\tl_clear:N	1293, 1490, 2319, 2456, 2457	\token_if_cs:NTF	1378, 5092
\tl_concat:NNN	1454, 1461	\token_if_cs_p:N	5284
\tl_const:cn	46, 476	\token_if_eq_meaning:NNTF	901, 912
\tl_const:cx	1723, 1725, 3283	\token_if_letter:NTF	4951, 4957
\tl_const:Nn	148, 1627, 1628, 2198, 3028, 3855, 3867, 4428	\token_if_letter_p:N	892, 930, 1349, 5610
\tl_const:Nx	26, 3038, 3452	\token_if_macro_p:N	891, 929
\tl_gput_right:Nn	75, 77, 79	\token_if_math_toggle_p:N	1390
\tl_gset:cn	1615, 1619, 1625	\token_if_other:NTF	1340, 1370
\tl_gset:Nn	2991, 3366, 3464, 3465, 3466, 3852, 3853	\token_if_other_p:N	1348, 5611
\tl_gset:Nx	1045, 1058, 1076, 1142, 1152, 1159, 1183, 1192, 1201, 1223, 2957, 3371, 4048	\token_if_space:NTF	689, 730
\tl_gset_eq:NN	3478	\token_to_meaning:N	285, 3563, 3569
\tl_gset_rescan:Nnn	2997	\token_to_str:N	1541, 1594, 2779, 2780, 2781, 2783, 2790, 2791, 2792, 2905, 3300, 3305, 3461, 3462, 3563, 3569, 3732, 3743, 3788, 5210, 5276, 5302, 5303, 5321, 5327, 5341, 5342, 5344, 5390, 5440, 5644, 5650, 5668
\tl_head:w	5602	\tonebar	5765, 5766
\tl_if_blank:nTF	2368, 5468, 5484, 5504, 5520, 5564, 5584, 5619, 5629		
\tl_if_blank:VTF	2504, 2552, 2564		
\tl_if_empty:cF	4769		
\tl_if_empty:NF	583, 589, 4117, 4147, 4542, 4544		
\tl_if_empty:nF	3389		
\tl_if_empty:NTF	1857, 1957, 2389, 2405, 4415		
\tl_if_empty:nTF	292, 301		
\tl_if_empty_p:N	3527, 3528		
\tl_if_eq:NNT	2953		

\TrimSpaces	481, 1499, 2205, 2219
true commands:	
\c_true_bool	3293
\ttdefault	2963, 3304, 3305, 3317, 3636
twelve commands:	
\c_twelve	4082
two commands:	
\c_two	154, 164, 170, 360, 1884, 1911, 1932, 3167, 3271, 3278, 3336, 3344, 3351, 4920, 4922, 4924, 4926, 4930, 4936, 4938, 4940, 4942, 4946, 4994, 5011, 5022, 5032
\c_two_hundred_fifty_five	362
\c_two_hundred_fifty_six	3871
U	
\U	5721, 6029, 6041, 6074, 6114, 6212, 6213, 6224, 6225, 6230, 6231
\u	5705
\ULdepth	4613
\ULon	4438, 4457, 4469, 4493, 4512, 4529, 4550
\ULthickness	4690, 4694, 4703
\Umathcode	297
\UndeclareTextCommand	3592, 5262, 5263
\UndeclareUTFcharacter	115, 5259
\UndeclareUTFcomposite	115, 5266
\Unicode	3848, 3856, 3857
use commands:	
\use:c	480, 798, 1719, 1721, 1998, 1999, 2001, 2011, 2012, 2106, 2107, 2109, 2338, 2346, 2692, 3047, 3250, 4772, 4775, 5644, 5650
\use:n	1093, 1114, 1116, 1126, 1128, 1459, 1858, 1862, 1892, 1902, 1958, 1962, 1968, 1987, 2077, 2113, 2115, 2975, 2982, 2988, 3032, 3035, 3468, 3657, 3663, 3747, 5130
\use:x	2312, 2495, 2827, 3275, 4820, 4833, 5178, 5390, 5668
\use_i:nn	2505, 2508, 2596, 4196
\use_i:nn	2503, 2596, 4194
\use_i:nnn	1452
\use_iii:nnn	1430
\use_none:n	231, 232, 233, 1092, 1095, 1103, 1113, 1125, 1855, 1859, 1955, 1959, 2112, 2979, 3035, 3665, 5361, 5602, 5657, 5663, 5677, 5685
\use_none:nn	174, 188, 2523, 2720
\use_none_delimit_by_q_stop:w	5373
\usefont	3795
\UseInstance	1824, 1842
\UseMathAsText	5226, 5231
\usepackage	3461, 5210
\UTFencname	3592, 5153, 5154, 5157, 5160, 5161, 5162, 5195, 5259, 5266, 5289, 5324, 5326, 5364, 5382, 5384, 5389, 5391, 5393, 5395, 5397, 5403, 5405, 5667
V	
\v	5717
\varCJUnderline	4459
\vavyod	6297
vbox commands:	
\vbox_top:n	4480
Verb	5, 74
X	
xCJKecglue	3, 34
xCJK commands:	
\l_xeCJK_add_block_features_clist	2869, 2894, 2901, 2931
\xeCJK_add_font_features:Nnn	71, 2860, 2902
\xeCJK_add_font_features:Nnx	3293
\xeCJK_add_font_features:Nxx	2856
\l_xeCJK_add_font_features_clist	2865, 2867, 2891, 2900, 2930
\l_xeCJK_add_min_bound_to_margin_bool	1783, 2017
__xeCJK_add_special_punct:nn	1644, 1647, 1650, 1681
__xeCJK_add_sub_class_features:n	71, 2875, 2882, 2908
\xeCJK_add_to_shipout:n	17, 108, 3156, 3218, 4812, 4884
__xeCJK_after_end_preamble:n	16, 78, 3513, 3678, 3727, 3790, 3798, 3811
\g_xeCJK_after_end_preamble_hook_tl	73, 79, 84, 91
__xeCJK_after_preamble:n	16, 76, 3092
\g_xeCJK_after_preamble_hook_tl	72, 77, 83, 87
\xeCJK_allow_break:	16, 69
\xeCJK_app_inter_class_toks:nnn	29, 574, 579, 645, 955
\xeCJK_app_inter_class_toks:nnx	3697
__xeCJK_at_end_preamble:n	16, 74, 2951, 3615, 3820, 3833, 3838
\g_xeCJK_at_end_preamble_hook_tl	71, 75, 82, 89
\g_xeCJK_auto_fake_bold_bool	2331, 2338, 2341, 2459
\l_xeCJK_auto_fake_bold_bool	2426, 2430, 2433, 2459, 2467, 2554
\g_xeCJK_auto_fake_slant_bool	2332, 2346, 2349, 2460
\l_xeCJK_auto_fake_slant_bool	2440, 2444, 2447, 2460, 2468, 2566
__xeCJK_backup_inter_class_toks:nn	4893, 4894, 4895, 4896, 4897, 4898, 4903, 4912
\g_xeCJK_base_class_seq	27, 467, 468, 1557
\l_xeCJK_begin_int	234, 517, 519, 521, 522, 526, 528, 530, 531, 3061, 3062, 3065, 3066
__xeCJK_block_select_font:n	67, 2668, 2672
\l_xeCJK_bound_dim	1816, 1830, 1890, 1901, 1911, 1935, 1986, 1994, 2015, 2018
\l_xeCJK_bound_margin_ratio_fp	1781
\l_xeCJK_bound_margin_width_dim	1780
\l_xeCJK_bound_punct_ratio_fp	1779
\l_xeCJK_bound_punct_width_dim	1778
\xeCJK_Boundary_and_Default:	31, 644, 647
\xeCJK_Boundary_and_FullLeft:N	38, 952, 1068
__xeCJK_Boundary_and_FullLeft_glue:N	39, 1071, 1080, 4165
\xeCJK_Boundary_and_FullRight:N	40, 954, 1145
\xeCJK_Boundary_and_NormalSp:	31, 697, 698
__xeCJK_calc_kerning_margin>NN	56, 2032, 2067
__xeCJK_calc_kerning_margin:nNN	57, 2080, 2089, 2133
\xeCJK_calc_punct_dimen:f	1815
\xeCJK_calc_punct_dimen:N	58, 2148, 2174
__xeCJK_calc_unicode:nn	3848, 3870, 3873
\l_xeCJK_ccglue_skip	834, 837, 3117, 3118, 3129, 3227, 3922, 3932, 4255, 4434
\xeCJK_char_from_charcode:Nn	3849, 3860
__xeCJK_check_family:n	65, 2535, 2547
__xeCJK_check_family:V	2484, 2602
\xeCJK_check_for_glue:	32, 737, 743, 3100, 3104, 3109, 3198, 3214, 3232
__xeCJK_check_for_xglue:	763, 850, 864
\xeCJK_check_for_xglue:	758, 762, 850, 856, 864
\xeCJK_check_FullRight:	42, 1232, 1236, 1242, 1251
\xeCJK_check_FullRight_symbol:Nw	42, 1237, 1265
__xeCJK_check_num_range:nnNN	27, 505, 526, 3061
\xeCJK_check_single:NNw	44, 1337, 1341, 1351, 1356
\xeCJK_check_single:Nw	44, 1320, 1323, 1328, 1334
\xeCJK_check_single_CS:NNn	45, 1382, 1383, 1425
\l_xeCJK_check_single_CS_case_t1	1429, 1438, 1454, 1461
\xeCJK_check_single_env:nnNn	46, 1431, 1440
\xeCJK_check_single_equation:NNnNw	45, 1394, 1395, 1416
__xeCJK_check_single_save:N	1322, 1329, 1352, 1363, 1366, 1375, 1399, 1400, 1411, 1412, 1414, 1420, 1423, 1433, 1436
\xeCJK_check_single_space>NN	45, 1364, 1374, 1406
\c_xeCJK_CJ_chars_clist	24, 403, 419

```

\xeCJK_CJK_and_Boundary:w ..... 34, 877, 878, 3101, 3105, 3110, 3199, 3215, 3233, 4158
\__xeCJK_CJK_and_Boundary_aux: ..... 903, 907, 911
\__xeCJK_CJK_and_Boundary_relax:N ..... 902, 909
\xeCJK_CJK_and_CJK:N ..... 35, 936, 937, 1320, 1322, 1323, 1328, 1329, 4157
\xeCJK_CJK_and_FullLeft:N ..... 38, 1054
\__xeCJK_CJK_and_FullLeft_glue:N .. 1057, 1062, 4163
\xeCJK_CJK_and_FullRight:N ..... 40, 1155
\__xeCJK_CJK_and_FullRight_glue:N ..... 40, 1158, 1162, 1176, 4164
\c_xeCJK_CHARS_cList ..... 25, 422, 554, 3049
\g_xeCJK_CJK_class_seq ..... 27, 472, 475, 596, 3693
\__xeCJK_CJK_class_tL:c ..... 476
\__xeCJK_CJK_class_tL:n ..... 306, 309, 311
\l_xeCJK_CJK_group_bool ..... 602, 604, 3311, 3594
\g_xeCJK_CJK_sub_class_seq ..... 47, 1497, 1573, 1582, 4167, 4169, 4900, 4927, 4943
\c_xeCJK_CL_CHARS_cList ..... 23, 387, 415
\__xeCJK_class_csname:n ..... 22, 332, 335, 338, 343, 346, 351, 352, 476, 480, 1528, 1546, 3692
\xeCJK_class_group_begin: ..... 30, 599, 634, 738, 1041, 1073, 1138, 1149, 2274, 4239, 4249
\xeCJK_class_group_end: ..... 30, 605, 640, 883, 884, 895, 898, 908, 1016, 1019, 1033, 1262, 2277, 3110, 3236, 4208, 4212, 4230, 4247, 4287, 4323, 4337, 4340, 4361, 4375, 4405
\xeCJK_class_num:n ..... 27, 480, 496, 499, 536, 543, 562, 565, 1702, 3239
\g_xeCJK_class_seq ..... 21, 328, 337, 348, 468, 608, 621
\xeCJK_clear_Boundary_and_CJK_toks: ..... 29, 595, 637, 739, 1044, 1075, 1141, 1151, 4240, 4250
\__xeCJK_clear_Boundary_and_CJK_toks:n ..... 596, 597
\xeCJK_clear_inter_class_toks:nn ..... 29, 566, 598, 636, 1043, 1140
\g_xeCJK_config_bool ..... 3362, 3365, 3370, 3376, 3874
\g_xeCJK_config_name_tL ..... 3366, 3371, 3375, 3877
\__xeCJK_copy_family:nn ..... 66, 2627, 2647
\__xeCJK_copy_family:xx ..... 2678
\xeCJK_copy_inter_class_toks:nnnn ..... 29, 580, 611, 613, 615, 625, 626, 1559, 1560, 1572, 1575, 1576, 3695, 3696, 3704, 3710
\__xeCJK_copy_sub_family:n ..... 2593, 2600
\xeCJK_CS_case_keys_define:nNNnn ..... 42, 1267, 1297, 1450, 1457
\xeCJK_CS_clear:N ..... 17, 127, 856, 3107, 3108, 3109, 3119, 3123, 3223, 3224, 3805, 3806, 3807, 3913, 3914, 3985, 4004, 4800, 4809, 5081
\xeCJK_CS_gclear:N ..... 17, 129, 4027, 4030, 4052
\l_xeCJK_current_coor_tL ..... 2659, 3253, 3255, 3296, 3334, 3337
\l_xeCJK_current_font_tL ..... 67, 1715, 1717, 2648, 2649, 2653, 2656
\xeCJK_declare_char_class:nn ..... 27, 486, 504, 1552
\xeCJK_declare_char_class:nV ..... 547, 548, 549, 550, 554, 555, 556, 557
\xeCJK_declare_char_class:nx ..... 483, 1530
\xeCJK_declare_node:n ..... 33, 801, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 4009
\xeCJK_declare_sub_char_class:nnn ..... 48, 1544, 1554
\xeCJK_declare_sub_char_class:nxx ..... 1501
\xeCJK_Default_and_FullLeft:nN ..... 38, 1037
\__xeCJK_Default_and_FullLeft_glue:N 1040, 1049, 4161
\xeCJK_Default_and_FullRight:nN ..... 40, 1134
\__xeCJK_Default_and_FullRight_glue:N ..... 40, 1137, 1148, 1176, 4162, 4324
\__xeCJK_Default_Bxii: ..... 3754, 3756, 3759
\g_xeCJK_default_features_cList .. 2479, 2850, 2852
\l_xeCJK_different_align_margin_dim ..... 1793
\l_xeCJK_different_align_ratio_fp ..... 1794
\__xeCJK_dim_max:nn ..... 3613, 3621, 3625
\__xeCJK_dim_min:nn ..... 3614, 3622, 3626
\__xeCJK_document_left_hook: ..... 88, 94
\__xeCJK_document_right_hook: ..... 90, 96
\l_xeCJK_ecglue_skip ..... 769, 843, 862, 869, 3121, 3122, 3131, 3228, 3929, 3934
\g_xeCJK_embolden_factor_fp ..... 2333, 2342, 2353, 2427, 2461
\l_xeCJK_embolden_factor_fp ..... 2427, 2434, 2461, 2469, 2557
\l_xeCJK_enabled_global_setting_bool ..... 1765, 1852, 1952, 2026
\l_xeCJK_enabled_hanging_bool ..... 1782, 1967
\l_xeCJK_enabled_kerning_bool ..... 1786, 2031
\c_xeCJK_encoding_tL .. 81, 2698, 3039, 3042, 3044, 3452
\l_xeCJK_end_int .. 235, 518, 519, 526, 528, 3061, 3062
\l_xeCJK_env_CS_case_tL ..... 1455, 1458, 1462
\l_xeCJK_env_CS_seq ..... 1458
\__xeCJK_error:n ..... 16, 62, 1598
\__xeCJK_error:nx ..... 16, 63, 333, 344, 1534, 1604, 2194, 2223, 3411, 3605
\c_xeCJK_EX_CHARS_cList ..... 24, 400, 417
\l_xeCJK_fallback_family_tL ..... 2275, 2292, 2300, 2301, 2316, 2318, 2322, 2323, 2325, 2330
\xeCJK_fallback_loop:Nn .. 60, 2276, 2280, 2289, 2301
\__xeCJK_fallback_save_CJKsymbol:N ..... 2257, 2264, 2272, 2288, 2297
\xeCJK_fallback_test_glyph:N 60, 2255, 2258, 2263, 2269
\__xeCJK_family_csname:n ..... 67, 2520, 2541, 2617, 2681, 2690, 2709
\l_xeCJK_family_default_init_tL ..... 2953, 3467, 3469, 3478
\__xeCJK_family_default_wrap:n ..... 2956, 3468, 3471
\g_xeCJK_family_font_name_prop ..... 65, 2308, 2317, 2537, 2578, 2582, 2603, 2606, 2635, 2759, 2862, 2910, 2917, 2969, 2994
\g_xeCJK_family_font_options_prop ..... 65, 2579, 2584, 2609, 2613, 2636, 2884, 2913, 2920, 2924
\xeCJK_family_if_exist:n ..... 2704
\xeCJK_family_if_exist:nF ..... 2714
\xeCJK_family_if_exist:nT ..... 2629, 2713
\xeCJK_family_if_exist:nTF ..... 68, 2715
\xeCJK_family_if_exist:xF ..... 2676, 2984
\xeCJK_family_if_exist:xt ..... 2619
\xeCJK_family_if_exist:xtF ..... 2282, 2726, 2739, 2753, 2990, 3031, 3034
\xeCJK_family_if_exist_use:x .. 69, 2721, 2724, 2751
\g_xeCJK_family_int ..... 2454, 2464, 2837
\g_xeCJK_family_name_prop ..... 65, 2539, 2577, 2631, 2695, 2706
\l_xeCJK_family_name_tL ..... 2371, 2475, 2484, 2485, 2490, 2583, 2585, 2591, 2604, 2610, 2619
\__xeCJK_family_nfss_csname:n ..... 67, 2542, 2643, 2644, 2691, 2692, 2696
\l_xeCJK_family_tL ..... 68, 2275, 2276, 2284, 2289, 2295, 2655, 2676, 2678, 2682, 2685, 2721, 2728, 2741, 2746, 2833, 2834, 2863, 2885, 2911, 2914, 2925, 3255, 3257, 3296, 3302
\__xeCJK_family_unknown_warning:n .. 69, 2757, 2768
\__xeCJK_family_unknown_warning:x .. 2732, 2744, 2755
\__xeCJK_family_use:x .. 67, 2655, 2685, 2692, 2730, 2754
\g_xeCJK_fandal_bool ..... 2943, 2971
\__xeCJK_fill_two_sides:nn ..... 4833, 4836
\c_xeCJK_fill11_skip ..... 4861, 4862, 4863
\l_xeCJK_fixed_margin_ratio_fp ..... 1773
\l_xeCJK_fixed_margin_width_dim ..... 1772
\l_xeCJK_fixed_punct_ratio_fp ..... 1767
\l_xeCJK_fixed_punct_width_dim ..... 1766

```

\l_xeCJK_fntef_bool 4546, 4587, 4594, 4596, 4610, 4763, 4766, 4806
 \xeCJK_fntef_boot:nnNNn 102, 4446, 4464, 4474, 4498, 4517, 4552
 \l_xeCJK_fntef_box 4509, 4510, 4526, 4527, 4540, 4602, 4603, 4607, 4608, 4616, 4784, 4790
 \l_xeCJK_fntef_dim 103, 103, 4547, 4588, 4597, 4602, 4605, 4613, 4764, 4774, 4807
 \xeCJK_fntef_hfilll: 107, 4821, 4829, 4860
 \xeCJK_fntef_initial:n 102, 4573, 4586, 4593
 \xeCJK_fntef_initial:nn 4499, 4518, 4535, 4584
 \xeCJK_fntef_initial:nnn 4447, 4465, 4475, 4591
 \xeCJK_fntef_sbox:n 103, 4582, 4614, 4762
 \l_xeCJK_fntef_shipout_t1 4797, 4804, 4811, 4812
 __xeCJK_font_csname:n 2649, 2650, 2674, 2687
 \xeCJK_font_gset_to_current:c 18, 138, 2656, 2686, 3337
 \l_xeCJK_font_name_bf_t1 2418, 2456, 2552, 2562
 \l_xeCJK_font_name_it_t1 2419, 2457, 2564, 2574
 \l_xeCJK_font_name_t1 2318, 2319, 2390, 2391, 2477, 2491, 2526, 2583, 2863, 2896, 2926
 \l_xeCJK_font_options_clist 2372, 2476, 2478, 2479, 2480, 2482, 2492, 2585, 2885, 2890, 2891, 2893, 2894, 2896
 \l_xeCJK_font_options_prop 2498, 2501, 2512, 2515, 2517
 \xeCJK_fontsprop:nn 70, 2827, 2830, 2847
 __xeCJK_fontsprop:nnn 2841, 2848
 \xeCJK_fontsprop:VV 2896
 __xeCJK_fontsprop:xnn 2836
 \l_xeCJK_fontsprop_family_t1 2285, 2524, 2528, 2530, 2531, 2534, 2623, 2632, 2706, 2729, 2742, 3038
 \l_xeCJK_fontsprop_options_clist 2458, 2466, 2482, 2525, 2556, 2561, 2568, 2573
 \g_xeCJK_fontsprop_prop 2832, 2843, 2849
 \xeCJK_FullLeft_and_CJK: 37, 939, 1001, 4154
 \xeCJK_FullLeft_and_Default: ... 37, 1011, 4153, 4351
 \xeCJK_FullLeft_and_FullLeft:N 40, 1177
 \xeCJK_FullLeft_and_FullRight:N 41, 1186
 \c_xeCJK_FullLeft_chars_clist 23, 382, 549, 3049
 \xeCJK_FullRight_and_Boundary: 36, 36, 957, 958, 1232, 1234, 1236, 1242, 1244
 \xeCJK_FullRight_and_CJK: 37, 941, 1023, 4156
 \xeCJK_FullRight_and_Default: ... 38, 959, 1030, 4155
 \xeCJK_FullRight_and_FullLeft:N 41, 1196
 \xeCJK_FullRight_and_FullRight:N 41, 1218
 \c_xeCJK_FullRight_chars_clist .. 24, 413, 550, 3051
 \xeCJK_FullRight_symbol:N 42, 1143, 1153, 1160, 1194, 1225, 1235, 1237, 1245, 1250
 \xeCJK_get_inter_class_toks:nn 29, 564, 571, 577, 582, 588, 3698, 3700, 3702, 3708, 4915
 \xeCJK_get_punct_bounds>NN .. 52, 1039, 1056, 1070, 1136, 1147, 1157, 1180, 1189, 1198, 1220, 1253, 1800, 4335
 \xeCJK_get_punct_kerning>NN 52, 1832, 1847
 \xeCJK_get_punct_kerning:oN ... 1181, 1190, 1199, 1221
 __xeCJK_get_sub_features:nn ... 62, 2377, 2383, 2413
 __xeCJK_get_sub_features:Vn 2323
 __xeCJK_get_sub_features:w 62, 2387, 2398
 \xeCJK_glue_to_skip:nN 19, 205, 834, 843, 862, 3117, 3121, 3916, 3923, 3930
 \xeCJK_glyph_bounds>NN 58, 2151, 2153, 2175
 \xeCJK_glyph_if_exist:N 143
 \xeCJK_glyph_if_exist:NTF 18, 2271, 2287, 3312
 \xeCJK_glyph_if_exist_p:N 18
 __xeCJK_gobble_CJKfamily: 69, 2748, 3804
 __xeCJK_gobble_CJKfamily:wn 2749, 2750
 __xeCJK_group_begin: 87, 3715, 3724, 3762, 3806
 __xeCJK_group_end: 87, 3716, 3725, 3762, 3807
 \c_xeCJK_group_tag_t1 4418, 4426, 4428
 \l_xeCJK_group_tag_t1 4415, 4418, 4426, 4427
 __xeCJK_gset_family_cs:x 64, 2485, 2518
 __xeCJK_gset_family_nfss_cs:xx 67, 2527, 2621, 2693
 \xeCJK_gset_mathcode:nnnn 74, 3054, 3059
 \c_xeCJK_HalfLeft_chars_clist 23, 368, 547
 \c_xeCJK_HalfRight_chars_clist 23, 370, 548
 \c_xeCJK_HangulJamo_chars_clist 26, 461, 557
 \xeCJK_hook_for_ulem: 90, 3890, 3891
 \xeCJK_if_blank_x:n 221
 \xeCJK_if_blank_x:nT 3701, 3707
 \xeCJK_if_blank_x:nTF 19, 509, 2718
 \xeCJK_if_blank_x_p:n 19, 507
 \xeCJK_if_CJK_class:N 304
 \xeCJK_if_CJK_class:NTF 21, 145, 1408, 1410
 \xeCJK_if_CJK_class_p:N 21
 \xeCJK_if_last_node:n 796
 \xeCJK_if_last_node:nT 673, 717, 925
 \xeCJK_if_last_node:nTF 33, 749, 3648, 3654, 3660, 4012
 \xeCJK_if_last_node_p:n 33, 659, 660, 668, 669, 710, 711, 746, 754, 775, 777, 783, 784
 \xeCJK_if_package_loaded:n 21
 \xeCJK_if_package_loaded:nF 3398, 3405, 3822
 \xeCJK_if_package_loaded:nT 39, 3617, 3792, 3800, 3827, 3835, 3840
 \xeCJK_if_package_loaded:nTF
 15, 44, 80, 3410, 3601, 3607, 3824
 \xeCJK_if_package_loaded:p:n ... 15, 3585, 3586, 3814
 \xeCJK_if_same_class>NN 312
 \xeCJK_if_same_class:NNTF 21, 2084
 \xeCJK_if_same_class_p:NN 21
 \xeCJK_if_ulem_patch:TF 95, 4191, 4201, 4222, 4228, 4245, 4262, 4274, 4285, 4300, 4321, 4331, 4349, 4358, 4372, 4388, 4394, 4403, 4413, 4735
 \xeCJK_ignore_spaces:w 35, 86, 915, 3672
 __xeCJK_info:nxx 16, 68, 2665
 \l_xeCJK_inline_env_case_t1 .. 1444, 1490, 1492, 1494
 \l_xeCJK_inline_env_seq
 1468, 1475, 1476, 1483, 1487, 1491
 \xeCJK_int_until_do:nn 19, 230, 519, 528, 3062
 __xeCJK_int_until_do:wn 19, 231, 232, 233
 \xeCJK_inter_class_toks:nnc 948, 963
 \xeCJK_inter_class_toks:nnn 29, 561, 563, 567, 632, 640, 644, 680, 696, 721, 735, 877, 936, 938, 940, 951, 953, 956, 4173, 4175, 4179, 4905, 4907, 4914, 4919, 4921, 4923, 4925, 4929, 4935, 4937, 4939, 4941, 4945
 \xeCJK_inter_class_toks:nnx ... 570, 576, 584, 592, 946
 \c_xeCJK_IS_chars_clist 24, 402, 418
 \c_xeCJK_IVS_chars_clist 26, 455, 556
 \l_xeCJK_kerning_margin_minimum_dim ... 1797, 2070
 \l_xeCJK_kerning_margin_ratio_fp 1796, 2113
 \l_xeCJK_kerning_margin_width_dim .. 1795, 2111, 2112
 \l_xeCJK_kerning_total_ratio_fp .. 1789, 2082, 2091
 \l_xeCJK_kerning_total_width_dim .. 1788, 2079, 2080
 __xeCJK_kerning_width_or_ratio:nNN
 57, 2085, 2086, 2104
 \g_xeCJK_last_punct_t1
 37, 1000, 1003, 1005, 1007, 1013, 1015, 1017, 1025, 1026, 1027, 1032, 1034, 1035, 1045, 1058, 1076, 1142, 1152, 1159, 1181, 1182, 1183, 1190, 1191, 1192, 1199, 1200, 1201, 1221, 1222, 1223, 1253, 1254, 1255, 1261, 4333, 4335, 4336, 4338, 4360, 4363, 4364, 4374, 4377, 4378
 \xeCJK_leave_vmode: 103, 4575, 4624, 4752
 \c_xeCJK_left_t1 49, 52, 1007, 1017, 1039, 1046, 1051, 1052, 1056, 1059, 1065, 1066, 1070, 1072, 1077, 1131, 1132, 1171, 1180, 1198, 1215, 1627, 1811, 1821, 2040, 2050, 2064, 2124, 2129, 2140, 2150, 2156, 4266, 4267, 4278, 4291, 4292, 4311, 4335, 4338
 __xeCJK_listings_append:nN
 109, 4961, 4975, 4987, 5002, 5023, 5043
 __xeCJK_listings_breaklines_toks: .. 109, 4886, 4933

__xeCJK_listings_CJK_toks_hook: 109, 4886, 4909, 4917
 \l__xeCJK_listings_env_bool 3164, 3182, 4878
 __xeCJK_listings_escape:N 5126, 5127, 5128
 \l__xeCJK_listings_flag_int 4994, 5001, 5011, 5012, 5022, 5032, 5042, 5045, 5054, 5065
 __xeCJK_listings_initial_hook: 108, 4870, 4879
 __xeCJK_listings_inline_group:n 5111, 5115
 __xeCJK_listings_inline_group:w 112, 5109, 5114
 __xeCJK_listings_inside_convert:nw 112, 5102, 5108
 \g__xeCJK_listings_IVS_bool 4882, 5071, 5078, 5080, 5086
 \l__xeCJK_listings_letter_bool 4969, 4973, 4980, 4983,
 4992, 4999, 5007, 5020, 5028, 5040, 5048, 5051, 5059, 5062
 __xeCJK_listings_output_IVS: 111, 4876, 5075
 __xeCJK_listings_peek_active_loop:TF 112, 5087, 5096, 5101
 __xeCJK_listings_process_breaklines_CJK:nN ..
 110, 4936, 4938, 4946, 4989
 __xeCJK_listings_process_CJK:nN 109, 4920, 4922, 4924, 4926, 4930, 4955
 __xeCJK_listings_process_Default:N .. 109, 4906, 4949
 __xeCJK_listings_process_FullLeft:nN 110, 4940, 5004
 __xeCJK_listings_process_FullRight:nN 110, 4942, 5025
 __xeCJK_listings_process_IVS:nN .. 111, 4908, 5068
 __xeCJK_listings_process_letter:nN 109, 4958, 4966, 5073
 __xeCJK_listings_process_other:nN .. 109, 4959, 4977
 __xeCJK_listings_toks_hook: 108, 4871, 4889
 __xeCJK_load_fandol: 2944, 2974
 \xeCJK_make_group_tag: 3977, 4215, 4425
 __xeCJK_make_node:N 812, 816
 \xeCJK_make_node:n 33, 686, 690, 691, 727, 731, 732, 810, 895, 898,
 908, 926, 1421, 1434, 3651, 3657, 3663, 3994, 4209, 4213
 \xeCJK_make_under_symbol:n 106, 4764, 4767, 4780
 \l__xeCJK_margin_minimum_dim 1785, 1876, 1969
 __xeCJK_margin_width_or_ratio:n 55, 1917, 1918, 1988, 2009
 \g__xeCJK_math_bool 3004, 3025, 3515
 \c_xeCJK_math_fam_int 3047, 3055, 3510
 \c_xeCJK_math_family_tl 3038, 3040, 3042, 3045
 __xeCJK_math_robust:N 83, 3534, 3578, 3579, 3580, 3581, 3582, 3589, 3590
 __xeCJK_math_robust>NN 84, 3543, 3544, 3546
 __xeCJK_math_robust_aux:NN 3535, 3536
 \c_xeCJK_math_tl .. 3027, 3028, 3031, 3039, 3044, 3047
 \l__xeCJK_middle_margin_ratio_fp 1777, 1909
 \l__xeCJK_middle_margin_width_dim .. 1776, 1906, 1907
 \l__xeCJK_middle_punct_ratio_fp 1771
 \l__xeCJK_middle_punct_width_dim 1770
 \l__xeCJK_min_bound_to_kerning_bool 1787, 2072
 \l__xeCJK_mixed_margin_ratio_fp 1775
 \l__xeCJK_mixed_margin_width_dim 1774
 \l__xeCJK_mixed_punct_ratio_fp 1769
 \l__xeCJK_mixed_punct_width_dim 1768
 \c_xeCJK_mono_letter_int 3168, 3181
 __xeCJK_msg_def_family_map:n .. 2773, 2775, 3011, 3018
 __xeCJK_msg_family_map:n 2307, 2549, 2772, 2786, 3016, 3017, 3302
 __xeCJK_msg_new:nn 16,
 60, 353, 1538, 1592, 2199, 2213, 2305, 2548, 2671, 2770,
 2903, 3007, 3014, 3020, 3298, 3386, 3415, 3458, 3595, 4611
 __xeCJK_msg_new:nnn 61, 3572
 \l__xeCJK_nest_bool 4576, 4579, 4609
 \xeCJK_new_class:n .. 21, 330, 363, 364, 365, 366, 367, 1548
 \g__xeCJK_new_class_seq 21, 329, 338, 3681, 3685
 \l__xeCJK_new_line_cs_case_tl 1451, 1455, 1462
 \l__xeCJK_new_line_cs_seq 1451
 \xeCJK_new_sub_key:n 62, 1550, 2361, 2415
 \xeCJK_no_break: 16, 70, 750, 1006, 1009, 1016, 1019, 1169,
 1173, 1179, 1188, 1193, 1207, 1224, 1259, 1312, 1420,
 1433, 3129, 3131, 3133, 4120, 4309, 4313, 4337, 4342, 4816
 \l__xeCJK_no_break_cs_case_tl 1258, 1298
 \l__xeCJK_no_break_cs_seq 1298
 __xeCJK_nobreak_ccggle: 3120, 3128, 3229
 __xeCJK_nobreak_ecggle: 3124, 3130, 3230
 __xeCJK_nobreak_hskip:n .. 3111, 3112, 3125, 3126, 3132
 __xeCJK_nobreak_skip: 75, 3085, 3114, 3176
 __xeCJK_nobreak_skip_zero: 75, 3081, 3089, 3097, 3175
 \g__xeCJK_node_int 803, 806, 808, 809
 \g__xeCJK_non_CJK_class_seq 27, 469, 470, 942
 \c_xeCJK_NormalSpace_chars_clist 23, 372, 555
 \c_xeCJK_NS_chars_clist 24, 395, 416
 \c_xeCJK_null_box 4122, 4125, 4126
 \l__xeCJK_off_verb_addon_tl .. 3141, 3156, 3184, 3185
 \c_xeCJK_OP_chars_clist 23, 373, 384
 \l__xeCJK_optimize_kerning_bool 1790, 2075
 \l__xeCJK_optimize_margin_bool 1784, 1887, 1900, 1985
 __xeCJK_original_kerning_margin:NN 56, 2033, 2055, 2116
 \c_xeCJK_package_ext_tl 23, 26, 46, 3841
 __xeCJK_parse_font_shape: 65, 2483, 2550
 __xeCJK_patch_Bxii:n 87, 3732, 3753, 3787
 __xeCJK_patch_Bxii:nN 3729, 3776
 __xeCJK_patch_Bxii:Nnn 3742, 3755
 __xeCJK_patch_Bxii:nNN 3738, 3784
 \l__xeCJK_patch_Bxii_t1 87, 3727, 3728, 3731, 3740, 3785
 __xeCJK_peek_after_do:w 268, 279
 \xeCJK_peek_after_ignore_spaces:nw .. 20, 266, 1266
 __xeCJK_peek_catcode_false:w 240, 259, 264
 \xeCJK_peek_catcode_ignore_spaces:NTF 19, 236, 880, 917, 1358, 4203
 __xeCJK_peek_catcode_ignore_spaces_branches:w 243, 245, 250
 __xeCJK_peek_catcode_true:w 239, 256, 263
 \l__xeCJK_peek_ignore_spaces_bool .. 19, 241, 248,
 265, 882, 887, 919, 923, 1360, 1373, 1381, 1393, 1398, 4206
 __xeCJK_peek_ignore_spaces_branches:w .. 270, 272, 276
 \l__xeCJK_plain_equation_bool 1389, 1496
 \c_xeCJK_PO_chars_clist 24, 412, 420
 \c_xeCJK_PR_chars_clist 23, 380, 385
 \xeCJK_pre_inter_class_toks:nnn 29, 568, 573, 694, 1563, 1577, 1579, 1586
 \xeCJK_pre_inter_class_toks:nnx 3699
 __xeCJK_prop_put_aux:n 2499, 2514
 __xeCJK_prop_put_aux:nn 2499, 2516
 __xeCJK_punct_bound_rule:NN 36, 965, 1005, 1015, 1171, 4311, 4336
 \g__xeCJK_punct_bound_width_tl 1653, 1957, 1959
 \l__xeCJK_punct_breakable_bool 1634, 1639, 1663, 5013
 __xeCJK_punct_breakable_kern:n 1213, 1217, 3112, 3126, 3140, 3152, 4160
 __xeCJK_punct_breakable_kern:NN .. 41, 1210, 1635
 __xeCJK_punct_dim_cname:nn 1714, 1719, 1723
 __xeCJK_punct_dim_cname:nnn 1716, 1721, 1725, 1802, 1834
 __xeCJK_punct_glue:NN 37, 986, 1007, 1017, 1027, 1035, 1051, 1065, 1131,
 1132, 1170, 1261, 4266, 4278, 4291, 4310, 4338, 4364, 4378
 __xeCJK_punct_hskip:n 987, 988, 3111, 3125, 3138, 3150, 3912
 __xeCJK_punct_if_long:NT 2163
 __xeCJK_punct_if_long:NTF 1164, 4304
 __xeCJK_punct_if_long:p:N 5033

__xeCJK_punct_if_middle:NTF 1003,
 1013, 1167, 1864, 1880, 1904, 1929, 1942, 1973, 4307, 4333
 __xeCJK_punct_if_mixed_width:NTF 1867, 1916
 __xeCJK_punct_if_right:N 1700
 __xeCJK_punct_if_right:NF 2042
 __xeCJK_punct_if_right:NT 2044
 __xeCJK_punct_if_right:NTF 2060, 2063, 2139, 2142
 __xeCJK_punct_kern:n 980, 981, 3911
 __xeCJK_punct_kern:NN 37, 998, 1182, 1191, 1206, 1222
 \xeCJK_punct_kern:NN 1200, 1209, 1635, 1640
 \xeCJK_punct_kerning_process:NN 56, 1843, 2020
 \xeCJK_punct_margin_process:NN 53, 1825, 1848
 __xeCJK_punct_min_bound:NN 57, 2073, 2076, 2119
 __xeCJK_punct_nobreak_kern:NN 41, 1204, 1209, 1640
 __xeCJK_punct_offset:NN 36, 979,
 1026, 1034, 1052, 1066, 1072, 1255, 4267, 4292, 4363, 4377
 \xeCJK_punct_offset_process:NN 54, 1826, 1948
 __xeCJK_punct_rigid_skip:nn 989, 1661
 __xeCJK_punct_rubber_skip:nn 991, 997, 1659
 __xeCJK_punct_rule:NN 36, 972,
 1025, 1032, 1046, 1059, 1077, 1212, 1215, 1254, 4360, 4374
 __xeCJK_punct_skip:nn 987, 997, 1659, 1661
 \c_xeCJK_punct_style_plain_tl
 1804, 1836, 2189, 2198, 4874
 \g_xeCJK_punct_style_seq 1606, 2203, 2209, 2212
 \l_xeCJK_punct_style_tl
 1715, 1717, 1804, 1824, 1836, 1842, 2189, 2193, 2197, 4874
 __xeCJK_punct_width_or_ratio:nN
 55, 1865, 1868, 1869, 1963, 1996
 \g_xeCJK_punct_width_tl 1652, 1857, 1859
 __xeCJK_remove_duplicate_keys:N 64, 2480, 2496
 \xeCJK_remove_node: 662, 671, 674, 713, 718,
 747, 750, 757, 779, 787, 821, 926, 3650, 3656, 3662, 4014
 \xeCJK_replace_inter_class_toks:nnnn 29, 586, 1567
 \l_xeCJK_reserve_space_bool 788, 873, 892, 930, 1362
 __xeCJK_reset_char_class:n
 3202, 3203, 3204, 3205, 3206, 3237
 __xeCJK_reset_shipout_skip: 75, 3099, 3116, 3134
 \l_xeCJK_reset_shipout_skip_hook_tl 3102, 3153, 3159
 \l_xeCJK_restore_listings_toks_tl
 4875, 4883, 4884, 4891, 4902, 4911
 __xeCJK_restore_shipout_CJKsymbol:
 106, 4777, 4795, 4800
 __xeCJK_restore_shipout_fntef: 4580, 4799, 4802, 4809
 \xeCJK_reverse:nnm 17, 112, 1821
 \l_xeCJK_reverse_bound_dim
 1818, 1831, 1890, 1894, 1911, 1944, 1980, 2018
 \c_xeCJK_right_tl 49, 52, 1005,
 1015, 1025, 1026, 1027, 1032, 1034, 1035, 1136, 1147,
 1157, 1170, 1189, 1212, 1220, 1253, 1254, 1255, 1261,
 1628, 1812, 1821, 2039, 2049, 2061, 2125, 2130, 2143,
 2152, 2157, 4310, 4336, 4360, 4363, 4364, 4374, 4377, 4378
 \l_xeCJK_same_align_margin_dim 1791
 \l_xeCJK_same_align_ratio_fp 1792
 __xeCJK_save_CJK_class:n 473, 479, 1583
 \xeCJK_save_class:nn 22, 145, 341, 358, 359, 360, 361, 362
 __xeCJK_save_family_info: 65, 2486, 2580
 __xeCJK_save_FullRight_check: 1234, 1244
 __xeCJK_save_FullRight_symbol:N 1235, 1245, 1266
 __xeCJK_save_punct_dim:nnn 1722, 2159, 2161
 __xeCJK_save_punct_dim:nnnn 1724,
 1806, 1807, 1808, 1809, 1810, 1811, 1812, 1838, 1839,
 1924, 1925, 1938, 1992, 1993, 2036, 2046, 2150, 2152, 2165
 \l_xeCJK_scale_factor_fp 3289, 3291, 3294, 3307
 \g_xeCJK_scale_family_prop 3254, 3295, 3308
 \xeCJK_select_font: 67, 635, 740, 1042, 1074, 1139,
 1150, 1815, 2286, 2651, 2660, 2667, 3261, 3509, 4241, 4788
 \xeCJK_set_char_class:nnn 28, 495, 499, 524, 3504
 __xeCJK_set_char_class_aux:Nnw 27, 495, 501, 3054
 __xeCJK_set_char_class_eq:nn
 28, 534, 3191, 3192, 3193, 3194, 3195
 \xeCJK_set_family:nnn 64, 2471, 2493, 2495, 2844
 \xeCJK_set_family:Voo 2595
 \xeCJK_set_family:VVV 2325
 \xeCJK_set_family:xxx
 2494, 2798, 2804, 2809, 2818, 2823, 3027
 \xeCJK_set_family_fallback:nnm 61, 2312, 2313
 __xeCJK_set_family_initial: 63, 2452, 2474
 __xeCJK_set_listings_escape: 112, 5105, 5118, 5125
 \xeCJK_set_mathfont: 74, 3004, 3029
 __xeCJK_set_others_toks:n 86, 3686, 3690
 __xeCJK_set_special_punct:nn 1643, 1646, 1649, 1670
 __xeCJK_set_sub_block_family: 66, 2487, 2587
 __xeCJK_set_sub_class_toks:nn 48, 1549, 1555
 __xeCJK_set_verb_exspace: 77, 3170, 3245
 __xeCJK_set_verb_exspace:n 78, 3262, 3268
 __xeCJK_set_verb_scale:nn 78, 3277, 3287
 \xeCJK_set_visible_space_font: 79, 3329, 3332
 __xeCJK_set_visible_space_size:n 3335, 3339
 __xeCJK_shipout_boundary:w 3101, 3105, 3199, 3215
 __xeCJK_shipout_check_for_glue:
 3100, 3104, 3198, 3214
 __xeCJK_shipout_CJKcglue: 3137, 3149, 3197, 3213
 __xeCJK_shipout_CJKgclue: 3136, 3148, 3196, 3212
 \l_xeCJK_shipout_hook_bool 102, 104, 111
 \l_xeCJK_shipout_hook_tl 105, 109, 110
 __xeCJK_shipout_punct_breakable_kern:n 3140, 3152
 __xeCJK_shipout_punct_hskip:n 3138, 3150
 \g_xeCJK_slant_factor_fp 2334, 2350, 2354, 2441, 2462
 \l_xeCJK_slant_factor_fp 2441, 2448, 2462, 2470, 2569
 \l_xeCJK_sout_format_tl 4501, 4666
 \l_xeCJK_sout_height_tl 4509, 4665
 \l_xeCJK_sout_hidden_bool 4662
 \l_xeCJK_sout_skip_bool 4661
 \l_xeCJK_sout_subtract_bool 4663
 \l_xeCJK_sout_thickness_tl 4503, 4664
 \xeCJK_space_glue: 663, 714, 789, 792, 855, 868, 3930, 3935
 \xeCJK_space_or_xecglue:
 674, 718, 849, 855, 863, 883, 896, 920, 932
 \l_xeCJK_space_skip 3930, 3936, 3941
 __xeCJK_space_skip_scale:nnn 164, 168, 181, 185, 195
 \c_xeCJK_space_skip_tl 18, 148, 653, 704, 768
 \g_xeCJK_spacefactor_int
 150, 163, 180, 198, 201, 203, 204, 682, 723
 \g_xeCJK_special_punct_clist 1664, 1665, 1668, 1705
 __xeCJK_special_punct_seq:n
 1666, 1669, 1672, 1674, 1678, 1685, 1688, 1697
 __xeCJK_special_punct_tl:nN
 1667, 1673, 1677, 1687, 1696, 1710
 \l_xeCJK_sub_cancel_bool
 1505, 1508, 1510, 1517, 1519, 1531
 \l_xeCJK_sub_family_name_tl
 2410, 2591, 2595, 2602, 2607, 2614, 2617, 2622
 \l_xeCJK_sub_font_name_tl
 2326, 2389, 2390, 2391, 2395, 2401,
 2403, 2405, 2406, 2411, 2604, 2607, 2911, 2918, 2926, 2936
 \l_xeCJK_sub_font_options_clist
 2324, 2326, 2386, 2394, 2407,
 2412, 2610, 2612, 2614, 2914, 2921, 2925, 2929, 2930, 2935
 \l_xeCJK_sub_key_prop 2370, 2376, 2392, 2455, 2465, 2589
 \g_xeCJK_sub_key_seq 62, 2360, 2363, 2866, 2872, 2882
 \l_xeCJK_sub_key_seq 2868, 2874, 2879, 2888
 __xeCJK_sub_restore_or_cancel:n 47, 1524, 1537
 __xeCJK_sub_restore_or_cancel:x 1511, 1520
 __xeCJK_sub_special_punct:nn 1645, 1648, 1651, 1692
 \xeCJK_swap_cs:NN
 17, 131, 3899, 3911, 3912, 4188, 4776, 4798, 5126
 __xeCJK_swap_cs_aux:w 133, 135, 136

```

\xeCJK_switch_family:n ..... 2737, 2822, 2834, 2845, 3003, 3257, 3634, 3635, 3636, 3637
\xeCJK_switch_font:nn ..... 67, 1564, 1569, 1578, 1580, 1587, 2661, 4251, 4256
\l_xeCJK_symbol_boxdepth_tl ..... 4638
\l_xeCJK_symbol_sep_tl ..... 4637
\xeCJK_tl_remove_outer_braces:N ..... 17, 114
\xeCJK_tl_remove_outer_braces:n ..... 17, 115, 116, 124, 2385, 2404
\l_xeCJK_tl_remove_outer_braces:w ..... 119, 121
\xeCJK_tmp:w ..... 3735, 3750, 5122, 5133
\l_xeCJK_tmp_bool ..... 57, 1301, 1304, 1306, 1313
\l_xeCJK_tmp_box ..... 55, 208, 218, 1086, 1090, 1092, 1093, 4081, 4085, 4089, 4840, 4846, 4852
\l_xeCJK_tmp_clist ..... 59, 488, 490, 491, 3048, 3050, 3051, 3052
\l_xeCJK_tmp_dim ..... 56, 1850, 1873, 1878, 1883, 1894, 1924, 1933, 1935, 1943, 1944, 1950, 1965, 1971, 1975, 1980, 1992, 1994, 2022, 2038, 2048, 2154, 2162, 2170, 3989, 3991, 3997, 3998, 4003, 4089, 4090, 4094
\l_xeCJK_tmp_int ..... 54, 352, 527, 530, 536, 538, 3239, 3241, 4109, 4113
\l_xeCJK_tmp_skip ..... 58, 1307, 1309, 1313, 4102, 4104
\l_xeCJK_tmp_t1 ..... 53, 582, 583, 584, 588, 589, 591, 592, 2385, 2387, 2401, 2406, 2503, 2504, 2508, 2537, 2539, 2544, 2639, 2640, 2821, 2822, 2823, 2986, 3001, 5104, 5106
\xeCJK_token_value_charcode:N ..... 20, 283, 284, 2160, 2178
\xeCJK_token_value_charcode:w ..... 285, 288, 300
\xeCJK_token_value_class:N ..... 20, 282, 306, 315, 1702
\l_xeCJK_udbline_depth_tl ..... 4476, 4650
\l_xeCJK_udbline_format_tl ..... 4479, 4652
\l_xeCJK_udbline_gap_tl ..... 4486, 4653
\l_xeCJK_udbline_hidden_bool ..... 4647
\l_xeCJK_udbline_sep_tl ..... 4477, 4651
\l_xeCJK_udbline_skip_bool ..... 4646
\l_xeCJK_udbline_subtract_bool ..... 4648
\l_xeCJK_udbline_thickness_tl ..... 4483, 4488, 4649
\l_xeCJK_udot_boxdepth_tl ..... 4636
\l_xeCJK_udot_depth_tl ..... 4633, 4728
\l_xeCJK_udot_format_tl ..... 4635, 4729
\l_xeCJK_udot_sep_tl ..... 4634
\l_xeCJK_udot_symbol_tl ..... 4632, 4729
\xeCJK_ulem_between_CJK_blocks:nnN ..... 96, 4174, 4176, 4180, 4243
\xeCJK_ulem_boot>NNNn ..... 4437, 4534, 4564
\xeCJK_ulem_Boundary_and_FullLeft_glue:N ..... 97, 4165, 4272, 4281
\l_xeCJK_ulem_boxdepth_tl ..... 4542, 4543, 4675
\xeCJK_ulem_ccglue: ..... 100, 4231, 4248, 4290, 4305, 4379, 4433
\xeCJK_ulem_CJK_and_Boundary:w ..... 95, 4158, 4199, 4218
\xeCJK_ulem_CJK_and_CJK:N ..... 96, 4157, 4226, 4235
\xeCJK_ulem_CJK_and_FullLeft_glue:N ..... 97, 4163, 4283, 4296
\xeCJK_ulem_CJK_and_FullRight_glue:N ..... 98, 4164, 4319, 4327
\xeCJK_ulem_class_group_begin: ..... 96, 4232, 4237, 4294, 4325, 4352, 4382, 4407
\xeCJK_ulem_Default_and_FullLeft_glue:N ..... 97, 4161, 4260, 4270
\xeCJK_ulem_Default_and_FullRight_glue:N ..... 97, 4162, 4298, 4317
\xeCJK_ulem_detect_node: ..... 92, 3938, 3980
\xeCJK_ulem_end: ..... 3947, 3952
\xeCJK_ulem_fix_penalty: ..... 96, 4159, 4220, 4224
\xeCJK_ulem_FullLeft_and_CJK: ..... 98, 4154, 4347, 4354
\xeCJK_ulem_FullLeft_and_Default: ..... 98, 4153, 4329, 4345
\xeCJK_ulem_FullRight_and_CJK: ..... 99, 4156, 4370, 4384
\xeCJK_ulem_FullRight_and_Default: ..... 98, 4155, 4356, 4368
\xeCJK_ulem_glue:n ..... 100, 3932, 3934, 3936, 4411
\l_xeCJK_ulem_hidden_bool ..... 3903, 4561, 4672
\xeCJK_ulem_hidden_box: ..... 94, 3904, 4115
\l_xeCJK_ulem_hook_used_bool ..... 3893, 3895, 3942
\xeCJK_ulem_hskip:n ..... 3986, 4000, 4005, 4018, 4020, 4416, 4419
\xeCJK_ulem_hskip:n ..... 92, 3908, 3986, 4005, 4017, 4018, 4021, 4121, 4137, 4142, 4389, 4397, 4406
\xeCJK_ulem_hskip_aux:n ..... 3908, 4142
\xeCJK_ulem_hskip_first:n ..... 92, 4000, 4010, 4020
\xeCJK_ulem_initial: ..... 95, 3896, 4150
\xeCJK_ulem_leaders: ..... 3899, 4056, 4065
\xeCJK_ulem_left: ..... 92, 3974, 4442
\xeCJK_ulem_left_node: ..... 3976, 3979, 3985, 3995, 4004
\xeCJK_ulem_loop:nw ..... 3949, 3962
\xeCJK_ulem_on:n ..... 4440, 4442
\xeCJK_ulem_punct_breakable_kern:n ..... 99, 4160, 4401, 4409
\xeCJK_ulem_punct_hskip:n ..... 99, 3912, 4386, 4390
\xeCJK_ulem_punct_kern:n ..... 99, 3911, 4392, 4399
\xeCJK_ulem_putbox: ..... 3907, 4141, 4144
\xeCJK_ulem_right: ..... 92, 4023, 4442, 4741, 4746
\xeCJK_ulem_right_aux:n ..... 4033, 4038
\xeCJK_ulem_right_node: ..... 92, 3958, 4027, 4030, 4043, 4052, 4055, 4744, 4748
\xeCJK_ulem_right_skip: ..... 3901, 4070
\xeCJK_ulem_right_skip: ..... 91, 93, 3901, 3957, 4069
\xeCJK_ulem_right_skip_glue: ..... 4075, 4084, 4093, 4097
\xeCJK_ulem_right_skip_hbox: ..... 4074, 4079, 4112
\xeCJK_ulem_right_skip_kern: ..... 4083, 4087
\xeCJK_ulem_right_skip_penalty: ..... 4076, 4107
\xeCJK_ulem_sep_tl ..... 4544, 4548, 4674
\xeCJK_ulem_skip_bool ..... 3905, 4560, 4567, 4671
\xeCJK_ulem_skip_punct_begin: ..... 94, 3913, 4134, 4265, 4277, 4289, 4303
\xeCJK_ulem_skip_punct_end: ..... 94, 3914, 4139, 4341, 4365, 4380
\xeCJK_ulem_skip_putbox: ..... 4136, 4145
\l_xeCJK_ulem_subtract_bool ..... 3897, 4562, 4569, 4673
\xeCJK_ulem_swap_cs:NN ..... 4152, 4185, 4189
\xeCJK_ulem_var_leaders: ..... 3900, 4057, 4065, 4068
\xeCJK_ulem_var_leaders: ..... 93, 3900, 4058, 4068
\xeCJK_ulem_word:nw ..... 91, 3943, 3971, 3973
\l_xeCJK_uiline_depth_tl ..... 4448, 4643
\l_xeCJK_uiline_format_tl ..... 4451, 4645
\l_xeCJK_uiline_hidden_bool ..... 4640
\l_xeCJK_uiline_sep_tl ..... 4449, 4644
\l_xeCJK_uiline_skip_bool ..... 4639
\l_xeCJK_uiline_subtract_bool ..... 4641
\l_xeCJK_uiline_thickness_tl ..... 4453, 4642
\xeCJK_under_CJKsymbol:N ..... 107, 4776, 4798, 4813, 4816
\xeCJK_under_symbol:nnnnnn ..... 105, 4721, 4726, 4733
\xeCJK_under_symbol_auxi:nnnnnn ..... 4736, 4739
\xeCJK_under_symbol_auxii:nnnnnn ..... 4737, 4750
\l_xeCJK_under_symbol_box ..... 4771, 4775, 4779, 4782, 4815
\xeCJK_under_symbol_initial:nnnnn ..... 4743, 4754, 4758
\xeCJK_unicode_char:nn ..... 3857, 3872
\g_xeCJK_unknown_family_seq ..... 2761, 2763, 2769
\xeCJK_update_cs_case_tl:NNnn ..... 1276, 1282, 1287, 1291
\xeCJK_update_family:nn ..... 2523, 3632, 3640
\xeCJK_update_inline_env_case_tl: ..... 47, 1469, 1478, 1484, 1488
\xeCJK_update_url_font: ..... 83, 3507, 3516
\xeCJK_use_punct_dim:nn ..... 1718, 1883, 1895, 1931, 1932, 1977, 1981, 2005, 2093, 2094, 2144, 2145, 2162
\xeCJK_use_punct_dim:nnn ..... 968, 975, 980, 990, 993, 994, 995, 999,

```

1214, 1720, 1817, 1820, 1976, 2039, 2040, 2049, 2050,
 2059, 2062, 2124, 2125, 2129, 2130, 2138, 2141, 2156, 2157
`\l_xeCJK_uwave_depth_tl` 4466, 4658
`\l_xeCJK_uwave_format_tl` 4468, 4660
`\l_xeCJK_uwave_hidden_bool` 4655
`\l_xeCJK_uwave_sep_tl` 4467, 4659
`\l_xeCJK_uwave_skip_bool` 4654
`\l_xeCJK_uwave_subtract_bool` 4656
`\l_xeCJK_uwave_symbol_tl` 4468, 4657
`_xeCJK_verbAddon:` 3171, 3186
`\l_xeCJK_verbAddonBool` 3188, 3190, 3243
`\l_xeCJK_verbCaseInt` 3069, 3074, 3079, 3174
`_xeCJK_verb_CJK_and_Boundary:w` 3233, 3235
`\l_xeCJK_verbExspaceSkip`
 3221, 3227, 3228, 3249, 3258, 3267, 3270, 3272, 3274, 3284
`_xeCJK_verbFontHook:` 3077, 3095
`\xeCJKvisibleSpace:` 78, 3309, 3325
`\xeCJKvisibleSpaceFallback:` 79, 3321, 3326
`_xeCJKwarning:n` 64, 2898, 2973, 4577
`_xeCJKwarning:nx` 16, 65, 2208, 2764, 2877, 2978, 3456
`_xeCJKwarning:nxx`
 66, 2544, 3000, 3290, 3380, 3382, 3384, 3562, 3568
`_xeCJKwarning:nxxx` 67, 2294
`\l_xeCJK_xecglueBool`
 651, 702, 848, 854, 860, 870, 3143, 3208, 3209
`\xeCJK_xetex_mathcode:w` 297, 302, 3064
`\l_xeCJK_xoutFormat_tl` 4520, 4670
`\l_xeCJK_xoutHiddenBool` 4668
`\l_xeCJK_xoutSkipBool` 4667
`\l_xeCJK_xoutSubtractBool` 4669
`_xeCJKzeroGlue:` 1019, 1021, 1095, 1103
`\xeCJKzeroVrule:` 4119, 4127
`xeCJKactive` 3, 21
`\xeCJKallowbreakbetweenpuncts` 82, 3494
`\xeCJKcancelSubCJKBlock` 9, 47, 1506
`\xeCJKdeclareCharClass` 9, 27, 481
`\xeCJKdeclarePunctStyle`
 10, 59, 2205, 2218, 2226, 2227, 2228, 2235, 2243
`\xeCJKdeclareSubCJKBlock` 8, 47, 1498, 1504, 1541
`\xeCJKdisablefallback` 82, 3500
`\xeCJKeditPunctStyle` 10, 59, 2219, 2225
`\xeCJKenablefallback` 82, 3498
`\xeCJKfntefbox` 4608
`\xeCJKfntefon` 13, 100, 4435
`\xeCJKnobreak` 14, 43, 1299
`\xeCJKnobreakbetweenpuncts` 82, 3496
`\xeCJKoffVerbAddon` 14, 76, 3183, 3200, 3218
`\xeCJKplainchr` 82, 3489
`\xeCJKresetCharClass` 9, 28, 552, 560
`\xeCJKresetPunctClass`
 9, 28, 484, 545, 558, 1502, 1512, 1521, 3505
`\xeCJKrestoreSubCJKBlock` 9, 47, 1515
`\xeCJKsetcharclass` 82, 3502
`\xeCJKsetecglue` 3491
`\xeCJKsetemboldenfactor` 82, 3484
`\xeCJKsetkern` 10, 49, 1624, 1626
`\xeCJKsetslantfactor` 82, 3486
`\xeCJKsetup` 2, 82,
 1607, 3144, 3145, 3157, 3219, 3462, 3479, 3485, 3487,
 3488, 3489, 3490, 3492, 3493, 3495, 3497, 3499, 3501, 3937
`\xeCJKsetWidth` 9, 49, 1610, 1622
`\xeCJKshipoutHook` 14, 17, 99, 100
`\xeCJKverbAddon` 14, 76, 3084, 3088, 3160, 3244, 3300
`xetex commands:`
`\xetex_if_engine:F` 10
`\xetex_if_engine:TF` 5159, 5164
`\xetex_XeTeXversion:D` 286
`\XeTeXcharclass` 283, 530, 538, 543, 3241
`\XeTeXcharglyph` 2178
`\XeTeXfonttype` 3315
`\XeTeXglyphbounds` 1590, 1594, 2177
`\XeTeXinterchartokenstate` 325, 326, 3646, 3761
`\XeTeXinterchartoks` 562, 565
`\XeTeXmathcode` 302
`\XeTeXpicfile` 5167, 5168, 5170
`\XeTeXrevision` 286
`xunadd commands:`
`_xunadd_add_accent:nnNN` 120, 5481, 5482
`_xunadd_add_accents:nnNN` 120, 5501, 5502
`_xunadd_add_circle:nN` 121, 5528, 5532
`_xunadd_add_circle:nnNN` 121, 5517, 5518
`_xunadd_add_double_accent:nnNN` 5561, 5562
`_xunadd_add_double_symbol:nN` 122, 5572, 5592, 5596
`_xunadd_add_double_symbol:nnNN` 5581, 5582
`_xunadd_add_double_symbol_aux:NnN` 5601, 5606
`_xunadd_add_symbol:nnNN` 5465, 5466
`_xunadd_begin_csname:n` 5651, 5656, 5657
`_xunadd_begin_hook:nn` 123, 5333, 5350, 5411, 5448, 5653
`\l_xunadd_begin_hook_tl` 5622, 5623, 5637, 5655
`_xunadd_chardef:cn` 5374, 5386
`_xunadd_chardef:Nn` 5378, 5380
`_xunadd_check_for_tipa:NNn` 5676, 5680
`_xunadd_check_slot:n`
 117, 5315, 5356, 5375, 5387, 5433, 5434
`\l_xunadd_circle_coffin` 5535, 5541, 5548, 5550, 5555
`_xunadd_circle_ratio_fp` 5540, 5557, 5558
`_xunadd_circle_scale_fp` 5536, 5546, 5553
`_xunadd_combine_accent:nnNNn` 120, 5392, 5480
`_xunadd_combine_accents:nnNNn` 120, 5394, 5500
`_xunadd_combine_circle:nnNNn` 121, 5398, 5516
`_xunadd_combine_double_accent:nnNNn` 122, 5404, 5560
`_xunadd_combine_double_symbol:nnNNn` 122, 5406, 5580
`_xunadd_combine_symbol:nnNNn` 120, 5396, 5464
`_xunadd_composite_cs:Nnn`
 115, 5274, 5275, 5374, 5383, 5386
`_xunadd_composite_cs:nnn`
 115, 5277, 5412, 5415, 5449, 5452
`_xunadd_declare_character:cnn` 5296
`_xunadd_declare_character:Nnn`
 116, 5295, 5311, 5323, 5325
`_xunadd_declare_character>NNnn` 117, 5346, 5355
`_xunadd_declare_character>NNxn` 5319
`_xunadd_declare_composite:cnnn` 5368
`_xunadd_declare_composite:Nnn` 119, 5390, 5407
`_xunadd_declare_composite:Nnnn` 117, 5367, 5371, 5381
`_xunadd_declare_encoded:NNnnn`
 119, 5392, 5394, 5396, 5398, 5404, 5406, 5430, 5444
`_xunadd_declare_encoded:NNNNnn` 5442, 5445
`_xunadd_declare_encoded:NNNNxx` 5438
`_xunadd_declare_math_as_UTF_text:n` 5218, 5232
`\g_xunadd_encname_clist`
 5149, 5151, 5154, 5157, 5162, 5173, 5196, 5203
`\l_xunadd_encname_clist` 5176, 5177, 5182, 5205
`_xunadd_end_csname:n` 5652, 5662, 5663
`_xunadd_end_hook:nn` 123, 5335, 5353, 5418, 5455, 5660
`\l_xunadd_end_hook_tl` 5632, 5633, 5638, 5665
`_xunadd_glyph_if_exist:n` 5254
`_xunadd_glyph_if_exist:nTF`
 115, 5351, 5424, 5460, 5470, 5475,
 5486, 5491, 5494, 5522, 5527, 5566, 5571, 5574, 5586, 5591
`_xunadd_glyph_if_exist_p:n` 115, 5509, 5510
`\l_xunadd_hyperref_hook_tl` 5243, 5248, 5252
`_xunadd_if_csname:n` 5279
`_xunadd_if_csname:nTF` 115, 5261, 5268, 5294, 5366
`\l_xunadd_math_as_UTF_text_bool`
 5215, 5219, 5225, 5229
`\l_xunadd_math_as_UTF_text_seq` 5217, 5222, 5223

```

\__xunadd_provide_text_command_default:N . . .
. .... 116, 5313, 5337
\__xunadd_reload:N . . . . . 5182, 5187
\__xunadd_restore_hbar: . . . . . 116, 5292, 5300
\__xunadd_restore_hbar:c . . . . . 5303
\__xunadd_restore_hbar:N . . . . . 5305, 5310
\__xunadd_set_cmd_hook:nnn . . . . . 123, 5625, 5635, 5639
\__xunadd_set_cmd_hook_aux:Nwn . . . . . 5645, 5649
\__xunadd_text_character:nN . . . . . 5347, 5348
\__xunadd_text_combine:cNnNNn . . . . . 5451
\__xunadd_text_combine:NNnNNn . . . . . 5457, 5463
\__xunadd_text_combine:NnnNNn . . . . .
. .... 119, 5446, 5465, 5481, 5501, 5517, 5561, 5581
\__xunadd_text_command:nn . . . . . 5329, 5331
\__xunadd_text_command:Nnnn . . . . . 5328, 5330
\__xunadd_text_command:Nonn . . . . . 5327
\__xunadd_text_composite:cnn . . . . . 5414
\__xunadd_text_composite:Nnn . . . . . 5420, 5429
\__xunadd_text_composite:nnn . . . . . 119, 5408, 5409
\__xunadd_text_tipa_command:Nnn . . . . . 5668, 5669
\__xunadd_text_tipa_command:nnn . . . . . 5672, 5674
\__xunadd_tmp:w . . . . . 5167, 5170, 5189, 5202
\l__xunadd_tmp_coffin . . . . . 5534, 5543, 5545, 5549, 5554
\__xunadd_undeclare_composite:Nnnn . . . . . 5269, 5270, 5273

```

Z

zero commands:

```

\c_zero . . . . . 69, 326, 358, 1111, 1121, 1125,
1126, 1726, 1727, 1763, 3055, 3162, 3315, 3646, 3761, 4908
\c_zero_dim . . . . . .
969, 970, 976, 977, 983, 1749, 1761, 1806, 1807, 1808,
1809, 1810, 1811, 1812, 1838, 1839, 1927, 1940, 2169,
3272, 3424, 3965, 3983, 4026, 4130, 4131, 4132, 4396,
4454, 4484, 4489, 4504, 4688, 4832, 4838, 4863, 5549, 5551
\c_zero_fp . . . . . 1745, 2001, 2082, 2109
\c_zero_skip 152, 161, 166, 183, 1022, 3118, 3122, 3221, 4061

```