

xeCJK 宏包

CTEX.ORG

2017/04/01 v3.4.7*

目录

第 1 节 简介	1	3.6 xeCJKfntef 用法说明	14
第 2 节 基本用法	1	3.7 其他	16
第 3 节 用户手册	2	第 4 节 已知问题和兼容性	17
3.1 宏包选项	2	第 5 节 xeCJK 代码实现	17
3.2 字体设置与选择	6	版本历史	150
3.3 CJK 分区字体设置	10	代码索引	153
3.4 设置 CJK 字符范围	11		
3.5 标点符号的处理	11		

第 1 节 简介

xeCJK 是一个 X_ET_EX 宏包, 用于排版中日韩(CJK)文字。主要功能:

1. 分别设置 CJK 和英文字体;
2. 自动忽略 CJK 文字间的空格而保留其它空格, 允许在非标点汉字和英文字母 (a – z, A – Z) 间断行;
3. 提供多种标点处理方式: 全角式、半角式、开明式、行末半角式和 CCT 式;
4. 自动调整中英文间空白。

xeCJK 使用了 X_ET_EX 的一些最新特性, 需要 X_ET_EX 0.9995.0 (2009/06/29) 以后的版本。
xeCJK 依赖 L_AT_EX3 项目的宏包套件 `I3kernel` 和 `I3packages`。xeCJK 还需要通过 `fontspec` 宏包来调用系统字体。xeCJK 会自动根据需要载入这些宏包。

xeCJK 的原始作者是孙文昌, 2009 年 5 月起宏包被收入 `ctex-kit` 项目进行维护, 目前主要维护者是刘海洋¹ 和李清²。

第 2 节 基本用法

与其他 L_AT_EX 宏包一样, 引入 xeCJK 宏包只要在导言区使用

```
\usepackage{xeCJK}
```

^{*}`ctex-kit` rev. 832988e.

¹leoliu.pku@gmail.com

²sobenlee@gmail.com

在引入 `xeCJK` 宏包之后，只要设置 CJK 文字的字体，就可以在文档中使用中日韩文字了。

可以在各种文档类中使用 `xeCJK` 宏包，最简单的示例是：

—— 例 1 ——

```
\documentclass{article}
\usepackage{xeCJK}
\setCJKmainfont{SimSun}

\begin{document}
中文 \LaTeX{} 示例。
\end{document}
```

上述示例设置了中文字体 SimSun (宋体)。运行此示例要求系统安装了设置的字体，源文件用 UTF-8 编码保存，使用 Xe_LA_TE_X 编译。

`xeCJK` 只提供了字体和标点控制等基本 CJK 语言支持。对于中文文档，可以使用更为高层的 `cTEX` 宏包或文档类，它将自动调用 `xeCJK` 并设置好中文字体，同时提供了进一步的本地化支持。详细内容参看 `cTEX` 宏包套件的说明。

`xeCJK` 提供了大量选项，可以在宏包调用时作为宏包选项或用 `\xeCJKsetup` 命令进行设置，详见 3.1 节。除了 `\setCJKmainfont` 命令，`xeCJK` 还提供了许多其他命令设置和选择中文字体，详见 3.2 节。其他更详细的功能也都将在下面详细说明。在本文档所在的文件夹的 `example` 目录下面也有一些例子可以参考。

第3节 用户手册

3.1 宏包选项

`xeCJK` 以 `<key>=<var>` 的形式提供宏包选项，你可以在调用宏包的时候直接设置这些选项，也可以在调用宏包之后使用 `\xeCJKsetup` 来设置这些选项。`xeCJK` 内部调用 `fontspec` 宏包，可以在调用 `xeCJK` 的时候，使用它的宏包选项。`xeCJK` 会将 `fontspec` 的选项传递给它。

```
\xeCJKsetup {<key1>=<val1>, <key2>=<val2>, ...}
```

其中 `<key1>`, `<key2>` 是设置选项，而 `<val1>`, `<val2>` 则是对应选项的设置内容。多个选项可以在一个语句中完成设置。例如

—— 例 2 ——

```
\usepackage[PunctStyle=kaiming]{xeCJK}
```

等价于

—— 例 3 ——

```
\usepackage{xeCJK}
...
\xeCJKsetup{PunctStyle=kaiming}
```

有些选项或命令后面带有 `*` 号，这表示这个选项或命令只能在导言区中使用，而 `☆` 号则表示这个选项或命令只能在导言区使用，并且只影响随后定义的 CJK 字体。其余不带特殊标记的选项或命令，如果没有特别说明，可以在导言区或正文中使用。使用粗体来表示 `xeCJK` 的默认设置。

LocalConfig *	<code>LocalConfig = {\true false name}</code>
New: 2012-11-22	是否使用本地配置文件 <code>xeCJK-<name>.cfg</code> 。 <code><name></code> 可以是不包含空格的任意使文件名合法的字符串。如果设置为 <code>true</code> , 则使用的是 <code>xeCJK.cfg</code> ; 设置为 <code>false</code> 则不载入配置文件。可以把将要在下文介绍到的对 <code>xeCJK</code> 的一些设置(例如设置常用 CJK 字体、修改字符范围和定义新的标点输出格式等)保存到文件 <code>xeCJK-<name>.cfg</code> 。然后把这个文件放在本地的 TDS 目录下的适当位置。使用 TeX Live 的用户, 可以新建下列目录, 然后再把 <code>xeCJK-<name>.cfg</code> 放在里面:
	<code>texlive/texmf-local/tex/xelatex/xeCJK</code>
	最后还需要在命令行下执行 <code>mktexlsr</code> , 刷新文件名数据库以便 TeX 系统能够找到它。
	请注意, <code>xeCJK</code> 宏包中只有上述 <code>LocalConfig</code> 选项需要在调用 <code>xeCJK</code> 时设置, 而不能通过 <code>\xeCJKsetup</code> 来设置。
xeCJKactive	<code>xeCJKactive = {true false}</code>
	打开/关闭对中文的特殊处理。事实上, 这个选项会打开/关闭 XeTeX 的整个字符类机制, 依赖这个机制的宏包都会受到影响。
CJKspace	<code>CJKspace = {true false}</code>
	缺省状态下, <code>xeCJK</code> 会忽略 CJK 文字之间的空格, 使用这一选项来保留它们之间的空格。
CJKmath *	<code>CJKmath = {true false}</code>
Updated: 2016-05-04	是否支持在数学环境中直接输入 CJK 字符。使用这个选项后, 可以直接在数学环境中输出 CJK 字符。 <code>url</code> 宏包将一个 URL 放在一个特殊的数学环境中排版, 所以如果在 <code>\path</code> 等命令的路径参数中含有汉字, 则需要启用这个选项, 路径中的汉字才能显示。
CJKglue	<code>CJKglue = {\hskip Opt plus 0.08\baselineskip}</code>
	设置 CJK 文字之间插入的 <code>glue</code> , 上边是 <code>xeCJK</code> 的默认值。一般来说, 除非有特殊需要(例如, 改变文字间距等), 否则不需要设置这个选项, 使用默认值即可。如果要设置这个选项, 为了行末的对齐, 设置的 <code>glue</code> 最好有一定的弹性。
CJKecglue	<code>CJKecglue = {\glue}</code>
	设置 CJK 文字与西文、CJK 文字与行内数学公式之间的间距, 默认值是一个空格。使用这个选项设置的 <code>glue</code> 最好也要用一定的弹性。请注意, 这里设置的 <code>glue</code> 只影响 <code>xeCJK</code> 根据需要自动添加的空白, 源文件中直接输入的 CJK 文字与西文之间的空格不受影响(直接输出)。有时候 <code>xeCJK</code> 可能不能正确地调整间距, 需要手动加空格。
xCJKecglue	<code>xCJKecglue = {\true false glue}</code>
	缺省状态下, <code>xeCJK</code> 不对源文件中直接输入的 CJK 文字与西文之间的空格进行调整, 如果需要调整, 请使用这个选项。如果使用这个选项, 将使用 <code>CJKecglue</code> 替换源文件中直接输入的 CJK 文字与西文之间的空格。
CheckSingle	<code>CheckSingle = {true false}</code>
Updated: 2013-06-26	是否避免单个 CJK 文字单独占一个段落的最后一行。需要说明的是, 这个选项只有在段末的最后一个字是 CJK 文字或者标点符号, 并且倒数第二和第三个字都是文字才能正确处理孤字的问题。如果这倒数三个字有作为控制序列的参数的情况, 那么一般来说也不能正确处理。
WidowPenalty	<code>WidowPenalty = {\penalty 10000}</code>
New: 2015-04-08	使用 <code>CheckSingle</code> 选项后, 设置段末三个汉字之间的 <code>penalty</code> 。初始值为 10000, 即禁止在它们之间折行。

PlainEquation

New: 2012-12-06

`PlainEquation = {true|false}`

如果使用了 `$$...$$` 的形式来输入行间数学公式, 就需要启用本选项, 以便 `CheckSingle` 选项能够正确识别。推荐使用 `\[...\]` 的形式来输入行间数学公式。

NewLineCS**NewLineCS+****NewLineCS-**

New: 2012-12-04

`NewLineCS = { \par \[] }`

设置造成断行的控制序列, 以便 `CheckSingle` 选项能够正确识别。以上是 `xeCJK` 的初始设置。

EnvCS**EnvCS+****EnvCS-**

New: 2012-12-04

`EnvCS = { \begin{ } \end }`

设置 `LATEX` 环境开始和结束的控制序列, 以便 `CheckSingle` 选项能够正确识别。以上是 `xeCJK` 的初始设置。

InlineEnv**InlineEnv+****InlineEnv-**

Updated: 2012-12-06

`InlineEnv = {<env1>, <env2>, <env3>, ...}`

在使用 `CheckSingle` 选项的时候, `xeCJK` 会将 CJK 文字后接着的 `LATEX` 环境的开始 `\begin{...}` 和结束 `\end{...}` 视为断行的地方, 如果有某些特殊的 `LATEX` 环境没有造成断行, 可以使用这个选项来声明它, 以便 `CheckSingle` 能正确识别。

AutoFallBack`AutoFallBack = {true|false}`

当文档中有个别生僻字时, 可以使用这个选项, 自动使用预先设置好的后备字体来输出这些生僻字。后备字体的设置方法将在 [3.2](#) 节中介绍。

AutoFakeBold ☆`AutoFakeBold = {true|false|数字}`

全局设定当没有声明对应的粗体时, 是否使用伪粗体; 当输入的是数字时, 将使用伪粗体, 并将使用输入的数字作为伪粗体的默认粗细程度。

AutoFakeSlant ☆`AutoFakeSlant = {true|false|数字}`

全局设定当没有声明对应的斜体时, 是否使用伪斜体; 当输入的是数字时, 将使用伪斜体, 并将使用输入的数字作为伪斜体的默认倾斜程度。

EmboldenFactor ☆`EmboldenFactor = {数字|4}`

设置伪粗体的默认粗细程度。

SlantFactor ☆`SlantFactor = {数字|0.167}`

设置伪斜体的倾斜程度, 范围是 $-0.999 \sim 0.999$ 。

PunctStyle

Updated: 2012-11-10

`PunctStyle = {quanjiao|banjiao|kaiming|hangmabanjiao|CCT|plain|...}`

设置标点处理格式。`xeCJK` 中预先定义好的格式为

`quanjiao`: 所有标点占一个汉字宽度, 相邻两个标点占 1.5 汉字宽度;

`banjiao`: 所有标点占半个汉字宽度;

`kaiming`: 句末点号用全角, 其他半角;

`hangmabanjiao`: 行末半角式: 所有标点占一个汉字宽度, 行首行末对齐;

`CCT` 格式: 所有标点符号的宽度略小于一个汉字宽度;

`plain`: 原样(不调整标点间距)。

可以使用 [3.5.2](#) 中介绍的 `\xeCJKDeclarePunctStyle` 定义新的标点格式。

KaiMingPunct *`KaiMingPunct = {. 。 ? ! }`**KaiMingPunct+** *

设置开明(`kaiming`)标点处理格式时的句末点号, `KaiMingPunct` 后带的 + 与 - 分别表示从已有的开明句末点号中增加或减少标点。

KaiMingPunct- *

LongPunct ★ LongPunct = {`<—……>`}

设置长标点,例如破折号“——”与省略号“……”,允许在长标点前后断行,但是禁止在它们之间断行。

MiddlePunct ★ MiddlePunct = {`<—····>`}

设置居中显示的标点,例如间隔号“·”。对于在 CJK 文字之间的居中标点,xeCJK 会根据不同的标点处理格式,调整居中标点与前后文字之间的空白,保证其确实居中。对于行末出现的居中标点,允许在其后面断行,但禁止在它前面断行。

PunctWidth ★ PunctWidth = {`<length>`}

缺省状态下,xeCJK 会根据所选择的标点处理格式自动计算标点所占的宽度,如果对缺省设置不满意,可以通过这一选项来改变它。为了使得标点所占的宽度能够适应字体大小的变化,这里设置的 length 的单位最好用 em 等相对距离单位,而不建议使用诸如 pt 之类的绝对距离单位。这里的设置可用于除了 plain 以外的所有标点处理格式。同时,这里的设置对所有的 CJK 标点都生效,如果只要设置部分标点,请使用 3.5.1 节的 \xeCJKsetwidth。

PunctBoundWidth ★ PunctBoundWidth = {`<length>`}

New: 2013-08-22

与以上选项类似,但设置的是标点符号出现在行首/尾时的宽度。

AllowBreakBetweenPuncts AllowBreakBetweenPuncts = {`true|false`}

缺省状态下,xeCJK 禁止在相邻 CJK 右标点和 CJK 左标点之间换行,可以使用这一选项改变这一设置。

RubberPunctSkip RubberPunctSkip = {`true|false|plus|minus`}

Updated: 2016-05-13

缺省状态下,标点符号前/后的间距有一定的弹性。可以伸长到原始边界宽度,可以收缩到标点另一侧的边界宽度。将本选项设置为 plus,将只允许伸长;设置为 minus 只允许收缩。设置为 false 将禁用这一特性,从而使得前/后的间距为固定值。

CheckFullRight CheckFullRight = {`true|false`}

New: 2012-12-02

某些控制序列要求不能在它的前面断行。但是在缺省状态下,单个全角右标点的后面总是可以断行的。因此当这些控制序列出现在全角右标点后面时,可能会出现意料之外的断行。此时可以使用这个选项来避免这个情况。

NoBreakCS = {`\footnote \footnotemark \nobreak` }

设置不能在全角右标点后断行的控制序列。以上是 xeCJK 的默认设置。如果这些控制序列在文档中只出现少量几次,也可以不必使用 CheckFullRight 选项,而是手工在这些控制序列前面加上 3.7 节介绍的 \xeCJKnobreak。

Verb Verb = {`true|false|env|env+`}

Updated: 2013-11-16

true 表示在 \verb 命令或 verbatim 环境里不自动调整中英文之间的间距。env 选项在 verbatim 环境里自动计算中西文间距和中文之间的间距,以便于保持代码的对齐; env 选项不调整 \verb 里的间距, env+ 选项还将正文里设置的间距应用到 \verb 里。这个选项对使用到 \verbatim@font 命令的情形均有效,更一般的情况可以使用 3.7 节介绍的 \xeCJKVerbAddon。false 表示不作任何处理。以上选项的值除 false 外,都禁止在汉字之间和汉字与西文之间自动换行。

LoadFandol ★ LoadFandol = {`true|false`}

New: 2014-03-01

当没有在导言区设置 CJK 字体时,是否使用 Fandol 字体。如果启用这个选项,需要安装 Fandol 字体系列。

3.2 字体设置与选择

\setCJKmainfont *

Updated: 2016-11-18

\setCJKmainfont {[*font name*] [*font features*] 或
\setCJKmainfont [*font features*] {[*font name*]}

设置正文罗马族的 CJK 字体，影响 \rmfamily 和 \textrm 的字体。后面两个参数继承自 **fontspec** 宏包，*font features* 表示字体属性选项，*font name* 是字体名。字体名可以是字体族名，也可以是字体的文件名，查找字体名见 3.2.1 节；可用的字体属性选项参见 **fontspec** 宏包的文档。需要说明的是 xeCJK 修改了 AutoFakeBold 和 AutoFakeSlant 选项，以便配合全局伪粗体和伪斜体的设定。

出于兼容性考虑，字体属性可选项可以放在字体名称前面，也可以放在后面。如果可选项放在后面，字体名称与可选项之间不要有空格或者换行。

AutoFakeBold
AutoFakeSlant

AutoFakeBold = {[*true|false|数字*}
AutoFakeSlant = {[*true|false|数字*]}

局部设置当前字体族的伪粗和伪斜属性。如果没有在局部给出这些选项，将使用全局设定。

Mapping

New: 2013-06-07

Mapping = {[fullwidth-stop|full-stop|han-trad|han-simp|...]}

xeCJK 提供了以上四个 TECKit 映射文件，可以在设置字体的时候通过 Mapping 选项来使用它们。其中 fullwidth-stop 用于将正常句号“。”转换成全角实心句号“.”，full-stop 的作用相反。han-trad 用于将简体中文转换成繁体中文，han-simp 的作用相反。需要注意的是，简繁互换都是简单机械的字字对译，不能做到完全准确，使用时要小心。例如简体的“发挥”和“头发”被转换成繁体的“發揮”和“頭發”，显然后者应作“頭髮”。也可以根据实际需要，制作新的映射文件，请参考 TECKit 的文档。

\setCJKsansfont *

Updated: 2016-11-18

\setCJKsansfont {[*font name*] [*font features*] 或
\setCJKsansfont [*font features*] {[*font name*]}

设置正文无衬线族的 CJK 字体，影响 \sffamily 和 \textsf 的字体。

\setCJKmonofont *

Updated: 2016-11-18

\setCJKmonofont {[*font name*] [*font features*] 或
\setCJKmonofont [*font features*] {[*font name*]}

设置正文等宽族的 CJK 字体，影响 \ttfamily 和 \texttt 的字体。

\setCJKfamilyfont *

Updated: 2016-11-18

\setCJKfamilyfont {[*family*] {[*font name*] [*font features*] 或
\setCJKfamilyfont {[*family*] [*font features*] {[*font name*]}}

声明新的 CJK 字体族 *family* 并指定字体。

\CJKfamily

Updated: 2012-10-27

\CJKfamily {[*family*]
\CJKfamily + {[*family*]}
\CJKfamily - {[*family*]}

用于在文档中切换 CJK 字体族，*family* 必须预先声明。**\CJKfamily** 仅对 CJK 字符类有效，**\CJKfamily+** 对所有字符类均有效，**\CJKfamily-** 对非 CJK 字符类有效。当 **\CJKfamily+** 和 **\CJKfamily-** 的参数为空时，则使用当前的 CJK 字体族。

\newCJKfontfamily *

Updated: 2016-11-18

\newCJKfontfamily {[*family*] \<*font-switch*> {[*font name*] [*font features*] 或
\newCJKfontfamily {[*family*] \<*font-switch*> [*font features*] {[*font name*]}}

声明新的 CJK 字体族 *family* 并指定字体，并定义 \<*font-switch*>，在文档中可以使用它来切换 CJK 字体族。可以不必指定 *family*，这时候 *family* 将等于 *font-switch*。

事实上，\newCJKfontfamily 是 \setCJKfamilyfont 和 \CJKfamily 的合并。例如

例 4

```
\newCJKfontfamily[song]\songti{SimSun}
```

等价于

例 5

```
\setCJKfamilyfont{song}{SimSun}
\newcommand*\songti{\CJKfamily{song}}
```

\CJKfontspec

Updated: 2016-11-18

\CJKfontspec {{font name}}[*font features*] 或\CJKfontspec [*font features*] {{font name}}

在文档中随机定义新的 CJK 字体族，并马上使用它。

\defaultCJKfontfeatures ☆

全局设置 CJK 字体族的默认选项。例如，使用

例 6

```
\defaultCJKfontfeatures{Scale=0.962216}
```

可以将全部 CJK 字体缩小为 0.962216。**xeCJK** 宏包的初始化设置是

```
\defaultCJKfontfeatures{Script=CJK}
```

\addCJKfontfeatures

Updated: 2013-06-30

```
\addCJKfontfeatures {{font features}}
\addCJKfontfeatures * {{font features}}
\addCJKfontfeatures [[block1, block2, ...]] {{font features}}
\addCJKfontfeatures * [[block1, block2, ...]] {{font features}}
```

临时增加当前使用的 CJK 字体的选项。第一条命令，仅对当前 CJK 主分区字体有效；第二条对主分区和其它分区的字体都有效；第三条仅对可选参数中指定的分区有效；第四条对主分区和可选参数中指定的分区有效。例如，使用

例 7

```
\addCJKfontfeatures{Scale=1.1}
```

可以将文档中当前使用的 CJK 主分区字体放大为 1.1。

\CJ Krmdefault保存 **\textrm** 和 **\rmfamily** 所使用的 CJK 字体族，默认值是 **rm**。**\CJ Ksfdefault**保存 **\textsf** 和 **\sffamily** 所使用的 CJK 字体族，默认值是 **sf**。**\CJ Kttdefault**保存 **\texttt** 和 **\ttfamily** 所使用的 CJK 字体族，默认值是 **tt**。**\CJKfamilydefault**

Updated: 2013-01-01

保存 **\textnormal** 和 **\normalfont** 所使用的 CJK 字体族。类似西文字体的 **\familydefault**。初始值是 **\CJ Krmdefault**。如果没有在导言区中修改它，**xeCJK** 会在导言区结束的时候根据西文字体的情况自动更新 **\CJKfamilydefault**。因此，在导言区里使用

```
\renewcommand\familiydefault{\sfdefault}
```

就可以将全文的 CJK 和西文默认字体都改为无衬线字体族。

\setCJKmathfont *

Updated: 2016-11-18

```
\setCJKmathfont {{font name}}[font features] 或
\setCJKmathfont [font features] {{font name}}
```

设置数学公式中的 CJK 字体族。如果使用了 **CJKmath** 选项，但是没有使用 **\setCJKmathfont** 设置数学公式中的 CJK 字体，那么将使用 **\CJKfamilydefault** 作为数学公式中的 CJK 字体。

\setCJKfallbackfamilyfont * \setCJKfallbackfamilyfont {*family*} {[*font name*] [*font features*] 或
Updated: 2016-11-18 \setCJKfallbackfamilyfont {*family*} [*font features*] {[*font name*]}

设置 CJK 字体族 *family* 的备用字体。例如, 使用

例 8

```
\setCJKmainfont{SimSun}
\setCJKfallbackfamilyfont{\CJ Krmdefault}{SimSun-ExtB}
```

可以将 SimSun-ExtB 作为 SimSun 的备用字体。

FallBack FallBack = {[*font features*] {[*font name*]}}

xeCJK 在 *font features* 里增加了 FallBack 这个选项。用来在声明主字体的时候, 同时设置备用字体。例如, 上面的例子等价于:

例 9

```
\setCJKmainfont[FallBack=SimSun-ExtB]{SimSun}
```

如果 FallBack 的值为空, 将设置的是备用字体。例如,

例 10

```
\setCJKmainfont[FallBack,AutoFakeBold,Scale=.97]{SimSun-ExtB}
```

等价于

例 11

```
\setCJKfallbackfamilyfont{\CJ Krmdefault}[AutoFakeBold,Scale=.97]{SimSun-ExtB}
```

\setCJKfallbackfamilyfont * \setCJKfallbackfamilyfont {*family*}
Updated: 2013-06-30
{
 {[*font features*₁] {[*font name*₁]}} ,
 {[*font features*₂] {[*font name*₂]}} ,

} {[*common font features*] 或
\setCJKfallbackfamilyfont {*family*} {[*common font features*]}
{
 {[*font features*₁] {[*font name*₁]}} ,
 {[*font features*₂] {[*font name*₂]}} ,

}

\setCJKfallbackfamilyfont 还可以用于设置多层的备用字体。例如, 使用

例 12

```
\setCJKmainfont[AutoFakeBold,AutoFakeSlant]{KaiTi_GB2312}
\setCJKfallbackfamilyfont{\CJ Krmdefault}[AutoFakeSlant]
{
  [BoldFont=SimHei]{SimSun} ,
  [AutoFakeBold] {SimSun-ExtB} }
```

之后, 就设置了 SimSun 是 KaiTi_GB2312 的备用字体, 而 SimSun-ExtB 是 SimSun 的备用字体。若当前字体族缺字, 并没有备用字体, 则尝试使用 \CJKfamilydefault 的备用字体。

3.2.1 XeTeX 的字体名查找

由于在 `fontspec` 宏包文档中缺少关于如何查看 XeTeX 可用字体名的说明, 这里略作说明。

X_ET_EX 通常使用 fontconfig 库查找和调用字体，因此，可以用 fc-list 命令显示可用的字体。在命令行（Windows 的“命令提示符”，Linux 的 Console）下运行以下命令：

```
fc-list > fontlist.txt
```

可以将系统中所有安装的字体列表存入 fontlist.txt 文件中（可能很长）。

fc-list 命令列出的信息很多，而且在安装字体较多的 Windows 系统上的输出将非常庞大，如其中可能包含：

```
Times New Roman:style=cursiva,kurzíva,kursiv,Πλάγια,Italic,
Kursivoitu,Italique,Dőlt,Corsivo,Cursief,kursywa,Itálico,Курсив,
Ítalik,Poševno,nghiêng,Etzana
Times New Roman:style=Negreta cursiva,tučná kurzíva,fed kursiv,
Fett Kursiv,Έντονα Πλάγια,Bold Italic,Negrita Cursiva,
Lihavoitu Kursivoi,Gras Italique,Félkövér dőlt,Grassetto Corsivo,
Vet Cursief,Halvfet Kursiv,Pogrubiona kursywa,Negrito Itálico,
Полужирный Курсив,Tučná kurzíva,Fet Kursiv,Kalin Ítalik,
Krepko poševno,nghiêng đậm,Lodi etzana
Times New Roman:style=Negreta,tučné,fed,Fett,Έντονα,Bold,Negrita,
Lihavoitu,Gras,Félkövér,Grassetto,Vet,Halvfet,Pogrubiona,Negrito,
Полужирный,Fet,Kalin,Krepko,đậm,Lodia
Times New Roman:style=Normal,obyčejné,Standard,Κανονικά,Regular,
Normaali,Normál,Normal,Standaard,Normalny,Обычный,Normálne,Navadno,
thường,Arrunta
宋体,SimSun:style=Regular
黑体,SimHei:style=Normal,obyčejné,Standard,Κανονικά,Regular,Normaali,
Normál,Normal,Standaard,Normalny,Обычный,Normálne,Navadno,Arrunta
```

在 fontspec 或 xeCJK 中使用的字体族名是上面列表中冒号前的部分。例如可以使用

例 13

```
\setmainfont{Times New Roman}
\setCJKmainfont{SimSun} % 或者 \setCJKmainfont{宋体}
```

来设置字体。

为了方便起见，fc-list 命令也可以加上各种选项控制输出格式，例如如果只要列出所有的中文字体的字体族名，可以用命令：

```
fc-list -f "%{family}\n" :lang=zh > zhfont.txt
```

这样就把字体列表保存在文件 zhfont.txt 中³。这样列出的字体列表就比较简明易用，如 Windows 下预装的中文字体：

```
Arial Unicode MS
FangSong, 仿宋
KaiTi, 楷体
Microsoft YaHei, 微软雅黑
MingLiU, 细明体
NSimSun, 新宋体
PMingLiU, 新细明体
SimHei, 黑体
SimSun, 宋体
```

要列出日文和韩文的字体，可以把 :lang=zh 选项中的 zh 改成 ja 或 ko。

fontspec 和 xeCJK 也可以使用字体的文件名访问字体。例如 Windows 下的宋体也可以使用命令：

```
\setCJKmainfont{simsun.ttc}
```

³由于汉字编码原因，Windows 下总需要把字体列表输出的文件中防止乱码。

来设置。设置字体文件名的相关选项和语法在 `\fontspec` 宏包手册中叙述甚详，这里不再赘述。有个别字体名不规范的中文字体，`\xeCJK` 宏包可能无法正确地通过字体名访问，那么也可以使用这种方式设置。

3.3 CJK 分区字体设置

众所周知，CJK 文字数量极其庞大，单一的字体不可能涵盖所有的 CJK 文字。`\xeCJK` 可以在同一 CJK 字体族下，自动使用不同的字体输出 CJK 字符范围内不同区块里的文字。首先要声明 CJK 子分区。

```
\xeCJKDeclareSubCJKBlock *
```

其中 `\xeCJKDeclareSubCJKBlock {<block>} {<block range>}` 是逗号列表，可以是 CJK 字符的 Unicode 范围，也可以是单个字符的 Unicode。例如

例 14

```
{ `中 -> `文 , "3400 -> "4DBF , "5000 -> "7000 , `汉 , `字 , "3500 }
```

的形式。需要注意的是，这里设置的 `<block range>` 除非确实需要（例如某些特殊字体使用了 Unicode 中的私人使用区的情况），否则不要超出源代码中预设的 **CJK 文字范围**。使用

例 15

```
\xeCJKDeclareSubCJKBlock{SPUA}{ "E400 -> "E4DA , "E500 -> "E5E8 , "E600 -> "E6CE }
\xeCJKDeclareSubCJKBlock{Ext-B}{ "20000 -> "2A6DF }
```

就声明了 SPUA 和 Ext-B 这两个子分区。同时在 3.2 节介绍的 CJK 字体设置命令的 `(font features)` 里新建了 SPUA 和 Ext-B 这两个选项。新建的这两个选项的使用方法跟 3.2 介绍的 FallBack 类似。可以通过它们来设置字体。

例如，可以使用

例 16

```
\setCJKmainfont[SPUA=SunmanPUA,Ext-B=SimSun-ExtB]{SimSun}
```

设置文档的主字体是 SimSun，SPUA 分区的字体是 SunmanPUA，而 Ext-B 分区的字体是 SimSun-ExtB。

`\xeCJKDeclareSubCJKBlock` 应该在声明所有的 CJK 字体族之前使用。如果有某个 CJK 字体族没有设置 `<block>` 选项，将使用 `\CJKfamilydefault` 的 `<block>` 选项作为该 CJK 字体族的 `<block>` 选项。如果希望在使用某 CJK 字体族时，不在 CJK 主分区与 `<block>` 之间切换字体，可以使用 `<block>=*` 选项。带星号的命令除了设置 CJK 子分区以外，还重置标点符号所属的字符类。

```
\xeCJKCancelSubCJKBlock
\xeCJKCancelSubCJKBlock {<block1, block2, ...}
```

在文档中取消对 CJK 分区的声明。带星号的命令还重置标点符号所属的字符类。

```
\xeCJKRestoreSubCJKBlock {<block1, block2, ...}
\xeCJKRestoreSubCJKBlock * {<block1, block2, ...}
```

在文档中恢复对 CJK 分区的声明。带星号的命令还重置标点符号所属的字符类。

3.4 设置 CJK 字符范围

`\xeCJKDeclareCharClass *`
`\xeCJKDeclareCharClass {<class>} {<class range>}`
`\xeCJKDeclareCharClass * {<class>} {<class range>}`

`<class range>` 的格式和 3.3 节的 `<block range>` 相同。`<class>` 的有效值见源代码（第 5.4 节）。`xeCJK` 已经支持 Unicode 中所有 CJK 文字和标点。一般来说，不要轻易改变字符类别。带星号的命令除了设置字符类别以外，为了确保标点处理的正确性，还重置标点符号所属的字符类。

`\xeCJKResetCharClass *` 用于恢复 `xeCJK` 对各个字符类别的初始化设置。

`\xeCJKResetPunctClass *` 用于重置标点符号所属的字符类。

`\normalspacedchars` `\normalspacedchars {<char list>}`

在 `<char list>` 中出现的字符两端不自动添加空格，初始设置是 /、\、和 - (U+002D)。

3.5 标点符号的处理

`xeCJK` 对标点符号的输出宽度的调整是通过调整其左边或右边的空白宽度来实现的。按照目前的处理方式，对于位于左边的标点符号（如左引号），`xeCJK` 只能调整它左边的空白；对于位于右边的标点符号（如右引号），`xeCJK` 只能调整它右边的空白；对于居中的标点符号，则调整其左右空白，以保证其居中。对于标点符号的相关设置，只能在导言区中进行。

3.5.1 设置特定标点符号的宽度和间距

这里的设置可用于除 plain 以外的所有标点处理格式。

`\xeCJKsetWidth *`
 Updated: 2013-08-22

`<标点列表>` 可以是单个标点，也可以是多个标点。例如，

例 17

```
\xeCJKsetWidth{。 ? }{0.7em}
```

将设置句号和问号所占的宽度为 0.7em。带星号的命令，设置标点符号出现在行首/尾时的宽度。

`\xeCJKsetkern *`
`\xeCJKsetkern {<前标点>} {<后标点>} {<length>}`

`xeCJK` 会根据选定的标点处理格式自动调整相邻的前后两个 CJK 标点符号的空白宽度。如果需要对个别情况进行特殊调整，可以使用这个命令。例如，

例 18

```
\xeCJKsetkern{: }{“”}{0.3em}
```

将设置冒号与左双引号之间的空白宽度为 0.3em。

3.5.2 定义标点符号处理格式

`\xeCJKDeclarePunctStyle *`
 Updated: 2013-08-22

`\xeCJKDeclarePunctStyle {<style>} {<options>}` 定义新的标点符号处理格式，已经存在的同名格式将被覆盖。可以设置的选项将在下面介绍。

\xeCJKEditPunctStyle *

Updated: 2013-08-22

\xeCJKEditPunctStyle {\<style>} {\<options>}

修改已有的标点符号处理格式。

下面是可以设置的标点符号格式选项。其中左边一栏是选项名称，中间是选项的输入值类型，右边则是相关说明。某些选项之间是互斥的，具有优先级关系。要使下一级的选项有效，则需要先禁用上一级的设置：对于 *<boolean>* 类型的选项，将其设置为 *false*，对于 *<length>* 类型的选项，将其设置为 *\maxdimen*，而对于 *<real>* 类型的选项，将其设置为 *nan*。

enabled-global-setting *<boolean>* 是否使用 \xeCJKsetup 的 PunctWidth、PunctBoundWidth 选项和 \xeCJKsetwidth、\xeCJKsetkern 的设置。默认值是 *true*。

fixed-punct-width *<length>* 设置单个标点符号的宽度。默认值是 *\maxdimen*。

fixed-punct-ratio *<real>* 设置单个标点符号的输出宽度与实际宽度的比例。默认值是 *1.0*。

mixed-punct-width *<length>* 设置句末标点符号的宽度。其中句末标点符号通过 \xeCJKsetup 的 KaiMingPunct 来设置。默认值是与 **fixed-punct-width** 选项的值相同。

mixed-punct-width *<real>* 设置句末标点符号的宽度比例。默认值是与 **fixed-punct-ratio** 选项的值相同。

middle-punct-width *<length>* 设置居中标点符号的宽度。其中居中标点符号通过 \xeCJKsetup 的 MiddlePunct 来设置。默认值是与 **fixed-punct-width** 选项的值相同。

middle-punct-width *<real>* 设置居中标点符号的宽度比例。默认值是与 **fixed-punct-ratio** 选项的值相同。

以上三个选项设置的是标点的固定宽度或比例，xeCJK 会根据设定的选项计算标点符号左/右的空白宽度。下面的选项设置的是标点符号左/右的空白宽度或比例，因此不同标点符号的宽度可能会不同。为了使下面的选项生效，需要先禁用上面的相应选项。优先级自上而下。

fixed-margin-width *<length>* 设置标点的左/右空白宽度。默认值是 *\maxdimen*。

fixed-margin-ratio *<real>* 设置标点的左/右空白宽度与字体中该标点的相应实际边界宽度的比例。默认值是 *1.0*。

mixed-margin-width *<length>* 设置句末标点的左/右空白宽度。默认值是与 **fixed-margin-width** 的值相同。

mixed-margin-ratio *<real>* 设置句末标点的左/右空白宽度的比例。默认值是与 **fixed-margin-ratio** 的值相同。

middle-margin-width *<length>* 设置居中标点的两边空白宽度。默认值是与 **fixed-margin-width** 的值相同。

middle-margin-ratio *<real>* 设置居中标点的两边空白宽度之和与两边实际两边边界宽度之和的比例。默认值是与 **fixed-margin-ratio** 的值相同。

下面选项设置标点符号出现在行首或者行尾时的宽度或比例。

bound-punct-width *<length>* 设置标点符号出现在行首/尾时的宽度。默认值是 *\maxdimen*。

bound-punct-ratio *<real>* 设置标点符号出现在行首/尾时的输出宽度与实际宽度的比例。默认值是 *nan*。

bound-margin-width *<length>* 设置标点符号出现在行首/尾时的左/右空白宽度。默认值是 *\maxdimen*。

bound-margin-ratio *<real>* 设置标点符号出现在行首/尾时的左/右空白宽度与相应实际边界宽度的比例。默认值是 *0*。

enabled-hanging *<boolean>* 当以上选项的计算结果得到的宽度小于标点符号的实际边界宽度时，是否允许标点符号悬挂出页面边界。默认值是 *false*。

add-min-bound-to-margin *<boolean>* 是否在以上计算结果的基础上再加上标点的左右实际边界宽度中的最小值。这个选项对居中的标点无效。默认值是 *false*。

optimize-margin *<boolean>* 使用以上设置空白宽度或比例的选项时，最终输出的标点符号左/右的空白宽度可能大于原来的实际边界宽度。若此时本选项被设置为 *true*，则使用原来的实际边界宽度。而使用 **fixed-punct-width** 选项计算得出的左/右宽度可能小于该标点的另一侧宽度，若此时本选项被启用，则使用该标点的另一侧宽度。默认值为 *false*。

`margin-minimum <length>` 指定标点符号左/右的最小空白宽度。当经过以上选项设置的空白宽度小于这个选项的值时，则使用这个选项的值。默认值是 `0pt`。

下面的选项处理的是前后相邻的两个标点符号之间的空白宽度。这些选项是互斥的，优先级自上而下。

`enabled-kerning <boolean>` 是否调整前后相邻的两个标点之间的空白宽度。如果设置为 `false`，则每个标点都按原来的输出宽度输出。默认值是 `true`。

`min-bound-to-kerning <boolean>` 是否使用当前字体中前面标点实际左右边界的最小值与后面标点实际左右边界的最小值中的最大值作为两个标点之间的空白宽度。默认值是 `false`。

`kerning-total-width <length>` 设置两个标点的总共宽度。此时 `xeCJK` 会自动计算两个标点之间的空白宽度。默认值是 `\maxdimen`。

`kerning-total-ratio <real>` 设置两个标点的总共输出宽度与实际宽度的比例。默认值是 `0.75`。

`same-align-margin <length>` 前后两个标点位于同侧时，它们之间的空白宽度。默认值是 `\maxdimen`。

`same-align-ratio <real>` 前后两个标点位于同侧时，它们之间的空白宽度与实际输出宽度的比例。默认值是 `nan`。

`different-align-margin <length>` 前后两个标点位于异侧时，它们之间的空白宽度。默认值是 `\maxdimen`。

`different-align-ratio <real>` 前后两个标点位于异侧时，它们之间的空白宽度与实际输出宽度的比例。默认值是 `nan`。

`kerning-margin-width <length>` 设置前后两个标点之间的空白宽度。默认值是 `\maxdimen`。

`kerning-margin-ratio <real>` 设置前后两个标点之间的空白宽度与实际输出空白的比例。默认值是 `1.0`。

`optimize-kerning <boolean>` 使用以上选项计算出两个标点之间的空白宽度可能小于通过 `min-bound-to-kerning` 选项得出的结果。当出现这一情况时，若此选项被设置为 `true`，则使用该选项的空白宽度。默认值为 `false`。

`kerning-margin-minimum <length>` 指定两个标点之间的最小空白宽度。当经过以上选项设置的空白宽度小于这个选项的值时，则使用这个选项的值。默认值是 `0pt`。

事实上，`xeCJK` 的默认设置就相当于中文全角(`quanjiao`)格式。可以使用上面说明的选项定义新的标点处理格式。例如，使用

例 19

```
\xeCJKDeclarePunctStyle { mine }
{
    fixed-punct-ratio      = nan ,
    fixed-margin-width     = 0 pt ,
    mixed-margin-width     = \maxdimen ,
    mixed-margin-ratio     = 0.5 ,
    middle-margin-width    = \maxdimen ,
    middle-margin-ratio    = 0.5 ,
    add-min-bound-to-margin = true ,
    bound-punct-width      = 0 em ,
    enabled-hanging         = true ,
    min-bound-to-kerning   = true ,
    kerning-margin-minimum = 0.1 em
}
```

就定义了一个名为 `mine` 的标点处理格式。可以在导演区通过

```
\xeCJKsetup{PunctStyle=mine}
```

在文档中使用这个格式。它的意义是：使用标点符号的实际左右边界中的最小值作为其左/右空白的宽度，对于句末标点和居中标点，再加上实际边界空白的一半；当标点出现在行首或行尾时宽度为零，允许悬挂出页面边界；使用相邻两个标点的实际边界中的较小值作为它们之间的空白宽度，并且最小的空白宽度是 `0.1em`。再例如，使用

例 20

```
\xeCJKEditPunctStyle { hangmabanjiao } { enabled-global-setting = false }
```

将使得 \xeCJKsetkern 等的设置对 hangmabanjiao 这一格式无效。

3.6 xeCJKfntef 用法说明

xeCJK 包含有一个子宏包 xeCJKfntef, 可以用它来实现汉字加点和可断行的下划线等。它是 CJKfntef 宏包在 XeLaTeX 下的替换版本, 基本用法完全一致。

xeCJKfntef 基于 ulem 宏包, 除了兼容 ulem 定义的一些命令外, 还进行了一些扩充:

\CJUnderline
\CJUnderdblline
\CJUnderwave
\CJksout
\CJkxout

Updated: 2014-11-04

\CJUnderline [*] [-] [(选项)] {(内容)}

虚室生白, 吉祥止止
虚室生白, 吉祥止止
虚室生白, 吉祥止止
虚室生白, 吉祥止止
虚室生白, 吉祥止止

1 \CJUnderline{虚室生白, 吉祥止止}\\\n2 \CJUnderdblline{虚室生白, 吉祥止止}\\\n3 \CJUnderwave{虚室生白, 吉祥止止}\\\n4 \CJksout{虚室生白, 吉祥止止}\\\n5 \CJkxout{虚室生白, 吉祥止止}

1 \CJUnderline-[南朝]\CJUnderline-[梁]\CJUnderline-[劉勰]%\n2 \CJUnderwave-[文心雕龍]\CJUnderwave-[養氣]\\\n3 \CJUnderline*[thickness=1pt, hidden=true]{瞻彼闔者, 虛室生白, 吉祥止止}

南朝梁劉勰文心雕龍養氣

\CJUnderdot

Updated: 2014-11-04

\CJUnderdot [(选项)] {(内容)}

在汉字下加点, 可以和上述下划线命令嵌套使用。例如

虚室生白, 吉祥止止
虚室生白, 吉祥止止

1 \CJUnderline{虚室生白, \CJUnderdot{吉祥}止止}\\\n2 \CJUnderdot{虚室生白, \CJUnderline{吉祥}止止}

对上述六种对象, xeCJKfntef 提供了一些选项, 设置点或线的位置和颜色。可以用 \xeCJKsetup 预先统一设置它们, 也可以在使用时特别设置。

skip

New: 2014-11-04

\xeCJKsetup { underline/skip = <true|false> }
\xeCJKsetup { underline = { skip = <true|false>, ... } }

默认情况下, 下划线会自动跳过中文标点符号, 可以设置本选项为 false, 禁用这一功能。相应下划线命令后加上 * 号, 具有相同的效果。

subtract

设置本选项为 true, 使得下划线的首尾减少一定距离, 避免前后的下划线连在一起, 适用于古籍标点整理中的专名号和书名号。在相应下划线命令后加上 - 号, 具有相同的效果。

hidden

设置本选项为 true, 将隐藏文本内容, 只画下划线。

format

\xeCJKsetup { underline/format = \color{red} }
\xeCJKsetup { underwave = { format = \color{red}, ... } }

设置线或点的格式, 比如颜色。

textformat

New: 2016-06-03

设置下划线或点的正文的格式。例如:

1 \CJUnderline[textformat=\color{red}]{虚室生白, 吉祥止止}\\\n2 \CJUnderdot[textformat=\bfseries, format=\color{blue}]{虚室生白, 吉祥止止}

虚室生白, 吉祥止止

虚室生白, 吉祥止止

symbol 设置 \CJKunderwave 或 \CJKunderdot 的符号。

例如, 波浪线 \CJKunderwave 的符号不会随字号而变化, 在小字号下不好看。我们可以将它改为随字号而变化大小:

瞻彼阙者, 虚室生白, 吉祥止止

```

1 % \usepackage{fix-cm}
2 \xeCJKsetup{%
3   underwave/symbol=
4   \fontsize{0.5em}{0pt}%
5   \fontencoding{U}\fontfamily{lasy}\selectfont
6   \char 58\relax}
7 \footnotesize
8 \CJKunderwave{瞻彼阙者, 虚室生白, 吉祥止止}
```

thickness 设置 \CJKunderline、\CJKunderdblline 和 \CJksout 的线的厚度。初始值是 \ULthickness。

depth 设置线或点的深度(基线到线或点的顶部的距离)。初始值都是 0.2em。

boxdepth \CJKunderdot 可能会影响到行距, 可以设置本选项进行调整。如果不希望 \CJKunderdot 影响行距, 可以将本选项设置为 0pt。

sep 设置 \CJKunderdot 与 \CJKunderline、\CJKunderdblline 或 \CJKunderwave 嵌套使用时, 点与线或者线与点的距离。

gap 设置 \CJKunderdblline 的两条线之间的距离。初始值是 1.1pt。

height 设置删除线 \CJksout 的高度(线的中心到基线的距离)。初始值是 0.35em。

例如, 我们可以设置 \CJksout 的厚度和颜色, 让它具有类似高亮的效果:

```
1 \CJksout*[thickness=2.5ex, format=\color{yellow}]{瞻彼阙者, 虚室生白, 吉祥止止}
```

瞻彼阙者, 虚室生白, 吉祥止止

\xeCJKfntef 还提供给了自定义下划线和符号的 \CJKunderanyline 和 \CJKunderanysymbol。

\CJKunderanyline

Updated: 2014-11-07

\CJKunderanyline [*] [-] [(选项)] {<深度>} {<下划内容>} {<文本内容>}

\xeCJKfntef 先将 <下划内容> 放进一个盒子 (\xeCJKfntefbox) 里, 然后向下移动 <深度> 给定的距离, 再用于填充。可用的 <选项> 是 textformat、skip、hidden、subtract、sep 和 boxdepth。选项 sep 和 boxdepth 的初始值是空, 表示禁用该选项的功能。可以在 \xeCJKsetup 中通过对象 ulem 来设置。

例如, 高亮效果也可以如下实现:

```
1 \CJunderanyline*{0.5ex}{\color{yellow}\rule{2pt}{2.5ex}}{虚室生白, 吉祥止止}
```

虚室生白, 吉祥止止

\CJKunderanysymbol

Updated: 2014-11-04

\CJKunderanysymbol [(选项)] {<深度>} {<符号>} {<文本内容>}

\xeCJKfntef 将 <符号> 放进一个盒子 (\xeCJKfntefbox) 里。<深度> 参数用于设置盒子顶部的深度(基线到盒子顶部的距离)。可用的 <选项> 是 textformat、sep 和 boxdepth, 意义与 \CJKunderdot 的相同。

例如, 给汉字加三角形, 可以如下设置:

```

1 \CJunderanysymbol[sep=0.1em]{0.2em}{\tiny$\triangle$}
2   {瞻彼阙者, 虚室生白, \CJunderline{吉祥止止}}
```

瞻彼阙者，虚室生白，吉祥止止
 $\Delta \Delta \Delta \Delta$ $\Delta \Delta \Delta \Delta$ $\underline{\Delta \Delta \Delta \Delta}$

\xeCJKfntefon

Updated: 2014-11-07

功能与用法 **ulem** 宏包的 `\ULon` 相同，扩展了可选参数符号 * 和 -，可用的 `(选项)` 是 `textformat`、`skip`、`hidden` 和 `subtract`。这四个选项对 **ulem** 宏包定义的 `\uline` 等命令也有效，需要在 `\xeCJKsetup` 中通过对象 `ulem` 来设置。例如

```
1 \xeCJKsetup{ulem={textformat=\bfseries\color{red}, skip=true}}
2 \uline{虚室生白，吉祥止止}
```

虚室生白，吉祥止止

此外，`xeCJKfntef` 还提供了指定宽度，让汉字分散对齐的环境 `CJKfilltwosides` 和 `CJKfilltwosides*`。

CJKfilltwosides

Updated: 2014-11-04

```
\begin{CJKfilltwosides} [(位置)] {<宽度>}
```

文本内容\\

文本内容

```
\end{CJKfilltwosides}
```

环境中的内容被放入垂直盒子中，可选参数 `(位置)` 指定盒子的基线位置。可以使用 `t`（顶部）、`c`（居中）和 `b`（底部），默认是 `c`。`<宽度>` 参数指定盒子的宽度。`CJKfilltwosides*` 环境与 `CJKfilltwosides` 的区别是，当 `<宽度>` 不大于零或者不大于盒子的自然宽度时，就取盒子的自然宽度。例如

瞻 彼 阙 者，
 虚 室 生 白， 吉 祥 止 止

```
1 \begin{CJKfilltwosides}{.8\linewidth}
2 瞻彼阙者，\\
3 虚室生白，吉祥止止
4 \end{CJKfilltwosides}
```

瞻 彼 阙 者，
 虚室生白，吉祥止止

```
1 \begin{CJKfilltwosides*}{Opt}
2 瞻彼阙者，\\
3 虚室生白，吉祥止止
4 \end{CJKfilltwosides*}
```

3.7 其他

\xeCJKVerbAddon

\xeCJKOffVerbAddon

Updated: 2013-11-16

调整文字间距以便于让 CJK 字符占的宽度等于西文等宽字体中两个空格的宽度。如果这两个空格的宽度小于当前 CJK 正常文字的宽度，将对 CJK 字体进行适当地缩小。这有利于等宽字体的代码对齐等情形。需要注意的是，`\xeCJKVerbAddon` 对 `xeCJK` 的内部进行了比较大的修改，使用它之后，将禁止在 CJK 字符类之间自动换行，这与西文在抄录环境中的情况是一致的。所以不应该单独使用，应该放在分组里限制其作用域，否则是无效的。当然它可以和其它关于代码抄录的宏包配合使用。例如，可以使用于 `fancyvrb` 宏包的 `formatcom` 选项。此时设置的西文字体应该确实是等宽的以保证对齐。若西文等宽字体发生变动（包括字体大小），则需要在其后面使用 `\xeCJKVerbAddon`，重新计算间距的宽度。`\xeCJKOffVerbAddon` 用于在使用 `\xeCJKVerbAddon` 的环境中局部取消它的作用。由于 `listings` 宏包有自己的代码对齐机制，所以 `\xeCJKVerbAddon` 在由 `listings` 定义的代码环境中无效。

\xeCJKnobreak

New: 2012-12-03

.....汉字。 \xeCJKnobreak\footnote{脚注}

\xeCJKnobreak 用在全角标点符号后面，目的是确保不能在此处断行。如果已经启用了前面介绍的 `CheckFullRight` 选项，则不需要再用此命令。

\xeCJKShipoutHook

New: 2013-11-09

\xeCJK 在正文中的一些特殊设置（汉字下加点、在 `verbatim` 或 `lstlisting` 环境中分页）可能会影响到 TeX 的输出例行程序（output routine）中的内容（比如页眉和页脚）。\xeCJKShipoutHook 用于恢复正文中的普通设置。xeCJK 已经处理了页眉和页脚的情况，其它的就需要根据情况自行调用。比如若使用 `eso-pic` 或者 `atbegshi` 实现文字水印，并且正文中使用了以上所列的特殊形式，就需要在命令 `\AtBeginShipout` 的参数的最前面使用 \xeCJKShipoutHook。

第4节 已知问题和兼容性

XeTeX 在配置文件 `unicode-letters.tex` 中将所有 CJK 表意文字的 `\catcode` 设置为 11。因此汉字可以直接用作控制序列的名字，但是当汉字出现在控制序列后面的时候，要用空格分隔开，否则就会出现“! Undefined control sequence.”的错误。

xeCJK 使用并重新定义了 CJK 宏包的部分宏命令，如 `\CJKfamily`、`\CJKsymbol` 和 `\CJKglue` 等。需要指出，xeCJK 不需要 CJK 的支持，并且 xeCJK 自动禁止在它之后载入 CJK 宏包。可以在 xeCJK 之后载入 `CJKnumb` 宏包，实现数字的中文化，也可以用功能更完善的 `zhnumber` 宏包。

xeCJK 进行了一些处理，使得在使用 XeTeX 时 `listings` 宏包可以支持 Unicode，因此在 `listings` 定义的代码环境中可以直接使用中文，不再需要通过 `escapechar`。

新版本(3.x)的 xeCJK 完全使用 LATEX3 的语法来编写。LATEX3 放弃了 `\outer` 宏的概念，因此相关工具在遇到 `\outer` 宏时可能会存在问题。按照目前 xeCJK 的实现方式，在 CJK 文字后面遇到 `\outer` 宏时会出现类似

```
! Forbidden control sequence found while scanning use of \use_i:nn
```

的错误。目前已知的有 `cprotect` 宏包提供的 `\cprotect`。它的定义是

```
\outer\long\def\cprotect{\icprotect}
```

因此，这时可以暂时用 `\icprotect` 代替 `\cprotect`。事实上，当 `cprotect` 被引入时，xeCJK 将使用

```
\let\cprotect\icprotect
```

来取消 `\cprotect` 的外部宏限制。但由于 `\cprotect` 的特殊性，应该只在外部使用它，即不要让它出现在任何宏的参数中。其它 `\outer` 宏的情况，可以在它前面加上 `\relax` 来回避上面的错误。

xeCJK 依赖 XeTeX 的 `\XeTeXinterchartoks` 机制，与使用相同机制的宏包（例如 `polyglossia` 和 `xesearch`）可能会存在大小不一的冲突。xeCJK 虽然为此作了一些处理，但与它们共同使用时应该小心。

第5节 xeCJK 代码实现

¹ <*package>

² <@=@=xeCJK>

5.1 运行环境检查

xeCJK 必须使用 XeTeX 引擎的支持。

```
3 \msg_new:nnn { xeCJK } { Require-XeTeX }
4 {
5   The~xeCJK~package~requires~XeTeX~to~function.\\\ \
6   You~must~change~your~typesetting~engine~to~"xelatex" \\
```

```

7     instead~of~plain~"latex"~or~"pdflatex"~or~"lualatex".\\
8     Loading~xeCJK~will~abort!
9   }
10 \sys_if_engine_xetex:F { \msg_critical:n { xeCJK } { Require-XeTeX } }

    应该使用较新版本的 expl3 宏包。
11 \msg_new:nnn { xeCJK } { 13-too-old }
12 {
13   Support~package~#1'~too~old. \\\\ \
14   Please~update~an~up~to~date~version~of~the~bundles\\\\ \
15   `13kernel'~and~`13packages'\\\\ \
16   using~your~TeX~package~manager~or~from~CTAN.\\ \
17   \str_if_eq:nnT {#1} { expl3 } { Loading~xeCJK~will~abort! }
18 }
19 \@ifpackagelater { expl3 } { 2015/09/24 } { }
20 { \msg_critical:nnn { xeCJK } { 13-too-old } { expl3 } }

```

\xeCJK_if_package_loaded_p:n
\xeCJK_if_package_loaded:nTF 判断宏包是否被引入,可用于文档正文中。

```

21 \prg_new_conditional:Npnn \xeCJK_if_package_loaded:n #1 { p , T , F , TF }
22 {
23   \tl_if_exist:cTF { ver@ #1 . \c_xeCJK_package_ext_tl }
24   { \prg_return_true: } { \prg_return_false: }
25 }
26 \tl_const:Nx \c_xeCJK_package_ext_tl { \@pkgextension }

```

下面这些 CJK 系列宏包不应该被使用。

```

27 \msg_new:nnn { xeCJK } { incompatible-package }
28 {
29   The~#1'~package~and~xeCJK~are~incompatible.\\\ \
30   Please~do~not~use~it.
31 }
32 \msg_new:nnn { xeCJK } { after-package }
33 {
34   The~#1'~package~and~xeCJK~are~incompatible.\\\ \
35   Please~load~it~after~xeCJK.
36 }
37 \clist_map_inline:nn { CJKfntef , CJKnumb }
38 {
39   \xeCJK_if_package_loaded:nT {#1}
40   { \msg_error:nnn { xeCJK } { after-package } {#1} }
41 }
42 \clist_map_inline:nn { CJKulem , CJKvert , CJKpunct , CJKutf8 , CJK }
43 {
44   \xeCJK_if_package_loaded:nTF {#1}
45   { \msg_error:nnn { xeCJK } { incompatible-package } {#1} }
46   { \tl_const:cn { ver@ #1 . \c_xeCJK_package_ext_tl } { 9999/99/99 } }
47 }

```

以下日期以前的 xtemplate 宏包关于 \KeyValue 的 Bug 会影响到后面标点符号的处理。

```

48 \RequirePackage { xtemplate }
49 \@ifpackagelater { xtemplate } { 2012/11/10 } { }
50 { \msg_error:nnn { xeCJK } { 13-too-old } { xtemplate } }

51 \RequirePackage { xparse , 13keys2e }

```

5.2 内部工具

分配临时变量。

```

52 \tl_new:N \l_xeCJK_tmp_tl
53 \int_new:N \l_xeCJK_tmp_int
54 \box_new:N \l_xeCJK_tmp_box
55 \dim_new:N \l_xeCJK_tmp_dim
56 \bool_new:N \l_xeCJK_tmp_bool
57 \skip_new:N \l_xeCJK_tmp_skip
58 \clist_new:N \l_xeCJK_tmp_clist

```

__xeCJK_msg_new:nn 各种信息函数的缩略形式。

```

59 \cs_new_protected_nopar:Npn \_\_xeCJK_msg_new:nn { \msg_new:nnn { xeCJK } }
60 \cs_new_protected_nopar:Npn \_\_xeCJK_msg_new:nnn { \msg_new:nnnn { xeCJK } }
61 \cs_new_protected_nopar:Npn \_\_xeCJK_error:n { \msg_error:nn { xeCJK } }
62 \cs_new_protected_nopar:Npn \_\_xeCJK_error:nx { \msg_error:nnx { xeCJK } }
63 \cs_new_protected_nopar:Npn \_\_xeCJK_warning:n { \msg_warning:nn { xeCJK } }
64 \cs_new_protected_nopar:Npn \_\_xeCJK_warning:nx { \msg_warning:nnx { xeCJK } }
65 \cs_new_protected_nopar:Npn \_\_xeCJK_warning:nxx { \msg_warning:nnxx { xeCJK } }
66 \cs_new_protected_nopar:Npn \_\_xeCJK_warning:nxxx { \msg_warning:nnxxx { xeCJK } }
67 \cs_new_protected_nopar:Npn \_\_xeCJK_info:nxx { \msg_info:nnxx { xeCJK } }

\xeCJK_allow_break:
\xeCJK_no_break:

\_\_xeCJK_at_end_preamble:n
\_\_xeCJK_after_preamble:n
\_\_xeCJK_after_end_preamble:n

```

在 \document 前后加上各种钩子。

```

70 \tl_new:N \g_\_\_xeCJK_at_end_preamble_hook_tl
71 \tl_new:N \g_\_\_xeCJK_after_preamble_hook_tl
72 \tl_new:N \g_\_\_xeCJK_after_end_preamble_hook_tl
73 \cs_new_protected:Npn \_\_xeCJK_at_end_preamble:n #1
74 { \tl_gput_right:Nn \g_\_\_xeCJK_at_end_preamble_hook_tl {#1} }
75 \cs_new_protected:Npn \_\_xeCJK_after_preamble:n #1
76 { \tl_gput_right:Nn \g_\_\_xeCJK_after_preamble_hook_tl {#1} }
77 \cs_new_protected:Npn \_\_xeCJK_after_end_preamble:n #1
78 { \tl_gput_right:Nn \g_\_\_xeCJK_after_end_preamble_hook_tl {#1} }
79 \xeCJK_if_package_loaded:nTF { etoolbox }

80 {
81     \AtEndPreamble { \g_\_\_xeCJK_at_end_preamble_hook_tl }
82     \AfterPreamble { \g_\_\_xeCJK_after_preamble_hook_tl }
83     \AfterEndPreamble { \g_\_\_xeCJK_after_end_preamble_hook_tl }
84 }
85 {
86     \AtBeginDocument { \g_\_\_xeCJK_after_preamble_hook_tl }
87     \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK@document@left@hook
88         { \group_end: \g_\_\_xeCJK_at_end_preamble_hook_tl \group_begin: }
89     \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK@document@right@hook
90         { \scan_stop: \g_\_\_xeCJK_after_end_preamble_hook_tl \tex_ignorespaces:D }
91     \cs_gset_nopar:Npx \document
92     {
93         \xeCJK@document@left@hook
94         \exp_not:o { \document }
95         \xeCJK@document@right@hook
96     }
97 }
```

\xeCJKShipoutHook 在 \shipout 盒子里加钩子，可以影响到页眉页脚。 \AtBeginDvi 将参数保存在盒子中，而 atbegshi 的 \AtBeginShipout 在 \shipout 盒子构建好之后才起作用，所以它们都影响不到页眉页脚。我们通过往 \@begindvi 里加入钩子来完成。注意，第一次使用 \@begindvi 之后，它会将自身定义为 \empty。

```

98 \_\_xeCJK_after_preamble:n
99 { \tl_put_right:Nn \@begindvi { \xeCJK@first@begindvi } }
100 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK@first@begindvi
101 {
102     \xeCJKShipoutHook
103     \cs_if_exist:NTF \@begindvi
104         { \tl_gput_right:Nn }
105         { \tl_const:Nn }
106     \begindvi { \xeCJKShipoutHook }
107 }
108 \NewDocumentCommand \xeCJKShipoutHook { }
109 {
110     \bool_if:NF \l_\_\_xeCJK_shipout_hook_bool
111     {
112         \bool_set_true:N \l_\_\_xeCJK_shipout_hook_bool
113         \tl_use:N \l_\_\_xeCJK_shipout_hook_tl

```

```

114      }
115  }
```

\xeCJK_add_to_shipout:n 往 \shipout 盒子中加入钩子。

```

116 \cs_new_protected:Npn \xeCJK_add_to_shipout:n
117   { \tl_put_right:Nn \l_xeCJK_shipout_hook_tl }
118 \tl_new:N \l_xeCJK_shipout_hook_tl
119 \bool_new:N \l_xeCJK_shipout_hook_bool
```

\xeCJK_reverse:nnn #1 为 #2 或 #3, 若 #1 和 #2 相等, 则返回 #3, 否则返回 #2。

```

120 \cs_new_nopar:Npn \xeCJK_reverse:nnn #1#2#3
121   { \str_if_eq_x:nnTF {#1} {#2} {#3} {#2} }
```

\xeCJK_tl_remove_outer_braces:N 去掉 #1 外层的分组括号。

```

122 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_tl_remove_outer_braces:N #1
123   { \tl_set:Nx #1 { \exp_args:NV \xeCJK_tl_remove_outer_braces:n #1 } }
124 \cs_new:Npn \xeCJK_tl_remove_outer_braces:n #1
125  {
126    \exp_last_unbraced:Nf
127    \l_xeCJK_tl_remove_outer_braces:w { \tl_trim_spaces:n {#1} } \s_stop
128  }
129 \cs_new:Npn \__xeCJK_tl_remove_outer_braces:w #1 \s_stop
130  {
131    \bool_if:nTF { \tl_if_single_p:n {#1} && ! ( \tl_if_head_is_N_type_p:n {#1} ) }
132    { \xeCJK_tl_remove_outer_braces:n {#1} }
133    { \tl_trim_spaces:n {#1} }
134 }
```

\xeCJK_cs_clear:N 让控制序列的意义为空。

```

135 \cs_new_protected:Npn \xeCJK_cs_clear:N #1
136   { \cs_set_eq:NN #1 \prg_do_nothing: }
137 \cs_new_protected:Npn \xeCJK_cs_gclear:N #1
138   { \cs_gset_eq:NN #1 \prg_do_nothing: }
```

\xeCJK_swap_cs:NN 交换 #1 和 #2 的意义。

```

139 \cs_new_protected:Npn \xeCJK_swap_cs:NN #1#2
140  {
141    \cs_set_eq:NN \l_xeCJK_swap_cs_aux:w #1
142    \cs_set_eq:NN #1 #2
143    \cs_set_eq:NN #2 \l_xeCJK_swap_cs_aux:w
144    \cs_undefine:N \l_xeCJK_swap_cs_aux:w
145 }
```

\xeCJK_font_gset_to_current:c #1 是控制序列的名字, 令它等于当前字体命令。

```

146 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_font_gset_to_current:c #1
147  {
148    \exp_after:wN \cs_gset_eq:NN
149    \cs:w #1 \exp_after:wN \cs_end: \tex_the:D \tex_font:D
150 }
```

\xeCJK_glyph_if_exist_p:N \xeCJK_glyph_if_exist:NTF 判断当前字体中是否含有字符 #1。**fontspec** 中的类似函数在判断为真的时候, 会留有一个 \scan_stop:, 造成不必要的边界, 同时也不完全可展。因此, 我们重新定义它。

```

151 \prg_new_conditional:Npnn \xeCJK_glyph_if_exist:N #1 { p , T , F , TF }
152  {
153    \etex_iffontchar:D \tex_font:D `#1 \exp_stop_f:
154    \prg_return_true: \else: \prg_return_false: \fi:
155 }
```

\c_xeCJK_space_skip_tl 当前字体状态下, 一个字间空格产生的 glue 的长度, 包括伸展和收缩部分。

```

156 \tl_const:Nn \c_xeCJK_space_skip_tl
157  {
158    \int_compare:nNnTF \g_xeCJK_spacefactor_int = \c_one_thousand
159    {
```

```

160      \skip_if_eq:nnTF \tex_spaceskip:D \c_zero_skip
161      {
162          \tex_fontdimen:D \c_two \tex_font:D
163          plus \tex_fontdimen:D \c_three \tex_font:D
164          minus \tex_fontdimen:D \c_four \tex_font:D
165      }
166      { \tex_spaceskip:D }
167  }
168  {
169      \skip_if_eq:nnTF \tex_spaceskip:D \c_zero_skip
170      {
171          \int_compare:nNnTF \g_xeCJK_spacefactor_int < { 2000 }
172          { \__xeCJK_space_skip_scale:nnn { \tex_fontdimen:D \c_two \tex_font:D } }
173          {
174              \skip_if_eq:nnTF \tex_xspaceskip:D \c_zero_skip
175              {
176                  \__xeCJK_space_skip_scale:nnn
177                  {
178                      \tex_fontdimen:D \c_two \tex_font:D +
179                      \tex_fontdimen:D \c_seven \tex_font:D
180                  }
181              }
182              { \tex_xspaceskip:D \use_none:nn }
183          }
184          { \tex_fontdimen:D \c_three \tex_font:D }
185          { \tex_fontdimen:D \c_four \tex_font:D }
186      }
187  {
188      \int_compare:nNnTF \g_xeCJK_spacefactor_int < { 2000 }
189      { \__xeCJK_space_skip_scale:nnn { \tex_spaceskip:D } }
190      {
191          \skip_if_eq:nnTF \tex_xspaceskip:D \c_zero_skip
192          {
193              \__xeCJK_space_skip_scale:nnn
194              { \tex_spaceskip:D + \tex_fontdimen:D \c_seven \tex_font:D }
195          }
196          { \tex_xspaceskip:D \use_none:nn }
197      }
198      { \etex_gluestretch:D \tex_spaceskip:D }
199      { \etex_glueshrink:D \tex_spaceskip:D }
200  }
201 }
202 }
203 \cs_new_nopar:Npn \__xeCJK_space_skip_scale:nnn #1#2#3
204 {
205     \dim_eval:n {#1}
206     plus \fp_eval:n { \g_xeCJK_spacefactor_int / 1000 } #2
207     minus
208     \int_div_truncate:nn
209     { 1000 * \tex_number:D #3 } { \g_xeCJK_spacefactor_int } sp
210 }
211 \int_new:N \g_xeCJK_spacefactor_int
212 \int_gset_eq:NN \g_xeCJK_spacefactor_int \c_one_thousand

```

\xeCJK_glue_to_skip:nN 取得一个 glue 的长度,包括伸展和收缩部分。如果参数不是 glue,则取其宽度。

```

213 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_glue_to_skip:nN #1#2
214 {
215     \group_begin:
216     \hbox_set:Nw \l_xeCJK_tmp_box #1 \scan_stop:
217     \int_compare:nNnTF \etex_lastnodetype:D = \c_eleven
218     {
219         \exp_after:wN \hbox_set_end: \exp_after:wN \group_end: \exp_after:wN
220         \skip_set:Nn \exp_after:wN #2 \exp_after:wN
221         { \skip_use:N \tex_lastskip:D }
222     }
223     {
224         \hbox_set_end: \exp_after:wN \group_end: \exp_after:wN

```

```

225      \skip_set:Nn \exp_after:wN #2 \exp_after:wN
226      { \dim_use:N \box_wd:N \l_xeCJK_tmp_box }
227  }
228 }
```

\xeCJK_if_blank_x_p:n
\xeCJK_if_blank_x:nTF

```

229 \prg_new_conditional:Npnn \xeCJK_if_blank_x:n #1 { p , T , F , TF }
230 {
231     \if_case:w \pdfstrcmp:D { } {#1} \exp_stop_f:
232         \prg_return_true:
233     \else:
234         \if_case:w \pdfstrcmp:D { ~ } {#1} \exp_stop_f:
235             \prg_return_true: \else: \prg_return_false: \fi:
236         \fi:
237 }
```

\xeCJK_int_until_do:nNn
_xeCJK_int_until_do:wn

```

238 \cs_new_protected:Npn \xeCJK_int_until_do:nNn #1#2
239 { \l_xeCJK_int_until_do:wn \use_none:n { \reverse_if:N \if_int_compare:w #1#2 } }
240 \cs_new_protected:Npn \l_xeCJK_int_until_do:wn \use_none:n #1
241 { #1 \exp_after:wN \l_xeCJK_int_until_do:wn \fi: \use_none:n {#1} }
242 \int_new:N \l_xeCJK_begin_int
243 \int_new:N \l_xeCJK_end_int
```

\xeCJK_peek_catcode_ignore_spaces:NTF

我们在里面设置了一个变量 \l_xeCJK_peek_ignore_spaces_bool 用于标识后面的空格是否被省略掉了。

```

244 \cs_new_protected:Npn \xeCJK_peek_catcode_ignore_spaces:NTF #1#2#3
245 {
246     \cs_set_eq:NN \l_peek_search_token #1 \scan_stop:
247     \tl_set:Nn \l_xeCJK_peek_catcode_true:w { \group_align_safe_end: #2 }
248     \tl_set:Nn \l_xeCJK_peek_catcode_false:w { \group_align_safe_end: #3 }
249     \bool_set_false:N \l_xeCJK_peek_ignore_spaces_bool
250     \group_align_safe_begin:
251     \peek_after:Nw \l_xeCJK_peek_catcode_ignore_spaces_branches:w
252 }
253 \cs_new_protected_nopar:Npn \l_xeCJK_peek_catcode_ignore_spaces_branches:w
254 {
255     \if_meaning:w \l_peek_token \c_space_token
256     \bool_set_true:N \l_xeCJK_peek_ignore_spaces_bool
257     \exp_after:wN \peek_after:Nw
258     \exp_after:wN \l_xeCJK_peek_catcode_ignore_spaces_branches:w
259     \tex_roman numeral:D 0
260     \else:
261         \if_catcode:w
262             \exp_not:N \l_peek_token \exp_not:N \l_peek_search_token
263             \exp_after:wN \exp_after:wN
264             \exp_after:wN \l_xeCJK_peek_catcode_true:w
265         \else:
266             \exp_after:wN \exp_after:wN
267             \exp_after:wN \l_xeCJK_peek_catcode_false:w
268         \fi:
269     \fi:
270 }
271 \tl_new:N \l_xeCJK_peek_catcode_true:w
272 \tl_new:N \l_xeCJK_peek_catcode_false:w
273 \bool_new:N \l_xeCJK_peek_ignore_spaces_bool
```

\xeCJK_peek_after_ignore_spaces:nw

```

274 \cs_new_protected:Npn \xeCJK_peek_after_ignore_spaces:nw #1
275 {
276     \tl_set:Nn \l_xeCJK_peek_after_do:w { \group_align_safe_end: #1 }
277     \group_align_safe_begin:
278     \peek_after:Nw \l_xeCJK_peek_ignore_spaces_branches:w
279 }
280 \cs_new_protected_nopar:Npn \l_xeCJK_peek_ignore_spaces_branches:w
```

```

281  {
282    \if_meaning:w \l_peek_token \c_space_token
283      \exp_after:wN \peek_after:Nw
284      \exp_after:wN \_\_xeCJK_peek_ignore_spaces_branches:w
285      \tex_roman numeral:D 0
286    \else:
287      \exp_after:wN \_\_xeCJK_peek_after_do:w
288    \fi:
289  }

```

\xeCJK_token_value_class:N 用于取得记号 #1 所在的 X_ET_EX 字符类。#1 应为 \catcode 为 11 或 12 的显性或隐性记号。

```

290 \cs_new_nopar:Npn \xeCJK_token_value_class:N #1
291   { \xetex_charclass:D \xeCJK_token_value_charcode:N #1 }

```

\xeCJK_token_value_charcode:N 当记号 #1 的 charcode 大于等于 0x10000 时, X_ET_EX 0.9999.0 版以前的 \meaning 的返回结果比较特殊⁴, 需要特别处理。0.9999.0 版以后的 X_ET_EX 的 \meaning 对于超出 BMP 的字符, 会返回两个字符, 分别对应于其 UTF-16 编码的首尾代理⁵。这一 Bug 在 TeX Live 2015 的 0.99992 版中得到修复⁶。

```

292 \cs_new_nopar:Npn \xeCJK_token_value_charcode:N #1
293   { \exp_after:wN \_\_xeCJK_get_charcode:w \token_to_meaning:N #1 \q_stop }
294 \group_begin:
295   \cs_set:Npn \_\_xeCJK_tmp:w #1 ~ #2 ~ #3#4#5 \q_stop
296   {
297     \tl_if_empty:nTF { #4#5 }
298     {
299       \cs_new_nopar:Npn \_\_xeCJK_get_charcode:w ##1 ~ ##2 ~ ##3 \q_stop
300       { \int_eval:n { `##3 } }
301     }
302     {
303       \tl_if_empty:nTF { #5}
304         {
305           \cs_new_nopar:Npn \_\_xeCJK_get_charcode:w ##1 ~ ##2 ~ ##3##4 \q_stop
306           {
307             \int_eval:n
308             {
309               \tl_if_empty:nTF { ##4 }
310               { `##3 }
311               { ( `##3 - "D800 ) * "400 + ( `##4 - "DC00 ) + "10000 }
312             }
313           }
314         }
315         {
316           \cs_new_nopar:Npn \_\_xeCJK_get_charcode:w ##1 ~ ##2 ~ ##3##4 \q_stop
317           { \int_eval:n { \tl_if_empty:nTF { ##4 } { `##3 } { "20000 } } }
318         }
319       }
320     }
321   \exp_after:wN \_\_xeCJK_tmp:w \token_to_meaning:N ~~~~~20000 { } \q_stop
322 \group_end:

```

\xeCJK_if_CJK_class_p:N 判断字符 #1 是否为 CJK 字符类, 包括文字和标点符号。

```

323 \prg_new_conditional:Npnn \xeCJK_if_CJK_class:N #1 { p , T , F , TF }
324   {
325     \if_cs_exist:w \_\_xeCJK_CJK_class_t1:n { \xeCJK_token_value_class:N #1 } \cs_end:
326       \prg_return_true: \else: \prg_return_false: \fi:
327   }
328 \cs_new_nopar:Npn \_\_xeCJK_CJK_class_t1:n #1
329   { c_\xeCJK_CJK_class_ \int_eval:n {#1} _t1 }
330 \cs_generate_variant:Nn \_\_xeCJK_CJK_class_t1:n { c }

```

⁴ 参见 <http://tug.org/pipermail/xetex/2013-January/023967.html> 和 <http://tex.stackexchange.com/a/64848>。

⁵ 参见 <http://tug.org/pipermail/xetex/2013-June/024543.html>。

⁶ 参见 <http://tug.org/pipermail/xetex/2015-May/025941.html>

```
\xeCJK_if_same_class_p:NN
\xeCJK_if_same_class:NNTF 判断两个字符是否同属于一个字符类。
331 \prg_new_conditional:Npnn \xeCJK_if_same_class:NN #1#2 { p , T , F , TF }
332 {
333   \if_int_compare:w
334     \xeCJK_token_value_class:N #1 = \xeCJK_token_value_class:N #2 \exp_stop_f:
335     \prg_return_true: \else: \prg_return_false: \fi:
336 }
```

5.3 功能开关

`xeCJKactive`

事实上,将开启或关闭 X_ET_EX 的整个字符类机制。

```
337 \keys_define:nn { xeCJK / options }
338 {
339   xeCJKactive .choice: ,
340   xeCJKactive / true .code:n = { \makexeCJKactive } ,
341   xeCJKactive / false .code:n = { \makexeCJKinactive } ,
342   xeCJKactive .default:n = { true }
343 }

344 \NewDocumentCommand \makexeCJKactive { } { \xetex_interchartokenstate:D = \c_one }
345 \NewDocumentCommand \makexeCJKinactive { } { \xetex_interchartokenstate:D = \c_zero }

抑制 BOM。
346 \char_set_catcode_ignore:n { "FEFF }
```

5.4 字符类别设定

分别用于记录在 xeCJK 中使用的字符类别名称和新建的字符类别的编号。

```
347 \seq_new:N \g_xeCJK_class_seq
348 \seq_new:N \g_xeCJK_new_class_seq
```

新建一个字符类别。#1 是自定义名称。

```
349 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_new_class:n #1
350 {
351   \int_if_exist:cTF { \__xeCJK_class_cname:n {#1} }
352   { \__xeCJK_error:nx { class-already-defined } {#1} }
353   {
354     \exp_args:Nc \newXeTeXintercharclass { \__xeCJK_class_cname:n {#1} }
355     \clist_new:c { g_xeCJK_#1_range_clist }
356     \seq_gput_right:Nn \g_xeCJK_class_seq {#1}
357     \seq_gput_right:Nv \g_xeCJK_new_class_seq { \__xeCJK_class_cname:n {#1} }
358   }
359 }
```

\xeCJK_save_class:nn 保存 X_ET_EX 预定义的字符类别。#1 是自定义名称, #2 是编号。

```
360 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_save_class:nn #1#2
361 {
362   \int_if_exist:cTF { \__xeCJK_class_cname:n {#1} }
363   { \__xeCJK_error:nx { class-already-defined } {#1} }
364   {
365     \int_const:cn { \__xeCJK_class_cname:n {#1} } {#2}
366     \clist_new:c { g_xeCJK_#1_range_clist }
367     \seq_gput_right:Nn \g_xeCJK_class_seq {#1}
368   }
369 }
```

__xeCJK_class_cname:n 字符类名称对应的控制序列名字。

```
370 \cs_new_nopar:Npn \__xeCJK_class_cname:n #1 { c_xeCJK_#1_class_int }
371 \cs_new_eq:cN { \__xeCJK_class_cname:n { Others } } \l__xeCJK_tmp_int
372 \__xeCJK_msg_new:nn { class-already-defined }
373 {
374   XeTeX~character~class~#1~has~been~already~defined.\\\ \
375   Please~take~another~name. \
376 }
```

xeCJK 需要以下字符类别用于字符输出。其中 Default、CJK、FullLeft、FullRight、Boundary 为 X_ET_EX 中预定义的类别, xeCJK 新增加了 HalfLeft、HalfRight、NormalSpace 和 CM。其中异体字选择符 (Ideographic Variation Selectors)⁷ 需要 X_ET_EX 0.9999.0 以上的版本⁸和相关字体的支持。

类别	说明	例子
Default	西文一般符号	abc123
CJK	CJK 表意符号	汉字あいう
FullLeft	全角左标点	(《：“
FullRight	全角右标点	,。)》”
HalfLeft	半角左标点	([{
HalfRight	半角右标点	,.?)] }
NormalSpace	前后原始间距的符号	/
Boundary	边界	空格
CM	组合标识	异体字选择符
HangulJamo	朝鲜文字母	ᅡᅡᅡ

```

Default 377 \xeCJK_save_class:nn { Default } { \c_zero }
CJK      XETEX 0.99994 将字符类总数扩大到 40969。
FullLeft 378 \tl_set:Nx \l_xeCJK_tmp_tl
FullRight 379 { \int_use:N \xetex_XeTeXversion:D \xetex_XeTeXrevision:D }
Boundary 380 \fp_compare:nNnTF { \l_xeCJK_tmp_tl } > { 0.99993 }
          { \xeCJK_save_class:nn { Boundary } { 4095 } }
          { \xeCJK_save_class:nn { Boundary } { \c_two_hundred_fifty_five } }

LATEX 2E 2016/02/01 不再预设置 CJK 字符类。
383 \int_compare:nNnTF { \xetex_charclass:D "4E00 } = \c_one
384 {
385   \xeCJK_save_class:nn { CJK } { \c_one }
386   \xeCJK_save_class:nn { FullLeft } { \c_two }
387   \xeCJK_save_class:nn { FullRight } { \c_three }
388   \int_const:Nn \c_xeCJK_class_begin_int { \c_three }
389 }
390 {
391   \xeCJK_new_class:n { CJK }
392   \xeCJK_new_class:n { FullLeft }
393   \xeCJK_new_class:n { FullRight }
394   \int_const:Nn \c_xeCJK_class_begin_int { \c_zero }
395 }

HalfLeft 新增西文半角左/右标点、前后原始间距的符号和异体字选择符类。
HalfRight 396 \xeCJK_new_class:n { HalfLeft }
NormalSpace 397 \xeCJK_new_class:n { HalfRight }
CM          398 \xeCJK_new_class:n { NormalSpace }
HangulJamo 399 \xeCJK_new_class:n { CM }
          400 \xeCJK_new_class:n { HangulJamo }

```

\c_xeCJK_HalfLeft_chars_clist
\c_xeCJK_HalfRight_chars_clist
\c_xeCJK_NormalSpace_chars_clist

```

401 \clist_const:Nn \c_xeCJK_HalfLeft_chars_clist
402 { "28", "5B", "60", "7B", "2329 }
403 \clist_const:Nn \c_xeCJK_HalfRight_chars_clist
404 { "21", "22", "25", "27", "29", "2C", "2E", "3A", "3B", "3F", "5D", "7D", "232A }
405 \clist_const:Nn \c_xeCJK_NormalSpace_chars_clist { "2D", "2F", "5C" }

```

⁷<http://www.unicode.org/reports/tr37/>

⁸<http://tug.org/pipermail/xetex/2013-March/024118.html>

⁹<http://tug.org/pipermail/xetex/2016-February/026363.html>

以下对全角标点符号的归类来源于 XeTeX 的脚本 `unicode-char-prep.pl` 和 Unicode 数据库¹⁰。

Open Punctuation (OP)													
U+2018	'	U+201C	"	U+3008	{	U+300A	《	U+300C	『	U+300E	』	U+3010	【
U+3014	[U+3016	〔	U+3018	〔	U+301A	〔	U+301D	〕	U+FE17	〕	U+FE35	〔
U+FE37	━	U+FE39	━	U+FE3B	━	U+FE3D	━	U+FE3F	━	U+FE41	━	U+FE43	━
U+FE47	—	U+FE59	(U+FE5B	{	U+FE5D	⌚	U+FF08	(U+FF3B	[U+FF5B	{
U+FF5F	〔	U+FF62	〕										

以下代码的第一行是中西文共用的左引号。

```
406 \clist_const:Nn \c_xeCJK_OP_chars_clist
407 {
408     "2018 , "201C ,
409     "3008 , "300A , "300C , "300E , "3010 , "3014 , "3016 , "3018 , "301A , "301D ,
410     "FE17 , "FE35 , "FE37 , "FE39 , "FE3B , "FE3D , "FE3F , "FE41 , "FE43 , "FE47 ,
411     "FE59 , "FE5B , "FE5D , "FF08 , "FF3B , "FF5B , "FF62
412 }
```

\c_xeCJK_PR_chars_clist Prefix Numeric (PR)

U+FE69		\$		U+FF04		\$		U+FFE1		£		U+FFE5		¥		U+FFE6		₩	
--------	--	----	--	--------	--	----	--	--------	--	---	--	--------	--	---	--	--------	--	---	--

```
413 \clist_const:Nn \c_xeCJK_PR_chars_clist
414 { "FE69 , "FF04 , "FFE1 , "FFE5 , "FFE6 }
```

\c_xeCJK_FullLeft_chars_clist

```
415 \clist_const:Nx \c_xeCJK_FullLeft_chars_clist
416 {
417     \c_xeCJK_OP_chars_clist ,
418     \c_xeCJK_PR_chars_clist
419 }
```

\c_xeCJK_CL_chars_clist Close Punctuation (CL)

U+00B7	.	U+2019	'	U+201D	"	U+2013	-	U+2014	—	U+2025	..	U+2026	...
U+2027	.	U+3001	,	U+3002	。	U+3009)	U+300B	》	U+300D	」	U+300F	』
U+3011	】	U+3015	】	U+3017	】	U+3019	】	U+301B	】	U+301E	”	U+301F	”
U+FE11	、	U+FE12	、	U+FE18	】	U+FE36	）	U+FE38	━	U+FE3A	━	U+FE3C	━
U+FE3E	━	U+FE40	━	U+FE42	—	U+FE44	━	U+FE48	━	U+FE50	.	U+FE52	.
U+FE5A)	U+FE5C	}	U+FE5E)	U+FF09)	U+FF0C	,	U+FF0E	.	U+FF3D	】
U+FF5D	}	U+FF60)	U+FF61	。	U+FF63	】	U+FF64	、				

以下代码的第一行是中西文共用的一些标点符号。

```
420 \clist_const:Nn \c_xeCJK_CL_chars_clist
421 {
422     "00B7 , "2019 , "201D , "2013 , "2014 , "2025 , "2026 , "2027 ,
423     "3001 , "3002 , "3009 , "300B , "300D , "300F , "3011 , "3015 , "3017 , "3019 ,
424     "301B , "301E , "301F , "FE11 , "FE12 , "FE18 , "FE36 , "FE38 , "FE3A , "FE3C ,
425     "FE3E , "FE40 , "FE42 , "FE44 , "FE48 , "FE50 , "FE52 , "FE5A , "FE5C , "FE5E ,
426     "FF09 , "FF0C , "FF0E , "FF3D , "FF5D , "FF60 , "FF61 , "FF63 , "FF64
427 }
```

\c_xeCJK_NS_chars_clist Nonstarter (NS)

U+30FB		•		U+FE54		:		U+FE55		:		U+FF1A		:		U+FF1B		:		U+FF65		·		U+16FE0		□	
--------	--	---	--	--------	--	---	--	--------	--	---	--	--------	--	---	--	--------	--	---	--	--------	--	---	--	---------	--	---	--

Hyphens (cl-03)

U+301C		━		U+30A0		=	
--------	--	---	--	--------	--	---	--

Iteration marks (cl-09)

U+3005		々		U+303B		々		U+309D		ゝ		U+309E		ゞ		U+30FD		ゞ		U+30FE		ゞ	
--------	--	---	--	--------	--	---	--	--------	--	---	--	--------	--	---	--	--------	--	---	--	--------	--	---	--

¹⁰<http://www.unicode.org/reports/tr14/>

根据W3C的资料¹¹,cl-03和cl-09在非常松散的情况下可以没有禁则。我们就不把它们当成标点来处理禁则,避免间距错误。

```
428 \clist_const:Nn \c_xeCJK_hyphens_chars_clist { "301C , "30A0 }
429 \clist_const:Nn \c_xeCJK_iteration_marks_chars_clist
430 { "3005 , "303B , "309D , "309E , "30FD , "30FE }
431 \clist_const:Nn \c_xeCJK_NS_chars_clist
432 { "30FB , "FE54 , "FE55 , "FF1A , "FF1B , "FF65 , "16FE0 }
```

\c_xeCJK_EX_chars_clist Exclamation/Interrogation (EX)

U+FE15	!	U+FE16	?	U+FE56	?	U+FE57	!	U+FF01	!	U+FF1F	?
--------	---	--------	---	--------	---	--------	---	--------	---	--------	---

```
433 \clist_const:Nn \c_xeCJK_EX_chars_clist
434 { "FE15 , "FE16 , "FE56 , "FE57 , "FF01 , "FF1F }
```

\c_xeCJK_IS_chars_clist Infix Numeric Separator (IS)

U+FE10	'	U+FE13	:	U+FE14	:
--------	---	--------	---	--------	---

```
435 \clist_const:Nn \c_xeCJK_IS_chars_clist { "FE10 , "FE13 , "FE14 }
```

\c_xeCJK_CJ_chars_clist Conditional Japanese Starter (CJ)。这类字符的禁则是可选的¹²,为实现的简单计,我们把它们归入CJ类,即没有禁则。

U+3041	あ	U+3043	い	U+3045	う	U+3047	え	U+3049	お	U+3063	つ	U+3083	や
U+3085	ゆ	U+3087	よ	U+308E	わ	U+3095	か	U+3096	け	U+30A1	ア	U+30A3	イ
U+30A5	ウ	U+30A7	エ	U+30A9	オ	U+30C3	ツ	U+30E3	ヤ	U+30E5	ユ	U+30E7	ヨ
U+30EE	ワ	U+30F5	カ	U+30F6	ケ	U+30FC	一	U+31F0	ク	U+31F1	シ	U+31F2	ス
U+31F3	ト	U+31F4	ヌ	U+31F5	ハ	U+31F6	ヒ	U+31F7	フ	U+31F8	ヘ	U+31F9	ホ
U+31FA	ム	U+31FB	ラ	U+31FC	リ	U+31FD	ル	U+31FE	レ	U+31FF	口	U+FF67	ア
U+FF68	イ	U+FF69	ウ	U+FF6A	ヰ	U+FF6B	オ	U+FF6C	ヤ	U+FF6D	𢂑	U+FF6E	ゞ
U+FF6F	ツ	U+FF70	-										

```
436 \clist_const:Nn \c_xeCJK_CJ_chars_clist
437 {
438   "3041 , "3043 , "3045 , "3047 , "3049 , "3063 , "3083 , "3085 , "3087 , "308E ,
439   "3095 , "3096 , "30A1 , "30A3 , "30A5 , "30A7 , "30A9 , "30C3 , "30E3 , "30E5 ,
440   "30E7 , "30EE , "30F5 , "30F6 , "30FC , "31F0 , "31F1 , "31F2 , "31F3 , "31F4 ,
441   "31F5 , "31F6 , "31F7 , "31F8 , "31F9 , "31FA , "31FB , "31FC , "31FD , "31FE ,
442   "31FF , "FF67 , "FF68 , "FF69 , "FF6A , "FF6B , "FF6C , "FF6D , "FF6E , "FF6F ,
443   "FF70
444 }
```

\c_xeCJK_PO_chars_clist Postfix Numeric (PO)

U+FE6A	%	U+FF05	%	U+FFE0	¢
--------	---	--------	---	--------	---

```
445 \clist_const:Nn \c_xeCJK_PO_chars_clist { "FE6A , "FF05 , "FFE0 }
```

\c_xeCJK_FullRight_chars_clist 以上六类标点符号出现在文字的右边,不应出现在行首位置。

```
446 \clist_const:Nx \c_xeCJK_FullRight_chars_clist
447 {
448   \c_xeCJK_CL_chars_clist ,
449   \c_xeCJK_NS_chars_clist ,
450   \c_xeCJK_EX_chars_clist ,
451   \c_xeCJK_IS_chars_clist ,
452   \c_xeCJK_PO_chars_clist
453 }
```

\c_xeCJK_CJK_chars_clist CJK字符类,包括文字和标点符号。

```
454 \clist_const:Nn \c_xeCJK_CJK_chars_clist
455 {
```

¹¹<http://www.w3.org/TR/jlreq/>

¹²<https://github.com/CTeX-org/ctex-kit/issues/165>

- CJK Radicals Supplement (中日韩部首补充)

456 "2E80 -> "2EFF ,

- Kangxi Radicals (康熙部首)

457 "2F00 -> "2FDF ,

- Ideographic Description Characters (表意文字描述符)

458 "2FF0 -> "2FFF ,

- CJK Symbols and Punctuation (中日韩符号和标点)

459 "3000 -> "303F ,

- Hiragana (日文平假名)

460 "3040 -> "309F ,

- Katakana (日文片假名)

461 "30A0 -> "30FF ,

- Bopomofo (注音字母)

462 "3100 -> "312F ,

- Hangul Compatibility Jamo (谚文兼容字母)

463 "3130 -> "318F ,

- Kanbun (象形字注释标志)

464 "3190 -> "319F ,

- Bopomofo Extended (注音字母扩展)

465 "31A0 -> "31BF ,

- CJK Strokes (中日韩笔画)

466 "31C0 -> "31EF ,

- Katakana Phonetic Extensions (日文片假名语音扩展)

467 "31F0 -> "31FF ,

- Enclosed CJK Letters and Months (带圈中日韩字母和月份)

468 "3200 -> "32FF ,

- CJK Compatibility (中日韩兼容)

469 "3300 -> "33FF ,

- CJK Unified Ideographs Extension-A (中日韩统一表意文字扩展 A)

470 "3400 -> "4DBF ,

- Yijing Hexagrams Symbols (易经六十四卦符号)

471 "4DC0 -> "4DFF ,

- CJK Unified Ideographs (中日韩统一表意文字)

472 "4E00 -> "9FFF ,

- Yi Syllables (彝文音节)

473 "A000 -> "A48F ,

- Yi Radicals (彝文字根)

474 "A490 -> "A4CF ,

- Hangul Syllables (谚文音节)

475 "AC00 -> "D7AF ,

- CJK Compatibility Ideographs (中日韩兼容表意文字)

476 "F900 -> "FAFF ,

- Vertical Forms (竖排形式)

477 "FE10 -> "FE1F ,

- CJK Compatibility Forms (中日韩兼容形式)

478 "FE30 -> "FE4F ,

- Halfwidth and Fullwidth Forms (半角及全角形式)

479 "FF00 -> "FFEF ,

- Ideographic Symbols and Punctuation (表意文字符号及标点)

480 "16FE0 -> "16FFF ,

- Tangut (西夏文)

481 "17000 -> "187FF ,

- Tangut Components (西夏文部首)

482 "18800 -> "18AFF ,

- Kana Supplement (日文假名增补)

483 "1B000 -> "1B0FF ,

- Enclosed Ideographic Supplement (带圈表意文字增补)

484 "1F200 -> "1F2FF ,

- CJK Unified Ideographs Extension-B (中日韩统一表意文字扩展 B)

485 "20000 -> "2A6DF ,

- CJK Unified Ideographs Extension-C (中日韩统一表意文字扩展 C)

486 "2A700 -> "2B73F ,

- CJK Unified Ideographs Extension-D (中日韩统一表意文字扩展 D)

487 "2B740 -> "2B81F ,

- CJK Unified Ideographs Extension-E (中日韩统一表意文字扩展 E)

488 "2B820 -> "2CEA1 ,

- CJK Compatibility Ideographs Supplement (中日韩兼容表意文字增补)

489 "2F800 -> "2FA1F

490 }

\c_xeCJK_CM_chars_clist 包括日文假名浊点和异体字选择符。组合标识最好是归入 256 类，即透明类，不会影响状态。但也会产生一定问题。比如下面的例子，位于行尾的“二”造成分组不匹配。

```

\XeTeXinterchartokenstate=1
\XeTeXcharclass`二=256
\XeTeXinterchartoks 255 1 = {\bgroup}
\XeTeXinterchartoks 1 255 = {\egroup}
\XeTeXinterchartoks 1 1 = {x}
\font\zhfont="SimSun"
\zhfont
一二三二
\bye

491 \clist_const:Nn \c_xeCJK_CM_chars_clist
492 {

```

- Diacritics (音调符号)

```
493 "302A -> "302F ,
```

- 日文假名浊点

```
494 "3099 -> "309A ,
```

- Variation Selectors (异体字选择符)

```
495 "FE00 -> "FEOF ,
```

- Variation Selectors Supplement (异体字选择符增补)

```
496 "E0100 -> "E01EF
```

```
497 }
```

\c_xeCJK_HangulJamo_chars_clist 朝鲜文字母。

```
498 \clist_const:Nn \c_xeCJK_HangulJamo_chars_clist
499 {
```

- Hangul Jamo (谚文字母)

```
500 "1100 -> "11FF ,
```

- Hangul Jamo Extended-A (谚文扩展 A)

```
501 "A960 -> "A97F ,
```

- Hangul Jamo Extended-B (谚文扩展 B)

```
502 "D7B0 -> "D7FF
```

```
503 }
```

5.5 字符类别处理

\xeCJK_class_num:n #1 为字符类别名称,用于取得字符类别对应的编号。

```
504 \cs_new_nopar:Npn \xeCJK_class_num:n #1 { \use:c { \__xeCJK_class_cname:n {#1} } }
```

```
\xeCJKDeclareCharClass 505 \NewDocumentCommand \xeCJKDeclareCharClass { s > { \TrimSpaces } m m }
506 {
507   \xeCJK_declare_char_class:nn {#2} {#3}
508   \IfBooleanT {#1} { \xeCJKResetPunctClass }
509 }
```

用于设置字符所属的类别, #1 为类别名称, #2 为字符的 Unicode, 相邻字符用半角逗号隔开, 支持类似 "1100 -> "11FF 起止范围的使用方式。

```
510 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_declare_char_class:nn #1#2
511 {
512   \clist_set:Nx \l_xeCJK_tmp_clist {#2}
513   \xeCJK_declare_char_class:nN {#1} \l_xeCJK_tmp_clist
514 }
515 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_declare_char_class:nN #1#2
```

```

516  {
517   \clist_gconcat:ccN
518   { g__xeCJK_#1_range_clist } { g__xeCJK_#1_range_clist } #2
519   \clist_map_inline:Nn #2
520   {
521     \str_if_eq:nnF {##1} { -> }
522     {
523       \__xeCJK_set_char_class_aux:Nnw \xeCJK_set_char_class:n {##1}
524       { \xeCJK_class_num:n {#1} }
525     }
526   }
527   \xeCJK_set_char_class:nnn { "3099 } { "309A } { \xeCJK_class_num:n { CM } }
528 }

529 \NewDocumentCommand \__xeCJK_set_char_class_aux:Nnw
530 { m > { \SplitArgument { 1 } { -> } } m } { #1 #2 }
531 \cs_generate_variant:Nn \clist_gconcat:NNN { cc }
532 \cs_generate_variant:Nn \xeCJK_declare_char_class:nn { nc }

\__xeCJK_check_num_range:nnNN
533 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_check_num_range:nnNN #1#2#3#4
534 {
535   \bool_if:nTF { \xeCJK_if_blank_x_p:n {#1} || \xeCJK_if_blank_x_p:n {#2} }
536   {
537     \int_set:Nn #3 { \xeCJK_if_blank_x:nTF {#1} {#2} {#1} }
538     \int_set_eq:NN #3 #4
539   }
540   {
541     \int_set:Nn #3 { \int_min:nn {#1} { \IfNoValueTF {#2} {#1} {#2} } }
542     \int_set:Nn #4 { \int_max:nn {#1} { \IfNoValueTF {#2} {#1} {#2} } }
543   }
544 }

545 \token_if_letter:NF ^~~~ac00
546 {
547   \int_set:Nn \l__xeCJK_begin_int { "AC00 }
548   \int_set:Nn \l__xeCJK_end_int { "D7A3 }
549   \xeCJK_int_until_do:nn { \l__xeCJK_begin_int > \l__xeCJK_end_int }
550   {
551     \char_set_catcode_letter:n { \l__xeCJK_begin_int }
552     \int_incr:N \l__xeCJK_begin_int
553   }
554 }

```

\xeCJK_set_char_class:nnn 设置字符类别, #1 和 #2 为字符类别起止的 Unicode, #3 为类别名称对应编号。

```

555 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_set_char_class:nnn #1#2#3
556 {
557   \__xeCJK_check_num_range:nnNN {#1} {#2} \l__xeCJK_begin_int \l__xeCJK_end_int
558   \int_set:Nn \l__xeCJK_tmp_int {#3}
559   \xeCJK_int_until_do:nn { \l__xeCJK_begin_int > \l__xeCJK_end_int }
560   {
561     \xetex_charclass:D \l__xeCJK_begin_int = \l__xeCJK_tmp_int
562     \int_incr:N \l__xeCJK_begin_int
563   }
564 }

```

__xeCJK_set_char_class_eq:nn 将字符类 #1 中的字符全部设置成字符类 #2。只适用于 #1 的字符类范围为离散的逗号列表的情况。

```

565 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_set_char_class_eq:nn #1#2
566 {
567   \int_set:Nn \l__xeCJK_tmp_int { \xeCJK_class_num:n {#2} }
568   \clist_map_inline:cn { c_xeCJK_#1_chars_clist }
569   { \xetex_charclass:D ##1 = \l__xeCJK_tmp_int }
570 }

```

\normalspacedchars 声明前后不加间距的字符。

```

571 \NewDocumentCommand \normalspacedchars { m }

```

```

572  {
573   \tl_map_inline:nn {#1}
574     { \xetex_charclass:D `##1 = \xeCJK_class_num:n { NormalSpace } }
575 }
```

\xeCJKResetPunctClass 用于重置标点符号所属的字符类。

```

576 \NewDocumentCommand \xeCJKResetPunctClass { }
577  {
578   \clist_gclear:N \g_xeCJK_HalfLeft_range_clist
579   \clist_gclear:N \g_xeCJK_HalfRight_range_clist
580   \clist_gclear:N \g_xeCJK_FullLeft_range_clist
581   \clist_gclear:N \g_xeCJK_FullRight_range_clist
582   \xeCJK_declare_char_class:nN { HalfLeft } \c_xeCJK_HalfLeft_chars_clist
583   \xeCJK_declare_char_class:nN { HalfRight } \c_xeCJK_HalfRight_chars_clist
584   \xeCJK_declare_char_class:nN { FullLeft } \c_xeCJK_FullLeft_chars_clist
585   \xeCJK_declare_char_class:nN { FullRight } \c_xeCJK_FullRight_chars_clist
586 }
```

\xeCJKResetCharClass 用于恢复 xeCJK 对字符类别的设置。

```

587 \NewDocumentCommand \xeCJKResetCharClass { }
588  {
589   \clist_gclear:N \g_xeCJK_CJK_range_clist
590   \clist_gclear:N \g_xeCJK_NormalSpace_range_clist
591   \clist_gclear:N \g_xeCJK_CM_range_clist
592   \clist_gclear:N \g_xeCJK_HangulJamo_range_clist
593   \xeCJK_declare_char_class:nN { CJK } \c_xeCJK_CJK_chars_clist
594   \xeCJK_declare_char_class:nN { NormalSpace } \c_xeCJK_NormalSpace_chars_clist
595   \xeCJK_declare_char_class:nN { CM } \c_xeCJK_CM_chars_clist
596   \xeCJK_declare_char_class:nN { HangulJamo } \c_xeCJK_HangulJamo_chars_clist
597   \xeCJKResetPunctClass
598 }
```

设置字符类别。

```
599 \xeCJKResetCharClass
```

\xeCJK_inter_class_toks:nnn 在相邻类别之间插入内容。

```

600 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_inter_class_toks:nnn #1#2#3
601   { \xetex_interchartoks:D \xeCJK_class_num:n {#1} ~ \xeCJK_class_num:n {#2} = {#3} }
602 \cs_generate_variant:Nn \xeCJK_inter_class_toks:nnn { nnc , nnx }
```

\xeCJK_get_inter_class_toks:nn 取出相邻类别之间的内容。

```

603 \cs_new_nopar:Npn \xeCJK_get_inter_class_toks:nn #1#2
604   { \tex_the:D \xetex_interchartoks:D \xeCJK_class_num:n {#1} ~ \xeCJK_class_num:n {#2} }
```

\xeCJK_clear_inter_class_toks:nn 清除相邻类别之间的内容。注意，直接赋空值可能会导致 XeTeX 崩溃。例如

```

\XeTeXinterchartokenstate = 1
\XeTeXcharclass`A=10
\XeTeXinterchartoks 10 10 = {xx}
\begingroup
\XeTeXinterchartoks 10 10 = {} AA
\endgroup
\bye
```

如果把上述例子中的分组 \begingroup 和 \endgroup 去掉，则结果正常，甚为怪异。

```

605 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_clear_inter_class_toks:nn #1#2
606   { \xeCJK_inter_class_toks:nnn {#1} {#2} { \prg_do_nothing: } }
```

\xeCJK_pre_inter_class_toks:nnn 在相邻类别之间已有的内容前增加内容。

```

607 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_pre_inter_class_toks:nnn #1#2#3
608  {
609   \xeCJK_inter_class_toks:nnx {#1} {#2}
610     { \exp_not:n {#3} \xeCJK_get_inter_class_toks:nn {#1} {#2} }
611 }
612 \cs_generate_variant:Nn \xeCJK_pre_inter_class_toks:nnn { nnx }
```

\xeCJK_app_inter_class_toks:nnn 在相邻类别之间已有的内容后追加内容。

```
613 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_app_inter_class_toks:nnn #1#2#3
614 {
615     \xeCJK_inter_class_toks:nnx {#1} {#2}
616     { \xeCJK_get_inter_class_toks:nn {#1} {#2} \exp_not:n {#3} }
617 }
618 \cs_generate_variant:Nn \xeCJK_app_inter_class_toks:nnn { nnc , nnx }
```

\xeCJK_copy_inter_class_toks:nnnn 将 #3 和 #4 之间的内容复制到 #1 和 #2 之间。

```
619 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_copy_inter_class_toks:nnnn #1#2#3#4
620 {
621     \tl_set:Nx \l_xeCJK_tmp_tl { \xeCJK_get_inter_class_toks:nn {#3} {#4} }
622     \tl_if_empty:NTF \l_xeCJK_tmp_tl
623     {
624         \tl_set:Nx \l_xeCJK_tmp_tl { \xeCJK_get_inter_class_toks:nn {#1} {#2} }
625         \tl_if_empty:NF \l_xeCJK_tmp_tl
626             { \xeCJK_clear_inter_class_toks:nn {#1} {#2} }
627     }
628     { \xeCJK_inter_class_toks:nnx {#1} {#2} { \exp_not:o \l_xeCJK_tmp_tl } }
629 }
```

\xeCJK_replace_inter_class_toks:nnnn 将 #1 和 #2 之间出现的 #3 用 #4 替换。

```
630 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_replace_inter_class_toks:nnnn #1#2#3#4
631 {
632     \tl_set:Nx \l_xeCJK_tmp_tl { \xeCJK_get_inter_class_toks:nn {#1} {#2} }
633     \tl_if_empty:NF \l_xeCJK_tmp_tl
634     {
635         \tl_replace_all:Nnn \l_xeCJK_tmp_tl {#3} {#4}
636         \xeCJK_inter_class_toks:nnx {#1} {#2} { \exp_not:o \l_xeCJK_tmp_tl }
637     }
638 }
```

\xeCJK_clear_Boundary_and_CJK_toks: 清除边界与 CJK 文字、全角左右标点之间的内容。

```
639 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_clear_Boundary_and_CJK_toks:
640 {
641 \cs_new_protected_nopar:Npn \_xeCJK_update_clear_toks:n #1
642 {
643     \cs_gset_protected_nopar:Npx \xeCJK_clear_Boundary_and_CJK_toks:
644     {
645         \exp_not:o { \xeCJK_clear_Boundary_and_CJK_toks: }
646         \xetex_interchartoks:D
647             \xeCJK_class_num:n { Boundary } ~ \xeCJK_class_num:n {#1}
648             = { \exp_not:N \prg_do_nothing: }
649     }
650 }
```

\g_xeCJK_base_class_seq 保存宏包预先定义的字符类。

```
651 \seq_new:N \g_xeCJK_base_class_seq
652 \seq_gset_eq:NN \g_xeCJK_base_class_seq \g_xeCJK_class_seq
653 \seq_new:N \g_xeCJK_non_CJK_class_seq
654 \seq_gset_from_clist:Nn \g_xeCJK_non_CJK_class_seq
655 { Default , HalfLeft , HalfRight , NormalSpace , Boundary }
656 \seq_new:N \g_xeCJK_CJK_class_seq
657 \cs_new_protected_nopar:Npn \_xeCJK_save_CJK_class:n #1
658 {
659     \seq_gput_right:Nn \g_xeCJK_CJK_class_seq {#1}
660     \tl_const:cn { \_xeCJK_CJK_class_tl:c { \_xeCJK_class_cname:n {#1} } } {#1}
661     \_xeCJK_update_clear_toks:n {#1}
662 }
663 \clist_map_function:nN
664 { CJK , FullLeft , FullRight , CM , HangulJamo } \_xeCJK_save_CJK_class:n
```

5.6 字符输出规则

	Default	CJK	FullL	FullR	HalfL	HalfR	Normal	Bound	CM
Default		✓	✓	✓				✓	✓
CJK	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
FullLeft	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
FullRight	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
HalfLeft		✓	✓	✓					✓
HalfRight		✓	✓	✓				✓	✓
NormalSpace		✓	✓	✓				✓	✓
Boundary	✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓
CM	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

\xeCJK_class_group_begin: 在 CJK 类开始时, 设置 \XeTeXdashbreakstate 为零, 避免破折号之间的折行。

```
665 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_class_group_begin:
666 {
667   \c_group_begin_token
668   \bool_set_true:N \l_xeCJK_CJK_group_bool
669   \int_gset_eq:NN \g_xeCJK_spacefactor_int \c_one_thousand
670   \int_zero:N \xetex_dashbreakstate:D
671 }
672 \bool_new:N \l_xeCJK_CJK_group_bool
673 \cs_new_eq:NN \xeCJK_class_group_end: \c_group_end_token
```

CM 字符类与 CJK 字符类基本相同, 只是从 CJK 转移到 CM 时, 不加入任何内容。

```
674 \AtEndOfPackage
675 {
676   \seq_map_inline:Nn \g_xeCJK_class_seq
677   {
678     \str_if_eq:nnTF {#1} { CM }
679       { \xeCJK_copy_inter_class_toks:nnnn { CM } {#1} { CJK } { CJK } }
680     {
681       \xeCJK_copy_inter_class_toks:nnnn { CM } {#1} { CJK } {#1}
682       \str_if_eq:nnF {#1} { CJK }
683         { \xeCJK_copy_inter_class_toks:nnnn {#1} { CM } {#1} { CJK } }
684     }
685   }
686 }
```

HangulJamo 字符类与 CJK 字符类基本相同, 只是 HangulJamo 类之间不加入任何内容。

```
687 \AtEndOfPackage
688 {
689   \seq_map_inline:Nn \g_xeCJK_class_seq
690   {
691     \str_if_eq:nnF {#1} { HangulJamo }
692       {
693         \xeCJK_copy_inter_class_toks:nnnn { HangulJamo } {#1} { CJK } {#1}
694         \xeCJK_copy_inter_class_toks:nnnn {#1} { HangulJamo } {#1} { CJK }
695       }
696   }
697 }

698 \clist_map_inline:nn { Default , HalfLeft , HalfRight , NormalSpace }
699 {
700   \xeCJK_inter_class_toks:nnn {#1} { CJK }
701   {
702     \xeCJK_class_group_begin:
703     \xeCJK_select_font:
704     \xeCJK_clear_inter_class_toks:nn {#1} { CJK }
705     \xeCJK_clear_Boundary_and_CJK_toks:
```

```

706          \CJksymbol
707      }
708      \xeCJK_inter_class_toks:nnn { CJK } {#1} { \xeCJK_class_group_end: }
709  }
710 \clist_map_inline:nn { Default , HalfLeft }
711 {
712     \xeCJK_inter_class_toks:nnn { Boundary } {#1} { \xeCJK_Boundary_and_Default: }
713     \xeCJK_app_inter_class_toks:nnn { CJK } {#1} { \CJKeclue }
714 }

\xeCJK_Boundary_and_Default:
715 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_Boundary_and_Default:
716 {
717     \xeCJK_check_for_ecglue:
718 }
719     \int_compare:nNnTF \etex_lastnode:D = \c_eleven
720     {
721         \__xeCJK_replace_space:
722     }
723 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_check_for_ecglue:
724 {
725     \bool_if:nTF
726     {
727         \xeCJK_if_last_node_p:n { CJK } ||| 
728         \xeCJK_if_last_node_p:n { CJK-widow }
729     }
730     \xeCJK_remove_node: \CJKeclue
731     {
732         \xeCJK_if_last_node:nT { CJK-space }
733         \xeCJK_remove_node: \xeCJK_space_or_xecglue:
734     }
735 }
736 \cs_new_eq:NN \xeCJK_check_for_ecglue: \__xeCJK_check_for_ecglue:

```

__xeCJK_replace_space: 将空格替换为 \CJKeclue。注意由 \leaders 等产生的 glue，并不能正确地还回去。好在 L^AT_EX 2_ε 中常用的 \hrulefill 和 \dotfill 定义末尾都有 \kern\z@ 保护。

```

737 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_replace_space:
738 {
739     \skip_set_eq:NN \l__xeCJK_last_skip \tex_lastskip:D
740     \tex_unskip:D
741     \xeCJK_if_last_node:nTF { CJK-space }
742     \xeCJK_remove_node: \CJKeclue
743     {
744         \xeCJK_if_last_node:nTF { CJK }
745         {
746             \skip_if_eq:nnTF { \l__xeCJK_last_skip } { \c_xeCJK_space_skip_t1 }
747             \xeCJK_remove_node: \CJKeclue
748             \skip_horizontal:N \l__xeCJK_last_skip
749         }
750         \skip_horizontal:N \l__xeCJK_last_skip
751     }
752 }
753 \skip_new:N \l__xeCJK_last_skip

754 \clist_map_inline:nn { Default , HalfRight }
755 {
756     \xeCJK_inter_class_toks:nnn {#1} { Boundary }
757     {
758         \int_gset_eq:NN \g__xeCJK_spacefactor_int \tex_spacefactor:D
759         \peek_meaning_remove:NTF \tex_italiccorrection:D
760         {
761             \tex_italiccorrection:D
762             \xeCJK_make_node:n { default } }
763         }
764         {
765             \token_if_space:NTF \l_peek_token
766             { \xeCJK_make_node:n { default-space } } }
767     }
768 }

```

```

767         { { \xeCJK_make_node:n { default } } }
768     }
769   }
770 \xeCJK_pre_inter_class_toks:nnn {#1} { CJK } { \CJKeclue }
771 }

772 \xeCJK_inter_class_toks:nnn { Boundary } { NormalSpace }
773 { \xeCJK_Boundary_and_NormalSp: }

\xeCJK_Boundary_and_NormalSp:
774 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_Boundary_and_NormalSp:
775 { \xeCJK_check_for_ecglue_normalsp: }
776 \cs_new_protected_nopar:Npn \_xeCJK_check_for_xecglue_normalsp:
777 {
778     \int_compare:nNnTF \etex_lastnodetype:D = \c_eleven
779     { \_xeCJK_replace_space: }
780     { \_xeCJK_check_for_ecglue_normalsp: }
781 }
782 \cs_new_protected_nopar:Npn \_xeCJK_check_for_ecglue_normalsp:
783 {
784     \xeCJK_if_last_node:nT { CJK-space }
785     { \xeCJK_remove_node: \xeCJK_space_or_xecglue: }
786 }
787 \cs_new_eq:NN \xeCJK_check_for_ecglue_normalsp: \_xeCJK_check_for_ecglue_normalsp:

788 \xeCJK_inter_class_toks:nnn { NormalSpace } { Boundary }
789 {
790     \int_gset_eq:NN \g__xeCJK_spacefactor_int \tex_spacefactor:D
791     \peek_meaning_remove:NTF \tex_italiccorrection:D
792     {
793         \tex_italiccorrection:D
794         { \xeCJK_make_node:n { normalspace } }
795     }
796     {
797         \token_if_space:NTF \l_peek_token
798         { { \xeCJK_make_node:n { default-space } } }
799         { { \xeCJK_make_node:n { normalspace } } }
800     }
801 }

802 \xeCJK_inter_class_toks:nnn { Boundary } { CJK }
803 {
804     \xeCJK_check_for_glue:
805     \xeCJK_class_group_begin:
806     \xeCJK_clear_Boundary_and_CJK_toks:
807     \xeCJK_select_font:
808     \CJKeymbol
809 }

\xeCJK_check_for_glue:
810 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_check_for_glue:
811 {
812     \bool_if:nTF
813     { \xeCJK_if_last_node_p:n { CJK } || \xeCJK_if_last_node_p:n { CJK-space } }
814     { \xeCJK_remove_node: \CJKeclue }
815     {
816         \xeCJK_if_last_node:nTF { CJK-widow }
817         { \xeCJK_remove_node: \xeCJK_widow_penalty: \CJKeclue }
818         {
819             \bool_if:nTF
820             {
821                 \xeCJK_if_last_node_p:n { default } || \int_compare_p:nNn \etex_lastnodetype:D = \c_ten
822                 \int_compare_p:nNn \etex_lastnodetype:D = \c_ten
823             }
824             { \xeCJK_remove_node: \CJKeclue }
825             { \xeCJK_check_for_xglue: }
826         }
827     }
828 }

829 \cs_new_eq:NN \xeCJK_check_for_xglue: \prg_do_nothing:
830 \cs_new_protected_nopar:Npn \_xeCJK_check_for_xglue:

```

```

831  {
832    \int_compare:nNnT \etex_lastnodetype:D = \c_eleven
833    {
834      \skip_set_eq:NN \l_xeCJK_last_skip \tex_lastskip:D
835      \tex_untypeset:D
836      \xeCJK_if_last_node:nTF { CJK-space }
837      { \xeCJK_remove_node: \__xeCJK_ccglue_or_space: }
838      {
839        \xeCJK_if_last_node:nTF { default-space }
840        { \xeCJK_remove_node: \CJKeclue }
841        { \__xeCJK_check_for_xglue_aux: }
842      }
843    }
844  }
845 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_check_for_xglue_aux:
846  {
847    \skip_if_eq:nnTF { \l_xeCJK_last_skip } { \c_xeCJK_space_skip_t1 }
848    {
849      \xeCJK_if_last_node:nTF { CJK }
850      { \xeCJK_remove_node: \__xeCJK_ccglue_or_space: }
851      {
852        \xeCJK_if_last_node:nTF { default }
853        { \xeCJK_remove_node: \CJKeclue }
854        {
855          \int_compare:nNnTF \etex_lastnodetype:D = \c_ten
856          { \CJKeclue }
857          { \skip_horizontal:N \l_xeCJK_last_skip }
858        }
859      }
860    }
861    { \skip_horizontal:N \l_xeCJK_last_skip }
862  }
863 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_ccglue_or_space:
864  { \CJKeclue }

\xeCJK_if_last_node_p:n
\xeCJK_if_last_node:nTF
865 \prg_new_conditional:Npnn \xeCJK_if_last_node:n #1 { p , T , F , TF }
866  {
867    \if_dim:w \use:c { c_xeCJK_#1_node_dim } = \tex_lastkern:D
868    \prg_return_true: \else: \prg_return_false: \fi:
869  }

```

\xeCJK_declare_node:n 用于判断插入的各种 kern。

```

\xeCJK_make_node:n
870 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_declare_node:n #1
871  {
872    \int_gincr:N \g_xeCJK_node_int
873    \dim_if_exist:cTF { c_xeCJK_#1_node_dim }
874    { \dim_gset:cn } { \dim_const:cn }
875    { c_xeCJK_#1_node_dim } { \g_xeCJK_node_int sp }
876  }
877 \int_new:N \g_xeCJK_node_int
878 \int_gset_eq:NN \g_xeCJK_node_int \c_ten
879 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_make_node:n #1
880  {
881    \exp_after:wN \__xeCJK_make_node:N
882    \cs:w c_xeCJK_#1_node_dim \exp_after:wN \cs_end:
883    \exp_after:wN \tex_spacefactor:D \int_use:N \tex_spacefactor:D \exp_stop_f:
884  }
885 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_make_node:N #1
886  {
887    \tex_kern:D - #1
888    \tex_kern:D #1
889  }
890 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_remove_node:
891  { \tex_unkern:D \tex_unkern:D }
892 \xeCJK_declare_node:n { CJK }
893 \xeCJK_declare_node:n { CJK-space }

```

```

894 \xeCJK_declare_node:n { default }
895 \xeCJK_declare_node:n { default-space }
896 \xeCJK_declare_node:n { CJK-widow }
897 \xeCJK_declare_node:n { normalspace }

```

CJKglue CJK 文字之间插入的 glue。

```

898 \keys_define:nn { xeCJK / options }
899 {
900   CJKglue .code:n =
901   {
902     \cs_set_protected_nopar:Npn \CJKglue {\#1}
903     \xeCJK_glue_to_skip:nN {\#1} \l_xeCJK_ccglue_skip
904   }
905 }
906 \skip_new:N \l_xeCJK_ccglue_skip

```

CJKEcglue CJK 与西文和数学行内数学公式之间自动添加的空白。

```

xCJKecglue
907 \keys_define:nn { xeCJK / options }
908 {
909   CJKEcglue .code:n =
910   {
911     \cs_set_protected_nopar:Npn \CJKEcglue {\#1}
912     \xeCJK_glue_to_skip:nN {\#1} \l_xeCJK_ecglue_skip
913   },
914   xCJKecglue .choice: ,
915   xCJKecglue / true .code:n =
916   {
917     \bool_set_true:N \l_xeCJK_xecglue_bool
918     \cs_set_eq:NN \xeCJK_space_or_xecglue: \CJKEcglue
919     \cs_set_eq:NN \xeCJK_check_for_xglue: \l_xeCJK_check_for_xglue:
920     \cs_set_eq:NN \xeCJK_check_for_ecglue: \l_xeCJK_check_for_xecglue:
921     \cs_set_eq:NN
922       \xeCJK_check_for_ecglue_normalsp:
923       \l_xeCJK_check_for_xecglue_normalsp:
924   },
925   xCJKecglue / false .code:n =
926   {
927     \bool_set_false:N \l_xeCJK_xecglue_bool
928     \cs_set_eq:NN \xeCJK_space_or_xecglue: \xeCJK_space_glue:
929     \xeCJK_cs_clear:N \xeCJK_check_for_xglue:
930     \cs_set_eq:NN \xeCJK_check_for_ecglue: \l_xeCJK_check_for_ecglue:
931     \cs_set_eq:NN
932       \xeCJK_check_for_ecglue_normalsp:
933       \l_xeCJK_check_for_ecglue_normalsp:
934   },
935   xCJKecglue / unknown .code:n =
936   {
937     \bool_set_true:N \l_xeCJK_xecglue_bool
938     \cs_set_protected_nopar:Npn \CJKEcglue {\#1}
939     \xeCJK_glue_to_skip:nN {\#1} \l_xeCJK_ecglue_skip
940     \cs_set_eq:NN \xeCJK_space_or_xecglue: \CJKEcglue
941     \cs_set_eq:NN \xeCJK_check_for_xglue: \l_xeCJK_check_for_xglue:
942     \cs_set_eq:NN \xeCJK_check_for_ecglue: \l_xeCJK_check_for_xecglue:
943     \cs_set_eq:NN
944       \xeCJK_check_for_ecglue_normalsp:
945       \l_xeCJK_check_for_xecglue_normalsp:
946   },
947   xCJKecglue .default:n = { true }
948 }
949 \cs_new_eq:NN \xeCJK_space_glue: \c_space_tl
950 \skip_new:N \l_xeCJK_ecglue_skip
951 \bool_new:N \l_xeCJK_xecglue_bool

```

CJKspace 是否保留 CJK 文字间的空白，默认不保留。

```
952 \keys_define:nn { xeCJK / options }
```

```

953  {
954    CJKspace .choice: ,
955    CJKspace / true .code:n =
956    {
957      \bool_set_true:N \l_xeCJK_reserve_space_bool
958      \cs_set_eq:NN \__xeCJK_ignore_space_end:
959      \__xeCJK_maybe_reserve_space:
960      \cs_set_eq:NN \__xeCJK_boundary_group_end_space:
961      \__xeCJK_boundary_maybe_reserve_space:
962      \cs_set_protected_nopar:Npn \__xeCJK_ccglue_or_space:
963      { \xeCJK_space_glue: }
964    } ,
965    CJKspace / false .code:n =
966    {
967      \bool_set_false:N \l_xeCJK_reserve_space_bool
968      \cs_set_eq:NN \__xeCJK_ignore_space_end:
969      \group_align_safe_end:
970      \cs_set_eq:NN \__xeCJK_boundary_group_end_space:
971      \__xeCJK_boundary_group_end_aux:
972      \cs_set_protected_nopar:Npn \__xeCJK_ccglue_or_space:
973      { \CJkglue }
974    } ,
975    CJKspace .default:n = { true } ,
976    space .meta:n = { CJKspace = true } ,
977    nospace .meta:n = { CJKspace = false }
978  }
979 \bool_new:N \l_xeCJK_reserve_space_bool

980 \xeCJK_inter_class_toks:nnn { CJK } { Boundary } { \xeCJK_CJK_and_Boundary:w }

\xeCJK_CJK_and_Boundary:w

```

当边界是 `\relax` 的时候, 它可能是由 `\csname ... \endcsname` 的形式产生的, 这样就可能出现问题¹³。原来是都在未定义控制序列前都加上 `\exp_not:N`, 现在是采用分组结束后手工恢复的方式。

```

981 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_CJK_and_Boundary:w
982  {
983    \xeCJK_peek_catcode_ignore_spaces:NTF \c_math_toggle_token
984    {
985      \bool_if:NTF \l_xeCJK_peek_ignore_spaces_bool
986      { \xeCJK_class_group_end: \xeCJK_space_or_xecglue: }
987      { \xeCJK_class_group_end: \CJkglue }
988    }
989    {
990      \group_align_safe_begin:
991      \bool_if:NTF \l_xeCJK_peek_ignore_spaces_bool
992      {
993        \token_if_macro:NTF \l_peek_token
994        { \__xeCJK_boundary_reserve_space: }
995        { \__xeCJK_boundary_group_end_space: }
996      }
997      {
998        \token_if_eq_meaning:NNTF \l_peek_token \scan_stop:
999        { \__xeCJK_CJK_and_Boundary_relax:N }
1000        { \__xeCJK_boundary_group_end:n { CJK } }
1001      }
1002    }
1003  }
1004 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_boundary_reserve_space:
1005  {
1006    \__xeCJK_boundary_group_end_aux:
1007    \xeCJK_space_or_xecglue:
1008  }
1009 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_boundary_maybe_reserve_space:
1010  {
1011    \token_if_letter:NTF \l_peek_token

```

¹³ 参见 <http://bbs.ctex.org/forum.php?mod=viewthread&tid=71563>。

```

1012     { \__xeCJK_boundary_reserve_space: }
1013     { \__xeCJK_boundary_group_end_aux: }
1014   }
1015 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_boundary_group_end_aux:
1016   { \__xeCJK_boundary_group_end:n { CJK-space } }
1017 \cs_new_eq:NN \__xeCJK_boundary_group_end_space: \__xeCJK_boundary_group_end_aux:
1018 \cs_new_protected:Npn \__xeCJK_CJK_and_Boundary_relax:N #1
1019   {
1020     \__xeCJK_boundary_group_end:n { CJK }
1021     \token_if_eq_meaning:NNTF #1 \scan_stop:
1022       {#1} { \cs_set_eq:NN #1 \scan_stop: #1 }
1023   }
1024 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_boundary_group_end:n #1
1025   {
1026     \group_align_safe_end:
1027     \xeCJK_class_group_end:
1028     { \xeCJK_make_node:n {#1} }
1029   }

\xeCJK_ignore_spaces:w
1030 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_ignore_spaces:w
1031   {
1032     \xeCJK_peek_catcode_ignore_spaces:NTF \c_math_toggle_token
1033     {
1034       \bool_if:NTF \l_xeCJK_peek_ignore_spaces_bool
1035         { \xeCJK_space_or_xecglue: } { \CJKeCglue }
1036     }
1037     {
1038       \bool_if:NT \l_xeCJK_peek_ignore_spaces_bool
1039         {
1040           \xeCJK_if_last_node:nT { CJK }
1041             { \xeCJK_remove_node: { \xeCJK_make_node:n { CJK-space } } }
1042           \group_align_safe_begin:
1043             \token_if_macro:NTF \l_peek_token
1044               { \__xeCJK_reserve_space_aux: }
1045               { \__xeCJK_ignore_space_end: }
1046         }
1047     }
1048   }
1049 \cs_new_protected:Npn \__xeCJK_reserve_space_aux:
1050   {
1051     \group_align_safe_end:
1052     \xeCJK_space_or_xecglue:
1053   }
1054 \cs_new_protected:Npn \__xeCJK_maybe_reserve_space:
1055   {
1056     \token_if_letter:NTF \l_peek_token
1057       { \__xeCJK_reserve_space_aux: }
1058       { \group_align_safe_end: }
1059   }
1060 \cs_new_eq:NN \__xeCJK_ignore_space_end: \group_align_safe_end:
1061 \xeCJK_inter_class_toks:nnn { CJK } { CJK } { \xeCJK_CJK_and_CJK:N }

\xeCJK_CJK_and_CJK:N
1062 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_CJK_and_CJK:N #1 { \CJKeCglue \CJKeSymbol {#1} }

1063 \xeCJK_inter_class_toks:nnn { FullLeft } { CJK }
1064   { \xeCJK_FullLeft_and_CJK: \CJKeSymbol }
1065 \xeCJK_inter_class_toks:nnn { FullRight } { CJK }
1066   { \xeCJK_FullRight_and_CJK: \CJKeSymbol }
1067 \seq_map_inline:Nn \g_xeCJK_non_CJK_class_seq
1068   {
1069     \clist_map_inline:nn { FullLeft , FullRight }
1070     {
1071       \xeCJK_inter_class_toks:nnx {##1} {##1}
1072         { \exp_not:c { \xeCJK_Default_and_##1:nN } {##1} }
1073         \xeCJK_inter_class_toks:nnc {##1} {##1} { \xeCJK_##1_and_Default: }
1074     }
1075   }

```

```

1076 \xeCJK_inter_class_toks:nnn { Boundary } { FullLeft }
1077   { \xeCJK_Boundary_and_FullLeft:N }
1078 \xeCJK_inter_class_toks:nnn { Boundary } { FullRight }
1079   { \xeCJK_Boundary_and_FullRight:N }

```

\xeCJK_FullRight_and_Boundary:

```

1080 \xeCJK_app_inter_class_toks:nnn { FullLeft } { Boundary } { \tex_ignorespaces:D }
1081 \xeCJK_inter_class_toks:nnn { FullRight } { Boundary }
1082   { \xeCJK_FullRight_and_Boundary: }

```

\xeCJK_FullRight_and_Boundary:

```

1083 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_FullRight_and_Boundary:
1084   { \xeCJK_FullRight_and_Default: \tex_ignorespaces:D }

```

```

1085 \clist_map_inline:nn { CJK , FullLeft , FullRight }
1086   {
1087     \clist_map_inline:nn { FullLeft , FullRight }
1088       { \xeCJK_inter_class_toks:nnc {#1} {##1} { \xeCJK_#1_and_##1:N } }
1089   }

```

__xeCJK_punct_bound_rule>NN 用于抹去标点符号的全部左/右空白。

```

1090 \cs_new_protected_nopar:Npn \_\_xeCJK_punct_bound_rule>NN #1#2
1091   {
1092     \tex_vrule:D
1093       width - \_\_xeCJK_use_punct_dim:nnn { bound } {#1} {#2}
1094       depth \c_zero_dim
1095       height \c_zero_dim \scan_stop:
1096   }

```

__xeCJK_punct_rule>NN 用于减少标点符号的左/右空白。

```

1097 \cs_new_protected_nopar:Npn \_\_xeCJK_punct_rule>NN #1#2
1098   {
1099     \tex_vrule:D
1100       width \_\_xeCJK_use_punct_dim:nnn { rule } {#1} {#2}
1101       depth \c_zero_dim
1102       height \c_zero_dim \scan_stop:
1103   }

```

__xeCJK_punct_offset>NN 经过以上 \vrule 处理后, 标点输出边界与实际边界的距离。

```

1104 \cs_new_protected_nopar:Npn \_\_xeCJK_punct_offset>NN #1#2
1105   { \_\_xeCJK_punct_kern:n { - \_\_xeCJK_use_punct_dim:nnn { offset } {#1} {#2} } }
1106 \cs_new_protected_nopar:Npn \_\_xeCJK_punct_kern:n #1
1107   {
1108     \dim_set:Nn \l_\_xeCJK_tmp_dim {#1}
1109     \dim_compare:nNnF \l_\_xeCJK_tmp_dim = \c_zero_dim
1110       { \tex_kern:D \l_\_xeCJK_tmp_dim }
1111   }

```

__xeCJK_punct_glue>NN 根据所选的标点处理方式在标点符号左/右增加的空白。

```

1112 \cs_new_protected_nopar:Npn \_\_xeCJK_punct_glue>NN #1#2
1113   {
1114     \_\_xeCJK_punct_hskip:n
1115       { \_\_xeCJK_use_dim_or_skip:nnn { glue } {#1} {#2} }
1116   }
1117 \cs_new_eq:NN \_\_xeCJK_punct_hskip:n \skip_horizontal:n

```

__xeCJK_punct_kern>NN 相邻两个标点之间的间距。

```

1118 \cs_new_protected_nopar:Npn \_\_xeCJK_punct_kern>NN #1#2
1119   {
1120     \_\_xeCJK_nobreak_hskip:n
1121       { \_\_xeCJK_use_dim_or_skip:nnn { kern } {#1} {#2} }
1122   }

```

\g__xeCJK_last_punct_tl 用于记录当前的标点符号。

```

1123 \tl_new:N \g\_\_xeCJK_last_punct_tl

```

```

\xeCJK_FullLeft_and_CJK: 1124 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_FullLeft_and_CJK:
1125 {
1126   \__xeCJK_punct_if_middle:NTF \g_xeCJK_last_punct_tl
1127   {
1128     \__xeCJK_punct_bound_rule:NN \c_xeCJK_right_tl \g_xeCJK_last_punct_tl
1129     \xeCJK_no_break:
1130     \__xeCJK_punct_glue:NN \c_xeCJK_left_tl \g_xeCJK_last_punct_tl
1131   }
1132   { \xeCJK_no_break: }
1133 }

\xeCJK_FullLeft_and_Default: 1134 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_FullLeft_and_Default:
1135 {
1136   \__xeCJK_punct_if_middle:NTF \g_xeCJK_last_punct_tl
1137   {
1138     \__xeCJK_punct_bound_rule:NN \c_xeCJK_right_tl \g_xeCJK_last_punct_tl
1139     \xeCJK_class_group_end: \xeCJK_no_break:
1140     \__xeCJK_punct_glue:NN \c_xeCJK_left_tl \g_xeCJK_last_punct_tl
1141   }
1142   { \xeCJK_class_group_end: \xeCJK_no_break: \__xeCJK_zero_glue: }
1143 }
1144 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_zero_glue:
1145 { \skip_horizontal:N \c_zero_skip }

\xeCJK_FullRight_and_CJK: 1146 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_FullRight_and_CJK:
1147 {
1148   \__xeCJK_punct_rule:NN \c_xeCJK_right_tl \g_xeCJK_last_punct_tl
1149   \__xeCJK_punct_offset:NN \c_xeCJK_right_tl \g_xeCJK_last_punct_tl
1150   \__xeCJK_punct_glue:NN \c_xeCJK_right_tl \g_xeCJK_last_punct_tl
1151   \CJKglue
1152 }

\xeCJK_FullRight_and_Default: 1153 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_FullRight_and_Default:
1154 {
1155   \__xeCJK_punct_rule:NN \c_xeCJK_right_tl \g_xeCJK_last_punct_tl
1156   \xeCJK_class_group_end:
1157   \__xeCJK_punct_offset:NN \c_xeCJK_right_tl \g_xeCJK_last_punct_tl
1158   \__xeCJK_punct_glue:NN \c_xeCJK_right_tl \g_xeCJK_last_punct_tl
1159 }

\xeCJK_Default_and_FullLeft:nN 1160 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_Default_and_FullLeft:nN #1#2
1161 {
1162   \xeCJK_get_punct_bounds:NN \c_xeCJK_left_tl {#2}
1163   \__xeCJK_Default_and_FullLeft_glue:N {#2}
1164   \xeCJK_class_group_begin:
1165   \xeCJK_select_font:
1166   \xeCJK_clear_inter_class_toks:nn {#1} { FullLeft }
1167   \xeCJK_clear_Boundary_and_CJK_toks:
1168   \tl_gset:Nx \g_xeCJK_last_punct_tl {#2}
1169   \__xeCJK_punct_rule:NN \c_xeCJK_left_tl {#2}
1170   \CJKpunctsymbol {#2}
1171 }
1172 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_Default_and_FullLeft_glue:N #1
1173 {
1174   \__xeCJK_punct_glue:NN \c_xeCJK_left_tl {#1}
1175   \__xeCJK_punct_offset:NN \c_xeCJK_left_tl {#1}
1176 }

\xeCJK_CJK_and_FullLeft:N 1177 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_CJK_and_FullLeft:N #1
1178 {
1179   \xeCJK_get_punct_bounds:NN \c_xeCJK_left_tl {#1}
1180   \__xeCJK_CJK_and_FullLeft_glue:N {#1}
1181   \tl_gset:Nx \g_xeCJK_last_punct_tl {#1}
1182   \__xeCJK_punct_rule:NN \c_xeCJK_left_tl {#1}
1183   \CJKpunctsymbol {#1}
1184 }
1185 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_CJK_and_FullLeft_glue:N #1
1186 {

```

```

1187      \CJKglue
1188      \__xeCJK_punct_glue:NN \c_xeCJK_left_tl {#1}
1189      \__xeCJK_punct_offset:NN \c_xeCJK_left_tl {#1}
1190  }

\xeCJK_Boundary_and_FullLeft:N 1191 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_Boundary_and_FullLeft:N #1
1192  {
1193      \xeCJK_get_punct_bounds:NN \c_xeCJK_left_tl {#1}
1194      \__xeCJK_Boundary_and_FullLeft_glue:N {#1}
1195      \__xeCJK_punct_offset:NN \c_xeCJK_left_tl {#1}
1196      \xeCJK_class_group_begin:
1197      \xeCJK_select_font:
1198      \xeCJK_clear_Boundary_and_CJK_toks:
1199      \tl_gset:Nx \g_xeCJK_last_punct_tl {#1}
1200      \__xeCJK_punct_rule:NN \c_xeCJK_left_tl {#1}
1201      \CJkpunctsymbol {#1}
1202  }

```

__xeCJK_Boundary_and_FullLeft_glue:N 为 1 表示 hlist node，在这里用来判断是否位于段首。基于正常情况下， \TeX 会在段落开头插入宽度为 \parindent 的水平盒子用于缩进。-1 表示 empty list，常出现在盒子的起始位置，在段落前使用 \noindent 就是这种情况。11 表示 glue node，这里判断的目的是当全角左标点出现在 \LaTeX 表格的非 p 列行首时，能够对齐到单元格的边界。判断基于标准 \LaTeX 表格的列格式 (\@tabclassz) 定义中，在 1 列和 r 列前为了防止 \tabcolsep 被无意 \unskip 掉，都加了 \hskip1sp，而 c 列前则有 \hfil。13 表示 penalty node，这里判断的目的是全角左标点出现在 \LaTeX 列表环境的 \item 后面时，能对齐到边界。判断基于 \item 的内部定义 \@item 对 \everypar 进行了修改，在这里起到影响作用的是 \box\@labels \penalty\z@。enumitem 宏包修改了 description 环境中使用的 \item (@enit@postlabel@i)，在这里起到影响作用的是 \penalty\z@ \hskip\labelsep。以上判断都比较粗略，暂时也没有想起更好的办法。

```

1203 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_Boundary_and_FullLeft_glue:N #1
1204  {
1205      \int_case:nnTF { \etex_lastnodetype:D }
1206      {
1207          { \c_one      }
1208          {
1209              \box_set_to_last:N \l_xeCJK_tmp_box
1210              \bool_if:nTF
1211                  {
1212                      \int_compare_p:nNn \etex_lastnodetype:D = \c_minus_one &&
1213                      \dim_compare_p:nNn { \box_wd:N \l_xeCJK_tmp_box } = \tex_parindent:D
1214                  }
1215                  { \box_use_clear:N \l_xeCJK_tmp_box \use_none:n }
1216                  { \box_use_clear:N \l_xeCJK_tmp_box \use:n }
1217          }
1218          { \c_minus_one } { \__xeCJK_zero_glue: \use_none:n }
1219          { \c_eleven   }
1220          {
1221              \bool_if:nTF
1222                  {
1223                      ! ( \skip_if_finite_p:n { \tex_lastskip:D } ) ||
1224                      \skip_if_eq_p:nn { \tex_lastskip:D } { 1 sp }
1225                  }
1226                  { \__xeCJK_zero_glue: \use_none:n }
1227                  {
1228                      \skip_if_eq:nnTF { \tex_lastskip:D } { \labelsep }
1229                      {
1230                          \tex_unskip:D
1231                          \bool_if:nTF
1232                              {
1233                                  \int_compare_p:nNn \etex_lastnodetype:D = \c_thirteen &&
1234                                  \int_compare_p:nNn \tex_lastpenalty:D = \c_zero
1235                              }
1236                          { \skip_horizontal:n { \labelsep } \use_none:n }

```

```

1237             { \skip_horizontal:n { \labelsep } \use:n }
1238         }
1239     { \use:n }
1240   }
1241 }
1242 { \c_thirteen }
1243 {
1244   \int_compare:nNnTF \tex_lastpenalty:D = \c_zero
1245   {
1246     \tex_unpenalty:D
1247     \int_compare:nNnTF \etex_lastnodetype:D = \c_one
1248     { \tex_penalty:D \c_zero \use:none:n }
1249     { \tex_penalty:D \c_zero \use:n }
1250   }
1251   { \use:n }
1252 }
1253 }
1254 { { \__xeCJK_punct_glue:NN \c_xeCJK_left_tl {#1} } }
1255 { \__xeCJK_punct_glue:NN \c_xeCJK_left_tl {#1} }
1256 }

\xeCJK_Default_and_FullRight:nN
1257 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_Default_and_FullRight:nN #1#2
1258 {
1259   \xeCJK_get_punct_bounds:NN \c_xeCJK_right_tl {#2}
1260   \__xeCJK_Default_and_FullRight_glue:N {#2}
1261   \xeCJK_class_group_begin:
1262   \xeCJK_select_font:
1263   \xeCJK_clear_inter_class_toks:nn {#1} { FullRight }
1264   \xeCJK_clear_Boundary_and_CJK_toks:
1265   \tl_gset:Nx \g_xeCJK_last_punct_tl {#2}
1266   \xeCJK_FullRight_symbol:N {#2}
1267 }

\xeCJK_Boundary_and_FullRight:N
1268 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_Boundary_and_FullRight:N #1
1269 {
1270   \xeCJK_get_punct_bounds:NN \c_xeCJK_right_tl {#1}
1271   \__xeCJK_Default_and_FullRight_glue:N {#1}
1272   \xeCJK_class_group_begin:
1273   \xeCJK_select_font:
1274   \xeCJK_clear_Boundary_and_CJK_toks:
1275   \tl_gset:Nx \g_xeCJK_last_punct_tl {#1}
1276   \xeCJK_FullRight_symbol:N {#1}
1277 }

\xeCJK_CJK_and_FullRight:N
1278 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_CJK_and_FullRight:N #1
1279 {
1280   \xeCJK_get_punct_bounds:NN \c_xeCJK_right_tl {#1}
1281   \__xeCJK_CJK_and_FullRight_glue:N {#1}
1282   \tl_gset:Nx \g_xeCJK_last_punct_tl {#1}
1283   \xeCJK_FullRight_symbol:N {#1}
1284 }

\__xeCJK_CJK_and_FullRight_glue:N
\__xeCJK_Default_and_FullRight_glue:N
1285 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_CJK_and_FullRight_glue:N #1
1286 {
1287   \__xeCJK_punct_if_long:NTF {#1}
1288   { \CJkgue }
1289   {
1290     \__xeCJK_punct_if_middle:NTF {#1}
1291     {
1292       \xeCJK_no_break:
1293       \__xeCJK_punct_glue:NN \c_xeCJK_right_tl {#1}
1294       \__xeCJK_punct_bound_rule:NN \c_xeCJK_left_tl {#1}
1295     }
1296     { \xeCJK_no_break: }
1297   }
1298 }

1299 \cs_new_eq:NN \__xeCJK_Default_and_FullRight_glue:N \__xeCJK_CJK_and_FullRight_glue:N

```

```

\xeCJK_FullLeft_and_FullLeft:N 1300 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_FullLeft_and_FullLeft:N #1
1301 {
1302     \xeCJK_no_break:
1303     \xeCJK_get_punct_bounds:NN \c_xeCJK_left_tl {#1}
1304     \xeCJK_get_punct_kerning:oN \g_xeCJK_last_punct_tl {#1}
1305     \xeCJK_punct_kern:NN \g_xeCJK_last_punct_tl {#1}
1306     \tl_gset:Nx \g_xeCJK_last_punct_tl {#1}
1307     \CJKpunctsymbol {#1}
1308 }

\xeCJK_FullLeft_and_FullRight:N 1309 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_FullLeft_and_FullRight:N #1
1310 {
1311     \xeCJK_no_break:
1312     \xeCJK_get_punct_bounds:NN \c_xeCJK_right_tl {#1}
1313     \xeCJK_get_punct_kerning:oN \g_xeCJK_last_punct_tl {#1}
1314     \xeCJK_punct_kern:NN \g_xeCJK_last_punct_tl {#1}
1315     \tl_gset:Nx \g_xeCJK_last_punct_tl {#1}
1316     \xeCJK_no_break:
1317     \xeCJK_FullRight_symbol:N {#1}
1318 }

\xeCJK_FullRight_and_FullLeft:N 1319 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_FullRight_and_FullLeft:N #1
1320 {
1321     \xeCJK_get_punct_bounds:NN \c_xeCJK_left_tl {#1}
1322     \xeCJK_get_punct_kerning:oN \g_xeCJK_last_punct_tl {#1}
1323     \xeCJK_punct_kern:NN \g_xeCJK_last_punct_tl {#1}
1324     \tl_gset:Nx \g_xeCJK_last_punct_tl {#1}
1325     \CJKpunctsymbol {#1}
1326 }

\xeCJK_punct_nobreak_kern:NN 1327 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_punct_nobreak_kern:NN #1#2
1328 {
1329     \xeCJK_punct_kern:NN #1#2
1330     \xeCJK_no_break:
1331 }
1332 \cs_new_eq:NN \xeCJK_punct_kern:NN \xeCJK_punct_nobreak_kern:NN

\xeCJK_punct_breakable_kern:NN 1333 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_punct_breakable_kern:NN #1#2
1334 {
1335     \xeCJK_punct_rule:NN \c_xeCJK_right_tl #1
1336     \xeCJK_punct_breakable_kern:n
1337     { \xeCJK_use_dim_or_skip:nnn { break_kern } {#1} {#2} }
1338     \xeCJK_punct_rule:NN \c_xeCJK_left_tl #2
1339 }
1340 \cs_new_eq:NN \xeCJK_punct_breakable_kern:n \skip_horizontal:n

\xeCJK_FullRight_and_FullRight:N 1341 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_FullRight_and_FullRight:N #1
1342 {
1343     \xeCJK_get_punct_bounds:NN \c_xeCJK_right_tl {#1}
1344     \xeCJK_get_punct_kerning:oN \g_xeCJK_last_punct_tl {#1}
1345     \xeCJK_punct_kern:NN \g_xeCJK_last_punct_tl {#1}
1346     \tl_gset:Nx \g_xeCJK_last_punct_tl {#1}
1347     \xeCJK_no_break:
1348     \xeCJK_FullRight_symbol:N {#1}
1349 }

```

5.7 全角右标点后的断行

CheckFullRight 选项设置。

```

1350 \keys_define:nn { xecjk / options }
1351 {
1352     CheckFullRight .choice: ,
1353     CheckFullRight / true .code:n =
1354     {
1355         \cs_if_eq:NNF \xeCJK_FullRight_and_Boundary: \xeCJK_check_FullRight:
1356         {

```

```

1357          \cs_set_eq:NN \__xeCJK_save_FullRight_check: \xeCJK_FullRight_and_Boundary:
1358          \cs_set_eq:NN \__xeCJK_save_FullRight_symbol:N \xeCJK_FullRight_symbol:N
1359          \cs_set_eq:NN \xeCJK_FullRight_and_Boundary: \xeCJK_check_FullRight:
1360          \cs_set_eq:NN \xeCJK_FullRight_symbol:N \xeCJK_check_FullRight_symbol:Nw
1361      }
1362  },
1363 CheckFullRight / false .code:n =
1364 {
1365     \cs_if_eq:NNT \xeCJK_FullRight_and_Boundary: \xeCJK_check_FullRight:
1366     {
1367         \cs_set_eq:NN \xeCJK_FullRight_and_Boundary: \__xeCJK_save_FullRight_check:
1368         \cs_set_eq:NN \xeCJK_FullRight_symbol:N \__xeCJK_save_FullRight_symbol:N
1369     }
1370 },
1371 CheckFullRight .default:n = { true }
1372 }

\xeCJK_FullRight_symbol:N 1373 \cs_new_nopar:Npn \xeCJK_FullRight_symbol:N { \CJkpunctsymbol }

\xeCJK_check_FullRight: 1374 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_check_FullRight:
1375 {
1376     \xeCJK_get_punct_bounds:NN \c_xeCJK_right_tl \g_xeCJK_last_punct_tl
1377     \__xeCJK_punct_rule:NN \c_xeCJK_right_tl \g_xeCJK_last_punct_tl
1378     \__xeCJK_punct_offset:NN \c_xeCJK_right_tl \g_xeCJK_last_punct_tl
1379     \group_align_safe_begin:
1380     \tl_case:NoTF \l_peek_token
1381     { \l_xeCJK_no_break_cs_case_tl }
1382     { \group_align_safe_end: \xeCJK_no_break: }
1383     { \group_align_safe_end: }
1384     \__xeCJK_punct_glue:NN \c_xeCJK_right_tl \g_xeCJK_last_punct_tl
1385     \xeCJK_class_group_end:
1386 }
1387 \cs_generate_variant:Nn \tl_case:NnTF { No }

\xeCJK_check_FullRight_symbol:Nw 1388 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_check_FullRight_symbol:Nw #1
1389 { \xeCJK_peek_after_ignore_spaces:nw { \__xeCJK_save_FullRight_symbol:N {#1} } }

\xeCJK_cs_case_keys_define:nNNnn 1390 \cs_new_protected:Npn \xeCJK_cs_case_keys_define:nNNnn #1#2#3#4#5
1391 {
1392     \tl_new:N #2
1393     \seq_new:N #3
1394     \keys_define:nn { xeCJK / options }
1395     {
1396         #1 .code:n =
1397         {
1398             \seq_set_split:Nnn #3 { } {##1}
1399             \__xeCJK_update_cs_case_tl:NNnn #2#3 {#4} {#5}
1400         },
1401         #1+ .code:n =
1402         {
1403             \tl_map_inline:nn {##1}
1404             { \seq_if_in:Nnf #3 {####1} { \seq_put_right:Nn #3 {####1} } }
1405             \__xeCJK_update_cs_case_tl:NNnn #2#3 {#4} {#5}
1406         },
1407         #1- .code:n =
1408         {
1409             \tl_map_inline:nn {##1} { \seq_remove_all:Nn #3 {####1} }
1410             \__xeCJK_update_cs_case_tl:NNnn #2#3 {#4} {#5}
1411         }
1412     }
1413 }
1414 \cs_new_protected:Npn \__xeCJK_update_cs_case_tl:NNnn #1#2#3#4
1415 {
1416     \tl_clear:N #1
1417     \seq_map_inline:Nn #2 { \tl_put_right:Nn #1 { {##1} {#3} } }
1418     #4
1419 }

```

NoBreakCS 设置不能在全角右标点之后断行的控制序列。

```
1420 \xeCJK_cs_case_keys_define:nNnn { NoBreakCS }
1421   \l_xeCJK_no_break_cs_case_t1 \l_xeCJK_no_break_cs_seq { } { }
```

\xeCJKnobreak 为保险起见, 我们在这里用了一个循环。

```
1422 \NewDocumentCommand \xeCJKnobreak { }
1423 {
1424   \bool_set_true:N \l_xeCJK_tmp_bool
1425   \int_while_do:nNn \etex_lastnodetype:D = \c_eleven
1426   {
1427     \bool_if:NTF \l_xeCJK_tmp_bool
1428     {
1429       \bool_set_false:N \l_xeCJK_tmp_bool
1430       \skip_set_eq:NN \l_xeCJK_tmp_skip \tex_lastskip:D
1431     }
1432     { \skip_add:Nn \l_xeCJK_tmp_skip \tex_lastskip:D }
1433     \tex_unskip:D
1434   }
1435   \xeCJK_no_break:
1436   \bool_if:NF \l_xeCJK_tmp_bool { \skip_horizontal:N \l_xeCJK_tmp_skip }
1437 }
```

5.8 段末孤字处理

CheckSingle 孤字处理功能选项。

```
1438 \keys_define:nn { xeCJK / options }
1439 {
1440   CheckSingle .choice: ,
1441   CheckSingle / true .code:n =
1442   {
1443     \cs_if_eq:NNF \xeCJK_CJK_and_CJK:N \xeCJK_check_single:Nw
1444     {
1445       \cs_set_eq:NN \__xeCJK_check_single_save:N \xeCJK_CJK_and_CJK:N
1446       \cs_set_eq:NN \xeCJK_CJK_and_CJK:N \xeCJK_check_single:Nw
1447     }
1448   } ,
1449   CheckSingle / false .code:n =
1450   {
1451     \cs_if_eq:NNT \xeCJK_CJK_and_CJK:N \xeCJK_check_single:Nw
1452     { \cs_set_eq:NN \xeCJK_CJK_and_CJK:N \__xeCJK_check_single_save:N }
1453   } ,
1454   CheckSingle .default:n = { true } ,
1455   CJKchecksingl .meta:n = { CheckSingle = true }
1456 }
```

WidowPenalty 设置段末汉字的 penalty, 默认值是 10000。

```
1457 \keys_define:nn { xeCJK / options }
1458 {
1459   WidowPenalty .int_set:N = \l_xeCJK_widow_penalty_int ,
1460   WidowPenalty .default:n = { \c_ten_thousand }
1461 }
```

\xeCJK_widow_penalty: 预防段末孤字而插入的 penalty, 值为 \l_xeCJK_widow_penalty_int。

```
1462 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_widow_penalty:
1463   { \tex_penalty:D \l_xeCJK_widow_penalty_int }
```

```
\xeCJK_check_single:Nw
\__xeCJK_check_single_end:N
1464 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_check_single:Nw #1
1465 {
1466   \group_align_safe_begin:
1467   \peek_catcode:NTF \c_catcode_letter_token
1468   { \xeCJK_check_single>NNw #1 }
1469   {
1470     \token_if_other:NTF \l_peek_token
```

```

1471     { \xeCJK_check_single:NNw }
1472     { \_xeCJK_check_single_end:N }
1473     #1
1474   }
1475 }
1476 \cs_new_protected_nopar:Npn \_xeCJK_check_single_end:N
1477 {
1478   \group_align_safe_end:
1479   \_xeCJK_check_single_save:N
1480 }

```

使用 \group_align_safe_begin: 和 \group_align_safe_end: 是为了防止在表格里面报错。

```

1481 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_check_single:NNw #1#2
1482 {
1483   \xeCJK_peek_catcode_ignore_spaces:NTF \c_catcode_letter_token
1484   {
1485     \bool_if:NTF \l_xeCJK_peek_ignore_spaces_bool
1486     {
1487       \bool_if:NTF \l_xeCJK_reserve_space_bool
1488       { \_xeCJK_check_single_end:N #1 #2 ~ }
1489       { \_xeCJK_check_single_space>NN #1#2 }
1490     }
1491     { \_xeCJK_check_single_end:N #1 #2 }
1492   }
1493   {
1494     \token_if_other:NTF \l_peek_token
1495     {
1496       \bool_if:NTF \l_xeCJK_peek_ignore_spaces_bool
1497       { \_xeCJK_check_single_space>NN }
1498       { \_xeCJK_check_single_end:N }
1499     }
1500     {
1501       \bool_if:NTF \l_xeCJK_peek_ignore_spaces_bool
1502       { \_xeCJK_check_single_aux:nNNw { ~ } }
1503       { \_xeCJK_check_single_aux:nNNw { } }
1504     }
1505     #1 #2
1506   }
1507 }
1508 \cs_new_protected_nopar:Npn \_xeCJK_check_single_aux:nNNw #1#2#3
1509 {
1510   \token_if_cs:NTF \l_peek_token
1511   { \xeCJK_check_single_cs>NNn }
1512   { \xeCJK_check_single_end>NNnw }
1513   #2 #3 {#1}
1514 }

\xeCJK_check_single_end>NNnw
1515 \cs_new_protected_nopar:Npn \_xeCJK_check_single_end_aux>NNn #1#2#3
1516 { \_xeCJK_check_single_end:N #1 #2 #3 }
1517 \cs_new_eq:NN \xeCJK_check_single_end>NNnw \_xeCJK_check_single_end_aux>NNn
1518 \cs_new_protected_nopar:Npn \_xeCJK_check_single_end_equation>NNnw
1519 {
1520   \token_if_math_toggle:NTF \l_peek_token
1521   { \xeCJK_check_single_equation>NNnNw }
1522   { \_xeCJK_check_single_end_aux>NNn }
1523 }

PlainEquation
1524 \keys_define:nn { xeCJK / options }
1525 {
1526   PlainEquation .choice: ,
1527   PlainEquation / true .code:n =
1528   {
1529     \cs_set_eq:NN \xeCJK_check_single_end>NNnw
1530           \_xeCJK_check_single_end_equation>NNnw
1531   },
1532   PlainEquation / false .code:n =

```

```

1533     {
1534         \cs_set_eq:NN \xeCJK_check_single_end:NNnw
1535             \__xeCJK_check_single_end_aux:NNn
1536     } ,
1537     PlainEquation .default:n = { true } ,
1538 }

\__xeCJK_check_single_space:NN
1539 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_check_single_space:NN #1#2
1540 {
1541     \xeCJK_if_CJK_class:NTF #2
1542     {
1543         \xeCJK_if_CJK_class:NTF \l_peek_token
1544             { \__xeCJK_check_single_end:N #1 #2 }
1545             { \__xeCJK_check_single_end:N #1 #2 ~ }
1546     }
1547     { \__xeCJK_check_single_end:N #1 #2 ~ }
1548 }

\xeCJK_check_single_equation:NNnNw
1549 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_check_single_equation:NNnNw #1#2#3#4
1550 {
1551     \peek_catcode:NTF \c_math_toggle_token
1552     {
1553         \xeCJK_widow_penalty: \__xeCJK_check_single_end:N #1
1554             \xeCJK_make_node:n { CJK-widow } #2 #4
1555     }
1556     { \__xeCJK_check_single_end:N #1 #2#3#4 }
1557 }

```

\xeCJK_check_single_cs:NNn 在使用 CheckSingle 选项时,在 tablists 宏包定义的 tabenum 环境中会出现下面的错误:

```

! Forbidden control sequence found while scanning use of \use_ii:nn.
<inserted text>
    \par
1.10 \item

```

原因在于 tabenum 实际上是一个 TeX 对齐环境 (\halign), \par 在其中被重定义为 \cr。而在下面 \tl_case:NnF 的分支里有对 \par 的 \ifx 判断。解决办法是将判断用 \group_align_safe_begin: 和 \group_align_safe_end: 包起来。或者改用原语 \tex_par:D 作为判断条件。

```

1558 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_check_single_cs:NNn #1#2#3
1559 {
1560     \tl_case:NoF \l_peek_token
1561         { \l_xeCJK_check_single_cs_case_tl }
1562         { \use_iii:nnn }
1563         { \xeCJK_check_single_env:nnNn }
1564     {
1565         \xeCJK_widow_penalty:
1566             \__xeCJK_check_single_end:N #1
1567             \xeCJK_make_node:n { CJK-widow } #2#3
1568     }
1569     { \__xeCJK_check_single_end:N #1 #2#3 }
1570 }
1571 \tl_new:N \l_xeCJK_check_single_cs_case_tl
1572 \cs_generate_variant:Nn \tl_case:NnF { No }

\xeCJK_check_single_env:nnNn
1573 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_check_single_env:nnNn #1#2#3#4
1574 {
1575     \str_case_x:noTF {#4}
1576         { \l_xeCJK_inline_env_case_tl }
1577         {#2}
1578         {#1}
1579         #3 {#4}
1580 }
1581 \cs_generate_variant:Nn \str_case_x:nnTF { no }

```

```

NewLineCS 1582 \xeCJK_cs_case_keys_define:nNnn { NewLineCS }
1583   \l_xeCJK_new_line_cs_case_tl \l_xeCJK_new_line_cs_seq
1584   { \use_i:nnn }
1585   {
1586     \tl_concat:NNN \l_xeCJK_check_single_cs_case_tl
1587       \l_xeCJK_new_line_cs_case_tl \l_xeCJK_env_cs_case_tl
1588   }

EnvCS 1589 \xeCJK_cs_case_keys_define:nNnn { EnvCS }
1590   \l_xeCJK_env_cs_case_tl \l_xeCJK_env_cs_seq
1591   { \use:n }
1592   {
1593     \tl_concat:NNN \l_xeCJK_check_single_cs_case_tl
1594       \l_xeCJK_new_line_cs_case_tl \l_xeCJK_env_cs_case_tl
1595   }

InlineEnv 1596 \keys_define:nn { xeCJK / options }
1597   {
1598     InlineEnv .code:n =
1599     {
1600       \seq_set_from_clist:Nn \l_xeCJK_inline_env_seq {#1}
1601       \xeCJK_update_inline_env_case_tl:
1602     } ,
1603     InlineEnv+ .code:n =
1604     {
1605       \clist_map_inline:nn {#1}
1606       {
1607         \seq_if_in:NnF \l_xeCJK_inline_env_seq {##1}
1608           { \seq_put_right:Nn \l_xeCJK_inline_env_seq {##1} }
1609       }
1610       \xeCJK_update_inline_env_case_tl:
1611     } ,
1612     InlineEnv- .code:n =
1613     {
1614       \clist_map_inline:nn {#1}
1615         { \seq_remove_all:Nn \l_xeCJK_inline_env_seq {##1} }
1616       \xeCJK_update_inline_env_case_tl:
1617     }
1618   }
1619 \seq_new:N \l_xeCJK_inline_env_seq

\__xeCJK_update_inline_env_case_tl: 1620 \cs_new_protected:Npn \__xeCJK_update_inline_env_case_tl:
1621   {
1622     \tl_clear:N \l_xeCJK_inline_env_case_tl
1623     \seq_map_inline:Nn \l_xeCJK_inline_env_seq
1624       { \tl_put_right:Nn \l_xeCJK_inline_env_case_tl { {##1} { } } }
1625   }
1626 \tl_new:N \l_xeCJK_inline_env_case_tl

```

5.9 增加 CJK 子分区

```
\g_xeCJK_CJK_sub_class_seq 1627 \seq_new:N \g_xeCJK_CJK_sub_class_seq
```

\xeCJKDeclareSubCJKBlock 声明 CJK 子区范围, #1 为自定义名称, #2 为子区的 Unicode 范围。

```

1628 \NewDocumentCommand \xeCJKDeclareSubCJKBlock
1629   { s > { \TrimSpaces } m m }
1630   {
1631     \xeCJK_declare_sub_char_class:nxn { CJK } {#2} {#3}
1632     \IfBooleanT {#1} { \xeCJKResetPunctClass }
1633   }
1634 \onlypreamble \xeCJKDeclareSubCJKBlock

```

\xeCJKCancelSubCJKBlock 取消和恢复对 CJK 子区的声明。

```
\xeCJKRestoreSubCJKBlock 1635 \bool_new:N \l_xeCJK_sub_cancel_bool
1636 \NewDocumentCommand \xeCJKCancelSubCJKBlock { s m }
1637 {
```

```

1638 \bool_if:NF \l_xeCJK_sub_cancel_bool
1639 {
1640     \bool_set_true:N \l_xeCJK_sub_cancel_bool
1641     \__xeCJK_sub_restore_or_cancel:x {#2}
1642     \IfBooleanT {#1} { \xeCJKResetPunctClass }
1643 }
1644 }
1645 \NewDocumentCommand \xeCJKRestoreSubCJKBlock { s m }
1646 {
1647     \bool_if:NT \l_xeCJK_sub_cancel_bool
1648     {
1649         \bool_set_false:N \l_xeCJK_sub_cancel_bool
1650         \__xeCJK_sub_restore_or_cancel:x {#2}
1651         \IfBooleanT {#1} { \xeCJKResetPunctClass }
1652     }
1653 }

\__xeCJK_sub_restore_or_cancel:n
1654 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_sub_restore_or_cancel:n #1
1655 {
1656     \clist_map_inline:nn {#1}
1657     {
1658         \int_if_exist:cTF { \__xeCJK_class_cname:n { CJK/#1 } }
1659         {
1660             \xeCJK_declare_char_class:nc
1661             { CJK \bool_if:NF \l_xeCJK_sub_cancel_bool { /##1 } }
1662             { g_xeCJK_CJK/#1_range_clist }
1663         }
1664         { \__xeCJK_error:nx { SubBlock-undefined } {##1} }
1665     }
1666 }
1667 \cs_generate_variant:Nn \__xeCJK_sub_restore_or_cancel:n { x }
1668 \__xeCJK_msg_new:nn { SubBlock-undefined }
1669 {
1670     The~CJK~sub~block~#1~is~undefined.\\\\\
1671     Try~to~use~\token_to_str:N \xeCJKDeclareSubCJKBlock \
1672     to~declare~it.
1673 }

\xeCJK_declare_sub_char_class:nnn
1674 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_declare_sub_char_class:nnn #1#2#3
1675 {
1676     \int_if_exist:cF { \__xeCJK_class_cname:n { #1/#2 } }
1677     {
1678         \xeCJK_new_class:n { #1/#2 }
1679         \__xeCJK_set_sub_class_toks:nn {#1} {#2}
1680         \xeCJK_new_sub_key:n {#2}
1681     }
1682     \xeCJK_declare_char_class:nn { #1/#2 } {#3}
1683 }
1684 \cs_generate_variant:Nn \xeCJK_declare_sub_char_class:nnn { nx }

\__xeCJK_set_sub_class_toks:nn
1685 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_set_sub_class_toks:nn #1#2
1686 {
1687     \seq_map_inline:Nn \g_xeCJK_base_class_seq
1688     {
1689         \xeCJK_copy_inter_class_toks:nnnn { #1/#2 } {##1} {#1} {##1}
1690         \xeCJK_copy_inter_class_toks:nnnn {##1} { #1/#2 } {##1} {#1}
1691         \str_if_eq:nnTF {##1} { CJK }
1692         {
1693             \xeCJK_pre_inter_class_toks:nnn {##1} { #1/#2 }
1694             { \__xeCJK_switch_font:nn {#1} {#2} }
1695         }
1696         {
1697             \xeCJK_replace_inter_class_toks:nnnn {##1} { #1/#2 }
1698             { \CJksymbol }
1699             { \__xeCJK_switch_font:nn {#1} {#2} \CJksymbol }
1700         }
1701     }
1702     \xeCJK_copy_inter_class_toks:nnnn { #1/#2 } { #1/#2 } {#1} {##1}

```

```

1703 \seq_map_inline:Nn \g_xeCJK_CJK_sub_class_seq
1704 {
1705     \xeCJK_copy_inter_class_toks:nnnn { #1/#2 } { #1/##1 } { #1 } { #1 }
1706     \xeCJK_copy_inter_class_toks:nnnn { #1/##1 } { #1/#2 } { #1 } { #1 }
1707     \xeCJK_pre_inter_class_toks:nnn { #1/#2 } { #1/##1 }
1708     { \__xeCJK_switch_font:nn {#2} {##1} }
1709     \xeCJK_pre_inter_class_toks:nnn { #1/##1 } { #1/#2 }
1710     { \__xeCJK_switch_font:nn {##1} {#2} }
1711 }
1712 \seq_gput_right:Nn \g_xeCJK_CJK_sub_class_seq {#2}
1713 \__xeCJK_save_CJK_class:n { #1/#2 }
1714 \clist_map_inline:nn { CJK , FullLeft , FullRight , HangulJamo }
1715 {
1716     \xeCJK_pre_inter_class_toks:nnn { #1/#2 } {##1}
1717     { \__xeCJK_switch_font:nn {#2} {#1} }
1718 }
1719 }
```

5.10 标点处理

\XeTeXglyphbounds 可以得到一个字符的左右边距，用于标点压缩。如果它不可用，则在文档中只能使用 plain 这一标点格式原样输出标点。

```

1720 \cs_if_exist:NF \xetex_glyphbounds:D
1721 {
1722     \__xeCJK_msg_new:nn { XeTeX-too-old }
1723     {
1724         \token_to_str:N \xetex_glyphbounds:D \ is~not~defined.\ \
1725         CJK~punctuation~kerning~will~not~be~available.\ \\
1726         You~have~to~update~XeTeX~to~the~version~0.9995.0~or~later.
1727     }
1728     \__xeCJK_error:n { XeTeX-too-old }
1729     \AtEndOfPackage
1730     {
1731         \keys_define:nn { xeCJK / options }
1732         {
1733             PunctStyle / unknown .code:n =
1734             { \__xeCJK_error:nx { punct-style-unknown } { \l_keys_value_tl } }
1735         }
1736         \seq_gclear:N \g_xeCJK_punct_style_seq
1737         \keys_set:nn { xeCJK / options } { PunctStyle = plain }
1738     }
1739 }
```

\xeCJKsetwidth 手动设置参数中的标点符号的宽度。

```

1740 \NewDocumentCommand \xeCJKsetwidth { s m m }
1741 {
1742     \IfBooleanTF {#1}
1743     {
1744         \tl_map_inline:xn {#2}
1745         { \tl_gset:cn { g_xeCJK_punct_bound_width/##1/tl } {#3} }
1746     }
1747     {
1748         \tl_map_inline:xn {#2}
1749         { \tl_gset:cn { g_xeCJK_punct_width/##1/tl } {#3} }
1750     }
1751 }
1752 @onlypreamble \xeCJKsetwidth
1753 \cs_generate_variant:Nn \tl_map_inline:nn { x }
```

\xeCJKsetkern 手动设置相邻标点的距离。

```

1754 \NewDocumentCommand \xeCJKsetkern { m m m }
1755 { \tl_gset:cn { g_xeCJK_punct/kern/#1/#2/tl } {#3} }
1756 @onlypreamble \xeCJKsetkern
```

```
\c__xeCJK_left_tl 1757 \tl_const:Nn \c__xeCJK_left_tl { left }
\c__xeCJK_right_tl 1758 \tl_const:Nn \c__xeCJK_right_tl { right }
```

相关选项声明。

```
KaiMingPunct
LongPunct
MiddlePunct
PunctWidth
PunctBoundWidth
RubberPunctSkip
AllowBreakBetweenPuncts 1759 \keys_define:nn { xeCJK / options }
1760 {
  AllowBreakBetweenPuncts .choice: ,
  AllowBreakBetweenPuncts / true .code:n =
  {
    \bool_set_true:N \l_xeCJK_punct_breakable_bool
    \cs_set_eq:NN \xeCJK_punct_kern:NN \__xeCJK_punct_breakable_kern:NN
  } ,
  AllowBreakBetweenPuncts / false .code:n =
  {
    \bool_set_false:N \l_xeCJK_punct_breakable_bool
    \cs_set_eq:NN \xeCJK_punct_kern:NN \__xeCJK_punct_nobreak_kern:NN
  } ,
  AllowBreakBetweenPuncts .default:n = { true } ,
  KaiMingPunct .code:n = { \__xeCJK_set_special_punct:nn { mixed_width } {#1} } ,
  KaiMingPunct+ .code:n = { \__xeCJK_add_special_punct:nn { mixed_width } {#1} } ,
  KaiMingPunct- .code:n = { \__xeCJK_sub_special_punct:nn { mixed_width } {#1} } ,
  LongPunct .code:n = { \__xeCJK_set_special_punct:nn { long } {#1} } ,
  LongPunct+ .code:n = { \__xeCJK_add_special_punct:nn { long } {#1} } ,
  LongPunct- .code:n = { \__xeCJK_sub_special_punct:nn { long } {#1} } ,
  MiddlePunct .code:n = { \__xeCJK_set_special_punct:nn { middle } {#1} } ,
  MiddlePunct+ .code:n = { \__xeCJK_add_special_punct:nn { middle } {#1} } ,
  MiddlePunct- .code:n = { \__xeCJK_sub_special_punct:nn { middle } {#1} } ,
  PunctWidth .tl_gset:N = \g_xeCJK_punct_width_tl ,
  PunctBoundWidth .tl_gset:N = \g_xeCJK_punct_bound_width_tl ,
  PunctWidth .value_required:n = true ,
  PunctBoundWidth .value_required:n = true ,
  RubberPunctSkip .choice: ,
  RubberPunctSkip .default:n = { true } ,
  RubberPunctSkip / true .code:n =
  {
    \cs_set_eq:NN \__xeCJK_use_dim_or_skip:nnn \__xeCJK_use_punct_skip:nnn } ,
  RubberPunctSkip / plus .code:n =
  {
    \cs_set_eq:NN \__xeCJK_use_dim_or_skip:nnn \__xeCJK_use_punct_skip_plus:nnn } ,
  RubberPunctSkip / minus .code:n =
  {
    \cs_set_eq:NN \__xeCJK_use_dim_or_skip:nnn \__xeCJK_use_punct_skip_minus:nnn } ,
  RubberPunctSkip / false .code:n =
  {
    \cs_set_eq:NN \__xeCJK_use_dim_or_skip:nnn \__xeCJK_use_punct_dim:nnn }
}
1797 \bool_new:N \l_xeCJK_punct_breakable_bool
```

相关选项定义的辅助函数。

```
1798 \clist_new:N \g_xeCJK_special_punct_clist
1799 \clist_gset:Nn \g_xeCJK_special_punct_clist { mixed_width , long , middle }
1800 \cs_new_nopar:Npn \__xeCJK_special_punct_seq:n #1 { g_xeCJK_special_punct_#1_seq }
1801 \cs_new_nopar:Npn \__xeCJK_special_punct_tl:nN #1#2 { g_xeCJK_special_punct_#1_#2_tl }
1802 \clist_map_inline:Nn \g_xeCJK_special_punct_clist
1803 {
  \seq_new:c { \__xeCJK_special_punct_seq:n {#1} } }
1804 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_set_special_punct:nn #1#2
1805 {
  \seq_map_inline:cn { \__xeCJK_special_punct_seq:n {#1} }
  { \cs_undefine:c { \__xeCJK_special_punct_tl:nN {#1} {##1} } }
  \seq_gclear:c { \__xeCJK_special_punct_seq:n {#1} }
  \tl_map_inline:xn {#2}
}
1810 {
  \tl_new:c { \__xeCJK_special_punct_tl:nN {#1} {##1} }
  \seq_gput_right:cn { \__xeCJK_special_punct_seq:n {#1} } {##1}
}
1814 }
1815 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_add_special_punct:nn #1#2
1816 {
  \tl_map_inline:xn {#2}
```

```

1818     {
1819         \seq_if_in:cnF { \__xeCJK_special_punct_seq:n {#1} } {##1}
1820         {
1821             \tl_new:c { \__xeCJK_special_punct_tl:nN {#1} {##1} }
1822             \seq_gput_right:cn { \__xeCJK_special_punct_seq:n {#1} } {##1}
1823         }
1824     }
1825 }
1826 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_sub_special_punct:nn #1#2
1827 {
1828     \tl_map_inline:xn {#2}
1829     {
1830         \cs_undefine:c { \__xeCJK_special_punct_tl:nN {#1} {##1} }
1831         \seq_gremove_all:cn { \__xeCJK_special_punct_seq:n {#1} } {##1}
1832     }
1833 }

```

判断一个标点符号是否为全角右标点和长标点符号。

```

1834 \prg_new_conditional:Npnn \__xeCJK_punct_if_right:N #1 { p , T , F , TF }
1835 {
1836     \if_int_compare:w \xeCJK_token_value_class:N #1 = \xeCJK_class_num:n { FullRight }
1837         \prg_return_true: \else: \prg_return_false: \fi:
1838 }
1839 \clist_map_inline:Nn \g__xeCJK_special_punct_clist
1840 {
1841     \exp_args:Nc
1842     \prg_new_conditional:Npnn { __xeCJK_punct_if_#1:N } ##1 { p , T , F , TF }
1843     {
1844         \if_cs_exist:w \__xeCJK_special_punct_tl:nN {#1} {##1} \cs_end:
1845             \prg_return_true: \else: \prg_return_false: \fi:
1846     }
1847 }

```

一些用于记录的辅助函数。

```

1848 \cs_new:Npn \__xeCJK_punct_cname:n #1
1849     { \__xeCJK_\l_xeCJK_current_font_tl/\l_xeCJK_punct_style_tl/#1/tl }
1850 \cs_new:Npn \__xeCJK_use_punct_dim:nn #1#2
1851     { \use:c { \__xeCJK_punct_cname:n { dim/#1/#2 } } }
1852 \cs_new:Npn \__xeCJK_use_punct_dim:nnn #1#2#3
1853     { \use:c { \__xeCJK_punct_cname:n { dim/#1/#2/#3 } } }
1854 \cs_new:Npn \__xeCJK_use_punct_skip:nnn #1#2#3
1855     { \use:c { \__xeCJK_punct_cname:n { skip/#1/#2/#3 } } }
1856 \cs_new:Npn \__xeCJK_use_punct_skip_plus:nnn #1#2#3
1857     { \use:c { \__xeCJK_punct_cname:n { skip/plus/#1/#2/#3 } } }
1858 \cs_new:Npn \__xeCJK_use_punct_skip_minus:nnn #1#2#3
1859     { \use:c { \__xeCJK_punct_cname:n { skip/minus/#1/#2/#3 } } }
1860 \cs_new_protected:Npn \__xeCJK_save_punct_dim:nnn #1#2
1861     { \__xeCJK_save_punct_width_aux:nnn { dim } { #1/#2 } }
1862 \cs_new_protected:Npn \__xeCJK_save_punct_dim:nnnn #1#2#3
1863     { \__xeCJK_save_punct_width_aux:nnn { dim } { #1/#2/#3 } }
1864 \cs_new_protected:Npn \__xeCJK_save_punct_skip:nnnn #1#2#3#4
1865 {
1866     \__xeCJK_save_punct_width_aux:nnn { skip } { #1/#2/#3 } {##4}
1867     \__xeCJK_save_punct_width_aux:nnn { skip } { plus/#1/#2/#3 } {##4}
1868     \__xeCJK_save_punct_width_aux:nnn { skip } { minus/#1/#2/#3 } {##4}
1869 }
1870 \cs_new_protected:Npn \__xeCJK_save_punct_skip:nnnnnn #1#2#3#4#5#6
1871 {
1872     \use:x
1873     {
1874         \__xeCJK_save_punct_skip_aux:nnnn { #1/#2/#3 }
1875             { \dim_eval:n {##4} }
1876             { \dim_max:nn { \c_zero_dim } {##5} }
1877             { \dim_max:nn { \c_zero_dim } {##6} }
1878     }
1879 }
1880 \cs_new_protected:Npn \__xeCJK_save_punct_aux:nnnn #1#2#3#4

```

```

1881 {
1882   \__xeCJK_save_punct_width_aux:nnn { skip } { #1} { #2 ~ plus ~ #3 ~ minus ~ #4 ~ }
1883   \__xeCJK_save_punct_width_aux:nnn { skip } { plus/#1 } { #2 ~ plus ~ #3 ~ }
1884   \__xeCJK_save_punct_width_aux:nnn { skip } { minus/#1 } { #2 ~ minus ~ #4 ~ }
1885 }
1886 \cs_new_protected:Npn \__xeCJK_save_punct_width_aux:nnn #1#2#3
1887 {
1888   \tl_const:cx { \__xeCJK_punct_csname:n { #1/#2 } }
1889   { \use:c { #1_eval:n } {#3} }
1890 }
1891 \cs_new_eq:NN \__xeCJK_use_dim_or_skip:nnn \__xeCJK_use_punct_skip:nnn

    定义标点处理模板。
1892 \DeclareObjectType { xeCJK / punctuation } { \c_zero }

1893 \DeclareTemplateInterface { xeCJK / punctuation } { basic } { \c_zero }
1894 {
1895   enabled-global-setting : boolean = true ,
1896   fixed-punct-width : length = \c_max_dim ,
1897   fixed-punct-ratio : real = \c_one_fp ,
1898   mixed-punct-width : length = \KeyValue { fixed-punct-width } ,
1899   mixed-punct-ratio : real = \KeyValue { fixed-punct-ratio } ,
1900   middle-punct-width : length = \KeyValue { fixed-punct-width } ,
1901   middle-punct-ratio : real = \KeyValue { fixed-punct-ratio } ,
1902   fixed-margin-width : length = \c_max_dim ,
1903   fixed-margin-ratio : real = \c_one_fp ,
1904   mixed-margin-width : length = \KeyValue { fixed-margin-width } ,
1905   mixed-margin-ratio : real = \KeyValue { fixed-margin-ratio } ,
1906   middle-margin-width : length = \KeyValue { fixed-margin-width } ,
1907   middle-margin-ratio : real = \KeyValue { fixed-margin-ratio } ,
1908   bound-punct-width : length = \c_max_dim ,
1909   bound-punct-ratio : real = \c_nan_fp ,
1910   bound-margin-width : length = \c_max_dim ,
1911   bound-margin-ratio : real = \c_zero_fp ,
1912   enabled-hanging : boolean = false ,
1913   add-min-bound-to-margin : boolean = false ,
1914   optimize-margin : boolean = false ,
1915   margin-minimum : length = \c_zero_dim ,
1916   enabled-kerning : boolean = true ,
1917   min-bound-to-kerning : boolean = false ,
1918   kerning-total-width : length = \c_max_dim ,
1919   kerning-total-ratio : real = 0.75 ,
1920   optimize-kerning : boolean = false ,
1921   same-align-margin : length = \c_max_dim ,
1922   same-align-ratio : real = \c_nan_fp ,
1923   different-align-margin : length = \c_max_dim ,
1924   different-align-ratio : real = \c_nan_fp ,
1925   kerning-margin-width : length = \c_max_dim ,
1926   kerning-margin-ratio : real = \c_one_fp ,
1927   kerning-margin-minimum : length = \c_zero_dim
1928 }

1929 \DeclareTemplateCode { xeCJK / punctuation } { basic } { \c_zero }
1930 {
1931   enabled-global-setting = \l_xeCJK_enabled_global_setting_bool ,
1932   fixed-punct-width = \l_xeCJK_fixed_punct_width_dim ,
1933   fixed-punct-ratio = \l_xeCJK_fixed_punct_ratio_fp ,
1934   mixed-punct-width = \l_xeCJK_mixed_punct_width_dim ,
1935   mixed-punct-ratio = \l_xeCJK_mixed_punct_ratio_fp ,
1936   middle-punct-width = \l_xeCJK_middle_punct_width_dim ,
1937   middle-punct-ratio = \l_xeCJK_middle_punct_ratio_fp ,
1938   fixed-margin-width = \l_xeCJK_fixed_margin_width_dim ,
1939   fixed-margin-ratio = \l_xeCJK_fixed_margin_ratio_fp ,
1940   mixed-margin-width = \l_xeCJK_mixed_margin_width_dim ,
1941   mixed-margin-ratio = \l_xeCJK_mixed_margin_ratio_fp ,
1942   middle-margin-width = \l_xeCJK_middle_margin_width_dim ,
1943   middle-margin-ratio = \l_xeCJK_middle_margin_ratio_fp ,
1944   bound-punct-width = \l_xeCJK_bound_punct_width_dim ,

```

```

1945 bound-punct-ratio      = \l_xeCJK_bound_punct_ratio_fp ,
1946 bound-margin-width    = \l_xeCJK_bound_margin_width_dim ,
1947 bound-margin-ratio    = \l_xeCJK_bound_margin_ratio_fp ,
1948 enabled-hanging       = \l_xeCJK_enabled_hanging_bool ,
1949 add-min-bound-to-margin = \l_xeCJK_add_min_bound_to_margin_bool ,
1950 optimize-margin        = \l_xeCJK_optimize_margin_bool ,
1951 margin-minimum         = \l_xeCJK_margin_minimum_dim ,
1952 enabled-kerning        = \l_xeCJK_enabled_kerning_bool ,
1953 min-bound-to-kerning   = \l_xeCJK_min_bound_to_kerning_bool ,
1954 kerning-total-width    = \l_xeCJK_kerning_total_width_dim ,
1955 kerning-total-ratio    = \l_xeCJK_kerning_total_ratio_fp ,
1956 optimize-kerning       = \l_xeCJK_optimize_kerning_bool ,
1957 same-align-margin       = \l_xeCJK_same_align_margin_dim ,
1958 same-align-ratio        = \l_xeCJK_same_align_ratio_fp ,
1959 different-align-margin  = \l_xeCJK_different_align_margin_dim ,
1960 different-align-ratio   = \l_xeCJK_different_align_ratio_fp ,
1961 kerning-margin-width   = \l_xeCJK_kerning_margin_width_dim ,
1962 kerning-margin-ratio    = \l_xeCJK_kerning_margin_ratio_fp ,
1963 kerning-margin-minimum  = \l_xeCJK_kerning_margin_minimum_dim
1964 }
1965 { \AssignTemplateKeys }
```

```

\xeCJK_get_punct_bounds:NN #1 为 \c_xeCJK_left_tl 或 \c_xeCJK_right_tl, #2 为标点符号。
1966 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_get_punct_bounds:NN #1#2
1967 {
1968   \tl_if_exist:cF { \__xeCJK_punct_cname:n { dim/glue/#1/#2 } }
1969   {
1970     \tl_if_eq:NNTF \l_xeCJK_punct_style_tl \c_xeCJK_punct_style_plain_tl
1971     {
1972       \__xeCJK_save_punct_dim:nnnn { rule }  {#1} {#2} { \c_zero_dim }
1973       \__xeCJK_save_punct_dim:nnnn { glue }   {#1} {#2} { \c_zero_dim }
1974       \__xeCJK_save_punct_dim:nnnn { offset } {#1} {#2} { \c_zero_dim }
1975       \__xeCJK_save_punct_dim:nnnn { bound } \c_xeCJK_left_tl {#2} { \c_zero_dim }
1976       \__xeCJK_save_punct_dim:nnnn { bound } \c_xeCJK_right_tl {#2} { \c_zero_dim }
1977       \__xeCJK_save_punct_skip:nnnn { glue }  {#1} {#2} { \c_zero_skip }
1978     }
1979   }
1980   { \xeCJK_select_font: \xeCJK_calc_punct_dimen:o {#2} }
1981   \dim_set:Nn \l_xeCJK_bound_dim
1982   { \__xeCJK_use_punct_dim:nn { bound } {#1} {#2} }
1983   \dim_set:Nn \l_xeCJK_reverse_bound_dim
1984   {
1985     \__xeCJK_use_punct_dim:nnn { bound }
1986     { \xeCJK_reverse:nnn {#1} \c_xeCJK_left_tl \c_xeCJK_right_tl }
1987     {#2}
1988   }
1989   \UseInstance { xeCJK / punctuation } { \l_xeCJK_punct_style_tl }
1990   \xeCJK_punct_margin_process:NN {#1} {#2}
1991   \xeCJK_punct_offset_process:NN {#1} {#2}
1992 }
1993 }
1994 }
1995 \dim_new:N \l_xeCJK_bound_dim
1996 \dim_new:N \l_xeCJK_reverse_bound_dim
```

标点挤压。

```

1997 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_get_punct_kerning:NN #1#2
1998 {
1999   \tl_if_exist:cF { \__xeCJK_punct_cname:n { dim/kern/#1/#2 } }
2000   {
2001     \tl_if_eq:NNTF \l_xeCJK_punct_style_tl \c_xeCJK_punct_style_plain_tl
2002     {
2003       \__xeCJK_save_punct_dim:nnnn { kern } {#1} {#2} { \c_zero_dim }
2004       \__xeCJK_save_punct_dim:nnnn { break_kern } {#1} {#2} { \c_zero_dim }
2005       \__xeCJK_save_punct_skip:nnnn { kern } {#1} {#2} { \c_zero_skip }
2006       \__xeCJK_save_punct_skip:nnnn { break_kern } {#1} {#2} { \c_zero_skip }
```

```

2007      }
2008      {
2009          \UseInstance { xeCJK / punctuation } { \l_xeCJK_punct_style_t1 }
2010          \xeCJK_punct_kerning_process:NN {#1} {#2}
2011      }
2012  }
2013 }
2014 \cs_generate_variant:Nn \xeCJK_get_punct_kerning:NN { o }

\xeCJK_punct_margin_process:NN 2015 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_punct_margin_process:NN #1#2
2016 {
2017     \dim_set:Nn \l_xeCJK_tmp_dim
2018     {
2019         \bool_if:NTF \l_xeCJK_enabled_global_setting_bool
2020         {
2021             \cs_if_exist_use:cTF { g_xeCJK_punct_width/#2/tl }
2022             { \use_none:n }
2023             {
2024                 \tl_if_empty:NTF \g_xeCJK_punct_width_tl
2025                 { \use:n }
2026                 { \g_xeCJK_punct_width_tl \use_none:n }
2027             }
2028         }
2029         { \use:n }
2030     {
2031         \__xeCJK_punct_if_middle:NTF {#2}
2032         { \__xeCJK_punct_width_or_ratio:nN { middle } {#2} }
2033         {
2034             \__xeCJK_punct_if_mixed_width:NTF {#2}
2035             { \__xeCJK_punct_width_or_ratio:nN { mixed } {#2} }
2036             { \__xeCJK_punct_width_or_ratio:nN { fixed } {#2} }
2037         }
2038     }
2039 }
2040 \dim_set:Nn \l_xeCJK_tmp_dim
2041 {
2042     \dim_max:nn
2043     { \l_xeCJK_margin_minimum_dim }
2044     {
2045         \dim_compare:nNnTF \l_xeCJK_tmp_dim < \c_max_dim
2046         {
2047             \__xeCJK_punct_if_middle:NTF {#2}
2048             {
2049                 (
2050                     \l_xeCJK_tmp_dim - ( \__xeCJK_use_punct_dim:nn { dimen } {#2} )
2051                 ) / \c_two
2052             }
2053             {
2054                 \bool_if:NTF \l_xeCJK_optimize_margin_bool
2055                 {
2056                     \dim_max:nn
2057                     { \dim_min:nn \l_xeCJK_bound_dim \l_xeCJK_reverse_bound_dim }
2058                 }
2059                 { \use:n }
2060                 {
2061                     \l_xeCJK_tmp_dim - \l_xeCJK_reverse_bound_dim
2062                     - ( \__xeCJK_use_punct_dim:nn { dimen } {#2} )
2063                 }
2064             }
2065         }
2066     {
2067         \bool_if:NTF \l_xeCJK_optimize_margin_bool
2068         { \dim_min:nn { \l_xeCJK_bound_dim } }
2069         { \use:n }
2070         {
2071             \__xeCJK_punct_if_middle:NTF {#2}
2072             {

```

```

2073 \dim_compare:nNnTF \l_xeCJK_middle_margin_width_dim < \c_max_dim
2074   { \l_xeCJK_middle_margin_width_dim }
2075   {
2076     \fp_use:N \l_xeCJK_middle_margin_ratio_fp
2077     \etex_dimexpr:D
2078       ( \l_xeCJK_bound_dim + \l_xeCJK_reverse_bound_dim ) / \c_two
2079     \scan_stop:
2080   }
2081 }
2082 {
2083   \__xeCJK_punct_if_mixed_width:NTF {#2}
2084   { \__xeCJK_margin_width_or_ratio:n { mixed } }
2085   { \__xeCJK_margin_width_or_ratio:n { fixed } }
2086 }
2087 }
2088 }
2089 }
2090 }
2091 \__xeCJK_save_punct_dim:nnnn { glue } {#1} {#2} { \l_xeCJK_tmp_dim }
2092 \__xeCJK_save_punct_skip:nnnnnn { glue } {#1} {#2}
2093   { \l_xeCJK_tmp_dim }
2094 {
2095   \__xeCJK_punct_if_middle:NTF {#2}
2096   {
2097     ( \__xeCJK_use_punct_dim:nn { width } {#2} -
2098       \__xeCJK_use_punct_dim:nn { dimen } {#2} ) / \c_two
2099     - \l_xeCJK_tmp_dim
2100   }
2101   { \l_xeCJK_bound_dim - \l_xeCJK_tmp_dim }
2102 }
2103 {
2104   \__xeCJK_punct_if_middle:NTF {#2}
2105   { .5 \l_xeCJK_tmp_dim }
2106   { \l_xeCJK_tmp_dim - \l_xeCJK_reverse_bound_dim }
2107 }
2108 }

\xeCJK_punct_offset_process:NN
2109 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_punct_offset_process:NN #1#2
2110 {
2111   \dim_set:Nn \l_xeCJK_tmp_dim
2112   {
2113     \bool_if:NTF \l_xeCJK_enabled_global_setting_bool
2114     {
2115       \cs_if_exist_use:ctF { g_xeCJK_punct_bound_width/#2/tl }
2116       { \use_none:n }
2117       {
2118         \tl_if_empty:NTF \g_xeCJK_punct_bound_width_tl
2119           { \use:n }
2120           { \g_xeCJK_punct_bound_width_tl \use_none:n }
2121       }
2122     }
2123     { \use:n }
2124     { \__xeCJK_punct_width_or_ratio:nN { bound } {#2} }
2125   }
2126   \dim_set:Nn \l_xeCJK_tmp_dim
2127   {
2128     \bool_if:NTF \l_xeCJK_enabled_hanging_bool
2129       { \use:n }
2130       { \dim_max:nn { \l_xeCJK_margin_minimum_dim } }
2131     {
2132       \dim_compare:nNnTF \l_xeCJK_tmp_dim < \c_max_dim
2133       {
2134         \__xeCJK_punct_if_middle:NTF {#2}
2135         {
2136           \l_xeCJK_tmp_dim
2137           - ( \__xeCJK_use_punct_dim:nnn { glue } {#1} {#2} )
2138           - ( \__xeCJK_use_punct_dim:nn { dimen } {#2} )

```

```

2139     }
2140     {
2141         \l_xeCJK_tmp_dim - \l_xeCJK_reverse_bound_dim
2142         - ( \xeCJK_use_punct_dim:nn { dimen } {#2} )
2143     }
2144     }
2145     {
2146         \bool_if:NTF \l_xeCJK_optimize_margin_bool
2147         { \dim_min:nn { \l_xeCJK_bound_dim } }
2148         { \use:n }
2149         { \xeCJK_margin_width_or_ratio:n { bound } }
2150     }
2151   }
2152   }
2153 \xeCJK_save_punct_dim:nnnn { offset } {#1} {#2} { \l_xeCJK_tmp_dim }
2154 \xeCJK_save_punct_dim:nnnn { rule } {#1} {#2}
2155   { - \l_xeCJK_bound_dim + \l_xeCJK_tmp_dim }
2156 }

\__xeCJK_punct_width_or_ratio:nN 2157 \cs_new_nopar:Npn \__xeCJK_punct_width_or_ratio:nN #1#2
2158   {
2159     \dim_compare:nNnTF { \use:c { l_xeCJK_#1_punct_width_dim } } < \c_max_dim
2160     { \use:c { l_xeCJK_#1_punct_width_dim } }
2161     {
2162       \fp_compare:nNnTF { \use:c { l_xeCJK_#1_punct_ratio_fp } } ? \c_zero_fp
2163       { \c_max_dim }
2164       {
2165         \fp_use:c { l_xeCJK_#1_punct_ratio_fp }
2166         \etex_dimexpr:D \xeCJK_use_punct_dim:nn { width } {#2} \scan_stop:
2167       }
2168     }
2169   }

\__xeCJK_margin_width_or_ratio:n 2170 \cs_new_nopar:Npn \__xeCJK_margin_width_or_ratio:n #1
2171   {
2172     \dim_compare:nNnTF { \use:c { l_xeCJK_#1_margin_width_dim } } < \c_max_dim
2173     { \use:c { l_xeCJK_#1_margin_width_dim } }
2174     {
2175       \fp_use:c { l_xeCJK_#1_margin_ratio_fp }
2176       \etex_dimexpr:D \l_xeCJK_bound_dim \scan_stop:
2177     }
2178     \bool_if:NT \l_xeCJK_add_min_bound_to_margin_bool
2179     { + \dim_min:nn \l_xeCJK_bound_dim \l_xeCJK_reverse_bound_dim }
2180   }

```

\xeCJK_punct_kerning_process:NN 当标点之一为长标点时,不必进行压缩。

```

2181 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_punct_kerning_process:NN #1#2
2182   {
2183     \dim_set:Nn \l_xeCJK_original_margin_dim
2184     { \xeCJK_original_kerning_margin:NN {#1} {#2} }
2185     \dim_set:Nn \l_xeCJK_minimum_bound_dim
2186     { \xeCJK_punct_min_bound:NN {#1} {#2} }
2187     \__xeCJK_punct_if_long:NTF {#1}
2188     { \bool_set_false:N \l_xeCJK_enabled_kerning_bool }
2189     {
2190       \__xeCJK_punct_if_long:NT {#2}
2191       { \bool_set_false:N \l_xeCJK_enabled_kerning_bool }
2192     }
2193     \dim_set:Nn \l_xeCJK_kerning_margin_dim
2194     {
2195       \bool_if:NTF \l_xeCJK_enabled_global_setting_bool
2196       {
2197         \cs_if_exist_use:CTF { g_xeCJK_punct/kern/#1/#2/tl }
2198         { \use_none:n }
2199         { \use:n }
2200       }

```

```
2201 { \use:n }
2202 {
2203     \bool_if:NTF \l_xeCJK_enabled_kerning_bool
2204         { \__xeCJK_calc_kerning_margin:NN {#1} {#2} }
2205         { \l_xeCJK_original_margin_dim }
2206     }
2207 }
2208 \__xeCJK_save_kerning:nnNN { kern } { bound } {#1} {#2}
2209 \__xeCJK_punct_if_right:NF {#2}
2210 {
2211     \__xeCJK_punct_if_right:NT {#1}
2212     { \__xeCJK_save_kerning:nnNN { break_kern } { offset } {#1} {#2} }
2213 }
2214 }
2215 \dim_new:N \l_xeCJK_minimum_bound_dim
2216 \dim_new:N \l_xeCJK_kerning_margin_dim
2217 \dim_new:N \l_xeCJK_original_margin_dim
```

相邻两个标点符号的间距能伸长到原始空白(未压缩时的状态),能收缩到较小边距。

```

2218 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_save_kerning:nnNN #1#2#3#4
2219 {
2220     \dim_set:Nn \l__xeCJK_tmp_dim
2221     {
2222         \l__xeCJK_kerning_margin_dim
2223         - ( \__xeCJK_use_punct_dim:nnn {#2} \c__xeCJK_right_tl {#3} )
2224         - ( \__xeCJK_use_punct_dim:nnn {#2} \c__xeCJK_left_tl {#4} )
2225     }
2226     \__xeCJK_save_punct_dim:nnnn {#1} {#3} {#4} { \l__xeCJK_tmp_dim }
2227     \__xeCJK_save_punct_skip:nnnnnn {#1} {#3} {#4}
2228     { \l__xeCJK_tmp_dim }
2229     { \l__xeCJK_original_margin_dim - \l__xeCJK_kerning_margin_dim }
2230     { \l__xeCJK_kerning_margin_dim - \l__xeCJK_minimum_bound_dim }
2231 }

```

相邻两个标点符号之间的本来空白宽度。

```
2232 \cs_new_nopar:Npn \__xeCJK_original_kerning_margin:NN #1#2
2233 {
2234     \dim_eval:n
2235     {
2236         \__xeCJK_use_punct_dim:nnn
2237         { \__xeCJK_punct_if_right:NTF {#1} { glue } { bound } }
2238         { \c__xeCJK_right_tl } {#1} +
2239         \__xeCJK_use_punct_dim:nnn
2240         { \__xeCJK_punct_if_right:NTF {#2} { bound } { glue } }
2241         { \c__xeCJK_left_tl } {#2}
2242     }
2243 }
```

```

2262             { \__xeCJK_kerning_width_or_ratio:nNN { same } }
2263             { \__xeCJK_kerning_width_or_ratio:nNN { different } }
2264         }
2265     {
2266         \__xeCJK_calc_kerning_margin:nNN
2267         {
2268             \fp_use:N \l_xeCJK_kerning_total_ratio_fp
2269             \etex_dimexpr:D
2270             \__xeCJK_use_punct_dim:nn { width } {#1} +
2271             \__xeCJK_use_punct_dim:nn { width } {#2}
2272             \scan_stop:
2273         }
2274     }
2275     {#1} {#2}
2276 }
2277 }
2278 }
2279 }
2280 }

\__xeCJK_kerning_width_or_ratio:nNN
2281 \cs_new_nopar:Npn \__xeCJK_kerning_width_or_ratio:nNN #1#2#3
2282 {
2283     \dim_compare:nNnTF { \use:c { l_xeCJK_#1_align_margin_dim } } < \c_max_dim
2284     { \use:c { l_xeCJK_#1_align_margin_dim } }
2285     {
2286         \fp_compare:nNnTF { \use:c { l_xeCJK_#1_align_ratio_fp } } ? \c_zero_fp
2287         {
2288             \dim_compare:nNnTF \l_xeCJK_kerning_margin_width_dim < \c_max_dim
2289             { \l_xeCJK_kerning_margin_width_dim \use:none:n }
2290             { \fp_use:N \l_xeCJK_kerning_margin_ratio_fp \use:n }
2291         }
2292         { \fp_use:c { l_xeCJK_#1_align_ratio_fp } \use:n }
2293         { \l_xeCJK_original_margin_dim }
2294     }
2295 }

\__xeCJK_punct_min_bound:NN
2296 \cs_new_nopar:Npn \__xeCJK_punct_min_bound:NN #1#2
2297 {
2298     \dim_max:nn
2299     {
2300         \dim_min:nn
2301         { \__xeCJK_use_punct_dim:nnn { bound } \c_xeCJK_left_tl {#1} }
2302         { \__xeCJK_use_punct_dim:nnn { bound } \c_xeCJK_right_tl {#1} }
2303     }
2304     {
2305         \dim_min:nn
2306         { \__xeCJK_use_punct_dim:nnn { bound } \c_xeCJK_left_tl {#2} }
2307         { \__xeCJK_use_punct_dim:nnn { bound } \c_xeCJK_right_tl {#2} }
2308     }
2309 }

\__xeCJK_calc_kerning_margin:nNN
#2 和 #3 为相邻的两个标点, #1 为要确定的相邻两个标点总共占的宽度。
2310 \cs_new_nopar:Npn \__xeCJK_calc_kerning_margin:nNN #1#2#3
2311 {
2312     \dim_eval:n
2313     {
2314         (#1)
2315         - ( \__xeCJK_use_punct_dim:nn
2316             { \__xeCJK_punct_if_right:NTF {#2} { bound } { glue } }
2317             { \c_xeCJK_left_tl } {#2} )
2318         - ( \__xeCJK_use_punct_dim:nnn
2319             { \__xeCJK_punct_if_right:NTF {#3} { glue } { bound } }
2320             { \c_xeCJK_right_tl } {#3} )
2321         - ( \__xeCJK_use_punct_dim:nn { dimen } {#2} )
2322         - ( \__xeCJK_use_punct_dim:nn { dimen } {#3} )
2323     }
2324 }

```

\xeCJK_calc_punct_dimen:N 计算标点的左右实际边距和实际尺寸。对于破折号,计算两标点之间的空白,保证它中间不被断开。注意,破折号的边界可能为负值(比如方正新书宋),此时不必压缩。

```

2325 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_calc_punct_dimen:N #1
2326 {
2327     \__xeCJK_save_punct_dim:nnnn { bound } \c_xeCJK_left_tl {#1}
2328     { \xeCJK_glyph_bounds:NN \c_one {#1} }
2329     \__xeCJK_save_punct_dim:nnnn { bound } \c_xeCJK_right_tl {#1}
2330     { \xeCJK_glyph_bounds:NN \c_three {#1} }
2331     \dim_set:Nn \l_xeCJK_tmp_dim
2332     {
2333         ( \__xeCJK_use_punct_dim:nnn { bound } \c_xeCJK_left_tl {#1} ) +
2334         ( \__xeCJK_use_punct_dim:nnn { bound } \c_xeCJK_right_tl {#1} )
2335     }
2336     \__xeCJK_save_punct_dim:nnn { width } {#1}
2337     { \etex_fontcharwd:D \tex_font:D \xeCJK_token_value_charcode:N #1 }
2338     \__xeCJK_save_punct_dim:nnn { dimen } {#1}
2339     { \__xeCJK_use_punct_dim:nn { width } {#1} - \l_xeCJK_tmp_dim }
2340     \__xeCJK_punct_if_long:NT {#1}
2341     {
2342         \dim_set:Nn \l_xeCJK_tmp_dim
2343         {
2344             \str_case:nnTF {#1}
2345             { { ^^^2025 } { } { ^^^2026 } { } }
2346             { \c_zero_dim }
2347             { \dim_min:nn { - \l_xeCJK_tmp_dim } { \c_zero_dim } }
2348         }
2349         \__xeCJK_save_punct_dim:nnnn { kern } {#1} {#1} { \l_xeCJK_tmp_dim }
2350         \__xeCJK_save_punct_skip:nnnn { kern } {#1} {#1} { \l_xeCJK_tmp_dim }
2351     }
2352 }
2353 \cs_generate_variant:Nn \xeCJK_calc_punct_dimen:N { o }
```

\xeCJK_glyph_bounds:NN 用 \XeTeXglyphbounds 取得标点符号的上下左右空白。

```

2354 \cs_new_nopar:Npn \xeCJK_glyph_bounds:NN #1#2
2355 {
2356     \dim_use:N \xetex_glyphbounds:D #1 ~
2357     \xetex_charglyph:D \xeCJK_token_value_charcode:N #2 \exp_stop_f:
2358 }

PunctStyle 2359 \keys_define:nn { xeCJK / options }
2360 {
2361     PunctStyle .choice: ,
2362     PunctStyle .default:n = { quanjiao } ,
2363     PunctStyle / halfwidth .meta:n = { PunctStyle = banjiao } ,
2364     PunctStyle / fullwidth .meta:n = { PunctStyle = quanjiao } ,
2365     PunctStyle / mixedwidth .meta:n = { PunctStyle = kaiming } ,
2366     PunctStyle / marginkerning .meta:n = { PunctStyle = hangmobanjiao } ,
2367     PunctStyle / plain .code:n =
2368     { \tl_set_eq:NN \l_xeCJK_punct_style_tl \c_xeCJK_punct_style_plain_tl } ,
2369     PunctStyle / unknown .code:n =
2370     {
2371         \IfInstanceExistTF { xeCJK / punctuation } { \l_keys_value_tl }
2372         { \tl_set:Nx \l_xeCJK_punct_style_tl { \l_keys_value_tl } }
2373         { \__xeCJK_error:nx { punct-style-unknown } { \l_keys_value_tl } }
2374     }
2375 }
2376 \tl_new:N \l_xeCJK_punct_style_tl
2377 \tl_const:Nn \c_xeCJK_punct_style_plain_tl { plain }
2378 \__xeCJK_msg_new:nn { punct-style-unknown }
2379 {
2380     Punctuation~style~"#1"~is~unknown. \\ \\
2381     The~available~styles~are~listed~as~follow. \\ \\
2382     "plain,~\seq_use:Nnnn \g_xeCJK_punct_style_seq { ~and~ } { ,~ } { ,~and~ }".\\ \\
2383 }
```

\xeCJKDeclarePunctStyle 定义新的标点处理风格,已经存在的同名风格将被覆盖。

```
2384 \NewDocumentCommand \xeCJKDeclarePunctStyle { > { \TrimSpaces } m m }
```

```

2385  {
2386    \IfInstanceExistTF { xeCJK / punctuation } {#1}
2387      { \__xeCJK_warning:nx { punct-style-already-defined } {#1} }
2388      { \seq_gput_right:Nx \g_xeCJK_punct_style_seq {#1} }
2389    \exp_args:Nnx \DeclareInstance { xeCJK / punctuation } {#1} { basic } {#2}
2390  }
2391 \seq_new:N \g_xeCJK_punct_style_seq
2392 \__xeCJK_msg_new:nn { punct-style-already-defined }
2393  {
2394    Punctuation~style~"#1"~is~already~defined!. \\\\
2395    The~existing~style~of~"#1"~will~be~overwritten.\\\
2396  }
2397 \onlypreamble \xeCJKDeclarePunctStyle

```

\xeCJKEditPunctStyle 对已有的标点处理风格进行修改。

```

2398 \NewDocumentCommand \xeCJKEditPunctStyle { > { \TrimSpaces } m m }
2399  {
2400    \IfInstanceExistTF { xeCJK / punctuation } {#1}
2401      { \exp_args:Nnx \EditInstance { xeCJK / punctuation } {#1} {#2} }
2402      { \__xeCJK_error:nx { punct-style-unknown } {#1} }
2403  }
2404 \onlypreamble \xeCJKEditPunctStyle

```

默认设置即为全角格式。

```

2405 \xeCJKDeclarePunctStyle { quanjiao } { }
2406 \xeCJKDeclarePunctStyle { hangmobanjiao } { enabled-kerning = false }
2407 \xeCJKDeclarePunctStyle { banjiao }
2408  {
2409    fixed-punct-ratio = 0.5 ,
2410    optimize-margin = true ,
2411    kerning-total-ratio = 0.5 ,
2412    optimize-kerning = true
2413  }
2414 \xeCJKDeclarePunctStyle { kaiming }
2415  {
2416    fixed-punct-ratio = 0.5 ,
2417    mixed-punct-ratio = 0.8 ,
2418    optimize-margin = true ,
2419    kerning-total-ratio = 0.5 ,
2420    optimize-kerning = true
2421  }
2422 \xeCJKDeclarePunctStyle { CCT }
2423  {
2424    fixed-punct-ratio = 0.7 ,
2425    optimize-margin = true ,
2426    kerning-total-ratio = 0.6 ,
2427    optimize-kerning = true
2428  }

```

5.11 后备字体

AutoFallback 后备字体的宏包选项声明。

```

2429 \keys_define:nn { xeCJK / options }
2430  {
2431    AutoFallback .choice: ,
2432    AutoFallback / true .code:n =
2433    {
2434      \cs_if_eq:NNF \CJKsymbol \xeCJK_fallback_test_glyph:N
2435      {
2436        \cs_set_eq:NN \__xeCJK_fallback_save_CJKsymbol:N \CJKsymbol
2437        \cs_set_eq:NN \CJKsymbol \xeCJK_fallback_test_glyph:N
2438      }
2439  },

```

```

2440     AutoFallback / false .code:n =
2441     {
2442         \cs_if_eq:NNT \CJKsymbol \xeCJK_fallback_test_glyph:N
2443             { \cs_set_eq:NN \CJKsymbol \__xeCJK_fallback_save_CJKsymbol:N }
2444     } ,
2445     AutoFallback .default:n = { true } ,
2446     fallback .meta:n = { AutoFallback = true }
2447 }
```

\xeCJK_fallback_test_glyph:N 测试当前字体中是否存在当前字符,如存在则直接输出,否则启用后备字体。

```

2448 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_fallback_test_glyph:N #1
2449 {
2450     \xeCJK_glyph_if_exist:NTF {#1}
2451         { \__xeCJK_fallback_save_CJKsymbol:N {#1} }
2452     {
2453         \xeCJK_class_group_begin:
2454             \tl_set_eq:NN \l_xeCJK_fallback_family_tl \l_xeCJK_family_tl
2455             \xeCJK_fallback_loop:Nn {#1} { \l_xeCJK_family_tl/FallBack }
2456         \xeCJK_class_group_end:
2457     }
2458 }
```

\xeCJK_fallback_loop:Nn 循环测试后备字体是否包含字符 #1。若后备字体中存在该字符或者再没有后备字体,则结束循环。当前字体族没有备用字体时,使用 \CJKfamilydefault 的设置。

```

2459 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_fallback_loop:Nn #1#2
2460 {
2461     \xeCJK_family_if_exist:xTF {#2}
2462     {
2463         \tl_set:Nx \l_xeCJK_family_tl {#2}
2464         \tl_set_eq:NN \CJKfamily \l_xeCJK_fonts_spec_family_tl
2465         \xeCJK_select_font:
2466         \xeCJK_glyph_if_exist:NTF {#1}
2467             { \__xeCJK_fallback_save_CJKsymbol:N {#1} }
2468             { \xeCJK_fallback_loop:Nn {#1} { \l_xeCJK_family_tl/FallBack } }
2469     }
2470     {
2471         \str_if_eq_x:nnTF { \CJKfamilydefault } { \l_xeCJK_fallback_family_tl }
2472             {
2473                 \__xeCJK_warning:xxxx { missing-glyph }
2474                     { \l_xeCJK_family_tl } {#1}
2475                     { \int_to_Hex:n { `#1 } }
2476                     \__xeCJK_fallback_save_CJKsymbol:N {#1}
2477             }
2478             {
2479                 \tl_set:Nx \l_xeCJK_fallback_family_tl { \CJKfamilydefault }
2480                 \xeCJK_fallback_loop:Nn {#1} { \l_xeCJK_fallback_family_tl }
2481             }
2482     }
2483 }
```

```

2484 \__xeCJK_msg_new:nn { missing-glyph }
2485 {
2486     CJKfamily` \__xeCJK_msg_family_map:n {#1}'~
2487     ( \prop_item:Nn \g_xeCJK_family_font_name_prop {#1} )~
2488     does~not~contain~glyph`#2'~(U+#3) .\ \
2489 }
```

```

2490 \NewDocumentCommand \setCJKfallbackfamilyfont { m o m }
2491 {
2492     \__xeCJK_pass_args:nnnn
2493         { \xeCJK_set_familyFallback:nnn {#1} } {#2} {#3}
2494         { }
2495 }
```

```

2496 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_set_familyFallback:nnn #1#2#3
2497 {
2498     \group_begin:
```

```

2499 \tl_set:Nn \l_xeCJK_fallback_family_tl {#1}
2500 \prop_get:NVNF \g_xeCJK_family_font_name_prop
2501   \l_xeCJK_fallback_family_tl \l_xeCJK_font_name_tl
2502 { \tl_clear:N \l_xeCJK_font_name_tl }
2503 \clist_map_inline:nn {#3}
2504 {
2505   \tl_put_right:Nn \l_xeCJK_fallback_family_tl { /FallBack }
2506   \__xeCJK_get_sub_features:Vn \l_xeCJK_fallback_family_tl {##1}
2507   \clist_put_left:Nn \l_xeCJK_sub_font_options_clist {#2}
2508   \xeCJK_set_family:VVV \l_xeCJK_fallback_family_tl
2509     \l_xeCJK_sub_font_options_clist \l_xeCJK_sub_font_name_tl
2510 }
2511 \group_end:
2512 }
2513 \tl_new:N \l_xeCJK_fallback_family_tl

```

5.12 CJK 字体族声明方式

```

2514 \bool_new:N \g_xeCJK_auto_fake_bold_bool
2515 \bool_new:N \g_xeCJK_auto_fake_slant_bool
2516 \fp_new:N \g_xeCJK_embolden_factor_fp
2517 \fp_new:N \g_xeCJK_slant_factor_fp

```

AutoFakeBold 伪粗体和**AutoFakeSlant** 伪斜体的宏包选项声明。

```

AutoFakeSlant
EmboldenFactor
SlantFactor
2518 \keys_define:nn { xeCJK / options }
2519 {
2520   AutoFakeBold .choices:nn = { true , false }
2521   { \use:c { bool_gset_ \l_keys_choice_tl :N } \g_xeCJK_auto_fake_bold_bool } ,
2522   AutoFakeBold / unknown .code:n =
2523   {
2524     \bool_gset_true:N \g_xeCJK_auto_fake_bold_bool
2525     \fp_gset:Nn \g_xeCJK_embolden_factor_fp { \l_keys_value_tl }
2526   } ,
2527   AutoFakeBold .default:n = { true } ,
2528   AutoFakeSlant .choices:nn = { true , false }
2529   { \use:c { bool_gset_ \l_keys_choice_tl :N } \g_xeCJK_auto_fake_slant_bool } ,
2530   AutoFakeSlant / unknown .code:n =
2531   {
2532     \bool_gset_true:N \g_xeCJK_auto_fake_slant_bool
2533     \fp_gset:Nn \g_xeCJK_slant_factor_fp { \l_keys_value_tl }
2534   } ,
2535   AutoFakeSlant .default:n = { true } ,
2536   EmboldenFactor .fp_gset:N = \g_xeCJK_embolden_factor_fp ,
2537   SlantFactor .fp_gset:N = \g_xeCJK_slant_factor_fp ,
2538   BoldFont .meta:n = { AutoFakeBold = true } ,
2539   boldfont .meta:n = { AutoFakeBold = true } ,
2540   SlantFont .meta:n = { AutoFakeSlant = true } ,
2541   slantfont .meta:n = { AutoFakeSlant = true }
2542 }

```

\xeCJK_new_sub_key:n 用于定义 CJK 子区字体和备用字体的选项。

```

\g_xeCJK_sub_key_seq
2543 \seq_new:N \g_xeCJK_sub_key_seq
2544 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_new_sub_key:n #1
2545 {
2546   \seq_gput_right:Nn \g_xeCJK_sub_key_seq {#1}
2547   \keys_define:nn { xeCJK / features }
2548   {
2549     #1 .code:n =
2550     {
2551       \tl_if_blank:nTF {##1}
2552       {
2553         \prop_clear:N \l_xeCJK_sub_key_prop
2554         \tl_put_right:Nn \l_xeCJK_family_name_tl { /#1 }
2555         \clist_remove_all:Nn \l_xeCJK_font_options_clist {#1}
2556       }

```

```

2557     {
2558         \str_if_eq:nTF {##1} { * }
2559         { \prop_put:Nnn \l_xeCJK_sub_key_prop {#1} { \q_no_value } }
2560         { \_xeCJK_get_sub_features:nn {#1} {##1} }
2561     }
2562     },
2563     #1 .default:n = { }
2564 }
2565 }

\__xeCJK_get_sub_features:nn 2566 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_get_sub_features:nn #1#2
\__xeCJK_get_sub_features:w 2567 {
2568     \tl_set:Nx \l_xeCJK_tmp_tl { \xeCJK_tl_remove_outer_braces:n {#2} }
2569     \clist_clear:N \l_xeCJK_sub_font_options_clist
2570     \exp_after:wN \__xeCJK_get_sub_features:w \l_xeCJK_tmp_tl
2571     \q_mark [ \q_nil ] \q_mark \q_stop
2572     \tl_if_empty:NTF \l_xeCJK_sub_font_name_tl
2573     { \tl_set_eq:NN \l_xeCJK_sub_font_name_tl \l_xeCJK_font_name_tl }
2574     { \tl_replace_all:NnV \l_xeCJK_sub_font_name_tl { * } \l_xeCJK_font_name_tl }
2575     \prop_put:Nnx \l_xeCJK_sub_key_prop {#1}
2576     {
2577         { \exp_not:V \l_xeCJK_sub_font_options_clist }
2578         { \exp_not:V \l_xeCJK_sub_font_name_tl }
2579     }
2580 }
2581 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_get_sub_features:w #1 [#2] #3 \q_mark #4 \q_stop
2582 {
2583     \quark_if_nil:nTF {#2}
2584     { \tl_set_eq:NN \l_xeCJK_sub_font_name_tl \l_xeCJK_tmp_tl }
2585     {
2586         \tl_set:Nx \l_xeCJK_sub_font_name_tl
2587         { \xeCJK_tl_remove_outer_braces:n {#3} }
2588         \tl_if_empty:NTF \l_xeCJK_sub_font_name_tl
2589         { \tl_set_eq:NN \l_xeCJK_sub_font_name_tl \l_xeCJK_tmp_tl }
2590         { \clist_set:Nn \l_xeCJK_sub_font_options_clist {#2} }
2591     }
2592 }
2593 \tl_new:N \l_xeCJK_sub_family_name_tl
2594 \tl_new:N \l_xeCJK_sub_font_name_tl
2595 \clist_new:N \l_xeCJK_sub_font_options_clist
2596 \cs_generate_variant:Nn \__xeCJK_get_sub_features:nn { V }
2597 \cs_generate_variant:Nn \tl_replace_all:Nnn { NnV }

FallBack 2598 \xeCJK_new_sub_key:n { FallBack }

BoldFont 调用字体的属性声明, 同 fontspec 宏包。
ItalicFont 2599 \keys_define:nn { xeCJK / features }
2600 {
2601     BoldFont .tl_set:N = \l_xeCJK_font_name_bf_tl ,
2602     ItalicFont .tl_set:N = \l_xeCJK_font_name_it_tl
2603 }

AutoFakeBold 2604 \keys_define:nn { xeCJK / features }
AutoFakeSlant 2605 {
2606     AutoFakeBold .choice: ,
2607     AutoFakeBold / true .code:n =
2608     {
2609         \bool_set_true:N \l_xeCJK_auto_fake_bold_bool
2610         \fp_set_eq:NN \l_xeCJK_embolden_factor_fp \g_xeCJK_embolden_factor_fp
2611     },
2612     AutoFakeBold / false .code:n =
2613     { \bool_set_false:N \l_xeCJK_auto_fake_bold_bool } ,
2614     AutoFakeBold / unknown .code:n =
2615     {
2616         \bool_set_true:N \l_xeCJK_auto_fake_bold_bool
2617         \fp_set:Nn \l_xeCJK_embolden_factor_fp { \l_keys_value_tl }

```

```

2618     } ,
2619     AutoFakeBold .default:n = { true } ,
2620     AutoFakeSlant .choice: ,
2621     AutoFakeSlant / true .code:n =
2622     {
2623       \bool_set_true:N \l_xeCJK_auto_fake_slant_bool
2624       \fp_set_eq:NN \l_xeCJK_slant_factor_fp \g_xeCJK_slant_factor_fp
2625     } ,
2626     AutoFakeSlant / false .code:n =
2627     { \bool_set_false:N \l_xeCJK_auto_fake_slant_bool } ,
2628     AutoFakeSlant / unknown .code:n =
2629     {
2630       \bool_set_true:N \l_xeCJK_auto_fake_slant_bool
2631       \fp_set:Nn \l_xeCJK_slant_factor_fp { \l_keys_value_tl }
2632     } ,
2633     AutoFakeSlant .default:n = { true }
2634   }

\__xeCJK_set_family_initial: 2635 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_set_family_initial:
2636   {
2637     \int_gincr:N \g_xeCJK_family_int
2638     \prop_clear:N \l_xeCJK_sub_key_prop
2639     \tl_clear:N \l_xeCJK_font_name_bf_tl
2640     \tl_clear:N \l_xeCJK_font_name_it_tl
2641     \clist_clear:N \l_xeCJK_fonts_spec_options_clist
2642     \bool_set_eq:NN \l_xeCJK_auto_fake_bold_bool \g_xeCJK_auto_fake_bold_bool
2643     \bool_set_eq:NN \l_xeCJK_auto_fake_slant_bool \g_xeCJK_auto_fake_slant_bool
2644     \fp_set_eq:NN \l_xeCJK_embolden_factor_fp \g_xeCJK_embolden_factor_fp
2645     \fp_set_eq:NN \l_xeCJK_slant_factor_fp \g_xeCJK_slant_factor_fp
2646   }

2647 \int_new:N \g_xeCJK_family_int
2648 \prop_new:N \l_xeCJK_sub_key_prop
2649 \clist_new:N \l_xeCJK_fonts_spec_options_clist
2650 \bool_new:N \l_xeCJK_auto_fake_bold_bool
2651 \bool_new:N \l_xeCJK_auto_fake_slant_bool
2652 \fp_new:N \l_xeCJK_embolden_factor_fp
2653 \fp_new:N \l_xeCJK_slant_factor_fp

\xeCJK_set_family:nnn      设置一个 CJK 新字体族, 与 \newfontfamily 类似, 增加 FallBack 选项。
2654 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_set_family:nnn #1#2#3
2655   {
2656     \group_begin:
2657     \__xeCJK_set_family_initial:
2658     \tl_set:Nn \l_xeCJK_family_name_tl {#1}
2659     \clist_set:Nn \l_xeCJK_font_options_clist {#2}
2660     \tl_set:Nn \l_xeCJK_font_name_tl {#3}
2661     \clist_concat:NNN \l_xeCJK_font_options_clist
2662       \g_xeCJK_default_features_clist \l_xeCJK_font_options_clist
2663     \__xeCJK_remove_duplicate_keys:N \l_xeCJK_font_options_clist
2664     \keys_set_known:nVN { xeCJK / features }
2665       \l_xeCJK_font_options_clist \l_xeCJK_fonts_spec_options_clist
2666     \__xeCJK_parse_font_shape:
2667     \__xeCJK_check_family:V \l_xeCJK_family_name_tl
2668     \__xeCJK_gset_family_cs:x { \l_xeCJK_family_name_tl }
2669     \__xeCJK_save_family_info:
2670     \__xeCJK_set_sub_block_family:
2671     \group_end:
2672   }
2673 \tl_new:N \l_xeCJK_family_name_tl
2674 \tl_new:N \l_xeCJK_font_name_tl
2675 \clist_new:N \l_xeCJK_font_options_clist
2676 \cs_generate_variant:Nn \xeCJK_set_family:nnn { x , VVV , Voo }

\__xeCJK_remove_duplicate_keys:N 2677 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_remove_duplicate_keys:N #1
2678   {
2679     \prop_clear:N \l_xeCJK_font_options_prop
2680     \keyval_parse:NNV \__xeCJK_prop_put_aux:n \__xeCJK_prop_put_aux:nn #1

```

```

2681      \clist_clear:N #1
2682      \prop_map_inline:Nn \l_xeCJK_font_options_prop
2683      {
2684          \tl_set:No \l_xeCJK_tmp_tl { \use_i:nn ##2 }
2685          \tl_if_blank:VTF \l_xeCJK_tmp_tl
2686              { \clist_put_right:No #1 { \use_i:nn ##2 } }
2687              {
2688                  \clist_put_right:Nx #1
2689                      { \exp_not:o { \use_i:nn ##2 } = { \exp_not:V \l_xeCJK_tmp_tl } }
2690              }
2691      }
2692  }
2693 \prop_new:N \l_xeCJK_font_options_prop
2694 \cs_generate_variant:Nn \keyval_parse:NNn { NNV }
2695 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_prop_put_aux:n #1
2696     { \prop_put:Nnn \l_xeCJK_font_options_prop {#1} { {#1} { } } }
2697 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_prop_put_aux:nn #1#2
2698     { \prop_put:Nnn \l_xeCJK_font_options_prop {#1} { {#1} {#2} } }

\__xeCJK_gset_family_cs:x 2699 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_gset_family_cs:x #1
2700  {
2701      \cs_gset_protected_nopar:cpx { \__xeCJK_family_csnname:n {#1} }
2702      {
2703          \group_begin:
2704          \exp_not:n { \cs_set_eq:NN \xeCJK@fontfamily \use_none:n }
2705          \exp_not:n { \fontspec_set_family:Nnn \l_xeCJK_fonts_spec_family_tl }
2706              { \exp_not:V \l_xeCJK_fonts_spec_options_clist }
2707              { \exp_not:V \l_xeCJK_font_name_tl }
2708          \__xeCJK_gset_family_nfss_cs:xx
2709              {#1} { \exp_not:N \l_xeCJK_fonts_spec_family_tl }
2710          \exp_not:N \exp_args:NNNo \group_end:
2711          \tl_set:Nn \exp_not:N \l_xeCJK_fonts_spec_family_tl
2712              { \exp_not:N \l_xeCJK_fonts_spec_family_tl }
2713      }
2714  }
2715 \tl_new:N \l_xeCJK_fonts_spec_family_tl

\__xeCJK_check_family:n 2716 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_check_family:n #1
2717  {
2718      \prop_gpop:NnNT \g_xeCJK_family_font_name_prop {#1} \l_xeCJK_tmp_tl
2719      {
2720          \prop_gpop:NnNT \g_xeCJK_family_name_prop {#1} \l_xeCJK_tmp_tl
2721          {
2722              \cs_undefine:c { \__xeCJK_family_csnname:n {#1} }
2723              \cs_undefine:c { \__xeCJK_family_nfss_csnname:n {#1} }
2724          }
2725          \__xeCJK_warning:nxx { CJKfamily-redef } {#1} { \l_xeCJK_tmp_tl }
2726      }
2727  }
2728 \cs_generate_variant:Nn \__xeCJK_check_family:n { V }
2729 \__xeCJK_msg_new:nn { CJKfamily-redef }
2730     { Redefining`CJKfamily`~\__xeCJK_msg_family_map:n {#1}`~{#2}. }

\__xeCJK_parse_font_shape: 2731 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_parse_font_shape:
2732  {
2733      \tl_if_blank:VTF \l_xeCJK_font_name_bf_tl
2734      {
2735          \bool_if:NT \l_xeCJK_auto_fake_bold_bool
2736          {
2737              \clist_put_right:Nx \l_xeCJK_fonts_spec_options_clist
2738                  { AutoFakeBold = { \fp_use:N \l_xeCJK_embolden_factor_fp } }
2739          }
2740      }
2741      {
2742          \clist_put_right:Nx \l_xeCJK_fonts_spec_options_clist
2743              { BoldFont = { \exp_not:V \l_xeCJK_font_name_bf_tl } }
2744      }
2745 \tl_if_blank:VTF \l_xeCJK_font_name_it_tl

```

```

2746 {
2747   \bool_if:NT \l_xeCJK_auto_fake_slant_bool
2748   {
2749     \clist_put_right:Nx \l_xeCJK_fonts_options_clist
2750     { AutoFakeSlant = { \fp_use:N \l_xeCJK_slant_factor_fp } }
2751   }
2752 }
2753 {
2754   \clist_put_right:Nx \l_xeCJK_fonts_options_clist
2755   { ItalicFont = { \exp_not:V \l_xeCJK_font_name_it_tl } }
2756 }
2757 }

\g_xeCJK_family_name_prop
\g_xeCJK_font_name_prop
\g_xeCJK_font_options_prop

\__xeCJK_save_family_info:
2758 \prop_new:N \g_xeCJK_family_name_prop
2759 \prop_new:N \g_xeCJK_font_name_prop
2760 \prop_new:N \g_xeCJK_font_options_prop

2761 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_save_family_info:
2762 {
2763   \prop_gput:NVV \g_xeCJK_family_font_name_prop
2764   \l_xeCJK_family_name_tl \l_xeCJK_font_name_tl
2765   \prop_gput:NVV \g_xeCJK_font_options_prop
2766   \l_xeCJK_family_name_tl \l_xeCJK_font_options_clist
2767 }

\__xeCJK_set_sub_block_family:
2768 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_set_sub_block_family:
2769 {
2770   \prop_map_inline:Nn \l_xeCJK_sub_key_prop
2771   {
2772     \tl_set:Nx \l_xeCJK_sub_family_name_tl { \l_xeCJK_family_name_tl##1 }
2773     \quark_if_no_value:nTF {##2}
2774     { \__xeCJK_copy_sub_family:n {##1} }
2775     {
2776       \xeCJK_set_family:Voo \l_xeCJK_sub_family_name_tl
2777       { \use_i:nn ##2 } { \use_ii:nn ##2 }
2778     }
2779   }
2780 }
2781 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_copy_sub_family:n #1
2782 {
2783   \__xeCJK_check_family:V \l_xeCJK_sub_family_name_tl
2784   \prop_get:NVNT \g_xeCJK_family_font_name_prop
2785   \l_xeCJK_family_name_tl \l_xeCJK_sub_font_name_tl
2786   {
2787     \prop_gput:NVV \g_xeCJK_family_font_name_prop
2788     \l_xeCJK_sub_family_name_tl \l_xeCJK_sub_font_name_tl
2789   }
2790   \prop_get:NVNT \g_xeCJK_font_options_prop
2791   \l_xeCJK_family_name_tl \l_xeCJK_sub_font_options_clist
2792   {
2793     \clist_remove_all:Nn \l_xeCJK_sub_font_options_clist { #1 = * }
2794     \prop_gput:NVV \g_xeCJK_font_options_prop
2795     \l_xeCJK_sub_family_name_tl \l_xeCJK_sub_font_options_clist
2796   }
2797   \cs_gset_protected_nopar:cpx
2798   { \__xeCJK_family_csname:n { \l_xeCJK_sub_family_name_tl } }
2799   {
2800     \xeCJK_family_if_exist:xt { \l_xeCJK_family_name_tl }
2801     {
2802       \__xeCJK_gset_family_nfss_cs:xx
2803       { \l_xeCJK_sub_family_name_tl }
2804       { \exp_not:N \l_xeCJK_fonts_spec_family_tl }
2805     }
2806   }
2807 }

\__xeCJK_copy_family:nn
\__xeCJK_copy_family:xx
2808 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_copy_family:nn #1#2
2809 {

```

```

2810 \xeCJK_family_if_exist:nT {#2}
2811 {
2812   \prop_gput:NnV \g_xeCJK_family_name_prop
2813   {#1} \l_xeCJK_fonts_spec_family_tl
2814   \tl_map_inline:nn
2815   {
2816     \g_xeCJK_font_name_prop
2817     \g_xeCJK_font_options_prop
2818   }
2819   {
2820     \prop_get:NnNT ##1 {#2} \l_xeCJK_tmp_tl
2821     { \prop_gput:NnV ##1 {#1} \l_xeCJK_tmp_tl }
2822   }
2823   \cs_gset_eq:cc
2824   { \__xeCJK_fonts_csname:n {#1} }
2825   { \__xeCJK_fonts_csname:n {#2} }
2826 }
2827 }
2828 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_copy_family:xx #1#2
2829 { \use:x { \__xeCJK_copy_family:nn {#1} {#2} } }

```

5.13 字体切换

\l_xeCJK_current_font_tl 缓存当前字体的原始格式,以加速编译。

```

\xeCJK_select_font:
2830 \tl_new:N \l_xeCJK_current_font_tl
2831 \tl_set:Nn \l_xeCJK_current_font_tl { \__xeCJK_font_csname:n { \CJK@family } }
2832 \cs_new_nopar:Npn \__xeCJK_font_csname:n #1 { xeCJK/#1/\f@series/\f@shape/\f@size }
2833 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_select_font:
2834 {
2835   \exp_args:Nc \cs_if_exist_use:NF { \l_xeCJK_current_font_tl }
2836   {
2837     \__xeCJK_font_use:x { \l_xeCJK_family_tl }
2838     \xeCJK_font_gset_to_current:c { \l_xeCJK_current_font_tl }
2839   }
2840 }
2841 \tl_new:N \l_xeCJK_current_coor_tl
2842 \cs_new_eq:NN \xeCJK@setfont \xeCJK_select_font:

```

__xeCJK_switch_font:nn 两个 CJK 分区之间的字体切换。

```

2843 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_switch_font:nn #1#2
2844 {
2845   \str_if_eq:nnF {#1} {#2}
2846   {
2847     \__xeCJK_info:nxx { CJK-block } {#1} {#2}
2848     \str_if_eq:nnTF {#2} { CJK }
2849     { \xeCJK_select_font: }
2850     { \xeCJK_select_font:n {#2} }
2851   }
2852 }
2853 \__xeCJK_msg_new:nn { CJK-block } { Switch~from~block~`#1`~to~`#2`. }

```

\xeCJK_select_font:n 若当前 CJK 字体族没有定义子分区 #1 的字体,则使用 \CJKfamilydefault 的对应分区字体;若 \CJKfamilydefault 也没有定义该分区字体,则使用当前 CJK 字体族的主分区字体。

```

2854 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_select_font:n #1
2855 {
2856   \exp_args:Nc \cs_if_exist_use:NF { \__xeCJK_font_csname:n { \CJK@family/#1 } }
2857   {
2858     \xeCJK_block_family:nn { \l_xeCJK_family_tl } {#1}
2859     \__xeCJK_font_use:x { \l_xeCJK_family_tl/#1 }
2860     \xeCJK_font_gset_to_current:c
2861     { \__xeCJK_font_csname:n { \CJK@family/#1 } }
2862   }
2863 }
2864 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_block_family:nn #1#2

```

```

2865  {
2866    \xeCJK_family_if_exist:xF { #1/#2 }
2867    {
2868      \__xeCJK_copy_family:xx { #1/#2 }
2869      {
2870        \cs_if_exist:cTF
2871        { \__xeCJK_family_cname:n { \CJKfamilydefault/#2 } }
2872        { \CJKfamilydefault/#2 } {#1}
2873      }
2874    }
2875  }

\__xeCJK_family_cname:n 2876 \cs_new_nopar:Npn \__xeCJK_family_cname:n #1 { xeCJK/family/#1 }
\__xeCJK_family_nfss_cname:n 2877 \cs_new_nopar:Npn \__xeCJK_family_nfss_cname:n #1 { xeCJK/family/nfss/#1 }
\__xeCJK_family_use:x 2878 \cs_new_nopar:Npn \__xeCJK_family_use:x #1 { \use:c { \__xeCJK_family_nfss_cname:n {#1} } }
\__xeCJK_gset_family_nfss_cs:xx 2879 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_gset_family_nfss_cs:xx #1#2
2880  {
2881    \prop_gput:Nxx \g_xeCJK_family_name_prop {#1} {#2}
2882    \cs_gset_protected_nopar:cp { \__xeCJK_family_nfss_cname:n {#1} }
2883    {
2884      \exp_not:N \fontencoding { \c_xeCJK_encoding_tl }
2885      \tl_set:Nx \exp_not:N \f@family {#2}
2886      \exp_not:N \selectfont
2887    }
2888  }
2889 \cs_generate_variant:Nn \prop_gput:Nnn { Nxx }

\xeCJK_family_if_exist:nTF 2890 \prg_new_protected_conditional:Npnn \xeCJK_family_if_exist:n #1 { T , F , TF }
2891  {
2892    \prop_get:NnNTF \g_xeCJK_family_name_prop {#1} \l_xeCJK_fontsname_tl
2893    { \prg_return_true: }
2894    {
2895      \exp_args:Nc \cs_if_exist_use:NTF { \__xeCJK_family_cname:n {#1} }
2896      { \prg_return_true: } { \prg_return_false: }
2897    }
2898  }
2899 \cs_generate_variant:Nn \xeCJK_family_if_exist:nT { x }
2900 \cs_generate_variant:Nn \xeCJK_family_if_exist:nF { x }
2901 \cs_generate_variant:Nn \xeCJK_family_if_exist:nTF { x }

```

\CJKfamily 用于切换 CJK 字体族。

```

2902 \NewDocumentCommand \CJKfamily { t+ t- m }
2903  {
2904    \xeCJK_if_blank_x:nTF {#3}
2905    {
2906      \IfBooleanF {#1} { \IfBooleanF {#2} { \use_none:nn } }
2907      \xeCJK_family_if_exist_use:x { \l_xeCJK_family_tl }
2908    }
2909    {
2910      \IfBooleanTF {#2} { \xeCJK_family_if_exist_use:x {#3} }
2911      {
2912        \xeCJK_family_if_exist:xTF {#3}
2913        {
2914          \tl_set:Nx \l_xeCJK_family_tl {#3}
2915          \tl_set_eq:NN \CJKEfamily \l_xeCJK_fontsname_tl
2916          \IfBooleanT {#1} { \__xeCJK_family_use:x {#3} }
2917        }
2918        { \__xeCJK_family_unknown_warning:x {#3} }
2919      }
2920    }
2921    \tex_ignorespaces:D
2922  }
2923 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_switch_family:n #1
2924  {
2925    \xeCJK_family_if_exist:xTF {#1}
2926    {
2927      \tl_set:Nx \l_xeCJK_family_tl {#1}

```

```

2928      \tl_set_eq:NN \CJK@family \l_xeCJK_fontsspec_family_tl
2929  }
2930  { \__xeCJK_family_unknown_warning:x {#1} }
2931 }

\l_xeCJK_family_tl
\JK@family 用于保存文档当前正在使用的 CJK 字体族。
2932 \tl_new:N \l_xeCJK_family_tl

\JK@family 用于保存实际的字体族名称。
2933 \tl_new:N \JK@family

\__xeCJK_gobble_CJKfamily:
2934 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_gobble_CJKfamily:
2935 { \cs_set_eq:NN \CJKfamily \__xeCJK_gobble_CJKfamily:wn }
2936 \DeclareExpandableDocumentCommand \__xeCJK_gobble_CJKfamily:wn { t+ t- m } { }

\xeCJK_family_if_exist_use:x
2937 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_family_if_exist_use:x #1
2938 {
2939   \xeCJK_family_if_exist:xTF {#1}
2940   { \__xeCJK_family_use:x {#1} }
2941   { \__xeCJK_family_unknown_warning:x {#1} }
2942 }

\__xeCJK_family_unknown_warning:n
2943 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_family_unknown_warning:n #1
2944 {
2945   \prop_if_empty:NF \g__xeCJK_family_font_name_prop
2946   {
2947     \seq_if_in:NnF \g__xeCJK_unknown_family_seq {#1}
2948     {
2949       \seq_gput_right:Nn \g__xeCJK_unknown_family_seq {#1}
2950       \__xeCJK_warning:nx { CJKfamily-Unknown } {#1}
2951     }
2952   }
2953 }
2954 \cs_generate_variant:Nn \__xeCJK_family_unknown_warning:n { x }
2955 \seq_new:N \g__xeCJK_unknown_family_seq
2956 \__xeCJK_msg_new:nn { CJKfamily-Unknown }
2957 {
2958   Unknown~CJK~family~\__xeCJK_msg_family_map:n {#1}'~is~being~ignored.\\\\\
2959   Try~to~use~\__xeCJK_msg_def_family_map:n {#1}'~to~define~it.
2960 }
2961 \cs_new_nopar:Npn \__xeCJK_msg_def_family_map:n #1
2962 {
2963   \str_case_x:nnF {#1}
2964   {
2965     \CJ Krmdefault { \token_to_str:N \setCJKmainfont }
2966     \CJ Ksfdefault { \token_to_str:N \setCJKsansfont }
2967     \CJ Kttdefault { \token_to_str:N \setCJKmonofont }
2968   }
2969   { \token_to_str:N \setCJKfamilyfont \{ #1 \} }
2970   [...]\{...\}
2971 }
2972 \cs_new_nopar:Npn \__xeCJK_msg_family_map:n #1
2973 {
2974   \str_case_x:nnF {#1}
2975   {
2976     \CJ Krmdefault { \token_to_str:N \CJ Krmdefault }
2977     \CJ Ksfdefault { \token_to_str:N \CJ Ksfdefault }
2978     \CJ Kttdefault { \token_to_str:N \CJ Kttdefault }
2979   }
2980   {#1}
2981 }

\__xeCJK_pass_args:nnnn
为了支持字体属性可选项在前在后两种语法,给出两个辅助工具,类似 fontspec 的实现。自带展开功能,额外参数 #4 用于后处理。
2982 \cs_new_protected:Npn \__xeCJK_pass_args:nnnn #1#2#3#4
2983 {

```

```

2984     \IfNoValueTF {#2}
2985     { \__xeCJK_post_arg:w {#1} {#3} {#4} }
2986     {
2987         \use:x { #1 {#2} {#3} }
2988         #4
2989     }
2990 }
2991 \NewDocumentCommand \__xeCJK_post_arg:w { m m m o { } }
2992 {
2993     \use:x { #1 {#4} {#2} }
2994     #3
2995 }

```

\setCJKmainfont
\setCJKsansfont
\setCJKmonofont

设置文档的 CJK 普通字体、无衬线和等宽字体。

```

2996 \NewDocumentCommand \setCJKmainfont { o m }
2997 {
2998     \__xeCJK_pass_args:nnnn
2999     { \xeCJK_set_family:nnn { \CJKrmddefault } } {#1} {#2}
3000     { \normalfont }
3001 }
3002 \cs_new_eq:NN \setCJKromanfont \setCJKmainfont
3003 \NewDocumentCommand \setCJKsansfont { o m }
3004 {
3005     \__xeCJK_pass_args:nnnn
3006     { \xeCJK_set_family:nnn { \CJKsfdefault } } {#1} {#2}
3007     { \normalfont }
3008 }
3009 \NewDocumentCommand \setCJKmonofont { o m }
3010 {
3011     \__xeCJK_pass_args:nnnn
3012     { \xeCJK_set_family:nnn { \CJKttdefault } } {#1} {#2}
3013     { \normalfont }
3014 }

3015 \onlypreamble \setCJKmainfont
3016 \onlypreamble \setCJKmathfont
3017 \onlypreamble \setCJKsansfont
3018 \onlypreamble \setCJKmonofont
3019 \onlypreamble \setCJKromanfont

```

\setCJKfamilyfont
\newCJKfontfamily
\CJKfontspec

分别用于预声明 CJK 字体和随机调用 CJK 字体。

```

3020 \NewDocumentCommand \setCJKfamilyfont { m o m }
3021 {
3022     \__xeCJK_pass_args:nnnn
3023     { \xeCJK_set_family:nnn {#1} } {#2} {#3}
3024     { }
3025 }
3026 \NewDocumentCommand \newCJKfontfamily { o m o m }
3027 {
3028     \tl_set:Nx \l__xeCJK_tmp_t1 { \IfNoValueTF {#1} { \cs_to_str:N #2 } {#1} }
3029     \cs_new_protected_nopar:Npx #2 { \xeCJK_switch_family:n { \l__xeCJK_tmp_t1 } }
3030     \__xeCJK_pass_args:nnnn
3031     { \xeCJK_set_family:nnn { \l__xeCJK_tmp_t1 } } {#3} {#4}
3032     { }
3033 }
3034 \NewDocumentCommand \CJKfontspec { o m }
3035 {
3036     \__xeCJK_pass_args:nnnn
3037     { \xeCJK_fontspec:nn } {#1} {#2}
3038     { \tex_ignorespaces:D }
3039 }

\xeCJK_fontspec:nn 3040 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_fontspec:nn #1#2
3041 {
3042     \prop_get:NnNTF \g_xeCJK_fontspec_prop
3043     { CJKfontspec/#1/#2/id } \l_xeCJK_family_t1
3044     { \xeCJK_switch_family:n { \l_xeCJK_family_t1 } }

```

```

3045     {
3046         \__xeCJK_fontsprop:xnn
3047             { CJKfontspec ( \int_eval:n { \g_xeCJK_family_int + \c_one } ) }
3048             {#1} {#2}
3049     }
3050 }
3051 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_fontsprop:nnn #1#2#3
3052 {
3053     \prop_gput:Nnn \g_xeCJK_fontsprop { CJKfontspec/#2/#3/id } {#1}
3054     \xeCJK_set_family:nnn {#1} {#2} {#3}
3055     \xeCJK_switch_family:n {#1}
3056 }
3057 \cs_generate_variant:Nn \xeCJK_fontsprop:nn { VV }
3058 \cs_generate_variant:Nn \__xeCJK_fontsprop:nnn { x }
3059 \prop_new:N \g_xeCJK_fontsprop

```

分别用于设置 CJK 字体的默认属性和增加当前 CJK 字体的属性。

\defaultCJKfontfeatures

\addCJKfontfeatures

```

3060 \clist_new:N \g_xeCJK_default_features_clist
3061 \NewDocumentCommand \defaultCJKfontfeatures { m }
3062     { \clist_gset:Nn \g_xeCJK_default_features_clist {#1} }
3063 \onlypreamble \defaultCJKfontfeatures
3064 \NewDocumentCommand \addCJKfontfeatures { s O { } m }
3065 {
3066     \xeCJK_add_font_features:Nxx #1 {#2} {#3}
3067     \tex_ignorespaces:D
3068 }
3069 \cs_new_eq:NN \addCJKfontfeature \addCJKfontfeatures

```

\xeCJK_add_font_features:Nnn

\{

```

3070 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_add_font_features:Nnn #1#2#3
3071 {
3072     \prop_get:NVNTF \g_xeCJK_family_font_name_prop
3073         \l_xeCJK_family_tl \l_xeCJK_font_name_tl
3074     {
3075         \clist_set:Nn \l_xeCJK_add_font_features_clist {#3}
3076         \seq_map_inline:Nn \g_xeCJK_sub_key_seq
3077             { \clist_remove_all:Nn \l_xeCJK_add_font_features_clist {##1} }
3078         \seq_clear:N \l_xeCJK_sub_key_seq
3079         \clist_clear:N \l_xeCJK_add_block_features_clist
3080         \clist_map_inline:nn {#2}
3081     {
3082         \seq_if_in:NnTF \g_xeCJK_sub_key_seq {##1}
3083             {
3084                 \seq_put_right:Nn \l_xeCJK_sub_key_seq {##1}
3085                 \__xeCJK_add_sub_class_features:n {##1}
3086             }
3087             { \__xeCJK_warning:nx { SubBlock-undefined } {##1} }
3088     }
3089     \bool_if:nT { #1 && \seq_if_empty_p:N \l_xeCJK_sub_key_seq }
3090     {
3091         \seq_map_function:NN
3092             \g_xeCJK_sub_key_seq \__xeCJK_add_sub_class_features:n
3093     }
3094     \prop_get:NVNT \g_xeCJK_family_font_options_prop
3095         \l_xeCJK_family_tl \l_xeCJK_font_options_clist
3096     {
3097         \bool_if:nT
3098             { \seq_if_empty_p:N \l_xeCJK_sub_key_seq || #1 }
3099         {
3100             \clist_concat:NNN \l_xeCJK_font_options_clist
3101                 \l_xeCJK_font_options_clist \l_xeCJK_add_font_features_clist
3102         }
3103         \clist_concat:NNN \l_xeCJK_font_options_clist
3104             \l_xeCJK_font_options_clist \l_xeCJK_add_block_features_clist
3105         }
3106         \xeCJK_fontsprop:VV \l_xeCJK_font_options_clist \l_xeCJK_font_name_tl
3107     }
3108 { \__xeCJK_warning:n { addCJKfontfeature-ignored } }

```

```

3109 }
3110 \clist_new:N \l_xeCJK_add_font_features_clist
3111 \clist_new:N \l_xeCJK_add_block_features_clist
3112 \cs_generate_variant:Nn \xeCJK_add_font_features:Nnn { Nxx , Nnx }
3113 \__xeCJK_msg_new:nn { addCJKfontfeature-ignored }
3114 {
3115   \token_to_str:N \addCJKfontfeature (s)~ignored.\\\\
3116   It~cannot~be~used~with~a~font~that~wasn't~selected~by~xeCJK.
3117 }

\__xeCJK_add_sub_class_features:n
3118 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_add_sub_class_features:n #1
3119 {
3120   \prop_get:NoNTF \g_xeCJK_family_font_name_prop
3121   { \l_xeCJK_family_tl/#1 } \l_xeCJK_sub_font_name_tl
3122   {
3123     \prop_get:NoN \g_xeCJK_family_font_options_prop
3124     { \l_xeCJK_family_tl/#1 } \l_xeCJK_sub_font_options_clist
3125   }
3126   {
3127     \prop_get:NxNTF \g_xeCJK_family_font_name_prop
3128     { \CJKfamilydefault/#1 } \l_xeCJK_sub_font_name_tl
3129     {
3130       \prop_get:NxN \g_xeCJK_family_font_options_prop
3131       { \CJKfamilydefault/#1 } \l_xeCJK_sub_font_options_clist
3132     }
3133     {
3134       \prop_get:NVN \g_xeCJK_family_font_options_prop
3135       \l_xeCJK_family_tl \l_xeCJK_sub_font_options_clist
3136       \tl_set_eq:NN \l_xeCJK_sub_font_name_tl \l_xeCJK_font_name_tl
3137     }
3138   }
3139   \clist_concat:NNN \l_xeCJK_sub_font_options_clist
3140   \l_xeCJK_sub_font_options_clist \l_xeCJK_add_font_features_clist
3141 \clist_put_right:Nx \l_xeCJK_add_block_features_clist
3142 {
3143   #1 =
3144   {
3145     [ \exp_not:V \l_xeCJK_sub_font_options_clist ]
3146     { \exp_not:V \l_xeCJK_sub_font_name_tl }
3147   }
3148 }
3149 }

3150 \cs_generate_variant:Nn \prop_get:NnN { Nx }
3151 \cs_generate_variant:Nn \prop_get:NnNTF { Nx }

LoadFandol
3152 \keys_define:nn { xeCJK / options }
3153   { LoadFandol .bool_gset:N = \g_xeCJK_fandol_bool }
3154 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_load_fandol:
3155 {
3156   \xeCJK_set_family:xnn { \CJ Krmdefault }
3157   { Extension = .otf , BoldFont = FandolSong-Bold , ItalicFont = FandolKai-Regular }
3158   { FandolSong-Regular }
3159   \xeCJK_set_family:xnn { \CJ Ksfdefault }
3160   { Extension = .otf , BoldFont = FandolHei-Bold } { FandolHei-Regular }
3161   \xeCJK_set_family:xnn { \CJ Kttdefault }
3162   { Extension = .otf } { FandolFang-Regular }
3163 }

在导言区结束的时候,若没有声明 CJK 字体,则给出一个警告。如果 \CJKfamilydefault 没有被更改,则在此时根据西文字体的情况更新 \CJKfamilydefault。如果 \CJKfamilydefault 对应的字体族没有定义,则使用 \CJ Krmdefault 作为默认字体族。若 \CJ Krmdefault 也没有定义,则使用在导言区设置的第一个 CJK 字体作为默认字体族。最后设置数学字体。
3164 \__xeCJK_at_end_preamble:n
3165 {
3166   \tl_if_eq:NNT \CJKfamilydefault \l_xeCJK_family_default_init_tl
3167   {

```

```

3168      \group_begin:
3169      \cs_set_eq:NN \__xeCJK_family_default_wrap:n \exp_not:n
3170      \tl_gset:Nx \CJKfamilydefault
3171      {
3172          \str_case:onF { \familydefault }
3173          {
3174              { \rmdefault } { \exp_not:N \CJ Krmdefault }
3175              { \sfdefault } { \exp_not:N \CJ Ksfdefault }
3176              { \ttdefault } { \exp_not:N \CJ Kttdefault }
3177          }
3178          { \CJKfamilydefault }
3179      }
3180      \group_end:
3181  }
3182 \prop_if_empty:NTF \g__xeCJK_family_font_name_prop
3183  {
3184     \bool_if:NTF \g__xeCJK_fandol_bool
3185     {
3186         \__xeCJK_warning:n { fandol }
3187         \__xeCJK_load_fandol:
3188         \xeCJK_ensure_default_family:
3189     }
3190     { \__xeCJK_warning:nx { no-CJKfamily } { \CJKfamilydefault } }
3191  }
3192  { \xeCJK_ensure_default_family: }
3193 }
3194 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_ensure_default_family:
3195  {
3196     \xeCJK_family_if_exist:xF { \CJKfamilydefault }
3197     {
3198         \tl_set_eq:NN \l__xeCJK_tmp_tl \CJKfamilydefault
3199         \str_if_eq_x:nnTF { \CJKfamilydefault } { \CJ Krmdefault }
3200         { \use:n }
3201         {
3202             \xeCJK_family_if_exist:xTF { \CJ Krmdefault }
3203             { \tl_gset:Nn \CJKfamilydefault { \CJ Krmdefault } }
3204         }
3205         {
3206             \prop_map_inline:Nn \g__xeCJK_family_font_name_prop
3207             {
3208                 \prop_map_break:n
3209                 { \tl_gset_rescan:Nnn \CJKfamilydefault { } { ##1 } }
3210             }
3211         }
3212         \__xeCJK_warning:nxx { CJKfamilydefault-undefined }
3213         { \l__xeCJK_tmp_tl } { \CJKfamilydefault }
3214     }
3215     \xeCJK_switch_family:n { \CJKfamilydefault }
3216     \bool_if:NT \g__xeCJK_math_bool { \xeCJK_set_mathfont: }
3217 }
3218 \__xeCJK_msg_new:nn { no-CJKfamily }
3219 {
3220     It seems~that~you~have~not~declare~a~CJKfamily.\\
3221     If~you~want~to~use~xeCJK~in~the~right~way,~you~should~use\\\\
3222     `\_xeCJK_msg_def_family_map:n {#1}'\\\\
3223     in~the~preamble~to~declare~the~default~CJKfamily.\\
3224 }
3225 \__xeCJK_msg_new:nn { CJKfamilydefault-undefined }
3226 {
3227     Undefined~CJK~default~family~~\__xeCJK_msg_family_map:n {#1}'~
3228     has~been~replaced~by~~`\_xeCJK_msg_family_map:n {#2}'.\\\\
3229     Try~to~use~~`\_xeCJK_msg_def_family_map:n {#1}'~to~define~it.
3230 }
3231 \__xeCJK_msg_new:nn { fandol }
3232 {
3233     Fandol~is~being~set~as~the~default~font~for~CJK~text.\\
3234     Please~make~sure~it~has~been~properly~installed.

```

```
3235 }
```

5.14 数学字体设置

CJKmath 是否启用 CJK 数学字体的宏包选项。

```
3236 \keys_define:nn { xecjk / options } { CJKmath .bool_gset:N = \g_xeCJK_math_bool }
```

\setCJKmathfont 设置 CJK 数学字体。

```
3237 \NewDocumentCommand \setCJKmathfont { o m }
3238 {
3239   \__xeCJK_pass_args:nnnn
3240   { \xeCJK_set_family:nnn { \c_xeCJK_math_tl } } {#1} {#2}
3241   { }
3242 }
3243 \tl_const:Nn \c_xeCJK_math_tl { CJKmath }
```

\xeCJK_set_mathfont: 当没有设置 CJK 数学字体时, 使用 \CJKfamilydefault 作为数学字体。

```
3244 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_set_mathfont:
3245 {
3246   \xeCJK_family_if_exist:xTF { \c_xeCJK_math_tl }
3247   { \__xeCJK_set_mathfont_aux: }
3248   {
3249     \xeCJK_family_if_exist:xT { \CJKfamilydefault }
3250     {
3251       \__xeCJK_copy_family:xx { \c_xeCJK_math_tl } { \CJKfamilydefault }
3252       \__xeCJK_set_mathfont_aux:
3253     }
3254   }
3255 }
3256 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_set_mathfont_aux:
3257 {
3258   \tl_const:Nx \c_xeCJK_math_family_tl { \l_xeCJK_fonts_spec_family_tl }
3259   \xeCJK_declare_mathfont:nn { \c_xeCJK_math_tl } { \c_xeCJK_math_family_tl }
3260   \int_const:Nn \c_xeCJK_math_fam_int { \use:c { sym \c_xeCJK_math_tl } }
3261   \clist_concat:NNN \g_xeCJK_math_chars_clist
3262   \g_xeCJK_CJK_range_clist \g_xeCJK_FullLeft_range_clist
3263   \clist_concat:NNN \g_xeCJK_math_chars_clist
3264   \g_xeCJK_math_chars_clist \g_xeCJK_FullRight_range_clist
3265   \xeCJK_gset_mathcode:Nn \g_xeCJK_math_chars_clist { \c_xeCJK_math_fam_int }
3266   \xeCJK_set_mathfont_block:
3267 }
3268 \clist_new:N \g_xeCJK_math_chars_clist
3269 \prop_new:N \g_xeCJK_fam_prop
```

\xeCJK_set_mathfont_block: 分区数学字体。

```
3270 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_set_mathfont_block:
3271 {
3272   \seq_if_empty:NF \g_xeCJK_CJK_sub_class_seq
3273   {
3274     \seq_map_function:NN
3275     \g_xeCJK_CJK_sub_class_seq
3276     \xeCJK_set_mathfont_block:n
3277   }
3278 }
3279 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_set_mathfont_block:n #1
3280 {
3281   \xeCJK_block_family:nn { \c_xeCJK_math_tl } {#1}
3282   \prop_get:NoNTF \g_xeCJK_fam_prop
3283   { \l_xeCJK_fonts_spec_family_tl } \l_xeCJK_tmp_tl
3284   { \int_set:Nn \l_xeCJK_fam_int { \l_xeCJK_tmp_tl } }
3285   {
3286     \xeCJK_declare_mathfont:nn
3287     { \c_xeCJK_math_tl / #1 } { \l_xeCJK_fonts_spec_family_tl }
3288     \__xeCJK_set_mathfont_block_aux:cn { sym \c_xeCJK_math_tl / #1 } {#1}
```

```

3289      }
3290      \xeCJK_gset_mathcode:cn { g_xeCJK_CJK/#1_range_clist } { \l_xeCJK_fam_int }
3291  }
3292 \cs_new_protected_nopar:Npn \_xeCJK_set_mathfont_block_aux:Nn #1#2
3293 {
3294     \int_set_eq:NN \l_xeCJK_fam_int #1
3295     \prop_gput:Nnn \g_xeCJK_block_fam_prop {#2} {#1}
3296 }
3297 \int_new:N \l_xeCJK_fam_int
3298 \prop_new:N \g_xeCJK_block_fam_prop
3299 \cs_generate_variant:Nn \_xeCJK_set_mathfont_block_aux:Nn { c }

\xeCJK_declare_mathfont:nn
3300 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_declare_mathfont:nn #1#2
3301 {
3302     \xeCJK_declare_symbol_font:nnnn {#1} { \c_xeCJK_encoding_tl }
3303         {#2} { \mddefault } { \updefault }
3304     \cs_if_free:cF
3305         { \c_xeCJK_encoding_tl/#2/\bfdefault/\updefault }
3306     {
3307         \SetSymbolFont {#1} { bold } { \c_xeCJK_encoding_tl }
3308             {#2} { \bfdefault } { \updefault }
3309     }
3310     \prop_gput:Nxx \g_xeCJK_fam_prop {#2} { \exp_not:c { sym #1 } }
3311 }

\xeCJK_declare_symbol_font:nnnn
主要功能同 \DeclareSymbolFont, 不带编码和重复定义检查。
3312 \cs_new_protected:Npn \xeCJK_declare_symbol_font:nnnn #1
3313 { \_xeCJK_declare_symbol_font:cnnnn { sym #1 } }
3314 \cs_new_protected:Npn \_xeCJK_declare_symbol_font:Nnnnn #1
3315 {
3316     \xeCJK_new_fam:N #1
3317     \xeCJK_new_symbol_font:Nnnnn #1
3318 }
3319 \cs_generate_variant:Nn \_xeCJK_declare_symbol_font:Nnnnn { c }

```

\xeCJK_new_fam:N 我们从 255 往下分配 \fam, \count18 是 L^AT_EX 2_e 记录最后分配的 \fam 编号, 作为我们的分配器的下限。事实上, 还应该相应地减小 \e@mathgroup@top 才合理, 但这可能会有不利影响, 我们暂未处理。

```

3320 \cs_new_protected:Npn \xeCJK_new_fam:N #1
3321 {
3322     \int_compare:nNnTF
3323         { \g_xeCJK_fam_allocation_int } > { \g_xeCJK_fam_bottom_int }
3324     {
3325         \int_set_eq:NN \allocationnumber \g_xeCJK_fam_allocation_int
3326         \int_const:Nn #1 { \allocationnumber }
3327         \iow_log:x
3328         {
3329             \token_to_str:N #1 =
3330             \token_to_str:N \mathgroup \int_use:N \allocationnumber
3331         }
3332         \int_gdecr:N \g_xeCJK_fam_allocation_int
3333     }
3334     { \_xeCJK_error:n { fam-exhausted } }
3335 }
3336 \tex_countdef:D \g_xeCJK_fam_bottom_int = 18 ~
3337 \int_new:N \g_xeCJK_fam_allocation_int
3338 \int_gset_eq:NN \g_xeCJK_fam_allocation_int \c_two_hundred_fifty_five
3339 \_xeCJK_msg_new:nn { fam-exhausted }
3340 { No~room~for~a~new~fam. }

```

\xeCJK_new_symbol_font:Nnnnn
_xeCJK_new_symbol_font:NN 功能同 \new@symbolfont, 但我不增加 \c@mv@normal 和 \c@mv@bold 之类的计数器。

```

3341 \cs_new_protected:Npn \xeCJK_new_symbol_font:Nnnnn #1#2#3#4#5
3342 { \_xeCJK_new_symbol_font:Nc #1 { #2/#3/#4/#5 } }
3343 \cs_new_protected:Npn \_xeCJK_new_symbol_font:NN #1#2
3344 {

```

```

3345   \tl_put_right:Nn \group@list { \group@elt #1 #2 }
3346   \cs_set_nopar:Npn \version@elt ##1
3347     { \tl_put_right:Nn ##1 { \getanddefine@fonts #1 #2 } }
3348   \version@list
3349 }
3350 \cs_generate_variant:Nn \__xeCJK_new_symbol_font:NN { Nc }

```

CJK 字符的数学类别固定为 0(\mathord)。

```

3351 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_gset_mathcode:Nn #1#2
3352 {
3353   \clist_map_inline:Nn #1
3354   {
3355     \__xeCJK_set_char_class_aux:Nnw \xeCJK_gset_mathcode:nnnn { ##1 }
3356     { \c_zero } {#2}
3357   }
3358 }
3359 \cs_generate_variant:Nn \xeCJK_gset_mathcode:Nn { c }
3360 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_gset_mathcode:nnnn #1#2#3#4
3361 {
3362   \__xeCJK_check_num_range:nnNN {#1} {#2} \l_xeCJK_begin_int \l_xeCJK_end_int
3363   \xeCJK_int_until_do:nn { \l_xeCJK_begin_int > \l_xeCJK_end_int }
3364   {
3365     \xeCJK_gset_mathcode:Nnn \l_xeCJK_begin_int {#3} {#4}
3366     \int_incr:N \l_xeCJK_begin_int
3367   }
3368 }
3369 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_gset_mathcode:Nnn #1#2#3
3370 { \tex_global:D \utex_mathcode:D #1 = #2 ~ #3 ~ #1 }

```

5.15 抄录环境中的间距调整

Verb 如果设置为 env，则只在 L^AT_EX 的抄录环境里使用 \xeCJKVerbAddon，而不包括 \verb。对当前使用环境的判断基于在标准 L^AT_EX 的坏境定义里使用 \begingroup 和 \endgroup 来分组。

```

3371 \int_new:N \l_xeCJK_verb_case_int
3372 \keys_define:nn { xeCJK / options }
3373 {
3374   Verb .choices:nn =
3375   { true , env+ , env , false }
3376   { \int_set_eq:NN \l_xeCJK_verb_case_int \l_keys_choice_int } ,
3377   Verb .default:n = { env }
3378 }
3379 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_verb_font_hook:
3380 {
3381   \if_case:w \l_xeCJK_verb_case_int
3382   \or:
3383     \__xeCJK_nobreak_skip_zero:
3384   \or:
3385     \int_compare:nNnTF \etex_currentgroup_type:D = \c_fourteen
3386     { \xeCJKVerbAddon }
3387     { \__xeCJK_nobreak_skip: }
3388   \or:
3389     \int_compare:nNnTF \etex_currentgroup_type:D = \c_fourteen
3390     { \xeCJKVerbAddon }
3391     { \__xeCJK_nobreak_skip_zero: }
3392   \fi:
3393 }
3394 \__xeCJK_after_preamble:n
3395 {
3396   \cs_set_protected_nopar:Npx \verbatim@font
3397   { \exp_not:o { \verbatim@font } \__xeCJK_verb_font_hook: }
3398 }

```

```

\__xeCJK_nobreak_skip_zero:
\__xeCJK_nobreak_skip:
3399 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_nobreak_skip_zero:
3400 {
3401   \__xeCJK_reset_shipout_skip:

```

```

3402 \cs_set_eq:NN \__xeCJK_shipout_check_for_glue: \xeCJK_check_for_glue:
3403 \cs_set_eq:NN \__xeCJK_shipout_boundary:w \xeCJK_CJK_and_Boundary:w
3404 \tl_put_right:Nn \l__xeCJK_reset_shipout_skip_hook_tl
3405 {
3406     \cs_set_eq:NN \xeCJK_check_for_glue: \__xeCJK_shipout_check_for_glue:
3407     \cs_set_eq:NN \xeCJK_CJK_and_Boundary:w \__xeCJK_shipout_boundary:w
3408 }
3409 \xeCJK_cs_clear:N \CJkgline
3410 \xeCJK_cs_clear:N \CJKEcglue
3411 \xeCJK_cs_clear:N \xeCJK_check_for_glue:
3412 \cs_set_eq:NN \xeCJK_CJK_and_Boundary:w \xeCJK_class_group_end:
3413 \cs_set_eq:NN \__xeCJK_punct_hskip:n \__xeCJK_nobreak_hskip:n
3414 \cs_set_eq:NN \__xeCJK_punct_breakable_kern:n \__xeCJK_nobreak_hskip:n
3415 }
3416 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_nobreak_skip:
3417 {
3418     \__xeCJK_reset_shipout_skip:
3419     \xeCJK_glue_to_skip:nN { \CJkgline } \l__xeCJK_ccglue_skip
3420     \skip_if_eq:nnTF { \l__xeCJK_ccglue_skip } { \c_zero_skip }
3421     { \xeCJK_cs_clear:N \CJkgline }
3422     { \cs_set_eq:NN \CJkgline \__xeCJK_nobreak_ccglue: }
3423     \xeCJK_glue_to_skip:nN { \CJKEcglue } \l__xeCJK_ecglue_skip
3424     \skip_if_eq:nnTF { \l__xeCJK_ecglue_skip } { \c_zero_skip }
3425     { \xeCJK_cs_clear:N \CJKEcglue }
3426     { \cs_set_eq:NN \CJKEcglue \__xeCJK_nobreak_ecglue: }
3427     \cs_set_eq:NN \__xeCJK_punct_hskip:n \__xeCJK_nobreak_hskip:n
3428     \cs_set_eq:NN \__xeCJK_punct_breakable_kern:n \__xeCJK_nobreak_hskip:n
3429 }
3430 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_nobreak_ccglue:
3431 { \xeCJK_no_break: \skip_horizontal:N \l__xeCJK_ccglue_skip }
3432 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_nobreak_ecglue:
3433 { \xeCJK_no_break: \skip_horizontal:N \l__xeCJK_ecglue_skip }
3434 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_nobreak_hskip:n
3435 { \xeCJK_no_break: \skip_horizontal:n }

\__xeCJK_reset_shipout_skip:
3436 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_reset_shipout_skip:
3437 {
3438     \cs_set_eq:NN \__xeCJK_shipout_CJkgline: \CJkgline
3439     \cs_set_eq:NN \__xeCJK_shipout_CJKEcglue: \CJKEcglue
3440     \cs_set_eq:NN \__xeCJK_shipout_punct_hskip:n \__xeCJK_punct_hskip:n
3441     \cs_set_eq:NN
3442         \__xeCJK_shipout_punct_breakable_kern:n \__xeCJK_punct_breakable_kern:n
3443     \tl_set:Nx \l__xeCJK_off_verb_addon_tl
3444     {
3445         \bool_if:NTF \l__xeCJK_xecglue_bool
3446             { \keys_set:nn { xeCJK / options } { xCJKEcglue = true } }
3447             { \keys_set:nn { xeCJK / options } { xCJKEcglue = false } }
3448         \exp_not:n
3449         {
3450             \cs_set_eq:NN \CJkgline \__xeCJK_shipout_CJkgline:
3451             \cs_set_eq:NN \CJKEcglue \__xeCJK_shipout_CJKEcglue:
3452             \cs_set_eq:NN \__xeCJK_punct_hskip:n \__xeCJK_shipout_punct_hskip:n
3453             \cs_set_eq:NN
3454                 \__xeCJK_punct_breakable_kern:n \__xeCJK_shipout_punct_breakable_kern:n
3455             \l__xeCJK_reset_shipout_skip_hook_tl
3456         }
3457     }
3458     \xeCJK_add_to_shipout:n { \l__xeCJK_off_verb_addon_tl }
3459     \keys_set:nn { xeCJK / options } { xCJKEcglue = false }
3460 }
3461 \tl_new:N \l__xeCJK_reset_shipout_skip_hook_tl

```

\xeCJKOffVerbAddon 和 \xeCJKVerbAddon 进行了比较大的调整,应该只在分组环境里使用。为了方便调整间距以利于对齐,这里只把字符分成了两类,并且在 CJK 类与边界(空格)之间也插入 \CJKEcglue。以字母“M”的宽度是否等于 \fontdimen2 来判断当前字体是否是等宽字体。如果不是等宽字

体，则设置间距为零或正文间距。

```

3462 \NewDocumentCommand \xeCJKVerbAddon { }
3463 {
3464   \int_compare:nNnF \etex_currentgrouplevel:D = \c_zero
3465   {
3466     \bool_if:NF \l_xeCJK_listings_env_bool
3467     {
3468       \dim_compare:nNnTF
3469       { \tex_fontdimen:D \c_two \tex_font:D } =
3470       { \etex_fontcharwd:D \tex_font:D \c_xeCJK_mono_letter_int }
3471       {
3472         \l_xeCJK_set_verb_exspace:
3473         \l_xeCJK_verbAddon:
3474       }
3475     {
3476       \int_if_odd:nTF { \l_xeCJK_verb_case_int }
3477       { \l_xeCJK_nobreak_skip_zero: }
3478       { \l_xeCJK_nobreak_skip: }
3479     }
3480   }
3481 }
3482 }
3483 \int_const:Nn \c_xeCJK_mono_letter_int { 77 }
3484 \bool_new:N \l_xeCJK_listings_env_bool
3485 \NewDocumentCommand \xeCJKOffVerbAddon { }
3486 {
3487   \tl_use:N \l_xeCJK_off_verbAddon_tl
3488 \tl_new:N \l_xeCJK_off_verbAddon_tl
3489 \cs_new_protected_nopar:Npn \l_xeCJK_verbAddon:
3490 {
3491   \bool_if:NF \l_xeCJK_verbAddon_bool
3492   {
3493     \bool_set_true:N \l_xeCJK_verbAddon_bool
3494     \l_xeCJK_set_char_class_eq:nn { FullLeft } { CJK }
3495     \l_xeCJK_set_char_class_eq:nn { FullRight } { CJK }
3496     \l_xeCJK_set_char_class_eq:nn { HalfLeft } { Default }
3497     \l_xeCJK_set_char_class_eq:nn { HalfRight } { Default }
3498     \l_xeCJK_set_char_class_eq:nn { NormalSpace } { Default }
3499     \cs_set_eq:NN \l_xeCJK_shipout_CJKglue: \CJkgue
3500     \cs_set_eq:NN \l_xeCJK_shipout_CJKecglue: \CJKEcglue
3501     \cs_set_eq:NN \l_xeCJK_shipout_check_for_glue: \xeCJK_check_for_glue:
3502     \cs_set_eq:NN \l_xeCJK_shipout_boundary:w \xeCJK_CJK_and_Boundary:w
3503     \cs_set_protected_nopar:Npx \xeCJKOffVerbAddon
3504   {
3505     \l_xeCJK_reset_char_class:n { FullLeft }
3506     \l_xeCJK_reset_char_class:n { FullRight }
3507     \l_xeCJK_reset_char_class:n { HalfLeft }
3508     \l_xeCJK_reset_char_class:n { HalfLeft }
3509     \l_xeCJK_reset_char_class:n { NormalSpace }
3510     \bool_if:NTF \l_xeCJK_xecglue_bool
3511     { \keys_set:nn { xeCJK / options } { xCJKecglue = true } }
3512     { \keys_set:nn { xeCJK / options } { xCJKecglue = false } }
3513     \exp_not:n
3514     {
3515       \cs_set_eq:NN \CJkgue \l_xeCJK_shipout_CJKglue:
3516       \cs_set_eq:NN \CJKEcglue \l_xeCJK_shipout_CJKecglue:
3517       \cs_set_eq:NN \xeCJK_check_for_glue: \l_xeCJK_shipout_check_for_glue:
3518       \cs_set_eq:NN \xeCJK_CJK_and_Boundary:w \l_xeCJK_shipout_boundary:w
3519     }
3520     \xeCJK_add_to_shipout:n { \xeCJKOffVerbAddon }
3521     \keys_set:nn { xeCJK / options } { xCJKecglue = false }
3522   }
3523   \skip_if_eq:nnTF { \l_xeCJK_verb_exspace_skip } { \c_zero_skip }
3524   {
3525     \xeCJK_cs_clear:N \CJkgue
3526     \xeCJK_cs_clear:N \CJKEcglue
3527   }

```

```

3528 {
3529     \skip_set_eq:NN \l_xeCJK_ccglue_skip \l_xeCJK_verb_exspace_skip
3530     \skip_set:Nn \l_xeCJK_ecglue_skip { .5 \l_xeCJK_verb_exspace_skip }
3531     \cs_set_eq:NN \CJKglue \__xeCJK_nobreak_ccglue:
3532     \cs_set_eq:NN \CJKEcglue \__xeCJK_nobreak_ecglue:
3533 }
3534 \cs_set_eq:NN \xeCJK_check_for_glue: \CJKEcglue
3535 \cs_set_eq:NN \xeCJK_CJK_and_Boundary:w \__xeCJK_verb_CJK_and_Boundary:w
3536 }
3537 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_verb_CJK_and_Boundary:w
3538 { \xeCJK_class_group_end: \CJKEcglue }
3539 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_reset_char_class:n #1
3540 {
3541     \int_set:Nn \l_xeCJK_tmp_int { \xeCJK_class_num:n #1 }
3542     \clist_map_inline:cn { c_xeCJK_#1_chars_clist }
3543     { \xetex_charclass:D ##1 = \l_xeCJK_tmp_int }
3544 }
3545 \bool_new:N \l_xeCJK_verb_addon_bool
3546 \cs_new_eq:NN \CJKfixedspacing \xeCJKVerbAddon

```

`__xeCJK_set_verb_exspace:` 在抄录环境中, CJK 文字之间的间距为当前西文字体两个空格的宽度与当前字体大小之差, 而与西文和空格的间距为 CJK 文字之间的间距的一半。

```

3547 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_set_verb_exspace:
3548 {
3549     \tl_if_exist:cTF { xeCJK/verb/\CJK@family/\curr@fontshape/\f@size }
3550     {
3551         \skip_set:Nn \l_xeCJK_verb_exspace_skip
3552         { \use:c { xeCJK/verb/\CJK@family/\curr@fontshape/\f@size } }
3553     }
3554     {
3555         \tl_set:Nx \l_xeCJK_current_coor_tl { \CJK@family/\curr@fontshape }
3556         \prop_get:NVNTF \g_xeCJK_scale_family_prop
3557             \l_xeCJK_current_coor_tl \l_xeCJK_family_tl
3558             {
3559                 \xeCJK_switch_family:n { \l_xeCJK_family_tl }
3560                 \skip_zero:N \l_xeCJK_verb_exspace_skip
3561             }
3562             {
3563                 \group_begin: \xeCJK_select_font: \exp_after:wN \group_end:
3564                 \exp_after:wN \__xeCJK_set_verb_exspace:n
3565                 \exp_after:wN { \dim_use:N \etex_fontcharwd:D \tex_font:D "4E00 }
3566             }
3567     }
3568 }
3569 \skip_new:N \l_xeCJK_verb_exspace_skip

```

`__xeCJK_set_verb_exspace:n` 当两个西文空格的宽度小于一个 CJK 文字的宽度时, 对目前使用的 CJK 字体进行适当缩小。

```

3570 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_set_verb_exspace:n #1
3571 {
3572     \skip_set:Nn \l_xeCJK_verb_exspace_skip
3573     { \c_two \tex_fontdimen:D \c_two \tex_font:D - #1 }
3574     \dim_compare:nNnTF \l_xeCJK_verb_exspace_skip < \c_zero_dim
3575     {
3576         \skip_zero:N \l_xeCJK_verb_exspace_skip
3577         \use:x
3578         {
3579             \__xeCJK_set_verb_scale:nn
3580             { \dim_to_fp:n { \c_two \tex_fontdimen:D \c_two \tex_font:D } }
3581             { \dim_to_fp:n {#1} }
3582         }
3583     }
3584     {
3585         \tl_const:cx { xeCJK/verb/\CJK@family/\curr@fontshape/\f@size }
3586         { \skip_use:N \l_xeCJK_verb_exspace_skip }
3587     }
3588 }

```

__xeCJK_set_verb_scale:nn 缩小 CJK 字体，并保存相关信息。

```

3589 \cs_new_protected_nopar:Npn \_\_xeCJK_set_verb_scale:nn #1#2
3590 {
3591     \fp_set:Nn \l_\_xeCJK_scale_factor_fp { #1 / #2 }
3592     \_\_xeCJK_warning:nxx { scale-factor }
3593     { \fp_eval:n { trunc ( \l_\_xeCJK_scale_factor_fp , 4 ) } }
3594     { \fp_eval:n { ceil ( #2 / #1 , 4 ) } }
3595     \xeCJK_add_font_features:Nnx \c_true_bool
3596     { } { Scale = { \fp_use:N \l_\_xeCJK_scale_factor_fp } }
3597     \prop_gput:NVV \g_\_xeCJK_scale_family_prop
3598         \l_\_xeCJK_current_coor_tl \l_\_xeCJK_family_tl
3599 }
3600 \_\_xeCJK_msg_new:nn { scale-factor }
3601 {
3602     ` \token_to_str:N \xeCJKVerbAddon'~may~not~work~properly.\\\\\
3603     You~may~set~~Scale=#1'~to~CJKfamily~
3604     ` \_\_xeCJK_msg_family_map:n { \l_\_xeCJK_family_tl }', \\
3605     or~set~~Scale=#2'~to~family~
3606     ` \str_if_eq_x:nnTF \f@family \ttdefault
3607         { \token_to_str:N \ttdefault } { \f@family } .
3608 }
3609 \fp_new:N \l_\_xeCJK_scale_factor_fp
3610 \prop_new:N \g_\_xeCJK_scale_family_prop

```

\xeCJK_visible_space: 如果文档不使用 EU1 作为默认字体编码，那么默认的打字机字体族很可能是传统的 TeX 字体，这时可视空格按照 OT1 编码传统一般就是字体中的 \char32。这里加入 \scan_stop: 的目的是强制发生状态转移。这样当空格出现在 CJK 文字后面时，使字体回到西文，保证在当前西文字体而不是在 CJK 字体中检查有没有 U+2423。

```

3611 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_visible_space:
3612 {
3613     \bool_if:NT \l_\_xeCJK_CJK_group_bool { \scan_stop: }
3614     \xeCJK_glyph_if_exist:NTF { ^^^2423 }
3615     { ^^^2423 }
3616     {
3617         \int_compare:nNnTF { \xetex_fonttype:D \tex_font:D } = \c_zero
3618         {
3619             \str_if_eq_x:nnTF { \f@family } { \ttdefault }
3620                 { \c_catcode_other_space_tl }
3621                 { \textvisible space }
3622             }
3623             { \xeCJK_visible_space_fallback: }
3624         }
3625     }
3626 \AtEndOfPackage
3627 { \cs_gset_eq:NN \fontspec_visible_space: \xeCJK_visible_space: }

```

\xeCJK_visible_space_fallback: fontspec 使用 lmtt 字体中的可视空格符号(U+2423)作为当前字体中相应符号的后备。但是 lmtt 的字体大小未必与当前字体匹配。因此，我们在这里做一些调整，以保证使用后备可视空格符号时，也能保证对齐。

```

3628 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_visible_space_fallback:
3629 {
3630     \cs_if_exist_use:cF { xeCJK/space/\curr@fontshape/\f@size }
3631     { \xeCJK_set_visible_space_font: }
3632     ^^^2423
3633 }

```

\xeCJK_set_visible_space_font: 当前字体空格的宽度与后备字体 lmtt 不一样时，就对 \textvisible space 的字体尺寸按相应的比例放缩。

```

3634 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_set_visible_space_font:
3635 {
3636     \tl_set:Nx \l_\_xeCJK_current_coor_tl { xeCJK/space/\curr@fontshape/\f@size }
3637     \exp_after:wN \_\_xeCJK_set_visible_space_size:n
3638     \exp_after:wN { \dim_use:N \tex_fontdimen:D \c_two \tex_font:D }

```

```

3639     \xeCJK_font_gset_to_current:c { \l_xeCJK_current_coor_tl }
3640   }
3641 \cs_new_protected_nopar:Npn \_xeCJK_set_visible_space_size:n #1
3642 {
3643   \fontencoding { \g_fonts_spec_encoding_tl }
3644   \tl_set:Nx \f@family { lmtt }
3645   \selectfont
3646   \dim_compare:nNnF {#1} = { \tex_fontdimen:D \c_two \tex_font:D }
3647   {
3648     \fontsize
3649     {
3650       \dim_eval:n
3651       {
3652         \f@size pt *
3653         \dim_ratio:nn {#1} { \tex_fontdimen:D \c_two \tex_font:D }
3654       }
3655     }
3656     { \f@baselineskip }
3657   \selectfont
3658 }
3659 }
```

5.16 xeCJK 其它选项

LocalConfig 声明载入本地配置文件的选项。

```

3660 \keys_define:nn { xeCJK / options }
3661 {
3662   LocalConfig .choice: ,
3663   LocalConfig / false .code:n =
3664   { \bool_gset_false:N \g_xeCJK_config_bool } ,
3665   LocalConfig / true .code:n =
3666   {
3667     \bool_gset_true:N \g_xeCJK_config_bool
3668     \tl_gset:Nn \g_xeCJK_config_name_tl { xeCJK }
3669   } ,
3670   LocalConfig / unknown .code:n =
3671   {
3672     \bool_gset_true:N \g_xeCJK_config_bool
3673     \tl_gset:Nx \g_xeCJK_config_name_tl { xeCJK - \l_keys_value_tl }
3674   } ,
3675   LocalConfig .default:n = { true }
3676 }
3677 \tl_new:N \g_xeCJK_config_name_tl
3678 \bool_new:N \g_xeCJK_config_bool
```

CJKnumber 和 **indentfirst** 是过时选项。

```

3679 \keys_define:nn { xeCJK / options }
3680 {
3681   CJKnumber .code:n =
3682   { \_xeCJK_warning:nxx { option-deprecated } { \l_keys_key_tl } { CJKnumb } } ,
3683   indentfirst .code:n =
3684   { \_xeCJK_warning:nxx { option-deprecated } { \l_keys_key_tl } { indentfirst } } ,
3685   normalindentfirst .code:n =
3686   { \_xeCJK_warning:nxx { option-deprecated } { \l_keys_key_tl } { } }
3687 }
3688 \_xeCJK_msg_new:nn { option-deprecated }
3689 {
3690   The ``#1`` option is deprecated.\\
3691   \tl_if_empty:nF {#2}
3692   { You may load the package ``#2`` after xeCJK to use its function.\\ }
3693 }
```

quiet 将调用 xeCJK 时使用的未知的选项传递给 fontspec 宏包。对 fontspec 的 quiet 和 silent 选项进行修改，使其适用于 xeCJK。

```
3694 \keys_define:nn { xeCJK / options }
```

```

3695  {
3696    quiet .code:n =
3697    {
3698      \msg_redirect_module:nnn { xeCJK } { warning } { info }
3699      \msg_redirect_module:nnn { xeCJK } { info } { none }
3700      \xeCJK_if_package_loaded:nF { fontspec }
3701      { \PassOptionsToPackage { quiet } { fontspec } }
3702    } ,
3703    silent .code:n =
3704    {
3705      \msg_redirect_module:nnn { xeCJK } { warning } { none }
3706      \msg_redirect_module:nnn { xeCJK } { info } { none }
3707      \xeCJK_if_package_loaded:nF { fontspec }
3708      { \PassOptionsToPackage { silent } { fontspec } }
3709    } ,
3710    unknown .code:n =
3711    {
3712      \xeCJK_if_package_loaded:nTF { fontspec }
3713      { \__xeCJK_error:nx { key-unknown } { \l_keys_key_tl } }
3714      { \PassOptionsToPackage { \l_keys_key_tl } { fontspec } }
3715    }
3716  }
3717 \__xeCJK_msg_new:nn { key-unknown }
3718 {
3719   Sorry,~but`\l_keys_module_tl` \ does~not~have~a~key~called~`#1'.\\\\\
3720   The~key`#1`~is~being~ignored.
3721 }
```

5.17 xeCJK 初始化设置

```

\CJKsymbol 3722 \cs_new_nopar:Npn \CJKsymbol      #1 {#1}
\JKpunctsymbol 3723 \cs_new_nopar:Npn \JKpunctsymbol #1 {#1}
```

xeCJK 宏包的初始化设置。

```

3724 \keys_set:nn { xeCJK / options }
3725  {
3726    CJKglue      = { \skip_horizontal:n { \c_zero_dim plus 0.08 \tex_baselineskip:D } } ,
3727    CJKcglue     = { ~ } ,
3728    xCJKcglue    = false ,
3729    CheckSingle   = false ,
3730    PlainEquation = false ,
3731    CheckFullRight = false ,
3732    CJKspace     = false ,
3733    CJKmath       = false ,
3734    xeCJKactive   = true ,
3735    LocalConfig   = true ,
3736    LoadFandol   = true ,
3737    RubberPunctSkip = true ,
3738    Verb          = env ,
3739    EmboldenFactor = 4 ,
3740    SlantFactor   = 0.167 ,
3741    PunctStyle    = quanjiao ,
3742    NewLineCS     = { \par {[ } ,
3743    EnvCS         = { \begin \end } ,
3744    WidowPenalty  = \c_ten_thousand ,
3745    NoBreakCS     = { \footnote \footnotemark \nobreak } ,
3746    KaiMingPunct   = { ^^^^3002 ^^^^ff0e ^^^^ff1f ^^^^ff01 } ,
3747    LongPunct      = { ^^^^2014 ^^^^2025 ^^^^2026 } ,
3748    MiddlePunct   = { ^^^^2013 ^^^^2014 ^^^^2027 ^^^^00b7 ^^^^30fb ^^^^ff65 } ,
3749    AllowBreakBetweenPuncts = false
3750  }
3751 \defaultCJKfontfeatures { Script = CJK }
```

半字线连接号¹⁴应为半角宽度。

```
3752 \xeCJKsetwidth { ^^^^2013 } { 0.5 em }
```

¹⁴见《夹用英文的中文文本的标点符号用法(草案)》5.13 节。

执行宏包选项，并载入 fontspec 宏包和 xunicode-addon。

```
3753 \ProcessKeysOptions { xeCJK / options }
3754 \RequirePackage { fontspec } [ 2012/05/01 ]
3755 \RequirePackage { xunicode-addon }
```

保存 fontspec 声明字体时使用的字体编码。

```
3756 \tl_const:Nx \c_xeCJK_encoding_tl { \g_fontsencoding_tl }
```

对不能通过 \xeCJKsetup 设置的选项给出警告。

```
3757 \keys_define:nn { xeCJK / options }
3758 {
3759     LocalConfig .code:n =
3760         { \__xeCJK_warning:nx { option-invalid } { \l_keys_key_tl } }
3761     }
3762 \__xeCJK_msg_new:nn { option-invalid }
3763 {
3764     The~#1'~option~only~can~be~set~in~the~optional~argument~to~the\\
3765     \token_to_str:N \usepackage \ command~when~xeCJK~is~being~loaded.\\\\\\
3766     Please~do~not~set~it~via~the~\token_to_str:N \xeCJKsetup \ command.
3767 }
```

\CJKrmdefault 3768 \tl_if_exist:NF \CJKrmdefault { \tl_gset:Nn \CJKrmdefault { rm } }

\CJKsfdefault 3769 \tl_if_exist:NF \CJKsfdefault { \tl_gset:Nn \CJKsfdefault { sf } }

\CJKTtdefault 3770 \tl_if_exist:NF \CJKTtdefault { \tl_gset:Nn \CJKTtdefault { tt } }

\CJKfamilydefault 3771 \tl_new:N \l__xeCJK_family_default_init_tl

3772 \cs_new_eq:NN __xeCJK_family_default_wrap:n \use:n

3773 \tl_set:Nx \l__xeCJK_family_default_init_tl

3774 {

3775 \exp_not:N __xeCJK_family_default_wrap:n

3776 {

3777 \tl_if_exist:NTF \CJKfamilydefault

3778 { \exp_not:V \CJKfamilydefault }

3779 { \exp_not:N \CJRKrmdefault }

3780 }

3781 }

3782 \tl_gset_eq:NN \CJKfamilydefault \l__xeCJK_family_default_init_tl

\xeCJKsetup 在导言区或文档中设置 xeCJK 的接口。

```
3783 \NewDocumentCommand \xeCJKsetup { +m }
3784 {
3785     \keys_set:nn { xeCJK / options } {#1}
3786     \tex_ignorespaces:D
3787 }
```

\xeCJKsetemboldenfactor 3788 \NewDocumentCommand \xeCJKsetemboldenfactor { m }
\xeCJKsetslantfactor 3789 { \xeCJKsetup { EmboldenFactor = {#1} } }
3790 \NewDocumentCommand \xeCJKsetslantfactor { m }
3791 { \xeCJKsetup { SlantFactor = {#1} } }

\punctstyle 3792 \NewDocumentCommand \punctstyle { m } { \xeCJKsetup { PunctStyle = {#1} } }
\xeCJKplainchr 3793 \NewDocumentCommand \xeCJKplainchr { } { \xeCJKsetup { PunctStyle = plain } }

\CJKsetecglue 3794 \NewDocumentCommand \CJKsetecglue { m } { \xeCJKsetup { CJKecglue = {#1} } }
3795 \cs_new_eq:NN \xeCJKsetecglue \CJKsetecglue

\CJKspace 3796 \NewDocumentCommand \CJKeospace { } { \xeCJKsetup { CJKspace = true } }
\CJKnospace 3797 \NewDocumentCommand \CJKnospace { } { \xeCJKsetup { CJKspace = false } }

\xeCJKallowbreakbetweenpuncts 3798 \NewDocumentCommand \xeCJKallowbreakbetweenpuncts { }
\xeCJKnobreakbetweenpuncts 3799 { \xeCJKsetup { AllowBreakBetweenPuncts = true } }
3800 \NewDocumentCommand \xeCJKnobreakbetweenpuncts { }
3801 { \xeCJKsetup { AllowBreakBetweenPuncts = false } }

\xeCJKenablefallback 3802 \NewDocumentCommand \xeCJKenablefallback { }
\xeCJKdisablefallback 3803 { \xeCJKsetup { AutoFallBack = true } }
3804 \NewDocumentCommand \xeCJKdisablefallback { }
3805 { \xeCJKsetup { AutoFallBack = false } }

```

\xeCJKsetcharclass 3806 \NewDocumentCommand \xeCJKsetcharclass { m m m }
3807 {
3808   \xeCJK_set_char_class:nnn {#1} {#2} {#3}
3809   \xeCJKResetPunctClass
3810 }

```

5.18 兼容性修补

\hbar fontspec 会设置 operators 数学字体族 (\fam0) 为 EU1 编码的 \rmdefault 字体。这导致 L^AT_EX 2_E 定义的 \hbar 只显示为 *h*。

```

3811 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_fix_hbar:
3812 {
3813   \cs_if_free:NF \symlegacymaths
3814   {
3815     \group_begin:
3816       \cs_set_nopar:Npn \_xeCJK_tmp:w
3817         { { \mathchar '26 \mkern -9mu h } }
3818     \exp_after:wN \group_end:
3819     \if_meaning:w \_xeCJK_tmp:w \hbar
3820       \cs_set_protected_nopar:Npx \hbar
3821       {
3822         \mathchar
3823           \int_eval:n { \symlegacymaths * \c_two_hundred_fifty_six + '26 } ~
3824           \mkern -9mu h
3825       }
3826     \fi:
3827   }
3828 }
3829 \cs_if_exist:NTF \fontspec_maybe_setup_maths:
3830 {
3831   \cs_gset_protected_nopar:Npx \fontspec_maybe_setup_maths:
3832   {
3833     \exp_not:o { \fontspec_maybe_setup_maths: }
3834     \xeCJK_fix_hbar:
3835   }
3836 }
3837 { \AtBeginDocument { \xeCJK_fix_hbar: } }

```

使通过 \urlstyle 或者 \UrlofMathSetup 设置的路径中使用的 CJK 字体生效。使用 \everymath 钩子中数学模式中重定义 CJK 数学字体，以确保我们的设置在 \check@mathfonts 之后生效，不会被它覆盖。更合理的方式是定义一个新的 \mathversion 来切换。

```

3838 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK@update@fam
3839 {
3840   \addto@hook \everymath
3841   {
3842     \_xeCJK_update_main_fam:
3843     \_xeCJK_update_block_fam:
3844   }
3845 }
3846 \cs_new_protected_nopar:Npn \_xeCJK_update_main_fam:
3847 {
3848   \group_begin: \xeCJK_select_font: \exp_after:wN \group_end:
3849     \exp_after:wN \tex_textfont:D \exp_after:wN \c_xeCJK_math_fam_int
3850     \tex_the:D \tex_font:D
3851 }
3852 \cs_new_protected_nopar:Npn \_xeCJK_update_block_fam:
3853 {
3854   \prop_if_empty:NF \g_xeCJK_block_fam_prop
3855   {
3856     \prop_map_function:NN
3857       \g_xeCJK_block_fam_prop
3858       \_xeCJK_update_block_fam:nn
3859   }
3860 }

```

```

3861 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_update_block_fam:nn #1#2
3862 {
3863   \int_set:Nn \l_xeCJK_fam_int {#2}
3864   \group_begin: \xeCJK_select_font:n {#1} \exp_after:wN \group_end:
3865     \exp_after:wN \tex_textfont:D \exp_after:wN \l_xeCJK_fam_int
3866     \tex_the:D \tex_font:D
3867 }
3868 \__xeCJK_after_end_preamble:n
3869 {
3870   \bool_if:nT { \g_xeCJK_math_bool && \cs_if_exist_p:N \Url@MathSetup }
3871   { \tl_put_right:Nn \Url@MathSetup { \xeCJK@update@fam } }
3872 }

```

\fontspec_setup_maths:
 \mathrm 如果没有设置 \setboldmathrm, 即 \g_fontspec_bfmathrm_t1 为空, 那么 \mathrm 的字体实际与 operators 字体族完全一致。这时候应该通过 \DeclareSymbolFontAlphabet 来定义 \mathrm, 避免使用它的时候再声明一个重复的数学字体族。fontspec v2.4a 已经正确定义了 \mathrm。

```

3873 \@ifpackagelater { fontspec } { 2014/06/21 } { }
3874 {
3875   \cs_gset_protected_nopar:Npx \fontspec_setup_maths:
3876   {
3877     \exp_not:o
3878     {
3879       \fontspec_setup_maths:
3880       \bool_if:nT
3881       {
3882         \tl_if_empty_p:N \g_fontspec_bfmathrm_t1 ||
3883         \tl_if_empty_p:N \g_fontspec_bfmathrm_t1
3884       }
3885       { \DeclareSymbolFontAlphabet \mathrm { operators } }
3886     }
3887   }
3888 }

```

\(的在 $\text{\LaTeX} 2\epsilon$ 中的定义是
 $\def\(\{\relax\ifmmode\@badmath\else\$fi\}$

这个定义最开始的 \relax 是为了防止 \(出现在表格单元格的开始位置时, 模式判断不正确 (因为 TeX 会先看单元格中第一个不可展的非空格记号是否是 \omit 或 \noalign)。但是它会造成一个边界, 使 xeCJK 不能看到 \relax 后面出现的 \$, 从而不能加入间距¹⁵。使用 ϵ -TeX 的 \protected 来定义它, 可以不需要 \relax, 或者将 \relax 改成 \scan_align_safe_stop:, 都可以避免这些情况。同时 fixltx2e 中还使用了 \MakeRobust\(), 我们需要小心处理。另外 ulem 也定义了一个 \MakeRobust, 如果它被放在 fixltx2e 之前载入, 那么 fixltx2e 的定义就会失效 (因为 fixltx2e 使用 \providecommand* 来定义 \MakeRobust)。但是 ulem 的定义并不完全正确, 没有考虑 TeX 不会略去控制符号后面的空格的情况。

```

3889 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_math_robust:N #1
3890 {
3891   \group_begin: \exp_args:NcNc \group_end:
3892   { \__xeCJK_math_robust_aux:NN } #1 { \cs_to_str:N #1 ~ }
3893 }
3894 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_math_robust_aux:NN #1#2
3895 {
3896   \exp_args:Nx \str_case:nnTF { \token_get_replacement_spec:N #1 }
3897   {
3898     { \x@protect #1 \protect #2 } { }
3899     { \protect #2 } { }
3900   }
3901   { \__xeCJK_math_robust:NN #1#2 }
3902   { \__xeCJK_math_robust:NN #1#1 }
3903 }

```

¹⁵ <http://tex.stackexchange.com/q/124773>

```

3904 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_math_robust:NN #1#2
3905 {
3906     \str_if_eq_x:nnTF { \token_get_arg_spec:N #2 } { }
3907     {
3908         \exp_args:No \tl_if_head_eq_meaning:nNTF {#2} \scan_stop:
3909         {
3910             \cs_gset_protected_nopar:Npx #1
3911             { \tl_tail:N #2 }
3912         }
3913     {
3914         \cs_if_eq:NNTF #1 \ensuremath
3915         {
3916             \cs_gset_protected_nopar:Npx #1
3917             { \exp_not:o {#2} }
3918         }
3919     {
3920         \__xeCJK_warning:nxx { robust-failure }
3921         { \token_to_str:N #1 } { \token_to_meaning:N #2 }
3922     }
3923 }
3924 }
3925 {
3926     \__xeCJK_warning:nxx { robust-failure }
3927     { \token_to_str:N #1 } { \token_to_meaning:N #2 }
3928 }
3929 }
3930 \__xeCJK_msg_new:nnn { robust-failure }
3931 { xeCJK~can~not~make~`#1'~robust. }
3932 {
3933     The~current~meaning~of~`#1'~is:\\
3934     \iow_indent:n {#2}
3935 }
3936 \cs_if_eq:NNTF \(
3937 {
3938     \__xeCJK_math_robust:N \
3939     \cs_set_eq:NN \math \
3940 }
3941 {
3942     \__xeCJK_math_robust:N \
3943     \__xeCJK_math_robust:N \math
3944 }
3945 \cs_if_eq:NNTF \) \endmath
3946 {
3947     \__xeCJK_math_robust:N \
3948     \cs_set_eq:NN \endmath \
3949 }
3950 {
3951     \__xeCJK_math_robust:N \
3952     \__xeCJK_math_robust:N \endmath
3953 }
3954 \__xeCJK_math_robust:N \ensuremath

```

\nobreakspace 空格在 TeX 中是特殊的记号,似乎不应该把它定义为字体中的符号(U+00A0)。

```

3955 \UndeclareTextCommand \nobreakspace { \UTFencname }
3956 \RenewDocumentCommand \nobreakspace { } { \leavevmode \nobreak \ }

```

当符号命令紧跟在 CJK 字符类后面时,强制发生状态转移,使字体回到西文状态。

```

3957 \AtBeginUTFCommand { \bool_if:NT \l_xeCJK_CJK_group_bool { \scan_stop: } }

```

比较老版本的 `realscripts` 定义了 `\dim_max:nn` 和 `\dim_min:nn`,这与新版本的 `expl3` 冲突。

```

3958 \__xeCJK_msg_new:nn { conflict-package }
3959 {
3960     The~`#1'~package~is~too~old. \\
3961     Please~update~an~up~to~date~version~of~it\\

```

```

3962     using~your~TeX~package~manager~or~from~CTAN.
3963   }
3964 \xeCJK_if_package_loaded:nTF { realscripts }
3965 {
3966   @ifpackagelater { realscripts } { 2010/10/10 } { }
3967   {
3968     __xeCJK_error:nx { conflict-package }
3969     {
3970       \xeCJK_if_package_loaded:nTF { xltextra }
3971       { xltextra } { realscripts }
3972     }
3973   }
3974 }
3975 {
3976   \cs_new_eq:NN \__xeCJK_dim_max:nn \dim_max:nn
3977   \cs_new_eq:NN \__xeCJK_dim_min:nn \dim_min:nn
3978   \__xeCJK_at_end_preamble:n
3979   {
3980     \xeCJK_if_package_loaded:nT { realscripts }
3981     {
3982       @ifpackagelater { realscripts } { 2010/10/10 } { }
3983       {
3984         \cs_gset_eq:NN \dim_max:nn \__xeCJK_dim_max:nn
3985         \cs_gset_eq:NN \dim_min:nn \__xeCJK_dim_min:nn
3986       }
3987     }
3988     \cs_undefine:N \__xeCJK_dim_max:nn
3989     \cs_undefine:N \__xeCJK_dim_min:nn
3990   }
3991 }
```

\fontfamily 修改 \fontfamily, 使主要 CJK 字体族能随西文主要字体更新。

```

\xeCJK@fontfamily
3992 \RenewDocumentCommand \fontfamily { m }
3993 {
3994   \tl_set:Nx \f@family {#1}
3995   \xeCJK@fontfamily {#1}
3996 }
3997 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK@fontfamily #1
3998 {
3999   \str_if_eq:nnTF {#1} { \familydefault }
4000   { \xeCJK_switch_family:n { \CJKfamilydefault } }
4001   { \__xeCJK_update_family_aux: }
4002 }
4003 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_update_family_aux:
4004 {
4005   \str_case_x:nn { \f@family }
4006   {
4007     { \rmdefault } { \xeCJK_switch_family:n { \CJKrmdefault } }
4008     { \sfdefault } { \xeCJK_switch_family:n { \CJKsfdefault } }
4009     { \ttdefault } { \xeCJK_switch_family:n { \CJKttdefault } }
4010     { \familydefault } { \xeCJK_switch_family:n { \CJKfamilydefault } }
4011   }
4012 }
```

4013 <@@=

\xeCJK@fix@penalty 对 LATEX 2_e内核中的 \fix@penalty 被用于诸如 \textit 之类的文档字体转换命令的定义之中。这里对它进行补丁的目的是修复其中的倾斜校正，并使得这些文档命令与紧随其后的汉字之间可以正确的插入 \CJKeclue 或者忽略其中的空格。例如这是 \emph{强调} 文本，第二个空格可以被忽略掉。如果使用 xCJKeclue 选项，第一个空格也可以被省略。事实上，在 \sw@slant 的定义中，@@italiccorr 前面的 \lastskip 和 \lastpenalty 有四种情况，这里只对它们都为零的情况进行处理。

```

4014 \cs_new_eq:NN \xeCJK@fix@penalty \fix@penalty
4015 \tl_replace_once:Nnn \xeCJK@fix@penalty { @@italiccorr } { \xeCJK@italiccorr }
4016 \tl_replace_once:Nnn \sw@slant { \fix@penalty } { \xeCJK@fix@penalty }
```

\xeCJK@italiccorr 修复倾斜校正，并处理汉字后面的空格。

```

4017 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK@italiccorr
4018 {
4019     \int_compare:nNnTF \xetex_interchartokenstate:D > \c_zero
4020     {
4021         \xeCJK_if_last_node:nTF { default }
4022         {
4023             \xeCJK_remove_node: \@@italiccorr
4024             { \xeCJK_make_node:n { default } }
4025         }
4026         {
4027             \xeCJK_if_last_node:nTF { CJK }
4028             {
4029                 \xeCJK_remove_node: \@@italiccorr
4030                 { \xeCJK_make_node:n { CJK } } \use:n
4031             }
4032             {
4033                 \xeCJK_if_last_node:nTF { CJK-space }
4034                 {
4035                     \xeCJK_remove_node: \@@italiccorr
4036                     { \xeCJK_make_node:n { CJK-space } } \use:n
4037                 }
4038                 { \@@italiccorr \use_none:n }
4039             }
4040     }

```

\xeCJK_ignore_spaces:w 里面用到 peek 函数来判断后面是不是空格，而此时它后面还有 4 个\fi 或者\else...\fi 没有被展开，将影响 peek 函数的判断。因此我们需要用 $2^4 - 1 = 15$ 个\exp_after:wN 来展开它们。显然，这里用\exp_last_unbraced:Nf 会比较方便，但是它会吃掉\textit{...} 等后面原来存在的空格作为完全展开的结束。要正确使用它还需要另外的处理（使用\exp_stop_f:）。

```

4040     {
4041         \exp_after:wN \exp_after:wN \exp_after:wN
4042         \exp_after:wN \exp_after:wN \exp_after:wN \exp_after:wN
4043         \exp_after:wN \exp_after:wN \exp_after:wN \exp_after:wN
4044         \exp_after:wN \exp_after:wN \exp_after:wN \exp_after:wN
4045         \exp_after:wN \exp_after:wN \exp_after:wN \exp_after:wN
4046         \xeCJK_ignore_spaces:w
4047     }
4048 }
4049 { \@@italiccorr }
4050 }

4051 <@@=xeCJK>

```

\g_xeCJK_xetex_allocator_int LATEX 2_E 2015/01/01 接管了\newXeTeXintercharclass。

```
4052 \cs_new_eq:NN \g_xeCJK_xetex_allocator_int \xe@alloc@intercharclass
```

__xeCJK_set_others_toks:n 简单处理与同样使用\XeTeXinterchartoks 机制的宏包的兼容问题。

```

4053 \__xeCJK_after_end_preamble:n
4054 {
4055     \int_compare:nNnF
4056     { \c_xeCJK_class_begin_int + \seq_count:N \g_xeCJK_new_class_seq } =
4057     { \g_xeCJK_xetex_allocator_int }
4058     {
4059         \int_step_inline:nnnn
4060         { \c_xeCJK_class_begin_int + \c_one } \c_one \g_xeCJK_xetex_allocator_int
4061         {
4062             \seq_if_in:NnF \g_xeCJK_new_class_seq {#1}
4063             { \__xeCJK_set_others_toks:n {#1} }
4064         }
4065     }
4066 }
4067 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_set_others_toks:n #1
4068 {
4069     \int_set:cn { \__xeCJK_class_cname:n { Others } } {#1}

```

```

4070 \seq_map_inline:Nn \g_xeCJK_CJK_class_seq
4071 {
4072     \xeCJK_copy_inter_class_toks:nnnn {##1} { Others } {##1} { NormalSpace }
4073     \xeCJK_copy_inter_class_toks:nnnn { Others } {##1} { NormalSpace } {##1}
4074     \xeCJK_app_inter_class_toks:nnx {##1} { Others }
4075     { \xeCJK_get_inter_class_toks:nn { Default } { Others } }
4076     \xeCJK_pre_inter_class_toks:nnx { Others } {##1}
4077     { \xeCJK_get_inter_class_toks:nn { Others } { Default } }
4078     \xeCJK_if_blank_x:nT
4079     { \xeCJK_get_inter_class_toks:nn { Others } { Boundary } }
4080     {
4081         \xeCJK_copy_inter_class_toks:nnnn
4082         { Others } { Boundary } { Default } { Boundary }
4083     }
4084     \xeCJK_if_blank_x:nT
4085     { \xeCJK_get_inter_class_toks:nn { Boundary } { Others } }
4086     {
4087         \xeCJK_copy_inter_class_toks:nnnn
4088         { Boundary } { Others } { Boundary } { Default }
4089     }
4090 }
4091 }
```

__xeCJK_group_begin: 用于保护下面歧义宽度标点的分组。

```

4092 \cs_new_eq:NN \__xeCJK_group_begin: \group_begin:
4093 \cs_new_eq:NN \__xeCJK_group_end: \group_end:
```

\textellipsis 单独处理宽度有分歧的几个标点:包括省略号、破折号、间隔号、引号等中西文混用的符号,保证其命令形式输出的是西文字体。

```

4094 \tl_map_inline:nn
4095 {
4096     \textellipsis \textendash \textemdash \textperiodcentered
4097     \textcentereddot \textquotleft \textquotright \textquotedblleft
4098     \textquotedblright \textcdot \textgrq \textgrqq
4099 }
4100 {
4101     \AtBeginUTFCommand [#1] { \__xeCJK_group_begin: \makexeCJKinactive }
4102     \AtEndUTFCommand [#1] { \__xeCJK_group_end: }
4103 }
```

\l__xeCJK_patch_Bxii_tl 常被用作中文间隔号的 U+00B7 与 T1 等旧字体编码下定义的符号命令冲突。在 encguide.pdf 的编码符号表中,如下定义有冲突。

```

\DeclareTextComposite{\r}{T1}{u}{183}
\DeclareTextSymbol{\cyrchvcrs}{T2A}{183}
\DeclareTextSymbol{\cyrchldsc}{T2B}{183}
\DeclareTextSymbol{\cyrabha}{T2C}{183}
\DeclareTextSymbol{\textvibyy}{T3}{183}
\DeclareTextComposite{\B}{T4}{t}{183}
\DeclareTextComposite{\`}{T5}{\ecircumflex}{183}
\DeclareTextDoubleComposite{\`}{T5}{\`}{e}{183}
\DeclareTextSymbol{\textperiodcentered}{TS1}{183}
\DeclareTextSymbol{\cyrchldsc}{X2}{183}
\DeclareTextSymbol{\textperiodcentered}{LY1}{183}
```

LGR 编码的符号表有 183 号字符,但在 lgrenc.def 中未找到相应的符号命令,它的输入方式为 >`w 或者 \accpsilivaria{w}。前者比较特殊,如果与 xeCJK 一起使用,XeTeX 会出现如下错误。

```

! Cannot use \xetex_glyphbounds:D with grmn1000; not a native platform font.
\xeCJK_glyph_bounds:NN ...use:N \xetex_glyphbounds:D
#1 \xetex_charglyph:D \xeCJK_...
```

这个不好处理,只修改后者。

```

4104 \__xeCJK_after_end_preamble:n { \l__xeCJK_patch_Bxii_tl }
4105 \tl_new:N \l__xeCJK_patch_Bxii_tl
```

```

4106 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_patch_Bxii:nN #1#2
4107 {
4108     \tl_put_right:Nx \l__xeCJK_patch_Bxii_tl
4109     { \__xeCJK_patch_Bxii:n { #1 \token_to_str:N #2 } }
4110 }
4111 \group_begin:
4112 \cs_set:Npn \__xeCJK_tmp:w #1
4113 {
4114     \group_end:
4115     \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_patch_Bxii:nNN ##1##2##3
4116     {
4117         \tl_put_right:Nx \l__xeCJK_patch_Bxii_tl
4118         {
4119             \__xeCJK_patch_Bxii:Nnn
4120             #1 { ##1 \token_to_str:N ##2 } { \token_to_str:N ##3 }
4121         }
4122     }
4123 }
4124 \use:n
4125 {
4126     \char_set_catcode_other:N \\
4127     \__xeCJK_tmp:w
4128 }
4129 { \ }
4130 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_patch_Bxii:n #1
4131 { \cs_if_free:cF {#1} { \cs_gset_eq:cN {#1} \__xeCJK_Default_Bxii: } }
4132 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_patch_Bxii:Nnn #1#2#3
4133 { \cs_if_free:cF {#2} { \cs_gset_eq:cN { #1#2 - #3 } \__xeCJK_Default_Bxii: } }
4134 \group_begin:
4135 \char_set_catcode_other:n { 183 }
4136 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_Default_Bxii:
4137 {
4138     \int_compare:nNnTF \xetex_interchartokenstate:D > \c_zero
4139     { \__xeCJK_group_begin: \makexeCJKinactive ^^b7 \__xeCJK_group_end: }
4140     { ^b7 }
4141 }
4142 \group_end:
4143 \clist_map_inline:nn
4144 {
4145     { T3 } \textvibyy ,
4146     { T2A } \cyrchvcrs ,
4147     { T2B } \cyrchldsc ,
4148     { T2C } \cyrabhha ,
4149     { X2 } \cyrchldsc ,
4150     { TS1 } \textperiodcentered ,
4151     { LY1 } \textperiodcentered
4152 }
4153 { \__xeCJK_patch_Bxii:nN #1 }
4154 \clist_map_inline:nn
4155 {
4156     { T1 } \r_u ,
4157     { T4 } \B_t ,
4158     { T5 } \` \ecircumflex ,
4159     { LGR } \accpsilivaria_w
4160 }
4161 { \__xeCJK_patch_Bxii:nNN #1 }
4162 \tl_put_right:Nx \l__xeCJK_patch_Bxii_tl
4163 {
4164     \__xeCJK_patch_Bxii:n
4165     { \token_to_str:N \T 5 \token_to_str:N \` - \token_to_str:N \^ - e }
4166 }
4167 \__xeCJK_after_end_preamble:n
4168 {
4169     \xeCJK_if_package_loaded:nT { pifont }
4170     {
4171         \RenewDocumentCommand \Pifont { m }
4172         { \makexeCJKinactive \usefont { U } { #1 } { m } { n } }
4173 }

```

```

4173      }
4174  }

简单处理与 hyperref 宏包的兼容问题。
4175 \__xeCJK_after_end_preamble:n
4176 {
4177   \xeCJK_if_package_loaded:nT { hyperref }
4178   {
4179     \pdfstringdefDisableCommands
4180     {
4181       \__xeCJK_gobble_CJKfamily:
4182       \xeCJK_cs_clear:N \makexeCJKinactive
4183       \xeCJK_cs_clear:N \__xeCJK_group_begin:
4184       \xeCJK_cs_clear:N \__xeCJK_group_end:
4185     }
4186   }
4187 }
```

当探测到 `cprotect` 宏包被引入时，则取消 `\cprotect` 宏的 `\outer` 定义。

```

4188 \__xeCJK_after_end_preamble:n
4189 {
4190   \bool_if:nT
4191   { \xeCJK_if_package_loaded_p:n { cprotect } && \cs_if_exist_p:N \icprotect }
4192   { \exp_after:wN \tex_let:D \cs:w cprotect \cs_end: \icprotect }
4193 }
```

由于 `xeCJK` 禁止 `CJKulem` 的载入，因此当使用 `ctex` 宏包的 `fntef` 选项时，就会出现 `\normalem` 没有定义的问题。此时改用 `xeCJKfntef` 以便载入 `ulem`。

判断过于繁琐，应该在 `ctex` 包中妥善处理。这段代码应在 `ctex` 包发布新版本后删去。

```

4194 \cs_if_eq:NNTF \ifCTEX@fntef \tex_iftrue:D
4195 { \AtEndOfPackage { \RequirePackage { xeCJKfntef } } }
4196 {
4197   \__xeCJK_at_end_preamble:n
4198   {
4199     \xeCJK_if_package_loaded:nF { xeCJKfntef }
4200     {
4201       \xeCJK_if_package_loaded:nTF { CJKfntef }
4202       { \RequirePackage { xeCJKfntef } }
4203       {
4204         \xeCJK_if_package_loaded:nT { ulem }
4205         { \RequirePackage { xeCJKfntef } }
4206       }
4207     }
4208   }
4209 }
```

导言区末尾检测到 `listings` 时，自动载入 `xeCJK-listings`。

```

4210 \__xeCJK_at_end_preamble:n
4211 {
4212   \xeCJK_if_package_loaded:nT { listings }
4213   { \RequirePackage { xeCJK-listings } }
4214 }
```

由于 `xeCJK` 假装 `CJK` 已经被引入了，这回导致 `everysel` 和 `microtype` 等宏包判断错误。需要在它们判断之前取消定义。

```

4215 \__xeCJK_at_end_preamble:n
4216 {
4217   \clist_map_inline:nn { everysel , microtype }
4218   {
4219     \xeCJK_if_package_loaded:nT { #1}
4220     {
4221       \cs_undefine:c { ver@CJK . \c_xeCJK_package_ext_tl }
4222       \clist_map_break:
4223     }
4224   }
4225 }
```

\CJKnnumb 为使用 **CJKnnumb** 宏包而作一些处理。另外 **CJKnnumb** 使用的是传统汉字“萬”和“億”，我们在这里把它们修正为简体字。

```

4226 \cs_new_protected:Npn \CJKnnumb #1#2
4227 {
4228     \str_if_eq:nnT {#1} { \CJK@UnicodeEnc }
4229     {
4230         \group_begin:
4231             \cs_set_eq:NN \Unicode \__xeCJK_calc_unicode:nn
4232             \cs_set_eq:NN \def \xeCJK_char_fromCharCode:Nn
4233                 #2
4234         \group_end:
4235             \tl_gset:Nn \CJK@tenthsousand { ^^^^4e07 }
4236             \tl_gset:Nn \CJK@hundredmillion { ^^^^4ebf }
4237             \tl_if_exist:NF \CJK@UnicodeEnc
4238                 { \tl_const:Nn \CJK@UnicodeEnc { UTF8 } }
4239             \cs_if_exist:NF \Unicode
4240                 { \cs_new_eq:NN \Unicode \xeCJK_unicodeChar:nn }
4241     }
4242 }
4243 \cs_if_exist:NTF \utex_charcat:D
4244 {
4245     \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_char_fromCharCode:Nn #1#2
4246         { \tl_const:Nx #1 { \char_generate:nn {#2} { \c_eleven } } }
4247 }
4248 {
4249     \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_char_fromCharCode:Nn #1#2
4250     {
4251         \group_begin:
4252             \char_set_lccode:nn { "4E00 } {#2}
4253             \tex_lowercase:D
4254             {
4255                 \group_end:
4256                     \tl_const:Nn #1 { ^^^^4e00 }
4257             }
4258     }
4259 }
4260 \cs_new_nopar:Npn \__xeCJK_calc_unicode:nn #1#2
4261     { (#1) * \c_two_hundred_fifty_six + (#2) }
4262 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_unicodeChar:nn #1#2
4263     { \tex_char:D \etex_numexpr:D \__xeCJK_calc_unicode:nn {#1} {#2} \scan_stop: }
```

最后引入本地配置文件。

```

4264 \bool_if:NT \g_xeCJK_config_bool
4265 {
4266     \ExplSyntaxOff
4267     \file_input:n { \g_xeCJK_config_name_tl .cfg }
4268     \ExplSyntaxOn
4269 }
4270 </package>
```

5.19 xeCJKfntef

```

4271 <*fntef>
4272 \PassOptionsToPackage { normalem } { ulem }
4273 \DeclareOption* { \PassOptionsToPackage { \CurrentOption } { ulem } }
4274 \ProcessOptions \scan_stop:
4275 \RequirePackage { xeCJK }
4276 \RequirePackage { ulem }
4277 \RequirePackage { environ }
```

虽然我们不再依赖 **CJKfntef**，但基于历史原因，我们仍然载入它。

```

4278 \file_if_exist:nT { CJKfntef.sty }
4279     { \RequirePackage { CJKfntef } }
4280 \addto@hook \UL@hook { \xeCJK_hook_for_ulem: }
```

```

\xeCJK_hook_for_ulem: 4281 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_hook_for_ulem:
4282 {
4283     \xeCJK_ulem_detect_node:
4284     \l_xeCJK_ulem_text_format_tl
4285     \bool_if:NF \l_xeCJK_ulem_hook_used_bool
4286     {
4287         \bool_set_true:N \l_xeCJK_ulem_hook_used_bool
4288         \__xeCJK_ulem_hook:
4289     }
4290     \xeCJK_ulem_begin_node:
4291 }
4292 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_ulem_hook:
4293 {
4294     \__xeCJK_ulem_initial:
4295     \bool_if:NT \l_xeCJK_ulem_subtract_bool
4296     {
4297         \xeCJK_swap_cs:NN \UL@leaders \xeCJK_ulem_leaders:
4298         \cs_set_eq:NN \__xeCJK_ulem_var_leaders: \xeCJK_ulem_var_leaders:
4299         \cs_set_eq:NN \xeCJK_ulem_right_skip: \__xeCJK_ulem_right_skip:
4300     }
4301     \bool_if:NT \l_xeCJK_ulem_hidden_bool
4302     { \cs_set_eq:NN \UL@putbox \__xeCJK_ulem_hidden_box: }
4303     \bool_if:NTF \l_xeCJK_ulem_skip_bool
4304     {
4305         \cs_set_eq:NN \__xeCJK_ulem_putbox: \UL@putbox
4306         \cs_set_eq:NN \__xeCJK_ulem_hskip_aux:n \xeCJK_ulem_hskip:n
4307     }
4308     {
4309         \xeCJK_swap_cs:NN \__xeCJK_punct_kern:n \__xeCJK_ulem_punct_kern:n
4310         \xeCJK_swap_cs:NN \__xeCJK_punct_hskip:n \__xeCJK_ulem_punct_hskip:n
4311         \xeCJK_cs_clear:N \__xeCJK_ulem_skip_punct_begin:
4312         \xeCJK_cs_clear:N \__xeCJK_ulem_skip_punct_end:
4313     }
4314     \xeCJK_glue_to_skip:nN
4315     {
4316         \cs_set_eq:NN \tex_space:D
4317         \cs_set_eq:NN \penalty \tex_penalty:D
4318         \cs_set_eq:NN \hskip \skip_horizontal:N
4319         \CJkgue
4320     } \l_xeCJK_ccglue_skip
4321     \xeCJK_glue_to_skip:nN
4322     {
4323         \cs_set_eq:NN \tex_space:D
4324         \cs_set_eq:NN \penalty \tex_penalty:D
4325         \cs_set_eq:NN \hskip \skip_horizontal:N
4326         \CJkecgue
4327     } \l_xeCJK_ecglue_skip
4328     \xeCJK_glue_to_skip:nN { \xeCJK_space_glue: } \l_xeCJK_space_skip
4329     \cs_set_protected_nopar:Npn \CJkgue
4330     { \__xeCJK_ulem_glue:n \l_xeCJK_ccglue_skip }
4331     \cs_set_protected_nopar:Npn \CJkecgue
4332     { \__xeCJK_ulem_glue:n \l_xeCJK_ecglue_skip }
4333     \cs_set_protected_nopar:Npn \xeCJK_space_glue:
4334     { \__xeCJK_ulem_glue:n \l_xeCJK_space_skip }
4335     \keys_set:nn { xeCJK / options }
4336     { CheckFullRight = false , xCJKEcglue = false }
4337 }
4338 \skip_new:N \l_xeCJK_space_skip
4339 \bool_new:N \l_xeCJK_ulem_hook_used_bool

\UL@word 修改 \UL@word, 目的是取得分组中的 \UL@leadtype, 以便加入 \xeCJK_ulem_right_skip:。
\xeCJK_ulem_word:nw 4340 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_ulem_word:nw #1 ~
4341 {
4342     \exp_after:wN \UL@start #1 ~
4343     \exp_after:wN \if_meaning:w \exp_after:wN \UL@end #1
4344     \exp_after:wN \__xeCJK_ulem_end:
4345     \else:

```

```

4346      \exp_after:wN \__xeCJK_ulem_loop:nw
4347      \fi:
4348  }
4349 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_ulem_end:
4350 {
4351     \c_group_end_token
4352     \hbox_set_end:
4353     \tex_unskip:D \tex_unskip:D \tex_unskip:D
4354     \xeCJK_ulem_right_skip:
4355     \xeCJK_ulem_group_end:
4356     \xeCJK_ulem_right_node:
4357     \int_set:Nn \tex_spacefactor:D { \UL@spfactor }
4358 }
4359 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_ulem_loop:nw
4360 {
4361     \reverse_if:N \if_mode_math:
4362         \reverse_if:N \if_dim:w \tex_lastskip:D = \c_zero_dim
4363         \skip_gset_eq:NN \UL@skip \tex_lastskip:D
4364         \tex_unskip:D
4365         \UL@stop \UL@leaders
4366     \fi:
4367     \fi:
4368     \xeCJK_ulem_word:nw \prg_do_nothing:
4369 }
4370 \cs_set_eq:NN \UL@word \xeCJK_ulem_word:nw

```

\xeCJK_ulem_left: 在下划线开始之前探测之前的 node, 以便随后插入 \CJkgue 或 \CJkeclue。
 \xeCJK_ulem_detect_node:

```

4371 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_ulem_left:
4372 {
4373     \xeCJK_ulem_left_node:
4374     \xeCJK_make_group_tag:
4375 }
4376 \cs_new_eq:NN \xeCJK_ulem_left_node: \prg_do_nothing:
4377 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_ulem_detect_node:
4378 {
4379     \scan_stop:
4380     \dim_compare:nNnTF \tex_lastkern:D = \c_zero_dim
4381     {
4382         \xeCJK_cs_clear:N \xeCJK_ulem_left_node:
4383         \xeCJK_cs_clear:N \xeCJK_ulem_begin_node:
4384         \cs_set_eq:NN \__xeCJK_ulem_hskip:n \xeCJK_ulem_hskip:n
4385     }
4386     {
4387         \dim_set_eq:NN \l_xeCJK_tmp_dim \tex_lastkern:D
4388         \tex_unkern:D
4389         \dim_compare:nNnTF \tex_lastkern:D = { - \l_xeCJK_tmp_dim }
4390         {
4391             \tex_unkern:D
4392             \cs_set_protected_nopar:Npx \xeCJK_ulem_left_node:
4393             {
4394                 \tex_kern:D - \dim_use:N \l_xeCJK_tmp_dim \exp_stop_f:
4395                 \tex_kern:D \dim_use:N \l_xeCJK_tmp_dim \exp_stop_f:
4396             }
4397             \cs_set_protected_nopar:Npn \xeCJK_ulem_begin_node:
4398             { \xeCJK_make_node:n { ulem-begin } } }
4399             \cs_set_eq:NN \__xeCJK_ulem_hskip:n \__xeCJK_ulem_hskip:first:n
4400         }
4401         {
4402             \tex_kern:D \l_xeCJK_tmp_dim
4403             \xeCJK_cs_clear:N \xeCJK_ulem_left_node:
4404             \xeCJK_cs_clear:N \xeCJK_ulem_begin_node:
4405             \cs_set_eq:NN \__xeCJK_ulem_hskip:n \xeCJK_ulem_hskip:n
4406         }
4407     }
4408 }
4409 \xeCJK_declare_node:n { ulem-begin }
4410 \cs_new_eq:NN \xeCJK_ulem_begin_node: \prg_do_nothing:

```

__xeCJK_ulem_hskip_first:n 如果第一次调用的 \CJkgue 或 \CJKeclue 由下划线中的第一个文字和之前的内容产生，就不用画下划线。

```

4411 \cs_new_protected_nopar:Npn \_\_xeCJK\_ulem\_hskip\_first:n #1
4412 {
4413     \xeCJK_if_last_node:nTF { ulem-begin }
4414     {
4415         \xeCJK_remove_node:
4416         \skip_horizontal:n {#1}
4417     }
4418     { \xeCJK_ulem_hskip:n {#1} }
4419     \cs_set_eq:NN \_\_xeCJK\_ulem\_hskip:n \xeCJK_ulem_hskip:n
4420 }
4421 \cs_new_eq:NN \_\_xeCJK\_ulem\_hskip:n \_\_xeCJK\_ulem\_hskip\_first:n
4422 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_ulem_hskip:n #1
4423 { { \skip_set:Nn \UL@skip {#1} \UL@leaders } }
```

\xeCJK_ulem_right: 在下划线最后的位置保存 node。

```

4424 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_ulem_right:
4425 {
4426     \scan_stop:
4427     \dim_compare:nNnTF \tex_lastkern:D = \c_zero_dim
4428     { \xeCJK_cs_gclear:N \xeCJK_ulem_right_node: }
4429     {
4430         \dim_compare:nNnTF \tex_lastkern:D = { 3 sp }
4431         { \xeCJK_cs_gclear:N \xeCJK_ulem_right_node: }
4432         {
4433             \exp_after:wN \tex_unkern:D
4434             \exp_after:wN \_\_xeCJK_ulem_right_aux:n
4435             \exp_after:wN { \dim_use:N \tex_lastkern:D }
4436         }
4437     }
4438 }
4439 \cs_new_protected_nopar:Npn \_\_xeCJK_ulem_right_aux:n #1
4440 {
4441     \dim_compare:nNnTF \tex_lastkern:D = { - #1 }
4442     {
4443         \tex_unkern:D
4444         \cs_gset_protected_nopar:Npn \xeCJK_ulem_right_node:
4445         {
4446             \tex_kern:D - #1 \exp_stop_f:
4447             \tex_kern:D #1 \exp_stop_f:
4448         }
4449         \tl_gset:Nx \UL@spfactor { \int_use:N \tex_spacefactor:D }
4450     }
4451     {
4452         \tex_kern:D #1 \exp_stop_f:
4453         \xeCJK_cs_gclear:N \xeCJK_ulem_right_node:
4454     }
4455 }
4456 \cs_new_eq:NN \xeCJK_ulem_right_node: \prg_do_nothing:
```

\xeCJK_ulem_var_leaders: 第一次画下划线时，不需要向左平移 \UL@pixel，让左侧有间距。

```

4457 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_ulem_leaders:
4458 { \_\_xeCJK_ulem_var_leaders: }
4459 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_ulem_var_leaders:
4460 {
4461     \scan_stop:
4462     \skip_if_eq:nnF { \UL@skip } { \c_zero_skip }
4463     {
4464         \UL@leadtype \skip_horizontal:n { \UL@skip + \UL@pixel }
4465         \skip_horizontal:n { - \UL@pixel }
4466         \cs_gset_eq:NN \_\_xeCJK_ulem_var_leaders: \xeCJK_ulem_leaders:
4467     }
4468 }
4469 \cs_new_eq:NN \_\_xeCJK_ulem_var_leaders: \xeCJK_ulem_var_leaders:
```

\xeCJK_ulem_right_skip: 在下划线完全画好之后, 我们检测最后的情况。用 \unskip 去掉最后一个下划线, 再重新画一个减少 \UL@pixel 的。

```

4470 \cs_new_eq:NN \xeCJK_ulem_right_skip: \prg_do_nothing:
4471 \cs_new_protected_nopar:Npn \_xeCJK_ulem_right_skip:
4472 {
4473     \int_case:nn { \etex_lastnodetype:D }
4474     {
4475         { \c_one } { \_xeCJK_ulem_right_skip_hbox: }
4476         { \c_eleven } { \_xeCJK_ulem_right_skip_glue: }
4477         { \c_thirteen } { \_xeCJK_ulem_right_skip_penalty: }
4478     }
4479 }
4480 \cs_new_protected_nopar:Npn \_xeCJK_ulem_right_skip_hbox:
4481 {
4482     \box_set_to_last:N \l_xeCJK_tmp_box
4483     \int_compare:nNnTF \etex_lastnodetype:D = \c_twelve
4484     {
4485         \_xeCJK_ulem_right_skip_kern:
4486         \_xeCJK_ulem_right_skip_glue:
4487     }
4488 \cs_new_protected_nopar:Npn \_xeCJK_ulem_right_skip_kern:
4489 {
4490     \dim_set:Nn \l_xeCJK_tmp_dim { - \box_wd:N \l_xeCJK_tmp_box }
4491     \dim_compare:nNnT \tex_lastkern:D = \l_xeCJK_tmp_dim
4492     {
4493         \tex_unkern:D
4494         \_xeCJK_ulem_right_skip_glue:
4495         \tex_kern:D \l_xeCJK_tmp_dim
4496     }
4497 }
4498 \cs_new_protected_nopar:Npn \_xeCJK_ulem_right_skip_glue:
4499 {
4500     \skip_if_eq:nnT { \tex_lastskip:D } { - \UL@pixel }
4501     {
4502         \tex_unskip:D
4503         \skip_set:Nn \l_xeCJK_tmp_skip { \tex_lastskip:D - \UL@pixel }
4504         \tex_unskip:D
4505         \UL@leadtype \skip_horizontal:N \l_xeCJK_tmp_skip
4506     }
4507 }
4508 \cs_new_protected_nopar:Npn \_xeCJK_ulem_right_skip_penalty:
4509 {
4510     \int_set_eq:NN \l_xeCJK_tmp_int \tex_lastpenalty:D
4511     \tex_unpenalty:D
4512     \int_compare:nNnT \etex_lastnodetype:D = \c_one
4513     {
4514         \_xeCJK_ulem_right_skip_hbox:
4515     }

```

_xeCJK_ulem_hidden_box: 只画线, 不输出盒子。

```

4516 \cs_new_protected_nopar:Npn \_xeCJK_ulem_hidden_box:
4517 {
4518     \tl_if_empty:NF \UL@start
4519     {
4520         \box_use:N \c_xeCJK_null_box
4521         \xeCJK_no_break:
4522         \xeCJK_ulem_hskip:n { \box_wd:N \UL@box }
4523         \box_use:N \c_xeCJK_null_box
4524     }
4525 }
4526 \box_new:N \c_xeCJK_null_box
4527 \hbox_gset:Nn \c_xeCJK_null_box { }

```

_xeCJK_ulem_skip_punct_begin: 让下划线跳过标点符号的设置。

```

4528 \cs_new_protected_nopar:Npn \_xeCJK_ulem_skip_punct_begin:
4529 {

```

```

4530      \cs_set_eq:NN \UL@putbox \__xeCJK_ulem_skip_putbox:
4531      \cs_set_eq:NN \xeCJK_ulem_hskip:n \skip_horizontal:n
4532  }
4533 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_ulem_skip_punct_end:
4534 {
4535     \cs_set_eq:NN \UL@putbox \__xeCJK_ulem_putbox:
4536     \cs_set_eq:NN \xeCJK_ulem_hskip:n \__xeCJK_ulem_hskip_aux:n
4537 }
4538 \cs_new_eq:NN \__xeCJK_ulem_putbox: \UL@putbox
4539 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_ulem_skip_putbox:
4540 {
4541     \tl_if_empty:NF \UL@start
4542     { \box_use_clear:N \UL@box }
4543 }

```

__xeCJK_ulem_initial: 这里的设置是为了在下划线状态下，下划线可以自动跳过全角标点符号和正确的在它们前/后断行，并且与行首行末对齐。

```

4544 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_ulem_initial:
4545 {
4546     \__xeCJK_ulem_swap_cs:NN
4547     \xeCJK_FullLeft_and_Default: \__xeCJK_ulem_FullLeft_and_Default:
4548     \xeCJK_FullLeft_and_CJK: \__xeCJK_ulem_FullLeft_and_CJK:
4549     \xeCJK_FullRight_and_Default: \__xeCJK_ulem_FullRight_and_Default:
4550     \xeCJK_FullRight_and_CJK: \__xeCJK_ulem_FullRight_and_CJK:
4551     \xeCJK_CJK_and_CJK:N \__xeCJK_ulem_CJK_and_CJK:N
4552     \xeCJK_CJK_and_Boundary:w \__xeCJK_ulem_CJK_and_Boundary:w
4553     \xeCJK@fix@penalty \__xeCJK_ulem_fix_penalty:
4554     \__xeCJK_punct_breakable_kern:n \__xeCJK_ulem_punct_breakable_kern:n
4555     \__xeCJK_Default_and_FullLeft_glue:N \__xeCJK_ulem_Default_and_FullLeft_glue:N
4556     \__xeCJK_Default_and_FullRight_glue:N \__xeCJK_ulem_Default_and_FullRight_glue:N
4557     \__xeCJK_CJK_and_FullLeft_glue:N \__xeCJK_ulem_CJK_and_FullLeft_glue:N
4558     \__xeCJK_CJK_and_FullRight_glue:N \__xeCJK_ulem_CJK_and_FullRight_glue:N
4559     \__xeCJK_Boundary_and_FullLeft_glue:N \__xeCJK_ulem_Boundary_and_FullLeft_glue:N
4560     \q_recursion_tail \q_nil \q_recursion_stop
4561     \seq_map_inline:Nn \g__xeCJK_CJK_sub_class_seq
4562     {
4563         \seq_map_inline:Nn \g__xeCJK_CJK_sub_class_seq
4564         {
4565             \str_if_eq:nnTF {##1} {####1}
4566             {
4567                 \xeCJK_inter_class_toks:nnn { CJK } { CJK/##1 }
4568                 { \__xeCJK_ulem_between_CJK_blocks:nnN { CJK } {##1} }
4569                 \xeCJK_inter_class_toks:nnn { CJK/##1 } { CJK/##1 }
4570                 { \__xeCJK_ulem_between_CJK_blocks:nnN { CJK } {##1} }
4571             }
4572             {
4573                 \xeCJK_inter_class_toks:nnn { CJK/##1 } { CJK/####1 }
4574                 { \__xeCJK_ulem_between_CJK_blocks:nnN {##1} {####1} }
4575             }
4576         }
4577     }
4578 }
4579 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_ulem_swap_cs:NN #1#2
4580 {
4581     \quark_if_recursion_tail_stop:N #1
4582     \xeCJK_swap_cs:NN #1#2
4583     \__xeCJK_ulem_swap_cs:NN
4584 }

```

\xeCJK_if_ulem_patch:TF 在下划线状态下，ulem 宏包在数学模式或者盒子中使用 \UL@hrest 恢复 _u 等的定义，此时不需要使用 \UL@stop 和 \UL@start 来断开下划线而产生断点。

```

4585 \cs_new_nopar:Npn \xeCJK_if_ulem_patch:TF
4586 {
4587     \if_meaning:w \ \LA@space
4588     \exp_after:wN \use_i:nn

```

```

4589     \else:
4590         \exp_after:wN \use_i:nn
4591     \fi:
4592 }

\_\_xeCJK_ulem_CJK_and_Boundary:w 4593 \cs_new_protected_nopar:Npn \_\_xeCJK_ulem_CJK_and_Boundary:w
4594 {
4595     \xeCJK_if_ulem_patch:TF
4596     {
4597         \xeCJK_peek_catcode_ignore_spaces:NTF \c_math_toggle_token
4598         {
4599             \xeCJK_class_group_end: \UL@stop
4600             \CJKeclue
4601             \UL@start
4602         }
4603         {
4604             \bool_if:NTF \l__xeCJK_peek_ignore_spaces_bool
4605             {
4606                 \xeCJK_class_group_end: \UL@stop
4607                 \UL@start { \xeCJK_make_node:n { CJK-space } }
4608             }
4609             {
4610                 \xeCJK_class_group_end: \UL@stop
4611                 \UL@start { \xeCJK_make_node:n { CJK } }
4612             }
4613             \xeCJK_make_group_tag:
4614         }
4615     }
4616     \_\_xeCJK_ulem_CJK_and_Boundary:w
4617 }

\_\_xeCJK_ulem_fix_penalty: 4618 \cs_new_protected_nopar:Npn \_\_xeCJK_ulem_fix_penalty:
4619 {
4620     \xeCJK_if_ulem_patch:TF
4621     { \fix@penalty }
4622     { \_\_xeCJK_ulem_fix_penalty: }
4623 }

\_\_xeCJK_ulem_CJK_and_CJK:N 4624 \cs_new_protected_nopar:Npn \_\_xeCJK_ulem_CJK_and_CJK:N
4625 {
4626     \xeCJK_if_ulem_patch:TF
4627     {
4628         \xeCJK_class_group_end:
4629         \UL@stop \_\_xeCJK_ulem_ccglue: \UL@start
4630         \_\_xeCJK_ulem_class_group_begin:
4631         \CJKeclue
4632     }
4633     { \_\_xeCJK_ulem_CJK_and_CJK:N }
4634 }

\_\_xeCJK_ulem_class_group_begin: 4635 \cs_new_protected_nopar:Npn \_\_xeCJK_ulem_class_group_begin:
4636 {
4637     \xeCJK_class_group_begin:
4638     \xeCJK_clear_Boundary_and_CJK_toks:
4639     \xeCJK_select_font:
4640 }

\_\_xeCJK_ulem_between_CJK_blocks:nnN 4641 \cs_new_protected_nopar:Npn \_\_xeCJK_ulem_between_CJK_blocks:nnN #1#2
4642 {
4643     \xeCJK_if_ulem_patch:TF
4644     {
4645         \xeCJK_class_group_end:
4646         \UL@stop \_\_xeCJK_ulem_ccglue: \UL@start
4647         \xeCJK_class_group_begin:
4648         \xeCJK_clear_Boundary_and_CJK_toks:
4649         \_\_xeCJK_switch_font:nn {#1} {#2}
4650         \CJKeclue
4651     }

```

```

4652 {
4653   \skip_horizontal:N \l_xeCJK_ccglue_skip
4654   \__xeCJK_switch_font:nn {#1} {#2}
4655   \CJKsymbol
4656 }
4657 }

4658 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_ulem_Default_and_FullLeft_glue:N #1
4659 {
4660   \xeCJK_if_ulem_patch:TF
4661   {
4662     \UL@stop
4663     \__xeCJK_ulem_skip_punct_begin:
4664     \__xeCJK_punct_glue:NN \c_xeCJK_left_tl {#1}
4665     \__xeCJK_punct_offset:NN \c_xeCJK_left_tl {#1}
4666     \UL@start
4667   }
4668   { \__xeCJK_ulem_Default_and_FullLeft_glue:N #1 }
4669 }

\__xeCJK_ulem_Boundary_and_FullLeft_glue:N 4670 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_ulem_Boundary_and_FullLeft_glue:N #1
4671 {
4672   \xeCJK_if_ulem_patch:TF
4673   {
4674     \UL@stop
4675     \__xeCJK_ulem_skip_punct_begin:
4676     \__xeCJK_punct_glue:NN \c_xeCJK_left_tl {#1}
4677     \UL@start
4678   }
4679   { \__xeCJK_ulem_Boundary_and_FullLeft_glue:N #1 }
4680 }

\__xeCJK_ulem_CJK_and_FullLeft_glue:N 4681 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_ulem_CJK_and_FullLeft_glue:N #1
4682 {
4683   \xeCJK_if_ulem_patch:TF
4684   {
4685     \xeCJK_class_group_end:
4686     \UL@stop
4687     \__xeCJK_ulem_skip_punct_begin:
4688     \__xeCJK_ulem_ccglue:
4689     \__xeCJK_punct_glue:NN \c_xeCJK_left_tl {#1}
4690     \__xeCJK_punct_offset:NN \c_xeCJK_left_tl {#1}
4691     \UL@start
4692     \__xeCJK_ulem_class_group_begin:
4693   }
4694   { \__xeCJK_ulem_CJK_and_FullLeft_glue:N #1 }
4695 }

\__xeCJK_ulem_Default_and_FullRight_glue:N 4696 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_ulem_Default_and_FullRight_glue:N #1
4697 {
4698   \xeCJK_if_ulem_patch:TF
4699   {
4700     \UL@stop
4701     \__xeCJK_ulem_skip_punct_begin:
4702     \__xeCJK_punct_if_long:NTF {#1}
4703     { \__xeCJK_ulem_ccglue: }
4704     {
4705       \__xeCJK_punct_if_middle:NTF {#1}
4706       {
4707         \xeCJK_no_break:
4708         \__xeCJK_punct_glue:NN \c_xeCJK_right_tl {#1}
4709         \__xeCJK_punct_bound_rule:NN \c_xeCJK_left_tl {#1}
4710       }
4711       { \xeCJK_no_break: }
4712     }
4713     \UL@start
4714   }
4715   { \__xeCJK_ulem_Default_and_FullRight_glue:N #1 }
4716 }

```

```

\_\_xeCJK\_ulem\_CJK\_and\_FullRight\_glue:N 4717 \cs_new_protected_nopar:Npn \_\_xeCJK\_ulem\_CJK\_and\_FullRight\_glue:N #1
4718 {
4719   \xeCJK_if_ulem_patch:TF
4720   {
4721     \xeCJK_class_group_end:
4722     \_\_xeCJK_Default_and_FullRight_glue:N {#1}
4723     \_\_xeCJK_ulem_class_group_begin:
4724   }
4725   { \_\_xeCJK_ulem_CJK_and_FullRight_glue:N #1 }
4726 }

\_\_xeCJK_ulem_FullLeft_and_Default: 4727 \cs_new_protected_nopar:Npn \_\_xeCJK_ulem_FullLeft_and_Default:
4728 {
4729   \xeCJK_if_ulem_patch:TF
4730   {
4731     \_\_xeCJK_punct_if_middle:NTF \g_\_\_xeCJK_last_punct_tl
4732     {
4733       \xeCJK_get_punct_bounds:NN \c_\_\_xeCJK_left_tl \g_\_\_xeCJK_last_punct_tl
4734       \_\_xeCJK_punct_bound_rule:NN \c_\_\_xeCJK_right_tl \g_\_\_xeCJK_last_punct_tl
4735       \xeCJK_class_group_end: \UL@stop \xeCJK_no_break:
4736       \_\_xeCJK_punct_glue:NN \c_\_\_xeCJK_left_tl \g_\_\_xeCJK_last_punct_tl
4737     }
4738     { \xeCJK_class_group_end: \UL@stop }
4739     \_\_xeCJK_ulem_skip_punct_end:
4740     \xeCJK_no_break:
4741     \UL@start
4742   }
4743   { \_\_xeCJK_ulem_FullLeft_and_Default: }
4744 }

\_\_xeCJK_ulem_FullLeft_and_CJK: 4745 \cs_new_protected_nopar:Npn \_\_xeCJK_ulem_FullLeft_and_CJK:
4746 {
4747   \xeCJK_if_ulem_patch:TF
4748   {
4749     \_\_xeCJK_FullLeft_and_Default:
4750     \_\_xeCJK_ulem_class_group_begin:
4751   }
4752   { \_\_xeCJK_ulem_FullLeft_and_CJK: }
4753 }

\_\_xeCJK_ulem_FullRight_and_Default: 4754 \cs_new_protected_nopar:Npn \_\_xeCJK_ulem_FullRight_and_Default:
4755 {
4756   \xeCJK_if_ulem_patch:TF
4757   {
4758     \_\_xeCJK_punct_rule:NN \c_\_\_xeCJK_right_tl \g_\_\_xeCJK_last_punct_tl
4759     \xeCJK_class_group_end:
4760     \UL@stop
4761     \_\_xeCJK_punct_offset:NN \c_\_\_xeCJK_right_tl \g_\_\_xeCJK_last_punct_tl
4762     \_\_xeCJK_punct_glue:NN \c_\_\_xeCJK_right_tl \g_\_\_xeCJK_last_punct_tl
4763     \_\_xeCJK_ulem_skip_punct_end:
4764     \UL@start
4765   }
4766   { \_\_xeCJK_ulem_FullRight_and_Default: }
4767 }

\_\_xeCJK_ulem_FullRight_and_CJK: 4768 \cs_new_protected_nopar:Npn \_\_xeCJK_ulem_FullRight_and_CJK:
4769 {
4770   \xeCJK_if_ulem_patch:TF
4771   {
4772     \_\_xeCJK_punct_rule:NN \c_\_\_xeCJK_right_tl \g_\_\_xeCJK_last_punct_tl
4773     \xeCJK_class_group_end:
4774     \UL@stop
4775     \_\_xeCJK_punct_offset:NN \c_\_\_xeCJK_right_tl \g_\_\_xeCJK_last_punct_tl
4776     \_\_xeCJK_punct_glue:NN \c_\_\_xeCJK_right_tl \g_\_\_xeCJK_last_punct_tl
4777     \_\_xeCJK_ulem_ccglue:
4778     \_\_xeCJK_ulem_skip_punct_end:
4779     \UL@start
4780     \_\_xeCJK_ulem_class_group_begin:

```

```

4781      }
4782      { \__xeCJK_ulem_FullRight_and_CJK: }
4783  }

\__xeCJK_ulem_punct_hskip:n 4784 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_ulem_punct_hskip:n
4785  {
4786      \xeCJK_if_ulem_patch:TF
4787      { \xeCJK_ulem_hskip:n }
4788      { \__xeCJK_ulem_punct_hskip:n }
4789  }

\__xeCJK_ulem_punct_kern:n 4790 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_ulem_punct_kern:n #1
4791  {
4792      \xeCJK_if_ulem_patch:TF
4793      {
4794          \dim_compare:nNnF {#1} = \c_zero_dim
4795          { \xeCJK_ulem_hskip:n {#1} }
4796      }
4797      { \__xeCJK_ulem_punct_kern:n {#1} }
4798  }

\__xeCJK_ulem_punct_breakable_kern:n 4799 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_ulem_punct_breakable_kern:n #1
4800  {
4801      \xeCJK_if_ulem_patch:TF
4802      {
4803          \xeCJK_class_group_end:
4804          \UL@stop \xeCJK_ulem_hskip:n {#1} \UL@start
4805          \__xeCJK_ulem_class_group_begin:
4806      }
4807      { \__xeCJK_ulem_punct_breakable_kern:n {#1} }
4808  }

```

__xeCJK_ulem_glue:n 在下划线状态下的分别代替 \CJKglue 等。

```

\__xeCJK_ulem_ccglue: 4809 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_ulem_glue:n #1
4810  {
4811      \xeCJK_if_ulem_patch:TF
4812      {
4813          \tl_if_empty:NTF \l_xeCJK_group_tag_tl
4814          { \UL@stop \__xeCJK_ulem_hskip:n {#1} \UL@start }
4815          {
4816              \str_if_eq_x:nnTF { \l_xeCJK_group_tag_tl } { \c_xeCJK_group_tag_tl }
4817              { \UL@stop \__xeCJK_ulem_hskip:n {#1} \UL@start }
4818              { \skip_horizontal:n {#1} }
4819          }
4820      }
4821      { \skip_horizontal:n {#1} }
4822  }

4823 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_make_group_tag:
4824  { \tl_set:Nx \l_xeCJK_group_tag_tl { \c_xeCJK_group_tag_tl } }
4825 \tl_new:N \l_xeCJK_group_tag_tl
4826 \tl_const:Nn \c_xeCJK_group_tag_tl
4827  {
4828     T \int_use:N \etex_currentgroup_type:D
4829     L \int_use:N \etex_currentgroup_level:D
4830  }

4831 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_ulem_ccglue:
4832  { { \skip_set_eq:NN \UL@skip \l_xeCJK_ccglue_skip \UL@leaders } }

```

```

\xeCJK_ulem_group_begin: 4833 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_ulem_group_begin:
\__xeCJK_ulem_group_end: 4834  {
\__xeCJK_ulem_on:n 4835      \xeCJK_leave_vmode:
4836      \c_group_begin_token
4837  }

4838 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_ulem_group_end:
4839  { \c_group_end_token }
4840 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_ulem_on:n
4841  { \ULon }
4842 \cs_new_eq:NN \__xeCJK_ulem_on:n \ULon

```

```

4843 \cs_set_protected:Npn \ULon #1
4844   { \__xeCJK_ulem_on:n { \xeCJK_ulem_left: #1 \xeCJK_ulem_right: } }

\xeCJKfntefon 扩展 \ULon 的参数。
4845 \NewDocumentCommand \xeCJKfntefon { s t- s o }
4846   {
4847     \xeCJK_leave_vmode:
4848     \xeCJK_ulem_boot:NNNn #1#2#3 {#4}
4849     \xeCJK_ulem_on:n
4850   }

\cjkunderline 4851 \DeclareDocumentCommand \cjkunderline { s t- s o }
4852   {
4853     \xeCJK_ulem_group_begin:
4854       \xeCJK_fntef_boot:nnNNNn { underline } { uline } #1#2#3 {#4}
4855       \xeCJK_fntef_initial:nnn
4856       { \l_xeCJK_ulem_depth_tl }
4857       { \l_xeCJK_ulem_sep_tl }
4858       {
4859         \l_xeCJK_ulem_format_tl
4860         \tex_vrule:D
4861           height \dim_eval:n { \l_xeCJK_ulem_thickness_tl }
4862           depth \c_zero_dim
4863           width .2em
4864       }
4865       \xeCJK_ulem_on:n
4866   }
4867 \DeclareDocumentCommand \varcjkunderline { }
4868   { \cjkunderline - }

\cjkunderwave 4869 \DeclareDocumentCommand \cjkunderwave { s t- s o }
4870   {
4871     \xeCJK_ulem_group_begin:
4872       \xeCJK_fntef_boot:nnNNNn { underwave } { uwave } #1#2#3 {#4}
4873       \xeCJK_fntef_initial:nnn
4874       { \l_xeCJK_uwave_depth_tl }
4875       { \l_xeCJK_uwave_sep_tl }
4876       { \l_xeCJK_uwave_format_tl \l_xeCJK_uwave_symbol_tl }
4877       \xeCJK_ulem_on:n
4878   }

\cjkunderdblline 4879 \DeclareDocumentCommand \cjkunderdblline { s t- s o }
4880   {
4881     \xeCJK_ulem_group_begin:
4882       \xeCJK_fntef_boot:nnNNNn { underdblline } { udpline } #1#2#3 {#4}
4883       \xeCJK_fntef_initial:nnn
4884       { \l_xeCJK_udbline_depth_tl }
4885       { \l_xeCJK_udbline_sep_tl }
4886       {
4887         \l_xeCJK_udbline_format_tl
4888         \vbox_top:n
4889         {
4890           \tex_hrule:D
4891             height \dim_eval:n { \l_xeCJK_udbline_thickness_tl }
4892             depth \c_zero_dim
4893             width .2em
4894             \tex_kern:D \dim_eval:n { \l_xeCJK_udbline_gap_tl }
4895             \tex_hrule:D
4896               height \dim_eval:n { \l_xeCJK_udbline_thickness_tl }
4897               depth \c_zero_dim
4898               width .2em
4899         }
4900       }
4901       \xeCJK_ulem_on:n
4902   }

\cjkssout 4903 \DeclareDocumentCommand \cjkssout { s t- s o }
4904   {

```

```

4905 \xeCJK_ulem_group_begin:
4906   \xeCJK_fntef_boot:nnNNNn { sout } { sout } #1#2#3 {#4}
4907   \xeCJK_fntef_initial:nn
4908   {
4909     \l_xeCJK_sout_format_tl
4910     \tex_vrule:D
4911       height \dim_eval:n { \l_xeCJK_sout_thickness_tl }
4912       depth \c_zero_dim
4913       width .2em
4914   }
4915   {
4916     \box_move_up:nn
4917       { \l_xeCJK_sout_height_tl - \box_ht:N \l_xeCJK_fntef_box / 2 }
4918       { \box_use:N \l_xeCJK_fntef_box }
4919   }
4920   \xeCJK_ulem_on:n
4921 }

\cJxout 4922 \DeclareDocumentCommand \cJxout { s t- s o }
4923   {
4924     \xeCJK_ulem_group_begin:
4925       \xeCJK_fntef_boot:nnNNNn { xout } { xout } #1#2#3 {#4}
4926       \xeCJK_fntef_initial:nn
4927       {
4928         \l_xeCJK_xout_format_tl
4929         \tex_kern:D -.1 em $/
4930         \tex_kern:D -.1 em
4931       }
4932       {
4933         \box_move_up:nn
4934           { \box_dp:N \l_xeCJK_fntef_box / 2 }
4935           { \box_use:N \l_xeCJK_fntef_box }
4936       }
4937     \xeCJK_ulem_on:n
4938   }

\cJkunderanyline 4939 \DeclareDocumentCommand \cJkunderanyline { s t- s o m m }
4940   {
4941     \xeCJK_ulem_group_begin:
4942       \xeCJK_ulem_boot:NNNn #1#2#3 {#4}
4943       \xeCJK_fntef_initial:nn
4944       {#6}
4945       {
4946         \box_move_down:nn
4947           {#5}
4948           { \box_use:N \l_xeCJK_fntef_box }
4949       }
4950       \tl_if_empty:NF \l_xeCJK_ulem_boxdepth_tl
4951         { \box_set_dp:Nn \ULC@box { \l_xeCJK_ulem_boxdepth_tl } }
4952       \tl_if_empty:NF \l_xeCJK_ulem_sep_tl
4953       {
4954         \bool_set_true:N \l_xeCJK_fntef_bool
4955         \dim_set:Nn \l_xeCJK_fntef_dim
4956           { \l_xeCJK_ulem_sep_tl + \box_dp:N \ULC@box }
4957       }
4958     \xeCJK_ulem_on:n
4959   }

```

\xeCJK_fntef_boot:nnNNNn 处理参数问题。

```

4960 \cs_new_protected:Npn \xeCJK_fntef_boot:nnNNNn #1#2#3#4#5#6
4961   {
4962     \bool_if:nT { #3 || #5 }
4963       { \bool_set_false:c { l_xeCJK_#2_skip_bool } }
4964     \IfBooleanT #4
4965       { \bool_set_true:c { l_xeCJK_#2_subtract_bool } }
4966     \IfNoValueF {#6}
4967       { \keys_set:nn { xeCJK / options / #1 } {#6} }

```

```

4968  \bool_set_eq:Nc \l_xeCJK_ulem_skip_bool { l_xeCJK_#2_skip_bool }
4969  \bool_set_eq:Nc \l_xeCJK_ulem_hidden_bool { l_xeCJK_#2_hidden_bool }
4970  \bool_set_eq:Nc \l_xeCJK_ulem_subtract_bool { l_xeCJK_#2_subtract_bool }
4971  \tl_set_eq:Nc \l_xeCJK_ulem_text_format_tl { l_xeCJK_#2_text_format_tl }
4972  }
4973 \cs_new_protected:Npn \xeCJK_ulem_boot:NNNn #1#2#3#4
4974  {
4975    \bool_if:nT { #1 || #3 }
4976    { \bool_set_false:N \l_xeCJK_ulem_skip_bool }
4977    \IfBooleanT #2
4978    { \bool_set_true:N \l_xeCJK_ulem_subtract_bool }
4979    \IfNoValueF {#4}
4980    { \keys_set:nn { xeCJK / options / ulem } {#4} }
4981  }

```

\xeCJK_fntef_initial:n 不支持下划线的嵌套使用。下划线嵌套使用时，里层的下划线会被放在盒子里，不能折行。

```

4982 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_fntef_initial:n
4983  {
4984    \bool_if:NTF \l_xeCJK_nest_bool
4985    { \__xeCJK_warning:n { fntef-nesting } }
4986    {
4987      \bool_set_true:N \l_xeCJK_nest_bool
4988      \__xeCJK_restore_shipout_fntef:
4989    }
4990    \xeCJK_fntef_sbox:n
4991  }
4992 \cs_new_protected:Npn \xeCJK_fntef_initial:nn #1
4993  {
4994    \xeCJK_fntef_initial:n {#1}
4995    \bool_if:NF \l_xeCJK_fntef_bool
4996    { \dim_zero:N \l_xeCJK_fntef_dim }
4997    \markoverwith
4998  }
4999 \cs_new_protected:Npn \xeCJK_fntef_initial:nnn #1#2#3
5000  {
5001    \xeCJK_fntef_initial:n {#3}
5002    \bool_if:NF \l_xeCJK_fntef_bool
5003    {
5004      \bool_set_true:N \l_xeCJK_fntef_bool
5005      \dim_set:Nn \l_xeCJK_fntef_dim {#1}
5006    }
5007    \markoverwith
5008    {
5009      \box_move_down:nn
5010      { \l_xeCJK_fntef_dim + \box_ht:N \l_xeCJK_fntef_box }
5011      { \box_use:N \l_xeCJK_fntef_box }
5012    }
5013    \dim_set:Nn \l_xeCJK_fntef_dim { #2 + \box_dp:N \ULC@box }
5014  }
5015 \box_new:N \l_xeCJK_fntef_box
5016 \cs_new_eq:NN \xeCJKfntefbox \l_xeCJK_fntef_box
5017 \bool_new:N \l_xeCJK_nest_bool
5018 \bool_new:N \l_xeCJK_fntef_bool
5019 \__xeCJK_msg_new:nn { fntef-nesting }
5020 { Nesting~is~not~supported. }

```

\l_xeCJK_fntef_dim 记录下划线或者下划符号的深度，以便它们嵌套使用时能自动调整好距离。\\ULdepth 被 ulem 初始化为 \\maxdimen。下划线嵌套时，ulem 要使用它作计算，可能会溢出。为简便起见，\\l_xeCJK_fntef_dim 与 \\ULdepth 共用一个寄存器。

```
5021 \cs_new_eq:NN \l_xeCJK_fntef_dim \ULdepth
```

与 \\hcoffin_set:Nn 和 LATEX2 ϵ 的 \\sbox 功能类似，确保颜色的正确。虽然 coffin 可以更方便的操作盒子，但速度要慢一点。并且，我们的需求也比较简单，就不用它了。

```

5022 \cs_new_protected:Npn \xeCJK_fntef_sbox:n #1
5023  {

```

```

5024 \hbox_set:Nn \l_xeCJK_fntef_box
5025 {
5026   \color_group_begin:
5027     \color_ensure_current:
5028     #1
5029   \color_group_end:
5030 }
5031 }
```

\xeCJK_leave_vmode: 功能与 \leavevmode 类似,但不会影响 \everypar。

```

5032 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_leave_vmode:
5033 {
5034   \if_mode_vertical:
5035     \exp_after:wN \tex_indent:D
5036   \fi:
5037 }
```

最合适的是用 **xtemplate** 宏包来实现,但是比较难于用 \xeCJKsetup 来统一设置,所以这里还是用土办法。

```

5038 \keys_define:nn { xeCJK / options }
5039 {
5040   underdot / symbol          .tl_set:N = \l_xeCJK_udot_symbol_tl ,
5041   underdot / depth           .tl_set:N = \l_xeCJK_udot_depth_tl ,
5042   underdot / sep              .tl_set:N = \l_xeCJK_udot_sep_tl ,
5043   underdot / format           .tl_set:N = \l_xeCJK_udot_format_tl ,
5044   underdot / textformat      .tl_set:N = \l_xeCJK_udot_text_format_tl ,
5045   underdot / boxdepth        .tl_set:N = \l_xeCJK_udot_boxdepth_tl ,
5046   symbol / sep               .tl_set:N = \l_xeCJK_symbol_sep_tl ,
5047   symbol / boxdepth         .tl_set:N = \l_xeCJK_symbol_boxdepth_tl ,
5048   symbol / textformat       .tl_set:N = \l_xeCJK_symbol_text_format_tl ,
5049   underline / skip            .bool_set:N = \l_xeCJK_uiline_skip_bool ,
5050   underline / hidden          .bool_set:N = \l_xeCJK_uiline_hidden_bool ,
5051   underline / subtract        .bool_set:N = \l_xeCJK_uiline_subtract_bool ,
5052   underline / thickness       .tl_set:N = \l_xeCJK_uiline_thickness_tl ,
5053   underline / depth           .tl_set:N = \l_xeCJK_uiline_depth_tl ,
5054   underline / sep             .tl_set:N = \l_xeCJK_uiline_sep_tl ,
5055   underline / format          .tl_set:N = \l_xeCJK_uiline_format_tl ,
5056   underline / textformat      .tl_set:N = \l_xeCJK_uiline_text_format_tl ,
5057   underdblline / skip         .bool_set:N = \l_xeCJK_udbline_skip_bool ,
5058   underdblline / hidden       .bool_set:N = \l_xeCJK_udbline_hidden_bool ,
5059   underdblline / subtract     .bool_set:N = \l_xeCJK_udbline_subtract_bool ,
5060   underdblline / thickness    .tl_set:N = \l_xeCJK_udbline_thickness_tl ,
5061   underdblline / depth        .tl_set:N = \l_xeCJK_udbline_depth_tl ,
5062   underdblline / sep          .tl_set:N = \l_xeCJK_udbline_sep_tl ,
5063   underdblline / format       .tl_set:N = \l_xeCJK_udbline_format_tl ,
5064   underdblline / textformat    .tl_set:N = \l_xeCJK_udbline_text_format_tl ,
5065   underdblline / gap           .tl_set:N = \l_xeCJK_udbline_gap_tl ,
5066   underwave / skip            .bool_set:N = \l_xeCJK_uwave_skip_bool ,
5067   underwave / hidden          .bool_set:N = \l_xeCJK_uwave_hidden_bool ,
5068   underwave / subtract        .bool_set:N = \l_xeCJK_uwave_subtract_bool ,
5069   underwave / symbol          .tl_set:N = \l_xeCJK_uwave_symbol_tl ,
5070   underwave / depth           .tl_set:N = \l_xeCJK_uwave_depth_tl ,
5071   underwave / sep             .tl_set:N = \l_xeCJK_uwave_sep_tl ,
5072   underwave / format          .tl_set:N = \l_xeCJK_uwave_format_tl ,
5073   underwave / textformat      .tl_set:N = \l_xeCJK_uwave_text_format_tl ,
5074   sout / skip                .bool_set:N = \l_xeCJK_sout_skip_bool ,
5075   sout / hidden               .bool_set:N = \l_xeCJK_sout_hidden_bool ,
5076   sout / subtract             .bool_set:N = \l_xeCJK_sout_subtract_bool ,
5077   sout / thickness            .tl_set:N = \l_xeCJK_sout_thickness_tl ,
5078   sout / height               .tl_set:N = \l_xeCJK_sout_height_tl ,
5079   sout / format               .tl_set:N = \l_xeCJK_sout_format_tl ,
5080   sout / textformat          .tl_set:N = \l_xeCJK_sout_text_format_tl ,
5081   xout / skip                 .bool_set:N = \l_xeCJK_xout_skip_bool ,
5082   xout / hidden               .bool_set:N = \l_xeCJK_xout_hidden_bool ,
5083   xout / subtract             .bool_set:N = \l_xeCJK_xout_subtract_bool ,
5084   xout / format               .tl_set:N = \l_xeCJK_xout_format_tl ,
```

```

5085     xout / textformat          .tl_set:N = \l_xeCJK_xout_text_format_tl ,
5086     ulem / skip               .bool_set:N = \l_xeCJK_ulem_skip_bool ,
5087     ulem / hidden              .bool_set:N = \l_xeCJK_ulem_hidden_bool ,
5088     ulem / subtract             .bool_set:N = \l_xeCJK_ulem_subtract_bool ,
5089     ulem / sep                 .tl_set:N = \l_xeCJK_ulem_sep_tl ,
5090     ulem / boxdepth            .tl_set:N = \l_xeCJK_ulem_boxdepth_tl ,
5091     ulem / textformat          .tl_set:N = \l_xeCJK_ulem_text_format_tl
5092 }
5093 \clist_map_inline:nn
5094 { underdot , underline , underdblline , underwave , sout , xout , ulem }
5095 {
5096   \keys_define:nn { xeCJK / options }
5097   { #1 .meta:nn = { xeCJK / options / #1 } { ##1 } }
5098 }
5099 \keys_set:nn { xeCJK / options }
5100 {
5101   underdot / symbol           = \normalfont . ,
5102   underdot / depth             = 0.20 em ,
5103   underdot / sep               = 0.04 em ,
5104   symbol / sep                = \c_zero_dim ,
5105   underline / skip              = true ,
5106   underline / thickness         = \ULthickness ,
5107   underline / depth             = 0.20 em ,
5108   underline / sep               = 0.07 em ,
5109   underdblline / skip           = true ,
5110   underdblline / thickness       = \ULthickness ,
5111   underdblline / depth           = 0.20 em ,
5112   underdblline / sep             = 0.17 em ,
5113   underdblline / gap             = 1.1 pt ,
5114   underwave / skip              = true ,
5115   underwave / symbol            = \sixly \tex_char:D 58 \exp_stop_f: ,
5116   underwave / depth             = 0.20 em ,
5117   underwave / sep               = 0.00 em ,
5118   sout / skip                 = true ,
5119   sout / thickness              = \ULthickness ,
5120   sout / height                = 0.35 em ,
5121   xout / skip                 = true
5122 }
5123 \cs_if_free:NF \color
5124 {
5125   \keys_set:nn { xeCJK / options }
5126   {
5127     underdot / format             = \color { red } ,
5128     underline / format            = \color { blue } ,
5129     underdblline / format         = \color { blue } ,
5130     underwave / format            = \color { blue } ,
5131     sout / format                = \color { red } ,
5132     xout / format                = \color { blue }
5133   }
5134 }
5135 \DeclareDocumentCommand \CJUnderanySymbol { o m m m }
5136 {
5137   \xeCJK_under_symbol:nnnnnn { symbol } { symbol } {#1} {#2} {#3} {#4}
5138   \tex_ignorespaces:D
5139 }

\textcolor{red}{\CJUnderdot}
5135 \DeclareDocumentCommand \CJUnderdot { o m m }
5136 {
5137   \xeCJK_under_symbol:nnnnnn { underdot } { udot }
5138   {#1}
5139   { \l_xeCJK_udot_depth_tl }
5140   { \l_xeCJK_udot_format_tl \l_xeCJK_udot_symbol_tl }
5141   {#2}
5142   \tex_ignorespaces:D

```

\CJUnderdot \CJUnderanySymbol 是 \CJUnderanySymbol 的特殊情况。CJfntef 原来使用的是数学符号 \cdot, 这里改成更合适的 ..

```

5140 \DeclareDocumentCommand \CJUnderdot { o m m }
5141 {
5142   \xeCJK_under_symbol:nnnnnn { underdot } { udot }
5143   {#1}
5144   { \l_xeCJK_udot_depth_tl }
5145   { \l_xeCJK_udot_format_tl \l_xeCJK_udot_symbol_tl }
5146   {#2}
5147   \tex_ignorespaces:D

```

```
5148 }
```

当处在下划线中时,我们先断开下划线,在分组外设置下划符号。

```

5149 \cs_new_protected:Npn \xeCJK_under_symbol:nnnnnn
5150 {
5151     \xeCJK_if_ulem_patch:TF
5152         { \__xeCJK_under_symbol_auxi:nnnnnn }
5153         { \__xeCJK_under_symbol_auxii:nnnnnn }
5154     }
5155 \cs_new_protected:Npn \__xeCJK_under_symbol_auxi:nnnnnn #1#2#3#4#5#6
5156 {
5157     \xeCJK_ulem_right: \UL@stop
5158     \group_begin:
5159         \xeCJK_under_symbol_initial:nnnnn {#1} {#2} {#3} {#4} {#5}
5160         \use:c { l_xeCJK_#2_text_format_tl }
5161         \UL@start \xeCJK_ulem_right_node:
5162             #6
5163             \xeCJK_ulem_right: \UL@stop
5164     \group_end:
5165     \UL@start \xeCJK_ulem_right_node:
5166 }
5167 \cs_new_protected:Npn \__xeCJK_under_symbol_auxii:nnnnnn #1#2#3#4#5#6
5168 {
5169     \xeCJK_leave_vmode:
5170     \group_begin:
5171         \xeCJK_under_symbol_initial:nnnnn {#1} {#2} {#3} {#4} {#5}
5172         \__xeCJK_under_symbol_text_format:c { l_xeCJK_#2_text_format_tl }
5173         #6
5174         \xeCJK_ulem_right:
5175     \group_end:
5176     \xeCJK_ulem_right_node:
5177 }
5178 \cs_new_protected:Npn \xeCJK_under_symbol_initial:nnnnn #1#2#3#4#5
5179 {
5180     \IfNoValueF {#3}
5181         { \keys_set:nn { xeCJK / options / #1 } {#3} }
5182         \xeCJK_fntef_sbox:n {#5}
5183     \bool_if:NTF \l_xeCJK_fntef_bool
5184         { \xeCJK_make_under_symbol:n { \l_xeCJK_fntef_dim } }
5185     {
5186         \bool_set_true:N \l_xeCJK_fntef_bool
5187         \xeCJK_make_under_symbol:n {#4}
5188     }
5189     \tl_if_empty:cF { l_xeCJK_#2_boxdepth_tl }
5190     {
5191         \box_set_dp:Nn \l_xeCJK_under_symbol_box
5192             { \use:c { l_xeCJK_#2_boxdepth_tl } }
5193     }
5194     \dim_set:Nn \l_xeCJK_fntef_dim
5195         { \use:c { l_xeCJK_#2_sep_tl } + \box_dp:N \l_xeCJK_under_symbol_box }
5196     \xeCJK_swap cs:NN \CJKsymbol \__xeCJK_under_CJKsymbol:N
5197     \__xeCJK_restore_shipout_CJKsymbol:
5198 }
5199 \cs_new_protected:Npn \__xeCJK_under_symbol_text_format:N #1
5200 {
5201     \tl_if_empty:NF #1
5202         { \xeCJK_ulem_right: #1 \xeCJK_ulem_right_node: }
5203 }
5204 \cs_generate_variant:Nn \__xeCJK_under_symbol_text_format:N { c }
5205 \box_new:N \l_xeCJK_under_symbol_box

```

\xeCJK_make_under_symbol:n 我们量取“一”的宽度作为汉字的宽度。

```

5206 \cs_new_protected:Npn \xeCJK_make_under_symbol:n #1
5207 {
5208     \hbox_set:Nn \l_xeCJK_under_symbol_box
5209     {

```

```

5210          \box_move_down:nn { #1 + \box_ht:N \l_xeCJK_fntef_box }
5211          {
5212              \hbox_to_zero:n
5213              {
5214                  \xeCJK_select_font:
5215                  \tex_kern:D \etex_fontcharwd:D \tex_font:D "4E00 \exp_stop_f:
5216                  \tex_hss:D \box_use:N \l_xeCJK_fntef_box \tex_hss:D
5217              }
5218          }
5219      }
5220  }

```

`__xeCJK_restore_shipout_CJKsymbol:` `\CJUnderdot` 中对 `\CJKsymbol` 的修改会影响到页眉和页脚, 需要小心处理。

```

5221 \cs_new_protected:Npn \__xeCJK_restore_shipout_CJKsymbol:
5222  {
5223      \tl_put_right:Nn \l_xeCJK_fntef_shipout_tl
5224      { \xeCJK_swap_CS:NN \CJKsymbol \__xeCJK_under_CJKsymbol:N }
5225      \__xeCJK_restore_shipout_fntef:
5226      \xeCJK_CS_clear:N \__xeCJK_restore_shipout_CJKsymbol:
5227  }
5228 \cs_new_protected:Npn \__xeCJK_restore_shipout_fntef:
5229  {
5230      \tl_put_right:Nn \l_xeCJK_fntef_shipout_tl
5231      {
5232          \bool_set_false:N \l_xeCJK_fntef_bool
5233          \dim_zero:N \l_xeCJK_fntef_dim
5234      }
5235      \xeCJK_CS_clear:N \__xeCJK_restore_shipout_fntef:
5236  }
5237 \tl_new:N \l_xeCJK_fntef_shipout_tl
5238 \xeCJK_add_to_shipout:n { \l_xeCJK_fntef_shipout_tl }

```

`__xeCJK_under_CJKsymbol:N` 盒子放在汉字的左侧, 比较容易处理状态转移的问题。

```

5239 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_under_CJKsymbol:N
5240  {
5241      \box_use:N \l_xeCJK_under_symbol_box
5242      \xeCJK_no_break: \__xeCJK_under_CJKsymbol:N
5243  }

```

CJKfilltwosides 使用 `minipage` 和 `LATeX` 表格 (`tabular`) 来定义 `CJKfilltwosides` 环境。可选参数 #1 表示环境的垂直对齐位置, 默认居中; 参数 #2 表示环境的宽度。带星号的环境, 如果 #2 不大于零或者不大于环境最长文本行的宽度, 则取环境的自然宽度。

```

5244 \DeclareDocumentEnvironment { CJKfilltwosides } { O { c } m }
5245  {
5246      \use:x { \exp_not:N \minipage [#1] { \dim_eval:n {#2} } }
5247      \cs_set_eq:NN \CJGKglue \xeCJK_fntef_hfillll:
5248  }
5249  {
5250      \endminipage
5251      \ignorespacesafterend
5252  }
5253 \NewEnviron { CJKfilltwosides* } [ 2 ] [ c ]
5254  {
5255      \xeCJK_leave_vmode:
5256      \cs_set_eq:NN \CJGKglue \xeCJK_fntef_hfillll:
5257      \tl_set:Nn \arraystretch { 1 }
5258      \cs_if_free:NF \extrarowheight
5259      { \cs_set_eq:NN \extrarowheight \c_zero_dim }
5260      \use:x { \__xeCJK_fill_two_sides:nn {#1} { \dim_eval:n {#2} } }
5261  }
5262  [ \ignorespacesafterend ]
5263 \cs_new_protected:Npn \__xeCJK_fill_two_sides:nn #1#2
5264  {
5265      \dim_compare:nNnTF {#2} > \c_zero_dim
5266      {

```

```

5267     \hbox_set:Nn \l_xeCJK_tmp_box
5268     {
5269         \tabular [#1] { @{} c @{} }
5270         \BODY
5271         \endtabular
5272     }
5273     \dim_compare:nNnTF {#2} > { \box_wd:N \l_xeCJK_tmp_box }
5274     {
5275         \tabular [#1] { @{} p {#2} @{} }
5276         \BODY
5277         \endtabular
5278     }
5279     { \box_use:N \l_xeCJK_tmp_box }
5280 }
5281 {
5282     \tabular [#1] { @{} c @{} }
5283     \BODY
5284     \endtabular
5285 }
5286 }
```

\xeCJK_fntef_hfilll: colortbl 将表格 c 列用于填充的 \hfil 改为了更高阶的 fill, 影响到了 CJKfilltwosides*。因此, 我们也要用高阶的 filll。

```

5287 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_fntef_hfilll:
5288     { \skip_horizontal:N \c_xeCJK_filll_skip }
5289 \skip_new:N \c_xeCJK_filll_skip
5290 \skip_set:Nn \c_xeCJK_filll_skip { \c_zero_dim plus 1 filll }
5291 </fntef>
```

5.20 xeCJK-listings

仿照 `luatexja` 宏包中 `ltjp-listings` 的处理, 支持 `listings` 宏包。

```

5292 <*listings>
5293 \DeclareOption* { \PassOptionsToPackage { \CurrentOption } { xeCJK } }
5294 \ProcessOptions \scan_stop:
5295 \RequirePackage { xeCJK }
5296 \RequirePackage { listings }
5297 \lst@AddToHook { Init } { \__xeCJK_listings_initial_hook: }
5298 \lst@AddToHook { SelectCharTable } { \__xeCJK_listings_toks_hook: }
5299 \lst@AddToHook { OutputBox }
5300 {
5301     \tl_set_eq:NN \l_xeCJK_punct_style_tl \c_xeCJK_punct_style_plain_tl
5302     \l_xeCJK_restore_listings_toks_tl
5303     \__xeCJK_listings_output_CM:
5304 }
5305 \lst@AddToHook { PreSet } { \bool_set_true:N \l_xeCJK_listings_env_bool }
```

__xeCJK_listings_initial_hook: 为使代码行号结果正确, 需要在 `\lst@numberstyle` 中恢复 `\XeTeXinterchartoks`。在 `listings` 环境中换页时, 对 `\XeTeXinterchartoks` 的修改会影响到页眉和页脚, 需要在 `\shipout` 盒子中恢复正常定义。加入 `\tex_noindent:D` 是为了进入水平模式, 防止汉字出现在首行的时候可能会产生额外空行。`\lst@prebreak` 和 `\lst@postbreak` 是在 `\discretionary` 中直接输出的, 应该恢复正常。`\XeTeXinterchartoks`。

```

5306 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_listings_initial_hook:
5307 {
5308     \tex_noindent:D
5309     \bool_gset_false:N \g_xeCJK_listings_CM_bool
5310     \tl_put_left:Nn \lst@numberstyle { \l_xeCJK_restore_listings_toks_tl }
5311     \xeCJK_add_to_shipout:n { \l_xeCJK_restore_listings_toks_tl }
5312     \lst@ifbreaklines
5313         \cs_set_eq:NN \__xeCJK_listings_CJK_toks_hook: \__xeCJK_listings_breaklines_toks:
5314         \tl_if_empty:NF \lst@prebreak
```

```

5315      { \tl_put_left:Nn \lst@prebreak { \l_xeCJK_restore_listings_toks_tl } }
5316      \tl_if_empty:NF \lst@postbreak
5317          { \tl_put_left:Nn \lst@postbreak { \l_xeCJK_restore_listings_toks_tl } }
5318  \fi:
5319  \int_set:Nn \l_xeCJK_listings_max_char_int
5320      { \lst@ifec 255 \else: 127 \fi: }
5321  }
5322 \int_new:N \l_xeCJK_listings_max_char_int

```

`_xeCJK_listings_toks_hook:` 采用不同的 `\XeTeXinterchartoks` 处理方式, 输入的时候是将汉字加入到 `listings` 的输出队列, 实际输出的时候是普通文字。

```

5323 \cs_new_protected_nopar:Npn \_xeCJK_listings_toks_hook:
5324  {
5325      \tl_clear:N \l_xeCJK_restore_listings_toks_tl
5326      \seq_map_function:NN
5327          \g_xeCJK_class_seq \_xeCJK_backup_inter_class_toks:n
5328      \seq_map_inline:Nn \g_xeCJK_non_CJK_class_seq
5329          {
5330              \str_if_eq:nnF { ##1 } { Boundary }
5331              {
5332                  \xeCJK_inter_class_toks:nnn { Boundary } { ##1 }
5333                  { \_xeCJK_listings_process_Default:nN { ##1 } }
5334              }
5335          }
5336      \xeCJK_inter_class_toks:nnn { Boundary } { CM }
5337      { \_xeCJK_listings_process_CM:nN { \c_zero } }
5338      \_xeCJK_listings_CJK_toks_hook:
5339  }

```

`_xeCJK_backup_inter_class_toks:n` 注意, 给 `\XeTeXinterchartoks` 赋空值, 会导致 XE^IT_EX 崩溃!

```

5340 \cs_new_protected_nopar:Npn \_xeCJK_backup_inter_class_toks:n #1
5341  {
5342      \tl_set:Nx \l_xeCJK_tmp_tl
5343          { \xeCJK_get_inter_class_toks:nn { Boundary } {#1} }
5344      \tl_put_right:Nx \l_xeCJK_restore_listings_toks_tl
5345          {
5346              \xeCJK_inter_class_toks:nnn { Boundary } {#1}
5347              {
5348                  \tl_if_empty:NTF \l_xeCJK_tmp_tl
5349                      { \exp_not:N \prg_do_nothing: }
5350                      { \exp_not:o \l_xeCJK_tmp_tl }
5351              }
5352          }
5353  }
5354 \tl_new:N \l_xeCJK_restore_listings_toks_tl

```

`_xeCJK_listings_CJK_toks_hook:` 根据 `breaklines` 选项的使用与否, 选择不同的处理方式。

```

5355 \cs_new_protected_nopar:Npn \_xeCJK_listings_CJK_toks_hook:
5356  {
5357      \xeCJK_inter_class_toks:nnn { Boundary } { CJK }
5358          { \_xeCJK_listings_process_CJK:nN { \c_two } }
5359      \xeCJK_inter_class_toks:nnn { Boundary } { FullLeft }
5360          { \_xeCJK_listings_process_CJK:nN { \c_two } }
5361      \xeCJK_inter_class_toks:nnn { Boundary } { FullRight }
5362          { \_xeCJK_listings_process_CJK:nN { \c_two } }
5363      \xeCJK_inter_class_toks:nnn { Boundary } { HangulJamo }
5364          { \_xeCJK_listings_process_CJK:nN { \c_two } }
5365      \seq_map_inline:Nn \g_xeCJK_CJK_sub_class_seq
5366          {
5367              \xeCJK_inter_class_toks:nnn { Boundary } { CJK/#1 }
5368                  { \_xeCJK_listings_process_CJK:nN { \c_two } }
5369          }
5370  }
5371 \cs_new_protected_nopar:Npn \_xeCJK_listings_breaklines_toks:
5372  {

```

```

5373 \xeCJK_inter_class_toks:nnn { Boundary } { CJK }
5374   { \xeCJK_listings_process_breaklines_CJK:nN { \c_two } }
5375 \xeCJK_inter_class_toks:nnn { Boundary } { HangulJamo }
5376   { \xeCJK_listings_process_breaklines_CJK:nN { \c_two } }
5377 \xeCJK_inter_class_toks:nnn { Boundary } { FullLeft }
5378   { \xeCJK_listings_process_FullLeft:nN { \c_two } }
5379 \xeCJK_inter_class_toks:nnn { Boundary } { FullRight }
5380   { \xeCJK_listings_process_FullRight:nN { \c_two } }
5381 \seq_map_inline:Nn \g_xeCJK_CJK_sub_class_seq
5382 {
5383   \xeCJK_inter_class_toks:nnn { Boundary } { CJK/##1 }
5384   { \xeCJK_listings_process_breaklines_CJK:nN { \c_two } }
5385 }
5386 }
```

_xeCJK_listings_process_Default:nN 对于 \charcode 大于 255 的字符,根据 \catcode 进行处理。

```

5387 \cs_new_protected_nopar:Npn \_xeCJK_listings_process_Default:nN #1#2
5388 {
5389   \int_compare:nNnTF
5390     { \xeCJK_token_value_charcode:N #2 } > \l_xeCJK_listings_max_char_int
5391     {
5392       \token_if_letter:NTF #2
5393         { \l_st@ProcessLetter #2 }
5394         { \l_st@ProcessOther #2 }
5395     }
5396     { \_xeCJK_listings_output_Default:nN {#1} #2 }
5397 }
```

输出时,要注意把对应的 \XeTeXinterchartoks 清空掉,否则会造成死循环。 \scan_stop: 是造边界,输出 \group_end:。

```

5398 \cs_new_protected_nopar:Npn \_xeCJK_listings_output_Default:nN #1#2
5399 {
5400   \group_begin:
5401     \xeCJK_clear_inter_class_toks:nn { Boundary } {#1}
5402     \xeCJK_inter_class_toks:nnn {#1} { Boundary } { \group_end: }
5403     #2
5404     \scan_stop:
5405 }
```

_xeCJK_listings_process_CJK:nN 对 CJK 字符类的处理。

```

5406 \cs_new_protected_nopar:Npn \_xeCJK_listings_process_CJK:nN #1#2
5407 {
5408   \token_if_letter:NTF #2
5409   { \_xeCJK_listings_process_letter:nN {#1} #2 }
5410   { \_xeCJK_listings_process_other:nN {#1} #2 }
5411 }
```

_xeCJK_listings_append:nN 普通 CJK 字符的宽度为一般基本宽度的两倍,CM 类不增加宽度。这里有一个问题,对 CJK 字符类中的一些半角字符(例如半角日文假名)没有区分开。listings 通过重定义 \l_st@Append 将代码写入外部文件,因此需要保留。

```

5412 \cs_new_protected_nopar:Npn \_xeCJK_listings_append:nN #1#2
5413 {
5414   \int_add:Nn \l_st@length { #1 - \c_one }
5415   \l_st@Append #2
5416 }
```

_xeCJK_listings_process_letter:nN 在 letter 类中区分汉字和西文字母。

```

5417 \cs_new_protected_nopar:Npn \_xeCJK_listings_process_letter:nN
5418 {
5419   \l_st@whitespacefalse
5420   \bool_if:NTF \l_xeCJK_listings_letter_bool
5421     { \l_st@lettertrue }
5422     {
5423       \l_st@ifletter \l_st@Output \else: \l_st@OutputOther \l_st@lettertrue \fi:
```

```

5424          \bool_set_true:N \l_xeCJK_listings_letter_bool
5425      }
5426  \_xeCJK_listings_append:nN
5427 }
5428 \cs_new_protected_nopar:Npn \_xeCJK_listings_process_other:nN #1#2
5429 {
5430   \lst@whitespacefalse
5431   \bool_if:NTF \l_xeCJK_listings_letter_bool
5432   {
5433     \lst@Output \lst@letterfalse
5434     \bool_set_false:N \l_xeCJK_listings_letter_bool
5435   }
5436   { \lst@ifletter \lst@Output \lst@letterfalse \fi: }
5437   \cs_set_eq:NN \lst@lastother #2
5438   \_xeCJK_listings_append:nN {#1} #2
5439 }

```

当使用 `breaklines` 选项时, 立即输出之前的单个文字, 以便于断行。并将标点与它前/后的 CJK 文字放在同一个盒子中, 以保持禁则。但是不能区分 `letter` 和 `other`。

```

5440 \cs_new_protected_nopar:Npn \_xeCJK_listings_process_breaklines_CJK:nN
5441 {
5442   \lst@whitespacefalse
5443   \bool_if:NTF \l_xeCJK_listings_letter_bool
5444   {
5445     \int_compare:nNnF \l_xeCJK_listings_flag_int = \c_two { \lst@Output }
5446     \lst@lettertrue
5447   }
5448   {
5449     \lst@ifletter \lst@Output \else: \lst@OutputOther \lst@lettertrue \fi:
5450     \bool_set_true:N \l_xeCJK_listings_letter_bool
5451   }
5452   \int_set_eq:NN \l_xeCJK_listings_flag_int \c_one
5453   \_xeCJK_listings_append:nN
5454 }
5455 \cs_new_protected_nopar:Npn \_xeCJK_listings_process_FullLeft:nN #1#2
5456 {
5457   \lst@whitespacefalse
5458   \bool_if:NTF \l_xeCJK_listings_letter_bool
5459   {
5460     \bool_if:nF
5461     {
5462       \int_compare_p:nNn \l_xeCJK_listings_flag_int = \c_two ||
5463       ( \int_compare_p:nNn \l_xeCJK_listings_flag_int = \c_three &&
5464         ! \l_xeCJK_punct_breakable_bool )
5465     }
5466     { \lst@Output }
5467     \lst@lettertrue
5468   }
5469   {
5470     \lst@ifletter \lst@Output \else: \lst@OutputOther \lst@lettertrue \fi:
5471     \bool_set_true:N \l_xeCJK_listings_letter_bool
5472   }
5473   \int_set_eq:NN \l_xeCJK_listings_flag_int \c_two
5474   \_xeCJK_listings_append:nN {#1} #2
5475 }
5476 \cs_new_protected_nopar:Npn \_xeCJK_listings_process_FullRight:nN #1#2
5477 {
5478   \lst@whitespacefalse
5479   \bool_if:NTF \l_xeCJK_listings_letter_bool
5480   {
5481     \bool_if:nT
5482     {
5483       \int_compare_p:nNn \l_xeCJK_listings_flag_int < \c_two &&
5484       \l_xeCJK_punct_if_long_p:N #2
5485     }
5486     { \lst@Output }

```

```

5487      \lst@lettertrue
5488  }
5489  {
5490    \lst@ifletter \lst@Output \else: \lst@OutputOther \lst@lettertrue \fi:
5491    \bool_set_true:N \l_xeCJK_listings_letter_bool
5492  }
5493  \int_set_eq:NN \l_xeCJK_listings_flag_int \c_three
5494  \_xeCJK_listings_append:nN {\#1} #2
5495 }
5496 \int_new:N \l_xeCJK_listings_flag_int

\lst@AppendLetter \cs_set_protected_nopar:Npn \lst@AppendLetter
\lst@AppendOther {
5497   \bool_if:NTF \l_xeCJK_listings_letter_bool
5498   {
5499     \lst@Output \lst@lettertrue
5500     \bool_set_false:N \l_xeCJK_listings_letter_bool
5501   }
5502   { \reverse_if:N \lst@ifletter \lst@OutputOther \lst@lettertrue \fi: }
5503   \lst@ifbreaklines \int_zero:N \l_xeCJK_listings_flag_int \fi:
5504   \lst@Append
5505 }
5506 \cs_set_protected_nopar:Npn \lst@AppendOther
5507 {
5508   \bool_if:NTF \l_xeCJK_listings_letter_bool
5509   {
5510     \lst@Output \lst@letterfalse
5511     \bool_set_false:N \l_xeCJK_listings_letter_bool
5512   }
5513   { \lst@ifletter \lst@Output \lst@letterfalse \fi: }
5514   \lst@ifbreaklines \int_zero:N \l_xeCJK_listings_flag_int \fi:
5515   \tex_futurelet:D \lst@lastother \lst@Append
5516 }
5517
5518 }

\_xeCJK_listings_process_CM:nN CM类作为 letter 处理,不用增加 \lst@length。
5519 \cs_new_protected_nopar:Npn \_xeCJK_listings_process_CM:nN
5520 {
5521   \reverse_if:N \lst@ifflexible
5522   \bool_gset_true:N \g_xeCJK_listings_CM_bool
5523 \fi:
5524 \_xeCJK_listings_process_letter:nN
5525 }
```

_xeCJK_listings_output_CM: 在使用 `columns=fixed` 选项时, `listings` 会在输出盒子里的每个字符之间加入 `\hss`, 这就破坏了 X^ET_EX 将基本字和组合标识正确的组合起来。

```

5526 \cs_new_protected_nopar:Npn \_xeCJK_listings_output_CM:
5527 {
5528   \reverse_if:N \lst@ifflexible
5529   \bool_if:NT \g_xeCJK_listings_CM_bool
5530   {
5531     \bool_gset_false:N \g_xeCJK_listings_CM_bool
5532     \xeCJK_cs_clear:N \lst@FillOutputBox
5533     \cs_set_eq:NN \CJkgue \tex_hss:D
5534   }
5535 \fi:
5536 }
5537 \bool_new:N \g_xeCJK_listings_CM_bool
```

_xeCJK_listings_peek_active_loop:TF \lstinline 通过判断参数中第一个字符是否是 active 类来区分它是否被用在其它宏的参数之中。如果这第一个字符不在 `listings` 预定义的符号表中, 判断就会出问题。我们在这里通过一个循环跳过这些字符。

```

5538 \cs_new_protected:Npn \_xeCJK_listings_peek_active_loop:TF #1#2#3
5539 {
5540   \token_if_active:NTF #3
5541   { #1#3 }
```

```

5542 {
5543   \token_if_cs:NTF #3
5544   { #2#3 }
5545   {
5546     \int_compare:nNnTF { `#3 } > { \l_xeCJK_listings_max_char_int }
5547     { \__xeCJK_listings_peek_active_loop:TF { #1#3 } { #2#3 } }
5548     { #2#3 }
5549   }
5550 }
5551 }
5552 \cs_set_eq:NN \lst@IfNextCharActive \__xeCJK_listings_peek_active_loop:TF

```

__xeCJK_listings_inside_convert:nw
__xeCJK_listings_inline_group:w
当 \lstinline 被使用在参数中时, listings 会使用一个循环逐个将 \lstinline 参数中的字符设置为活动字符。我们可以通过 \tl_set_rescan:Nnn 来完成这里的 \catcode 转换, 避免将 \charcode 超过 255 的字符都设置为活动字符。

```

5553 \cs_new_protected:Npn \__xeCJK_listings_inside_convert:nw #1 ~ \empty
5554 {
5555   \tl_set_rescan:Nnn \l_xeCJK_tmp_tl { } {#1}
5556   \__xeCJK_set_listings_escape:
5557   \tl_put_right:NV \lst@arg \l_xeCJK_tmp_tl
5558 }
5559 \cs_set_eq:NN \lst@InsideConvert@ \__xeCJK_listings_inside_convert:nw
5560 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_listings_inline_group:w
5561 {
5562   \exp_after:wN \__xeCJK_listings_inline_group:n
5563   \exp_after:wN { \if_int_compare:w ` } = \c_zero \fi:
5564 }
5565 \cs_set_eq:NN \lst@InlineGJ \__xeCJK_listings_inline_group:w
5566 \cs_new_protected:Npn \__xeCJK_listings_inline_group:n #1
5567 {
5568   \tl_set_rescan:Nnn \lst@arg { } {#1}
5569   \__xeCJK_set_listings_escape:
5570   \lst@InlineGEEnd
5571 }

```

__xeCJK_set_listings_escape:
由于我们在上面的修改, 需要保留 \ 用于转义 \lstinline 参数中的某些 TeX 特殊字符, 与原来宏包一致。

```

5572 \group_begin:
5573 \cs_set:Npn \__xeCJK_tmp:w #1
5574 {
5575   \group_end:
5576   \cs_new_protected:Npn \__xeCJK_set_listings_escape:
5577   { \xeCJK_swap_cs:NN #1 \__xeCJK_listings_escape:N }
5578   \cs_new_protected:Npn \__xeCJK_listings_escape:N ##1
5579   { \cs_if_eq:NNTF #1 ##1 { \__xeCJK_listings_escape:N } {##1} }
5580 }
5581 \use:n
5582 {
5583   \char_set_catcode_active:N \\
5584   \__xeCJK_tmp:w
5585 }
5586 { \ }
5587 </listings>
5588 <@@=xunadd>

```

5.21 xunicode-addon

5589 <*xunicode>

xunicode 对编码相关的符号命令的定义中用的是诸如 \char"0022\relax 的形式。例如 \textbar 被展开为 \char"007C\relax。并且诸如下述的定义是无效的:

\DeclareUTFcomposite[\UTFencname]{x1EBF}{\'}{\^e}

我们在这里做的修改是把符号命令定义为实际的字符并且使上述定义生效。另外在使用这些符号命令的时候,先判断当前字体中是否存在对应的字符,如果不存在,则使用这些符号命令的默认设置。

```

5590 \bool_if:nF
5591 {
5592   \sys_if_engine_xetex_p: ||
5593   \sys_if_engine_luatex_p:
5594 }
5595 {
5596   \msg_new:nnnn { xunicode-addon } { xetex-luatex }
5597   { This~package~requires~either~XeTeX~or~LuaTeX~to~function.}
5598   {
5599     You~must~change~your~typesetting~engine~to,~e.g., \\
5600     "xelatex"~or~"lualatex"~instead~of~plain~"latex"~or~"pdflatex".
5601   }
5602   \msg_critical:nn { xunicode-addon } { xetex-luatex }
5603 }
5604 \RequirePackage { xparse }
```

宏包选项是编码的名字。

```

5605 \clist_new:N \g__xunadd_encname_clist
5606 \tl_if_exist:NT \UTFencname
5607 { \clist_gput_right:Nx \g__xunadd_encname_clist { \UTFencname } }
5608 \DeclareOption*
5609 { \clist_gput_right:NV \g__xunadd_encname_clist \CurrentOption }
5610 \ProcessOptions \scan_stop:
```

若 `xunicode` 已经被调用,则在宏包结束的时候,重新设置 `\UTFencname` 对应的编码命令。否则设置 `\UTFencname`,如果使用的是 `LuaLaTeX`,则需要作一些设置,使得 `xunicode` 可用。

```

5611 \@ifpackageloaded { xunicode } { }
5612 {
5613   \clist_get:NNF \g__xunadd_encname_clist \UTFencname
5614   {
5615     \file_if_exist:nTF { tuenc.def }
5616     { \tl_set:Nn \UTFencname { TU } }
5617     {
5618       \sys_if_engine_xetex:TF
5619       { \tl_set:Nn \UTFencname { EU1 } }
5620       { \tl_set:Nn \UTFencname { EU2 } }
5621     }
5622     \clist_gset_eq:NN \g__xunadd_encname_clist \UTFencname
5623   }
5624   \sys_if_engine_xetex:TF
5625   { \RequirePackage { xunicode } }
5626   {
5627     \cs_set_eq:NN \__xunadd_tmp:w \XeTeXpicfile
5628     \cs_set_eq:NN \XeTeXpicfile \prg_do_nothing:
5629     \RequirePackage { xunicode }
5630     \cs_set_eq:NN \XeTeXpicfile \__xunadd_tmp:w
5631   }
5632 }
5633 \AtEndOfPackage { \__xunadd_reload:N \g__xunadd_encname_clist }
```

`\ReloadXunicode` 参数可以是多个编码,设置这些编码对应的命令。如果编码没有预先声明,则给出一个错误警告。

```

5634 \RenewDocumentCommand \ReloadXunicode { m }
5635 {
5636   \clist_set:Nx \l__xunadd_encname_clist {#1}
5637   \__xunadd_reload:N \l__xunadd_encname_clist
5638 }
5639 \cs_new_protected:Npn \__xunadd_reload:N #1
5640 {
5641   \cs_set_eq:NN \__xunadd_tmp:w \iftipaonetoken
```

```

5642 \cs_set_eq:NN \iftipaoneton \scan_stop:
5643 \use:x
5644 {
5645   \ExplSyntaxOff
5646   \char_set_catcode_letter:n { 64 }
5647   \exp_not:N \clist_map_function:NN \exp_not:N #1 \__xunadd_reload_aux:n
5648   \bool_if:NTF \l__kernel_expl_bool
5649     { \ExplSyntaxOn }
5650     { \ExplSyntaxOff }
5651   \char_set_catcode:nn { 64 } { \char_value_catcode:n { 64 } }
5652 }
5653 \cs_set_eq:NN \iftipaoneton \__xunadd_tmp:w
5654 }
5655 \cs_new_protected:Npn \__xunadd_reload_aux:n #1
5656 {
5657   \cs_if_exist:cTF { T0 #1 }
5658   {
5659     \tl_set:Nn \UTFencname {#1}
5660     \clist_if_in:NnF \g__xunadd_encname_clist {#1}
5661       { \clist_gput_right:Nn \g__xunadd_encname_clist {#1} }
5662     \file_input:n { xunicode.sty }
5663     \file_input:n { xunicode-extra.def }
5664   }
5665   { \msg_error:nnn { xunicode-addon } { encoding-unknown } {#1} }
5666 }
5667 \clist_new:N \l__xunadd_encname_clist
5668 \msg_new:nnnn { xunicode-addon } { encoding-unknown }
5669 { Encoding~scheme~"#1"~unknown. }
5670 {
5671   You~may~use \\\\
5672   \token_to_str:N \usepackage [ #1 , \encodingdefault ] \{fontenc\} \\\\
5673   before~xunicode-addon~or~xunicode.
5674 }

```

\DeclareUTFmathsymbols 将文本符号定义为 \protected 宏后,为了与 hyperref 的书签功能兼容需要作一点额外处理。

```

5675 \RenewDocumentCommand \DeclareUTFmathsymbols { m }
5676 {
5677   \bool_if:NT \l__xunadd_math_as_UTF_text_bool
5678   {
5679     \seq_map_inline:Nn \l__xunadd_math_as_UTF_text_seq
5680       { \__xunadd_declare_math_as_UTF_text:n {##1} }
5681     \bool_set_false:N \l__xunadd_math_as_UTF_text_bool
5682   }
5683 }
5684 \seq_new:N \l__xunadd_math_as_UTF_text_seq
5685 \seq_set_from_clist:Nn \l__xunadd_math_as_UTF_text_seq
5686 { hbar , Finv , aleph , beth , gimel , daleth , Game }
5687 \bool_new:N \l__xunadd_math_as_UTF_text_bool
5688 \RenewDocumentCommand \UseMathAsText { }
5689 {
5690   \math@s@text@true
5691   \bool_set_true:N \l__xunadd_math_as_UTF_text_bool
5692 }
5693 \onlypreamble \UseMathAsText
5694 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xunadd_declare_math_as_UTF_text:n #1
5695 {
5696   \cs_if_exist:cTF {#1}
5697   {
5698     \cs_new_eq:cc { keepmathUTF #1 } {#1}
5699     \cs_gset_protected_nopar:cpx {#1}
5700     {
5701       \exp_not:N \mode_if_math:TF
5702         { \exp_not:c { keepmathUTF #1 } }
5703         { \exp_not:c { text #1 } }
5704     }
5705     \tl_put_right:Nx \l__xunadd_hyperref_hook_tl
5706       { \cs_set_eq:NN \exp_not:c {#1} \exp_not:c { text #1 } }

```

```

5707     }
5708     { \cs_new_nopar:cpx {#1} { \exp_not:c { text #1 } } }
5709   }
5710 \tl_new:N \l_xunadd_hyperref_hook_tl
5711 \AtBeginDocument
5712 {
5713   \cs_if_free:NF \pdfstringdefDisableCommands
5714   { \pdfstringdefDisableCommands { \l_xunadd_hyperref_hook_tl } }
5715 }

```

_xunadd_glyph_if_exist_p:n 判断字符在当前字体中是否存在。

```

5716 \prg_new_conditional:Npnn \_xunadd_glyph_if_exist:n #1 { p , T , F , TF }
5717 {
5718   \etex_iffontchar:D \tex_font:D \etex_numexpr:D #1 \scan_stop:
5719   \prg_return_true: \else: \prg_return_false: \fi:
5720 }

```

\UndeclareUTFcharacter 取消编码 #1 下的符号命令 #3。

```

5721 \RenewDocumentCommand \UndeclareUTFcharacter { 0 { \UTFencname } m m }
5722 {
5723   \_xunadd_if_csname:nTF {#3}
5724   { \UndeclareTextCommand {#3} }
5725   { \exp_args:Nc \UndeclareTextCommand { \tl_to_str:n {#3} } }
5726   {#1}
5727 }

```

\UndeclareUTFcomposite 取消编码 #1 下的复合符号命令 #3{#4}。

```

5728 \RenewDocumentCommand \UndeclareUTFcomposite { 0 { \UTFencname } m m m }
5729 {
5730   \_xunadd_if_csname:nTF {#3}
5731   { \_xunadd_undeclare_composite:Nnnn #3 }
5732   { \exp_args:Nc \_xunadd_undeclare_composite:Nnnn { \tl_to_str:n {#3} } }
5733   {#1} {#4} {#2}
5734 }
5735 \cs_new_protected:Npn \_xunadd_undeclare_composite:Nnnn #1#2#3#4
5736 { \cs_undefine:c { \_xunadd_composite_cs:Nnn #1 {#2} {#3} } }

```

_xunadd_composite_cs:Nnn _xunadd_composite_cs:nnn 判断 #1 是否可以作为控制序列的名字。这是因为 `xunicode` 使用了下面的定义。

```

\DeclareUTFcharacter[\UTFencname]{x0149}{`n}
5741 \prg_new_conditional:Npnn \_xunadd_if_csname:n #1 { TF }
5742 {
5743   \tl_if_single_token:nTF {#1}
5744   {
5745     \if_predicate:w
5746       \bool_if_p:n { \token_if_cs_p:N #1 || \token_if_active_p:N #1 }
5747       \prg_return_true: \else: \prg_return_false: \fi:
5748   }
5749   { \prg_return_false: }
5750 }

```

\DeclareUTFcharacter 定义编码 #1 下的符号命令 #3, 其对应符号的 Unicode 是 #2。

```

5751 \RenewDocumentCommand \DeclareUTFcharacter { 0 { \UTFencname } m m }
5752 {
5753   \str_if_eq:nnTF {#3} { \hbar }
5754   { \_xunadd_restore_hbar: }
5755   {
5756     \_xunadd_if_csname:nTF {#3}
5757     { \_xunadd_declare_character:Nnn #3 }
5758     { \_xunadd_declare_character:cnn { \tl_to_str:n {#3} } }
5759   {#1} {#2}

```

```

5760      }
5761  }

\__xunadd_restore_hbar: 恢复 \hbar 为原本定义。
5762 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xunadd_restore_hbar:
5763 {
5764     \cs_if_free:cF { ? - \token_to_str:N \hbar }
5765     { \__xunadd_restore_hbar:c { ? - \token_to_str:N \hbar } }
5766 }
5767 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xunadd_restore_hbar:N #1
5768 {
5769     \cs_gset_eq:NN \hbar #1
5770     \cs_undefine:N #1
5771 }
5772 \cs_generate_variant:Nn \__xunadd_restore_hbar:N { c }

```

__xunadd_declare_character:Nnn 通过 lowercase 技巧, 直接由 Unicode #3 得到编码 #2 下的符号命令 #1 对应的实际字符。\\DeclareUTFSymbol 的参数格式与 \\DeclareTextSymbol 完全一致。

```

5773 \cs_new_protected:Npn \__xunadd_declare_character:Nnn #1#2#3
5774 {
5775     \__xunadd_provide_text_command_default:N #1
5776     \group_begin:
5777     \char_set_lccode:nn { `0 } { \__xunadd_check_slot:n {#3} }
5778     \tex_lowercase:D
5779     {
5780         \group_end:
5781         \__xunadd_declare_character>NNxn 0
5782     }
5783     #1 { \token_to_str:N #1 } {#2}
5784 }
5785 \cs_generate_variant:Nn \__xunadd_declare_character:Nnn { c }

```

\DeclareUTFSymbol \DeclareUTFCommand 只能用于定义不带参数的符号命令。

```

5786 \NewDocumentCommand \DeclareUTFSymbol { m 0 { \UTFencname } m }
5787 { \__xunadd_declare_character:Nnn #1 {#2} {#3} }
5788 \NewDocumentCommand \DeclareUTFCommand { m 0 { \UTFencname } m }
5789 { \__xunadd_text_command:Nnn #1 { \token_to_str:N #1 } {#2} {#3} }
5790 \cs_new_protected:Npn \__xunadd_text_command:Nnnn #1#2#3#4
5791 { \DeclareTextCommand #1 {#3} { \__xunadd_text_command:nn {#2} {#4} } }
5792 \cs_generate_variant:Nn \__xunadd_text_command:Nnnn { No }
5793 \cs_new_protected:Npn \__xunadd_text_command:nn #1#2
5794 {
5795     \__xunadd_begin_hook:nn {#1} {#2}
5796     #2
5797     \__xunadd_end_hook:nn {#1} {#2}
5798 }

```

__xunadd_provide_text_command_default:N 如果控制序列 #1 已经存在, 但不是符号命令, xunicode 会将它定义为 \\UTFencname 编码下的符号命令。但是编码被转换之后, 再使用这些控制序列, NFSS 就会报错。为此需要给出这些符号命令的默认定义, 与原来的意义相同。这些命令包括

```

\nobreakspace macro:->\protect \nobreakspace
\copyright macro:->\protect \copyright
\AA macro:->\r A
\aa macro:->\r a
\textrhookopeno \long macro:->\textrethookbelow {\textopeno }
\hbar macro:->{\mathchar '26\mkern -9muh}
\textaolig macro:->{a\kern -.25em o}

```

影响比较大的是 \\nobreakspace、\\copyright 和 \\hbar。

```

5799 \cs_new_protected:Npn \__xunadd_provide_text_command_default:N #1
5800 {
5801     \bool_if:nF
5802     {
5803         \cs_if_exist_p:c { ? \token_to_str:N #1 } ||

```

```

5804     \cs_if_free_p:c { ? - \token_to_str:N #1 }
5805   }
5806   { \exp_args:NNv \ProvideTextCommandDefault #1 { ? - \token_to_str:N #1 } }
5807 }
```

_xunadd_declare_character:NNnn 使用编码 #4 下的符号命令 #2 的时候先判断它对应的实际字符 #1 在当前字体中是否存在。如果不存在则转换到 \DeclareTextSymbolDefault 中设置的编码或者使用 \DeclareTextCommandDefault 中设置的命令。

```

5808 \cs_new_protected:Npn \_xunadd_declare_character:NNnn #1#2#3#4
5809   { \DeclareTextCommand #2 {#4} { \_xunadd_text_character:nN {#3} {#1} } }
5810 \cs_new_protected:Npn \_xunadd_text_character:nN #1#2
5811   {
5812     \_xunadd_begin_hook:nn {#1} {#2}
5813     \_xunadd_glyph_if_exist:NTF { `#2 }
5814       {#2} { \cs_if_exist_use:cF { ? #1 } {#2} }
5815       \_xunadd_end_hook:nn {#1} {#2}
5816   }
5817 \cs_generate_variant:Nn \_xunadd_declare_character:NNnn { NNx }
```

_xunadd_check_slot:n xunicode 中使用的 Unicode 格式是诸如 x0022 的形式,这就需要一些转换。

```

5818 \cs_new_nopar:Npn \_xunadd_check_slot:n #1
5819   {
5820     \int_eval:n
5821       {
5822         \tl_if_head_eq_charcode:nNTF {#1} x
5823           { " \use_none:n #1 } {#1}
5824       }
5825 }
```

\DeclareUTFcomposite 设置编码 #1 下的符号命令 #3 与它的参数 #4 的复合对应的符号的 Unicode 是 #2。

```

5826 \RenewDocumentCommand \DeclareUTFcomposite { O { \UTFencname } m m m }
5827   {
5828     \_xunadd_if_csnme:nTF {#3}
5829       { \_xunadd_declare_composite:Nnnn #3 }
5830       { \_xunadd_declare_composite:cnnn { \tl_to_str:n {#3} } }
5831       {#1} {#4} {#2}
5832 }
```

_xunadd_declare_composite:Nnnn 这里使用 \tex_afterassignment:D 是因为 xunicode 有如下的定义。

```

\DeclareUTFcomposite[\UTFencname]{x02E8\char"02E5}{\tonebar}{25}
\DeclareUTFcomposite[\UTFencname]{x02E5\char"02E8}{\tonebar}{52}
```

对复合符号命令的定义用的是 \chardef,这有利于下面字符是否存在的判断。

```

5833 \cs_new_protected:Npn \_xunadd_declare_composite:Nnnn #1#2#3#4
5834   {
5835     \tex_afterassignment:D \use_none_delimit_by_q_stop:w
5836     \_xunadd_chardef:cn { \_xunadd_composite_cs:Nnn #1 {#2} {#3} }
5837       { \_xunadd_check_slot:n {#4} }
5838     \q_stop
5839   }
5840 \cs_new_protected:Npn \_xunadd_chardef:Nn #1#2
5841   { \tex_chardef:D #1 = \etex_numexpr:D #2 \scan_stop: }
5842 \cs_generate_variant:Nn \_xunadd_chardef:Nn { c }
5843 \cs_generate_variant:Nn \_xunadd_declare_composite:Nnnn { c }
```

\DeclareUTFCompositeCommand 设置编码 #2 下的符号命令 #1 与它的参数 #3 的复合对应结果是 #4。不能直接用 \DeclareTextCompositeCommand 来定义,它与我们的机制冲突。

```

5844 \NewDocumentCommand \DeclareUTFCompositeCommand { m O { \UTFencname } m m }
5845   { \cs_set_protected:cpn { \_xunadd_composite_cs:Nnn #1 {#2} {#3} } {#4} }
```

\DeclareUTFCompositeSymbol 设置编码 #2 下的符号命令 #1 与它的参数 #3 的复合对应结果是 #4。不能直接用 \DeclareTextComposite 来定义,它与我们的机制冲突。

```

5846 \NewDocumentCommand \DeclareUTFCompositeSymbol { m O { \UTFencname } m m }
```

```

5847  {
5848    \_\_xunadd\_chardef:cn { \_\_xunadd\_composite\_cs:Nnn #1 {#2} {#3} }
5849      { \_\_xunadd\_check\_slot:n {#4} }
5850  }

```

\DeclareUTFComposite

将 #1 设置为编码 #2 下的带一个参数的复合符号命令。

```

5851 \NewDocumentCommand \DeclareUTFComposite { m 0 { \UTFencname } }
5852   { \use:x { \_\_xunadd\_declare\_composite:Nnn \exp_not:N #1 { \token_to_str:N #1 } {#2} } }

```

\DeclareUTFEncodedAccent

#1 是重音命令, #2 是编码, #3 是组合重音符号的 Unicode, #4 是基本重音符号的 Unicode。当 #1 的参数为空时, 输出 #4, 否则是 #1 的参数与 #3 的组合。

```

5853 \NewDocumentCommand \DeclareUTFEncodedAccent { m 0 { \UTFencname } m m }
5854   { \_\_xunadd\_declare\_encoded:NNnnn \_\_xunadd\_combine\_accent:nnNNn #1 {#2} {#3} {#4} }

```

\DeclareUTFEncodedAccents

#1 是重音命令, #2 是编码, #3 和 #4 都是组合重音符号的 Unicode。输出 #1 与 #3、#4 的组合。

```

5855 \NewDocumentCommand \DeclareUTFEncodedAccents { m 0 { \UTFencname } m m }
5856   { \_\_xunadd\_declare\_encoded:NNnnn \_\_xunadd\_combine\_accents:nnNNn #1 {#2} {#3} {#4} }

```

\DeclareUTFEncodedSymbol

#1 是带参数的符号命令, #2 是编码, #3 是组合符号的 Unicode, #4 是基本符号的 Unicode。当 #1 的参数为空时, 输出 #4, 否则是 #1 的参数与 #3 的组合。

```

5857 \NewDocumentCommand \DeclareUTFEncodedSymbol { m 0 { \UTFencname } m m }
5858   { \_\_xunadd\_declare\_encoded:NNnnn \_\_xunadd\_combine\_symbol:nnNNn #1 {#2} {#3} {#4} }

```

\DeclareUTFEncodedCircle

#1 是带参数的圆圈符号命令, #2 是编码, #3 是组合圆圈符号的 Unicode, #4 是圆圈符号的 Unicode。当 #1 的参数为空时, 输出 #4, 否则是 #1 的参数与 #4 的组合。

```

5859 \NewDocumentCommand \DeclareUTFEncodedCircle { m 0 { \UTFencname } m m }
5860   { \_\_xunadd\_declare\_encoded:NNnnn \_\_xunadd\_combine\_circle:nnNNn #1 {#2} {#3} {#4} }

```

\DeclareEncodedCompositeCharacter

```

5861 \RenewDocumentCommand \DeclareEncodedCompositeCharacter { m m m m }
5862   { \DeclareUTFEncodedSymbol #2 [#1] { "#3 } { "0#4 } }

```

\DeclareEncodedCompositeAccents

```

5863 \RenewDocumentCommand \DeclareEncodedCompositeAccents { m m m m }
5864   { \DeclareUTFEncodedAccents #2 [#1] { "#4 } { "#3 } }

```

\DeclareUTFDoubleEncodedAccent

```

5865 \NewDocumentCommand \DeclareUTFDoubleEncodedAccent { m 0 { \UTFencname } m m }
5866   { \_\_xunadd\_declare\_encoded:NNnnn \_\_xunadd\_combine\_double\_accent:nnNNn #1 {#2} {#3} {#4} }

```

\DeclareUTFDoubleEncodedSymbol

```

5867 \NewDocumentCommand \DeclareUTFDoubleEncodedSymbol { m 0 { \UTFencname } m m }
5868   { \_\_xunadd\_declare\_encoded:NNnnn \_\_xunadd\_combine\_double\_symbol:nnNNn #1 {#2} {#3} {#4} }

```

__xunadd_declare_composite:Nnn

通过 lowercase 技巧, 直接由重音符号的 Unicode 得到实际字符。

```

5869 \cs\_new\_protected:Npn \_\_xunadd\_declare\_composite:Nnn #1#2#
5870   { \DeclareTextCommand #1 {#3} { \_\_xunadd\_text\_composite:nnn {#2} {#3} } }

```

__xunadd_text_composite:nnn

```

5871 \cs\_new\_protected:Npn \_\_xunadd\_text\_composite:nnn #1#2#3
5872  {
5873    \_\_xunadd\_begin\_hook:nn {#1} {#3}
5874    \cs_if_exist:cTF { \_\_xunadd\_composite\_cs:nnn {#1} {#2} {#3} }
5875    {
5876      \_\_xunadd\_text\_composite:cnn
5877        { \_\_xunadd\_composite\_cs:nnn {#1} {#2} {#3} } {#1} {#3}
5878    }
5879    { \cs_if_exist_use:cTF { ? #1 } { {#3} } {#3} }
5880    \_\_xunadd\_end\_hook:nn {#1} {#3}
5881  }
5882 \cs\_new\_protected:Npn \_\_xunadd\_text\_composite:Nnn #1#2#3
5883  {
5884    \token_if_chardef:NTF #1
5885    {
5886      \_\_xunadd\_glyph_if_exist:nTF {#1}
5887        {#1} { \cs_if_exist_use:cTF { ? #2 } { {#3} } {#3} }
5888    }
5889    {#1}
5890  }
5891 \cs\_generate\_variant:Nn \_\_xunadd\_text\_composite:Nnn { c }

```

_xunadd_declare_encoded:NNnnn 通过 lowercase 技巧, 直接由重音符号的 Unicode 得到实际字符。

```

5892 \cs_new_protected:Npn \_xunadd_declare_encoded:NNnnn #1#2#3#4#5
5893 {
5894     \group_begin:
5895     \char_set_lccode:nn { `4 } { \_xunadd_check_slot:n {#4} }
5896     \char_set_lccode:nn { `5 } { \_xunadd_check_slot:n {#5} }
5897     \tex_lowercase:D
5898     {
5899         \group_end:
5900         \_xunadd_declare_encoded:NNNNxx 4 5
5901     }
5902     #1 #2 { \token_to_str:N #2 } {#3}
5903 }
5904 \cs_new_protected:Npn \_xunadd_declare_encoded:NNNNnn #1#2#3#4#5#6
5905 { \DeclareTextCommand #4 {#6} { #3 {#5} {#6} {#1} {#2} } }
5906 \cs_generate_variant:Nn \_xunadd_declare_encoded:NNnnn { c }
5907 \cs_generate_variant:Nn \_xunadd_declare_encoded:NNNNnn { NNNNxx }
```

_xunadd_text_combine:NnnNNn 若重音命令 #2 与它的参数 #6 的复合已经由 \DeclareUTFcomposite 设置, 并且在当前字体中存在该字符, 则直接使用。否则使用组合命令。

```

5908 \cs_new_protected:Npn \_xunadd_text_combine:NnnNNn #1#2#3#4#5#6
5909 {
5910     \_xunadd_begin_hook:nn {#2} {#6}
5911     \cs_if_exist:cTF { \_xunadd_composite_cs:nnn {#2} {#3} {#6} }
5912     {
5913         \_xunadd_text_combine:cNnNNn
5914         { \_xunadd_composite_cs:nnn {#2} {#3} {#6} } #1 {#2} {#4} {#5} {#6}
5915     }
5916     { #1 {#6} {#2} {#4} {#5} }
5917     \_xunadd_end_hook:nn {#2} {#6}
5918 }
5919 \cs_new_protected:Npn \_xunadd_text_combine>NNnNNn #1#2#3#4#5#6
5920 {
5921     \token_if_chardef:NTF #1
5922     { \_xunadd_glyph_if_exist:nTF {#1} {#1} { #2 {#6} {#3} {#4} {#5} } }
5923     {#1}
5924 }
5925 \cs_generate_variant:Nn \_xunadd_text_combine>NNnNNn { c }
```

```

5926 \cs_new_protected:Npn \_xunadd_combine_symbol:nnNNn
5927 { \_xunadd_text_combine:NnnNNn \_xunadd_add_symbol:nnNN }
5928 \cs_new_protected:Npn \_xunadd_add_symbol:nnNN #1#2#3#4
5929 {
5930     \tl_if_blank:nTF {#1}
5931     {
5932         \_xunadd_glyph_if_exist:nTF { `#4 }
5933         {#4}
5934         { \cs_if_exist_use:cTF { ? #2 } { {#1} } {#4} }
5935     }
5936     {
5937         \_xunadd_glyph_if_exist:nTF { `#3 }
5938         { #1#3 }
5939         { \cs_if_exist_use:cTF { ? #2 } { {#1} } { #1#3 } }
5940     }
5941 }
```

_xunadd_combine_accent:nnNNn _xunadd_add_accent:nnNN 若组合重音符号的 #3 和基本重音符号 #4 在当前字体中都不存在, 则转换到 \DeclareTextAccentDefault 设置的编码或者使用 \DeclareTextCommandDefault 中设置的命令。0.9999 版以前的 XeTeX 需要设置 \XeTeXinputnormalization 为 1, 才能使用字体中由基础字符和组合符号对应的实际字符; 而 0.9999 版以后的 XeTeX 默认就启用这个功能, \XeTeXinputnormalization 似乎是无效的, 怀疑是使用 HarfBuzz 库替代 ICU 进行字体排版的缘故¹⁶。

```
5942 \cs_new_protected:Npn \_xunadd_combine_accent:nnNNn
```

¹⁶<http://tug.org/pipermail/xetex/2013-July/024579.html>

```

5943 { \__xunadd_text_combine:NnnNNn \__xunadd_add_accent:nnNN }
5944 \cs_new_protected:Npn \__xunadd_add_accent:nnNN #1#2#3#4
5945 {
5946   \tl_if_blank:nTF {#1}
5947   {
5948     \__xunadd_glyph_if_exist:nTF { `#4 }
5949     {#4}
5950     { \cs_if_exist_use:cTF { ? #2 } { {#1} } {#4} }
5951   }
5952   {
5953     \__xunadd_glyph_if_exist:nTF { `#3 }
5954     { #1#3 }
5955     {
5956       \__xunadd_glyph_if_exist:nTF { `#4 }
5957       { \add@accent { `#4 } {#1} }
5958       { \cs_if_exist_use:cTF { ? #2 } { {#1} } { #1#3 } }
5959     }
5960   }
5961 }

\__xunadd_combine_accents:nnNn
5962 \cs_new_protected:Npn \__xunadd_combine_accents:nnNn
5963 { \__xunadd_text_combine:NnnNNn \__xunadd_add_accents:nnNN }
5964 \cs_new_protected:Npn \__xunadd_add_accents:nnNN #1#2#3#4
5965 {
5966   \tl_if_blank:nTF {#1}
5967   { \cs_if_exist_use:cTF { ? #2 } { {#1} } {#1} }
5968   {
5969     \bool_if:nTF
5970     {
5971       \__xunadd_glyph_if_exist_p:n { `#3 } &&
5972       \__xunadd_glyph_if_exist_p:n { `#4 }
5973     }
5974     { #1#3#4 }
5975     { \cs_if_exist_use:cTF { ? #2 } { {#1} } { #1#3#4 } }
5976   }
5977 }

```

__xunadd_combine_circle:nnNn
__xunadd_add_circle:nnNN
__xunadd_add_circle:nN

对圆圈中的数字或者字母适当缩小,以适合圆圈的大小。只有字体中存在 U+25EF 时,才使用这里的设置,否则还还是 LATEX 中的设置。

```

5978 \cs_new_protected:Npn \__xunadd_combine_circle:nnNn
5979 { \__xunadd_text_combine:NnnNNn \__xunadd_add_circle:nnNN }
5980 \cs_new_protected:Npn \__xunadd_add_circle:nnNN #1#2#3#4
5981 {
5982   \tl_if_blank:nTF {#1}
5983   {
5984     \__xunadd_glyph_if_exist:nTF { `#4 }
5985     {#4}
5986     { \cs_if_exist_use:cTF { ? #2 } { {#1} } {#4} }
5987   }
5988   {
5989     \__xunadd_glyph_if_exist:nTF { `#4 }
5990     { \__xunadd_add_circle:nN {#1} #4 }
5991     { \cs_if_exist_use:cTF { ? #2 } { {#1} } {#1} }
5992   }
5993 }
5994 \cs_new_protected:Npn \__xunadd_add_circle:nN #1#2
5995 {
5996   \hcoffin_set:Nn \l__xunadd_tmp_coffin {#1}
5997   \hcoffin_set:Nn \l__xunadd_circle_coffin {#2}
5998   \fp_set:Nn \l__xunadd_circle_scale_fp
5999   {
6000     \dim_to_decimal_in_unit:nn
6001     {
6002       \fp_use:N \l__xunadd_circle_ratio_fp
6003       \coffin_wd:N \l__xunadd_circle_coffin
6004     }
6005     { \coffin_wd:N \l__xunadd_tmp_coffin }

```

```

6006      }
6007      \coffin_scale:Nnn \l_xunadd_tmp_coffin
6008      { \l_xunadd_circle_scale_fp } { \l_xunadd_circle_scale_fp }
6009      \coffin_attach:NnnNnnn
6010      \l_xunadd_circle_coffin { hc } { vc }
6011      \l_xunadd_tmp_coffin { hc } { vc } { \c_zero_dim } { \c_zero_dim }
6012      \coffin_typeset:Nnnnn \l_xunadd_circle_coffin
6013      { H } { l } { \c_zero_dim } { \c_zero_dim }
6014    }
6015 \fp_new:N \l_xunadd_circle_scale_fp
6016 \coffin_new:N \l_xunadd_tmp_coffin
6017 \coffin_new:N \l_xunadd_circle_coffin

```

\settextcircledratio 设置圆圈中文字的宽度与圆圈宽度的比例, 预设为 0.7。

```

6018 \NewDocumentCommand \settextcircledratio { m }
6019   { \fp_set:Nn \l_xunadd_circle_ratio_fp {#1} }
6020 \fp_new:N \l_xunadd_circle_ratio_fp
6021 \settextcircledratio { 0.7 }

```

_xunadd_combine_double_accent:nnNNn 使 \t 等组合重音符号放在参数的第一个字母的右边。

```

6022 \cs_new_protected:Npn \_xunadd_combine_double_accent:nnNNn
6023   { \_xunadd_text_combine:NnnNNn \_xunadd_add_double_accent:nnNN }
6024 \cs_new_protected:Npn \_xunadd_add_double_accent:nnNN #1#2#3#4
6025  {
6026    \tl_if_blank:nTF {#1}
6027    {
6028      \_xunadd_glyph_if_exist:nTF { `#4 }
6029      {#4}
6030      { \cs_if_exist_use:cTF { ? #2 } { {#1} } {#4} }
6031    }
6032    {
6033      \_xunadd_glyph_if_exist:nTF { `#3 }
6034      { \_xunadd_add_double_symbol:nN {#1} #3 }
6035      {
6036        \_xunadd_glyph_if_exist:nTF { `#4 }
6037        { \add@accent { `#4 } {#1} }
6038        { \cs_if_exist_use:cTF { ? #2 } { {#1} } { #1#3 } }
6039      }
6040    }
6041  }

```

_xunadd_combine_double_symbol:nnNNn 使 \sliding 等组合重音符号放在参数的第一个字母的右边。

```

6042 \cs_new_protected:Npn \_xunadd_combine_double_symbol:nnNNn
6043   { \_xunadd_text_combine:NnnNNn \_xunadd_add_double_symbol:nnNN }
6044 \cs_new_protected:Npn \_xunadd_add_double_symbol:nnNN #1#2#3#4
6045  {
6046    \tl_if_blank:nTF {#1}
6047    {
6048      \_xunadd_glyph_if_exist:nTF { `#4 }
6049      {#4}
6050      { \cs_if_exist_use:cTF { ? #2 } { {#1} } {#4} }
6051    }
6052    {
6053      \_xunadd_glyph_if_exist:nTF { `#3 }
6054      { \_xunadd_add_double_symbol:nN {#1} #3 }
6055      { \cs_if_exist_use:cTF { ? #2 } { {#1} } { #1#3 } }
6056    }
6057  }

```

_xunadd_add_double_symbol:nN 如果参数的第一个记号是字母类、其它符号类或者由 \chardef 定义, 则将组合符号放在它的右边, 否则不作处理。

```

6058 \cs_new_protected:Npn \_xunadd_add_double_symbol:nN #1#2
6059  {
6060    \tl_if_head_is_N_type:nTF {#1}
6061    {

```

```

6062      \exp_after:wN \exp_after:wN \exp_after:wN
6063      \_xunadd_add_double_symbol_aux:NnN \exp_after:wN \exp_after:wN
6064          \tl_head:w #1 \q_stop \exp_after:wN { \use_none:n #1 } #2
6065      }
6066  { #1#2 }
6067 }
6068 \cs_new_protected:Npn \_xunadd_add_double_symbol_aux:NnN #1#2#3
6069 {
6070     \bool_if:nTF
6071     {
6072         \token_if_letter_p:N #1 ||
6073         \token_if_other_p:N #1 ||
6074         \token_if_chardef_p:N #1
6075     }
6076  { #1#3#2 }
6077  { #1#2#3 }
6078 }

```

\AtBeginUTFCommand
\AtEndUTFCommand

设置在符号命令前后使用的钩子，可选参数用于指定单个符号命名。可以用 #1 引用带参数的组合符号命令的参数或者符号命令对应的符号。

```

6079 \NewDocumentCommand \AtBeginUTFCommand { s O { } +m }
6080 {
6081     \tl_if_blank:nTF {#2}
6082     {
6083         \IfBooleanTF {#1}
6084             { \tl_set:Nn \l_xunadd_begin_hook_tl {#3} }
6085             { \tl_put_right:Nn \l_xunadd_begin_hook_tl {#3} }
6086     }
6087     { \_xunadd_set_cmd_hook:nnn { begin } {#2} {#3} }
6088 }
6089 \NewDocumentCommand \AtEndUTFCommand { s O { } +m }
6090 {
6091     \tl_if_blank:nTF {#2}
6092     {
6093         \IfBooleanTF {#1}
6094             { \tl_set:Nn \l_xunadd_end_hook_tl {#3} }
6095             { \tl_put_right:Nn \l_xunadd_end_hook_tl {#3} }
6096     }
6097     { \_xunadd_set_cmd_hook:nnn { end } {#2} {#3} }
6098 }
6099 \tl_new:N \l_xunadd_begin_hook_tl
6100 \tl_new:N \l_xunadd_end_hook_tl

\_\_xunadd_set_cmd_hook:nnn
6101 \cs_new_protected:Npn \_xunadd_set_cmd_hook:nnn #1#2#3
6102 {
6103     \cs_set_protected:cpx
6104     {
6105         \tl_if_single:nTF {#2}
6106             { \use:c { \_xunadd_#1_cname:n } { \token_to_str:N #2 } }
6107             { \_xunadd_set_cmd_hook_aux:Nnwn #2 \q_stop {#1} }
6108     } ##1
6109     {#3}
6110 }
6111 \cs_new:Npn \_xunadd_set_cmd_hook_aux:Nnwn #1#2 \q_stop #3
6112 { \use:c { \_xunadd_#3_cname:n } { \token_to_str:N #1 - \tl_to_str:n {#2} } }
6113 \cs_new_nopar:Npn \_xunadd_begin_cname:n #1 { \_xunadd_begin_#1_hook:n }
6114 \cs_new_nopar:Npn \_xunadd_end_cname:n #1 { \_xunadd_end_#1_hook:n }

\_\_xunadd_begin_hook:nn
6115 \cs_new_protected:Npn \_xunadd_begin_hook:nn #1#2
6116 {
6117     \tl_use:N \l_xunadd_begin_hook_tl
6118     \cs_if_exist_use:cF { \_xunadd_begin_cname:n { #1 - \tl_to_str:n {#2} } }
6119         { \cs_if_exist_use:cF { \_xunadd_begin_cname:n {#1} } { \use_none:n } }
6120         {#2}
6121 }
6122 \cs_new_protected:Npn \_xunadd_end_hook:nn #1#2
6123 {

```

```

6124     \cs_if_exist_use:cF { \__xunadd_end_cname:n { #1 - \tl_to_str:n {#2} } }
6125     { \cs_if_exist_use:cF { \__xunadd_end_cname:n {#1} } { \use_none:n } }
6126     {#2}
6127     \tl_use:N \l__xunadd_end_hook_tl
6128 }

\DeclareUTFTIPACmd 6129 \NewDocumentCommand \DeclareUTFTIPACmd { O { \UTFencname } m }
6130   { \use:x { \__xunadd_text_tipa_command:Nnn \exp_not:N #2 { \token_to_str:N #2 } {#1} } }
6131 \cs_new_protected:Npn \__xunadd_text_tipa_command:Nnn #1#2#3
6132   {
6133     \cs_set_eq:cc { UTF/#3#2 } { #3#2 }
6134     \DeclareTextCommand #1 {#3} { \__xunadd_text_tipa_command:nnn {#3} {#2} }
6135   }
6136 \cs_new_protected:Npn \__xunadd_text_tipa_command:nnn #1#2#3
6137   {
6138     \exp_after:wN \__xunadd_check_for_tipa>NNn
6139       \cs:w \use_none:n #2 \exp_after:wN \cs_end:
6140       \cs:w UTF/#1#2 \cs_end: {#3}
6141   }
6142 \cs_new_protected:Npn \__xunadd_check_for_tipa>NNn #1#2#3
6143   {
6144     \tl_if_head_eq_meaning:nNTF {#3} \textipa
6145     {
6146       \exp_after:wN \tipacatchonechar \exp_after:wN
6147         { \exp_after:wN #1 \use_none:n #3 }
6148     }
6149     { #2 {#3} }
6150   }

6151 </xunicode>
6152 <xunextra>

```

以下内容选自 `xunicode`, 并做了适当修改。

```

6153 \DeclareUTFComposite{textsuperscript}
6154 \DeclareUTFComposite{textsubscript}
6155 \DeclareUTFEncodedAccent{textsbleftarrow{"20EE}{ "20FF}}
6156 \DeclareUTFEncodedAccent{\{"0300}{ "02CB}
6157 \DeclareUTFEncodedAccent{capitalgrave{"0300}{ "02CB}
6158 \DeclareUTFEncodedAccent{\{"0301}{ "02CA}
6159 \DeclareUTFEncodedAccent{capitalacute{"0301}{ "02CA}
6160 \DeclareUTFEncodedAccent{\{"0302}{ "02C6}
6161 \DeclareUTFEncodedAccent{capitalcircumflex{"0302}{ "02C6}
6162 \DeclareUTFEncodedAccent{\{"0303}{ "02DC}
6163 \DeclareUTFEncodedAccent{capitaltilde{"0303}{ "02DC}
6164 \DeclareUTFEncodedAccent{\{"0304}{ "02C9}
6165 \DeclareUTFEncodedAccent{capitalmacron{"0304}{ "02C9}
6166 \DeclareUTFEncodedAccent{textoverline{"0305}{ "203E}
6167 \DeclareUTFEncodedAccent{\u"0306}{ "02D8}
6168 \DeclareUTFEncodedAccent{capitalbreve{"0306}{ "02D8}
6169 \DeclareUTFEncodedAccent{\."0307}{ "02D9}
6170 \DeclareUTFEncodedAccent{capitaldotaccent{"0307}{ "02D9}
6171 \DeclareUTFEncodedAccent{\{"0308}{ "00A8}
6172 \DeclareUTFEncodedAccent{capitaldieresis{"0308}{ "00A8}
6173 \DeclareUTFEncodedAccent{\m{"0309}{ "0309}
6174 \DeclareUTFEncodedAccent{texthookaboveright{"0309}{ "0309}
6175 \DeclareUTFEncodedAccent{\r{"030A}{ "02DA}
6176 \DeclareUTFEncodedAccent{capitalring{"030A}{ "02DA}
6177 \DeclareUTFEncodedAccent{\H{"030B}{ "02DD}
6178 \DeclareUTFEncodedAccent{capitalhungarumlaut{"030B}{ "02DD}
6179 \DeclareUTFEncodedAccent{\v{"030C}{ "02C7}
6180 \DeclareUTFEncodedAccent{capitalcaron{"030C}{ "02C7}
6181 \DeclareUTFEncodedAccent{textvbaraccent{"030D}{ "02C8}
6182 \DeclareUTFEncodedAccent{textdoublevbaraccent{"030E}{ "0022}
6183 \DeclareUTFEncodedAccent{\U{"030E}{ "0022}
6184 \DeclareUTFEncodedAccent{textdoublegrave{"030F}{ "02F5}
6185 \DeclareUTFEncodedAccent{\G{"030F}{ "02F5}
6186 \DeclareUTFEncodedAccent{textdotbreve{"0310}{ "0310}

```

```
6187 \DeclareUTFEncodedAccent{textroundcap{"0311}{"0311}}
6188 \DeclareUTFEncodedAccent{newtie{"0311}{"0311}}
6189 \DeclareUTFEncodedAccent{capitalnewtie{"0311}{"0311}}
6190 \DeclareUTFEncodedAccent{textturncommaabove{"0312}{"02BB}}
6191 \DeclareUTFEncodedAccent{textcommaabove{"0313}{"02BC}}
6192 \DeclareUTFEncodedAccent{textrevcommaabove{"0314}{"02BD}}
6193 \DeclareUTFEncodedAccent{overbridge{"0346}{"0346}}
6194 \DeclareUTFEncodedAccent{crtildef{"034A}{"034A}}
6195 \DeclareUTFEncodedAccent{dottedtilde{"034B}{"034B}}
6196 \DeclareUTFEncodedAccent{doubletilde{"034C}{"034C}}
6197 \DeclareUTFEncodedAccent{textrightarrowarrowhead{"0350}{"02C3}}
6198 \DeclareUTFEncodedAccent{textlefthalfring{"0351}{"02D3}}
6199 \DeclareUTFEncodedAccent{textrighthalfring{"0357}{"02D2}}
6200 \DeclareUTFDoubleEncodedSymbol{textdoublebrevebelow{"035C}{"035C}}
6201 \DeclareUTFDoubleEncodedAccent{textdoublebreve{"035D}{"035D}}
6202 \DeclareUTFDoubleEncodedAccent{textdoublemacron{"035E}{"035E}}
6203 \DeclareUTFDoubleEncodedSymbol{textdoublemacronbelow{"035F}{"035F}}
6204 \DeclareUTFDoubleEncodedAccent{textdoubletilde{"0360}{"0360}}
6205 \DeclareUTFDoubleEncodedAccent{t{"0361}{"0361}}
6206 \DeclareUTFDoubleEncodedAccent{capitaltie{"0361}{"0361}}
6207 \DeclareUTFDoubleEncodedAccent{texttoptiebar{"0361}{"0361}}
6208 \DeclareUTFDoubleEncodedSymbol{sliding{"0362}{"0362}}
6209 \DeclareUTFTIPACommand{t}
6210 \DeclareUTFTIPACommand{capitaltie}
6211 \DeclareUTFTIPACommand{texttoptiebar}
6212 \DeclareUTFTIPACommand{sliding}
6213 \DeclareUTFEncodedAccent{texthighrise{"1DC4}{"1DC4}}
6214 \DeclareUTFEncodedAccent{textlowrise{"1DC5}{"1DC5}}
6215 \DeclareUTFEncodedAccent{textrisefall{"1DC8}{"1DC8}}
6216 \DeclareUTFEncodedAccent{textfallrise{"1DC9}{"1DC9}}
6217 \DeclareUTFEncodedAccent{textaolig{"1DD5}{"1DD5}}
6218 \DeclareUTFCompositeSymbol{textundertie{H}{"1E2A}}
6219 \DeclareUTFCompositeSymbol{textundertie{h}{"1E2B}}
6220 \DeclareUTFEncodedAccents{textcircumgrave{"0302}{"0301}}
6221 \DeclareUTFSymbol{textFinv{"2132}}
6222 \DeclareUTFSymbol{texttaleph{"2135}}
6223 \DeclareUTFSymbol{textbeth{"2136}}
6224 \DeclareUTFSymbol{textgimel{"2137}}
6225 \DeclareUTFSymbol{textdaleth{"2138}}
6226 \DeclareUTFSymbol{textGame{"2141}}
6227 \DeclareUTFCompositeCommand{tonebar{25}{\tonebar{2}\tonebar{5}}}
6228 \DeclareUTFCompositeCommand{tonebar{52}{\tonebar{5}\tonebar{2}}}
6229 \DeclareUTFSymbol{textbigcircle{"25EF}}
6230 \DeclareUTFEncodedCircle{textcircled{"20DD}{"25EF}}
6231 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{0}{"24EA}}
6232 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{1}{"2460}}
6233 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{2}{"2461}}
6234 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{3}{"2462}}
6235 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{4}{"2463}}
6236 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{5}{"2464}}
6237 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{6}{"2465}}
6238 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{7}{"2466}}
6239 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{8}{"2467}}
6240 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{9}{"2468}}
6241 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{10}{"2469}}
6242 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{11}{"246A}}
6243 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{12}{"246B}}
6244 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{13}{"246C}}
6245 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{14}{"246D}}
6246 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{15}{"246E}}
6247 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{16}{"246F}}
6248 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{17}{"2470}}
6249 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{18}{"2471}}
6250 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{19}{"2472}}
6251 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{20}{"2473}}
6252 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{21}{"3251}}
6253 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{22}{"3252}}
```

```
6254 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{23}{3253}}
6255 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{24}{3254}}
6256 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{25}{3255}}
6257 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{26}{3256}}
6258 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{27}{3257}}
6259 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{28}{3258}}
6260 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{29}{3259}}
6261 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{30}{325A}}
6262 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{31}{325B}}
6263 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{32}{325C}}
6264 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{33}{325D}}
6265 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{34}{325E}}
6266 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{35}{325F}}
6267 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{36}{32B1}}
6268 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{37}{32B2}}
6269 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{38}{32B3}}
6270 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{39}{32B4}}
6271 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{40}{32B5}}
6272 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{41}{32B6}}
6273 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{42}{32B7}}
6274 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{43}{32B8}}
6275 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{44}{32B9}}
6276 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{45}{32BA}}
6277 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{46}{32BB}}
6278 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{47}{32BC}}
6279 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{48}{32BD}}
6280 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{49}{32BE}}
6281 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{50}{32BF}}
6282 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{A}{24B6}}
6283 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{B}{24B7}}
6284 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{C}{24B8}}
6285 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{D}{24B9}}
6286 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{E}{24BA}}
6287 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{F}{24BB}}
6288 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{G}{24BC}}
6289 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{H}{24BD}}
6290 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{I}{24BE}}
6291 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{J}{24BF}}
6292 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{K}{24CO}}
6293 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{L}{24C1}}
6294 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{M}{24C2}}
6295 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{N}{24C3}}
6296 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{O}{24C4}}
6297 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{P}{24C5}}
6298 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{Q}{24C6}}
6299 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{R}{24C7}}
6300 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{S}{24C8}}
6301 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{T}{24C9}}
6302 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{U}{24CA}}
6303 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{V}{24CB}}
6304 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{W}{24CC}}
6305 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{X}{24CD}}
6306 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{Y}{24CE}}
6307 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{Z}{24CF}}
6308 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{a}{24DO}}
6309 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{b}{24D1}}
6310 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{c}{24D2}}
6311 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{d}{24D3}}
6312 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{e}{24D4}}
6313 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{f}{24D5}}
6314 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{g}{24D6}}
6315 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{h}{24D7}}
6316 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{i}{24D8}}
6317 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{j}{24D9}}
6318 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{k}{24DA}}
6319 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{l}{24DB}}
6320 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{m}{24DC}}
```

```

6321 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{n}}{"24DD}
6322 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{o}}{"24DE}
6323 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{p}}{"24DF}
6324 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{q}} {"24E0}
6325 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{r}} {"24E1}
6326 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{s}} {"24E2}
6327 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{t}} {"24E3}
6328 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{u}} {"24E4}
6329 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{v}} {"24E5}
6330 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{w}} {"24E6}
6331 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{x}} {"24E7}
6332 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{y}} {"24E8}
6333 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{z}} {"24E9}
6334 \DeclareUTFCompositeSymbol{textsuperscript{h}} {"02B0}
6335 \DeclareUTFCompositeSymbol{textsuperscript{\texthth}} {"02B1}
6336 \DeclareUTFCompositeSymbol{textsuperscript{j}} {"02B2}
6337 \DeclareUTFCompositeSymbol{textsuperscript{r}} {"02B3}
6338 \DeclareUTFCompositeSymbol{textsuperscript{\textturnr}} {"02B4}
6339 \DeclareUTFCompositeSymbol{textsuperscript{\textturnrrtail}} {"02B5}
6340 \DeclareUTFCompositeSymbol{textsuperscript{\textinvscr}} {"02B6}
6341 \DeclareUTFCompositeSymbol{textsuperscript{w}} {"02B7}
6342 \DeclareUTFCompositeSymbol{textsuperscript{y}} {"02B8}
6343 \DeclareUTFCompositeSymbol{textsuperscript{\textbabylgamma}} {"02E0}
6344 \DeclareUTFCompositeSymbol{textsuperscript{\textgammalatinsmall}} {"02E0}
6345 \DeclareUTFCompositeSymbol{textsuperscript{l}} {"02E1}
6346 \DeclareUTFCompositeSymbol{textsuperscript{s}} {"02E2}
6347 \DeclareUTFCompositeSymbol{textsuperscript{x}} {"02E3}
6348 \DeclareUTFCompositeSymbol{textsuperscript{\textrevglotstop}} {"02E4}
6349 \DeclareUTFCompositeSymbol{textsuperscript{\textrevepsilon}} {"1D4C}
6350 \DeclareUTFCompositeSymbol{textsuperscript{\cyrn}} {"1D78}
6351 \DeclareUTFCompositeSymbol{textsuperscript{\textbarsci}} {"1DA7}
6352 \DeclareUTFCompositeSymbol{textsuperscript{V}} {"2C7D}
6353 \DeclareUTFCompositeSymbol{textsuperscript{\textHbar}} {"A7F8}
6354 \DeclareUTFCompositeSymbol{textsuperscript{\textHslash}} {"A7F8}
6355 \DeclareUTFCompositeSymbol{textsuperscript{\oe}} {"A7F9}
6356 \DeclareUTFCompositeSymbol{textsubscript{h}} {"2095}
6357 \DeclareUTFCompositeSymbol{textsubscript{k}} {"2096}
6358 \DeclareUTFCompositeSymbol{textsubscript{l}} {"2097}
6359 \DeclareUTFCompositeSymbol{textsubscript{m}} {"2098}
6360 \DeclareUTFCompositeSymbol{textsubscript{n}} {"2099}
6361 \DeclareUTFCompositeSymbol{textsubscript{p}} {"209A}
6362 \DeclareUTFCompositeSymbol{textsubscript{s}} {"209B}
6363 \DeclareUTFCompositeSymbol{textsubscript{t}} {"209C}

```

以下定义取自 `hyperref` 的 `puenc.def`。

```

6364 \DeclareUTFEncodedAccent{textinbreve}{0311}{0311}
6365 \DeclareUTFEncodedSymbol{textsubbreve}{032E}{203F}
6366 \DeclareUTFSymbol{textHT}{0009}
6367 \DeclareUTFSymbol{textLF}{000A}
6368 \DeclareUTFSymbol{textCR}{000D}
6369 \DeclareUTFSymbol{textnumbersign}{0023}
6370 \DeclareUTFSymbol{textparenleft}{0028}
6371 \DeclareUTFSymbol{textparenright}{0029}
6372 \DeclareUTFSymbol{textMVPlus}{002B}
6373 \DeclareUTFSymbol{textMVComa}{002C}
6374 \DeclareUTFSymbol{textMVMinus}{002D}
6375 \DeclareUTFSymbol{textMVPeriod}{002E}
6376 \DeclareUTFSymbol{textMVDivision}{002F}
6377 \DeclareUTFSymbol{textMVZero}{0030}
6378 \DeclareUTFSymbol{textMVOne}{0031}
6379 \DeclareUTFSymbol{textMVTwo}{0032}
6380 \DeclareUTFSymbol{textMVTthree}{0033}
6381 \DeclareUTFSymbol{textMVFour}{0034}
6382 \DeclareUTFSymbol{textMVFive}{0035}
6383 \DeclareUTFSymbol{textMVSix}{0036}
6384 \DeclareUTFSymbol{textMVSSeven}{0037}
6385 \DeclareUTFSymbol{textMVEight}{0038}

```

```
6386 \DeclareUTFSymbol{textMVNine{"0039}}
6387 \DeclareUTFSymbol{textMVAf{"0040}}
6388 \DeclareUTFCompositeCommand{.\{\i\}\{i\}}
6389 \DeclareUTFCompositeCommand{.\{i\}\{i\}}
6390 \DeclareUTFSymbol{textlnot{"00AC}}
6391 \DeclareUTFSymbol{textplusminus{"00B1}}
6392 \DeclareUTFSymbol{textcedilla{"00B8}}
6393 \DeclareUTFSymbol{textmultiply{"00D7}}
6394 \DeclareUTFSymbol{textThorn{"00DE}}
6395 \DeclareUTFSymbol{textdivide{"00F7}}
6396 \DeclareUTFSymbol{textHslash{"0126}}
6397 \DeclareUTFCompositeSymbol{\k\{\i\}{"012F}}
6398 \DeclareUTFCompositeSymbol{.\{L\}{"013F}}
6399 \DeclareUTFCompositeSymbol{.\{1\}{"0140}}
6400 \DeclareUTFSymbol{textnapostrophe{"0149}}
6401 \DeclareUTFSymbol{textTslash{"0166}}
6402 \DeclareUTFSymbol{textttslash{"0167}}
6403 \DeclareUTFSymbol{textlongs{"017F}}
6404 \DeclareUTFSymbol{textthausaB{"0181}}
6405 \DeclareUTFSymbol{textthausaD{"018A}}
6406 \DeclareUTFSymbol{textrevE{"018E}}
6407 \DeclareUTFSymbol{textthausaK{"0198}}
6408 \DeclareUTFSymbol{textPUrleg{"019E}}
6409 \DeclareUTFSymbol{textinve{"01DD}}
6410 \DeclareUTFSymbol{textGslash{"01E4}}
6411 \DeclareUTFSymbol{textgslash{"01E5}}
6412 \DeclareUTFCompositeSymbol{textinvbreve{E}{"0206}}
6413 \DeclareUTFCompositeSymbol{textinvbreve{e}{"0207}}
6414 \DeclareUTFCompositeSymbol{textinvbreve{I}{"020A}}
6415 \DeclareUTFCompositeSymbol{textinvbreve{i}{"020B}}
6416 \DeclareUTFCompositeSymbol{textinvbreve{\i}{"020B}}
6417 \DeclareUTFCompositeSymbol{textinvbreve{O}{"020E}}
6418 \DeclareUTFCompositeSymbol{textinvbreve{o}{"020F}}
6419 \DeclareUTFCompositeSymbol{textinvbreve{U}{"0216}}
6420 \DeclareUTFCompositeSymbol{textinvbreve{u}{"0217}}
6421 \DeclareUTFSymbol{\j{"0237}}
6422 \DeclareUTFSymbol{textPUdblig{"0238}}
6423 \DeclareUTFSymbol{textPUqplig{"0239}}
6424 \DeclareUTFSymbol{textslashc{"023C}}
6425 \DeclareUTFSymbol{textniepsilon{"025B}}
6426 \DeclareUTFSymbol{textipagamma{"0263}}
6427 \DeclareUTFSymbol{textniiota{"0269}}
6428 \DeclareUTFSymbol{textniphif{"0278}}
6429 \DeclareUTFSymbol{textniupsilon{"028A}}
6430 \DeclareUTFSymbol{texttring{"02DA}}
6431 \DeclareUTFSymbol{texttilde{"02DC}}
6432 \DeclareUTFSymbol{texthungarumlaut{"02DD}}
6433 \DeclareUTFSymbol{texttringlow{"02F3}}
6434 \DeclareUTFSymbol{texttildelow{"02F7}}
6435 \DeclareUTFCommand{textnewtie{\textinvbreve\ } }
6436 \DeclareUTFCommand{textdotbelow{\d\ } }
6437 \DeclareUTFSymbol{textmacronbelow{"02CD}}
6438 \DeclareUTFCommand{texttie{t\ } }
6439 \DeclareUTFSymbol{textnumeralsigngreek{"0374}}
6440 \DeclareUTFSymbol{textnumeralsignlowergreek{"0375}}
6441 \DeclareUTFCompositeSymbol{\textAlpha{"0386}}
6442 \DeclareUTFCompositeSymbol{\textEpsilon{"0388}}
6443 \DeclareUTFCompositeSymbol{\textEta{"0389}}
6444 \DeclareUTFCompositeSymbol{\textIota{"038A}}
6445 \DeclareUTFCompositeSymbol{\textOmicron{"038C}}
6446 \DeclareUTFCompositeSymbol{\textUpsilon{"038E}}
6447 \DeclareUTFCompositeSymbol{\textOmega{"038F}}
6448 \DeclareUTFCompositeSymbol{\textIotadieresis{"0390}}
6449 \DeclareUTFSymbol{textIotadieresis{"03AA}}
6450 \DeclareUTFCompositeSymbol{\textIota{"03AA}}
6451 \DeclareUTFCompositeSymbol{\textUpsilon{"03AB}}
6452 \DeclareUTFCompositeSymbol{\textAlpha{"03AC}}
```

```
6453 \DeclareUTFCompositeSymbol{\textepsilon{"03AD}}
6454 \DeclareUTFCompositeSymbol{\texteta{"03AE}}
6455 \DeclareUTFCompositeSymbol{\textiota{"03AF}}
6456 \DeclareUTFCompositeSymbol{\textupsilonacute{"03B0}}
6457 \DeclareUTFSymbol{textmugreek{"03BC}}
6458 \DeclareUTFSymbol{textvarsigma{"03C2}}
6459 \DeclareUTFCompositeSymbol{\textiota{"03CA}}
6460 \DeclareUTFCompositeSymbol{\textupsilon{"03CB}}
6461 \DeclareUTFCompositeSymbol{\textomicron{"03CC}}
6462 \DeclareUTFSymbol{textupsilonacute{"03CD}}
6463 \DeclareUTFCompositeSymbol{\textupsilon{"03CD}}
6464 \DeclareUTFCompositeSymbol{\textomega{"03CE}}
6465 \DeclareUTFSymbol{textStigmagreek{"03DA}}
6466 \DeclareUTFSymbol{textstigmagreek{"03DB}}
6467 \DeclareUTFSymbol{textDigammagreek{"03DC}}
6468 \DeclareUTFSymbol{textdigammagreek{"03DD}}
6469 \DeclareUTFSymbol{textKoppagreek{"03DE}}
6470 \DeclareUTFSymbol{textkoppagreek{"03DF}}
6471 \DeclareUTFSymbol{textSampigreek{"03E0}}
6472 \DeclareUTFSymbol{textsampigreek{"03E1}}
6473 \DeclareUTFSymbol{textbackepsilon{"03F6}}
6474 \DeclareUTFCompositeSymbol{\CYRE{"0400}}
6475 \DeclareUTFSymbol{\CYRYO{"0401}}
6476 \DeclareUTFCompositeSymbol{\CYRE{"0401}}
6477 \DeclareUTFSymbol{\CYRDJE{"0402}}
6478 \DeclareUTFCompositeSymbol{\CYRG{"0403}}
6479 \DeclareUTFSymbol{\CYRIE{"0404}}
6480 \DeclareUTFSymbol{\CYRDZE{"0405}}
6481 \DeclareUTFSymbol{\CYRII{"0406}}
6482 \DeclareUTFSymbol{\CYRYI{"0407}}
6483 \DeclareUTFCompositeSymbol{\CYRII{"0407}}
6484 \DeclareUTFSymbol{\CYRJE{"0408}}
6485 \DeclareUTFSymbol{\CYRLJE{"0409}}
6486 \DeclareUTFSymbol{\CYRNJE{"040A}}
6487 \DeclareUTFSymbol{\CYRTSHE{"040B}}
6488 \DeclareUTFCompositeSymbol{\CYRK{"040C}}
6489 \DeclareUTFCompositeSymbol{\CYRI{"040D}}
6490 \DeclareUTFSymbol{\CYRUSHRT{"040E}}
6491 \DeclareUTFCompositeSymbol{\CYRU{"040E}}
6492 \DeclareUTFSymbol{\CYRDZHE{"040F}}
6493 \DeclareUTFSymbol{\CYRA{"0410}}
6494 \DeclareUTFSymbol{\CYRB{"0411}}
6495 \DeclareUTFSymbol{\CYRV{"0412}}
6496 \DeclareUTFSymbol{\CYRG{"0413}}
6497 \DeclareUTFSymbol{\CYRD{"0414}}
6498 \DeclareUTFSymbol{\CYRE{"0415}}
6499 \DeclareUTFSymbol{\CYRZH{"0416}}
6500 \DeclareUTFSymbol{\CYRZ{"0417}}
6501 \DeclareUTFSymbol{\CYRI{"0418}}
6502 \DeclareUTFSymbol{\CYRISHRT{"0419}}
6503 \DeclareUTFCompositeSymbol{\CYRI{"0419}}
6504 \DeclareUTFSymbol{\CYRK{"041A}}
6505 \DeclareUTFSymbol{\CYRL{"041B}}
6506 \DeclareUTFSymbol{\CYRM{"041C}}
6507 \DeclareUTFSymbol{\CYRN{"041D}}
6508 \DeclareUTFSymbol{\CYRO{"041E}}
6509 \DeclareUTFSymbol{\CYRP{"041F}}
6510 \DeclareUTFSymbol{\CYRR{"0420}}
6511 \DeclareUTFSymbol{\CYRS{"0421}}
6512 \DeclareUTFSymbol{\CYRT{"0422}}
6513 \DeclareUTFSymbol{\CYRU{"0423}}
6514 \DeclareUTFSymbol{\CYRF{"0424}}
6515 \DeclareUTFSymbol{\CYRH{"0425}}
6516 \DeclareUTFSymbol{\CYRC{"0426}}
6517 \DeclareUTFSymbol{\CYRCH{"0427}}
6518 \DeclareUTFSymbol{\CYRSH{"0428}}
6519 \DeclareUTFSymbol{\CYRSHCH{"0429}}
```

```
6520 \DeclareUTFSymbol\CYRHRDSN{"042A}
6521 \DeclareUTFSymbol\CYRERY{"042B}
6522 \DeclareUTFSymbol\CYRSFTSN{"042C}
6523 \DeclareUTFSymbol\CYREREV{"042D}
6524 \DeclareUTFSymbol\CYRYU{"042E}
6525 \DeclareUTFSymbol\CYRYA{"042F}
6526 \DeclareUTFSymbol\cyra{"0430}
6527 \DeclareUTFSymbol\cyrb{"0431}
6528 \DeclareUTFSymbol\cyrv{"0432}
6529 \DeclareUTFSymbol\cyrg{"0433}
6530 \DeclareUTFSymbol\cyrd{"0434}
6531 \DeclareUTFSymbol\cyre{"0435}
6532 \DeclareUTFSymbol\cyrzh{"0436}
6533 \DeclareUTFSymbol\cyrz{"0437}
6534 \DeclareUTFSymbol\cyri{"0438}
6535 \DeclareUTFSymbol\cyrishrt{"0439}
6536 \DeclareUTFCompositeSymbol\U{\cyri}{"0439}
6537 \DeclareUTFSymbol\cyrk{"043A}
6538 \DeclareUTFSymbol\cyrl{"043B}
6539 \DeclareUTFSymbol\cymr{"043C}
6540 \DeclareUTFSymbol\cynn{"043D}
6541 \DeclareUTFSymbol\cyro{"043E}
6542 \DeclareUTFSymbol\cyrp{"043F}
6543 \DeclareUTFSymbol\cyrr{"0440}
6544 \DeclareUTFSymbol\cyrs{"0441}
6545 \DeclareUTFSymbol\cyrt{"0442}
6546 \DeclareUTFSymbol\cyru{"0443}
6547 \DeclareUTFSymbol\cyrf{"0444}
6548 \DeclareUTFSymbol\cyrh{"0445}
6549 \DeclareUTFSymbol\cyrc{"0446}
6550 \DeclareUTFSymbol\cyrch{"0447}
6551 \DeclareUTFSymbol\cyrsh{"0448}
6552 \DeclareUTFSymbol\cyrshch{"0449}
6553 \DeclareUTFSymbol\cyhrdsn{"044A}
6554 \DeclareUTFSymbol\cyrery{"044B}
6555 \DeclareUTFSymbol\cyrsftsn{"044C}
6556 \DeclareUTFSymbol\cyrerev{"044D}
6557 \DeclareUTFSymbol\cyryu{"044E}
6558 \DeclareUTFSymbol\cyrya{"044F}
6559 \DeclareUTFCompositeSymbol\`{\cyre}{"0450}
6560 \DeclareUTFSymbol\cyryo{"0451}
6561 \DeclareUTFCompositeSymbol\`{\cyre}{"0451}
6562 \DeclareUTFSymbol\cyrdje{"0452}
6563 \DeclareUTFCompositeSymbol\`{\cyrg}{"0453}
6564 \DeclareUTFSymbol\cyrie{"0454}
6565 \DeclareUTFSymbol\cyrdze{"0455}
6566 \DeclareUTFSymbol\cyrii{"0456}
6567 \DeclareUTFSymbol\cyryi{"0457}
6568 \DeclareUTFCompositeSymbol\`{\cyrii}{"0457}
6569 \DeclareUTFSymbol\cyrje{"0458}
6570 \DeclareUTFSymbol\cyrlje{"0459}
6571 \DeclareUTFSymbol\cyrnj{"045A}
6572 \DeclareUTFSymbol\cyrtshe{"045B}
6573 \DeclareUTFCompositeSymbol\`{\cyrk}{"045C}
6574 \DeclareUTFCompositeSymbol\`{\cyri}{"045D}
6575 \DeclareUTFSymbol\cyrushrt{"045E}
6576 \DeclareUTFCompositeSymbol\U{\cyrus}{"045E}
6577 \DeclareUTFSymbol\cyrdzhe{"045F}
6578 \DeclareUTFSymbol\CYROMEGA{"0460}
6579 \DeclareUTFSymbol\cyromega{"0461}
6580 \DeclareUTFSymbol\CYRYAT{"0462}
6581 \DeclareUTFSymbol\cyryat{"0463}
6582 \DeclareUTFSymbol\CYRIOTE{"0464}
6583 \DeclareUTFSymbol\cyriote{"0465}
6584 \DeclareUTFSymbol\CYRLYUS{"0466}
6585 \DeclareUTFSymbol\cyrlyus{"0467}
6586 \DeclareUTFSymbol\CYRIOTLYUS{"0468}
```

```
6587 \DeclareUTFSymbol\cyriotlyus{"0469}
6588 \DeclareUTFSymbol\CYRBYUS{"046A}
6589 \DeclareUTFSymbol\cyrbyus{"046B}
6590 \DeclareUTFSymbol\CYRIOTBYUS{"046C}
6591 \DeclareUTFSymbol\cyriotbyus{"046D}
6592 \DeclareUTFSymbol\CYRKSI{"046E}
6593 \DeclareUTFSymbol\cyrksif{"046F}
6594 \DeclareUTFSymbol\CYRPSI{"0470}
6595 \DeclareUTFSymbol\cyrpsi{"0471}
6596 \DeclareUTFSymbol\CYRFITA{"0472}
6597 \DeclareUTFSymbol\cyrfita{"0473}
6598 \DeclareUTFSymbol\CYRIZH{"0474}
6599 \DeclareUTFSymbol\cyrizh{"0475}
6600 \DeclareUTFCompositeSymbol\c{\CYRIZH}{"0476}
6601 \DeclareUTFCompositeSymbol\c{\cyrizh}{"0477}
6602 \DeclareUTFSymbol\CYRUK{"0478}
6603 \DeclareUTFSymbol\cyruk{"0479}
6604 \DeclareUTFSymbol\CYROMEGARND{"047A}
6605 \DeclareUTFSymbol\cyromegarnd{"047B}
6606 \DeclareUTFSymbol\CYROMEGATITLE{"047C}
6607 \DeclareUTFSymbol\cyromegatitle{"047D}
6608 \DeclareUTFSymbol\CYROT{"047E}
6609 \DeclareUTFSymbol\cyrot{"047F}
6610 \DeclareUTFSymbol\CYRKOPPA{"0480}
6611 \DeclareUTFSymbol\cyrkoppa{"0481}
6612 \DeclareUTFSymbol\cyrthousands{"0482}
6613 \DeclareUTFSymbol\CYRISHRTDSC{"048A}
6614 \DeclareUTFSymbol\cyrishrtdsc{"048B}
6615 \DeclareUTFSymbol\CYRSEMISFTSN{"048C}
6616 \DeclareUTFSymbol\cyrsemisftsn{"048D}
6617 \DeclareUTFSymbol\CYRRTICK{"048E}
6618 \DeclareUTFSymbol\cyrrtick{"048F}
6619 \DeclareUTFSymbol\CYRGUP{"0490}
6620 \DeclareUTFSymbol\cyrgup{"0491}
6621 \DeclareUTFSymbol\CYRGHCRS{"0492}
6622 \DeclareUTFSymbol\cyrgchcrs{"0493}
6623 \DeclareUTFSymbol\CYRGHK{"0494}
6624 \DeclareUTFSymbol\cyrghk{"0495}
6625 \DeclareUTFSymbol\CYRZHDSC{"0496}
6626 \DeclareUTFSymbol\cyrzhdsc{"0497}
6627 \DeclareUTFSymbol\CYRZDSC{"0498}
6628 \DeclareUTFCompositeSymbol\c{\CYRZ}{"0498}
6629 \DeclareUTFSymbol\cyrzdsc{"0499}
6630 \DeclareUTFCompositeSymbol\c{\cyrz}{"0499}
6631 \DeclareUTFSymbol\CYRKDSC{"049A}
6632 \DeclareUTFSymbol\cyrkdsc{"049B}
6633 \DeclareUTFSymbol\CYRKVCRS{"049C}
6634 \DeclareUTFSymbol\cyrkvcrs{"049D}
6635 \DeclareUTFSymbol\CYRKHCRS{"049E}
6636 \DeclareUTFSymbol\cyrkhcrs{"049F}
6637 \DeclareUTFSymbol\CYRKBEAK{"04A0}
6638 \DeclareUTFSymbol\cyrkbeak{"04A1}
6639 \DeclareUTFSymbol\CYRNDSC{"04A2}
6640 \DeclareUTFSymbol\cyrndsc{"04A3}
6641 \DeclareUTFSymbol\CYRNG{"04A4}
6642 \DeclareUTFSymbol\cyrng{"04A5}
6643 \DeclareUTFSymbol\CYRPHK{"04A6}
6644 \DeclareUTFSymbol\cyrphk{"04A7}
6645 \DeclareUTFSymbol\CYRABHHA{"04A8}
6646 \DeclareUTFSymbol\cyrabhha{"04A9}
6647 \DeclareUTFSymbol\CYRSDSC{"04AA}
6648 \DeclareUTFCompositeSymbol\CYRSDSC{\CYRS}{"04AA}
6649 \DeclareUTFSymbol\cyrsdsc{"04AB}
6650 \DeclareUTFCompositeSymbol\k{\crys}{"04AB}
6651 \DeclareUTFSymbol\CYRTDSC{"04AC}
6652 \DeclareUTFSymbol\cyrtdsc{"04AD}
6653 \DeclareUTFSymbol\CYRY{"04AE}
```

```
6654 \DeclareUTFSymbol\cyry{"04AF}
6655 \DeclareUTFSymbol\CYRYHCRS{"04B0}
6656 \DeclareUTFSymbol\cyryhcrs{"04B1}
6657 \DeclareUTFSymbol\CYRHDSC{"04B2}
6658 \DeclareUTFSymbol\cyrhdsc{"04B3}
6659 \DeclareUTFSymbol\CYRTETSE{"04B4}
6660 \DeclareUTFSymbol\cyrtetse{"04B5}
6661 \DeclareUTFSymbol\CYRCHRDSC{"04B6}
6662 \DeclareUTFSymbol\cyrchrdsc{"04B7}
6663 \DeclareUTFSymbol\CYRCHVCRS{"04B8}
6664 \DeclareUTFSymbol\cyrchvcrs{"04B9}
6665 \DeclareUTFSymbol\CYRSHHA{"04BA}
6666 \DeclareUTFSymbol\cyrshha{"04BB}
6667 \DeclareUTFSymbol\CYRABHCH{"04BC}
6668 \DeclareUTFSymbol\cyrabhch{"04BD}
6669 \DeclareUTFSymbol\CYRABHCHDSC{"04BE}
6670 \DeclareUTFCompositeSymbol\k{\CYRABHCH}{"04BE}
6671 \DeclareUTFSymbol\cyrabhchdsc{"04BF}
6672 \DeclareUTFCompositeSymbol\k{\cyrabhch}{"04BF}
6673 \DeclareUTFSymbol\CYRpalochnka{"04CO}
6674 \DeclareUTFCompositeSymbol\U{\CYRZH}{"04C1}
6675 \DeclareUTFCompositeSymbol\U{\cyrzh}{"04C2}
6676 \DeclareUTFSymbol\CYRKHK{"04C3}
6677 \DeclareUTFSymbol\cyrkhk{"04C4}
6678 \DeclareUTFSymbol\CYRLDSC{"04C5}
6679 \DeclareUTFSymbol\cyrldsc{"04C6}
6680 \DeclareUTFSymbol\CYRNHK{"04C7}
6681 \DeclareUTFSymbol\cyrnhk{"04C8}
6682 \DeclareUTFSymbol\CYRCHLDSC{"04CB}
6683 \DeclareUTFSymbol\cyrchldsc{"04CC}
6684 \DeclareUTFSymbol\CYRMDS{"04CD}
6685 \DeclareUTFSymbol\cyrmdsc{"04CE}
6686 \DeclareUTFCompositeSymbol\U{\CYRA}{"04D0}
6687 \DeclareUTFCompositeSymbol\U{\cyra}{"04D1}
6688 \DeclareUTFCompositeSymbol\"{\CYRA}{"04D2}
6689 \DeclareUTFCompositeSymbol\"{\cyra}{"04D3}
6690 \DeclareUTFSymbol\CYRAE{"04D4}
6691 \DeclareUTFSymbol\cyrae{"04D5}
6692 \DeclareUTFCompositeSymbol\U{\CYRE}{"04D6}
6693 \DeclareUTFCompositeSymbol\U{\cyre}{"04D7}
6694 \DeclareUTFSymbol\CYRSCHWA{"04D8}
6695 \DeclareUTFSymbol\cryscha{"04D9}
6696 \DeclareUTFCompositeSymbol\"{\CYRSCHWA}{"04DA}
6697 \DeclareUTFCompositeSymbol\"{\cryscha}{"04DB}
6698 \DeclareUTFCompositeSymbol\"{\CYRZH}{"04DC}
6699 \DeclareUTFCompositeSymbol\"{\cyrzh}{"04DD}
6700 \DeclareUTFCompositeSymbol\"{\CYRZ}{"04DE}
6701 \DeclareUTFCompositeSymbol\"{\cyrz}{"04DF}
6702 \DeclareUTFSymbol\CYRABHDZE{"04E0}
6703 \DeclareUTFSymbol\cyrabhdze{"04E1}
6704 \DeclareUTFCompositeSymbol\={\CYRI}{"04E2}
6705 \DeclareUTFCompositeSymbol\={\cyri}{"04E3}
6706 \DeclareUTFCompositeSymbol\"{\CYRI}{"04E4}
6707 \DeclareUTFCompositeSymbol\"{\cyri}{"04E5}
6708 \DeclareUTFCompositeSymbol\"{\CYRO}{"04E6}
6709 \DeclareUTFCompositeSymbol\"{\cyro}{"04E7}
6710 \DeclareUTFSymbol\CYROTLD{"04E8}
6711 \DeclareUTFSymbol\cyrotld{"04E9}
6712 \DeclareUTFCompositeSymbol\"{\CYROTLD}{"04EA}
6713 \DeclareUTFCompositeSymbol\"{\cyrotld}{"04EB}
6714 \DeclareUTFCompositeSymbol\"{\CYREREV}{"04EC}
6715 \DeclareUTFCompositeSymbol\"{\cyreref}{"04ED}
6716 \DeclareUTFCompositeSymbol\={\CYRU}{"04EE}
6717 \DeclareUTFCompositeSymbol\={\cyru}{"04EF}
6718 \DeclareUTFCompositeSymbol\"{\CYRU}{"04F0}
6719 \DeclareUTFCompositeSymbol\"{\cyru}{"04F1}
6720 \DeclareUTFCompositeSymbol\H{\CYRU}{"04F2}
```

```
6721 \DeclareUTFCompositeSymbol\H{\cyr}{04F3}
6722 \DeclareUTFCompositeSymbol{\CYRCH}{04F4}
6723 \DeclareUTFCompositeSymbol{\cyrch}{04F5}
6724 \DeclareUTFSymbol\CYRGDSC{04F6}
6725 \DeclareUTFSymbol\cyrgdsc{04F7}
6726 \DeclareUTFCompositeSymbol{\CYRERY}{04F8}
6727 \DeclareUTFCompositeSymbol{\cyrery}{04F9}
6728 \DeclareUTFSymbol\CYRHHK{04FC}
6729 \DeclareUTFSymbol\cyrhhk{04FD}
6730 \DeclareUTFSymbol\sofpasuq{05C3}
6731 \DeclareUTFSymbol\hebalef{05D0}
6732 \DeclareUTFSymbol\hebbet{05D1}
6733 \DeclareUTFSymbol\hebgimel{05D2}
6734 \DeclareUTFSymbol\hebdalet{05D3}
6735 \DeclareUTFSymbol\hebhe{05D4}
6736 \DeclareUTFSymbol\hebvav{05D5}
6737 \DeclareUTFSymbol\hebzayin{05D6}
6738 \DeclareUTFSymbol\hebheth{05D7}
6739 \DeclareUTFSymbol\hebtet{05D8}
6740 \DeclareUTFSymbol\hebyod{05D9}
6741 \DeclareUTFSymbol\hebfinalkaf{05DA}
6742 \DeclareUTFSymbol\hebkaf{05DB}
6743 \DeclareUTFSymbol\heblamed{05DC}
6744 \DeclareUTFSymbol\hebfinalmem{05DD}
6745 \DeclareUTFSymbol\hebmem{05DE}
6746 \DeclareUTFSymbol\hebfinalnun{05DF}
6747 \DeclareUTFSymbol\hebnun{05E0}
6748 \DeclareUTFSymbol\hebsamekh{05E1}
6749 \DeclareUTFSymbol\hebayin{05E2}
6750 \DeclareUTFSymbol\hebfinalpe{05E3}
6751 \DeclareUTFSymbol\hebpe{05E4}
6752 \DeclareUTFSymbol\hebfinaltsadi{05E5}
6753 \DeclareUTFSymbol\hebtsadi{05E6}
6754 \DeclareUTFSymbol\hebqof{05E7}
6755 \DeclareUTFSymbol\hebreesh{05E8}
6756 \DeclareUTFSymbol\hebshin{05E9}
6757 \DeclareUTFSymbol\hebtav{05EA}
6758 \DeclareUTFSymbol\doublevav{05F0}
6759 \DeclareUTFSymbol\vavyod{05F1}
6760 \DeclareUTFSymbol\doubleyod{05F2}
6761 \DeclareUTFSymbol\textscd{1D05}
6762 \DeclareUTFSymbol\textPUsck{1DOB}
6763 \DeclareUTFSymbol\textPUscm{1DOD}
6764 \DeclareUTFSymbol\textPUscp{1D18}
6765 \DeclareUTFSymbol\textPUrevscr{1D19}
6766 \DeclareUTFSymbol\texttiinferior{1D62}
6767 \DeclareUTFSymbol\texttrinferior{1D63}
6768 \DeclareUTFSymbol\textuinferior{1D64}
6769 \DeclareUTFSymbol\textvinferior{1D65}
6770 \DeclareUTFSymbol\textbetainferior{1D66}
6771 \DeclareUTFSymbol\textgammainferior{1D67}
6772 \DeclareUTFSymbol\textrhoinferior{1D68}
6773 \DeclareUTFSymbol\textphiinferior{1D69}
6774 \DeclareUTFSymbol\textchiinferior{1D6A}
6775 \DeclareUTFSymbol\textbarsci{1D7B}
6776 \DeclareUTFSymbol\textbarp{1D7D}
6777 \DeclareUTFSymbol\textbarscu{1D7E}
6778 \DeclareUTFSymbol\textPURhooka{1D8F}
6779 \DeclareUTFSymbol\textPURhooke{1D92}
6780 \DeclareUTFSymbol\textPURhookepsilon{1D93}
6781 \DeclareUTFSymbol\textPURhookopeno{1D97}
6782 \DeclareUTFCompositeSymbol{textsub breve}{H}{1E2A}
6783 \DeclareUTFCompositeSymbol{textsub breve}{h}{1E2B}
6784 \DeclareUTFCompositeSymbol{textlongs}{1E9B}
6785 \DeclareUTFSymbol{textcompwordmark}{200C}
6786 \DeclareUTFSymbol{texthdotfor}{2025}
6787 \DeclareUTFSymbol{textprime}{2032}
```

```
6788 \DeclareUTFSymbol{textsecond{"2033}}
6789 \DeclareUTFSymbol{textthird{"2034}}
6790 \DeclareUTFSymbol{textbackprime{"2035}}
6791 \DeclareUTFSymbol{textlefttherefore{"2056}}
6792 \DeclareUTFSymbol{textfourth{"2057}}
6793 \DeclareUTFSymbol{textdiamonddots{"2058}}
6794 \DeclareUTFSymbol{textzerosuperior{"2070}}
6795 \DeclareUTFSymbol{textisuperior{"2071}}
6796 \DeclareUTFSymbol{textfoursuperior{"2074}}
6797 \DeclareUTFSymbol{textfivesuperior{"2075}}
6798 \DeclareUTFSymbol{textsixsuperior{"2076}}
6799 \DeclareUTFSymbol{textsevensuperior{"2077}}
6800 \DeclareUTFSymbol{texteightsuperior{"2078}}
6801 \DeclareUTFSymbol{textninesuperior{"2079}}
6802 \DeclareUTFSymbol{textplussuperior{"207A}}
6803 \DeclareUTFSymbol{textminussuperior{"207B}}
6804 \DeclareUTFSymbol{textequalsuperior{"207C}}
6805 \DeclareUTFSymbol{textparenleftsuperior{"207D}}
6806 \DeclareUTFSymbol{textparenrightsuperior{"207E}}
6807 \DeclareUTFSymbol{textnsuperior{"207F}}
6808 \DeclareUTFSymbol{textzeroinferior{"2080}}
6809 \DeclareUTFSymbol{textoneinferior{"2081}}
6810 \DeclareUTFSymbol{texttwoinferior{"2082}}
6811 \DeclareUTFSymbol{textthreeinferior{"2083}}
6812 \DeclareUTFSymbol{textfourinferior{"2084}}
6813 \DeclareUTFSymbol{textfiveinferior{"2085}}
6814 \DeclareUTFSymbol{textsixinferior{"2086}}
6815 \DeclareUTFSymbol{textseveninferior{"2087}}
6816 \DeclareUTFSymbol{texteightinferior{"2088}}
6817 \DeclareUTFSymbol{textnineinferior{"2089}}
6818 \DeclareUTFSymbol{textplusinferior{"208A}}
6819 \DeclareUTFSymbol{textminusinferior{"208B}}
6820 \DeclareUTFSymbol{textequalsinferior{"208C}}
6821 \DeclareUTFSymbol{textparenleftinferior{"208D}}
6822 \DeclareUTFSymbol{textparenrightinferior{"208E}}
6823 \DeclareUTFSymbol{textainferior{"2090}}
6824 \DeclareUTFSymbol{texteinferior{"2091}}
6825 \DeclareUTFSymbol{texttoinferior{"2092}}
6826 \DeclareUTFSymbol{textxinferior{"2093}}
6827 \DeclareUTFSymbol{textschwainferior{"2094}}
6828 \DeclareUTFSymbol{textthinferior{"2095}}
6829 \DeclareUTFSymbol{textkinferior{"2096}}
6830 \DeclareUTFSymbol{textlinferior{"2097}}
6831 \DeclareUTFSymbol{textminferior{"2098}}
6832 \DeclareUTFSymbol{textninferior{"2099}}
6833 \DeclareUTFSymbol{textpinferior{"209A}}
6834 \DeclareUTFSymbol{textsinferior{"209B}}
6835 \DeclareUTFSymbol{textttinferior{"209C}}
6836 \DeclareUTFSymbol{textpeseta{"20A7}}
6837 \DeclareUTFSymbol{textDeleatur{"20B0}}
6838 \DeclareUTFSymbol{textguarani{"20B2}}
6839 \DeclareUTFSymbol{texthslash{"210F}}
6840 \DeclareUTFSymbol{textIm{"2111}}
6841 \DeclareUTFSymbol{texttell{"2113}}
6842 \DeclareUTFSymbol{textwp{"2118}}
6843 \DeclareUTFSymbol{textRe{"211C}}
6844 \DeclareUTFSymbol{textriota{"2129}}
6845 \DeclareUTFSymbol{textangstrom{"212B}}
6846 \DeclareUTFSymbol{textfax{"213B}}
6847 \DeclareUTFSymbol{textinvamp{"214B}}
6848 \DeclareUTFSymbol{texttoneseventh{"2150}}
6849 \DeclareUTFSymbol{textoneninth{"2151}}
6850 \DeclareUTFSymbol{textonetenth{"2152}}
6851 \DeclareUTFSymbol{textonethird{"2153}}
6852 \DeclareUTFSymbol{texttwothirds{"2154}}
6853 \DeclareUTFSymbol{textonefifth{"2155}}
6854 \DeclareUTFSymbol{texttwofifths{"2156}}
```

```
6855 \DeclareUTFSymbol{textthreefifths{"2157}}
6856 \DeclareUTFSymbol{textfourfifths{"2158}}
6857 \DeclareUTFSymbol{textonesixth{"2159}}
6858 \DeclareUTFSymbol{textfivesixths{"215A}}
6859 \DeclareUTFSymbol{textoneeighth{"215B}}
6860 \DeclareUTFSymbol{textthreeneighths{"215C}}
6861 \DeclareUTFSymbol{textfiveeighths{"215D}}
6862 \DeclareUTFSymbol{textseveneighths{"215E}}
6863 \DeclareUTFSymbol{textrevc{"2184}}
6864 \DeclareUTFSymbol{textzerothirds{"2189}}
6865 \DeclareUTFSymbol{textnleftarrow{"219A}}
6866 \DeclareUTFSymbol{textnrightarrow{"219B}}
6867 \DeclareUTFSymbol{texttwoheadleftarrow{"219E}}
6868 \DeclareUTFCommand{textntwoheadleftarrow{\textlstrikethru\texttwoheadleftarrow}}
6869 \DeclareUTFSymbol{texttwoheaduparrow{"219F}}
6870 \DeclareUTFSymbol{texttwoheadrightarrow{"21A0}}
6871 \DeclareUTFCommand{textntwoheadrightarrow{\textlstrikethru\texttwoheadrightarrow}}
6872 \DeclareUTFSymbol{texttwoheaddownarrow{"21A1}}
6873 \DeclareUTFSymbol{textleftarrowtail{"21A2}}
6874 \DeclareUTFSymbol{textrightarrowtail{"21A3}}
6875 \DeclareUTFSymbol{textmapsto{"21A6}}
6876 \DeclareUTFSymbol{texthookleftarrow{"21A9}}
6877 \DeclareUTFSymbol{texthookrightarrow{"21AA}}
6878 \DeclareUTFSymbol{textlooparrowleft{"21AB}}
6879 \DeclareUTFSymbol{textlooparrowright{"21AC}}
6880 \DeclareUTFSymbol{textnleftrightarrow{"21AE}}
6881 \DeclareUTFSymbol{textlightning{"21AF}}
6882 \DeclareUTFSymbol{textdlsh{"21B5}}
6883 \DeclareUTFSymbol{textcurvearrowleft{"21B6}}
6884 \DeclareUTFSymbol{textcurvearrowright{"21B7}}
6885 \DeclareUTFSymbol{textleftharpoonup{"21BC}}
6886 \DeclareUTFSymbol{textleftharpoondown{"21BD}}
6887 \DeclareUTFSymbol{textupharpoonright{"21BE}}
6888 \DeclareUTFSymbol{textupharpoonleft{"21BF}}
6889 \DeclareUTFSymbol{textrightharpoonup{"21C0}}
6890 \DeclareUTFSymbol{textrightharpoondown{"21C1}}
6891 \DeclareUTFSymbol{textdownharpoonright{"21C2}}
6892 \DeclareUTFSymbol{textdownharpoonleft{"21C3}}
6893 \DeclareUTFSymbol{textrightleftarrows{"21C4}}
6894 \DeclareUTFSymbol{textupdownarrows{"21C5}}
6895 \DeclareUTFSymbol{textleftrightharpoons{"21C6}}
6896 \DeclareUTFSymbol{textleftleftarpoons{"21C7}}
6897 \DeclareUTFSymbol{textupuparrows{"21C8}}
6898 \DeclareUTFSymbol{textrightrightarrows{"21C9}}
6899 \DeclareUTFSymbol{textdowndownarrows{"21CA}}
6900 \DeclareUTFSymbol{textleftrightharpoons{"21CB}}
6901 \DeclareUTFSymbol{textrightleftharpoons{"21CC}}
6902 \DeclareUTFSymbol{textnLeftarrow{"21CD}}
6903 \DeclareUTFSymbol{textnLeftrightarrow{"21CE}}
6904 \DeclareUTFSymbol{textnRightarrow{"21CF}}
6905 \DeclareUTFSymbol{textLeftarrow{"21DO}}
6906 \DeclareUTFSymbol{textUparrow{"21D1}}
6907 \DeclareUTFSymbol{textRightarrow{"21D2}}
6908 \DeclareUTFSymbol{textDownarrow{"21D3}}
6909 \DeclareUTFSymbol{textLeftrightarrow{"21D4}}
6910 \DeclareUTFSymbol{textUpdownarrow{"21D5}}
6911 \DeclareUTFSymbol{textNarrow{"21D6}}
6912 \DeclareUTFSymbol{textNearrow{"21D7}}
6913 \DeclareUTFSymbol{textSearrow{"21D8}}
6914 \DeclareUTFSymbol{textSwallow{"21D9}}
6915 \DeclareUTFSymbol{textLleftarrow{"21DA}}
6916 \DeclareUTFSymbol{textRrightarrow{"21DB}}
6917 \DeclareUTFSymbol{textleftsquigarrow{"21DC}}
6918 \DeclareUTFSymbol{textrightsquigarrow{"21DD}}
6919 \DeclareUTFSymbol{textdashleftarrow{"21E0}}
6920 \DeclareUTFSymbol{textdasheduparrow{"21E1}}
6921 \DeclareUTFSymbol{textdashrightarrow{"21E2}}
```

```
6922 \DeclareUTFSymbol{textdasheddownarrow{"21E3}}
6923 \DeclareUTFSymbol{textpointer{"21E8}}
6924 \DeclareUTFSymbol{textdownuparrows{"21F5}}
6925 \DeclareUTFSymbol{textleftarrowtriangle{"21FD}}
6926 \DeclareUTFSymbol{textrightarrowtriangle{"21FE}}
6927 \DeclareUTFSymbol{textleftrightarrowtriangle{"21FF}}
6928 \DeclareUTFSymbol{textforall{"2200}}
6929 \DeclareUTFSymbol{textcomplement{"2201}}
6930 \DeclareUTFSymbol{textpartial{"2202}}
6931 \DeclareUTFSymbol{textexists{"2203}}
6932 \DeclareUTFSymbol{textnexists{"2204}}
6933 \DeclareUTFSymbol{textemptyset{"2205}}
6934 \DeclareUTFSymbol{texttriangle{"2206}}
6935 \DeclareUTFSymbol{textnabla{"2207}}
6936 \DeclareUTFSymbol{textin{"2208}}
6937 \DeclareUTFSymbol{textnotin{"2209}}
6938 \DeclareUTFSymbol{textsmallin{"220A}}
6939 \DeclareUTFSymbol{texttni{"220B}}
6940 \DeclareUTFSymbol{textnotowner{"220C}}
6941 \DeclareUTFSymbol{textsmallowns{"220D}}
6942 \DeclareUTFSymbol{textprod{"220F}}
6943 \DeclareUTFSymbol{textamalg{"2210}}
6944 \DeclareUTFSymbol{textsum{"2211}}
6945 \DeclareUTFSymbol{textmp{"2213}}
6946 \DeclareUTFSymbol{textdotplus{"2214}}
6947 \DeclareUTFSymbol{textDivides{"2215}}
6948 \DeclareUTFSymbol{textsetminus{"2216}}
6949 \DeclareUTFSymbol{textast{"2217}}
6950 \DeclareUTFSymbol{textcirc{"2218}}
6951 \DeclareUTFSymbol{textbulletoperator{"2219}}
6952 \DeclareUTFSymbol{textproto{"221D}}
6953 \DeclareUTFSymbol{textinfty{"221E}}
6954 \DeclareUTFSymbol{textangle{"2220}}
6955 \DeclareUTFSymbol{textmeasuredangle{"2221}}
6956 \DeclareUTFSymbol{textsphericalangle{"2222}}
6957 \DeclareUTFSymbol{textmid{"2223}}
6958 \DeclareUTFSymbol{texttnmid{"2224}}
6959 \DeclareUTFSymbol{textparallel{"2225}}
6960 \DeclareUTFSymbol{textnparallel{"2226}}
6961 \DeclareUTFSymbol{textwedge{"2227}}
6962 \DeclareUTFCommand{textowedge{\textcircled{textwedge}}}
6963 \DeclareUTFSymbol{textvee{"2228}}
6964 \DeclareUTFCommand{textovee{\textcircled{textvee}}}
6965 \DeclareUTFSymbol{textcap{"2229}}
6966 \DeclareUTFSymbol{textcup{"222A}}
6967 \DeclareUTFSymbol{textint{"222B}}
6968 \DeclareUTFSymbol{textiint{"222C}}
6969 \DeclareUTFSymbol{textiiint{"222D}}
6970 \DeclareUTFSymbol{textoint{"222E}}
6971 \DeclareUTFSymbol{textoiint{"222F}}
6972 \DeclareUTFSymbol{textointclockwise{"2232}}
6973 \DeclareUTFSymbol{textointctrcclockwise{"2233}}
6974 \DeclareUTFSymbol{textttherefore{"2234}}
6975 \DeclareUTFSymbol{textbecause{"2235}}
6976 \DeclareUTFSymbol{textvdotdot{"2236}}
6977 \DeclareUTFSymbol{textsquaredots{"2237}}
6978 \DeclareUTFSymbol{textdotminus{"2238}}
6979 \DeclareUTFSymbol{texteqcolon{"2239}}
6980 \DeclareUTFSymbol{textsim{"223C}}
6981 \DeclareUTFSymbol{textbacksim{"223D}}
6982 \DeclareUTFCommand{textnbacksim{\textlstrikethru{textnbacksim}}}
6983 \DeclareUTFSymbol{textwr{"2240}}
6984 \DeclareUTFSymbol{textnsim{"2241}}
6985 \DeclareUTFSymbol{texteqsim{"2242}}
6986 \DeclareUTFCommand{textneqsim{\textlstrikethru{texteqsim}}}
6987 \DeclareUTFSymbol{textsimeq{"2243}}
6988 \DeclareUTFSymbol{textnsimeq{"2244}}
```

```
6989 \DeclareUTFSymbol{textcong{"2245}}
6990 \DeclareUTFSymbol{textncong{"2247}}
6991 \DeclareUTFSymbol{textapprox{"2248}}
6992 \DeclareUTFSymbol{textnapprox{"2249}}
6993 \DeclareUTFSymbol{textapproxeq{"224A}}
6994 \DeclareUTFCommand{textnapproxeq{\textlstrikethru{textapproxeq}}
6995 \DeclareUTFSymbol{texttriplesim{"224B}}
6996 \DeclareUTFCommand{textntriplesim{\textlstrikethru{texttriplesim}}
6997 \DeclareUTFSymbol{textbackcong{"224C}}
6998 \DeclareUTFCommand{textnbackcong{\textlstrikethru{textbackcong}}
6999 \DeclareUTFSymbol{textasymp{"224D}}
7000 \DeclareUTFCommand{textnasymp{\textlstrikethru{textasymp}}
7001 \DeclareUTFSymbol{textBumpeq{"224E}}
7002 \DeclareUTFCommand{textnbumpeq{\textlstrikethru{textBumpeq}}
7003 \DeclareUTFSymbol{textbumpeq{"224F}}
7004 \DeclareUTFCommand{textnbumpeq{\textlstrikethru{textbumpeq}}
7005 \DeclareUTFSymbol{textdoteq{"2250}}
7006 \DeclareUTFCommand{textndoteq{\textlstrikethru{textdoteq}}
7007 \DeclareUTFSymbol{textdoteqdot{"2251}}
7008 \DeclareUTFCommand{textnDoteq{\textlstrikethru{textdoteqdot}}
7009 \DeclareUTFSymbol{textfallingdoteq{"2252}}
7010 \DeclareUTFCommand{textnfallingdoteq{\textlstrikethru{textfallingdoteq}}
7011 \DeclareUTFSymbol{textrisingdoteq{"2253}}
7012 \DeclareUTFCommand{textnrisingdoteq{\textlstrikethru{textrisingdoteq}}
7013 \DeclareUTFSymbol{textcolonequals{"2254}}
7014 \DeclareUTFSymbol{textequalscolon{"2255}}
7015 \DeclareUTFSymbol{texteqcirc{"2256}}
7016 \DeclareUTFCommand{textneqcirc{\textlstrikethru{texteqcirc}}
7017 \DeclareUTFSymbol{textcirceq{"2257}}
7018 \DeclareUTFCommand{textncirceq{\textlstrikethru{textcirceq}}
7019 \DeclareUTFSymbol{texthateq{"2259}}
7020 \DeclareUTFCommand{textnhateq{\textlstrikethru{texthateq}}
7021 \DeclareUTFSymbol{texttriangleq{"225C}}
7022 \DeclareUTFSymbol{textneq{"2260}}
7023 \DeclareUTFSymbol{textne{"2260}}
7024 \DeclareUTFSymbol{textequiv{"2261}}
7025 \DeclareUTFSymbol{textnequiv{"2262}}
7026 \DeclareUTFSymbol{textleq{"2264}}
7027 \DeclareUTFSymbol{textle{"2264}}
7028 \DeclareUTFSymbol{textgeq{"2265}}
7029 \DeclareUTFSymbol{textge{"2265}}
7030 \DeclareUTFSymbol{textleqq{"2266}}
7031 \DeclareUTFCommand{textnleqq{\textlstrikethru{textleqq}}
7032 \DeclareUTFSymbol{textgeqq{"2267}}
7033 \DeclareUTFCommand{textngeqq{\textlstrikethru{textgeqq}}
7034 \DeclareUTFSymbol{textlneqq{"2268}}
7035 \DeclareUTFSymbol{textgneqq{"2269}}
7036 \DeclareUTFSymbol{textll{"226A}}
7037 \DeclareUTFCommand{textnll{\textlstrikethru{textll}}
7038 \DeclareUTFSymbol{textgg{"226B}}
7039 \DeclareUTFCommand{textngg{\textlstrikethru{textgg}}
7040 \DeclareUTFSymbol{textbetween{"226C}}
7041 \DeclareUTFSymbol{textnless{"226E}}
7042 \DeclareUTFSymbol{textngtr{"226F}}
7043 \DeclareUTFSymbol{textnleq{"2270}}
7044 \DeclareUTFSymbol{textngeq{"2271}}
7045 \DeclareUTFSymbol{textlesssim{"2272}}
7046 \DeclareUTFSymbol{textgtrsimeq{"2273}}
7047 \DeclareUTFSymbol{textnlesssim{"2274}}
7048 \DeclareUTFSymbol{textngtrsim{"2275}}
7049 \DeclareUTFSymbol{textlessgtr{"2276}}
7050 \DeclareUTFSymbol{textgtrless{"2277}}
7051 \DeclareUTFSymbol{textngtrless{"2278}}
7052 \DeclareUTFSymbol{textnlessgtr{"2279}}
7053 \DeclareUTFSymbol{textprec{"227A}}
7054 \DeclareUTFSymbol{textsucc{"227B}}
7055 \DeclareUTFSymbol{textprecurlyeq{"227C}}
```

```
7056 \DeclareUTFSymbol{textsuccurlyeq{"227D}}
7057 \DeclareUTFSymbol{textprecsim{"227E}}
7058 \DeclareUTFCommand{textnprecsim{\textlstrikethru{textprecsim}}
7059 \DeclareUTFSymbol{textsuccsim{"227F}
7060 \DeclareUTFCommand{textnsuccsim{\textlstrikethru{textsuccsim}
7061 \DeclareUTFSymbol{textnprec{"2280}
7062 \DeclareUTFSymbol{textnsucc{"2281}
7063 \DeclareUTFSymbol{textsubset{"2282}
7064 \DeclareUTFSymbol{textsupset{"2283}
7065 \DeclareUTFSymbol{textnsubset{"2284}
7066 \DeclareUTFSymbol{textnsupset{"2285}
7067 \DeclareUTFSymbol{textsubsetseq{"2286}
7068 \DeclareUTFSymbol{textsupseteq{"2287}
7069 \DeclareUTFSymbol{textnsubseteq{"2288}
7070 \DeclareUTFSymbol{textnsupseteq{"2289}
7071 \DeclareUTFSymbol{textsubsetneq{"228A}
7072 \DeclareUTFSymbol{textsupsetneq{"228B}
7073 \DeclareUTFSymbol{textcupdot{"228D}
7074 \DeclareUTFSymbol{textcupplus{"228E}
7075 \DeclareUTFSymbol{textsqsubset{"228F}
7076 \DeclareUTFCommand{textnsqsubset{\textlstrikethru{textsqsubset}}
7077 \DeclareUTFSymbol{textsqsupset{"2290}
7078 \DeclareUTFCommand{textnsqsupset{\textlstrikethru{textsqsupset}}
7079 \DeclareUTFSymbol{textsqsubseteq{"2291}
7080 \DeclareUTFCommand{textnsqsubseteq{\textlstrikethru{textsqsubseteq}}
7081 \DeclareUTFSymbol{textsqsupseteq{"2292}
7082 \DeclareUTFCommand{textnsqsupseteq{\textlstrikethru{textsqsupseteq}}
7083 \DeclareUTFSymbol{textsqcap{"2293}
7084 \DeclareUTFSymbol{textsqcup{"2294}
7085 \DeclareUTFSymbol{textoplus{"2295}
7086 \DeclareUTFSymbol{textominus{"2296}
7087 \DeclareUTFSymbol{textotimes{"2297}
7088 \DeclareUTFSymbol{textoslash{"2298}
7089 \DeclareUTFSymbol{textodot{"2299}
7090 \DeclareUTFSymbol{texttcircledcirc{"229A}
7091 \DeclareUTFSymbol{texttcircledast{"229B}
7092 \DeclareUTFSymbol{texttcircledash{"229D}
7093 \DeclareUTFSymbol{textboxplus{"229E}
7094 \DeclareUTFSymbol{textboxminus{"229F}
7095 \DeclareUTFSymbol{textboxtimes{"22A0}
7096 \DeclareUTFSymbol{textboxdot{"22A1}
7097 \DeclareUTFSymbol{textvdash{"22A2}
7098 \DeclareUTFSymbol{textdashv{"22A3}
7099 \DeclareUTFCommand{textndashv{\textlstrikethru{textdashv}}
7100 \DeclareUTFSymbol{texttop{"22A4}
7101 \DeclareUTFCommand{textdownvdash{\textlstrikethru{texttop}}
7102 \DeclareUTFSymbol{textbot{"22A5}
7103 \DeclareUTFCommand{textnupvdash{\textlstrikethru{textbot}}
7104 \DeclareUTFSymbol{textvdash{"22A8}
7105 \DeclareUTFSymbol{textVdash{"22A9}
7106 \DeclareUTFSymbol{textVvdash{"22AA}
7107 \DeclareUTFCommand{textnvash{\textlstrikethru{textVvdash}}
7108 \DeclareUTFSymbol{textVDash{"22AB}
7109 \DeclareUTFSymbol{textnvdash{"22AC}
7110 \DeclareUTFSymbol{textnvDash{"22AD}
7111 \DeclareUTFSymbol{textnvDash{"22AE}
7112 \DeclareUTFSymbol{textnvDash{"22AF}
7113 \DeclareUTFSymbol{textlhd{"22B2}
7114 \DeclareUTFSymbol{textrhd{"22B3}
7115 \DeclareUTFSymbol{textunlhd{"22B4}
7116 \DeclareUTFSymbol{textunrhd{"22B5}
7117 \DeclareUTFSymbol{textmultimapdotbothA{"22B6}
7118 \DeclareUTFSymbol{textmultimapdotbothB{"22B7}
7119 \DeclareUTFSymbol{textmultimap{"22B8}
7120 \DeclareUTFSymbol{textveebar{"22BB}
7121 \DeclareUTFSymbol{textbarwedge{"22BC}
7122 \DeclareUTFSymbol{textstar{"22C6}}
```

```
7123 \DeclareUTFSymbol{textdivideontimes{"22C7}}
7124 \DeclareUTFSymbol{textbowtie{"22C8}}
7125 \DeclareUTFSymbol{textltimes{"22C9}}
7126 \DeclareUTFSymbol{textrrtimes{"22CA}}
7127 \DeclareUTFSymbol{textleftthreetimes{"22CB}}
7128 \DeclareUTFSymbol{textrightthreetimes{"22CC}}
7129 \DeclareUTFSymbol{textbacksimeq{"22CD}}
7130 \DeclareUTFCommand{texttnbacksimeq{\textlstrikethru\textbacksimeq}}
7131 \DeclareUTFSymbol{textcurlyvee{"22CE}}
7132 \DeclareUTFSymbol{textcurlywedge{"22CF}}
7133 \DeclareUTFSymbol{textSubset{"22D0}}
7134 \DeclareUTFCommand{texttnSubset{\textlstrikethru\textSubset}}
7135 \DeclareUTFSymbol{textSupset{"22D1}}
7136 \DeclareUTFCommand{texttnSupset{\textlstrikethru\textSupset}}
7137 \DeclareUTFSymbol{textCap{"22D2}}
7138 \DeclareUTFSymbol{textCup{"22D3}}
7139 \DeclareUTFSymbol{textpitchfork{"22D4}}
7140 \DeclareUTFSymbol{textlessdot{"22D6}}
7141 \DeclareUTFSymbol{textgtrdot{"22D7}}
7142 \DeclareUTFSymbol{textlll{"22D8}}
7143 \DeclareUTFSymbol{textggg{"22D9}}
7144 \DeclareUTFSymbol{textlesseqgr{"22DA}}
7145 \DeclareUTFSymbol{textgtreqless{"22DB}}
7146 \DeclareUTFSymbol{textcurlyeqprec{"22DE}}
7147 \DeclareUTFCommand{textncurlyeqprec{\textlstrikethru\textcurlyeqprec}}
7148 \DeclareUTFSymbol{textcurlyeqsucc{"22DF}}
7149 \DeclareUTFCommand{textncurlyeqsucc{\textlstrikethru\textcurlyeqsucc}}
7150 \DeclareUTFSymbol{textnpreccurlyeq{"22E0}}
7151 \DeclareUTFSymbol{textnsuccurlyeq{"22E1}}
7152 \DeclareUTFSymbol{textnqsubseteq{"22E2}}
7153 \DeclareUTFSymbol{textnqsupseteq{"22E3}}
7154 \DeclareUTFSymbol{textsqsubsetneq{"22E4}}
7155 \DeclareUTFSymbol{textsqsupsetneq{"22E5}}
7156 \DeclareUTFSymbol{textlnsim{"22E6}}
7157 \DeclareUTFSymbol{textgnsim{"22E7}}
7158 \DeclareUTFSymbol{textprecn sim{"22E8}}
7159 \DeclareUTFSymbol{textsuccn sim{"22E9}}
7160 \DeclareUTFSymbol{textntriangleleft{"22EA}}
7161 \DeclareUTFSymbol{textntriangleright{"22EB}}
7162 \DeclareUTFSymbol{textntrianglelefteq{"22EC}}
7163 \DeclareUTFSymbol{textntrianglerighteq{"22ED}}
7164 \DeclareUTFSymbol{textvdots{"22EE}}
7165 \DeclareUTFSymbol{textcdots{"22EF}}
7166 \DeclareUTFSymbol{textudots{"22F0}}
7167 \DeclareUTFSymbol{textddots{"22F1}}
7168 \DeclareUTFSymbol{textbarin{"22F6}}
7169 \DeclareUTFSymbol{textdiameter{"2300}}
7170 \DeclareUTFSymbol{textbackneg{"2310}}
7171 \DeclareUTFSymbol{textwasylozenge{"2311}}
7172 \DeclareUTFSymbol{textinvbackneg{"2319}}
7173 \DeclareUTFSymbol{textclock{"231A}}
7174 \DeclareUTFSymbol{textulcorner{"231C}}
7175 \DeclareUTFSymbol{texturcorner{"231D}}
7176 \DeclareUTFSymbol{textllcorner{"231E}}
7177 \DeclareUTFSymbol{textlrcorner{"231F}}
7178 \DeclareUTFSymbol{textfrown{"2322}}
7179 \DeclareUTFSymbol{textsmile{"2323}}
7180 \DeclareUTFSymbol{textKeyboard{"2328}}
7181 \DeclareUTFSymbol{textangle{"2329}}
7182 \DeclareUTFSymbol{texttriangle{"232A}}
7183 \DeclareUTFSymbol{textAPLinv{"2339}}
7184 \DeclareUTFSymbol{textTumbler{"233C}}
7185 \DeclareUTFSymbol{textstmaryrdbaro{"233D}}
7186 \DeclareUTFSymbol{textnotslash{"233F}}
7187 \DeclareUTFSymbol{textnotbackslash{"2340}}
7188 \DeclareUTFSymbol{textboxbackslash{"2342}}
7189 \DeclareUTFSymbol{textAPLleftarrowbox{"2347}}
```

```
7190 \DeclareUTFSymbol{textAPLrightarrowbox{"2348}}
7191 \DeclareUTFSymbol{textAPLuparrowbox{"2350}}
7192 \DeclareUTFSymbol{textAPLdownarrowbox{"2357}}
7193 \DeclareUTFSymbol{textAPLinput{"235E}}
7194 \DeclareUTFSymbol{textRequest{"2370}}
7195 \DeclareUTFSymbol{textBeam{"2393}}
7196 \DeclareUTFSymbol{texthexagon{"2394}}
7197 \DeclareUTFSymbol{textAPLbox{"2395}}
7198 \DeclareUTFSymbol{textForwardToIndex{"23ED}}
7199 \DeclareUTFSymbol{textRewindToIndex{"23EE}}
7200 \DeclareUTFSymbol{textbbslash{"244A}}
7201 \DeclareUTFSymbol{textCircledA{"24B6}}
7202 \DeclareUTFSymbol{textCleaningF{"24BB}}
7203 \DeclareUTFCmd{textCleaningFF{\b\textCleaningF}}
7204 \DeclareUTFSymbol{textCleaningP{"24C5}}
7205 \DeclareUTFCmd{textCleaningPP{\b\textCleaningP}}
7206 \DeclareUTFSymbol{textCuttingLine{"2504}}
7207 \DeclareUTFSymbol{textUParrow{"25B2}}
7208 \DeclareUTFSymbol{textbigtriangleup{"25B3}}
7209 \DeclareUTFSymbol{textForward{"25B6}}
7210 \DeclareUTFSymbol{texttriangleleft{"25B7}}
7211 \DeclareUTFSymbol{textRHD{"25BA}}
7212 \DeclareUTFSymbol{textDOWNarrow{"25BC}}
7213 \DeclareUTFSymbol{textbigtriangledown{"25BD}}
7214 \DeclareUTFSymbol{textRewind{"25C0}}
7215 \DeclareUTFSymbol{texttriangleleft{"25C1}}
7216 \DeclareUTFSymbol{textLHD{"25C4}}
7217 \DeclareUTFSymbol{textdiamond{"25C7}}
7218 \DeclareUTFSymbol{textlozenge{"25CA}}
7219 \DeclareUTFSymbol{textLEFTCIRCLE{"25D6}}
7220 \DeclareUTFSymbol{textRIGHTCIRCLE{"25D7}}
7221 \DeclareUTFSymbol{textboxbar{"25EB}}
7222 \DeclareUTFSymbol{textCloud{"2601}}
7223 \DeclareUTFSymbol{textFiveStar{"2605}}
7224 \DeclareUTFSymbol{textFiveStarOpen{"2606}}
7225 \DeclareUTFSymbol{textPhone{"260E}}
7226 \DeclareUTFSymbol{textboxempty{"2610}}
7227 \DeclareUTFSymbol{textCheckedbox{"2611}}
7228 \DeclareUTFSymbol{textCrossedbox{"2612}}
7229 \DeclareUTFSymbol{textCoffeecup{"2615}}
7230 \DeclareUTFSymbol{textHandCuffLeft{"261A}}
7231 \DeclareUTFSymbol{textHandCuffRight{"261B}}
7232 \DeclareUTFSymbol{textHandLeft{"261C}}
7233 \DeclareUTFSymbol{textHandRight{"261E}}
7234 \DeclareUTFSymbol{textRadioactivity{"2622}}
7235 \DeclareUTFSymbol{textBiohazard{"2623}}
7236 \DeclareUTFSymbol{textAnkh{"2625}}
7237 \DeclareUTFSymbol{textYinYang{"262F}}
7238 \DeclareUTFSymbol{textfrownie{"2639}}
7239 \DeclareUTFSymbol{textsmiley{"263A}}
7240 \DeclareUTFSymbol{textblacksmiley{"263B}}
7241 \DeclareUTFSymbol{textsun{"263C}}
7242 \DeclareUTFSymbol{textleftmoon{"263D}}
7243 \DeclareUTFSymbol{textrightmoon{"263E}}
7244 \DeclareUTFSymbol{textmercury{"263F}}
7245 \DeclareUTFSymbol{textPUfemale{"2640}}
7246 \DeclareUTFSymbol{texttearth{"2641}}
7247 \DeclareUTFSymbol{textmale{"2642}}
7248 \DeclareUTFSymbol{textjupiter{"2643}}
7249 \DeclareUTFSymbol{textsaturn{"2644}}
7250 \DeclareUTFSymbol{texturanus{"2645}}
7251 \DeclareUTFSymbol{textneptune{"2646}}
7252 \DeclareUTFSymbol{textpluto{"2647}}
7253 \DeclareUTFSymbol{textaries{"2648}}
7254 \DeclareUTFSymbol{texttaurus{"2649}}
7255 \DeclareUTFSymbol{textgemini{"264A}}
7256 \DeclareUTFSymbol{textcancer{"264B}}
```

```
7257 \DeclareUTFSymbol{textleo{"264C}}
7258 \DeclareUTFSymbol{textvirgo{"264D}}
7259 \DeclareUTFSymbol{textlibra{"264E}}
7260 \DeclareUTFSymbol{textscorpio{"264F}}
7261 \DeclareUTFSymbol{textsagittarius{"2650}}
7262 \DeclareUTFSymbol{textcapricornus{"2651}}
7263 \DeclareUTFSymbol{textaquarius{"2652}}
7264 \DeclareUTFSymbol{textpisces{"2653}}
7265 \DeclareUTFSymbol{textspadesuitblack{"2660}}
7266 \DeclareUTFSymbol{textheartsuitwhite{"2661}}
7267 \DeclareUTFSymbol{textdiamondsuitwhite{"2662}}
7268 \DeclareUTFSymbol{textclubsuitblack{"2663}}
7269 \DeclareUTFSymbol{textspadesuitwhite{"2664}}
7270 \DeclareUTFSymbol{textheartsuitblack{"2665}}
7271 \DeclareUTFSymbol{textdiamondsuitblack{"2666}}
7272 \DeclareUTFSymbol{textclubsuitwhite{"2667}}
7273 \DeclareUTFSymbol{textquarternote{"2669}}
7274 \DeclareUTFSymbol{textttwoNotes{"266B}}
7275 \DeclareUTFSymbol{textsixteenthnote{"266C}}
7276 \DeclareUTFSymbol{textflat{"266D}}
7277 \DeclareUTFSymbol{textnatural{"266E}}
7278 \DeclareUTFSymbol{textsharp{"266F}}
7279 \DeclareUTFSymbol{textrecycle{"2672}}
7280 \DeclareUTFSymbol{textWheelchair{"267F}}
7281 \DeclareUTFSymbol{textFlag{"2691}}
7282 \DeclareUTFSymbol{textMineSign{"2692}}
7283 \DeclareUTFSymbol{texttdsmilitary{"2694}}
7284 \DeclareUTFSymbol{texttdsmedical{"2695}}
7285 \DeclareUTFSymbol{texttdsjuridical{"2696}}
7286 \DeclareUTFSymbol{texttdschemical{"2697}}
7287 \DeclareUTFSymbol{texttdsbiological{"2698}}
7288 \DeclareUTFSymbol{texttdscommercial{"269A}}
7289 \DeclareUTFSymbol{textmanstar{"269D}}
7290 \DeclareUTFSymbol{textdanger{"26A0}}
7291 \DeclareUTFSymbol{textFemaleFemale{"26A2}}
7292 \DeclareUTFSymbol{textMaleMale{"26A3}}
7293 \DeclareUTFSymbol{textFemaleMale{"26A4}}
7294 \DeclareUTFSymbol{textHermaphrodite{"26A5}}
7295 \DeclareUTFSymbol{textNeutral{"26AA}}
7296 \DeclareUTFSymbol{textPUncrfemale{"26B2}}
7297 \DeclareUTFSymbol{texthexstar{"26B9}}
7298 \DeclareUTFSymbol{textSoccerBall{"26BD}}
7299 \DeclareUTFSymbol{textSunCloud{"26C5}}
7300 \DeclareUTFSymbol{textRain{"26C6}}
7301 \DeclareUTFSymbol{textnoway{"26D4}}
7302 \DeclareUTFSymbol{textMountain{"26F0}}
7303 \DeclareUTFSymbol{textTent{"26FA}}
7304 \DeclareUTFSymbol{textScissorRightBrokenBottom{"2701}}
7305 \DeclareUTFSymbol{textScissorRight{"2702}}
7306 \DeclareUTFSymbol{textScissorRightBrokenTop{"2703}}
7307 \DeclareUTFSymbol{textScissorHollowRight{"2704}}
7308 \DeclareUTFSymbol{textPhoneHandset{"2706}}
7309 \DeclareUTFSymbol{textTape{"2707}}
7310 \DeclareUTFSymbol{textPlane{"2708}}
7311 \DeclareUTFSymbol{textEnvelope{"2709}}
7312 \DeclareUTFSymbol{textPeace{"270C}}
7313 \DeclareUTFSymbol{textWritingHand{"270D}}
7314 \DeclareUTFSymbol{textPencilRightDown{"270E}}
7315 \DeclareUTFSymbol{textPencilRight{"270F}}
7316 \DeclareUTFSymbol{textPencilRightUp{"2710}}
7317 \DeclareUTFSymbol{textNibRight{"2711}}
7318 \DeclareUTFSymbol{textNibSolidRight{"2712}}
7319 \DeclareUTFSymbol{textCheckmark{"2713}}
7320 \DeclareUTFSymbol{textCheckmarkBold{"2714}}
7321 \DeclareUTFSymbol{textXSolid{"2715}}
7322 \DeclareUTFSymbol{textXSolidBold{"2716}}
7323 \DeclareUTFSymbol{textXSolidBrush{"2717}}
```

```
7324 \DeclareUTFSymbol{textPlusOutline{"2719}}
7325 \DeclareUTFSymbol{textPlus{"271A}}
7326 \DeclareUTFSymbol{textPlusThinCenterOpen{"271B}}
7327 \DeclareUTFSymbol{textPlusCenterOpen{"271C}}
7328 \DeclareUTFSymbol{textCross{"271D}}
7329 \DeclareUTFSymbol{textCrossOpenShadow{"271E}}
7330 \DeclareUTFSymbol{textCrossOutline{"271F}}
7331 \DeclareUTFSymbol{textCrossMaltese{"2720}}
7332 \DeclareUTFSymbol{textDavidStar{"2721}}
7333 \DeclareUTFSymbol{textFourAsterisk{"2722}}
7334 \DeclareUTFSymbol{textJackStar{"2723}}
7335 \DeclareUTFSymbol{textJackStarBold{"2724}}
7336 \DeclareUTFSymbol{textClowerTips{"2725}}
7337 \DeclareUTFSymbol{textFourStar{"2726}}
7338 \DeclareUTFSymbol{textFourStarOpen{"2727}}
7339 \DeclareUTFSymbol{textFiveStarOpenCircled{"272A}}
7340 \DeclareUTFSymbol{textFiveStarCenterOpen{"272B}}
7341 \DeclareUTFSymbol{textFiveStarOpenDotted{"272C}}
7342 \DeclareUTFSymbol{textFiveStarOutline{"272D}}
7343 \DeclareUTFSymbol{textFiveStarOutlineHeavy{"272E}}
7344 \DeclareUTFSymbol{textFiveStarConvex{"272F}}
7345 \DeclareUTFSymbol{textFiveStarShadow{"2730}}
7346 \DeclareUTFSymbol{textAsteriskBold{"2731}}
7347 \DeclareUTFSymbol{textAsteriskCenterOpen{"2732}}
7348 \DeclareUTFSymbol{textEightStarTaper{"2734}}
7349 \DeclareUTFSymbol{textEightStarConvex{"2735}}
7350 \DeclareUTFSymbol{textSixStar{"2736}}
7351 \DeclareUTFSymbol{textEightStar{"2737}}
7352 \DeclareUTFSymbol{textEightStarBold{"2738}}
7353 \DeclareUTFSymbol{textTwelveStar{"2739}}
7354 \DeclareUTFSymbol{textSixteenStarLight{"273A}}
7355 \DeclareUTFSymbol{textSixFlowerPetalRemoved{"273B}}
7356 \DeclareUTFSymbol{textSixFlowerOpenCenter{"273C}}
7357 \DeclareUTFSymbol{textAsterisk{"273D}}
7358 \DeclareUTFSymbol{textSixFlowerAlternate{"273E}}
7359 \DeclareUTFSymbol{textFiveFlowerPetal{"273F}}
7360 \DeclareUTFSymbol{textFiveFlowerOpen{"2740}}
7361 \DeclareUTFSymbol{textEightFlowerPetal{"2741}}
7362 \DeclareUTFSymbol{textSunshineOpenCircled{"2742}}
7363 \DeclareUTFSymbol{textSixFlowerAltPetal{"2743}}
7364 \DeclareUTFSymbol{textSnowflakeChevron{"2744}}
7365 \DeclareUTFSymbol{textSnowflake{"2745}}
7366 \DeclareUTFSymbol{textSnowflakeChevronBold{"2746}}
7367 \DeclareUTFSymbol{textSparkle{"2747}}
7368 \DeclareUTFSymbol{textSparkleBold{"2748}}
7369 \DeclareUTFSymbol{textAsteriskRoundedEnds{"2749}}
7370 \DeclareUTFSymbol{textEightFlowerPetalRemoved{"274A}}
7371 \DeclareUTFSymbol{textEightAsterisk{"274B}}
7372 \DeclareUTFSymbol{textCircleShadow{"274D}}
7373 \DeclareUTFSymbol{textSquareShadowBottomRight{"274F}}
7374 \DeclareUTFSymbol{textSquareTopRight{"2750}}
7375 \DeclareUTFSymbol{textSquareCastShadowBottomRight{"2751}}
7376 \DeclareUTFSymbol{textSquareCastShadowTopRight{"2752}}
7377 \DeclareUTFSymbol{textDiamondSolid{"2756}}
7378 \DeclareUTFSymbol{textRectangleThin{"2758}}
7379 \DeclareUTFSymbol{textRectangle{"2759}}
7380 \DeclareUTFSymbol{textRectangleBold{"275A}}
7381 \DeclareUTFSymbol{textperp{"27C2}}
7382 \DeclareUTFCommand{textnotperp{\textlstrikethru\textperp}}
7383 \DeclareUTFSymbol{textveedot{"27C7}}
7384 \DeclareUTFSymbol{textwedgedot{"27D1}}
7385 \DeclareUTFSymbol{textleftspoon{"27DC}}
7386 \DeclareUTFSymbol{textlbrackdbl{"27E6}}
7387 \DeclareUTFSymbol{textrbrackdbl{"27E7}}
7388 \DeclareUTFSymbol{textcirclearrowleft{"27F2}}
7389 \DeclareUTFSymbol{textcirclearrowright{"27F3}}
7390 \DeclareUTFSymbol{textlongleftarrow{"27F5}}
```

```
7391 \DeclareUTFSymbol{textlongrightarrow{"27F6}}
7392 \DeclareUTFSymbol{textlongleftrightarrow{"27F7}}
7393 \DeclareUTFSymbol{textLongleftarrow{"27F8}}
7394 \DeclareUTFSymbol{textLongrightarrow{"27F9}}
7395 \DeclareUTFSymbol{textLongleftrightarrow{"27FA}}
7396 \DeclareUTFSymbol{textlongmapsto{"27FC}}
7397 \DeclareUTFSymbol{textLongmapsfrom{"27FD}}
7398 \DeclareUTFSymbol{textLongmapsto{"27FE}}
7399 \DeclareUTFSymbol{textnwsearrow{"2921}}
7400 \DeclareUTFSymbol{textnesarrow{"2922}}
7401 \DeclareUTFSymbol{textlhooknarrow{"2923}}
7402 \DeclareUTFSymbol{textrhooknearrow{"2924}}
7403 \DeclareUTFSymbol{textlhooksearrow{"2925}}
7404 \DeclareUTFSymbol{textrhookswarrow{"2926}}
7405 \DeclareUTFSymbol{textleadsto{"2933}}
7406 \DeclareUTFSymbol{textrcurvearrowne{"2934}}
7407 \DeclareUTFSymbol{textlcurvearrowse{"2935}}
7408 \DeclareUTFSymbol{textlcurvearrowsw{"2936}}
7409 \DeclareUTFSymbol{textrcurvearrowse{"2937}}
7410 \DeclareUTFSymbol{textlcurvearrowdown{"2938}}
7411 \DeclareUTFSymbol{textrcurvearrowdown{"2939}}
7412 \DeclareUTFSymbol{textrcurvearrowleft{"293A}}
7413 \DeclareUTFSymbol{textrcurvearrowright{"293B}}
7414 \DeclareUTFSymbol{textleftrightharpoon{"294A}}
7415 \DeclareUTFSymbol{textrightleftharpoon{"294B}}
7416 \DeclareUTFSymbol{textupdownharpoonrightleft{"294C}}
7417 \DeclareUTFSymbol{textupdownharpoonleftright{"294D}}
7418 \DeclareUTFSymbol{textleftleftharpoons{"2962}}
7419 \DeclareUTFSymbol{textupupharpoons{"2963}}
7420 \DeclareUTFSymbol{textrightrightharpoons{"2964}}
7421 \DeclareUTFSymbol{textdowndownharpoons{"2965}}
7422 \DeclareUTFSymbol{textleftbarharpoon{"296A}}
7423 \DeclareUTFSymbol{textbarleftharpoon{"296B}}
7424 \DeclareUTFSymbol{textrightbarharpoon{"296C}}
7425 \DeclareUTFSymbol{textbarrightharpoon{"296D}}
7426 \DeclareUTFSymbol{textupdownharpoons{"296E}}
7427 \DeclareUTFSymbol{textdownupharpoons{"296F}}
7428 \DeclareUTFSymbol{textllparenthesis{"2987}}
7429 \DeclareUTFSymbol{textrrparenthesis{"2988}}
7430 \DeclareUTFSymbol{textinvdiameter{"29B0}}
7431 \DeclareUTFSymbol{textobar{"29B6}}
7432 \DeclareUTFSymbol{textobslash{"29B8}}
7433 \DeclareUTFSymbol{textobot{"29BA}}
7434 \DeclareUTFSymbol{textNoChemicalCleaning{"29BB}}
7435 \DeclareUTFSymbol{textolessthan{"29C0}}
7436 \DeclareUTFSymbol{textogreaterthan{"29C1}}
7437 \DeclareUTFSymbol{textboxslash{"29C4}}
7438 \DeclareUTFSymbol{textboxbslash{"29C5}}
7439 \DeclareUTFSymbol{textboxast{"29C6}}
7440 \DeclareUTFSymbol{textboxcircle{"29C7}}
7441 \DeclareUTFSymbol{textboxbox{"29C8}}
7442 \DeclareUTFSymbol{textValve{"29D3}}
7443 \DeclareUTFSymbol{textmultimapboth{"29DF}}
7444 \DeclareUTFSymbol{textshuffle{"29E2}}
7445 \DeclareUTFSymbol{textuplus{"2A04}}
7446 \DeclareUTFSymbol{textbigdoublewedge{"2A07}}
7447 \DeclareUTFSymbol{textbigdoublevee{"2A08}}
7448 \DeclareUTFSymbol{textJoin{"2A1D}}
7449 \DeclareUTFSymbol{textfatsemi{"2A1F}}
7450 \DeclareUTFSymbol{textcircplus{"2A22}}
7451 \DeclareUTFSymbol{textminusdot{"2A2A}}
7452 \DeclareUTFSymbol{textdottimes{"2A30}}
7453 \DeclareUTFSymbol{textdtimes{"2A32}}
7454 \DeclareUTFSymbol{textodiv{"2A38}}
7455 \DeclareUTFSymbol{textinvneg{"2A3C}}
7456 \DeclareUTFSymbol{textsqdoublecap{"2A4E}}
7457 \DeclareUTFSymbol{textcapdot{"2A40}}
```

```
7458 \DeclareUTFSymbol{textsqdoublecup{"2A4F}}
7459 \DeclareUTFSymbol{textdoublewedge{"2A55}}
7460 \DeclareUTFSymbol{textdoublevee{"2A56}}
7461 \DeclareUTFSymbol{textdoublebarwedge{"2A5E}}
7462 \DeclareUTFSymbol{textveedoublebar{"2A63}}
7463 \DeclareUTFSymbol{texteqdot{"2A66}}
7464 \DeclareUTFCommand{textneqdot{\textlstrikethru\texteqdot}}
7465 \DeclareUTFSymbol{textcoloncolonequals{"2A74}}
7466 \DeclareUTFSymbol{textleqslant{"2A7D}}
7467 \DeclareUTFCommand{textnleqslant{\textlstrikethru\textleqslant}}
7468 \DeclareUTFSymbol{textgeqslant{"2A7E}}
7469 \DeclareUTFCommand{textngeqslant{\textlstrikethru\textgeqslant}}
7470 \DeclareUTFSymbol{textlessapprox{"2A85}}
7471 \DeclareUTFCommand{textnlessapprox{\textlstrikethru\textnlessapprox}}
7472 \DeclareUTFSymbol{textgtapprox{"2A86}}
7473 \DeclareUTFCommand{textngtapprox{\textlstrikethru\textgtapprox}}
7474 \DeclareUTFSymbol{textlneq{"2A87}}
7475 \DeclareUTFSymbol{textgneq{"2A88}}
7476 \DeclareUTFSymbol{textlnapprox{"2A89}}
7477 \DeclareUTFSymbol{textgnapprox{"2A8A}}
7478 \DeclareUTFSymbol{textlesseqgtr{"2A8B}}
7479 \DeclareUTFSymbol{textgtreqless{"2A8C}}
7480 \DeclareUTFSymbol{texteqslantless{"2A95}}
7481 \DeclareUTFSymbol{texteqslantgtr{"2A96}}
7482 \DeclareUTFSymbol{textleftslice{"2AA6}}
7483 \DeclareUTFSymbol{textrightslice{"2AA7}}
7484 \DeclareUTFSymbol{textpreceq{"2AAF}}
7485 \DeclareUTFCommand{textnpreceq{\textlstrikethru\textpreceq}}
7486 \DeclareUTFSymbol{textsuccceq{"2AB0}}
7487 \DeclareUTFCommand{textnsuccceq{\textlstrikethru\textsuccceq}}
7488 \DeclareUTFSymbol{textprecneq{"2AB1}}
7489 \DeclareUTFSymbol{textsuccceq{"2AB2}}
7490 \DeclareUTFSymbol{textpreceqq{"2AB3}}
7491 \DeclareUTFCommand{textnpreceqq{\textlstrikethru\textpreceqq}}
7492 \DeclareUTFSymbol{textsuccceqq{"2AB4}}
7493 \DeclareUTFCommand{textnsuccceqq{\textlstrikethru\textsuccceqq}}
7494 \DeclareUTFSymbol{textprecneqq{"2AB5}}
7495 \DeclareUTFSymbol{textsuccceqq{"2AB6}}
7496 \DeclareUTFSymbol{textprecapprox{"2AB7}}
7497 \DeclareUTFCommand{textnprecapprox{\textlstrikethru\textprecapprox}}
7498 \DeclareUTFSymbol{textsuccapprox{"2AB8}}
7499 \DeclareUTFCommand{textnsuccapprox{\textlstrikethru\textsuccapprox}}
7500 \DeclareUTFSymbol{textprecnapprox{"2AB9}}
7501 \DeclareUTFSymbol{textsuccnapprox{"2ABA}}
7502 \DeclareUTFSymbol{textsubseteqq{"2AC5}}
7503 \DeclareUTFCommand{textnsubseteqq{\textlstrikethru\textsubseteqq}}
7504 \DeclareUTFSymbol{textsupseteqq{"2AC6}}
7505 \DeclareUTFCommand{textnsupseteqq{\textlstrikethru\textsupseteqq}}
7506 \DeclareUTFSymbol{textdashV{"2AE3}}
7507 \DeclareUTFCommand{textndashV{\textlstrikethru\textdashV}}
7508 \DeclareUTFSymbol{textDashv{"2AE4}}
7509 \DeclareUTFCommand{textnDashv{\textlstrikethru\textDashv}}
7510 \DeclareUTFSymbol{textDashV{"2AE5}}
7511 \DeclareUTFCommand{textnDashV{\textlstrikethru\textDashV}}
7512 \DeclareUTFSymbol{textdownmodels{"2AEA}}
7513 \DeclareUTFCommand{textndownmodels{\textlstrikethru\textdownmodels}}
7514 \DeclareUTFSymbol{textupmodels{"2AEB}}
7515 \DeclareUTFCommand{textnupmodels{\textlstrikethru\textupmodels}}
7516 \DeclareUTFSymbol{textupspoon{"2AEF}}
7517 \DeclareUTFSymbol{textinterleave{"2AF4}}
7518 \DeclareUTFSymbol{textsslash{"2AFD}}
7519 \DeclareUTFSymbol{textpentagon{"2B20}}
7520 \DeclareUTFSymbol{textvarhexagon{"2B21}}
7521 \DeclareUTFSymbol{textjinferior{"2C7C}}
7522 \DeclareUTFSymbol{textslashdiv{"2E13}}
7523 \DeclareUTFSymbol{textinterrobangdown{"2E18}}
7524 \DeclareUTFSymbol{textfivedots{"2E2D}}
```

```
7525 \DeclareUTFSymbol{textPUheng{"A727}}
7526 \DeclareUTFSymbol{textPULhookfour{"A72C}}
7527 \DeclareUTFSymbol{textPUscf{"A730}}
7528 \DeclareUTFSymbol{textPUaolig{"A735}}
7529 \DeclareUTFSymbol{texttoo{"A74F}}
7530 \DeclareUTFSymbol{textcircumlow{"A788}}
7531 \DeclareUTFSymbol{textfi{"FB01}}
7532 \DeclareUTFSymbol{textfl{"FB02}}
7533 \DeclareUTFSymbol{textGaPa{"1D13B}}
7534 \DeclareUTFSymbol{textHaPa{"1D13C}}
7535 \DeclareUTFSymbol{textViPa{"1D13D}}
7536 \DeclareUTFSymbol{textAcPa{"1D13E}}
7537 \DeclareUTFSymbol{textSePa{"1D13F}}
7538 \DeclareUTFSymbol{textZwPa{"1D140}}
7539 \DeclareUTFSymbol{textfullnote{"1D15D}}
7540 \DeclareUTFSymbol{texthalfnote{"1D15E}}
7541 \DeclareUTFSymbol{textVier{"1D15F}}
7542 \DeclareUTFSymbol{textAcht{"1D160}}
7543 \DeclareUTFSymbol{textSech{"1D161}}
7544 \DeclareUTFSymbol{textZwdrl{"1D162}}
7545 \DeclareUTFSymbol{textMundus{"1F30D}}
7546 \DeclareUTFSymbol{textMoon{"1F319}}
7547 \DeclareUTFSymbol{textManFace{"1F468}}
7548 \DeclareUTFSymbol{textWomanFace{"1F469}}
7549 \DeclareUTFSymbol{textFax{"1F4E0}}
7550 \DeclareUTFSymbol{textFire{"1F525}}
7551 \DeclareUTFSymbol{textBicycle{"1F6B2}}
7552 \DeclareUTFSymbol{textGentsroom{"1F6B9}}
7553 \DeclareUTFSymbol{textLadiesroom{"1F6BA}}
7554 \DeclareUTFCommand{textcopyleft{\textcircled{textrevc}}}
7555 \DeclareUTFCommand{textccsa{\textcircled{textcirclearrowleft}}}
7556 \DeclareUTFSymbol{textglqq{"201E}}
7557 \DeclareUTFSymbol{textgrqq{"201C}}
7558 \DeclareUTFSymbol{textglq{"201A}}
7559 \DeclareUTFSymbol{textgrq{"2018}}
7560 \DeclareUTFSymbol{textflqq{"00AB}}
7561 \DeclareUTFSymbol{textfrqq{"00BB}}
7562 \DeclareUTFSymbol{textflq{"2039}}
7563 \DeclareUTFSymbol{textfrq{"203A}}
7564 \DeclareUTFSymbol{textneg{"00AC}}
7565 \DeclareUTFSymbol{textcdot{"00B7}}
7566 </xunextra>
7567 <@@=xeCJK>
```

5.22 xeCJK.cfg

```
7568 <*config>
```

预设的配置文件 xeCJK.cfg 为一个空文件。可以在里面增加设置，然后保存到本地目录下面。

```
7569
```

```
7570 </config>
```

版本历史

v3.1.0	(2012/11/13 – 2012/11/21)	
General: 放弃对 <code>\outer</code> 宏的特殊处理。	1	
放弃使用放缩字体大小的方式, 而只采用调整间距的方式与西文等宽字体对齐。并且只适用于与抄录环境下。	79	
改用 <code>indentfirst</code> 宏包处理缩进的问题。	86	
取消 <code>\cprotect</code> 的外部宏限制。	94	
删除多余的 <code>default-itcorr</code> 结点。	37	
使用 <code>xtemplate</code> 宏包的机制来组织标点符号的处理。	55	
LocalConfig: 增加 <code>LocalConfig</code> 选项用于载入本地配置文件。	84	
<code>\xeCJK@fix@penalty</code> : 采用通过不修改原语 <code>\</code> 的方式对修复倾斜校正。	90	
<code>\xeCJK_fallback_loop:Nn</code> : 调整备用字体的循环方式。	64	
<code>\xeCJK_glyph_if_exist:N</code> : 改进 <code>fontspec</code> 宏包中定义的 <code>\font_glyph_if_exist:NnTF</code> 。	20	
<code>\xeCJK_hook_for_ulem</code> : 简化对 <code>ulem</code> 宏包的兼容补丁。	96	
<code>\c_xeCJK_space_skip_tl</code> : 字间空格考虑 <code>\spaceskip</code> 不为零的情况。	20	
<code>__xeCJK_switch_font:nn</code> : 改进定义, 加快切换速度。	70	
<code>\xeCJK_visible_space_fallback</code> : 调整 <code>fontspec</code> 的后备可视空格符号, 以便于使用时对齐。	83	
<code>\xeCJKVerbAddon</code> : 新增 <code>\xeCJKVerbAddon</code> 用于抄录环境中的间距调整。	80	
v3.1.1	(2012/12/02 – 2012/12/13)	
General: 不再依赖 <code>xpatch</code> 宏包。	1	
对于与 <code>xltextra</code> 的冲突给出错误警告。	89	
增加 <code>NewLineCS</code> 和 <code>EnvCS</code> 选项。	49	
增加小宏包 <code>xeCJKfntef</code> , 用于处理下划线的问题。	95	
<code>CheckFullRight</code> : 处理全角右标点之后的断行问题。	45	
<code>InlineEnv</code> : 改变行内环境的设置方式, 从而使用 <code>\str_case_x:nnn</code> 代替原来的 <code>\clist_if_in:NnTF</code> 来判断是否是行内环境。	50	
<code>PlainEquation</code> : 增加 <code>PlainEquation</code> 选项。	48	
<code>\xeCJK@fontfamily</code> : 修改主要 CJK 字体族的自动更新方式。	90	
<code>__xeCJK_check_single_aux:nNNw</code> : 改进定义, 减少使用 <code>peek</code> 函数的次数。	48	
<code>__xeCJK_check_single_space>NN</code> : <code>CheckSingle</code> 支持段末“汉字 + 汉字 + 空格 + 汉字/标点”的形式。	49	
<code>\xeCJK_hook_for_ulem</code> : 完全处理下划线里的标点符号的有关问题。	96	
<code>\xeCJK_peek_catcode_ignore_spaces:NTF</code> : 新增有省略空格标识的 <code>peek</code> 函数。	22	
<code>\xeCJK_save_class:nn</code> : 使用 <code>\xeCJK_save_class:nn</code> 保存 <code>XeTeX</code> 预定义的字符类别。	24	
<code>\xeCJK_set_char_class:nnn</code> : 在文档中设置字符类别时不重复设置 <code>\catcode</code> 。	31	
<code>__xeCJK_set_char_class_eq:nn</code> : 交换参数的顺序。	31	
<code>__xeCJK_set_verb_exspace</code> : 调整间距的计算方法。	82	
<code>\xeCJKnobreak</code> : 增加 <code>\nobreak</code> 的 <code>xeCJK</code> 版本。	47	
v3.1.2	(2012/12/27 – 2013/01/01)	
General: 解决在下划线状态下使用 <code>\makebox</code> 时的错误。	100	
修正重定义 <code>\CJKfamilydefault</code> 无效的问题, 恢复容错能力。	75	
<code>\nobreakspace</code> : 修正非 <code>\UTFencname</code> 编码下面 <code>xunicode</code> 重定义的 <code>\nobreakspace</code> 会失效的问题。	89	
<code>\xeCJK@fontfamily</code> : 不将参数完全展开。	90	
<code>__xeCJK_check_single_space>NN</code> : 使用 <code>\xeCJK_if_CJK_class:N</code> 来代替 <code>\int_case:nnn</code> 判断是否是 CJK 字符类。	49	
<code>__xeCJK_family_unknown_warning:n</code> : 在没有定义任何 CJK 字体的情况下, 不再重复给出字体没有定义的警告。	72	
v3.2.0	(2013/04/14 – 2013/05/22)	
General: 增加 IVS 字符类用于处理异体字选择符。	25	
增加 <code>Verb</code> 选项。	79	
<code>\CJK@family</code> : 不将其初始化为 <code>\CJKfamilydefault</code> 。	72	
<code>\setCJKmonofont</code> : 定义中加入 <code>\normalfont</code> 。	73	
<code>__xeCJK_Boundary_and_FullLeft_glue:N</code> : 当全角左标点前面是 <code>hlist</code> 、 <code>none</code> 、 <code>glue</code> 和 <code>penalty</code> 等节点时, 压缩其左空白。	43	
<code>\xeCJK_FullLeft_and_Default</code> : 修正 <code>xeCJK</code> 使西文在部分情况下无法断词的问题。	42	
<code>\c_xeCJK_space_skip_tl</code> : 字间空格考虑到 <code>\spacefactor</code> 和 <code>\xspaceskip</code> 的情况。	20	
v3.2.1	(2013/05/29)	
General: 调整 <code>Verb</code> 选项: 在命令 <code>\verb</code> 里使用时, 不破坏标点禁则, 增加值 <code>env+</code> 。	79	
v3.2.2	(2013/05/30 – 2013/06/04)	
General: 修正某些重音不能正确显示的问题。	1	
增加小宏包 <code>xeCJK-listings</code> , 用于支持 <code>listings</code> 宏包。	112	
<code>__xeCJK_ulem_CJK_and_FullRight_glue:N</code> : 修正下划线不能跳过全角右标点的问题。	103	
v3.2.3	(2013/06/04 – 2013/06/11)	
General: 不再改变 CJK 字符类的 <code>\catcode</code> 。	31	
根据 <code>XeTeX</code> 的脚本重新整理全角标点符号。	26	
解决 <code>CheckSingle</code> 选项与 <code>tablists</code> 宏包的冲突。	49	
提供四个 <code>TECKit</code> 映射文件用于句号转换和简繁互换。	1	
完善对 <code>listings</code> 宏包的支持。	112	
<code>__xeCJK_listings_initial_hook</code> : 解决 <code>listings</code> 坏境中代码行号输出不正确的问题, 并解决在其中跨页时对页眉和页脚的影响。	112	
<code>__xeCJK_listings_process_Default:nN</code> : 在 <code>listings</code> 坏境中对 <code>\charcode</code> 大于 255 的字符根据其 <code>\catcode</code> 区分 <code>letter</code> 和 <code>other</code> 。	114	
<code>__xeCJK_restore_shipout_CJKsymbol</code> : 解决 <code>\CJUnderdot</code> 跨页使用时影响到页眉页脚的问题。	111	
<code>__xeCJK_ulem_FullLeft_and_CJK</code> : 修正全角左标点后下划线与 <code>\CJUnderdot</code> 连用时结果不正常的问题。	103	
<code>\xeCJKVerbAddon</code> : 新增 <code>\xeCJKOffVerbAddon</code> 用于局部取消 <code>\xeCJKOffVerbAddon</code> 的影响; 并解决跨页使用时影响到页眉页脚的问题。	80	
v3.2.4	(2013/06/23 – 2013/07/06)	
General: 不再使用 <code>CJKnumber</code> 选项, 可以在 <code>xeCJK</code> 之后直接使用 <code>CJKnumb</code> 宏包得到中文数字。	95	
改进获取分区字体属性的办法。	66	
解决使用 <code>CheckSingle</code> 时, 某些 <code>\CJUnderdot</code> 不能被正确加入的问题。	49	
尽量移除用作判断标志的 <code>\kern</code> 。	37	

内部调整分区字体的设置方法。	65	修正 <code>unicode-letters.tex</code> 中谚文符号 \catcode 不准的问题。	31
使 <code>listings</code> 的 <code>breaklines</code> 选项对 CJK 字符类可用，并保持标点符号的禁则。	115	\Url@MathSetup: 使通过 \UrlFont 等命令设置的 CJK 字体生效。	87
使用 <code>AllowBreakBetweenPuncts</code> 时，相应标点符号仍能与边界对齐。	45	__xeCJK_check_single_aux:nNNw: 与 \CJKeSpace 兼容。	48
修正 <code>xeCJKfntef</code> 与 <code>natbib</code> 等的冲突。	95	__xeCJK_punct_glue:NN: 标点符号左/右空白的伸展值不超过原始边界，收缩值不小于另一侧边界。	41
遵循 L ^A T _E X3 变量需要预先声明的原则。	1	\xeCJK_set_mathfont:: 将 CJK 字符的数学归类由 7 改为 0，解决汉字路径的问题。	77
\addCJKfontfeatures: 可以单独增加当前各个分区字体的属性。	74		
CJKfilltwosides: 改用 <code>minipage</code> 和 L ^A T _E X 表格 (<code>tabular</code>) 来实现。	111	v3.2.8 (2013/11/16 – 2013/12/05)	
__xeCJK_Boundary_and_FullLeft_glue:N: 细化边界与全角左标点之间是否压缩空白的判断。	43	General: 启用 <code>xunicode</code> 中的带圈数字和字母设置。	128
\xeCJK_fallback_loop:Nn: 使 \CJKeFamilyDefault 的 FallBack 设置全局可用。	64	\DeclareUTFmathsymbols: 修正 \UseMathAsText 的功能，恢复 \hbar 和增加以 text 打头的文本符号命令。	119
__xeCJK_set_verb_exspace:: 当计算得出的间距为负时，缩小 CJK 字体。	82	__xeCJK_nobreak_skip:: 禁止在 \verb 中断行。	79
\xeCJK_tl_remove_outer_braces:n: 去掉外层分组括号时，移除空格，避免死循环。	20	\xeCJKVerbAddon: 增加是否是等宽字体的判断。	80
\xeCJK_token_value_charcode:N: 考虑 charcode 超出 BMP 的情况。	23		
v3.2.5 (2013/07/10 – 2013/07/25)		v3.2.9 (2013/12/07 – 2013/12/08)	
General: 解决 <code>fixltx2e</code> 和 <code>amsthe</code> 的冲突。	89	General: 文档部分增加 <code>xunicode</code> 定义的符号表。	117
修正 CJK 和 NormalSpace 字符类之间因为边界造成间距不正确的问题。	36	增加 <code>xunicode-extra.def</code> 中，用于加入 <code>puenc.def</code> 中的符号定义。	131
增加小宏包 <code>xunicode-addon</code> ，为 <code>xunicode</code> 提供判断字符是否存在功能。	117	\DeclareEncodedCompositeAccents: 修正 <code>xunicode</code> 中的错误定义。	123
\nobreakspace: 恢复 \nobreakspace 的原始定义。	89	__xeCJK_patch_Bxii:n: 完整处理 <code>encguide.pdf</code> 的编码符号表中，与旧编码的 U+00B7 冲突。	92
Verb: 微调定义。	79		
__xeCJK_Boundary_and_FullLeft_glue:N: 细化全角左标点是否位于段首的判断。	43	v3.2.10 (2014/02/20 – 2014/03/01)	
增加对 <code>enumitem</code> 宏包修改的 \item 的判断。	43	\CJKeAddEncHook: 使用 <code>CJKnumb</code> 时，让 \Unicode 有定义。	95
__xeCJK_math_robust:N: 解决汉字后紧跟 \(\dots\)\) 形式的行内数学公式时，不能加入间距的问题。	88	\DeclareUTFDoubleEncodedAccent: 改进 \t 等的定义方式。	123
\xeCJK_visible_space:: 可视空格考虑传统 T _E X 字体的情况。	83	\DeclareUTFDoubleEncodedSymbol: 改进 \sliding 等的定义方式。	123
\xeCJKVerbAddon: 禁止自动换行，与西文一致。	80	\DeclareUTFTIPACommand: 检查 \t 和 \sliding 的参数是否以 \textipa 开头。	128
v3.2.6 (2013/07/29 – 2013/08/15)		LoadFandol: 当没有设置字体时，使用 Fandol 字体系列。	75
General: AutoFakeBold 和 AutoFakeSlant 选项直接使用 <code>fontspec</code> 的设置，修正不能调用相应实际字体的问题。	66		
case 类函数的用法与 L ^A T _E X3 同步。	1	v3.2.11 (2014/03/14 – 2014/04/10)	
\AtEndUTFCommand: 可以指定特定符号命令使用的钩子。	127	General: 删除 \xeCJKcaption。	94
\mathrm: 为 \mathrm 减少一个可能的数学字体族。	88	左右角括号 U+2329 和 U+232A 是西文标点符号。	25
\xeCJK_CJK_and_Boundary:w: 更好的处理边界是 \relax 的情况。	39	\CJKeFamily: 引入 \CJKeFamily 保存实际的字体族名。	72
__xeCJK_math_robust:N: 考虑 ulem 对 \MakeRobust 的不当定义。	88	indentfirst: 放弃 indentfirst 和 CJKnumber 选项。	84
考虑 \math 和 \ensuremath。	88	\xeCJK_add_to_shipout:n: 不再使用内部名字。	20
\xeCJK_set_mathfont:: 设置粗体时先检查对应字体是否存在。	77		
v3.2.7 (2013/08/22 – 2013/11/09)		v3.2.12 (2014/05/12)	
General: 标点宽度设置禁用比例选项的值改为 nan。	59	General: 更新 \int_to_Hex:n。	64
处理 AllowBreakBetweenPuncts 与 xeCJKfntef 的兼容问题。	45	新增 RubberPunctSkip 选项。	53
实现自定义行首/尾标点符号宽度功能。	52		
使用 everypage 往 \shipout 盒子里加钩子。	19	v3.2.13 (2014/06/02 – 2014/06/20)	
		General: 自动调整 \CJKeFamilyDefault 时，只将 \familydefault 展开一次。	75
		\xeCJK_set_mathfont:: 修复参数类型错误。	77
		v3.2.14 (2014/10/31 – 2014/11/03)	
		General: xeCJKfntef 不再依赖 CJKfntef。	95
		解决下划线前后没有 \CJKeGlue 或 \CJKeCglue 的问题。	95
		完善 \varCJKeUnderline 的实现。	95
		\xeCJK_make_node:n: 保持 \spacefactor。	37
		v3.2.15 (2014/11/07 – 2014/11/10)	
		General: xeCJKfntef 增加 hidden 选项。	95
		把 REVERSE SOLIDUS(U+005C)、HYPHEN-MINUS (U+002D) 和 EN DASH(U+2013) 归入 NormalSpace 类。	25
		增加 HangulJamo 字符类。	25
		\CJKeUnderanyline: 完善选项。	106

_xeCJK_listings_initial_hook:: 修正 breaklines 无效的问题。	112	兼容 L ^A T _E X 2 _{&} 2016/02/01 的字符类设置。	25
\xeCJKfon: 完善选项。	105	解决与 microtype 宏包的兼容问题。	94
v3.2.16 (2014/11/20 – 2014/12/16)		使用新的 Unicode 编码名称 TU。	118
General: 不再依赖 everypage 宏包。	19	CJKfilltwosides: 确保进入水平模式。	111
整理 xCJKeclue 的部分代码。	38	v3.3.4 (2016/02/07)	
\hbar: 修复 \hbar。	87	General: 兼容 X _H T _E X 0.99994 的边界字符类。	25
v3.3.0 (2014/12/26)		v3.4.0 (2016/05/01 – 2016/05/13)	
General: 不把 NS 类中的一些有禁则的日文归入 FullRight 类。	26	General: RubberPunctSkip 选项有新的值 plus 和 minus。	53
不把小写日文假名归入 FullRight 类。	27	CJKmath 功能也支持分区字体。	77
\c_xeCJK_PR_chars_clist: 不把 U+20A9 归入 CJK 的 PR 类。	26	标点符号的压缩量能伸长到原始空白, 能收缩到较小边 距。	60
v3.3.1 (2015/01/22 – 2015/05/08)		改进 xCJKeclue 的实现。	35
General: IVS 字符类更名为 CM。	25	\xeCJK_set_mathfont:: CJKmath 的字符范围遵从 \xeCJKDeclareCharClass 的设置。	77
删去 fixltx2e 和 amsthm 的冲突补丁。	89	v3.4.1 (2016/05/21 – 2016/08/18)	
新选项 WidowPenalty。	47	General: 补充 Unicode 9.0.0 的西夏文。	27
\CJKEncHook: 应用 0.99992 版的新原语 \Ucharcat。	95	新的下划线选项 textformat。	96
LoadFandol: 为方便 MacTeX 用户, Fandol 字体改用文件 名。	75	修复 CJKspace 功能失效。	38
\xeCJK_check_single_cs>NNn: 补充可能遗漏的空格。	49	v3.4.2 (2016/10/19)	
\c_xeCJK_CM_chars_clist: 补充音调符号。	29	General: 避免在破折号之间折行。	34
_xeCJK_listings_initial_hook:: 解决 prebreak 和 postbreak 功能失效的问题。	112	\xeCJK_clear_Boundary_and_CJK_toks:: 提高效率, 避 免重复循环。	33
_xeCJK_listings_process_Default:nN: 对 listings 的 字符扩展不影响到其符号表中的七位或八位字符。	114	v3.4.3 (2016/10/27 – 2016/11/18)	
_xeCJK_math_robust:N: 兼容 L ^A T _E X 2 _{&} 2015。	88	\CJKfontspec: 允许字体属性可选项在后的新语法。	73
\xeCJK_token_value_charcode:N: 0.99992 版修复了 \meaning 的 Bug。	23	\setCJKfallbackfamily: 允许字体属性可选项在后 的新语法。	64
\g_xeCJK_xetex_allocator_int: 兼容 L ^A T _E X 2 _{&} 2015。	91	\setCJKmathfont: 允许字体属性可选项在后的新语法。	77
v3.3.2 (2015/05/15)		\setCJKmonofont: 允许字体属性可选项在后的新语法。	73
General: 随 Unicode 7.0.0 更新简繁汉字映射。	1	\xeCJK_calc_punct_dimen:N: 考虑破折号边界为负值的 情况。	62
\g_xeCJK_xetex_allocator_int: \xe@alloc@intercharclass 总是有定义的。	91	v3.4.4 (2016/11/30)	
v3.3.3 (2015/05/30 – 2016/02/01)		General: 不压缩长标点与其他标点的间距。	59
General: 把 EN DASH(U+2013)作为半字线连接号归入 FullRight 类。	26	v3.4.5 (2017/01/02)	
补充 Ext-E。	27	General: 更新 L ^A T _E X3 的过时用法。	88
不再把 U+2015 和 U+2500 归入 FullRight 类。	26	v3.4.6 (2017/02/23)	
更新 L ^A T _E X3 代码。	1	\xeCJK@fontfamily: 将族名参数完全展开, 以解决与 fontspec 2017/01/24 v2.5d 的兼容问题。	90
		v3.4.7 (2017/03/20)	
		General: 简化 CheckSingle 的实现, 不再展开宏。	47

代码索引

意大利体的数字表示描述对应索引项的页码；带下划线的数字表示定义对应索引项的代码行号；罗马字体的数字表示使用对应索引项的代码行号。

Symbols	
\u	1671, 1724, 3719, 3765, 3766, 3956, 4129, 4316, 4323, 4587, 5586, 6435, 6436, 6438
\"	6171, 6450, 6451, 6456, 6459, 6460, 6476, 6483, 6561, 6568, 6688, 6689, 6696, 6697, 6698, 6699, 6700, 6701, 6706, 6707, 6708, 6709, 6712, 6713, 6714, 6715, 6718, 6719, 6722, 6723, 6726, 6727
\`	6158, 6441, 6442, 6443, 6444, 6445, 6446, 6447, 6448, 6452, 6453, 6454, 6455, 6461, 6463, 6464, 6478, 6488, 6563, 6573
\(.....	3889
\)	3889
\.	6169, 6388, 6389, 6398, 6399, 6784
\[.....	3742
\\"	5, 6, 7, 13, 14, 15, 16, 29, 34, 374, 375, 1670, 1724, 1725, 2380, 2381, 2382, 2394, 2395, 2488, 2958, 3115, 3220, 3221, 3222, 3223, 3228, 3233, 3602, 3604, 3690, 3692, 3719, 3764, 3765, 3933, 3960, 3961, 4126, 5583, 5599, 5671, 5672, 5738, 5740
\{	2969, 2970, 5672
\}	2969, 2970, 5672
\<font-switch>	6, 6, 6
\~	4165, 6160
\`	4158, 4165, 6156, 6474, 6489, 6559, 6574
\~	6162
A	
\accpsilivaria	4159
\addCJKfontfeature	3069, 3115
\addCJKfontfeatures	7, <u>3060</u>
\AfterEndPreamble	83
\AfterPreamble	82
\allocationnumber	3325, 3326, 3330
\AllowBreakBetweenPuncts	5, <u>1759</u>
\arraystretch	5257
\AssignTemplateKeys	1965
\AtBeginDocument	86, 3837, 5711
\AtBeginUTFCommand	3957, 4101, <u>6079</u>
\AtEndOfPackage	674, 687, 1729, 3626, 4195, 5633
\AtEndPreamble	81
\AtEndUTFCommand	4102, <u>6079</u>
\AutoFakeBold	4, 6, <u>2518</u> , 2604
\AutoFakeSlant	4, 6, <u>2518</u> , <u>2604</u>
\AutoFallBack	4, <u>2429</u>
B	
\B	4157
\b	7203, 7205
\begin	3743
\bfdefault	3305, 3308
\BODY	5270, 5276, 5283
\BoldFont	<u>2599</u>
bool commands:	
\bool_gset_false:N	3664, 5309, 5531
\bool_gset_true:N	2524, 2532, 3667, 3672, 5522
\bool_if:NTF	110, 985, 991, 1034, 1038, 1427, 1436, 1485, 1487, 1496, 1501, 1638, 1647, 1661, 2019, 2054, 2067, 2113, 2128, 2146, 2178, 2195, 2203, 2249, 2252, 2735, 2747, 3184, 3216, 3445, 3466, 3490, 3509, 3613, 3957, 4264, 4285, 4295, 4301, 4303, 4604, 4984, 4995, 5002, 5183, 5420, 5431, 5443, 5458, 5479, 5499, 5510, 5529, 5648, 5677
\bool_if:nTF	131, 535, 725, 812, 819, 1210, 1221, 1231, 3089, 3097, 3870, 3880, 4190, 4962, 4975, 5460, 5481, 5590, 5801, 5969, 6070
\bool_if_p:n	5746
\bool_new:N 56, 119, 273, 672, 951, 979, 1635, 1797, 2514, 2515, 2650, 2651, 3484, 3545, 3678, 4339, 5017, 5018, 5537, 5687
\bool_set_eq:NN	2642, 2643, 4968, 4969, 4970
\bool_set_false:N	249, 927, 967, 1429, 1649, 1769, 2188, 2191, 2613, 2627, 4963, 4976, 5232, 5434, 5502, 5513, 5681
\bool_set_true:N	112, 256, 668, 917, 937, 957, 1424, 1640, 1764, 2609, 2616, 2623, 2630, 3492, 4287, 4954, 4965, 4978, 4987, 5004, 5186, 5305, 5424, 5450, 5471, 5491, 5691
\c_true_bool	3595
Boundary	<u>377</u>
box commands:	
\box_dp:N	4934, 4956, 5013, 5195
\box_ht:N	4917, 5010, 5210
\box_move_down:nn	4946, 5009, 5210
\box_move_up:nn	4916, 4933
\box_new:N	54, 4526, 5015, 5205
\box_set_dp:Nn	4951, 5191
\box_set_to_last:N	1209, 4482
\box_use:N	4520, 4523, 4918, 4935, 4948, 5011, 5216, 5241, 5279
\box_use_clear:N	1215, 1216, 4486, 4542
\box_wd:N	226, 1213, 4490, 4522, 5273
boxdepth	15
C	
\C	6600, 6601
\c	6628, 6630
\capitalacute	6159
\capitalbreve	6168
\capitalcaron	6180
\capitalcircumflex	6161
\capitaldieresis	6172
\capitaldotaccent	6170
\capitalgrave	6157

\capitalhungarumlaut	6178	\CJJKunderline	14, 4851
\capitalmacron	6165	\CJJKunderwave	14, 4869
\capitalnewtie	6189	\CJJKxout	14, 4922
\capitalring	6176	clist commands:	
\capitaltie	6206, 6210	\clist_clear:N	2569, 2641, 2681, 3079
\capitaltilde	6163	\clist_concat:NNN	2661, 3100, 3103, 3139, 3261, 3263
catcode commands:		\clist_const:Nn	401, 403, 405, 406, 413, 415,
\c_catcode_letter_token	1467, 1483	420, 428, 429, 431, 433, 435, 436, 445, 446, 454, 491, 498	
\c_catcode_other_space_tl	3620	\clist_gclear:N	578, 579, 580, 581, 589, 590, 591, 592
char commands:		\clist_gconcat:NNN	517, 531
\char_generate:nn	4246	\clist_get:NNTF	5613
\char_set_catcode:nn	5651	\clist_gput_right:Nn	5607, 5609, 5661
\char_set_catcode_active:N	5583	\clist_gset:Nn	1799, 3062
\char_set_catcode_ignore:n	346	\clist_gset_eq:NN	5622
\char_set_catcode_letter:n	551, 5646	\clist_if_in:NnTF	5660
\char_set_catcode_other:N	4126	\clist_map_break:	4222
\char_set_catcode_other:n	4135	\clist_map_function:NN	5647
\char_set_lccode:nn	4252, 5777, 5895, 5896	\clist_map_function:nN	663
\char_value_catcode:n	5651	\clist_map_inline:Nn	519, 568, 1802, 1839, 3353, 3542
CheckFullRight	5, 1350	\clist_map_inline:nn	37, 42, 698, 710, 754, 1069, 1085, 1087,
CheckSingle	3, 1438	1605, 1614, 1656, 1714, 2503, 3080, 4143, 4154, 4217, 5093	
CJK	377	\clist_new:N	58, 355, 366,
\CJKEcglue	4226	1798, 2595, 2649, 2675, 3060, 3110, 3111, 3268, 5605, 5667	
\CJKEcglue 713, 730, 742, 747, 770, 824, 840, 853, 856, 911,		\clist_put_left:Nn	2507
918, 938, 940, 987, 1035, 3410, 3423, 3425, 3426, 3439,		\clist_put_right:Nn	
3451, 3499, 3515, 3526, 3532, 3534, 3538, 4326, 4331, 4600		2686, 2688, 2737, 2742, 2749, 2754, 3141	
CJKecglue	3, 907	\clist_remove_all:Nn	2555, 2793, 3077
\CJKfamily	6, 2902, 2935	\clist_set:Nn	512, 2590, 2659, 3075, 5636
\CJKfamilydefault	7, 2471, 2479, 2871,	CM	396
2872, 3128, 3131, 3166, 3170, 3178, 3190, 3196, 3198,		coffin commands:	
3199, 3203, 3209, 3213, 3215, 3249, 3251, 3768, 4000, 4010		\coffin_attach:NnnNnnn	6009
CJKfilltwosides	16, 5244	\coffin_new:N	6016, 6017
\CJKfixedspacing	3546	\coffin_scale:Nnn	6007
\CJKfontspec	7, 3020	\coffin_typeset:Nnnnn	6012
\CJkglue	814, 817, 864, 902, 973,	\coffin_wd:N	6003, 6005
1062, 1151, 1187, 1288, 3409, 3419, 3421, 3422, 3438,		\color	5123, 5127, 5128, 5129, 5130, 5131, 5132
3450, 3498, 3514, 3525, 3531, 4319, 4329, 5247, 5256, 5533		color commands:	
CJKglue	3, 898	\color_ensure_current:	5027
CJKmath	3, 3236	\color_group_begin:	5026
\CJKNospace	3796	\color_group_end:	5029
CJKnumber	3679	\crtilde	6194
\CJPKpunctsymbol	1170, 1183, 1201, 1307, 1325, 1373, 3722	cs commands:	
\CJKrmdefault	7,	\cs:w	149, 882, 4192, 6139, 6140
2965, 2976, 2999, 3156, 3174, 3199, 3202, 3203, 3768, 4007		\cs_end:	149, 325, 882, 1844, 4192, 6139, 6140
\CJKEcglue	3794	\cs_generate_variant:Nn	
\CJKEcglue	7, 2966, 2977, 3006, 3159, 3175, 3768, 4008	330, 531, 532, 602, 612, 618, 1387,	
\CJKEcglue	14, 4903	1572, 1581, 1667, 1684, 1753, 2014, 2353, 2596, 2597,	
\CJKEcglue	3796	2676, 2694, 2728, 2889, 2899, 2900, 2901, 2954, 3057,	
CJKspace	3, 952	3058, 3112, 3150, 3151, 3299, 3319, 3350, 3359, 5204,	
\CJKEcglue	706, 808, 1062, 1064, 1066, 1698, 1699, 2434,	5772, 5785, 5792, 5817, 5842, 5843, 5891, 5906, 5907, 5925	
2436, 2437, 2442, 2443, 3722, 4631, 4650, 4655, 5196, 5224		\cs_gset_eq:NN	
\CJKEcglue	15, 4939	138, 148, 2823, 3627, 3984, 3985, 4131, 4133, 4466, 5769	
\CJKEcglue	15, 5135	\cs_gset_nopar:Npx	91
\CJKEcglue	14, 4879	\cs_gset_protected_nopar:Npn	4444
\CJKEcglue	14, 5140		

\cs_gset_protected_nopar:Npx
 643, 2701, 2797, 2882, 3831, 3875, 3910, 3916, 5699
\cs_if_eq:NNTF 1355,
 1365, 1443, 1451, 2434, 2442, 3914, 3936, 3945, 4194, 5579
\cs_if_exist:NTF
 103, 1720, 2870, 3829, 4239, 4243, 5657, 5696, 5874, 5911
\cs_if_exist_p:N 3870, 4191, 5803
\cs_if_exist_use:NTF
 2021, 2115, 2197, 2835, 2856, 2895, 3630,
 5814, 5879, 5887, 5934, 5939, 5950, 5958, 5967, 5975,
 5986, 5991, 6030, 6038, 6050, 6055, 6118, 6119, 6124, 6125
\cs_if_free:NTF
 3304, 3813, 4131, 4133, 5123, 5258, 5713, 5764
\cs_if_free_p:N 5804
\cs_new:Npn
 124, 129, 1848, 1850, 1852, 1854, 1856, 1858, 6111
\cs_new:Npx 5737, 5739
\cs_new_eq:NN
 . 371, 673, 736, 787, 829, 949, 1017, 1060, 1117, 1299,
 1332, 1340, 1517, 1891, 2842, 3002, 3069, 3546, 3772,
 3795, 3976, 3977, 4014, 4052, 4092, 4093, 4240, 4376,
 4410, 4421, 4456, 4469, 4470, 4538, 4842, 5016, 5021, 5698
\cs_new_nopar:Npn 120, 203, 290, 292, 299, 305,
 316, 328, 370, 504, 603, 1373, 1800, 1801, 2157, 2170,
 2232, 2244, 2281, 2296, 2310, 2354, 2832, 2876, 2877,
 2878, 2961, 2972, 3722, 3723, 4260, 4585, 5818, 6113, 6114
\cs_new_nopar:Npx 5708
\cs_new_protected:Npn 73, 75, 77,
 116, 135, 137, 139, 238, 240, 244, 274, 1018, 1049, 1054,
 1390, 1414, 1620, 1860, 1862, 1864, 1870, 1880, 1886,
 2982, 3312, 3314, 3320, 3341, 3343, 4226, 4960, 4973,
 4992, 4999, 5022, 5155, 5167, 5178, 5199, 5206, 5221,
 5228, 5263, 5538, 5553, 5566, 5576, 5578, 5639, 5655,
 5735, 5773, 5790, 5793, 5799, 5808, 5810, 5833, 5840,
 5869, 5871, 5882, 5892, 5904, 5908, 5919, 5926, 5928,
 5942, 5944, 5962, 5964, 5978, 5980, 5994, 6022, 6024,
 6042, 6044, 6058, 6068, 6101, 6115, 6122, 6131, 6136, 6142
\cs_new_protected_nopar:Npn
 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 87, 89,
 100, 122, 146, 213, 253, 280, 349, 360, 510, 515, 533,
 555, 565, 600, 605, 607, 613, 619, 630, 639, 641, 657,
 665, 715, 717, 723, 737, 774, 776, 782, 810, 830, 845,
 863, 870, 879, 885, 890, 981, 1004, 1009, 1015, 1024,
 1030, 1062, 1083, 1090, 1097, 1104, 1106, 1112, 1118,
 1124, 1134, 1144, 1146, 1153, 1160, 1172, 1177, 1185,
 1191, 1203, 1257, 1268, 1278, 1285, 1300, 1309, 1319,
 1327, 1333, 1341, 1374, 1388, 1462, 1464, 1476, 1481,
 1508, 1515, 1518, 1539, 1549, 1558, 1573, 1654, 1674,
 1685, 1804, 1815, 1826, 1966, 1997, 2015, 2109, 2181,
 2218, 2325, 2448, 2459, 2496, 2544, 2566, 2581, 2635,
 2654, 2677, 2695, 2697, 2699, 2716, 2731, 2761, 2768,
 2781, 2808, 2828, 2833, 2843, 2854, 2864, 2879, 2923,
 2934, 2937, 2943, 3040, 3051, 3070, 3118, 3154, 3194,
 3244, 3256, 3270, 3279, 3292, 3300, 3351, 3360, 3369,
 3379, 3399, 3416, 3430, 3432, 3434, 3436, 3488, 3537,
 3539, 3547, 3570, 3589, 3611, 3628, 3634, 3641, 3811,
 3838, 3846, 3852, 3861, 3889, 3894, 3904, 3997, 4003,
 4017, 4067, 4106, 4115, 4130, 4132, 4136, 4245, 4249,
 4262, 4281, 4292, 4340, 4349, 4359, 4371, 4377, 4411,
 4422, 4424, 4439, 4457, 4459, 4471, 4480, 4488, 4498,
 4508, 4516, 4528, 4533, 4539, 4544, 4579, 4593, 4618,
 4624, 4635, 4641, 4658, 4670, 4681, 4696, 4717, 4727,
 4745, 4754, 4768, 4784, 4790, 4799, 4809, 4823, 4831,
 4833, 4838, 4840, 4982, 5032, 5149, 5239, 5287, 5306,
 5323, 5340, 5355, 5371, 5387, 5398, 5406, 5412, 5417,
 5428, 5440, 5455, 5476, 5519, 5526, 5560, 5694, 5762, 5767
\cs_new_protected_nopar:Npx 3029
\cs_set:Npn 295, 4112, 5573
\cs_set_eq:NN 136, 141, 142, 143,
 246, 918, 919, 920, 921, 928, 930, 931, 940, 941, 942,
 943, 958, 960, 968, 970, 1022, 1357, 1358, 1359, 1360,
 1367, 1368, 1445, 1446, 1452, 1529, 1534, 1765, 1770,
 1789, 1791, 1793, 1795, 2436, 2437, 2443, 2704, 2935,
 3169, 3402, 3403, 3406, 3407, 3412, 3413, 3414, 3422,
 3426, 3427, 3428, 3438, 3439, 3440, 3441, 3450, 3451,
 3452, 3453, 3498, 3499, 3500, 3501, 3514, 3515, 3516,
 3517, 3531, 3532, 3534, 3535, 3939, 3948, 4231, 4232,
 4298, 4299, 4302, 4305, 4306, 4316, 4317, 4318, 4323,
 4324, 4325, 4370, 4384, 4399, 4405, 4419, 4530, 4531,
 4535, 4536, 5247, 5256, 5259, 5313, 5437, 5533, 5552,
 5559, 5565, 5627, 5628, 5630, 5641, 5642, 5653, 5706, 6133
\cs_set_nopar:Npn 3346, 3816
\cs_set_protected:Npn 4843, 5845, 6103
\cs_set_protected_nopar:Npn 902,
 911, 938, 962, 972, 4329, 4331, 4333, 4397, 5497, 5508
\cs_set_protected_nopar:Npx 3396, 3502, 3820, 4392
\cs_to_str:N 3028, 3892, 5738, 5740
\cs_undefine:N
 144, 1807, 1830, 2722, 2723, 3988, 3989, 4221, 5736, 5770
\CurrentOption 4273, 5293, 5609
\curu 6576
\CYRA 6493, 6686, 6688
\cyra 6526, 6687, 6689
\CYRABHCH 6667, 6670
\cyrabhch 6668, 6672
\CYRABHDSC 6669
\cyrabhdsc 6671
\CYRABHDZE 6702
\cyrabhdze 6703
\CYRABHHA 6645
\cyrabha 4148, 6646
\CYRAE 6690
\cyrae 6691
\CYRB 6494
\cyrb 6527
\CYRBYUS 6588
\cyrbyus 6589
\CYRC 6516
\cycrc 6549
\CYRCH 6517, 6722
\cyrch 6550, 6723
\CYRCHLDSC 6682

\cyrchldsc	4147, 4149, 6683	\CYRISHRTF	6502
\CYRCHRDSC	6661	\CYRIZH	6598, 6600
\cyrchrds	6662	\cyrizh	6599, 6601
\CYRCHVCRS	6663	\CYRJE	6484
\cyrchvcrs	4146, 6664	\cyrje	6569
\CYRD	6497	\CYRK	6488, 6504
\cyrd	6530	\cyrk	6537, 6573
\CYRDJE	6477	\CYRKBEAK	6637
\cyrdje	6562	\cyrkbeak	6638
\CYRDZE	6480	\CYRKDSC	6631
\cyrdze	6565	\cyrkdesc	6632
\CYRDZHE	6492	\CYRKHCRS	6635
\cyrdzhe	6577	\cyrkhcrs	6636
\CYRE	6474, 6476, 6498, 6692	\CYRKHK	6676
\cyre	6531, 6559, 6561, 6693	\cyrkhk	6677
\cyreref	6715	\CYRKOPPA	6610
\CYREREV	6523, 6714	\cyrkoppa	6611
\cyrerev	6556	\CYRKSI	6592
\CYRERY	6521, 6726	\cyrksi	6593
\cyrery	6554, 6727	\CYRKVCRS	6633
\cyrf	6547	\cyrkvcrs	6634
\CYRFITA	6596	\CYRL	6505
\cyrfita	6597	\cyl	6538
\CYRG	6478, 6496	\CYRLDSC	6678
\cyrg	6529, 6563	\cyrldesc	6679
\CYRGDSC	6724	\CYRLJE	6485
\cyrgdsc	6725	\cyrlje	6570
\CYRGHCRS	6621	\CYRLYUS	6584
\cyrghcrs	6622	\cyllyus	6585
\CYRGHK	6623	\CYRM	6506
\cyrghk	6624	\cyrm	6539
\CYRGUP	6619	\CYRMDSC	6684
\cyrgup	6620	\cyrmdsc	6685
\CYRH	6515	\CYRN	6507
\cyrh	6548	\cyrn	6350, 6540
\CYRHDSC	6657	\CYRNDSC	6639
\cyrhdsc	6658	\cyrndsc	6640
\CYRHHK	6728	\CYRNG	6641
\cyrhhk	6729	\cyrng	6642
\CYRHRDSN	6520	\CYRNHK	6680
\cyrhrdsn	6553	\cyrnhk	6681
\CYRI	6489, 6501, 6503, 6704, 6706	\CYRNJE	6486
\cyri	6534, 6536, 6574, 6705, 6707	\cyrnje	6571
\CYRIE	6479	\CYRO	6508, 6708
\cyrie	6564	\cyro	6541, 6709
\CYRII	6481, 6483	\CYROMEGA	6578
\cyrii	6566, 6568	\cyromega	6579
\CYRIOTBYUS	6590	\CYROMEGARND	6604
\cyriotbyus	6591	\cyromegarnd	6605
\CYRIOTE	6582	\CYROMEGATITLO	6606
\cyriote	6583	\cyromegatitlo	6607
\CYRIOTLYUS	6586	\cyrot	6609
\cyriotlyus	6587	\CYROTF	6608
\cyrishrt	6535	\CYROTL	6710, 6712
\CYRISHRTDSC	6613	\cyrotld	6711, 6713
\cyrishrtdesc	6614	\CYRP	6509

\cyrp	6542	\cyrzu	6557
\CYRpalochka	6673	\CYRZ	6500, 6628, 6700
\CYRPHK	6643	\cyrz	6533, 6630, 6701
\cyrphk	6644	\CYRZDSC	6627
\CYRPSI	6594	\cyrzdsc	6629
\cyrpsi	6595	\CYRZH	6499, 6674, 6698
\CYRR	6510	\cyrzh	6532, 6675, 6699
\cyrr	6543	\CYRZHDSC	6625
\CYRRTICK	6617	\cyrzhdsc	6626
\cyrrtick	6618		
\CYRS	6511, 6648		
\cyrs	6544, 6650	D	
\CYRSCHWA	6694, 6696	\d	6436
\cyrschwa	6695, 6697	\DeclareTextAccentDefault	124
\CYRSDSC	6647, 6648	\DeclareTextCommandDefault	122
\cyrsdsc	6649	\DeclareTextComposite	122
\CYRSEMISFTSN	6615	\DeclareTextCompositeCommand	122
\cyrsemisftsn	6616	\DeclareDocumentCommand	
\CYRSFTSN	6522	4851, 4867, 4869, 4879, 4903, 4922, 4939, 5135, 5140	
\cyrsftsn	6555	\DeclareDocumentEnvironment	5244
\CYRSH	6518	\DeclareEncodedCompositeAccents	5863
\cyrsh	6551	\DeclareEncodedCompositeCharacter	5861
\CYRSHCH	6519	\DeclareExpandableDocumentCommand	2936
\cyrshch	6552	\DeclareInstance	2389
\CYRSHHA	6665	\DeclareObjectType	1892
\cyrshha	6666	\DeclareOption	4273, 5293, 5608
\cyrt	6545	\DeclareSymbolFontAlphabet	3885
\CYRTDSC	6651	\DeclareTemplateCode	1929
\cyrtdsc	6652	\DeclareTemplateInterface	1893
\CYRTETSE	6659	\DeclareTextCommand	5791, 5809, 5870, 5905, 6134
\cyrtetse	6660	\DeclareUTFcharacter	5751
\CYRTF	6512, 6514	\DeclareUTFCommand	5786,
\cyrthousands	6612	6435, 6436, 6438, 6868, 6871, 6962, 6964, 6982, 6986,	
\CYRTSHE	6487	6994, 6996, 6998, 7000, 7002, 7004, 7006, 7008, 7010,	
\cyrtshe	6572	7012, 7016, 7018, 7020, 7031, 7033, 7037, 7039, 7058,	
\CYRU	6491, 6513, 6716, 6718, 6720	7060, 7076, 7078, 7080, 7082, 7099, 7101, 7103, 7107,	
\cyrus	6546, 6717, 6719, 6721	7130, 7134, 7136, 7147, 7149, 7203, 7205, 7382, 7464,	
\CYRUK	6602	7467, 7469, 7471, 7473, 7485, 7487, 7491, 7493, 7497,	
\cyruk	6603	7499, 7503, 7505, 7507, 7509, 7511, 7513, 7515, 7554, 7555	
\cyrushrt	6575	\DeclareUTFComposite	5851, 6153, 6154
\CYRUSHRTF	6490	\DeclareUTFcomposite	5826
\CYRV	6495	\DeclareUTFCompositeCommand	5844, 6227, 6228, 6388, 6389
\cyrv	6528	\DeclareUTFCompositeSymbol	5846, 6218, 6219,
\CYRY	6653	6231, 6232, 6233, 6234, 6235, 6236, 6237, 6238, 6239,	
\cypy	6654	6240, 6241, 6242, 6243, 6244, 6245, 6246, 6247, 6248,	
\CYRYA	6525	6249, 6250, 6251, 6252, 6253, 6254, 6255, 6256, 6257,	
\cypyra	6558	6258, 6259, 6260, 6261, 6262, 6263, 6264, 6265, 6266,	
\cypyat	6581	6267, 6268, 6269, 6270, 6271, 6272, 6273, 6274, 6275,	
\CYRYATF	6580	6276, 6277, 6278, 6279, 6280, 6281, 6282, 6283, 6284,	
\CYRYHCRS	6655	6285, 6286, 6287, 6288, 6289, 6290, 6291, 6292, 6293,	
\cypyhcrs	6656	6294, 6295, 6296, 6297, 6298, 6299, 6300, 6301, 6302,	
\CYRYI	6482	6303, 6304, 6305, 6306, 6307, 6308, 6309, 6310, 6311,	
\cypyi	6567	6312, 6313, 6314, 6315, 6316, 6317, 6318, 6319, 6320,	
\CYRYO	6475	6321, 6322, 6323, 6324, 6325, 6326, 6327, 6328, 6329,	
\cypyo	6560	6330, 6331, 6332, 6333, 6334, 6335, 6336, 6337, 6338,	
\CYRYU	6524	6339, 6340, 6341, 6342, 6343, 6344, 6345, 6346, 6347,	
		6348, 6349, 6350, 6351, 6352, 6353, 6354, 6355, 6356,	

6357, 6358, 6359, 6360, 6361, 6362, 6363, 6397, 6398,
6399, 6412, 6413, 6414, 6415, 6416, 6417, 6418, 6419,
6420, 6441, 6442, 6443, 6444, 6445, 6446, 6447, 6448,
6450, 6451, 6452, 6453, 6454, 6455, 6456, 6459, 6460,
6461, 6463, 6464, 6474, 6476, 6478, 6483, 6488, 6489,
6491, 6503, 6536, 6559, 6561, 6563, 6568, 6573, 6574,
6576, 6600, 6601, 6628, 6630, 6648, 6650, 6670, 6672,
6674, 6675, 6686, 6687, 6688, 6689, 6692, 6693, 6696,
6697, 6698, 6699, 6700, 6701, 6704, 6705, 6706, 6707,
6708, 6709, 6712, 6713, 6714, 6715, 6716, 6717, 6718,
6719, 6720, 6721, 6722, 6723, 6726, 6727, 6782, 6783, 6784
\DeclareUTFDoubleEncodedAccent
..... 5865, 6201, 6202, 6204, 6205, 6206, 6207
\DeclareUTFDoubleEncodedSymbol ... 5867, 6200, 6203, 6208
\DeclareUTFEncodedAccent
..... 5853, 6155, 6156, 6157, 6158, 6159,
6160, 6161, 6162, 6163, 6164, 6165, 6166, 6167, 6168,
6169, 6170, 6171, 6172, 6173, 6174, 6175, 6176, 6177,
6178, 6179, 6180, 6181, 6182, 6183, 6184, 6185, 6186,
6187, 6188, 6189, 6190, 6191, 6192, 6193, 6194, 6195,
6196, 6197, 6198, 6199, 6213, 6214, 6215, 6216, 6217, 6364
\DeclareUTFEncodedAccents 5855, 5864, 6220
\DeclareUTFEncodedCircle 5859, 6230
\DeclareUTFEncodedSymbol 5857, 5862, 6365
\DeclareUTFmathsymbols 5675
\DeclareUTFSymbol 5786, 6221, 6222, 6223,
6224, 6225, 6226, 6229, 6366, 6367, 6368, 6369, 6370,
6371, 6372, 6373, 6374, 6375, 6376, 6377, 6378, 6379,
6380, 6381, 6382, 6383, 6384, 6385, 6386, 6387, 6390,
6391, 6392, 6393, 6394, 6395, 6396, 6400, 6401, 6402,
6403, 6404, 6405, 6406, 6407, 6408, 6409, 6410, 6411,
6421, 6422, 6423, 6424, 6425, 6426, 6427, 6428, 6429,
6430, 6431, 6432, 6433, 6434, 6437, 6439, 6440, 6449,
6457, 6458, 6462, 6465, 6466, 6467, 6468, 6469, 6470,
6471, 6472, 6473, 6475, 6477, 6479, 6480, 6481, 6482,
6484, 6485, 6486, 6487, 6490, 6492, 6493, 6494, 6495,
6496, 6497, 6498, 6499, 6500, 6501, 6502, 6504, 6505,
6506, 6507, 6508, 6509, 6510, 6511, 6512, 6513, 6514,
6515, 6516, 6517, 6518, 6519, 6520, 6521, 6522, 6523,
6524, 6525, 6526, 6527, 6528, 6529, 6530, 6531, 6532,
6533, 6534, 6535, 6537, 6538, 6539, 6540, 6541, 6542,
6543, 6544, 6545, 6546, 6547, 6548, 6549, 6550, 6551,
6552, 6553, 6554, 6555, 6556, 6557, 6558, 6560, 6562,
6564, 6565, 6566, 6567, 6569, 6570, 6571, 6572, 6575,
6577, 6578, 6579, 6580, 6581, 6582, 6583, 6584, 6585,
6586, 6587, 6588, 6589, 6590, 6591, 6592, 6593, 6594,
6595, 6596, 6597, 6598, 6599, 6602, 6603, 6604, 6605,
6606, 6607, 6608, 6609, 6610, 6611, 6612, 6613, 6614,
6615, 6616, 6617, 6618, 6619, 6620, 6621, 6622, 6623,
6624, 6625, 6626, 6627, 6629, 6631, 6632, 6633, 6634,
6635, 6636, 6637, 6638, 6639, 6640, 6641, 6642, 6643,
6644, 6645, 6646, 6647, 6649, 6651, 6652, 6653, 6654,
6655, 6656, 6657, 6658, 6659, 6660, 6661, 6662, 6663,
6664, 6665, 6666, 6667, 6668, 6669, 6671, 6673, 6676,
6677, 6678, 6679, 6680, 6681, 6682, 6683, 6684, 6685,
6690, 6691, 6694, 6695, 6702, 6703, 6710, 6711, 6724,
6725, 6728, 6729, 6730, 6731, 6732, 6733, 6734, 6735,
6736, 6737, 6738, 6739, 6740, 6741, 6742, 6743, 6744,
6745, 6746, 6747, 6748, 6749, 6750, 6751, 6752, 6753,
6754, 6755, 6756, 6757, 6758, 6759, 6760, 6761, 6762,
6763, 6764, 6765, 6766, 6767, 6768, 6769, 6770, 6771,
6772, 6773, 6774, 6775, 6776, 6777, 6778, 6779, 6780,
6781, 6785, 6786, 6787, 6788, 6789, 6790, 6791, 6792,
6793, 6794, 6795, 6796, 6797, 6798, 6799, 6800, 6801,
6802, 6803, 6804, 6805, 6806, 6807, 6808, 6809, 6810,
6811, 6812, 6813, 6814, 6815, 6816, 6817, 6818, 6819,
6820, 6821, 6822, 6823, 6824, 6825, 6826, 6827, 6828,
6829, 6830, 6831, 6832, 6833, 6834, 6835, 6836, 6837,
6838, 6839, 6840, 6841, 6842, 6843, 6844, 6845, 6846,
6847, 6848, 6849, 6850, 6851, 6852, 6853, 6854, 6855,
6856, 6857, 6858, 6859, 6860, 6861, 6862, 6863, 6864,
6865, 6866, 6867, 6869, 6870, 6872, 6873, 6874, 6875,
6876, 6877, 6878, 6879, 6880, 6881, 6882, 6883, 6884,
6885, 6886, 6887, 6888, 6889, 6890, 6891, 6892, 6893,
6894, 6895, 6896, 6897, 6898, 6899, 6900, 6901, 6902,
6903, 6904, 6905, 6906, 6907, 6908, 6909, 6910, 6911,
6912, 6913, 6914, 6915, 6916, 6917, 6918, 6919, 6920,
6921, 6922, 6923, 6924, 6925, 6926, 6927, 6928, 6929,
6930, 6931, 6932, 6933, 6934, 6935, 6936, 6937, 6938,
6939, 6940, 6941, 6942, 6943, 6944, 6945, 6946, 6947,
6948, 6949, 6950, 6951, 6952, 6953, 6954, 6955, 6956,
6957, 6958, 6959, 6960, 6961, 6963, 6965, 6966, 6967,
6968, 6969, 6970, 6971, 6972, 6973, 6974, 6975, 6976,
6977, 6978, 6979, 6980, 6981, 6983, 6984, 6985, 6987,
6988, 6989, 6990, 6991, 6992, 6993, 6995, 6997, 6999,
7001, 7003, 7005, 7007, 7009, 7011, 7013, 7014, 7015,
7017, 7019, 7021, 7022, 7023, 7024, 7025, 7026, 7027,
7028, 7029, 7030, 7032, 7034, 7035, 7036, 7038, 7040,
7041, 7042, 7043, 7044, 7045, 7046, 7047, 7048, 7049,
7050, 7051, 7052, 7053, 7054, 7055, 7056, 7057, 7059,
7061, 7062, 7063, 7064, 7065, 7066, 7067, 7068, 7069,
7070, 7071, 7072, 7073, 7074, 7075, 7077, 7079, 7081,
7083, 7084, 7085, 7086, 7087, 7088, 7089, 7090, 7091,
7092, 7093, 7094, 7095, 7096, 7097, 7098, 7100, 7102,
7104, 7105, 7106, 7108, 7109, 7110, 7111, 7112, 7113,
7114, 7115, 7116, 7117, 7118, 7119, 7120, 7121, 7122,
7123, 7124, 7125, 7126, 7127, 7128, 7129, 7131, 7132,
7133, 7135, 7137, 7138, 7139, 7140, 7141, 7142, 7143,
7144, 7145, 7146, 7148, 7150, 7151, 7152, 7153, 7154,
7155, 7156, 7157, 7158, 7159, 7160, 7161, 7162, 7163,
7164, 7165, 7166, 7167, 7168, 7169, 7170, 7171, 7172,
7173, 7174, 7175, 7176, 7177, 7178, 7179, 7180, 7181,
7182, 7183, 7184, 7185, 7186, 7187, 7188, 7189, 7190,
7191, 7192, 7193, 7194, 7195, 7196, 7197, 7198, 7199,
7200, 7201, 7202, 7204, 7206, 7207, 7208, 7209, 7210,
7211, 7212, 7213, 7214, 7215, 7216, 7217, 7218, 7219,
7220, 7221, 7222, 7223, 7224, 7225, 7226, 7227, 7228,
7229, 7230, 7231, 7232, 7233, 7234, 7235, 7236, 7237,
7238, 7239, 7240, 7241, 7242, 7243, 7244, 7245, 7246,
7247, 7248, 7249, 7250, 7251, 7252, 7253, 7254, 7255,
7256, 7257, 7258, 7259, 7260, 7261, 7262, 7263, 7264,
7265, 7266, 7267, 7268, 7269, 7270, 7271, 7272, 7273,

\dim_to_fp:n	3580, 3581
\dim_use:N	226, 2356, 3565, 3638, 4394, 4395, 4435
\dim_zero:N	4996, 5233
\c_max_dim ..	1896, 1902, 1908, 1910, 1918, 1921, 1923,
	1925, 2045, 2073, 2132, 2159, 2163, 2172, 2256, 2283, 2288
\c_zero_dim ..	1094, 1095, 1101, 1102, 1109, 1876,
	1877, 1915, 1927, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 2003,
	2004, 2346, 2347, 3574, 3726, 4362, 4380, 4427, 4794,
	4862, 4892, 4897, 4912, 5104, 5259, 5265, 5290, 6011, 6013
\document	91, 94
\dottedtilde	6195
\doubletilde	6196
\doublevav	6758
\doubleyod	6760
E	
\ecircumflex	4158
\EditInstance	2401
else commands:	
\else: 154, 233, 235, 260, 265, 286, 326, 335, 868, 1837,	
1845, 4345, 4589, 5320, 5423, 5449, 5470, 5490, 5719, 5747	
EmboldenFactor	4, 2518
\encodingdefault	5672
\end	3743
\endmath	3889
\endminipage	5250
\endtabular	5271, 5277, 5284
\ensuremath	3889
EnvCS	4, 1589
EnvCS+	4
EnvCS-	4
etex commands:	
\etex_currentgrouplevel:D	3464, 4829
\etex_currentgroupstype:D	3385, 3389, 4828
\etex_dimexpr:D	2077, 2166, 2176, 2269
\etex_fontcharwd:D	2337, 3470, 3565, 5215
\etex_glueshrink:D	199
\etex_gluestretch:D	198
\etex_iffontchar:D	153, 5718
\etex_lastnodestype:D	43, 217, 719, 778, 822,
	832, 855, 1205, 1212, 1233, 1247, 1425, 4473, 4483, 4512
\etex_numexpr:D	4263, 5718, 5841
everymath	3840
exp commands:	
\exp_after:wN .. 91, 148, 149, 219, 220, 224, 225, 241,	
257, 258, 263, 264, 266, 267, 283, 284, 287, 293, 321,	
881, 882, 883, 2570, 3563, 3564, 3565, 3637, 3638, 3818,	
3848, 3849, 3864, 3865, 4041, 4042, 4043, 4044, 4192,	
4342, 4343, 4344, 4346, 4433, 4434, 4435, 4588, 4590,	
5035, 5562, 5563, 6062, 6063, 6064, 6138, 6139, 6146, 6147	
\exp_args:Nc .. 354, 1841, 2835, 2856, 2895, 5725, 5732	
\exp_args:NcNc	3891
\exp_args>NNNo	2710
\exp_args:NNv	5806
\exp_args:Nnx	2389, 2401
\exp_args:No	3908

\exp_args:NV 123
 \exp_args:Nx 3896
 \exp_last_unbraced:Nn 91, 126
 \exp_not:N 39, 262,
 648, 1072, 2709, 2710, 2711, 2712, 2804, 2884, 2885,
 2886, 3174, 3175, 3176, 3310, 3775, 3779, 5246, 5349,
 5647, 5701, 5702, 5703, 5706, 5708, 5738, 5740, 5852, 6130
 \exp_not:n 94, 610, 616, 628, 636, 645, 2577,
 2578, 2689, 2704, 2705, 2706, 2707, 2743, 2755, 3145,
 3146, 3169, 3397, 3448, 3512, 3778, 3833, 3877, 3917, 5350
 \exp_stop_f: 91, 153, 231, 234,
 334, 883, 2357, 4394, 4395, 4446, 4447, 4452, 5115, 5215
 \ExplSyntaxOff 4266, 5645, 5650
 \ExplSyntaxOn 4268, 5649
 \extrarowheight 5258, 5259

F

FallBack 8, 2598
 \familydefault 3172, 3999, 4010
 fi commands:
 \fif: 154, 235, 236, 241, 268, 269,
 288, 326, 335, 868, 1837, 1845, 3392, 3826, 4347, 4366,
 4367, 4591, 5036, 5318, 5320, 5423, 5436, 5449, 5470,
 5490, 5504, 5505, 5515, 5516, 5523, 5535, 5563, 5719, 5747
 file commands:
 \file_if_exist:nTF 4278, 5615
 \file_input:n 4267, 5662, 5663
 \fontencoding 2884, 3643
 \fontfamily 3992
 \fontsize 3648
 fontspec commands:
 \g_fonts_spec_bfmathrm_tl 88, 3883
 \g_fonts_spec_encoding_tl 3643, 3756
 \fontspec_maybe_setup_maths: 3829, 3831, 3833
 \fontspec_set_family:Nnn 2705
 \fontspec_setup_maths: 3873
 \fontspec_visible_space: 3627

fontspec internal commands:

 \g_fonts_spec_bfmathrm_t1 3882
 \footnote 3745
 \footnotemark 3745
 format 14
 fp commands:

 \fp_compare:nNnTF 380, 2162, 2259, 2286
 \fp_eval:n 206, 3593, 3594
 \fp_gset:Nn 2525, 2533
 \fp_new:N 2516, 2517, 2652, 2653, 3609, 6015, 6020
 \fp_set:Nn 2617, 2631, 3591, 5998, 6019
 \fp_set_eq:NN 2610, 2624, 2644, 2645
 \fp_use:N
 2076, 2165, 2175, 2268, 2290, 2292, 2738, 2750, 3596, 6002
 \c_nan_fp 1909, 1922, 1924
 \c_one_fp 1897, 1903, 1926
 \c_zero_fp 1911, 2162, 2259, 2286

FullLeft 377
 FullRight 377

G

\G 6185
 gap 15
 group commands:
 \group_align_safe_begin:
 48, 49, 250, 277, 990, 1042, 1379, 1466
 \group_align_safe_end: 48, 49,
 247, 248, 276, 969, 1026, 1051, 1058, 1060, 1382, 1383, 1478
 \group_begin: 88, 215, 294, 2498,
 2656, 2703, 3168, 3563, 3815, 3848, 3864, 3891, 4092,
 4111, 4134, 4230, 4251, 5158, 5170, 5400, 5572, 5776, 5894
 \c_group_begin_token 667, 4836
 \group_end: 88, 114, 219, 224, 322, 2511,
 2671, 2710, 3180, 3563, 3818, 3848, 3864, 3891, 4093,
 4114, 4142, 4234, 4255, 5164, 5175, 5402, 5575, 5780, 5899
 \c_group_end_token 673, 4351, 4839

H

\H 6177, 6720, 6721
 HalfLeft 396
 HalfRight 396
 HangulJamo 396
 \hbar 3811, 5753, 5764, 5765, 5769
 hbox commands:
 \hbox_gset:Nn 4527
 \hbox_set:Nn 5024, 5208, 5267
 \hbox_set:Nw 216
 \hbox_set_end: 219, 224, 4352
 \hbox_to_zero:n 5212

hcoffin commands:

 \hcoffin_set:Nn 107, 5996, 5997
 \hebalef 6731
 \hebayin 6749
 \hebbet 6732
 \hebdalet 6734
 \hebfinalkaf 6741
 \hebfinalmem 6744
 \hebfinalnun 6746
 \hebfinalpe 6750
 \hebfinaltsadi 6752
 \hebgimel 6733
 \hebbe 6735
 \hebhet 6738
 \hebkaf 6742
 \heblamed 6743
 \hebmem 6745
 \hebnun 6747
 \hebpe 6751
 \hebqof 6754
 \hebresh 6755
 \hebsamekh 6748
 \hebshin 6756
 \hebtav 6757
 \hebtet 6739
 \hebtsadi 6753
 \hebvav 6736

\hebyod	6740
\hebzayin	6737
height	15
hidden	14
\hskip	4318, 4325
I	
\i	6388, 6397, 6416
\icprotect	4191, 4192
if commands:	
\if_case:w	231, 234, 3381
\if_catcode:w	261
\if_cs_exist:w	325, 1844
\if_dim:w	867, 4362
\if_int_compare:w	239, 333, 1836, 5563
\if_meaning:w	255, 282, 3819, 4343, 4587
\if_mode_math:	4361
\if_mode_vertical:	5034
\if_predicate:w	5745
\IfBooleanTF	508, 1632, 1642, 1651, 1742, 2906, 2910, 2916, 4964, 4977, 6083, 6093
\IfInstanceExistTF	2371, 2386, 2400
\IfNoValueTF	541, 542, 2984, 3028, 4966, 4979, 5180
\iftipaonetonken	5641, 5642, 5653
\ignorespacesafterend	5251, 5262
indentfirst	3679
InlineEnv	4, <u>1596</u>
InlineEnv+	4
InlineEnv-	4
int commands:	
\c_eleven	217, 719, 778, 832, 1219, 1425, 4246, 4476
\c_four	164, 185
\c_fourteen	3385, 3389
\int_add:Nn	5414
\int_case:nn	4473
\int_case:nnTF	1205
\int_compare:nNnTF	158, 171, 188, 217, 383, 719, 778, 832, 855, 1244, 1247, 3322, 3385, 3389, 3464, 3617, 4019, 4055, 4138, 4483, 4512, 5389, 5445, 5546
\int_compare_p:nNn	822, 1212, 1233, 1234, 5462, 5463, 5483
\int_const:Nn	365, 388, 394, 3260, 3326, 3483
\int_div_truncate:nn	208
\int_eval:n	300, 307, 317, 329, 3047, 3823, 5820
\int_gdecr:N	3332
\int_gincr:N	872, 2637
\int_gset_eq:NN	212, 669, 758, 790, 878, 3338
\int_if_exist:NTF	351, 362, 1658, 1676
\int_if_odd:nTF	3476
\int_incr:N	552, 562, 3366
\int_max:nn	542
\int_min:nn	541
\int_new:N	53, 211, 242, 243, 877, 2647, 3297, 3337, 3371, 5322, 5496
\int_set:Nn	537, 541, 542, 547, 548, 558, 567, 3284, 3541, 3863, 4069, 4357, 5319
\int_set_eq:NN	538, 3294, 3325, 3376, 4510, 5452, 5473, 5493
\int_step_inline:nnnn	4059
\int_to_Hex:n	2475
\int_until_do:nNnn	22
\int_use:N	379, 883, 3330, 4449, 4828, 4829
\int_while_do:nNnn	1425
\int_zero:N	670, 5505, 5516
\c_one	344, 383, 385, 1207, 1247, 2328, 3047, 4060, 4475, 4512, 5414, 5452
\c_seven	179, 194
\c_ten	822, 855, 878
\c_thirteen	1233, 1242, 4477
\c_three	163, 184, 387, 388, 2330, 5463, 5493
\c_twelve	4483
\c_two	162, 172, 178, 386, 2051, 2078, 2098, 3469, 3573, 3580, 3638, 3646, 3653, 5358, 5360, 5362, 5364, 5368, 5374, 5376, 5378, 5380, 5384, 5445, 5462, 5473, 5483
\c_zero	68, 345, 377, 394, 1234, 1244, 1248, 1249, 1892, 1893, 1929, 3356, 3464, 3617, 4019, 4138, 5337, 5563
io commands:	
\iow_indent:n	3934
\iow_log:n	3327
ItalicFont	<u>2599</u>
J	
\j	6421
K	
\k	6397, 6650, 6670, 6672
KaiMingPunct	4, <u>1759</u>
KaiMingPunct+	4
KaiMingPunct-	4
kernel internal commands:	
\l_kernel_expl_bool	5648
keys commands:	
\l_keys_choice_int	3376
\l_keys_choice_tl	2521, 2529
\keys_define:nn	
..... 337, 898, 907, 952, 1350, 1394, 1438, 1457, 1524, 1596, 1731, 1759, 2359, 2429, 2518, 2547, 2599, 2604, 3152, 3236, 3372, 3660, 3679, 3694, 3757, 5038, 5096	
\l_keys_key_tl	3682, 3684, 3686, 3713, 3714, 3760
\keys_set:nn	1737, 3446, 3447, 3459, 3510, 3511, 3521, 3724, 3785, 4335, 4967, 4980, 5099, 5125, 5181
\keys_set_known:nnN	2664
\l_keys_value_tl	
..... 1734, 2371, 2372, 2373, 2525, 2533, 2617, 2631, 3673	
keys internal commands:	
\l_keys_module_tl	<u>3719</u>
keyval commands:	
\keyval_parse:NNn	2680, 2694
\KeyValue	1898, 1899, 1900, 1901, 1904, 1905, 1906, 1907
L	
\labelsep	1228, 1236, 1237
\leavevmode	3956

LoadFandol	5, 3152	NoBreakCS+	5
LocalConfig	3, 3660	NoBreakCS-	5
LongPunct	5, 1759	\nobreakspace	3955
LongPunct+	5	\normalfont	3000, 3007, 3013, 5101
LongPunct-	5	NormalSpace	396
M		\normalspacedchars	11, 571
\m	6173	O	
\makexeCJKactive	340, 344	\oe	6355
\makexeCJKinactive	341, 344, 4101, 4139, 4172, 4182	one commands:	
Mapping	6	\c_minus_one	1212, 1218
\markoverwith	4997, 5007	or commands:	
\math	3889	\or:	3382, 3384, 3388
math commands:		\overbridge	6193
\c_math_toggle_token	983, 1032, 1551, 4597	P	
\mathchar	3817, 3822	\par	3742
\mathgroup	3330	\PassOptionsToPackage	3701, 3708, 3714, 4272, 4273, 5293
\mathrm	3873	\pdfstringdefDisableCommands	4179, 5713, 5714
\mddefault	3303	pdftex commands:	
\MiddlePunct	5, 1759	\pdftex_strcmp:D	231, 234
\MiddlePunct+	5	peek commands:	
\MiddlePunct-	5	\peek_after:Nw	251, 257, 278, 283
\minipage	5246	\peek_catcode:NTF	1467, 1551
\mkern	3817, 3824	\peek_meaning_remove:NTF	759, 791
mode commands:		peek internal commands:	
\mode_if_math:TF	5701	\l_peek_search_token	246, 262
msg commands:		\penalty	4317, 4324
\msg_critical:nn	10, 5602	\Pifont	4171
\msg_critical:nnn	20	PlainEquation	4, 1524
\msg_error:nn	61	prg commands:	
\msg_error:nnn	40, 45, 50, 62, 5665	\prg_do_nothing:	136,
\msg_info:nnnn	67	138, 606, 648, 829, 4368, 4376, 4410, 4456, 4470, 5349, 5628	
\msg_new:nn	3, 11, 27, 32, 59	\prg_new_conditional:Npnn	
\msg_new:nnnn	60, 5596, 5668	21, 151, 229, 323, 331, 865, 1834, 1842, 5716, 5741	
\msg_redirect_module:nnn	3698, 3699, 3705, 3706	\prg_new_protected_conditional:Npnn	2890
\msg_warning:nn	63	\prg_return_false:	24,
\msg_warning:nnn	64	154, 235, 326, 335, 868, 1837, 1845, 2896, 5719, 5747, 5749	
\msg_warning:nnnn	65	\prg_return_true:	24, 154,
\msg_warning:nnnnn	66	232, 235, 326, 335, 868, 1837, 1845, 2893, 2896, 5719, 5747	
N		\ProcessKeysOptions	3753
\newCJKfontfamily	6, 3020	\ProcessOptions	4274, 5294, 5610
\NewDocumentCommand	108, 344, 345, 505, 529, 571, 576, 587, 1422, 1628, 1636, 1645, 1740, 1754, 2384, 2398, 2490, 2902, 2991, 2996, 3003, 3009, 3020, 3026, 3034, 3061, 3064, 3237, 3462, 3485, 3783, 3788, 3790, 3792, 3793, 3794, 3796, 3797, 3798, 3800, 3802, 3804, 3806, 4845, 5786, 5788, 5844, 5846, 5851, 5853, 5855, 5857, 5859, 5865, 5867, 6018, 6079, 6089, 6129	prop commands:	
\NewEnviron	5253	\prop_clear:N	2553, 2638, 2679
NewLineCS	4, 1582	\prop_get:NnN	3123, 3130, 3134, 3150
NewLineCS+	4	\prop_get:NnNTF	2500, 2784, 2790, 2820, 2892, 3042, 3072, 3094, 3120, 3127, 3151, 3282, 3556
NewLineCS-	4	\prop_gpop:NnNTF	2718, 2720
\newtie	6188	\prop_gput:Nnn	2763, 2765, 2787, 2794, 2812, 2821, 2881, 2889, 3053, 3295, 3310, 3597
\newXeTeXintercharclass	354	\prop_if_empty:NTF	2945, 3182, 3854
\nobreak	3745, 3956	\prop_item:Nn	2487
NoBreakCS	5, 1420	\prop_map_break:n	3208

\prop_put:Nnn 2559, 2575, 2696, 2698
\protect 3898, 3899
\ProvideTextCommandDefault 5806
PunctBoundWidth 5, 1759
PunctStyle 4, 2359
\punctstyle 3792
PunctWidth 5, 1759

Q

quark commands:

\q_mark 2571, 2581
\q_nil 2571, 4560
\q_no_value 2559
\quark_if_nil:nTF 2583
\quark_if_no_value:nTF 2773
\quark_if_recursion_tail_stop:N 4581
\q_recursion_stop 4560
\q_recursion_tail 4560
\q_stop 293,
295, 299, 305, 316, 321, 2571, 2581, 5838, 6064, 6107, 6111

quark internal commands:

\s__stop 127, 129
quiet 3694

R

\r 4156, 6175
\ReloadXunicode 5634
\RenewDocumentCommand 3956, 3992,
4171, 5634, 5675, 5688, 5721, 5728, 5751, 5826, 5861, 5863
\RequirePackage ... 48, 51, 3754, 3755, 4195, 4202, 4205,
4213, 4275, 4276, 4277, 4279, 5295, 5296, 5604, 5625, 5629
reverse commands:
\reverse_if:N 239, 4361, 4362, 5504, 5521, 5528
\rmdefault 3174, 4007
RubberPunctSkip 5, 1759

S

scan commands:

\scan_align_safe_stop: 88
\scan_stop:
... 20, 83, 90, 114, 216, 246, 998, 1021, 1022, 1095,
1102, 2079, 2166, 2176, 2272, 3613, 3908, 3957, 4263,
4274, 4379, 4426, 4461, 5294, 5404, 5610, 5642, 5718, 5841
\selectfont 2886, 3645, 3657

sep 15

seq commands:

\seq_clear:N 3078
\seq_count:N 4056
\seq_gclear:N 1736, 1808
\seq_gput_right:Nn
... 356, 357, 367, 659, 1712, 1812, 1822, 2388, 2546, 2949
\seq_gremove_all:Nn 1831
\seq_gset_eq:NN 652
\seq_gset_from_clist:Nn 654
\seq_if_empty:NTF 3272
\seq_if_empty_p:N 3089, 3098
\seq_if_in:NnTF 1404, 1607, 1819, 2947, 3082, 4062

\seq_map_function:NN 3091, 3274, 5326
\seq_map_inline:Nn 676, 689, 1067, 1417, 1623, 1687,
1703, 1806, 3076, 4070, 4561, 4563, 5328, 5365, 5381, 5679
\seq_new:N 347, 348, 651,
653, 656, 1393, 1619, 1627, 1803, 2391, 2543, 2955, 5684
\seq_put_right:Nn 1404, 1608, 3084
\seq_remove_all:Nn 1409, 1615
\seq_set_from_clist:Nn 1600, 5685
\seq_set_split:Nnn 1398
\seq_use:Nnnn 2382
\setCJKfallbackfamilyfont 8, 8, 2490
\setCJKfamilyfont 6, 2969, 3020
\setCJKmainfont 6, 2965, 2996, 3015
\setCJKmathfont 7, 3016, 3237
\setCJKmonofont 6, 2967, 2996, 3018
\setCJKromanfont 3002, 3019
\setCJKsansfont 6, 2966, 2996, 3017
\SetSymbolFont 3307
\settextcircledratio 6018
\sfdefault 3175, 4008
silent 3694
\sixly 5115
skip 14
skip commands:
\skip_add:Nn 1432
\skip_gset_eq:NN 4363
\skip_horizontal:N 748, 750, 857,
861, 1145, 1436, 3431, 3433, 4318, 4325, 4505, 4653, 5288
\skip_horizontal:n 1117, 1236,
1237, 1340, 3435, 3726, 4416, 4464, 4465, 4531, 4818, 4821
\skip_if_eq:nnTF 160,
169, 174, 191, 746, 847, 1228, 3420, 3424, 3523, 4462, 4500
\skip_if_eq_p:nn 1224
\skip_if_finite_p:n 1223
\skip_new:N 57, 753, 906, 950, 3569, 4338, 5289
\skip_set:Nn 220, 225, 3530, 3551, 3572, 4423, 4503, 5290
\skip_set_eq:NN 739, 834, 1430, 3529, 4832
\skip_use:N 221, 3586
\skip_zero:N 3560, 3576
\c_zero_skip 160, 169,
174, 191, 1145, 1977, 2005, 2006, 3420, 3424, 3523, 4462
SlantFactor 4, 2518
\sliding 6208, 6212
\sofpasuq 6730
\SplitArgument 530
str commands:
\str_case:nnTF 2344, 3172, 3896
\str_case_x:nn 4005
\str_case_x:nnTF 1575, 1581, 2963, 2974
\str_if_eq:nnTF 17, 521, 678, 682,
691, 1691, 2558, 2845, 2848, 3999, 4228, 4565, 5330, 5753
\str_if_eq_x:nnTF 121, 2471, 3199, 3606, 3619, 3906, 4816
subtract 14
symbol 15
\symlegacymaths 3813, 3823

sys commands:

\sys_if_engine_luatex_p:	5593
\sys_if_engine_xetex:TF	10, 5618, 5624
\sys_if_engine_xetex_p:	5592

T

\t	6205, 6209, 6438
----	------------------

\tabular	5269, 5275, 5282
----------	------------------

TeX and L^AT_EX₂^E commands:

\c	88, 88
\@italiccorr	90, 4015, 4023, 4029, 4035, 4038, 4049
\@begindvi	19, 19, 99, 103, 106
\@empty	19, 5553
\@ifnextchar	22
\@ifpackagelater	19, 49, 3873, 3966, 3982
\@ifpackageloaded	5611
\@item	43
\@onlypreamble	1634, 1752, 1756, 2397, 2404, 3015, 3016, 3017, 3018, 3019, 3063, 5693
\@pkgextension	26
\@tabclassz	43
\[4
\add@accent	5957, 6037
\addCJKfontfeatures	7, 7, 7, 7
\addto@hook	3840, 4280
\AtBeginDvi	19
\AtBeginShipout	17, 19
\baselineskip	3
\begin	4, 16
\begingroup	32, 79
\c@mv@bold	78
\c@mv@normal	78
\catcode	17, 23, 114, 117
\cdot	109
\charcode	114, 117
\chardef	122, 126
\check@mathfonts	87
\CJK@family	2464, 2831, 2856, 2861, 2915, 2928, 2932, 2933, 3549, 3552, 3555, 3585
\CJK@hundredmillion	4236
\CJK@tentousand	4235
\CJK@UnicodeEnc	4228, 4237, 4238
\CJKEcglue	35, 80, 90, 97, 98
\CJKfamily	6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 17
\CJKfamilydefault	7, 7, 8, 10, 64, 70, 70, 75, 75, 75, 77
\CJKfontspec	7, 7
\CJKglue	17, 97, 98, 104
\CJKrmdefault	7, 75, 75
\CJKsout	15, 15, 15
\CJKsymbol	17, 111
\CJUnderanyline	15, 15
\CJUnderanysymbol	15, 15, 109
\CJUnderdblline	15, 15, 15
\CJUnderdot	14, 15, 15, 15, 15, 15, 109, 111
\CJUnderline	14, 15, 15
\CJUnderwave	15, 15, 15

\color	14, 14
\copyright	121
\cprotect	17, 17, 17, 17, 94
\cr	49
\curr@fontshape	3549, 3552, 3555, 3585, 3630, 3636
\DeclareSymbolFont	78
\DeclareSymbolFontAlphabet	88
\DeclareTextCommandDefault	124
\DeclareTextSymbol	121
\DeclareTextSymbolDefault	122
\DeclareUTFCommand	121
\DeclareUTFcomposite	124
\DeclareUTFSymbol	121
\defaultCJKfontfeatures	7
\discretionary	112
\document	19
\dotfill	35
\e@mathgroup@top	78
\end	4, 16
\endgroup	32, 79
\enit@postlabel@i	43
\everymath	87
\everypar	43, 108
\f@baselineskip	3656
\f@family	2885, 3606, 3607, 3619, 3644, 3994, 4005
\f@series	2832
\f@shape	2832
\f@size	2832, 3549, 3552, 3585, 3630, 3636, 3652
\fam	78, 78
\familydefault	7
\fi	91
\fix@penalty	90, 4014, 4016, 4621
\fontdimen2	80
\fontfamily	90
\footnote	5, 16
\footnotemark	5
\futurenonspacelet	22
\getanddefine@fonts	3347
\group@elt	3345
\group@list	3345
\halign	49
\hbar	87, 121, 121
\hfil	43, 112
\hrulefill	35
\hskip	3
\hss	116
\icprotect	17
\ifCTEX@fnfef	4194
\ifx	49
\item	43, 43, 43
\KeyValue	18
\LA@space	4587
\lastpenalty	90
\lastskip	90
\leaders	35
\leavevmode	108

\lst@AddToHook	5297, 5298, 5299, 5305	6, 7
\lst@Append	114, 5415, 5506, 5517	107
\lst@AppendLetter	5497	88
\lst@AppendOther	5497	8, 8, 8, 8, 8
\lst@arg	5557, 5568	6, 6, 6
\lst@FillOutputBox	5532	2, 6, 6
\lst@ifbreaklines	5312, 5505, 5516	7, 7, 7
\lst@ifec	5320	6, 6
\lst@ifflexible	5521, 5528	6, 6
\lst@ifletter	5423, 5436, 5449, 5470, 5490, 5504, 5515	19, 19, 20, 112
\lst@IfNextCharActive	5552	126
\lst@InlineGJ	5565	90, 4016
\lst@InlineGJEnd	5570	126
\lst@InsideConvert@	5559	117
\lst@lastother	5437, 5517	90
\lst@length	116, 5414	7
\lst@letterfalse	5433, 5436, 5512, 5515	6, 7
\lst@lettertrue	5421, 5423, 5446, 5449, 5467, 5470, 5487, 5490, 5501, 5504	6, 7
\lst@numberstyle	112, 5310	6, 7
\lst@Output	5423, 5433, 5436, 5445, 5449, 5466, 5470, 5486, 5490, 5501, 5512, 5515	43
\lst@OutputOther	5423, 5449, 5470, 5490, 5504	4280
\lst@postbreak	112, 5316, 5317	100
\lst@prebreak	112, 5314, 5315	4297, 4365, 4423, 4832
\lst@ProcessLetter	5393	96, 4464, 4505
\lst@ProcessOther	5394	4842, 4843
\lst@whitespacefalse	5419, 5430, 5442, 5457, 5478	98, 99, 4464, 4465, 4500, 4503
\lstinline	116, 117, 117, 117	4302, 4305, 4530, 4535, 4538
\MakeRobust	88, 88	4363, 4423, 4462, 4464, 4832
\math@s@text@true	5690	4357, 4449
\mathord	79	\UL@start
\mathrm	88, 88, 88	100, 4342,
\mathversion	87	4518, 4541, 4601, 4607, 4611, 4629, 4646, 4666, 4677,
\maxdimen	12, 12, 12, 12, 12, 13, 13, 13, 13, 107	4691, 4713, 4741, 4764, 4779, 4804, 4814, 4817, 5161, 5165
\meaning	23, 23	\UL@stop
\new@symbolfont	78	100,
\newCJKfontfamily	6, 6, 6	4365, 4599, 4606, 4610, 4629, 4646, 4662, 4674, 4686,
\newfontfamily	67	4700, 4735, 4738, 4760, 4774, 4804, 4814, 4817, 5157, 5163
\newXeTeXintercharclass	91	\UL@word
\noalign	88	96, 4340
\nobreak	5	\ULC@box
\nobreakspace	121	4951, 4956, 5013
\noindent	43	\ULdepth
\normalem	94	107, 107
\normalfont	7	\underline
\normalspacedchars	11	16
\omit	88	\ULon
\outer	17, 17, 17, 17, 94	16, 105
\par	4, 49, 49	\ULthickness
\parindent	43	15
\path	3	\unskip
\protected	88, 119	43, 99
\providecommand	88	\Url@MathSetup
\relax	17, 39, 88, 88, 88, 88	3838
\rmdefault	87	\UrlFont
		87
		\urlstyle
		87
		\UTFencname
		118, 118, 121
		\verb
		5, 5, 5, 79
		\verbatim@font
		5, 3396, 3397
		\version@elt
		3346
		\version@list
		3348
		\vrule
		41

\x@protect	3898	\tex_lastskip:D	221, 739,
\xe@alloc@intercharclass	4052	834, 1223, 1224, 1228, 1430, 1432, 4362, 4363, 4500, 4503	
\xeCJK@document@left@hook	87, 93	\tex_let:D	4192
\xeCJK@document@right@hook	89, 95	\tex_lowercase:D	4253, 5778, 5897
\xeCJK@first@begindvi	99, 100	\tex_noindent:D	112, 5308
\xeCJK@fix@penalty	4014, 4553	\tex_number:D	209
\xeCJK@fontfamily	2704, 3992	\tex_par:D	49
\xeCJK@italiccorr	4015, 4017	\tex_parindent:D	1213
\xeCJK@setfont	2842	\tex_penalty:D	68, 69, 1248, 1249, 1463, 4317, 4324, 4514
\xeCJK@update@fam	3838	\tex_roman numeral:D	259, 285
\xeCJKCancelSubCJKBlock	10, 10	\tex_space:D	4316, 4323
\xeCJKDeclareCharClass	11, 11	\tex_spacefactor:D	758, 790, 883, 4357, 4449
\xeCJKDeclarePunctStyle	4, 11	\tex_spaceskip:D	160, 166, 169, 189, 194, 198, 199
\xeCJKDeclareSubCJKBlock	10, 10, 10	\tex_textfont:D	3849, 3865
\xeCJKEditPunctStyle	12	\tex_the:D	149, 604, 3850, 3866
\xeCJKfntefbox	15, 15	\tex_unkern:D	891, 4388, 4391, 4433, 4443, 4493
\xeCJKfntefon	16	\tex_unpenalty:D	1246, 4511
\xeCJKnobreak	5, 16, 16	\tex_unskip:D	740, 835, 1230, 1433, 4353, 4364, 4502, 4504
\xeCJKOffVerbAddon	16	\tex_vrule:D	1092, 1099, 4860, 4910
\xeCJKRestoreSubCJKBlock	10, 10	\tex_xspaceskip:D	174, 182, 191, 196
\xeCJKsetkern	11, 12, 14	\textAcht	7542
\xeCJKsetup	2, 2, 2, 3, 12, 12, 12, 14, 14, 14, 14, 14, 15, 16, 86, 108	\textAcPa	7536
\xeCJKsetwidth	5, 11, 11, 12	\textainferior	6823
\xeCJKShipoutHook	17, 17	\textaleph	6222
\xeCJKVerbAddon	5, 16, 16, 16, 16, 79, 80	\textAlpha	6441
\XeTeXdashbreakstate	34	\textalpha	6452
\XeTeXglyphbounds	52, 62	\textamalg	6943
\XeTeXinputnormalization	124, 124	\textangle	6954
\XeTeXinterchartoks	17, 91, 112, 112, 112, 113, 113, 114	\textangstrom	6845
tex commands:			
\tex_afterassignment:D	122, 5835	\textAnkh	7236
\tex_baselineskip:D	3726	\textaolig	6217
\tex_char:D	4263, 5115	\textAPLbox	7197
\tex_chardef:D	5841	\textAPLdownarrowbox	7192
\tex_countdef:D	3336	\textAPLinput	7193
\tex_font:D	149, 153, 162, 163, 164, 172, 178, 179, 184, 185, 194, 2337, 3469, 3470, 3565, 3573, 3580, 3617, 3638, 3646, 3653, 3850, 3866, 5215, 5718	\textAPLinv	7183
\tex_fontdimen:D	162, 163, 164, 172, 178, 179, 184, 185, 194, 3469, 3573, 3580, 3638, 3646, 3653	\textAPLleftarrowbox	7189
\tex_futurelet:D	5517	\textAPLrightarrowbox	7190
\tex_global:D	3370	\textAPLuparrowbox	7191
\tex_hrule:D	4890, 4895	\textapprox	6991
\tex_hss:D	5216, 5533	\textapproxeq	6993, 6994
\tex_iftrue:D	4194	\textaquarius	7263
\tex_ignorespaces:D	90, 1080, 1084, 2921, 3038, 3067, 3786, 5138, 5147	\textaries	7253
\tex_indent:D	5035	\textast	6949
\tex_italiccorrection:D	759, 761, 791, 793	\textAsterisk	7357
\tex_kern:D	887, 888, 1110, 4394, 4395, 4402, 4446, 4447, 4452, 4495, 4894, 4929, 4930, 5215	\textAsteriskBold	7346
\tex_lastkern:D	867, 4380, 4387, 4389, 4427, 4430, 4435, 4441, 4491	\textAsteriskCenterOpen	7347
\tex_lastpenalty:D	1234, 1244, 4510	\textAsteriskRoundedEnds	7369
		\textasymp	6999, 7000
		\textbabymgamma	6343
		\textbackcong	6997, 6998
		\textbackepsilon	6473
		\textbackneg	7170
		\textbackprime	6790
		\textbacksim	6981
		\textbacksimeq	7129, 7130
		\textbarin	7168

\textbarleftharpoon	7423	\textcircled{6230, 6231, 6232, 6233, 6234, 6235, 6236, 6237, 6238, 6239, 6240, 6241, 6242, 6243, 6244, 6245, 6246, 6247, 6248, 6249, 6250, 6251, 6252, 6253, 6254, 6255, 6256, 6257, 6258, 6259, 6260, 6261, 6262, 6263, 6264, 6265, 6266, 6267, 6268, 6269, 6270, 6271, 6272, 6273, 6274, 6275, 6276, 6277, 6278, 6279, 6280, 6281, 6282, 6283, 6284, 6285, 6286, 6287, 6288, 6289, 6290, 6291, 6292, 6293, 6294, 6295, 6296, 6297, 6298, 6299, 6300, 6301, 6302, 6303, 6304, 6305, 6306, 6307, 6308, 6309, 6310, 6311, 6312, 6313, 6314, 6315, 6316, 6317, 6318, 6319, 6320, 6321, 6322, 6323, 6324, 6325, 6326, 6327, 6328, 6329, 6330, 6331, 6332, 6333, 6962, 6964, 7554, 7555}	
\textbarp	6776	\textcircledast	7091
\textbarrightharpoon	7425	\textcircledcirc	7090
\textbarsci	6351, 6775	\textcircleddash	7092
\textbarscu	6777	\textCircleShadow	7372
\textbarwedge	7121	\textcircledplus	7450
\textbbslash	7200	\textcircumgrave	6220
\textBeam	7195	\textcircumlow	7530
\textbecause	6975	\textCleaningFTF	7203
\textbetainferior	6770	\textCleaningP	7204, 7205
\textbeth	6223	\textCleaningPP	7205
\textbetween	7040	\textCleaningTF	7202, 7203
\textBicycle	7551	\textclock	7173
\textbigcircle	6229	\textCloud	7222
\textbigdoublevee	7447	\textClowerTips	7336
\textbigdoublewedge	7446	\textclubsuitblack	7268
\textbigtriangledown	7213	\textclubsuitwhite	7272
\textbigtriangleup	7208	\textCoffeecup	7229
\textBiohazard	7235	\textcoloncolonequals	7465
\textblacksmiley	7240	\textcolononequals	7013
\textbot	7102, 7103	\textcommaabove	6191
\textbowtie	7124	\textcomplement	6929
\textboxast	7439	\textcompwordmark	6785
\textboxbackslash	7188	\textcong	6989
\textboxbar	7221	\textcopyright	7554
\textboxbox	7441	\textCR	6368
\textboxbslash	7438	\textCross	7328
\textboxcircle	7440	\textCrossedbox	7228
\textboxdot	7096	\textCrossMaltese	7331
\textboxempty	7226	\textCrossOpenShadow	7329
\textboxminus	7094	\textCrossOutline	7330
\textboxplus	7093	\textCup	7138
\textboxslash	7437	\textcup	6966
\textboxtimes	7095	\textcupdot	7073
\textbulletoperator	6951	\textcupplus	7074
\textBumpeq	7001, 7002	\textcurlyeqprec	7146, 7147
\textbumpeq	7003, 7004	\textcurlyeqsucc	7148, 7149
\textcancer	7256	\textcurlyvee	7131
\textCap	7137	\textcurlywedge	7132
\textcap	6965	\textcurvearrowleft	6883
\textcapdot	7457	\textcurvearrowright	6884
\textcapricornus	7262	\textCuttingLine	7206
\textccsa	7555	\textdaleth	6225
\textcdot	4098, 7565	\textdanger	7290
\textcdots	7165		
\textcedilla	6392		
\textcentereddot	4097		
\textcheckbox	7227		
\textCheckmark	7319		
\textCheckmarkBold	7320		
\textchiinferior	6774		
\textcirc	6950		
\textcirceq	7017, 7018		
\textcirclearrowleft	7388, 7555		
\textcirclearrowright	7389		

\textdasheddownarrow	6922	\textearth	7246
\textdasheduparrow	6920	\textEightAsterisk	7371
\textdashleftarrow	6919	\textEightFlowerPetal	7361
\textdashrightarrow	6921	\textEightFlowerPetalRemoved	7370
\textDashV	7510, 7511	\textEightInferior	6816
\textDashv	7508, 7509	\textEightStar	7351
\textdashV	7506, 7507	\textEightStarBold	7352
\textdashv	7098, 7099	\textEightStarConvex	7349
\textDavidStar	7332	\textEightStarTaper	7348
\textddots	7167	\textEightSuperior	6800
\textDeleatur	6837	\textEinferior	6824
\textDiamandSolid	7377	\textEll	6841
\textdiameter	7169	\textEllipsis	4094
\textdiamond	7217	\textEmdash	4096
\textdiamondddots	6793	\textEmptyset	6933
\textdiamondsuitblack	7271	\textDash	4096
\textdiamondsuitwhite	7267	\textEnvelope	7311
\textDigammagreek	6467	\textEpsilon	6442
\textdigammagreek	6468	\textEpsilon	6453
\textdivide	6395	\textEqcirc	7015, 7016
\textdivideontimes	7123	\textEqcolon	6979
\textDivides	6947	\textEqdot	7463, 7464
\textdlsh	6882	\textEqsim	6985, 6986
\textdotbelow	6436	\textEqslantgtr	7481
\textdotbreve	6186	\textEqslantless	7480
\textdoteq	7005, 7006	\textEqualscolon	7014
\textdoteqdot	7007, 7008	\textEqualsinferior	6820
\textdotminus	6978	\textEqualssuperior	6804
\textdotplus	6946	\textEquiv	7024
\textdottimes	7452	\textEta	6443
\textdoublebarwedge	7461	\textEta	6454
\textdoublebreve	6201	\textExists	6931
\textdoublebrevebelow	6200	\textFallingdoteq	7009, 7010
\textdoublegrave	6184	\textFallrise	6216
\textdoublemacron	6202	\textFatsemi	7449
\textdoublemacronbelow	6203	\textFax	7549
\textdoubletilde	6204	\textFax	6846
\textdoublevbaraccent	6182	\textFemaleFemale	7291
\textdoublevee	7460	\textFemaleMale	7293
\textdoublewedge	7459	\textFi	7531
\textDOWNarrow	7212	\textFinv	6221
\textDownarrow	6908	\textFire	7550
\textdowndownarrows	6899	\textFivedots	7524
\textdowndownharpoons	7421	\textFiveEighths	6861
\textdownharpoonleft	6892	\textFiveFlowerOpen	7360
\textdownharpoonright	6891	\textFiveFlowerPetal	7359
\textdownmodels	7512, 7513	\textFiveInferior	6813
\textdownuparrows	6924	\textFivesixths	6858
\textdownupharpoons	7427	\textFiveStar	7223
\textdsbiological	7287	\textFiveStarCenterOpen	7340
\textdscchemical	7286	\textFiveStarConvex	7344
\textdcommercial	7288	\textFiveStarOpen	7224
\textdsjuridical	7285	\textFiveStarOpenCircled	7339
\textdsmedical	7284	\textFiveStarOpenDotted	7341
\textdsmilitary	7283	\textFiveStarOutline	7342
\textdtimes	7453	\textFiveStarOutlineHeavy	7343

\textFiveStarShadow	7345	\textHandLeft	7232
\textfivesuperior	6797	\textHandRight	7233
\textfl	7532	\textHaPa	7534
\textFlag	7281	\texthateq	7019, 7020
\textflat	7276	\texthausaB	6404
\textflq	7562	\texthausaD	6405
\textflqq	7560	\texthausaK	6407
\textforall	6928	\textHbar	6353
textformat	14	\textHdotfor	6786
\textForward	7209	\textheartsuitblack	7270
\textForwardToIndex	7198	\textheartsuitwhite	7266
\textFourAsterisk	7333	\textHermaphrodite	7294
\textfourfifths	6856	\textHexagon	7196
\textfourinferior	6812	\textHexstar	7297
\textFourStar	7337	\texthighrise	6213
\textFourStarOpen	7338	\textHinferior	6828
\textfoursuperior	6796	\texthookabove	6174
\textfourth	6792	\texthookleftarrow	6876
\textfrown	7178	\texthookrightarrow	6877
\textfrownie	7238	\textHslash	6354, 6396
\textfrq	7563	\texthslash	6839
\textfrqq	7561	\textHTF	6366
\textfullnote	7539	\textHth	6335
\textGame	6226	\textHungarumlaut	6432
\textgammainferior	6771	\textIint	6969
\textgammalatinsmall	6344	\textIinferior	6766
\textGaPa	7533	\textIint	6968
\textge	7029	\textIm	6840
\textgemini	7255	\textIn	6936
\textGentsroom	7552	\textInfty	6953
\textgeq	7028	\textInt	6967
\textgeqq	7032, 7033	\textInterleave	7517
\textgeqlant	7468, 7469	\textInterrobangdown	7523
\textgg	7038, 7039	\textInvamp	6847
\textggg	7143	\textInvbackneg	7172
\textgimel	6224	\textInvbreve	6364,
\textglq	7558	6412, 6413, 6414, 6415, 6416, 6417, 6418, 6419, 6420, 6435	
\textglqq	7556	\textInvdiameter	7430
\textgnapprox	7477	\textInvve	6409
\textgneq	7475	\textInvneg	7455
\textgneqq	7035	\textInvscr	6340
\textgnsim	7157	\textIota	6444, 6450
\textgrq	4098, 7559	\textIota	6455, 6459
\textgrqq	4098, 7557	\textIotadieresis	6448, 6449
\textGslash	6410	\textIipa	6144
\textgslash	6411	\textIpagamma	6426
\textgtapprox	7472, 7473	\textIsuperior	6795
\textgtrdot	7141	\textJackStar	7334
\textgtreqless	7145	\textJackStarBold	7335
\textgtreqqless	7479	\textJinferior	7521
\textgtrless	7050	\textJoin	7448
\textgtrsim	7046	\textJupiter	7248
\textguarani	6838	\textKeyboard	7180
\texthalfnote	7540	\textKinferior	6829
\textHandCuffLeft	7230	\textKoppagreek	6469
\textHandCuffRight	7231	\textkoppagreek	6470

\textLadiesroom	7553	\textLongleftarrow	7393
\textlangle	7181	\textlongleftarrow	7390
\textlbrackdbl	7386	\textLongleftrightarrow	7395
\textlcurvearrowdown	7410	\textlongleftrightarrow	7392
\textlcurvearrowse	7407	\textLongmapsfrom	7397
\textlcurvearrowsw	7408	\textLongmapsto	7398
\textle	7027	\textlongmapsto	7396
\textleadsto	7405	\textLongrightarrow	7394
\textLeftarrow	6905	\textlongrightarrow	7391
\textleftarrowtail	6873	\textlongs	6403, 6784
\textleftarrowtriangle	6925	\textlooparrowleft	6878
\textleftbarharpoon	7422	\textlooparrowright	6879
\textLEFTCIRCLE	7219	\textlowrise	6214
\textlefthalfring	6198	\textlozenge	7218
\textleftharpoondown	6886	\textlrcorner	7177
\textleftharpoonup	6885	\textlstrikethru	
\textleftleftarrows	6896 6868, 6871, 6982, 6986, 6994, 6996, 6998, 7000,	
\textleftharpoons	7418	7002, 7004, 7006, 7008, 7010, 7012, 7016, 7018, 7020,	
\textleftmoon	7242	7031, 7033, 7037, 7039, 7058, 7060, 7076, 7078, 7080,	
\textLeftrightarrow	6909	7082, 7099, 7101, 7103, 7107, 7130, 7134, 7136, 7147,	
\textleftrightarrows	6895	7149, 7382, 7464, 7469, 7471, 7473, 7485, 7487, 7491,	
\textleftrightarrowtriangle	6927	7493, 7497, 7499, 7503, 7505, 7507, 7509, 7511, 7513, 7515	
\textleftrightharpoon	7414	\textlstrikethrx	7467
\textleftrightharpoons	6900	\textLTF	6367
\textleftslice	7482	\textltimes	7125
\textleftspoon	7385	\textmacronbelow	6437
\textleftsquigarrow	6917	\textmale	7247
\textlefttherefore	6791	\textMaleMale	7292
\textleftthreetimes	7127	\textManFace	7547
\textleo	7257	\textmanstar	7289
\textleq	7026	\textmapsto	6875
\textleqq	7030, 7031	\textmeasuredangle	6955
\texteqslant	7466, 7467	\textmercury	7244
\textlessapprox	7470	\textmid	6957
\textlessdot	7140	\textMineSign	7282
\textlesseqgtr	7144	\textmininferior	6831
\textlesseqqgtr	7478	\textminusdot	7451
\textlessgtr	7049	\textminusinferior	6819
\textlesssim	7045	\textminusssuperior	6803
\textLHD	7216	\textMoon	7546
\textlhd	7113	\textMountain	7302
\textlhooknarrow	7401	\textmp	6945
\textlhooksearrow	7403	\textmugreek	6457
\textlibra	7259	\textmultimap	7119
\textlightning	6881	\textmultimapboth	7443
\textlinferior	6830	\textmultimapdotbothA	7117
\textll	7036, 7037	\textmultimapdotbothB	7118
\textllcorner	7176	\textmultiply	6393
\textLleftarrow	6915	\textMundus	7545
\textlll	7142	\textMVAt	6387
\textllparenthesis	7428	\textMVComma	6373
\textlnapprox	7476	\textMVDivision	6376
\textlneg	7474	\textMVEight	6385
\textlnqq	7034	\textMFive	6382
\textlnot	6390	\textMFour	6381
\textlnsim	7156	\textMMinus	6374

\textMVNine	6386	\textNibRight	7317
\textMVOOne	6378	\textNibSolidRight	7318
\textMVPPeriod	6375	\textniepsilon	6425
\textMVPlus	6372	\textniota	6427
\textMVSSeven	6384	\textnineinferior	6817
\textMVSix	6383	\textninesuperior	6801
\textMVTThree	6380	\textninferior	6832
\textMVTTwo	6379	\textniph	6428
\textMVZero	6377	\textniupsilon	6429
\texttnabla	6935	\textnLeftarrow	6902
\texttnapostrophe	6400	\textnleftarrow	6865
\texttnapprox	6992	\textnLeftrightarrow	6903
\texttnapproxeq	6994	\textnleftrightarrow	6880
\texttnasymp	7000	\textnleq	7043
\texttnatural	7277	\textnleqq	7031
\texttnbackcong	6998	\textnleqslant	7467
\texttnbacksim	6982	\textnless	7041
\texttnbacksimeq	7130	\textnlessapprox	7471
\texttnBumpeq	7002	\textnlessgtr	7052
\texttnbumpeq	7004	\textnlesssim	7047
\textncircceq	7018	\textnll	7037
\textncong	6990	\textnmid	6958
\textncurlyeqprec	7147	\textNoChemicalCleaning	7434
\textncurlyeqsucc	7149	\textnotbackslash	7187
\textndashV	7511	\textnotin	6937
\textndashv	7509	\textnotowner	6940
\textndashV	7507	\textnotperp	7382
\textndashv	7099	\textnotslash	7186
\textndoteq	7008	\textnoway	7301
\textndoteq	7006	\textnparallel	6960
\textndownmodels	7513	\textnprec	7061
\textndownvDash	7101	\textnprecapprox	7497
\textne	7023	\textnpreccurlyeq	7150
\textnearrow	6912	\textnpreceq	7485
\textneg	7564	\textnpreceqq	7491
\textneptune	7251	\textnrecsim	7058
\textneq	7022	\textnqsubseteq	7152
\textneqcirc	7016	\textnqsupseteq	7153
\textneqdot	7464	\textnRightarrow	6904
\textneqsim	6986	\textnrightarrow	6866
\textnequiv	7025	\textnrisingdoteq	7012
\textneswarrow	7400	\textnsim	6984
\textNeutral	7295	\textnsimeq	6988
\textnewtie	6435	\textnsqsubset	7076
\textnexists	6932	\textnsqsubseteq	7080
\textnfallingdoteq	7010	\textnsqsupset	7078
\textngeq	7044	\textnsqsupseteq	7082
\textngeqq	7033	\textnSubset	7134
\textngeqlant	7469	\textnsubset	7065
\textng	7039	\textnsubseteq	7069
\textngtr	7042	\textnsubsequeq	7503
\textngtrapprox	7473	\textnsucc	7062
\textngtless	7051	\textnsuccapprox	7499
\textngtrsim	7048	\textnsucccurlyeq	7151
\textnhateq	7020	\textnsucceq	7487
\textni	6939	\textnsuccceq	7493

\textnsuccsim	7060	\texttowedge	6962
\textnsuperior	6807	\textparallel	6959
\textnSupset	7136	\textparenleft	6370
\textnupset	7066	\textparenleftinferior	6821
\textnupseteq	7070	\textparenleftsuperior	6805
\textnupseteqq	7505	\textparenright	6371
\textntriangleleft	7160	\textparenrightinferior	6822
\textntrianglelefteq	7162	\textparenrightsuperior	6806
\textntriangleright	7161	\textpartial	6930
\textntrianglerighteq	7163	\textPeace	7312
\textntriplesim	6996	\textPencilRight	7315
\textntwoheadleftarrow	6868	\textPencilRightDown	7314
\textntwoheadrightarrow	6871	\textPencilRightUp	7316
\textnumbersign	6369	\textpentagon	7519
\textnumeralsigngreek	6439	\textperiodcentered	4096, 4150, 4151
\textnumeralsignlowergreek	6440	\textperp	7381, 7382
\textnupmodels	7515	\textpeseta	6836
\textnupvdash	7103	\textphiinferior	6773
\textnVDash	7112	\textPhone	7225
\textnvDash	7111	\textPhoneHandset	7308
\textnvDash	7110	\textpinferior	6833
\textnvdash	7109	\textpisces	7264
\textnvvash	7107	\textpitchfork	7139
\textNarrow	6911	\textPlane	7310
\textnwsearrow	7399	\textPlus	7325
\textobar	7431	\textPlusCenterOpen	7327
\textobot	7433	\textplusinferior	6818
\textobslash	7432	\textplusminus	6391
\textodiv	7454	\textPlusOutline	7324
\textodot	7089	\textplussuperior	6802
\textogreaterthan	7436	\textPlusThinCenterOpen	7326
\textoint	6971	\textpluto	7252
\textoinferior	6825	\textpointer	6923
\textoint	6970	\textprec	7053
\textointclockwise	6972	\textprecapprox	7496, 7497
\textointcclockwise	6973	\textpreccurlyeq	7055
\textolessthan	7435	\textpreceq	7484, 7485
\textOmega	6447	\textpreceqq	7490, 7491
\textomega	6464	\textprecnapprox	7500
\textOmicron	6445	\textprecneq	7488
\textomicron	6461	\textprecneqq	7494
\textominus	7086	\textrecnsim	7158
\textoneeighth	6859	\textrecsim	7057, 7058
\textonefifth	6853	\textprime	6787
\textoneinferior	6809	\textprod	6942
\textoneninth	6849	\textproto	6952
\textoneseventh	6848	\textPUaolig	7528
\textonesixth	6857	\textPUDblig	6422
\textonetenth	6850	\textPUfemale	7245
\textonethird	6851	\textPUheng	7525
\textoo	7529	\textPULhookfour	7526
\textoplus	7085	\textPUnrleg	6408
\textoslash	7088	\textPUplig	6423
\textotimes	7087	\textPUrevscr	6765
\textovee	6964	\textPURhooka	6778
\textoverline	6166	\textPURhooke	6779

\textPUrhookepsilon	6780	\textrightthreetimes	7128
\textPUrhookopeno	6781	\textrinferior	6767
\textPUscf	7527	\texttring	6430
\textPUscck	6762	\textringlow	6433
\textPUscm	6763	\textriota	6844
\textPUscp	6764	\textrisefall	6215
\textPUuncrfemale	7296	\textrisingdoteq	7011, 7012
\textquarternote	7273	\textroundcap	6187
\textquotedblleft	4097	\textrightarrowarrow	6916
\textquotedblright	4098	\textrrparenthesis	7429
\textquotefleft	4097	\textrtimes	7126
\textquoteright	4097	\textssagittarius	7261
\textRadioactivity	7234	\textSampigreek	6471
\textRain	7300	\textssampigreek	6472
\texttriangle	7182	\textssaturn	7249
\textrbrackdbl	7387	\textssbleftarrow	6155
\textrcurvearrowdown	7411	\textscd	6761
\textrcurvearrowleft	7412	\textschwainferior	6827
\textrcurvearrowne	7406	\textScissorHollowRight	7307
\textrcurvearrowright	7413	\textScissorRight	7305
\textrcurvearrowse	7409	\textScissorRightBrokenBottom	7304
\textRe	6843	\textScissorRightBrokenTop	7306
\textRectangle	7379	\textscorpio	7260
\textRectangleBold	7380	\textSearrow	6913
\textRectangleThin	7378	\textSech	7543
\textrecycle	7279	\textsecond	6788
\textRequest	7194	\textSePa	7537
\textrevc	6863, 7554	\textsetminus	6948
\textrevcommaabove	6192	\textseveneighths	6862
\textrevE	6406	\textseveninferior	6815
\textrevepsilon	6349	\textsevensuperior	6799
\textrevglotstop	6348	\textsharp	7278
\textRewind	7214	\textshuffle	7444
\textRewindToIndex	7199	\textsim	6980
\textRHD	7211	\textsimeq	6987
\textrh	7114	\textsinferior	6834
\textrhoinferior	6772	\textSixFlowerAlternate	7358
\textrhooknearrow	7402	\textSixFlowerAltPetal	7363
\textrhookswarrow	7404	\textSixFlowerOpenCenter	7356
\textRightarrow	6907	\textSixFlowerPetalRemoved	7355
\textrightarrowarrowhead	6197	\textsixinferior	6814
\textrightarrowarrowtail	6874	\textSixStar	7350
\textrightarrowarrowtriangle	6926	\textsixsuperior	6798
\textrightbarharpoon	7424	\textSixteenStarLight	7354
\textRIGHTCIRCLE	7220	\textsixteenthnote	7275
\textrighthalfring	6199	\textslashc	6424
\textrightharpoondown	6890	\textslashdiv	7522
\textrightharpoonup	6889	\textsmallin	6938
\textrightleftarrows	6893	\textsmallowns	6941
\textrightleftharpoon	7415	\textsmile	7179
\textrightleftharpoons	6901	\textsmiley	7239
\textrightmoon	7243	\textSnowflake	7365
\textrightrightarrows	6898	\textSnowflakeChevron	7364
\textrighthightharpoons	7420	\textSnowflakeChevronBold	7366
\textrightslice	7483	\textSoccerBall	7298
\textrightsquigarrow	6918	\textspadesuitblack	7265

\textspadesuitwhite	7269	\texttaurus	7254
\textSparkle	7367	\textTent	7303
\textSparkleBold	7368	\texttherefore	6974
\textsphericalangle	6956	\textthird	6789
\textsqcap	7083	\textThorn	6394
\textsqcup	7084	\textthreeeighths	6860
\textsqdoublecap	7456	\textthreefifths	6855
\textsqdoublecup	7458	\textthreeinferior	6811
\textsqsubset	7075, 7076	\texttie	6438
\textsqsubseteq	7079, 7080	\texttilde	6431
\textsqsubsetneq	7154	\texttildelow	6434
\textsqsupset	7077, 7078	\texttinferior	6835
\textsqsupseteq	7081, 7082	\texttop	7100, 7101
\textsqsupsetneq	7155	\texttoptiebar	6207, 6211
\textSquareCastShadowBottomRight	7375	\texttriangle	6934
\textSquareCastShadowTopRight	7376	\texttriangleeq	7021
\textsquaredots	6977	\texttriangleleft	7215
\textSquareShadowBottomRight	7373	\texttriangleright	7210
\textSquareTopRight	7374	\texttriplesim	6995, 6996
\textslash	7518	\textTslash	6401
\textstar	7122	\texttslash	6402
\textStigmagreek	6465	\textTumbler	7184
\textstigmagreek	6466	\textturncommaabove	6190
\textstmaryrdbaro	7185	\textturnr	6338
\textsub breve	6365, 6782, 6783	\textturnrrtail	6339
\textsubscript	6154, 6356, 6357, 6358, 6359, 6360, 6361, 6362, 6363	\textTwelveStar	7353
\textSubset	7133, 7134	\texttwofifths	6854
\textsubset	7063	\texttwoheaddownarrow	6872
\textsubseteq	7067	\texttwoheadleftarrow	6867, 6868
\textsubseteqq	7502, 7503	\texttwoheadrightarrow	6870, 6871
\textsubsetneq	7071	\texttwoheaduparrow	6869
\textsucc	7054	\texttwoinferior	6810
\textsuccapprox	7498, 7499	\texttwonotes	7274
\textsucccurlyeq	7056	\texttwothirds	6852
\textsucceq	7486, 7487	\textudots	7166
\textsucceqq	7492, 7493	\textuiinferior	6768
\textsuccnapprox	7501	\textulcorner	7174
\textsuccnapprox	7489	\textundertie	6218, 6219
\textsuccneq	7495	\textunlhd	7115
\textsuccneqq	7495	\textunrhd	7116
\textsuccnsim	7159	\textUParrow	7207
\textsuccsim	7059, 7060	\textUparrow	6906
\textsum	6944	\textUpdownarrow	6910
\textsun	7241	\textupdownarrows	6894
\textSunCloud	7299	\textupdownharpoonleftright	7417
\textSunshineOpenCircled	7362	\textupdownharpoonrightleft	7416
\textsuperscript	6153, 6334, 6335, 6336, 6337, 6338, 6339, 6340, 6341, 6342, 6343, 6344, 6345, 6346, 6347, 6348, 6349, 6350, 6351, 6352, 6353, 6354, 6355	\textupdownharpoons	7426
\textSupset	7135, 7136	\textupharpoonleft	6888
\textupset	7064	\textupharpoonright	6887
\textupseteq	7068	\textuplus	7445
\textupseteqq	7504, 7505	\textupmodels	7514, 7515
\textupsetneq	7072	\textUpsilon	6446, 6451
\textSwallow	6914	\textupsilon	6460, 6463
\textTape	7309	\textupsilonacute	6456, 6462
		\textupspoon	7516
		\textupuparrows	6897

\textupupharpoons 7419
 \texturanus 7250
 \texturcorner 7175
 \textValve 7442
 \textvarhexagon 7520
 \textvarsigma 6458
 \textvbaraccent 6181
 \textVDash 7108
 \textVdash 7105
 \textvDash 7104
 \textvdash 7097
 \textvdotdot 6976
 \textvdots 7164
 \textvee 6963, 6964
 \textveebar 7120
 \textveedot 7383
 \textveedoublebar 7462
 \textviby 4145
 \textVier 7541
 \textvinferior 6769
 \textViPa 7535
 \textvirgo 7258
 \textvisiblespace 3621
 \textVvdash 7106, 7107
 \textwasylozenge 7171
 \textwedge 6961, 6962
 \textwedgedot 7384
 \textWheelchair 7280
 \textWomanFace 7548
 \textwp 6842
 \textwr 6983
 \textWritingHand 7313
 \textxinferior 6826
 \textXSolid 7321
 \textXSolidBold 7322
 \textXSolidBrush 7323
 \textYinYang 7237
 \textzeroinferior 6808
 \textzerosuperior 6794
 \textzerothirds 6864
 \textZwdr 7544
 \textZwPa 7538
 \TF 4165
 thickness 15
 thousand commands:
 \c_one_thousand 158, 212, 669
 \c_ten_thousand 69, 1460, 3744
 \tipacatchonechar 6146
 \ commands:
 \c_space_tl 949
 \tl_case:NnTF 49, 1380, 1387, 1560, 1572
 \tl_clear:N 1416, 1622, 2502, 2639, 2640, 5325
 \tl_concat:Nnn 1586, 1593
 \tl_const:Nn 26, 46, 105, 156, 660, 1757, 1758,
 1888, 2377, 3243, 3258, 3585, 3756, 4238, 4246, 4256, 4826
 \tl_gput_right:Nn 74, 76, 78, 104
 \tl_gset:Nn 1168, 1181, 1199, 1265,
 1275, 1282, 1306, 1315, 1324, 1346, 1745, 1749, 1755,
 3170, 3203, 3668, 3673, 3768, 3769, 3770, 4235, 4236, 4449
 \tl_gset_eq:NN 3782
 \tl_gset_rescan:Nnn 3209
 \tl_head:w 6064
 \tl_if_blank:nTF 2551, 2685,
 2733, 2745, 5930, 5946, 5966, 5982, 6026, 6046, 6081, 6091
 \tl_if_empty:NTF 622, 625, 633, 2024, 2118, 2572, 2588,
 4518, 4541, 4813, 4950, 4952, 5189, 5201, 5314, 5316, 5348
 \tl_if_empty:nTF 297, 303, 309, 317, 3691
 \tl_if_empty_p:N 3882, 3883
 \tl_if_eq:NNTF 1970, 2001, 3166
 \tl_if_exist:NTF
 23, 1968, 1999, 3549, 3768, 3769, 3770, 3777, 4237, 5606
 \tl_if_head_eq_charcode:nTF 5822
 \tl_if_head_eq_meaning:nNTF 3908, 6144
 \tl_if_head_is_N_type:nTF 6060
 \tl_if_head_is_N_type_p:n 131
 \tl_if_single:nTF 6105
 \tl_if_single_p:n 131
 \tl_if_single_token:nTF 5743
 \tl_map_inline:nn 573,
 1403, 1409, 1744, 1748, 1753, 1809, 1817, 1828, 2814, 4094
 \tl_new:N 52, 70, 71, 72, 118, 271, 272,
 1123, 1392, 1571, 1626, 1811, 1821, 2376, 2513, 2593,
 2594, 2673, 2674, 2715, 2830, 2841, 2932, 2933, 3461,
 3487, 3677, 3771, 4105, 4825, 5237, 5354, 5710, 6099, 6100
 \tl_put_left:Nn 5310, 5315, 5317
 \tl_put_right:Nn 99,
 117, 1417, 1624, 2505, 2554, 3345, 3347, 3404, 3871,
 4108, 4117, 4162, 5223, 5230, 5344, 5557, 5705, 6085, 6095
 \tl_replace_all:Nnn 635, 2574, 2597
 \tl_replace_once:Nnn 4015, 4016
 \tl_set:Nn 123,
 247, 248, 276, 378, 621, 624, 632, 2372, 2463, 2479,
 2499, 2568, 2586, 2658, 2660, 2684, 2711, 2772, 2831,
 2885, 2914, 2927, 3028, 3443, 3555, 3636, 3644, 3773,
 3994, 4824, 5257, 5342, 5616, 5619, 5620, 5659, 6084, 6094
 \tl_set_eq:NN 2368, 2454,
 2464, 2573, 2584, 2589, 2915, 2928, 3136, 3198, 4971, 5301
 \tl_set_rescan:Nnn 117, 5555, 5568
 \tl_tail:N 3911
 \tl_to_str:n
 5725, 5732, 5738, 5740, 5758, 5830, 6112, 6118, 6124
 \tl_trim_spaces:n 127, 133
 \tl_use:N 113, 3486, 6117, 6127
 token commands:
 \l_peek_token 255, 262, 282, 765, 797, 993, 998,
 1011, 1043, 1056, 1380, 1470, 1494, 1510, 1520, 1543, 1560
 \c_space_token 255, 282
 \token_get_arg_spec:N 3906
 \token_get_replacement_spec:N 3896
 \token_if_active:NTF 5540
 \token_if_active_p:N 5746
 \token_if_chardef:NTF 5884, 5921

\token_if_chardef_p:N	6074	\usepackage	3765, 5672
\token_if_cs:NTF	1510, 5543	utex commands:	
\token_if_cs_p:N	5746	\utex_charcat:D	4243
\token_if_eq_meaning:NNTF	998, 1021	\utex_mathcode:D	3370
\token_if_letter:NTF	545, 1011, 1056, 5392, 5408	\UTFencname	3955, 5606, 5607, 5613, 5616, 5619, 5620, 5622, 5659, 5721, 5728, 5751, 5786, 5788, 5826, 5844, 5846, 5851, 5853, 5855, 5857, 5859, 5865, 5867, 6129
\token_if_letter_p:N	6072		
\token_if_macro:NTF	993, 1043		
\token_if_math_toggle:NTF	1520		
\token_if_other:NTF	1470, 1494	V	
\token_if_other_p:N	6073	\v	6179
\token_if_space:NTF	765, 797	\varCJKunderline	4867
\token_to_meaning:N	293, 321, 3921, 3927	\wavyod	6759
\token_to_str:N	1671, 1724, 2965, 2966, 2967, 2969, 2976, 2977, 2978, 3115, 3329, 3330, 3602, 3607, 3765, 3766, 3921, 3927, 4109, 4120, 4165, 5672, 5738, 5764, 5765, 5783, 5789, 5803, 5804, 5806, 5852, 5902, 6106, 6112, 6130	vbox commands:	
\tonebar	6227, 6228	\ vbox_top:n	4888
\TrimSpaces	505, 1629, 2384, 2398	Verb	5, 3371
\ttdefault	3176, 3606, 3607, 3619, 4009		
two commands:			
\c_two_hundred_fifty_five	382, 3338	W	
\c_two_hundred_fifty_six	3823, 4261	WidowPenalty	3, 1457
U		X	
\U	6183, 6491, 6503, 6536, 6576, 6674, 6675, 6686, 6687, 6692, 6693	xCJKecglue	3, 907
\u	6167	xeCJK commands:	
\ULdepth	5021	\xeCJK_add_font_features:Nnn	3066, 3070, 3595
\ULon	4841	\xeCJK_add_to_shipout:n	116, 3458, 3520, 5238, 5311
\ULthickness	5106, 5110, 5119	\xeCJK_allow_break:	68
\UndeclareTextCommand	3955, 5724, 5725	\xeCJK_app_inter_class_toks:nmm	613, 713, 1080, 4074
\UndeclareUTFcharacter	5721	\xeCJK_block_family:nn	2854, 3281
\UndeclareUTFcomposite	5728	\xeCJK_Boundary_and_Default:	712, 715
\Unicode	4231, 4239, 4240	\xeCJK_Boundary_and_FullLeft:N	1077, 1191
\updefault	3303, 3305, 3308	\xeCJK_Boundary_and_FullRight:N	1079, 1268
use commands:		\xeCJK_Boundary_and_NormalSp:	773, 774
\use:N	504, 867, 1851, 1853, 1855, 1857, 1859, 1889, 2159, 2160, 2162, 2172, 2173, 2283, 2284, 2286, 2521, 2529, 2878, 3260, 3552, 5160, 5192, 5195, 6106, 6112	\xeCJK_calc_punct_dimen:N	2325
\use:n	1216, 1237, 1239, 1249, 1251, 1591, 1872, 2025, 2029, 2059, 2069, 2119, 2123, 2129, 2148, 2199, 2201, 2254, 2290, 2292, 2829, 2987, 2993, 3200, 3577, 3772, 4030, 4036, 4124, 5246, 5260, 5581, 5643, 5852, 6130	\xeCJK_calc_punct_dimen:n	1980
\use_i:nn	2686, 2689, 2777, 4590	\xeCJK_char_from_charcode:Nn	4232, 4245, 4249
\use_ii:nn	2684, 2777, 4588	\xeCJK_check_for_ecglue:	716, 736, 920, 930, 942
\use_ii:nnn	1584	\xeCJK_check_for_ecglue_normalsp:	775, 787, 922, 932, 944
\use_iii:nnn	1562		
\use_none:n	239, 240, 241, 1215, 1218, 1226, 1236, 1248, 2022, 2026, 2116, 2120, 2198, 2289, 2704, 4038, 5823, 6064, 6119, 6125, 6139, 6147	\xeCJK_check_for_glue:	
\use_none:nn	182, 196, 2906 804, 810, 3402, 3406, 3411, 3500, 3516, 3534	
\use_none_delimit_by_q_stop:w	5835	\xeCJK_check_for_xglue:	825, 829, 919, 929, 941
\usefont	4172	\xeCJK_check_FullRight:	1355, 1359, 1365, 1374
\UseInstance	1989, 2009	\xeCJK_check_FullRight_symbol:Nw	1360, 1388
\UseMathAsText	5688, 5693	\xeCJK_check_single:NNw	1468, 1471, 1481
		\xeCJK_check_single:Nw	1443, 1446, 1451, 1464
		\xeCJK_check_single_CS>NNn	1511, 1558
		\xeCJK_check_single_end:NNnw	1512, 1515, 1529, 1534
		\xeCJK_check_single_env:nnNn	1563, 1573
		\xeCJK_check_single_equation:NNnNw	1521, 1549
		\xeCJK_CJK_and_Boundary:w	
	 980, 981, 3403, 3407, 3412, 3501, 3517, 3535, 4552	
		\xeCJK_CJK_and_CJK:N	
	 1061, 1062, 1443, 1445, 1446, 1451, 1452, 4551	
		\xeCJK_CJK_and_FullLeft:N	1177
		\xeCJK_CJK_and_FullRight:N	1278
		\xeCJK_class_group_begin:	
	 665, 702, 805, 1164, 1196, 1261, 1272, 2453, 4637, 4647	

\xeCJK_class_group_end: 665, 708, 986, 987, 1027, 1139, 1142, 1156, 1385, 2456, 3412, 3538, 4599, 4606, 4610, 4628, 4645, 4685, 4721, 4735, 4738, 4759, 4773, 4803
\xeCJK_class_num:n 504, 524, 527, 567, 574, 601, 604, 647, 1836, 3541
\xeCJK_clear_Boundary_and_CJK_toks: 639, 705, 806, 1167, 1198, 1264, 1274, 4638, 4648
\xeCJK_clear_inter_class_toks:nn 605, 626, 704, 1166, 1263, 5401
\xeCJK_copy_inter_class_toks:nnnn 619, 679, 681, 683, 693, 694, 1689, 1690, 1702, 1705, 1706, 4072, 4073, 4081, 4087
\xeCJK_cs_case_keys_define:nNNnn 1390, 1420, 1582, 1589
\xeCJK_cs_clear:N 135, 929, 3409, 3410, 3411, 3421, 3425, 3525, 3526, 4182, 4183, 4184, 4311, 4312, 4382, 4383, 4403, 4404, 5226, 5235, 5532
\xeCJK_cs_gclear:N 135, 4428, 4431, 4453
\l_xeCJK_current_font_tl 1849, 2830
\xeCJK_declare_char_class:nN 510, 582, 583, 584, 585, 593, 594, 595, 596, 1660
\xeCJK_declare_char_class:nn 507, 510, 1682
\xeCJK_declare_mathfont:nn 3259, 3286, 3300
\xeCJK_declare_node:n 870, 4409
\xeCJK_declare_sub_char_class:nnn 1631, 1674
\xeCJK_declare_symbol_font:nnnn 3302, 3312
\xeCJK_Default_and_FullLeft:nN 1160
\xeCJK_Default_and_FullRight:nN 1257
\xeCJK_ensure_default_family: 3188, 3192, 3194
\xeCJK_fallback_loop:Nn 2455, 2459
\xeCJK_fallback_test_glyph:N 2434, 2437, 2442, 2448
\xeCJK_family_if_exist:nTF 2461, 2800, 2810, 2866, 2890, 2899, 2900, 2912, 2925, 2939, 3196, 3202, 3246, 3249
\xeCJK_family_if_exist_use:n 2907, 2910, 2937
\l_xeCJK_family_tl 2454, 2455, 2463, 2468, 2474, 2837, 2858, 2859, 2907, 2914, 2927, 2932, 3043, 3044, 3073, 3095, 3121, 3124, 3135, 3557, 3559, 3598, 3604
\xeCJK_fix_hbar: 3811, 3834, 3837
\xeCJK_fntef_boot:nnNNNn 4854, 4872, 4882, 4906, 4925, 4960
\xeCJK_fntef_hfill1: 5247, 5256, 5287
\xeCJK_fntef_initial:n 4982
\xeCJK_fntef_initial:nn 4907, 4926, 4943, 4992
\xeCJK_fntef_initial:nnn 4855, 4873, 4883, 4999
\xeCJK_fntef_sbox:n 4990, 5022, 5182
\xeCJK_font_gset_to_current:N 146, 2838, 2860, 3639
\xeCJK_fonts(spec:nn 3037, 3040, 3106
\xeCJK_FullLeft_and_CJK: 1064, 1124, 4548
\xeCJK_FullLeft_and_Default: 1134, 4547, 4749
\xeCJK_FullLeft_and_FullLeft:N 1300
\xeCJK_FullLeft_and_FullRight:N 1309
\xeCJK_FullRight_and_Boundary: 1080, 1083, 1355, 1357, 1359, 1365, 1367
\xeCJK_FullRight_and_CJK: 1066, 1146, 4550
\xeCJK_FullRight_and_Default: 1084, 1153, 4549
\xeCJK_FullRight_and_FullLeft:N 1319
\xeCJK_FullRight_and_FullRight:N 1341
\xeCJK_FullRight_symbol:N 1266, 1276, 1283, 1317, 1348, 1358, 1360, 1368, 1373
\xeCJK_get_inter_class_toks:nn 603, 610, 616, 621, 624, 632, 4075, 4077, 4079, 4085, 5343
\xeCJK_get_punct_bounds:NN 1162, 1179, 1193, 1259, 1270, 1280, 1303, 1312, 1321, 1343, 1376, 1966, 4733
\xeCJK_get_punct_kerning:NN 1997
\xeCJK_get_punct_kerning:nN 1304, 1313, 1322, 1344
\xeCJK_glue_to_skip:nN 213, 903, 912, 939, 3419, 3423, 4314, 4321, 4328
\xeCJK_glyph_bounds:NN 2328, 2330, 2354
\xeCJK_glyph_if_exist:NTF 151, 2450, 2466, 3614
\xeCJK_glyph_if_exist_p:N 151
\xeCJK_gset_mathcode:Nn 3265, 3290, 3351
\xeCJK_gset_mathcode:Nnn 3351
\xeCJK_gset_mathcode:nnnn 3351
\xeCJK_hook_for_ulem: 4280, 4281
\xeCJK_if_blank_x:nTF 229, 537, 2904, 4078, 4084
\xeCJK_if_blank_x_p:n 229, 535
\xeCJK_if_CJK_class:NTF 323, 1541, 1543
\xeCJK_if_CJK_class_p:N 323
\xeCJK_if_last_node:nTF 732, 741, 744, 784, 816, 836, 839, 849, 852, 865, 1040, 4021, 4027, 4033, 4413
\xeCJK_if_last_node_p:n 727, 728, 813, 821, 865
\xeCJK_if_package_loaded:nTF 21, 39, 44, 79, 3700, 3707, 3712, 3964, 3970, 3980, 4169, 4177, 4199, 4201, 4204, 4212, 4219
\xeCJK_if_package_loaded_p:n 21, 4191
\xeCJK_if_same_class:NNTF 331, 2261
\xeCJK_if_same_class_p:NN 331
\xeCJK_if_ulem_patch:TF 4585, 4595, 4620, 4626, 4643, 4660, 4672, 4683, 4698, 4719, 4729, 4747, 4756, 4770, 4786, 4792, 4801, 4811, 5151
\xeCJK_ignore_spaces:w 91, 1030, 4045
\xeCJK_int_until_do:nn 238, 549, 559, 3363
\xeCJK_inter_class_toks:nnN 1073, 1088
\xeCJK_inter_class_toks:nnn
..... 600, 606, 609, 615, 628, 636, 700, 708, 712, 756, 772, 788, 802, 980, 1061, 1063, 1065, 1071, 1076, 1078, 1081, 4567, 4569, 4573, 5332, 5336, 5346, 5357, 5359, 5361, 5363, 5367, 5373, 5375, 5377, 5379, 5383, 5402
\xeCJK_leave_vmode: 4835, 4847, 5032, 5169, 5255
\xeCJK_make_group_tag: 4374, 4613, 4823
\xeCJK_make_node:n 762, 766, 767, 794, 798, 799, 870, 1028, 1041, 1554, 1567, 4024, 4030, 4036, 4398, 4607, 4611
\xeCJK_make_under_symbol:n 5184, 5187, 5206
\c_xeCJK_math_fam_int 3260, 3265, 3849
\xeCJK_new_class:n
..... 349, 391, 392, 393, 396, 397, 398, 399, 400, 1678
\xeCJK_new_fam:N 3316, 3320
\xeCJK_new_sub_key:n 1680, 2543, 2598
\xeCJK_new_symbol_font:Nnnnn 3317, 3341
\xeCJK_no_break: 68, 1129, 1132, 1139, 1142, 1292, 1296, 1302, 1311, 1316, 1330, 1347, 1382, 1435, 3431, 3433, 3435, 4521, 4707, 4711, 4735, 4740, 5242

\xeCJK_peek_after_ignore_spaces:nw 274, 1389
 \xeCJK_peek_catcode_ignore_spaces:NTF
 244, 983, 1032, 1483, 4597
 \xeCJK_pre_inter_class_toks:nnn
 607, 770, 1693, 1707, 1709, 1716, 4076
 \xeCJK_punct_kern:NN 1323, 1332, 1765, 1770
 \xeCJK_punct_kerning_process:NN 2010, 2181
 \xeCJK_punct_margin_process:NN 1990, 2015
 \xeCJK_punct_offset_process:NN 1991, 2109
 \l_xeCJK_punct_style_tl
 1849, 1970, 1989, 2001, 2009, 2368, 2372, 2376, 5301
 \xeCJK_remove_node: 730, 733, 742, 747, 785, 814, 817,
 824, 837, 840, 850, 853, 890, 1041, 4023, 4029, 4035, 4415
 \xeCJK_replace_inter_class_toks:nnnn 630, 1697
 \xeCJK_reverse:nnn 120, 1986
 \xeCJK_save_class:nn 360, 377, 381, 382, 385, 386, 387
 \xeCJK_select_font: 703, 807, 1165, 1197,
 1262, 1273, 1980, 2465, 2830, 2849, 3563, 3848, 4639, 5214
 \xeCJK_select_font:n 2850, 2854, 3864
 \xeCJK_set_char_class:nnn 523, 527, 555, 3808
 \xeCJK_set_family:nnn 2508, 2654, 2776,
 2999, 3006, 3012, 3023, 3031, 3054, 3156, 3159, 3161, 3240
 \xeCJK_set_familyFallback:nnn 2493, 2496
 \xeCJK_set_mathfont: 3216, 3244
 \xeCJK_set_mathfont_block: 3266, 3270
 \xeCJK_set_mathfont_block:n 3276, 3279
 \xeCJK_set_visible_space_font: 3631, 3634
 \xeCJK_space_glue: 928, 949, 963, 4328, 4333
 \xeCJK_space_or_xecglue:
 733, 785, 918, 928, 940, 986, 1007, 1035, 1052
 \c_xeCJK_space_skip_tl 156, 746, 847
 \xeCJK_swap_cs:NN
 139, 4297, 4309, 4310, 4582, 5196, 5224, 5577
 \xeCJK_switch_family:n 2923,
 3029, 3044, 3055, 3215, 3559, 4000, 4007, 4008, 4009, 4010
 \xeCJK_tl_remove_outer_braces:N 122
 \xeCJK_tl_remove_outer_braces:n 122, 2568, 2587
 \xeCJK_token_value_charcode:N
 291, 292, 2337, 2357, 5390
 \xeCJK_token_value_class:N 290, 325, 334, 1836
 \xeCJK_ulem_begin_node: 4290, 4383, 4397, 4404, 4410
 \xeCJK_ulem_boot:NNNn 4848, 4942, 4973
 \xeCJK_ulem_detect_node: 4283, 4371
 \xeCJK_ulem_group_begin:
 4833, 4853, 4871, 4881, 4905, 4924, 4941
 \xeCJK_ulem_group_end: 4355, 4833
 \xeCJK_ulem_hskip:n
 4306, 4384, 4405, 4411, 4522, 4531, 4536, 4787, 4795, 4804
 \xeCJK_ulem_leaders: 4297, 4457, 4466
 \xeCJK_ulem_left: 4371, 4844
 \xeCJK_ulem_left_node: 4373, 4376, 4382, 4392, 4403
 \xeCJK_ulem_on:n
 4833, 4849, 4865, 4877, 4901, 4920, 4937, 4958
 \xeCJK_ulem_right: 4424, 4844, 5157, 5163, 5174, 5202
 \xeCJK_ulem_right_node:
 4356, 4424, 5161, 5165, 5176, 5202
 \xeCJK_ulem_right_skip: 96, 4299, 4354, 4470
 \xeCJK_ulem_var_leaders: 4298, 4457
 \xeCJK_ulem_word:nw 4340
 \xeCJK_under_symbol:nnnn 5137, 5142, 5149
 \xeCJK_under_symbol_initial:nnnn 5159, 5171, 5178
 \xeCJK_unicode_char:nn 4240, 4262
 \xeCJK_visible_space: 3611
 \xeCJK_visible_space_fallback: 3623, 3628
 \xeCJK_widow_penalty: 817, 1462, 1553, 1565
 xeCJK internal commands:
 \l_xeCJK_add_block_features_clist
 3079, 3104, 3111, 3141
 \l_xeCJK_add_font_features_clist
 3075, 3077, 3101, 3110, 3140
 \l_xeCJK_add_min_bound_to_margin_bool 1949, 2178
 __xeCJK_add_special_punct:nn 1774, 1777, 1780, 1815
 __xeCJK_add_sub_class_features:n 3085, 3092, 3118
 __xeCJK_after_end_preamble:n
 70, 3868, 4053, 4104, 4167, 4175, 4188
 \g_xeCJK_after_end_preamble_hook_tl 72, 78, 83, 90
 __xeCJK_after_preamble:n 70, 98, 3394
 \g_xeCJK_after_preamble_hook_tl 71, 76, 82, 86
 __xeCJK_at_end_preamble:n
 70, 3164, 3978, 4197, 4210, 4215
 \g_xeCJK_at_end_preamble_hook_tl 70, 74, 81, 88
 \g_xeCJK_auto_fake_bold_bool 2514, 2521, 2524, 2642
 \l_xeCJK_auto_fake_bold_bool
 2609, 2613, 2616, 2642, 2650, 2735
 \g_xeCJK_auto_fake_slant_bool 2515, 2529, 2532, 2643
 \l_xeCJK_auto_fake_slant_bool
 2623, 2627, 2630, 2643, 2651, 2747
 __xeCJK_backup_inter_class_toks:n 5327, 5340
 \g_xeCJK_base_class_seq 651, 1687
 \l_xeCJK_begin_int
 242, 547,
 549, 551, 552, 557, 559, 561, 562, 3362, 3363, 3365, 3366
 \g_xeCJK_block_fam_prop 3295, 3298, 3854, 3857
 \l_xeCJK_bound_dim
 1981, 1995, 2057, 2068, 2078, 2101, 2147, 2155, 2176, 2179
 \l_xeCJK_bound_margin_fp 1947
 \l_xeCJK_bound_margin_width_dim 1946
 \l_xeCJK_bound_punct_ratio_fp 1945
 \l_xeCJK_bound_punct_width_dim 1944
 __xeCJK_Boundary_and_FullLeft_glue:N
 1194, 1203, 4559
 __xeCJK_boundary_group_end:n 1000, 1016, 1020, 1024
 __xeCJK_boundary_group_end_aux:
 971, 1006, 1013, 1015, 1017
 __xeCJK_boundary_group_end_space: 960, 970, 995, 1017
 __xeCJK_boundary_maybe_reserve_space: 961, 1009
 __xeCJK_boundary_reserve_space: 994, 1004, 1012
 __xeCJK_calc_kerning_margin:NN 2204, 2244
 __xeCJK_calc_kerning_margin:NNN 2257, 2266, 2310
 __xeCJK_calc_unicode:nn 4231, 4260, 4263
 __xeCJK_ccglue_or_space: 837, 850, 863, 962, 972
 \l_xeCJK_ccglue_skip
 903, 906, 3419, 3420, 3431, 3529, 4320, 4330, 4653, 4832

__xeCJK_check_family:n 2667, 2716, 2783
__xeCJK_check_for_ecglue: 721, 723, 736, 930
__xeCJK_check_for_ecglue_normalsp: 780, 782, 787, 933
__xeCJK_check_for_xecglue: 717, 920, 942
__xeCJK_check_for_xecglue_normalsp: 776, 923, 945
__xeCJK_check_for_xglue: 830, 919, 941
__xeCJK_check_for_xglue_aux: 841, 845
__xeCJK_check_num_range:nNn 533, 557, 3362
__xeCJK_check_single_aux:nNnw 1481
\l__xeCJK_check_single_cs_case_tl
..... 1561, 1571, 1586, 1593
__xeCJK_check_single_end:N 1464, 1488,
1491, 1498, 1516, 1544, 1545, 1547, 1553, 1556, 1566, 1569
__xeCJK_check_single_end_aux:Nnn 1515, 1535
__xeCJK_check_single_end_equation:NNnw 1515, 1530
__xeCJK_check_single_save:N 1445, 1452, 1479
__xeCJK_check_single_space>NN 1489, 1497, 1539
\c__xeCJK_CJ_chars_clist 436
__xeCJK_CJK_and_Boundary_relax:N 999, 1018
__xeCJK_CJK_and_FullLeft_glue:N .. 1180, 1185, 4557
__xeCJK_CJK_and_FullRight_glue:N .. 1281, 1285, 4558
\c__xeCJK_CJK_chars_clist 454, 593
\g__xeCJK_CJK_class_seq 651, 4070
__xeCJK_CJK_class_tl:N 660
__xeCJK_CJK_class_tl:n 325, 328, 330
\l__xeCJK_CJK_group_bool 668, 672, 3613, 3957
\g__xeCJK_CJK_range_clist 589, 3262
\g__xeCJK_CJK_sub_class_seq
... 1627, 1703, 1712, 3272, 3275, 4561, 4563, 5365, 5381
\c__xeCJK_CL_chars_clist 420, 448
\c__xeCJK_class_begin_int 388, 394, 4056, 4060
__xeCJK_class_csname:n
.. 351, 354, 357, 362, 365, 370, 504, 660, 1658, 1676, 4069
\g__xeCJK_class_seq .. 347, 356, 367, 652, 676, 689, 5327
\c__xeCJK_CM_chars_clist 491, 595
\g__xeCJK_CM_range_clist 591
\g__xeCJK_config_bool ... 3664, 3667, 3672, 3678, 4264
\g__xeCJK_config_name_tl 3668, 3673, 3677, 4267
__xeCJK_copy_family:nn 2808, 2868, 3251
__xeCJK_copy_sub_family:n 2774, 2781
\l__xeCJK_current_coor_tl
... 2841, 3555, 3557, 3598, 3636, 3639
__xeCJK_declare_symbol_font:Nnnnn . 3313, 3314, 3319
__xeCJK_Default_and_FullLeft_glue:N 1163, 1172, 4555
__xeCJK_Default_and_FullRight_glue:N
... 1260, 1271, 1285, 4556, 4722
__xeCJK_Default_Bxii: 4131, 4133, 4136
\g__xeCJK_default_features_clist .. 2662, 3060, 3062
\l__xeCJK_different_align_margin_dim 1959
\l__xeCJK_different_align_ratio_fp 1960
__xeCJK_dim_max:nn 3976, 3984, 3988
__xeCJK_dim_min:nn 3977, 3985, 3989
\l__xeCJK_ecglue_skip
... 912, 939, 950, 3423, 3424, 3433, 3530, 4327, 4332
\g__xeCJK_embolden_factor_fp
... 2516, 2525, 2536, 2610, 2644
\l__xeCJK_embolden_factor_fp
... 2610, 2617, 2644, 2652, 2738
\l__xeCJK_enabled_global_setting_bool
... 1931, 2019, 2113, 2195
\l__xeCJK_enabled_hanging_bool 1948, 2128
\l__xeCJK_enabled_kerning_bool 1952, 2188, 2191, 2203
\c__xeCJK_encoding_t1 ... 2884, 3302, 3305, 3307, 3756
\l__xeCJK_end_int .. 243, 548, 549, 557, 559, 3362, 3363
\l__xeCJK_env_cs_case_tl 1587, 1590, 1594
\l__xeCJK_env_cs_seq 1590
__xeCJK_error:n 59, 1728, 3334
__xeCJK_error:nn
... 59, 352, 363, 1664, 1734, 2373, 2402, 3713, 3968
\c__xeCJK_EX_chars_clist 433, 450
\l__xeCJK_fallback_family_t1
2454, 2471, 2479, 2480, 2499, 2501, 2505, 2506, 2508, 2513
__xeCJK_fallback_save_CJKsymbol:N
... 2436, 2443, 2451, 2467, 2476
\g__xeCJK_fam_allocation_int
... 3323, 3325, 3332, 3337, 3338
\g__xeCJK_fam_bottom_int 3323, 3336
\l__xeCJK_fam_int .. 3284, 3290, 3294, 3297, 3863, 3865
\g__xeCJK_fam_prop 3269, 3282, 3310
__xeCJK_family_csname:n
... 2701, 2722, 2798, 2871, 2876, 2895
\l__xeCJK_family_default_init_tl
... 3166, 3771, 3773, 3782
__xeCJK_family_default_wrap:n 3169, 3772, 3775
\g__xeCJK_family_font_name_prop
... 2487, 2500, 2718, 2758,
2763, 2784, 2787, 2816, 2945, 3072, 3120, 3127, 3182, 3206
\g__xeCJK_family_font_options_prop
... 2758, 2765, 2790, 2794, 2817, 3094, 3123, 3130, 3134
\g__xeCJK_family_int 2637, 2647, 3047
\g__xeCJK_family_name_prop 2720, 2758, 2812, 2881, 2892
\l__xeCJK_family_name_t1 2554,
2658, 2667, 2668, 2673, 2764, 2766, 2772, 2785, 2791, 2800
__xeCJK_family_nfss_csname:n .. 2723, 2824, 2825, 2876
__xeCJK_family_unknown_warning:n
... 2918, 2930, 2941, 2943
__xeCJK_family_use:n ... 2837, 2859, 2876, 2916, 2940
\g__xeCJK_fanol_bool 3153, 3184
__xeCJK_fill_two_sides:nn 5260, 5263
\c__xeCJK_fillll_skip 5288, 5289, 5290
\l__xeCJK_fixed_margin_ratio_fp 1939
\l__xeCJK_fixed_margin_width_dim 1938
\l__xeCJK_fixed_punct_ratio_fp 1933
\l__xeCJK_fixed_punct_width_dim 1932
\l__xeCJK_fntef_bool
... 4954, 4995, 5002, 5004, 5018, 5183, 5186, 5232
\l__xeCJK_fntef_box 4917, 4918,
4934, 4935, 4948, 5010, 5011, 5015, 5016, 5024, 5210, 5216
\l__xeCJK_fntef_dim
107, 4955, 4996, 5005, 5010, 5013, 5021, 5184, 5194, 5233
\l__xeCJK_fntef_shipout_t1 .. 5223, 5230, 5237, 5238
__xeCJK_font_csname:n 2831, 2832, 2856, 2861

\l_xeCJK_font_name_bf_t1 2601, 2639, 2733, 2743
\l_xeCJK_font_name_it_t1 2602, 2640, 2745, 2755
\l_xeCJK_font_name_t1 2501,
 2502, 2573, 2574, 2660, 2674, 2707, 2764, 3073, 3106, 3136
\l_xeCJK_font_options_clist
 2555, 2659, 2661, 2662,
 2663, 2665, 2675, 2766, 3095, 3100, 3101, 3103, 3104, 3106
\l_xeCJK_font_options_prop
 2679, 2682, 2693, 2696, 2698
_xeCJK_fontsSpec:nnn 3046, 3051, 3058
\l_xeCJK_fontsSpec_family_t1
 2464, 2705, 2709, 2711,
 2712, 2715, 2804, 2813, 2892, 2915, 2928, 3258, 3283, 3287
\l_xeCJK_fontsSpec_options_clist
 2641, 2649, 2665, 2706, 2737, 2742, 2749, 2754
\g_xeCJK_fontsSpec_prop 3042, 3053, 3059
\c_xeCJK_FullLeft_chars_clist 415, 584
\g_xeCJK_FullLeft_range_clist 580, 3262
\c_xeCJK_FullRight_chars_clist 446, 585
\g_xeCJK_FullRight_range_clist 581, 3264
_xeCJK_get_charcode:w 293, 299, 305, 316
_xeCJK_get_sub_features:nn 2506, 2560, 2566
_xeCJK_get_sub_features:w 2566
_xeCJK_gobble_CJKfamily: 2934, 4181
_xeCJK_gobble_CJKfamily:wn 2935, 2936
_xeCJK_group_begin: 4092, 4101, 4139, 4183
_xeCJK_group_end: 4092, 4102, 4139, 4184
\c_xeCJK_group_tag_t1 4816, 4824, 4826
\l_xeCJK_group_tag_t1 4813, 4816, 4824, 4825
_xeCJK_gset_family_cs:n 2668, 2699
_xeCJK_gset_family_nfss_cs:nn ... 2708, 2802, 2876
\c_xeCJK_HalfLeft_chars_clist 401, 582
\g_xeCJK_HalfLeft_range_clist 578
\c_xeCJK_HalfRight_chars_clist 401, 583
\g_xeCJK_HalfRight_range_clist 579
\c_xeCJK_HangulJamo_chars_clist 498, 596
\g_xeCJK_HangulJamo_range_clist 592
\c_xeCJK_hyphens_chars_clist 428
_xeCJK_ignore_space_end: 958, 968, 1045, 1060
_xeCJK_info:nnn 59, 2847
\l_xeCJK_inline_env_case_t1 .. 1576, 1622, 1624, 1626
\l_xeCJK_inline_env_seq
 1600, 1607, 1608, 1615, 1619, 1623
_xeCJK_int_until_do:wn 238
\c_xeCJK_IS_chars_clist 435, 451
\c_xeCJK_iteration_marks_chars_clist 429
\l_xeCJK_kerning_margin_dim
 2193, 2216, 2222, 2229, 2230
\l_xeCJK_kerning_margin_minimum_dim ... 1963, 2247
\l_xeCJK_kerning_margin_ratio_fp 1962, 2290
\l_xeCJK_kerning_margin_width_dim . 1961, 2288, 2289
\l_xeCJK_kerning_total_ratio_fp .. 1955, 2259, 2268
\l_xeCJK_kerning_total_width_dim . 1954, 2256, 2257
_xeCJK_kerning_width_or_ratio:nNN 2262, 2263, 2281
\g_xeCJK_last_punct_t1
 1123, 1126, 1128, 1130, 1136, 1138, 1140, 1148,
 1149, 1150, 1155, 1157, 1158, 1168, 1181, 1199, 1265,
 1275, 1282, 1304, 1305, 1306, 1313, 1314, 1315, 1322,
 1323, 1324, 1344, 1345, 1346, 1376, 1377, 1378, 1384,
 4731, 4733, 4734, 4736, 4758, 4761, 4762, 4772, 4775, 4776
\l_xeCJK_last_skip
 739, 746, 748, 750, 753, 834, 847, 857, 861
\c_xeCJK_left_t1 56,
 1130, 1140, 1162, 1169, 1174, 1175, 1179, 1182, 1188,
 1189, 1193, 1195, 1200, 1254, 1255, 1294, 1303, 1321,
 1338, 1757, 1975, 1986, 2224, 2241, 2301, 2306, 2317,
 2327, 2333, 4664, 4665, 4676, 4689, 4690, 4709, 4733, 4736
_xeCJK_listings_append:nN
 5412, 5426, 5438, 5453, 5474, 5494
_xeCJK_listings_breaklines_toks: 5313, 5355
_xeCJK_listings_CJK_toks_hook: .. 5313, 5338, 5355
\g_xeCJK_listings_CM_bool 5309, 5522, 5529, 5531, 5537
\l_xeCJK_listings_env_bool 3466, 3484, 5305
_xeCJK_listings_escape:N 5577, 5578, 5579
\l_xeCJK_listings_flag_int
 5445, 5452, 5462, 5463, 5473, 5483, 5493, 5496, 5505, 5516
_xeCJK_listings_initial_hook: 5297, 5306
_xeCJK_listings_inline_group:n 5562, 5566
_xeCJK_listings_inline_group:w 5553
_xeCJK_listings_inside_convert:nw 5553
\l_xeCJK_listings_letter_bool
 5420, 5424, 5431, 5434,
 5443, 5450, 5458, 5471, 5479, 5491, 5499, 5502, 5510, 5513
\l_xeCJK_listings_max_char_int 5319, 5322, 5390, 5546
_xeCJK_listings_output_CM: 5303, 5526
_xeCJK_listings_output_Default:nN 5396, 5398
_xeCJK_listings_peek_active_loop:TF 5538
_xeCJK_listings_process_breaklines_CJK:nN ..
 5374, 5376, 5384, 5440
_xeCJK_listings_process_CJK:nN
 5358, 5360, 5362, 5364, 5368, 5406
_xeCJK_listings_process_CM:nN 5337, 5519
_xeCJK_listings_process_Default:nN ... 5333, 5387
_xeCJK_listings_process_FullLeft:nN .. 5378, 5440
_xeCJK_listings_process_FullRight:nN . 5380, 5440
_xeCJK_listings_process_letter:nN 5409, 5417, 5524
_xeCJK_listings_process_other:nN 5410, 5417
_xeCJK_listings_toks_hook: 5298, 5323
_xeCJK_load_fandol: 3154, 3187
_xeCJK_make_node:N 881, 885
\l_xeCJK_margin_minimum_dim 1951, 2043, 2130
_xeCJK_margin_width_or_ratio:n
 2084, 2085, 2149, 2170
\g_xeCJK_math_bool 3216, 3236, 3870
\g_xeCJK_math_chars_clist 3261, 3263, 3264, 3265, 3268
\c_xeCJK_math_family_t1 3258, 3259
_xeCJK_math_robust:N 3889
_xeCJK_math_robust>NN 3901, 3902, 3904
_xeCJK_math_robust_aux>NN 3894
\c_xeCJK_math_t1
 3240, 3243, 3246, 3251, 3259, 3260, 3281, 3287, 3288
_xeCJK_maybe_reserve_space: 959, 1054

\l_xeCJK_middle_margin_ratio_fp 1943, 2076
\l_xeCJK_middle_margin_width_dim . 1942, 2073, 2074
\l_xeCJK_middle_punct_ratio_fp 1937
\l_xeCJK_middle_punct_width_dim 1936
\l_xeCJK_min_bound_to_kerning_bool 1953, 2249
\l_xeCJK_minimum_bound_dim
..... 2185, 2215, 2230, 2250, 2253
\l_xeCJK_mixed_margin_ratio_fp 1941
\l_xeCJK_mixed_margin_width_dim 1940
\l_xeCJK_mixed_punct_ratio_fp 1935
\l_xeCJK_mixed_punct_width_dim 1934
\c_xeCJK_mono_letter_int 3470, 3483
_xeCJK_msg_def_family_map:n . 2959, 2961, 3222, 3229
_xeCJK_msg_family_map:n
..... 2486, 2730, 2958, 2972, 3227, 3228, 3604
_xeCJK_msg_new:nn 59, 372,
1668, 1722, 2378, 2392, 2484, 2729, 2853, 2956, 3113,
3218, 3225, 3231, 3339, 3600, 3688, 3717, 3762, 3958, 5019
_xeCJK_msg_new:nnn 60, 3930
\l_xeCJK_nest_bool 4984, 4987, 5017
\g_xeCJK_new_class_seq 347, 357, 4056, 4062
\l_xeCJK_new_line_cs_case_tl 1583, 1587, 1594
\l_xeCJK_new_line_cs_seq 1583
_xeCJK_new_symbol_font:NN 3341, 3342
\l_xeCJK_no_break_cs_case_tl 1381, 1421
\l_xeCJK_no_break_cs_seq 1421
_xeCJK_nobreak_ccglue: 3422, 3430, 3531
_xeCJK_nobreak_ecglue: 3426, 3432, 3532
_xeCJK_nobreak_hskip:n
..... 1120, 3413, 3414, 3427, 3428, 3434
_xeCJK_nobreak_skip: 3387, 3399, 3478
_xeCJK_nobreak_skip_zero: ... 3383, 3391, 3399, 3477
\g_xeCJK_node_int 872, 875, 877, 878
\g_xeCJK_non_CJK_class_seq 651, 1067, 5328
\c_xeCJK_NormalSpace_chars_clist 401, 594
\g_xeCJK_NormalSpace_range_clist 590
\c_xeCJK_NS_chars_clist 428, 449
\c_xeCJK_null_box 4520, 4523, 4526, 4527
\l_xeCJK_off_verbAddon_t1 ... 3443, 3458, 3486, 3487
\c_xeCJK_OP_chars_clist 406, 417
\l_xeCJK_optimize_kerning_bool 1956, 2252
\l_xeCJK_optimize_margin_bool 1950, 2054, 2067, 2146
_xeCJK_original_kerning_margin:NN 2184, 2232
\l_xeCJK_original_margin_dim
..... 2183, 2205, 2217, 2229, 2293
\c_xeCJK_package_ext_t1 23, 26, 46, 4221
_xeCJK_parse_font_shape: 2666, 2731
_xeCJK_pass_args:nnnn
... 2492, 2982, 2998, 3005, 3011, 3022, 3030, 3036, 3239
_xeCJK_patch_Bxii:n 4104
_xeCJK_patch_Bxii:nN 4106, 4153
_xeCJK_patch_Bxii:Nnn 4119, 4132
_xeCJK_patch_Bxii:nNN 4115, 4161
\l_xeCJK_patch_Bxii_t1 4104
_xeCJK.Peek_after_do:w 276, 287
_xeCJK.Peek_catcode_false:w 248, 267, 272
_xeCJK.Peek_catcode_ignore_spaces_branches:w
..... 251, 253, 258
_xeCJK.Peek_catcode_true:w 247, 264, 271
\l_xeCJK.Peek_ignore_spaces_bool 22,
249, 256, 273, 985, 991, 1034, 1038, 1485, 1496, 1501, 4604
_xeCJK.Peek_ignore_spaces_branches:w 278, 280, 284
\c_xeCJK_PO_chars_clist 445, 452
_xeCJK_post_arg:w 2985, 2991
\c_xeCJK_PR_chars_clist 413, 418
_xeCJK.prop_put_aux:n 2680, 2695
_xeCJK.prop_put_aux:nn 2680, 2697
_xeCJK.punct_bound_rule:NN
..... 1090, 1128, 1138, 1294, 4709, 4734
\g_xeCJK.punct_bound_width_t1 1783, 2118, 2120
\l_xeCJK.punct_breakable_bool 1764, 1769, 1797, 5464
_xeCJK.punct_breakable_kern:n
..... 1336, 1340, 3414, 3428, 3442, 3454, 4554
_xeCJK.punct_breakable_kern:NN 1333, 1765
_xeCJK.punct_csname:n
.... 1848, 1851, 1853, 1855, 1857, 1859, 1888, 1968, 1999
_xeCJK.punct_glue:NN
.... 1112, 1130, 1140, 1150, 1158, 1174, 1188, 1254,
1255, 1293, 1384, 4664, 4676, 4689, 4708, 4736, 4762, 4776
_xeCJK.punct_hskip:n
..... 1114, 1117, 3413, 3427, 3440, 3452, 4310
_xeCJK.punct_if_long:NTF 1287, 2187, 2190, 2340, 4702
_xeCJK.punct_if_long_p:N 5484
_xeCJK.punct_if_middle:NTF 1126,
1136, 1290, 2031, 2047, 2071, 2095, 2104, 2134, 4705, 4731
_xeCJK.punct_if_mixed_width:NTF 2034, 2083
_xeCJK.punct_if_right:N 1834
_xeCJK.punct_if_right:NTF
..... 2209, 2211, 2237, 2240, 2316, 2319
_xeCJK.punct_kern:n 1105, 1106, 4309
_xeCJK.punct_kern:NN .. 1118, 1305, 1314, 1329, 1345
_xeCJK.punct_min_bound:NN 2186, 2296
_xeCJK.punct_nobreak_kern:NN 1327, 1770
_xeCJK.punct_offset:NN 1104,
1149, 1157, 1175, 1189, 1195, 1378, 4665, 4690, 4761, 4775
_xeCJK.punct_rule:NN 1097,
1148, 1155, 1169, 1182, 1200, 1335, 1338, 1377, 4758, 4772
\c_xeCJK.punct_style_plain_t1
..... 1970, 2001, 2368, 2377, 5301
\g_xeCJK.punct_style_seq 1736, 2382, 2388, 2391
_xeCJK.punct_width_or_ratio:nN
..... 2032, 2035, 2036, 2124, 2157
\g_xeCJK.punct_width_t1 1782, 2024, 2026
_xeCJK.remove_duplicate_keys:N 2663, 2677
_xeCJK.replace_space: 720, 737, 779
_xeCJK.reserve_space_aux: 1044, 1049, 1057
\l_xeCJK.reserve_space_bool 957, 967, 979, 1487
_xeCJK.reset_char_class:n
..... 3504, 3505, 3506, 3507, 3508, 3539
_xeCJK.reset_shipout_skip: 3401, 3418, 3436
\l_xeCJK.reset_shipout_skip_hook_t1 3404, 3455, 3461

\l_xeCJK_restore_listings_toks_t1
..... 5302, 5310, 5311, 5315, 5317, 5325, 5344, 5354
\l_xeCJK_restore_shipout_CJKsymbol: 5197, 5221
\l_xeCJK_restore_shipout_fntef: 4988, 5225, 5228, 5235
\l_xeCJK_reverse_bound_dim
..... 1983, 1996, 2057, 2061, 2078, 2106, 2141, 2179
\c_xeCJK_right_t1 56,
1128, 1138, 1148, 1149, 1150, 1155, 1157, 1158, 1259,
1270, 1280, 1293, 1312, 1335, 1343, 1376, 1377, 1378,
1384, 1757, 1976, 1986, 2223, 2238, 2302, 2307, 2320,
2329, 2334, 4708, 4734, 4758, 4761, 4762, 4772, 4775, 4776
\l_xeCJK_same_align_margin_dim 1957
\l_xeCJK_same_align_ratio_fp 1958
\l_xeCJK_save_CJK_class:n 657, 664, 1713
\l_xeCJK_save_family_info: 2669, 2761
\l_xeCJK_save_FullRight_check: 1357, 1367
\l_xeCJK_save_FullRight_symbol:N .. 1358, 1368, 1389
\l_xeCJK_save_kerning:nnNN 2208, 2212, 2218
\l_xeCJK_save_punct_dim:nnn 1860, 2336, 2338
\l_xeCJK_save_punct_dim:nnnn
..... 1862, 1972, 1973, 1974, 1975,
1976, 2003, 2004, 2091, 2153, 2154, 2226, 2327, 2329, 2349
\l_xeCJK_save_punct_skip:nnnn
..... 1864, 1977, 2005, 2006, 2350
\l_xeCJK_save_punct_skip:nnnnnn ... 1870, 2092, 2227
\l_xeCJK_save_punct_skip_aux:nnn 1874, 1880
\l_xeCJK_save_punct_width_aux:nnn
... 1861, 1863, 1866, 1867, 1868, 1882, 1883, 1884, 1886
\l_xeCJK_scale_factor_fp 3591, 3593, 3596, 3609
\g_xeCJK_scale_family_prop 3556, 3597, 3610
\l_xeCJK_set_char_class_aux:Nnw 510, 3355
\l_xeCJK_set_char_class_eq:nn
..... 565, 3493, 3494, 3495, 3496, 3497
\l_xeCJK_set_family_initial: 2635, 2657
\l_xeCJK_set_listings_escape: 5556, 5569, 5572
\l_xeCJK_set_mathfont_aux: 3247, 3252, 3256
\l_xeCJK_set_mathfont_block_aux:Nn .. 3288, 3292, 3299
\l_xeCJK_set_others_toks:n 4053
\l_xeCJK_set_special_punct:nn .. 1773, 1776, 1779, 1804
\l_xeCJK_set_sub_block_family: 2670, 2768
\l_xeCJK_set_sub_class_toks:nn 1679, 1685
\l_xeCJK_set_verb_exspace: 3472, 3547
\l_xeCJK_set_verb_exspace:n 3564, 3570
\l_xeCJK_set_verb_scale:nn 3579, 3589
\l_xeCJK_set_visible_space_size:n 3637, 3641
\l_xeCJK_shipout_boundary:w ... 3403, 3407, 3501, 3517
\l_xeCJK_shipout_check_for_glue:
..... 3402, 3406, 3500, 3516
\l_xeCJK_shipout_CJKecglue: ... 3439, 3451, 3499, 3515
\l_xeCJK_shipout_CJKglue: 3438, 3450, 3498, 3514
\l_xeCJK_shipout_hook_bool 110, 112, 119
\l_xeCJK_shipout_hook_t1 113, 117, 118
\l_xeCJK_shipout_punct_breakable_kern:n 3442, 3454
\l_xeCJK_shipout_punct_hskip:n 3440, 3452
\g_xeCJK_slant_factor_fp 2517, 2533, 2537, 2624, 2645
\l_xeCJK_slant_factor_fp 2624, 2631, 2645, 2653, 2750
\l_xeCJK_sout_format_t1 4909, 5079
\l_xeCJK_sout_height_t1 4917, 5078
\l_xeCJK_sout_hidden_bool 5075
\l_xeCJK_sout_skip_bool 5074
\l_xeCJK_sout_subtract_bool 5076
\l_xeCJK_sout_text_format_t1 5080
\l_xeCJK_sout_thickness_t1 4911, 5077
\l_xeCJK_space_skip 4328, 4334, 4338
\l_xeCJK_space_skip_scale:nnn .. 172, 176, 189, 193, 203
\g_xeCJK_spacefactor_int
..... 158, 171, 188, 206, 209, 211, 212, 669, 758, 790
\g_xeCJK_special_punct_clist . 1798, 1799, 1802, 1839
\l_xeCJK_special_punct_seq:n
..... 1800, 1803, 1806, 1808, 1812, 1819, 1822, 1831
\l_xeCJK_special_punct_t1:nN
..... 1801, 1807, 1811, 1821, 1830, 1844
\l_xeCJK_sub_cancel_bool
..... 1635, 1638, 1640, 1647, 1649, 1661
\l_xeCJK_sub_family_name_t1
..... 2593, 2772, 2776, 2783, 2788, 2795, 2798, 2803
\l_xeCJK_sub_font_name_t1
..... 2509, 2572, 2573, 2574, 2578, 2584,
2586, 2588, 2589, 2594, 2785, 2788, 3121, 3128, 3136, 3146
\l_xeCJK_sub_font_options_clist
..... 2507, 2509, 2569, 2577, 2590,
2595, 2791, 2793, 2795, 3124, 3131, 3135, 3139, 3140, 3145
\l_xeCJK_sub_key_prop 2553, 2559, 2575, 2638, 2648, 2770
\g_xeCJK_sub_key_seq 2543, 3076, 3082, 3092
\l_xeCJK_sub_key_seq 3078, 3084, 3089, 3098
\l_xeCJK_sub_restore_or_cancel:n .. 1641, 1650, 1654
\l_xeCJK_sub_special_punct:nn .. 1775, 1778, 1781, 1826
\l_xeCJK_swap_cs_aux:w 141, 143, 144
\l_xeCJK_switch_font:nn
..... 1694, 1699, 1708, 1710, 1717, 2843, 4649, 4654
\l_xeCJK_symbol_boxdepth_t1 5047
\l_xeCJK_symbol_sep_t1 5046
\l_xeCJK_symbol_text_format_t1 5048
\l_xeCJK_t1_remove_outer_braces:w 127, 129
\l_xeCJK_tmp:w 295, 321, 3816, 3819, 4112, 4127, 5573, 5584
\l_xeCJK_tmp_bool 56, 1424, 1427, 1429, 1436
\l_xeCJK_tmp_box 54, 216, 226,
1209, 1213, 1215, 1216, 4482, 4486, 4490, 5267, 5273, 5279
\l_xeCJK_tmp_clist 58, 512, 513
\l_xeCJK_tmp_dim 55, 1108,
1109, 1110, 2017, 2040, 2045, 2050, 2061, 2091, 2093,
2099, 2101, 2105, 2106, 2111, 2126, 2132, 2136, 2141,
2153, 2155, 2220, 2226, 2228, 2331, 2339, 2342, 2347,
2349, 2350, 4387, 4389, 4394, 4395, 4402, 4490, 4491, 4495
\l_xeCJK_tmp_int 53, 371, 558, 561, 567, 569, 3541, 3543, 4510, 4514
\l_xeCJK_tmp_skip 57, 1430, 1432, 1436, 4503, 4505
\l_xeCJK_tmp_t1 ... 52, 378, 380, 621, 622, 624, 625,
628, 632, 633, 635, 636, 2568, 2570, 2584, 2589, 2684,
2685, 2689, 2718, 2720, 2725, 2820, 2821, 3028, 3029,
3031, 3198, 3213, 3283, 3284, 5342, 5348, 5350, 5555, 5557
\l_xeCJK_udline_depth_t1 4884, 5061

\l_xeCJK_udbline_format_tl 4887, 5063
\l_xeCJK_udbline_gap_tl 4894, 5065
\l_xeCJK_udbline_hidden_bool 5058
\l_xeCJK_udbline_sep_tl 4885, 5062
\l_xeCJK_udbline_skip_bool 5057
\l_xeCJK_udbline_subtract_bool 5059
\l_xeCJK_udbline_text_format_tl 5064
\l_xeCJK_udbline_thickness_tl 4891, 4896, 5060
\l_xeCJK_udot_boxdepth_tl 5045
\l_xeCJK_udot_depth_tl 5041, 5144
\l_xeCJK_udot_format_tl 5043, 5145
\l_xeCJK_udot_sep_tl 5042
\l_xeCJK_udot_symbol_tl 5040, 5145
\l_xeCJK_udot_text_format_tl 5044
_xeCJK_ulem_between_CJK_blocks:nnN
..... 4568, 4570, 4574, 4641
_xeCJK_ulem_Boundary_and_FullLeft_glue:N ...
..... 4559, 4670
\l_xeCJK_ulem_boxdepth_tl 4950, 4951, 5090
_xeCJK_ulem_ccglue: 4629, 4646, 4688, 4703, 4777, 4809
_xeCJK_ulem_CJK_and_Boundary:w 4552, 4593
_xeCJK_ulem_CJK_and_CJK:N 4551, 4624
_xeCJK_ulem_CJK_and_FullLeft_glue:N .. 4557, 4681
_xeCJK_ulem_CJK_and_FullRight_glue:N . 4558, 4717
_xeCJK_ulem_class_group_begin:
..... 4630, 4635, 4692, 4723, 4750, 4780, 4805
_xeCJK_ulem_Default_and_FullLeft_glue:N ...
..... 4555, 4658
_xeCJK_ulem_Default_and_FullRight_glue:N ...
..... 4556, 4696
_xeCJK_ulem_end: 4344, 4349
_xeCJK_ulem_fix_penalty: 4553, 4618
_xeCJK_ulem_FullLeft_and_CJK: 4548, 4745
_xeCJK_ulem_FullLeft_and_Default: 4547, 4727
_xeCJK_ulem_FullRight_and_CJK: 4550, 4768
_xeCJK_ulem_FullRight_and_Default: ... 4549, 4754
_xeCJK_ulem_glue:n 4330, 4332, 4334, 4809
\l_xeCJK_ulem_hidden_bool 4301, 4969, 5087
_xeCJK_ulem_hidden_box: 4302, 4516
_xeCJK_ulem_hook: 4288, 4292
\l_xeCJK_ulem_hook_used_bool 4285, 4287, 4339
_xeCJK_ulem_hskip:n
..... 4384, 4399, 4405, 4419, 4421, 4814, 4817
_xeCJK_ulem_hskip_aux:n 4306, 4536
_xeCJK_ulem_hskip_first:n 4399, 4411
_xeCJK_ulem_initial: 4294, 4544
_xeCJK_ulem_loop:nw 4346, 4359
_xeCJK_ulem_on:n 4842, 4844
_xeCJK_ulem_punct_breakable_kern:n ... 4554, 4799
_xeCJK_ulem_punct_hskip:n 4310, 4784
_xeCJK_ulem_punct_kern:n 4309, 4790
_xeCJK_ulem_putbox: 4305, 4535, 4538
_xeCJK_ulem_right_aux:n 4434, 4439
_xeCJK_ulem_right_skip: 4299, 4471
_xeCJK_ulem_right_skip_glue: 4476, 4485, 4494, 4498
_xeCJK_ulem_right_skip_hbox: 4475, 4480, 4513
_xeCJK_ulem_right_skip_kern: 4484, 4488
_xeCJK_ulem_right_skip_penalty: 4477, 4508
\l_xeCJK_ulem_sep_tl 4952, 4956, 5089
\l_xeCJK_ulem_skip_bool 4303, 4968, 4976, 5086
_xeCJK_ulem_skip_punct_begin:
..... 4311, 4528, 4663, 4675, 4687, 4701
_xeCJK_ulem_skip_punct_end:
..... 4312, 4528, 4739, 4763, 4778
_xeCJK_ulem_skip_putbox: 4530, 4539
\l_xeCJK_ulem_subtract_bool .. 4295, 4970, 4978, 5088
_xeCJK_ulem_swap_cs:NN 4546, 4579, 4583
\l_xeCJK_ulem_text_format_tl 4284, 4971, 5091
_xeCJK_ulem_var_leaders: 4298, 4458, 4466, 4469
\l_xeCJK_underline_depth_tl 4856, 5053
\l_xeCJK_underline_format_tl 4859, 5055
\l_xeCJK_underline_hidden_bool 5050
\l_xeCJK_underline_sep_tl 4857, 5054
\l_xeCJK_underline_skip_bool 5049
\l_xeCJK_underline_subtract_bool 5051
\l_xeCJK_underline_text_format_tl 5056
\l_xeCJK_underline_thickness_tl 4861, 5052
_xeCJK_under_CJKsymbol:N 5196, 5224, 5239
_xeCJK_under_symbol_auxi:nnnnnn 5152, 5155
_xeCJK_under_symbol_auxii:nnnnnn 5153, 5167
\l_xeCJK_under_symbol_box 5191, 5195, 5205, 5208, 5241
_xeCJK_under_symbol_text_format:N 5172, 5199, 5204
\g_xeCJK_unknown_family_seq 2947, 2949, 2955
_xeCJK_update_block_fam: 3843, 3852
_xeCJK_update_block_fam:nn 3858, 3861
_xeCJK_update_clear_toks:n 641, 661
_xeCJK_update_cs_case_tl:NNnn 1399, 1405, 1410, 1414
_xeCJK_update_family_aux: 4001, 4003
_xeCJK_update_inline_env_case_tl:
..... 1601, 1610, 1616, 1620
_xeCJK_update_main_fam: 3842, 3846
_xeCJK_use_dim_or_skip:nnn
..... 1115, 1121, 1337, 1789, 1791, 1793, 1795, 1891
_xeCJK_use_punct_dim:nn 1850, 2050, 2062,
2097, 2098, 2138, 2142, 2166, 2270, 2271, 2321, 2322, 2339
_xeCJK_use_punct_dim:nnn 1093,
1100, 1105, 1795, 1852, 1982, 1985, 2137, 2223, 2224,
2236, 2239, 2301, 2302, 2306, 2307, 2315, 2318, 2333, 2334
_xeCJK_use_punct_skip:nnn 1789, 1854, 1891
_xeCJK_use_punct_skip_minus:nnn 1793, 1858
_xeCJK_use_punct_skip_plus:nnn 1791, 1856
\l_xeCJK_uwave_depth_tl 4874, 5070
\l_xeCJK_uwave_format_tl 4876, 5072
\l_xeCJK_uwave_hidden_bool 5067
\l_xeCJK_uwave_sep_tl 4875, 5071
\l_xeCJK_uwave_skip_bool 5066
_xeCJK_uwave_subtract_bool 5068
_xeCJK_uwave_symbol_tl 4876, 5069
\l_xeCJK_uwave_text_format_tl 5073
_xeCJK_verbAddon: 3473, 3488
\l_xeCJK_verbAddonBool 3490, 3492, 3545
\l_xeCJK_verbCaseInt 3371, 3376, 3381, 3476

__xeCJK_verb_CJK_and_Boundary:w 3535, 3537
\l__xeCJK_verb_exspace_skip 3523, 3529, 3530, 3551, 3560, 3569, 3572, 3574, 3576, 3586
__xeCJK_verb_font_hook: 3379, 3397
__xeCJK_warning:n 63, 3108, 3186, 4985
__xeCJK_warning:nn 59, 2387, 2950, 3087, 3190, 3760
__xeCJK_warning:nnn 65, 2725, 3212, 3592, 3682, 3684, 3686, 3920, 3926
__xeCJK_warning:nnnn 66, 2473
\l__xeCJK_widow_penalty_int 47, 1459, 1463
\l__xeCJK_xecglue_bool 917, 927, 937, 951, 3445, 3509
\g__xeCJK_xetex_allocator_int 4052, 4057, 4060
\l__xeCJK_xout_format_t1 4928, 5084
\l__xeCJK_xout_hidden_bool 5082
\l__xeCJK_xout_skip_bool 5081
\l__xeCJK_xout_subtract_bool 5083
\l__xeCJK_xout_text_format_t1 5085
__xeCJK_zero_glue: 1142, 1144, 1218, 1226
xeCJKactive 3, 337
\xeCJKallowbreakbetweenpuncts 3798
\xeCJKCancelSubCJKBlock 10, 1635
\xeCJKDeclareCharClass 11, 505
\xeCJKDeclarePunctStyle 11, 2384, 2405, 2406, 2407, 2414, 2422
\xeCJKDeclareSubCJKBlock 10, 1628, 1671
\xeCJKdisablefallback 3802
\xeCJKEditPunctStyle 12, 2398
\xeCJKenablefallback 3802
\xeCJKfntefbox 5016
\xeCJKfntefon 16, 4845
\xeCJKnobreak 16, 1422
\xeCJKnobreakbetweenpuncts 3798
\xeCJKOffVerbAddon 16, 3462
\xeCJKplainchr 3792
\xeCJKResetCharClass 11, 587, 599
\xeCJKResetPunctClass 11, 508, 576, 597, 1632, 1642, 1651, 3809
\xeCJKRestoreSubCJKBlock 10, 1635
\xeCJKsetcharclass 3806
\xeCJKsetecglue 3795
\xeCJKsetemboldenfactor 3788
\xeCJKsetkern 11, 1754
\xeCJKsetslantfactor 3788
\xeCJKsetup 2, 3766, 3783, 3789,
3791, 3792, 3793, 3794, 3796, 3797, 3799, 3801, 3803, 3805
\xeCJKsetwidht 11, 1740, 3752
\xeCJKShipoutHook 17, 98
\xeCJKVerbAddon 16, 3386, 3390, 3462, 3602
xetex commands:
\xetex_charclass:D 291, 383, 561, 569, 574, 3543
\xetex_charglyph:D 2357
\xetex_dashbreakstate:D 670
\xetex_fonttype:D 3617
\xetex_glyphbounds:D 1720, 1724, 2356
\xetex_interchartokenstate:D 344, 345, 4019, 4138
\xetex_interchartoks:D 601, 604, 646
\xetex_XeTeXrevision:D 379
\xetex_XeTeXversion:D 379
\xetexpicfile 5627, 5628, 5630
xunadd internal commands:
__xunadd_add_accent:nnNN 5942
__xunadd_add_accents:nnNN 5962
__xunadd_add_circle:nN 5978
__xunadd_add_circle:nnNN 5978
__xunadd_add_double_accent:nnNN 6023, 6024
__xunadd_add_double_symbol:nN 6034, 6054, 6058
__xunadd_add_double_symbol:nnNN 6043, 6044
__xunadd_add_double_symbol_aux:NnN 6063, 6068
__xunadd_add_symbol:nnNN 5927, 5928
__xunadd_begin_curname:n 6113, 6118, 6119
__xunadd_begin_hook:nn 5795, 5812, 5873, 5910, 6115
\l__xunadd_begin_hook_t1 6084, 6085, 6099, 6117
__xunadd_chardef:Nn 5836, 5840, 5842, 5848
__xunadd_check_for_tipa:NNn 6138, 6142
__xunadd_check_slot:n 5777, 5818, 5837, 5849, 5895, 5896
\l__xunadd_circle_coffin 5997, 6003, 6010, 6012, 6017
\l__xunadd_circle_ratio_fp 6002, 6019, 6020
\l__xunadd_circle_scale_fp 5998, 6008, 6015
__xunadd_combine_accent:nnNNn 5854, 5942
__xunadd_combine_accents:nnNNn 5856, 5962
__xunadd_combine_circle:nnNNn 5860, 5978
__xunadd_combine_double_accent:nnNNn 5866, 6022
__xunadd_combine_double_symbol:nnNNn 5868, 6042
__xunadd_combine_symbol:nnNNn 5858, 5926
__xunadd_composite_cs:Nnn 5736, 5737, 5836, 5845, 5848
__xunadd_composite_cs:nnn 5737, 5874, 5877, 5911, 5914
__xunadd_declare_character:Nnn 5757, 5758, 5773, 5787
__xunadd_declare_character>NNnn 5781, 5808
__xunadd_declare_composite:Nnn 5852, 5869
__xunadd_declare_composite:Nnnn 5829, 5830, 5833
__xunadd_declare_encoded:NNnnn
..... 5854, 5856, 5858, 5860, 5866, 5868, 5892
__xunadd_declare_encoded:NNNNnn 5900, 5904, 5907
__xunadd_declare_math_as_UTF_text:n 5680, 5694
\g__xunadd_encname_clist
..... 5605, 5607, 5609, 5613, 5622, 5633, 5660, 5661
\l__xunadd_encname_clist 5636, 5637, 5667
__xunadd_end_curname:n 6114, 6124, 6125
__xunadd_end_hook:nn 5797, 5815, 5880, 5917, 6115
\l__xunadd_end_hook_t1 6094, 6095, 6100, 6127
__xunadd_glyph_if_exist:nTF
..... 5716, 5813, 5886, 5922, 5932, 5937,
5948, 5953, 5956, 5984, 5989, 6028, 6033, 6036, 6048, 6053
__xunadd_glyph_if_exist_p:n 5716, 5971, 5972
\l__xunadd_hyperref_hook_t1 5705, 5710, 5714
__xunadd_if_curname:n 5741
__xunadd_if_curname:nTF 5723, 5730, 5741, 5756, 5828
\l__xunadd_math_as_UTF_text_bool
..... 5677, 5681, 5687, 5691
\l__xunadd_math_as_UTF_text_seq 5679, 5684, 5685
__xunadd_provide_text_command_default:N 5775, 5799
__xunadd_reload:N 5633, 5637, 5639

__xunadd_reload_aux:n 5647, 5655
__xunadd_restore_hbar: 5754, 5762
__xunadd_restore_hbar:N 5765, 5767, 5772
__xunadd_set_cmd_hook:nnn 6087, 6097, 6101
__xunadd_set_cmd_hook_aux:Nnwn 6107, 6111
__xunadd_text_character:nN 5809, 5810
__xunadd_text_combine>NNnNNn 5913, 5919, 5925
__xunadd_text_combine:NnnNNn
..... 5908, 5927, 5943, 5963, 5979, 6023, 6043
.....
__xunadd_text_command:nn 5791, 5793
__xunadd_text_command:Nnnn 5789, 5790, 5792
__xunadd_text_composite:Nnn 5876, 5882, 5891
__xunadd_text_composite:nnn 5870, 5871
__xunadd_text_tipa_command:Nnn 6130, 6131
__xunadd_text_tipa_command:nnn 6134, 6136
__xunadd_tmp:w 5627, 5630, 5641, 5653
\l__xunadd_tmp_coffin ... 5996, 6005, 6007, 6011, 6016
__xunadd_undeclare_composite:Nnnn . 5731, 5732, 5735