

xeCJK 宏包

ctex.org

2013/12/08 v3.2.9*

目录

1 简介	1	5.5 字符类别处理	24
2 基本用法	2	5.6 字符输出规则	27
3 用户手册	2	5.7 全角右标点后的断行	38
3.1 宏包选项	2	5.8 段末孤字处理	40
3.2 字体设置与选择	5	5.9 增加 CJK 子分区	43
3.2.1 Xe ² TeX 的字体名查找	7	5.10 标点处理	45
3.3 CJK 分区字体设置	8	5.11 后备字体	56
3.4 设置 CJK 字符范围	9	5.12 CJK 字体族声明方式	57
3.5 标点符号的处理	9	5.13 字体切换	63
3.5.1 设置特定标点符号的宽度和间距	9	5.14 数学字体设置	69
3.5.2 定义标点符号处理格式	10	5.15 抄录环境中的间距调整	70
3.6 其它	12	5.16 xeCJK 其它选项	75
4 已知问题和兼容性	12	5.17 xeCJK 初始化设置	76
5 xeCJK 代码实现	13	5.18 兼容性修补	78
5.1 运行环境检查	13	5.19 xeCJKfntef	85
5.2 内部工具	14	5.20 xeCJK-listings	93
5.3 功能开关	19	5.21 xunicode-addon	98
5.4 字符类别设定	19	5.22 xeCJK.cfg	128
		版本历史	129
		代码索引	130

1 简介

xeCJK 是一个 Xe²TeX 宏包, 用于排版中日韩(CJK)文字。主要功能:

1. 分别设置 CJK 和英文字体;
2. 自动忽略 CJK 文字间的空格而保留其它空格, 允许在非标点汉字和英文字母 (a – z, A – Z) 间断行;
3. 提供多种标点处理方式: 全角式、半角式、开明式、行末半角式和 CCT 式;
4. 自动调整中英文间空白。

xeCJK 使用了 Xe²TeX 的一些最新特性, 需要 Xe²TeX 0.9995.0 [2009/06/29] 以后的版本。xeCJK 依赖 `everypage` 和 `LATEX3` 项目的宏包套件 `I3kernel` 和 `I3packages`。xeCJK 还需要通过 `fontspec` 宏包来调用系统字体。将在 3.1 节介绍的功能选项 `indentfirst` 选项需要 `indentfirst` 宏包的支持。xeCJK 会自动根据需要载入这些宏包。

xeCJK 的原始作者是孙文昌, 2009 年 5 月起宏包被收入 `ctex-kit` 项目进行维护, 目前主要维护者是刘海洋¹ 和李清²。

^{*}`ctex-kit` rev537.

¹leoliu.pku@gmail.com

²sobenlee@gmail.com

2 基本用法

与其他 \LaTeX 宏包一样, 引入 xeCJK 宏包只要在导言区使用

```
\usepackage{xeCJK}
```

在引入 xeCJK 宏包之后, 只要设置 CJK 文字的字体, 就可以在文档中使用中日韩文字了。

可以在各种文档类中使用 xeCJK 宏包, 最简单的示例是:

```
\documentclass{article}  
\usepackage{xeCJK}  
\setCJKmainfont{SimSun}  
  
\begin{document}  
中文 \LaTeX{} 示例。  
\end{document}
```

上述示例设置了中文字体 SimSun (宋体)。运行此示例要求系统安装了设置的字体, 源文件用 UTF-8 编码保存, 使用 $\text{Xe\LaTeX{}}$ 编译。

xeCJK 只提供了字体和标点控制等基本 CJK 语言支持。对于中文文档, 可以使用更为高层的 ctex 宏包或文档类, 它将自动调用 xeCJK 并设置好中文字体, 同时提供了进一步的本地化支持。详细内容参看 ctex 宏包套件的说明。

xeCJK 提供了大量选项, 可以在宏包调用时作为宏包选项或用 \xeCJKsetup 命令进行设置, 详见 3.1 节。除了 \setCJKmainfont 命令, xeCJK 还提供了许多其他命令设置和选择中文字体, 详见 3.2 节。其他更详细的功能也都将在下面详细说明。在本文档所在的文件夹的 `example` 目录下面也有一些例子可以参考。

3 用户手册

3.1 宏包选项

xeCJK 以 $\langle key \rangle = \langle var \rangle$ 的形式提供宏包选项, 你可以在调用宏包的时候直接设置这些选项, 也可以在调用宏包之后使用 \xeCJKsetup 来设置这些选项。 xeCJK 内部调用 `fontspec` 宏包, 可以在调用 xeCJK 的时候, 使用它的宏包选项。 xeCJK 会将 `fontspec` 的选项传递给它。

```
\xeCJKsetup {<key1>=<var1>, <key2>=<var2>, ...}
```

其中 $\langle key_1 \rangle, \langle key_2 \rangle$ 是设置选项, 而 $\langle val_1 \rangle, \langle val_2 \rangle$ 则是对应选项的设置内容。多个选项可以在一个语句中完成设置。例如

```
\usepackage[PunctStyle=kaiming]{xeCJK}
```

等价于

```
\usepackage{xeCJK}  
.....  
\xeCJKsetup{PunctStyle=kaiming}
```

有些选项或命令后面带有 \star 号, 这表示这个选项或命令只能在导言区中使用, 而 \star 号则表示这个选项或命令只能在导言区使用, 并且只影响随后定义的 CJK 字体。其余不带特殊标记的选项或命令, 如果没有特别说明, 可以在导言区或正文中使用。使用粗体来表示 xeCJK 的默认设置。

`LocalConfig *` `LocalConfig = {<true|false|name>}`

New: 2012-11-22

是否使用本地配置文件 $\text{xeCJK-}\langle name \rangle.\text{cfg}$ 。 $\langle name \rangle$ 可以是不包含空格的任意使文件名合法的字符串。如果设置为 `true`, 则使用的是 xeCJK.cfg ; 设置为 `false` 则不载入配置文件。可以把将要在下文介绍到的对 xeCJK 的一些设置(例如设置常用 CJK 字体、修改字符范围和定义新的标点输出格式等)保存到文件 $\text{xeCJK-}\langle name \rangle.\text{cfg}$ 。然后把这个文件放在本地的 TDS 目录下的适当位置。使用 TeX Live 的用户, 可以新建下列目录, 然后再把 $\text{xeCJK-}\langle name \rangle.\text{cfg}$ 放在里面:

```
texlive/texmf-local/tex/xelatex/xecjk
```

最后还需要在命令行下执行 `mktexlsr`, 刷新文件名数据库以便 TeX 系统能够找到它。

indentfirst ★ `indentfirst = {true|false}`

Updated: 2012-11-22

是否使用 `indentfirst` 宏包,使得跟在章节标题后面的第一段首行也缩进。

请注意, `xeCJK` 宏包中只有上述 `LocalConfig`、和 `indentfirst` 这两个选项需要在调用 `xeCJK` 时设置,而不能通过 `\xeCJKsetup` 来设置。

xeCJKactive `xeCJKactive = {true|false}`

打开/关闭对中文的特殊处理。事实上,这个选项会打开/关闭 \TeX 的整个字符类机制,依赖这个机制的宏包都会受到影响。

CJKspace `CJKspace = {true|false}`

缺省状态下,`xeCJK` 会忽略 CJK 文字之间的空格,使用这一选项来保留它们之间的空格。

CJKmath ★ `CJKmath = {true|false}`

是否支持在数学环境中直接输入 CJK 字符。使用这个选项后,可以直接在数学环境中输出 CJK 字符。`url` 宏包将一个 URL 放在一个特殊的数学环境中排版,所以如果在 `\path` 等命令的路径参数中含有汉字,则需要启用这个选项,路径中的汉字才能显示。

CJKglue `CJKglue = {\hskip Opt plus 0.08\baselineskip}`

设置 CJK 文字之间插入的 `glue`,上边是 `xeCJK` 的默认值。一般来说,除非有特殊需要(例如,改变文字间距等),否则不需要设置这个选项,使用默认值即可。如果要设置这个选项,为了行末的对齐,设置的 `glue` 最好有一定的弹性。

CJKecglue `CJKecglue = {\(glue)}`

设置 CJK 文字与西文、CJK 文字与行内数学公式之间的间距,默认值是一个空格。使用这个选项设置的 `glue` 最好也要用一定的弹性。请注意,这里设置的 `glue` 只影响 `xeCJK` 根据需要自动添加的空白,源文件中直接输入的 CJK 文字与西文之间的空格不受影响(直接输出)。有时候 `xeCJK` 可能不能正确地调整间距,需要手动加空格。

xCJKecglue `xCJKecglue = {\(true|false|glue)}`

缺省状态下,`xeCJK` 不对源文件中直接输入的 CJK 文字与西文之间的空格进行调整,如果需要调整,请使用这个选项。如果使用这个选项,将使用 `CJKecglue` 替换源文件中直接输入的 CJK 文字与西文之间的空格。

CheckSingle `CheckSingle = {true|false}`

Updated: 2013-06-26

是否避免单个 CJK 文字单独占一个段落的最后一行。需要说明的是,这个选项只有在段末的最后一个字是 CJK 文字或者标点符号,并且倒数第二和第三个字都是文字才能正确处理孤字的问题。如果这倒数三个字有作为控制序列的参数的情况,那么一般来说也不能正确处理。

PlainEquation `PlainEquation = {true|false}`

New: 2012-12-06

如果使用了 `$$...$$` 的形式来输入行间数学公式,就需要启用本选项,以便 `CheckSingle` 选项能够正确识别。推荐使用 `\[...\]` 的形式来输入行间数学公式。

NewLineCS `NewLineCS = { \par \[] }`

NewLineCS+

NewLineCS-

New: 2012-12-04

设置造成断行的控制序列,以便 `CheckSingle` 选项能够正确识别。以上是 `xeCJK` 的初始设置。

EnvCS `EnvCS = { \begin{ } \end }`

EnvCS+

EnvCS-

New: 2012-12-04

设置 \TeX 环境开始和结束的控制序列,以便 `CheckSingle` 选项能够正确识别。以上是 `xeCJK` 的初始设置。

InlineEnv

InlineEnv+

InlineEnv-

Updated: 2012-12-06

InlineEnv = {⟨env₁₂₃

在使用 CheckSingle 选项的时候, xeCJK 会将 CJK 文字后接着的 LATEX 环境的开始 \begin{...} 和结束 \end{...} 视为断行的地方, 如果有某些特殊的 LATEX 环境没有造成断行, 可以使用这个选项来声明它, 以便 CheckSingle 能正确识别。

AutoFallBack

AutoFallBack = ⟨true|false⟩

当文档中有个别生僻字时, 可以使用这个选项, 自动使用预先设置好的后备字体来输出这些生僻字。后备字体的设置方法将在 3.2 节中介绍。

AutoFakeBold ☆

AutoFakeBold = {⟨true|false|数字⟩}

全局设定当没有声明对应的粗体时, 是否使用伪粗体; 当输入的是数字时, 将使用伪粗体, 并将使用输入的数字作为伪粗体的默认粗细程度。

AutoFakeSlant ☆

AutoFakeSlant = {⟨true|false|数字⟩}

全局设定当没有声明对应的斜体时, 是否使用伪斜体; 当输入的是数字时, 将使用伪斜体, 并将使用输入的数字作为伪斜体的默认倾斜程度。

EmboldenFactor ☆

EmboldenFactor = {⟨数字|4⟩}

设置伪粗体的默认粗细程度。

SlantFactor ☆

SlantFactor = {⟨数字|0.167⟩}

设置伪斜体的粗细程度, 范围是 -0.999 ~ 0.999。

PunctStyle

Updated: 2012-11-10

PunctStyle = {⟨quanjiao|banjiao|kaiming|hangmobanjiao|CCT|plain|...⟩}

设置标点处理格式。xeCJK 中预先定义好的格式为

quanjiao 全角式: 所有标点占一个汉字宽度, 相邻两个标点占 1.5 汉字宽度;
banjiao 半角式: 所有标点占半个汉字宽度;
kaiming 开明式: 句末点号用全角, 其他半角;
hangmobanjiao 行末半角式: 所有标点占一个汉字宽度, 行首行末对齐;
CCT CCT 格式: 所有标点符号的宽度略小于一个汉字宽度;
plain 原样(不调整标点间距)。

可以使用 3.5.2 中介绍的 \xeCJKDeclarePunctStyle 定义新的标点格式。

KaiMingPunct ★ KaiMingPunct = {⟨ . 。 ? ! ⟩}

KaiMingPunct+ ★ 设置开明(kaiming)标点处理格式时的句末点号, KaiMingPunct 后带的 + 与 - 分别表示从已有的开明句末点号中增加或减少标点。

LongPunct ★ LongPunct = {⟨ —— …… ⟩}

设置长标点, 例如破折号“——”与省略号“……”, 允许在长标点前后断行, 但是禁止在它们之间断行。

MiddlePunct ★ MiddlePunct = {⟨ —— · · · ⟩}

设置居中显示的标点, 例如间隔号“·”。对于在 CJK 文字之间的居中标点, xeCJK 会根据不同的标点处理格式, 调整居中标点与前后文字之间的空白, 保证其确实居中。对于行末出现的居中标点, 允许在其后面断行, 但禁止在它前面断行。

PunctWidth ★ PunctWidth = {⟨length⟩}

缺省状态下, xeCJK 会根据所选择的标点处理格式自动计算标点所占的宽度, 如果对缺省设置不满意, 可以通过这一选项来改变它。为了使得标点所占的宽度能够适应字体大小的变化, 这里设置的 length 的单位最好用 em 等相对距离单位, 而不建议使用诸如 pt 之类的绝对距离单位。这里的设置可用于除了 plain 以外的所有标点处理格式。同时, 这里的设置对所有的 CJK 标点都生效, 如果只要设置部分标点, 请使用 3.5.1 节的 \xeCJKsetWidth。

PunctBoundWidth ★
New: 2013-08-22

PunctBoundWidth = {<length>}

与以上选项类似,但设置的是标点符号出现在行首/尾时的宽度。

AllowBreakBetweenPuncts

AllowBreakBetweenPuncts = <true|false>

缺省状态下,xeCJK 禁止在相邻 CJK 右标点和 CJK 左标点之间换行,可以使用这一选项改变这一设置。

CheckFullRight

New: 2012-12-02

CheckFullRight = <true|false>

某些控制序列要求不能在它的前面断行。但是在缺省状态下,单个全角右标点的后面总是可以断行的。因此当这些控制序列出现在全角右标点后面时,可能会出现意料之外的断行。此时可以使用这个选项来避免这个情况。

NoBreakCS

NoBreakCS+

NoBreakCS-

New: 2012-12-02

NoBreakCS = { \footnote \footnotemark \nobreak }

设置不能在全角右标点后断行的控制序列。以上是 xeCJK 的默认设置。如果这些控制序列在文档中只出现少量几次,也可以不必使用 CheckFullRight 选项,而是手工在这些控制序列前面加上 3.6 节介绍的 \xeCJKnobreak。

Verb

Updated: 2013-11-16

Verb = <true|false|env|env+>

true 表示在 \verb 命令或 verbatim 环境里不自动调整中英文之间的间距。env 选项在 verbatim 环境里自动计算中西文间距和中文之间的间距,以便于保持代码的对齐; env 选项不调整 \verb 里的间距,env+ 选项还将正文里设置的间距应用到 \verb 里。这个选项对使用到 \verb@font 命令的情形均有效,更一般的情况可以使用 3.6 节介绍的 \xeCJKVerbAddon。false 表示不作任何处理。以上选项的值除 false 外,都禁止在汉字之间和汉字与西文之间自动换行。

3.2 字体设置与选择

\setCJKmainfont ★

\setCJKmainfont [] []

设置正文罗马族的 CJK 字体,影响 \rmfamily 和 \textrm 的字体。后面两个参数继承自 fontspec 宏包, 表示字体属性选项, 是字体名。字体名可以是字体族名,也可以是字体的文件名,查找字体名见 3.2.1 节;可用的字体属性选项参见 fontspec 宏包的文档。需要说明的是 xeCJK 修改了 AutoFakeBold 和 AutoFakeSlant 选项,以便配合全局伪粗体和伪斜体的设定。

AutoFakeBold
AutoFakeSlant

AutoFakeBold = {<true|false|数字>}
AutoFakeSlant = {<true|false|数字>}

局部设置当前字体族的伪粗和伪斜属性。如果没有在局部给出这些选项,将使用全局设定。

Mapping

New: 2013-06-07

Mapping = {<fullwidth-stop|full-stop|han-trad|han-simp|...>}

xeCJK 提供了以上四个 TECKit 映射文件,可以在设置字体的时候通过 Mapping 选项来使用它们。其中 fullwidth-stop 用于将正常句号“。”转换成全角实心句号“.”,full-stop 的作用相反。han-trad 用于将简体中文转换成繁体中文,han-simp 的作用相反。需要注意的是,简繁互换都是简单机械的字字对译,不能做到完全准确,使用时要小心。例如简体的“发挥”和“头发”被转换成繁体的“發揮”和“頭發”,显然后者应作“頭髮”。也可以根据实际需要,制作新的映射文件,请参考 TECKit 的文档。

\setCJKsansfont ★

\setCJKsansfont [] []

设置正文无衬线族的 CJK 字体,影响 \sffamily 和 \textsf 的字体。

\setCJKmonofont ★

\setCJKmonofont [] []

设置正文等宽族的 CJK 字体,影响 \ttfamily 和 \texttt 的字体。

\setCJKfamilyfont ★

\setCJKfamilyfont {<family>} [] []

声明新的 CJK 字体族 <family> 并指定字体。

\CJKfamily

Updated: 2012-10-27

```
\CJKfamily {⟨family⟩}
\CMSfamily+ {⟨family⟩}
\CMSfamily- {⟨family⟩}
```

用于在文档中切换 CJK 字体族, *family* 必须预先声明。`\CJKfamily` 仅对 CJK 字符类有效, `\CMSfamily+` 对所有字符类均有效, `\CMSfamily-` 对非 CJK 字符类有效。当 `\CMSfamily+` 和 `\CMSfamily-` 的参数为空时, 则使用当前的 CJK 字体族。

\newCJKfontfamily *

```
\newCJKfontfamily [⟨family⟩] ⟨font-switch⟩ [⟨font features⟩] {⟨font name⟩}
```

声明新的 CJK 字体族 *family* 并指定字体, 并定义 `\langle font-switch ⟩`, 在文档中可以使用它来切换 CJK 字体族。可以不必指定 *family*, 这时候 *family* 将等于 *font-switch*。事实上, `\newCJKfontfamily` 是 `\setCJKfamilyfont` 和 `\CJKfamily` 的合并。例如

```
\newCJKfontfamily[song]\songti{SimSun}
```

等价于

```
\setCJKfamilyfont{song}{SimSun}
\newcommand*\{songti}{\CJKfamily{song}}
```

\CJKfontspec

```
\CJKfontspec [⟨font features⟩] {⟨font name⟩}
```

在文档中随机定义新的 CJK 字体族, 并马上使用它。

\defaultCJKfontfeatures *

```
\defaultCJKfontfeatures {⟨font features⟩}
```

全局设置 CJK 字体族的默认选项。例如, 使用

```
\defaultCJKfontfeatures{Scale=0.962216}
```

可以将全部 CJK 字体缩小为 0.962216。`xeCJK` 宏包的初始化设置是

```
\defaultCJKfontfeatures{Script=CJK}
```

\addCJKfontfeatures

Updated: 2013-06-30

```
\addCJKfontfeatures {⟨font features⟩}
\addCJKfontfeatures * {⟨font features⟩}
\addCJKfontfeatures [⟨block₁, block₂, …⟩] {⟨font features⟩}
\addCJKfontfeatures * [⟨block₁, block₂, …⟩] {⟨font features⟩}
```

临时增加当前使用的 CJK 字体的选项。第一条命令, 仅对当前 CJK 主分区字体有效; 第二条对主分区和其它分区的字体都有效; 第三条仅对可选参数中指定的分区有效; 第四条对主分区和可选参数中指定的分区有效。例如, 使用

```
\addCJKfontfeatures{Scale=1.1}
```

可以将文档中当前使用的 CJK 主分区字体放大为 1.1。

\CJ Krmdefault

保存 `\textrm` 和 `\rmfamily` 所使用的 CJK 字体族, 默认值是 `rm`。类似西文字体的 `\rmdefault`。

\CJ Ksfdefault

保存 `\textsf` 和 `\sffamily` 所使用的 CJK 字体族, 默认值是 `sf`。类似西文字体的 `\sfdefault`。

\CJ Kttdefault

保存 `\texttt` 和 `\ttfamily` 所使用的 CJK 字体族, 默认值是 `tt`。类似西文字体的 `\ttdefault`。

\CJKfamilydefault

Updated: 2013-01-01

保存 `\textnormal` 和 `\normalfont` 所使用的 CJK 字体族。类似西文字体的 `\familydefault`。初始值是 `\CJ Krmdefault`。如果没有在导言区中修改它, `xeCJK` 会在导言区结束的时候根据西文字体的情况自动更新 `\CJKfamilydefault`。因此, 在导言区里使用

```
\renewcommand\familydefault{\sfdefault}
```

就可以将全文的 CJK 和西文默认字体都改为无衬线字体族。

```
\setCJKmathfont *
```

```
\setCJKmathfont [font features] {font name}
```

设置数学公式中的 CJK 字体族。如果使用了 CJKmath 选项,但是没有使用 \setCJKmathfont 设置数学公式中的 CJK 字体,那么将使用 \CJKfamilydefault 作为数学公式中的 CJK 字体。

```
\setCJKfallbackfamilyfont *
```

```
\setCJKfallbackfamilyfont {family} [font features] {font name}
```

设置 CJK 字体族 *family* 的备用字体。例如,使用

```
\setCJKmainfont{SimSun}
```

```
\setCJKfallbackfamilyfont{\CJKrmdefault}{SimSun-ExtB}
```

可以将 SimSun-ExtB 作为 SimSun 的备用字体。

```
FallBack FallBack = {[<font features>]}{<font name>}}
```

xeCJK 在 *font features* 里增加了 FallBack 这个选项。用来在声明主字体的时候,同时设置备用字体。例如,上面的例子等价于:

```
\setCJKmainfont[FallBack=SimSun-ExtB]{SimSun}
```

如果 FallBack 的值为空,将设置的是备用字体。例如,

```
\setCJKmainfont[FallBack,AutoFakeBold,Scale=.97]{SimSun-ExtB}
```

等价于

```
\setCJKfallbackfamilyfont{\CJKrmdefault}[AutoFakeBold,Scale=.97]{SimSun-ExtB}
```

```
\setCJKfallbackfamilyfont *
```

Updated: 2013-06-30

```
\setCJKfallbackfamilyfont {family} [common font features]  
{  
  {[<font features1>]} {<font name1>} ,  
  {[<font features2>]} {<font name2>} ,  
  ....  
}
```

\setCJKfallbackfamilyfont 还可以用于设置多层的备用字体。例如,使用

```
\setCJKmainfont[AutoFakeBold,AutoFakeSlant]{KaiTi_GB2312}  
\setCJKfallbackfamilyfont{\CJKrmdefault}[AutoFakeSlant]  
{ [BoldFont=SimHei]{SimSun} ,  
  [AutoFakeBold] {SimSun-ExtB} }
```

之后,就设置了 SimSun 是 KaiTi_GB2312 的备用字体,而 SimSun-ExtB 是 SimSun 的备用字体。若当前字体族缺字,并没有备用字体,则尝试使用 \CJKfamilydefault 的备用字体。

3.2.1 X_ET_EX 的字体名查找

由于在 fontspec 宏包文档中缺少关于如何查看 X_ET_EX 可用字体名的说明,这里略作说明。

X_ET_EX 通常使用 fontconfig 库查找和调用字体,因此,可以用 fc-list 命令显示可用的字体。在命令行(Windows 的“命令提示符”,Linux 的 Console)下运行以下命令:

```
fc-list > fontlist.txt
```

可以将系统中所有安装的字体列表存入 fontlist.txt 文件中(可能很长)。

fc-list 命令列出的信息很多,而且在安装字体较多的 Windows 系统上的输出将非常庞大,如其中可能包含:

```
Times New Roman:style=cursiva,kurzíva,kursiv,Πλάγια,Italic,  
Kursivoitu,Italique,Dőlt,Corsivo,Cursief,kursywa,Itálico,Курсив,  
italik,Poševno,nghiêng,Etzana  
Times New Roman:style=Negreta cursiva,tučné kurzíva,fed kursiv,  
Fett Kursiv,Εντονα Πλάγια,Bold Italic,Negrita Cursiva,  
Lihavoitu Kursivoi,Gras Italique,Félkövér dőlt,Grassetto Corsivo,  
Vet Cursief,Halvfet Kursiv,Pogrubiona kursywa,Negrito Itálico,
```

```

Полужирный Курсив,Tučná kurzíva,Fet Kursiv,Kalın İtalik,
Krepko poševno,nghiêng đậm,Lodi etzana
Times New Roman:style=Negreta,tučné,fed,Fett,Εντονα,Bold,Negrita,
Lihavoitu,Gras,Félkövér,Grassetto,Vet,Halvfet,Pogrubiona,Negrito,
Полужирный,Fet,Kalın,Krepko,đậm,Lodia
Times New Roman:style=Normal,obyčejné,Standard,Κανονικά,Regular,
Normaali,Normál,Normale,Standaard,Normalny,Обычный,Normálne,Navadno,
thường,Arrunta
宋体,SimSun:style=Regular
黑体,SimHei:style=Normal,obyčejné,Standard,Κανονικά,Regular,Normaali,
Normál,Normale,Standaard,Normalny,Обычный,Normálne,Navadno,Arrunta

```

在 `fontspec` 或 `xeCJK` 中使用的字体族名是上面列表中冒号前的部分。例如可以使用

```
\setmainfont{Times New Roman}
\setCJKmainfont{SimSun} % 或者 \setCJKmainfont{宋体}
```

来设置字体。

为了方便起见, `fc-list` 命令也可以加上各种选项控制输出格式, 例如如果只要列出所有的中文字体的字体族名, 可以用命令:

```
fc-list -f "%{family}\n" :lang=zh > zhfont.txt
```

这样就把字体列表保存在文件 `zhfont.txt` 中³。这样列出的字体列表就比较简明易用, 如 Windows 下预装的中文字体:

```

Arial Unicode MS
FangSong, 仿宋
KaiTi, 楷体
Microsoft YaHei, 微软雅黑
MingLiU, 細明體
NSimSun, 新宋体
PMingLiU, 新細明體
SimHei, 黑体
SimSun, 宋体

```

要列出日文和韩文的字体, 可以把 `:lang=zh` 选项中的 `zh` 改成 `ja` 或 `ko`。

`fontspec` 和 `xeCJK` 也可以使用字体的文件名访问字体。例如 Windows 下的宋体也可以使用命令:

```
\setCJKmainfont{simsun.ttc}
```

来设置。设置字体文件名的相关选项和语法在 `fontspec` 宏包手册中叙述甚详, 这里不再赘述。有个别字体名不规范的中文字体, `xeCJK` 宏包可能无法正确地通过字体名访问, 那么也可以使用这种方式设置。

3.3 CJK 分区字体设置

众所周知, CJK 文字数量极其庞大, 单一的字体不可能涵盖所有的 CJK 文字。`xeCJK` 可以在同一 CJK 字体旗下, 自动使用不同的字体输出 CJK 字符范围内不同区块里的文字。首先要声明 CJK 子分区。

```
\xeCJKDeclareSubCJKBlock {<block>} {<block range>}
\xeCJKDeclareSubCJKBlock* {<block>} {<block range>}
```

其中 `<block range>` 是逗号列表, 可以是 CJK 字符的 Unicode 范围, 也可以是单个字符的 Unicode。例如

```
{ `中 -> `文 , "3400 -> "4DBF , "5000 -> "7000 , `汉 , `字 , "3500 }
```

的形式。需要注意的是, 这里设置的 `<block range>` 除非确实需要 (例如某些特殊字体使用了 Unicode 中的私人使用区的情况), 否则不要超出源代码中预设的 **CJK 文字范围**。使用

³由于汉字编码原因, Windows 下总需要把字体列表输出的文件中防止乱码。

```
\xeCJKDeclareSubCJKBlock{SPUA}{ "E400 -> "E4DA , "E500 -> "E5E8 , "E600 -> "E6CE }
\xeCJKDeclareSubCJKBlock{Ext-B}{ "20000 -> "2A6DF }
```

就声明了 SPUA 和 Ext-B 这两个子分区。同时在 3.2 节介绍的 CJK 字体设置命令的 *font features* 里新建了 SPUA 和 Ext-B 这两个选项。新建的这两个选项的使用方法跟 3.2 介绍的 FallBack 类似。可以通过它们来设置字体。

例如, 可以使用

```
\setCJKmainfont [SPUA=SunmanPUA,Ext-B=SimSun-ExtB]{SimSun}
```

设置文档的主字体是 SimSun, SPUA 分区的字体是 SunmanPUA, 而 Ext-B 分区的字体是 SimSun-ExtB。

`\xeCJKDeclareSubCJKBlock` 应该在声明所有的 CJK 字体族之前使用。如果有某个 CJK 字体族没有设置 *block* 选项, 将使用 `\CJKfamilydefault` 的 *block* 选项作为该 CJK 字体族的 *block* 选项。如果希望在使用某 CJK 字体族时, 不在 CJK 主分区与 *block* 之间切换字体, 可以使用 *block*=* 选项。带星号的命令除了设置 CJK 子分区以外, 还重置标点符号所属的字符类。

```
\xeCJKCancelSubCJKBlock
\xeCJKCancelSubCJKBlock* {<block1, block2, ...}
```

在文档中取消对 CJK 分区的声明。带星号的命令还重置标点符号所属的字符类。

```
\xeCJKRestoreSubCJKBlock
\xeCJKRestoreSubCJKBlock* {<block1, block2, ...}
```

在文档中恢复对 CJK 分区的声明。带星号的命令还重置标点符号所属的字符类。

3.4 设置 CJK 字符范围

```
\xeCJKDeclareCharClass  {<class>} {<class range>}
\xeCJKDeclareCharClass* {<class>} {<class range>}
```

class range 的格式和 3.3 节的 *block range* 相同。*class* 的有效值见源代码(第 5.4 节)。xeCJK 已经支持 Unicode 中所有 CJK 文字和标点。一般来说, 不要轻易改变字符类别。带星号的命令除了设置字符类别以外, 为了确保标点处理的正确性, 还重置标点符号所属的字符类。

`\xeCJKResetCharClass` * 用于恢复 xeCJK 对各个字符类别的初始化设置。

`\xeCJKResetPunctClass` * 用于重置标点符号所属的字符类。

```
\normalspacedchars {<char list>}
```

在 *char list* 中出现的字符两端不自动添加空格, 初始设置是 /。

3.5 标点符号的处理

xeCJK 对标点符号的输出宽度的调整是通过调整其左边或右边的空白宽度来实现的。按照目前的处理方式, 对于位于左边的标点符号(如左引号), xeCJK 只能调整它左边的空白; 对于位于右边的标点符号(如右引号), xeCJK 只能调整它右边的空白; 对于居中的标点符号, 则调整其左右空白, 以保证其居中。对于标点符号的相关设置, 只能在导言区中进行。

3.5.1 设置特定标点符号的宽度和间距

这里的设置可用于除 plain 以外的所有标点处理格式。

```
\xeCJKsetWidth {<标点列表>} {<length>}
\xeCJKsetWidth* {<标点列表>} {<length>}
```

标点列表 可以是单个标点, 也可以是多个标点。例如,

```
\xeCJKsetWidth{。 ? }{0.7em}
```

将设置句号和问号所占的宽度为 0.7 em。带星号的命令, 设置标点符号出现在行首/尾时的宽度。

`\xeCJKsetkern` ★ `\xeCJKsetkern {⟨前标点⟩} {⟨后标点⟩} {⟨length⟩}`

`\xeCJK` 会根据选定的标点处理格式自动调整相邻的前后两个 CJK 标点符号的空白宽度。如果需要对个别情况进行特殊调整, 可以使用这个命令。例如,

```
\xeCJKsetkern{: }{"}{0.3em}
```

将设置冒号与左双引号之间的空白宽度为 0.3 em。

3.5.2 定义标点符号处理格式

`\xeCJKDeclarePunctStyle` ★ `\xeCJKDeclarePunctStyle {⟨style⟩} {⟨options⟩}`

Updated: 2013-08-22

定义新的标点符号处理格式, 已经存在的同名格式将被覆盖。可以设置的选项将在下面介绍。

`\xeCJKEditPunctStyle` ★ `\xeCJKEditPunctStyle {⟨style⟩} {⟨options⟩}`

Updated: 2013-08-22

修改已有的标点符号处理格式。

下面是可以设置的标点符号格式选项。其中左边一栏是选项名称, 中间是选项的输入值类型, 右边则是相关说明。某些选项之间是互斥的, 具有优先级关系。要使下一级的选项有效, 则需要先禁用上一级的设置: 对于 `<boolean>` 类型的选项, 将其设置为 `false`, 对于 `<length>` 类型的选项, 将其设置为 `\maxdimen`, 而对于 `<real>` 类型的选项, 将其设置为 `nan`。

`enabled-global-setting` `<boolean>` 是否使用 `\xeCJKsetup` 的 `PunctWidth`、`PunctBoundWidth` 选项和 `\xeCJKsetwidth`、`\xeCJKsetkern` 的设置。默认值是 `true`。

`fixed-punct-width` `<length>` 设置单个标点符号的宽度。默认值是 `\maxdimen`。

`fixed-punct-ratio` `<real>` 设置单个标点符号的输出宽度与实际宽度的比例。默认值是 1.0。

`mixed-punct-width` `<length>` 设置句末标点符号的宽度。其中句末标点符号通过 `\xeCJKsetup` 的 `KaiMingPunct` 来设置。默认值是与 `fixed-punct-width` 选项的值相同。

`mixed-punct-width` `<real>` 设置句末标点符号的宽度比例。默认值是与 `fixed-punct-ratio` 选项的值相同。

`middle-punct-width` `<length>` 设置居中标点符号的宽度。其中居中标点符号通过 `\xeCJKsetup` 的 `MiddlePunct` 来设置。默认值是与 `fixed-punct-width` 选项的值相同。

`middle-punct-width` `<real>` 设置居中标点符号的宽度比例。默认值是与 `fixed-punct-ratio` 选项的值相同。

以上三个选项设置的是标点的固定宽度或比例, `xeCJK` 会根据设定的选项计算标点符号左/右的空白宽度。下面的选项设置的是标点符号左/右的空白宽度或比例, 因此不同标点符号的宽度可能会不同。为了使下面的选项生效, 需要先禁用上面的相应选项。优先级自上而下。

`fixed-margin-width` `<length>` 设置标点的左/右空白宽度。默认值是 `\maxdimen`。

`fixed-margin-ratio` `<real>` 设置标点的左/右空白宽度与字体中该标点的相应实际边界宽度的比例。默认值是 1.0。

`mixed-margin-width` `<length>` 设置句末标点的左/右空白宽度。默认值是与 `fixed-margin-width` 的值相同。

`mixed-margin-ratio` `<real>` 设置句末标点的左/右空白宽度的比例。默认值是与 `fixed-margin-ratio` 的值相同。

`middle-margin-width` `<length>` 设置居中标点的两边空白宽度。默认值是与 `fixed-margin-width` 的值相同。

`middle-margin-ratio` `<real>` 设置居中标点的两边空白宽度之和与两边实际两边边界宽度之和的比例。默认值是与 `fixed-margin-ratio` 的值相同。

下面选项设置标点符号出现在行首或者行尾时的宽度或比例。

`bound-punct-width` `<length>` 设置标点符号出现在行首/尾时的宽度。默认值是 `\maxdimen`。

`bound-punct-ratio` `<real>` 设置标点符号出现在行首/尾时的输出宽度与实际宽度的比例。默认值是 `nan`。

`bound-margin-width` `<length>` 设置标点符号出现在行首/尾时的左/右空白宽度。默认值是 `\maxdimen`。

`bound-margin-ratio` `<real>` 设置标点符号出现在行首/尾时的左/右空白宽度与相应实际边界宽度的比例。默认值是 0。

`enabled-hanging` `<boolean>` 当以上选项的计算结果得到的宽度小于标点符号的实际边界宽度时, 是否允许标点符号悬挂出页面边界。默认值是 `false`。

`add-min-bound-to-margin` `<boolean>` 是否在以上计算结果的基础上再加上标点的左右实际边界宽度中的最小值。这个选项对居中的标点无效。默认值是 `false`。

`optimize-margin` `<boolean>` 使用以上设置空白宽度或比例的选项时, 最终输出的标点符号左/右的空白宽度可能大于原来的实际边界宽度。若此时本选项被设置为 `true`, 则使用原来的实际边界宽度。而使用 `fixed-punct-width` 选项计算得出的左/右宽度可能小于该标点的另一侧宽度, 若此时本选项被启用, 则使用该标点的另一侧宽度。默认值为 `false`。

`margin-minimum <length>` 指定标点符号左/右的最小空白宽度。当经过以上选项设置的空白宽度小于这个选项的值时，则使用这个选项的值。默认值是 0 pt。

下面的选项处理的是前后相邻的两个标点符号之间的空白宽度。这些选项是互斥的，优先级自上而下。

`enabled-kerning <boolean>` 是否调整前后相邻的两个标点之间的空白宽度。如果设置为 `false`，则每个标点都按原来的输出宽度输出。默认值是 `true`。

`min-bound-to-kerning <boolean>` 是否使用当前字体中前面标点实际左右边界的最小值与后面标点实际左右边界的最小值中的最大值作为两个标点之间的空白宽度。默认值是 `false`。

`kerning-total-width <length>` 设置两个标点的总共宽度。此时 xeCJK 会自动计算两个标点之间的空白宽度。默认值是 `\maxdimen`。

`kerning-total-ratio <real>` 设置两个标点的总共输出宽度与实际宽度的比例。默认值是 0.75。

`same-align-margin <length>` 前后两个标点位于同侧时，它们之间的空白宽度。默认值是 `\maxdimen`。

`same-align-ratio <real>` 前后两个标点位于同侧时，它们之间的空白宽度与实际输出宽度的比例。默认值是 `nan`。

`different-align-margin <length>` 前后两个标点位于异侧时，它们之间的空白宽度。默认值是 `\maxdimen`。

`different-align-ratio <real>` 前后两个标点位于异侧时，它们之间的空白宽度与实际输出宽度的比例。默认值是 `nan`。

`kerning-margin-width <length>` 设置前后两个标点之间的空白宽度。默认值是 `\maxdimen`。

`kerning-margin-ratio <real>` 设置前后两个标点之间的空白宽度与实际输出空白的比例。默认值是 1.0。

`optimize-kerning <boolean>` 使用以上选项计算出两个标点之间的空白宽度可能小于通过 `min-bound-to-kerning` 选项得出的结果。当出现这一情况时，若此选项被设置为 `true`，则使用该选项的空白宽度。默认值为 `false`。

`kerning-margin-minimum <length>` 指定两个标点之间的最小空白宽度。当经过以上选项设置的空白宽度小于这个选项的值时，则使用这个选项的值。默认值是 0 pt。

事实上，xeCJK 的默认设置就相当于中文全角(`quanjiao`)格式。可以使用上面说明的选项定义新的标点处理格式。例如，使用

```
\xeCJKDeclarePunctStyle { mine }
{
    fixed-punct-ratio      = nan ,
    fixed-margin-width     = 0 pt ,
    mixed-margin-width     = \maxdimen ,
    mixed-margin-ratio     = 0.5 ,
    middle-margin-width    = \maxdimen ,
    middle-margin-ratio    = 0.5 ,
    add-min-bound-to-margin = true ,
    bound-punct-width      = 0 em ,
    enabled-hanging         = true ,
    min-bound-to-kerning   = true ,
    kerning-margin-minimum = 0.1 em
}
```

就定义了一个名为 `mine` 的标点处理格式。可以在通过

```
\xeCJKsetup{PunctStyle=mine}
```

在文档中使用这个格式。它的意义是：使用标点符号的实际左右边界中的最小值作为其左/右空白的宽度，对于句末标点和居中标点，再加上实际边界空白的一半；当标点出现在行首或行尾时宽度为零，允许悬挂出页面边界；使用相邻两个标点的实际边界中的较小值作为它们之间的空白宽度，并且最小的空白宽度是 0.1 em。再例如，使用

```
\xeCJKEditPunctStyle { hangmobanjiao } { enabled-global-setting = false }
```

将使得 `\xeCJKsetkern` 等的设置对 `hangmobanjiao` 这一格式无效。

3.6 其它

\xeCJKVerbAddon
\xeCJKOffVerbAddon
Updated: 2013-11-16

调整文字间距以便于让 CJK 字符占的宽度等于西文等宽字体中两个空格的宽度。如果这两个空格的宽度小于当前 CJK 正常文字的宽度, 将对 CJK 字体进行适当地缩小。这有利于等宽字体的代码对齐等情形。需要注意的是, \xeCJKVerbAddon 对 xeCJK 的内部进行了比较大的修改, 使用它之后, 将禁止在 CJK 字符类之间自动换行, 这与西文在抄录环境中的情况是一致的。所以不应该单独使用, 应该放在分组里限制其作用域, 否则是无效的。当然它可以和其它关于代码抄录的宏包配合使用。例如, 可以使用于 `fancyvrb` 宏包的 `formatcom` 选项。此时设置的西文字体应该确实是等宽的以保证对齐。若西文等宽字体发生变动(包括字体大小), 则需要在其后面使用 \xeCJKVerbAddon, 重新计算间距的宽度。 \xeCJKOffVerbAddon 用于在使用 \xeCJKVerbAddon 的环境中局部取消它的作用。由于 `listings` 宏包有自己的代码对齐机制, 所以 \xeCJKVerbAddon 在由 `listings` 定义的代码环境中无效。

\xeCJKnobreak
New: 2012-12-03

……汉字。 \xeCJKnobreak\footnote{脚注}

\xeCJKnobreak 用在全角标点符号后面, 目的是确保不能在此处断行。如果已经启用了前面介绍的 `CheckFullRight` 选项, 则不需要再用此命令。

\xeCJKShipoutHook
New: 2013-11-09

xeCJK 在正文中的一些特殊设置(汉字下加点、在 `verbatim` 或 `lstlisting` 环境中分页)可能会影响到 TeX 的输出例行程序(`output routine`)中的内容(比如页眉和页脚)。 \xeCJKShipoutHook 用于恢复正文中的普通设置。 xeCJK 已经处理了页眉和页脚的情况, 其它的就需要根据情况自行调用。比如若使用 `eso-pic` 或者 `atbegshi` 实现文字水印, 并且正文中使用了以上所列的特殊形式, 就需要在命令 `\AtBeginShipout` 的参数的最前面使用 \xeCJKShipoutHook。

4 已知问题和兼容性

XeTeX 在配置文件 `unicode-letters.tex` 中将所有 CJK 表意文字的 `\catcode` 设置为 11。因此汉字可以直接用作控制序列的名字, 但是当汉字出现在控制序列后面的时候, 要用空格分隔开, 否则就会出现“! Undefined control sequence.”的错误。

xeCJK 使用并重新定义了 CJK 宏包的部分宏命令, 如 `\CJKfamily`、`\CJKsymbol` 和 `\CJKglue` 等。需要指出, xeCJK 不需要 CJK 的支持, 并且 xeCJK 自动禁止在它之后载入 CJK 宏包。可以在 xeCJK 之后载入 `CJKnumb` 宏包, 实现数字的中文化。

xeCJK 包含有一个子宏包 `xeCJKfntef`, 可以用它来实现汉字加点和可断行的下划线等。它是 `CJKfntef` 宏包在 XeTeX 下的替换版本, 基本用法完全一致, 在 `CJKfntef` 的源文件 `CJKfntef.sty` 的注解部分里有说明。

xeCJK 进行了一些处理, 使得在使用 XeTeX 时 `listings` 宏包可以支持 Unicode, 因此在 `listings` 定义的代码环境中可以直接使用中文, 不再需要通过 `escapechar`。

新版本(3.x)的 xeCJK 完全使用 LATEX3 的语法来编写。LATEX3 放弃了 `\outer` 宏的概念, 因此相关工具在遇到 `\outer` 宏时可能会存在问题。按照目前 xeCJK 的实现方式, 在 CJK 文字后面遇到 `\outer` 宏时会出现类似

```
! Forbidden control sequence found while scanning use of \use_i:nn
```

的错误。目前已知的有 `cprotect` 宏包提供的 `\cprotect`。它的定义是

```
\outer\long\def\cprotect{\icprotect}
```

因此, 这时可以暂时用 `\icprotect` 代替 `\cprotect`。事实上, 当 `cprotect` 被引入时, xeCJK 将使用

```
\let\cprotect\icprotect
```

来取消 `\cprotect` 的外部宏限制。但由于 `\cprotect` 的特殊性, 应该只在外部使用它, 即不要让它出现在任何宏的参数中。其它 `\outer` 宏的情况, 可以在它前面加上 `\relax` 来回避上面的错误。

xeCJK 依赖 XeTeX 的 `\XeTeXinterchartoks` 机制, 与使用相同机制的宏包(例如 `polyglossia`)可能会存在大小不一的冲突。 xeCJK 虽然为此作了一些处理, 但与它们共同使用时应该小心。

5 xeCJK 代码实现

```
1  {*package}
2  <@@=xeCJK>

3  \msg_new:nnn { xeCJK } { Require-XeTeX }
4  {
5    The~xeCJK~package~requires~XeTeX~to~function.\\\\\
6    You~must~change~your~typesetting~engine~to~"xelatex" \\
7    instead~of~plain~"latex"~or~"pdflatex"~or~"lualatex".\\\
8    Loading~xeCJK~will~abort!
9  }
10 \xetex_if_engine:F { \msg_critical:nn { xeCJK } { Require-XeTeX } }
```

xeCJK_if_package_loaded_p:n 判断宏包是否被引入, 可用于文档正文中。

```
xeCJK_if_package_loaded:nTF
11 \prg_new_conditional:Npnn \xeCJK_if_package_loaded:n #1 { p , T , F , TF }
12 {
13   \tl_if_exist:cTF { ver@ #1 . \c_xeCJK_package_ext_tl }
14   { \prg_return_true: } { \prg_return_false: }
15 }
16 \tl_const:Nx \c_xeCJK_package_ext_tl { \@pkgextension }
(End definition for \xeCJK_if_package_loaded:n)
```

下面这些 CJK 系列宏包不应该被使用。

```
17 \msg_new:nnn { xeCJK } { incompatible-package }
18 {
19   The~#1'~package~and~xeCJK~are~incompatible.\\\\\
20   Please~do~not~use~it.
21 }
22 \msg_new:nnn { xeCJK } { after-package }
23 {
24   The~~#1'~package~and~xeCJK~are~incompatible.\\\\\
25   Please~load~it~after~xeCJK.
26 }
27 \clist_map_inline:nn { CJKfntef , CJKnumb }
28 {
29   \xeCJK_if_package_loaded:nT {#1}
30   { \msg_error:nnn { xeCJK } { after-package } {#1} }
31 }
32 \clist_map_inline:nn { CJKulem , CJKvert , CJKpunct , CJKutf8 , CJK }
33 {
34   \xeCJK_if_package_loaded:nTF {#1}
35   { \msg_error:nnn { xeCJK } { incompatible-package } {#1} }
36   { \tl_const:cn { ver@ #1 . \c_xeCJK_package_ext_tl } { 9999/99/99 } }
37 }
```

应该使用较新版本的 expl3 宏包。

```
38 \msg_new:nnn { xeCJK } { 13-too-old }
39 {
40   Support~package~#1'~too~old. \\\\\
41   Please~update~an~up~to~date~version~of~the~bundles\\\\\
42   `13kernel'~and~`13packages'\\\\\
43   using~your~TeX~package~manager~or~from~CTAN.\\\
44   \str_if_eq:nnT {#1} { expl3 } { Loading~xeCJK~will~abort! }
45 }
46 \c_ifpackagelater { expl3 } { 2013/07/20 } { }
47 { \msg_critical:nnn { xeCJK } { 13-too-old } { expl3 } }
```

以下日期以前的 xtemplate 宏包关于 \KeyValue 的 Bug 会影响到后面标点符号的处理。

```
48 \RequirePackage { xtemplate }
49 \c_ifpackagelater { xtemplate } { 2012/11/10 } { }
50 { \msg_error:nnn { xeCJK } { 13-too-old } { xtemplate } }
51 \RequirePackage { xparse , 13keys2e }
52 \RequirePackage { everypage }
```

5.2 内部工具

分配临时变量。

```
53 \tl_new:N \l_xeCJK_tmp_tl
54 \int_new:N \l_xeCJK_tmp_int
55 \box_new:N \l_xeCJK_tmp_box
56 \dim_new:N \l_xeCJK_tmp_dim
57 \bool_new:N \l_xeCJK_tmp_bool
58 \skip_new:N \l_xeCJK_tmp_skip
59 \clist_new:N \l_xeCJK_tmp_clist
```

__xeCJK_msg_new:nn

```
\_\_xeCJK_error:n
\_\_xeCJK_error:nx
\_\_xeCJK_warning:nx
\_\_xeCJK_info:nxx
```

```
60 \cs_new_protected_nopar:Npn \_\_xeCJK_msg_new:nn { \msg_new:nnn { xeCJK } }
61 \cs_new_protected_nopar:Npn \_\_xeCJK_msg_new:nnn { \msg_new:nnnn { xeCJK } }
62 \cs_new_protected_nopar:Npn \_\_xeCJK_error:n { \msg_error:nn { xeCJK } }
63 \cs_new_protected_nopar:Npn \_\_xeCJK_error:nx { \msg_error:nnx { xeCJK } }
64 \cs_new_protected_nopar:Npn \_\_xeCJK_warning:n { \msg_warning:nn { xeCJK } }
65 \cs_new_protected_nopar:Npn \_\_xeCJK_warning:nx { \msg_warning:nnx { xeCJK } }
66 \cs_new_protected_nopar:Npn \_\_xeCJK_warning:nxx { \msg_warning:nnxx { xeCJK } }
67 \cs_new_protected_nopar:Npn \_\_xeCJK_warning:nxxx { \msg_warning:nnxxx { xeCJK } }
68 \cs_new_protected_nopar:Npn \_\_xeCJK_info:nxx { \msg_info:nnxx { xeCJK } }
```

(End definition for __xeCJK_msg_new:nn and others.)

\xeCJK_allow_break:

\xeCJK_no_break:

```
69 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_allow_break: { \tex_penalty:D \c_zero }
70 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_no_break: { \tex_penalty:D \c_ten_thousand }
```

(End definition for \xeCJK_allow_break: and \xeCJK_no_break:.)

在 \document 前后加上各种钩子。

```
71 \tl_new:N \g_xeCJK_at_end_preamble_hook_tl
72 \tl_new:N \g_xeCJK_after_preamble_hook_tl
73 \tl_new:N \g_xeCJK_after_end_preamble_hook_tl
74 \cs_new_protected:Npn \_\_xeCJK_at_end_preamble:n #1
75 { \tl_gput_right:Nn \g_xeCJK_at_end_preamble_hook_tl {#1} }
76 \cs_new_protected:Npn \_\_xeCJK_after_preamble:n #1
77 { \tl_gput_right:Nn \g_xeCJK_after_preamble_hook_tl {#1} }
78 \cs_new_protected:Npn \_\_xeCJK_after_end_preamble:n #1
79 { \tl_gput_right:Nn \g_xeCJK_after_end_preamble_hook_tl {#1} }
80 \xeCJK_if_package_loaded:nTF { etoolbox }
81 {
82 \AtBeginPreamble { \g_xeCJK_at_end_preamble_hook_tl }
83 \AfterPreamble { \g_xeCJK_after_preamble_hook_tl }
84 \AfterEndPreamble { \g_xeCJK_after_end_preamble_hook_tl }
85 }
86 {
87 \AtBeginDocument { \g_xeCJK_after_preamble_hook_tl }
88 \cs_new_protected_nopar:Npn \_\_xeCJK_document_left_hook:
89 { \group_end: \g_xeCJK_at_end_preamble_hook_tl \group_begin: }
90 \cs_new_protected_nopar:Npn \_\_xeCJK_document_right_hook:
91 { \scan_stop: \g_xeCJK_after_end_preamble_hook_tl \tex_ignorespaces:D }
92 \cs_gset_nopar:Npx \document
93 {
94 \_\_xeCJK_document_left_hook:
95 \exp_not:o { \document }
96 \_\_xeCJK_document_right_hook:
97 }
98 }
```

(End definition for __xeCJK_at_end_preamble:n, __xeCJK_after_preamble:n, and __xeCJK_after_end_preamble:n.)

\xeCJKShipoutHook

在 \shipout 盒子里加钩子，可以影响到页眉页脚。 \AtBeginDvi 将参数保存在盒子中，而 atbegshi 的 \AtBeginShipout 在 \shipout 盒子构建好之后才起作用，所以它们都影响不到页眉页脚。

```
99 \AddEverypageHook { \xeCJKShipoutHook }
100 \NewDocumentCommand \xeCJKShipoutHook { }
101 {
102 \bool_if:NF \l_xeCJK_shipout_hook_bool
103 {
```

```

104          \bool_set_true:N \l_xeCJK_shipout_hook_bool
105          \tl_use:N \l_xeCJK_shipout_hook_tl
106      }
107  }
108 \cs_new_protected:Npn \__xeCJK_add_to_shipout:n #1
109  { \tl_put_right:Nn \l_xeCJK_shipout_hook_tl {#1} }
110 \tl_new:N \l_xeCJK_shipout_hook_tl
111 \bool_new:N \l_xeCJK_shipout_hook_bool

```

(End definition for `\xeCJKShipoutHook`. This function is documented on page 12.)

`\xeCJK_reverse:nnn` #1 为 #2 或 #3, 若 #1 和 #2 相等, 则返回 #3, 否则返回 #2。

```

112 \cs_new_nopar:Npn \xeCJK_reverse:nnn #1#2#3
113  { \str_if_eq_x:nnTF {#1} {#2} {#3} {#2} }

```

(End definition for `\xeCJK_reverse:nnn`.)

`\xeCJK_tl_remove_outer_braces:N` 去掉 #1 外层的分组括号。

```

114 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_tl_remove_outer_braces:N #1
115  { \tl_set:Nx #1 { \exp_args:NV \xeCJK_tl_remove_outer_braces:n #1 } }
116 \cs_new:Npn \xeCJK_tl_remove_outer_braces:n #1
117  {
118      \exp_last_unbraced:Nf
119      \__xeCJK_tl_remove_outer_braces:w { \tl_trim_spaces:n {#1} } \s_stop
120  }
121 \cs_new:Npn \__xeCJK_tl_remove_outer_braces:w #1 \s_stop
122  {
123      \bool_if:nTF { \tl_if_single_p:n {#1} && ! ( \tl_if_head_is_N_type_p:n {#1} ) }
124      { \xeCJK_tl_remove_outer_braces:n {#1} }
125      { \tl_trim_spaces:n {#1} }
126  }

```

(End definition for `\xeCJK_tl_remove_outer_braces:N` and `\xeCJK_tl_remove_outer_braces:n`.)

`\xeCJK_cs_clear:N` 让控制序列的意义为空。

```

127 \cs_new_protected:Npn \xeCJK_cs_clear:N #1
128  { \cs_set_eq:NN #1 \prg_do_nothing: }
129 \cs_new_protected:Npn \xeCJK_cs_gclear:N #1
130  { \cs_gset_eq:NN #1 \prg_do_nothing: }

```

(End definition for `\xeCJK_cs_clear:N` and `\xeCJK_cs_gclear:N`.)

`\xeCJK_swap_cs:NN` 交换 #1 和 #2 的意义。

```

131 \cs_new_protected:Npn \xeCJK_swap_cs:NN #1#2
132  {
133      \cs_set_eq:NN \__xeCJK_swap_cs_aux:w #1
134      \cs_set_eq:NN #1 #2
135      \cs_set_eq:NN #2 \__xeCJK_swap_cs_aux:w
136      \cs_undefine:N \__xeCJK_swap_cs_aux:w
137  }

```

(End definition for `\xeCJK_swap_cs:NN`.)

`\xeCJK_font_gset_to_current:c` #1 是控制序列的名字, 令它等于当前字体命令。

```

138 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_font_gset_to_current:c #1
139  {
140      \exp_after:wN \cs_gset_eq:NN
141      \cs:w #1 \exp_after:wN \cs_end: \tex_the:D \tex_font:D
142  }

```

(End definition for `\xeCJK_font_gset_to_current:c`.)

`\xeCJK_glyph_if_exist_p:N` 判断当前字体中是否含有字符 #1。`fontspec` 中的类似函数在判断为真的时候, 会留有一个
`\scan_stop:`, 造成不必要的边界, 同时也不完全可展。因此, 我们重新定义它。

```

143 \prg_new_conditional:Npnn \xeCJK_glyph_if_exist:N #1 { p , T , F , TF }
144  {
145      \etex_iffontchar:D \tex_font:D `#1 \exp_stop_f:
146      \prg_return_true: \else: \prg_return_false: \fi:
147  }

```

(End definition for `\xeCJK_glyph_if_exist:N`.)

\c_xeCJK_space_skip_tl 当前字体状态下,一个字间空格产生的 glue 的长度,包括伸展和收缩部分。

```

148 \tl_const:Nn \c_xeCJK_space_skip_tl
149 {
150     \int_compare:nNnTF \g_xeCJK_spacefactor_int = \c_one_thousand
151     {
152         \skip_if_eq:nnTF \tex_spaceskip:D \c_zero_skip
153         {
154             \tex_fontdimen:D \c_two \tex_font:D
155             plus \tex_fontdimen:D \c_three \tex_font:D
156             minus \tex_fontdimen:D \c_four \tex_font:D
157         }
158         { \tex_spaceskip:D }
159     }
160     {
161         \skip_if_eq:nnTF \tex_spaceskip:D \c_zero_skip
162         {
163             \int_compare:nNnTF \g_xeCJK_spacefactor_int < { 2000 }
164             { \__xeCJK_space_skip_scale:nnn { \tex_fontdimen:D \c_two \tex_font:D } }
165             {
166                 \skip_if_eq:nnTF \tex_xspaceskip:D \c_zero_skip
167                 {
168                     \__xeCJK_space_skip_scale:nnn
169                     {
170                         \tex_fontdimen:D \c_two \tex_font:D +
171                         \tex_fontdimen:D \c_seven \tex_font:D
172                     }
173                 }
174                 { \tex_xspaceskip:D \use_none:nn }
175             }
176             { \tex_fontdimen:D \c_three \tex_font:D }
177             { \tex_fontdimen:D \c_four \tex_font:D }
178         }
179     }
180     {
181         \int_compare:nNnTF \g_xeCJK_spacefactor_int < { 2000 }
182         { \__xeCJK_space_skip_scale:nnn { \tex_spaceskip:D } }
183         {
184             \skip_if_eq:nnTF \tex_xspaceskip:D \c_zero_skip
185             {
186                 \__xeCJK_space_skip_scale:nnn
187                 { \tex_spaceskip:D + \tex_fontdimen:D \c_seven \tex_font:D }
188             }
189             { \tex_xspaceskip:D \use_none:nn }
190         }
191         { \etex_gluestretch:D \tex_spaceskip:D }
192         { \etex_glueshrink:D \tex_spaceskip:D }
193     }
194 }
195 \cs_new_nopar:Npn \__xeCJK_space_skip_scale:nnn #1#2#3
196 {
197     \dim_eval:n {#1}
198     plus \fp_eval:n { \g_xeCJK_spacefactor_int / 1000 } #2
199     minus
200     \int_div_truncate:nn
201     { 1000 * \tex_number:D #3 } { \g_xeCJK_spacefactor_int } sp
202 }
203 \int_new:N \g_xeCJK_spacefactor_int
204 \int_gset_eq:NN \g_xeCJK_spacefactor_int \c_one_thousand
(End definition for \c_xeCJK_space_skip_tl.)

```

\xeCJK_glue_to_skip:nN 取得一个 glue 的长度,包括伸展和收缩部分。如果参数不是 glue,则取其宽度。

```

205 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_glue_to_skip:nN #1#2
206 {
207     \group_begin:
208     \hbox_set:Nw \l_xeCJK_tmp_box #1 \scan_stop:
209     \int_compare:nNnTF \etex_lastnodetype:D = \c_eleven
210     {
211         \exp_after:wN \hbox_set_end: \exp_after:wN \group_end: \exp_after:wN

```

```

212     \skip_set:Nn \exp_after:wN #2 \exp_after:wN
213     { \skip_use:N \tex_lastskip:D }
214   }
215   {
216     \hbox_set_end: \exp_after:wN \group_end: \exp_after:wN
217     \skip_set:Nn \exp_after:wN #2 \exp_after:wN
218     { \dim_use:N \box_wd:N \l_xeCJK_tmp_box }
219   }
220 }

```

(End definition for `\xeCJK_glue_to_skip:nN`)

`\xeCJK_if_blank_x_p:n` 判断是否为空或者仅含一个空格。

```

221 \prg_new_conditional:Npnn \xeCJK_if_blank_x:n #1 { p , T , F , TF }
222 {
223   \if_case:w \pdftex_strcmp:D { } {#1} \exp_stop_f:
224     \prg_return_true:
225   \else:
226     \if_case:w \pdftex_strcmp:D { ~ } {#1} \exp_stop_f:
227       \prg_return_true: \else: \prg_return_false: \fi:
228     \fi:
229 }

```

(End definition for `\xeCJK_if_blank_x:n`)

`\xeCJK_int_until_do:nn` 由于定义较为简单,可以比 `\int_until_do:nNnn` 稍微快一点点。

```

230 \cs_new_protected:Npn \xeCJK_int_until_do:nn #1#2
231   { \__xeCJK_int_until_do:wn \use_none:n { \reverse_if:N \if_int_compare:w #1#2 } }
232 \cs_new_protected:Npn \__xeCJK_int_until_do:wn \use_none:n #1
233   { #1 \exp_after:wN \__xeCJK_int_until_do:wn \fi: \use_none:n {#1} }
234 \int_new:N \l_xeCJK_begin_int
235 \int_new:N \l_xeCJK_end_int

```

(End definition for `\xeCJK_int_until_do:nn` and `__xeCJK_int_until_do:wn`)

我们在里面设置了一个变量 `\l_xeCJK_peek_ignore_spaces_bool` 用于标识后面的空格是否被省略掉了。

```

236 \cs_new_protected:Npn \xeCJK_peek_catcode_ignore_spaces:NTF #1#2#3
237 {
238   \cs_set_eq:NN \l_peek_search_token #1 \scan_stop:
239   \tl_set:Nn \__xeCJK_peek_catcode_true:w { \group_align_safe_end: #2 }
240   \tl_set:Nn \__xeCJK_peek_catcode_false:w { \group_align_safe_end: #3 }
241   \bool_set_false:N \l_xeCJK_peek_ignore_spaces_bool
242   \group_align_safe_begin:
243     \peek_after:Nw \__xeCJK_peek_catcode_ignore_spaces_branches:w
244 }
245 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_peek_catcode_ignore_spaces_branches:w
246 {
247   \if_meaning:w \l_peek_token \c_space_token
248     \bool_set_true:N \l_xeCJK_peek_ignore_spaces_bool
249     \exp_after:wN \peek_after:Nw
250     \exp_after:wN \__xeCJK_peek_catcode_ignore_spaces_branches:w
251     \tex_roman numeral:D 0
252   \else:
253     \if_catcode:w
254       \exp_not:N \l_peek_token \exp_not:N \l_peek_search_token
255       \exp_after:wN \exp_after:wN
256       \exp_after:wN \__xeCJK_peek_catcode_true:w
257     \else:
258       \exp_after:wN \exp_after:wN
259       \exp_after:wN \__xeCJK_peek_catcode_false:w
260     \fi:
261   \fi:
262 }
263 \tl_new:N \__xeCJK_peek_catcode_true:w
264 \tl_new:N \__xeCJK_peek_catcode_false:w
265 \bool_new:N \l_xeCJK_peek_ignore_spaces_bool

```

(End definition for `\xeCJK_peek_catcode_ignore_spaces:NTF`.)

```

\xeCJK_peek_after_ignore_spaces:nw 与 \@ifnextchar 和 \futurenonspacelet 类似,会省略掉后面的空格。
266 \cs_new_protected:Npn \xeCJK_peek_after_ignore_spaces:nw #1
267 {
268     \tl_set:Nn \__xeCJK_peek_after_do:w { \group_align_safe_end: #1 }
269     \group_align_safe_begin:
270     \peek_after:Nw \__xeCJK_peek_ignore_spaces_branches:w
271 }
272 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_peek_ignore_spaces_branches:w
273 {
274     \if_meaning:w \l_peek_token \c_space_token
275         \exp_after:wN \peek_after:Nw
276         \exp_after:wN \__xeCJK_peek_ignore_spaces_branches:w
277         \tex_roman numeral:D 0
278     \else:
279         \exp_after:wN \__xeCJK_peek_after_do:w
280     \fi:
281 }
(End definition for \xeCJK_peek_after_ignore_spaces:nw.)

```

\xeCJK_token_value_class:N 用于取得记号 #1 所在的 X_ET_EX 字符类。#1 应为 \catcode 为 11 或 12 的显性或隐性记号。

```

282 \cs_new_nopar:Npn \xeCJK_token_value_class:N #1
283 { \XeTeXcharclass \xeCJK_token_value_charcode:N #1 }
(End definition for \xeCJK_token_value_class:N.)

```

\xeCJK_token_value_charcode:N 当记号 #1 的 charcode 大于等于 0x10000 时, X_ET_EX 0.9999.0 版以前的 \meaning 的返回结果比较特殊⁴, 需要特别处理。同时使用较新版本中提供的原语设置 mathcode。目前, 0.9999.0 版以后的 X_ET_EX 的 \meaning 对于超出 BMP 的字符, 会返回两个字符, 分别对应于其 UTF-16 编码的首尾代理。⁵

```

284 \cs_new_nopar:Npn \xeCJK_token_value_charcode:N #1
285 { \exp_after:wN \__xeCJK_token_value_charcode:w \token_to_meaning:N #1 \q_stop }
286 \fp_compare:nNnTF { \int_use:N \xetex_XeTeXversion:D \XeTeXrevision } > { 0.9998 }
287 {
288     \cs_new_nopar:Npn \__xeCJK_token_value_charcode:w #1 ~ #2 ~ #3#4 \q_stop
289     {
290         \int_eval:n
291         {
292             \tl_if_empty:nTF {#4}
293             { `#3 }
294             { ( `#3 - "D800 ) * "400 + ( `#4 - "DC00 ) + "10000 }
295         }
296     }
297     \cs_new_eq:NN \xeCJK_xetex_mathcode:w \Umathcode
298 }
299 {
300     \cs_new_nopar:Npn \__xeCJK_token_value_charcode:w #1 ~ #2 ~ #3#4 \q_stop
301     { \int_eval:n { \tl_if_empty:nTF {#4} { `#3 } { "20000 } } }
302     \cs_new_eq:NN \xeCJK_xetex_mathcode:w \XeTeXmathcode
303 }
(End definition for \xeCJK_token_value_charcode:N.)

```

\xeCJK_if_CJK_class_p:N 判断字符 #1 是否为 CJK 字符类, 包括文字和标点符号。

```

304 \prg_new_conditional:Npnn \xeCJK_if_CJK_class:N #1 { p , T , F , TF }
305 {
306     \if_cs_exist:w \__xeCJK_CJK_class_tl:n { \xeCJK_token_value_class:N #1 } \cs_end:
307         \prg_return_true: \else: \prg_return_false: \fi:
308 }
309 \cs_new_nopar:Npn \__xeCJK_CJK_class_tl:n #1
310 { c __xeCJK_CJK_class_ \int_eval:n {#1} _tl }
311 \cs_generate_variant:Nn \__xeCJK_CJK_class_tl:n { c }
(End definition for \xeCJK_if_CJK_class:N.)

```

⁴ 参见 <http://tug.org/pipermail/xetex/2013-January/023967.html> 和 <http://tex.stackexchange.com/a/64848>。

⁵ 参见 <http://tug.org/pipermail/xetex/2013-June/024543.html>。

```

\xeCJK_if_same_class_p:NN 判断两个字符是否同属于一个字符类。
\xeCJK_if_same_class:NNTF
312 \prg_new_conditional:Npnn \xeCJK_if_same_class:NN #1#2 { p , T , F , TF }
313 {
314   \if_int_compare:w
315     \xeCJK_token_value_class:N #1 = \xeCJK_token_value_class:N #2 \exp_stop_f:
316     \prg_return_true: \else: \prg_return_false: \fi:
317 }
(End definition for \xeCJK_if_same_class:NN.)

```

5.3 功能开关

xeCJKactive 事实上,将开启或关闭 X_ET_EX 的整个字符类机制。

```

318 \keys_define:nn { xeCJK / options }
319 {
320   xeCJKactive .choice: ,
321   xeCJKactive / true .code:n = { \makexeCJKactive } ,
322   xeCJKactive / false .code:n = { \makexeCJKinactive } ,
323   xeCJKactive .default:n = { true }
324 }

```

(End definition for *xeCJKactive*. This function is documented on page 3.)

```

\makexeCJKactive
\makexeCJKinactive
325 \NewDocumentCommand \makexeCJKactive { } { \XeTeXinterchartokenstate = \c_one }
326 \NewDocumentCommand \makexeCJKinactive { } { \XeTeXinterchartokenstate = \c_zero }
(End definition for makexeCJKactive and makexeCJKinactive.)
抑制 BOM。
327 \char_set_catcode_ignore:n { "FEFF "}

```

5.4 字符类别设定

\g_xeCJK_class_seq 分别用于记录在 xeCJK 中使用的字符类别名称和新建的字符类别的编号。

```

\g_xeCJK_new_class_seq
328 \seq_new:N \g_xeCJK_class_seq
329 \seq_new:N \g_xeCJK_new_class_seq
(End definition for \g_xeCJK_class_seq and \g_xeCJK_new_class_seq)

```

\xeCJK_new_class:n 新建一个字符类别。#1 是自定义名称。

```

330 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_new_class:n #1
331 {
332   \int_if_exist:cTF { \__xeCJK_class_cname:n {#1} }
333   { \__xeCJK_error:nx { class-already-defined } {#1} }
334   {
335     \exp_args:Nc \newXeTeXintercharclass { \__xeCJK_class_cname:n {#1} }
336     \clist_new:c { g_xeCJK_#1_range_clist }
337     \seq_gput_right:Nn \g_xeCJK_class_seq {#1}
338     \seq_gput_right:Nv \g_xeCJK_new_class_seq { \__xeCJK_class_cname:n {#1} }
339   }
340 }
(End definition for \xeCJK_new_class:n)

```

\xeCJK_save_class:nn 保存 X_ET_EX 预定义的字符类别。#1 是自定义名称, #2 是编号。

```

341 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_save_class:nn #1#2
342 {
343   \int_if_exist:cTF { \__xeCJK_class_cname:n {#1} }
344   { \__xeCJK_error:nx { class-already-defined } {#1} }
345   {
346     \int_const:cn { \__xeCJK_class_cname:n {#1} } {#2}
347     \clist_new:c { g_xeCJK_#1_range_clist }
348     \seq_gput_right:Nn \g_xeCJK_class_seq {#1}
349   }
350 }

```

(End definition for \xeCJK_save_class:nn)

```

\_\_xeCJK\_class\_csname:n 字符类名称对应的控制序列名字。
351 \cs_new_nopar:Npn \_\_xeCJK\_class\_csname:n #1 { c\_xeCJK\_#1\_class\_int }
352 \cs_new_eq:cN { \_\_xeCJK\_class\_csname:n { Others } } \l\_\_xeCJK\_tmp\_int
353 \_\_xeCJK\_msg\_new:nn { class-already-defined }
354 {
355     XeTeX~character~class~#1~has~been~already~defined.\\\\
356     Please~take~another~name. \\
357 }

(End definition for \_\_xeCJK\_class\_csname:n.)

```

xeCJK 需要以下字符类别用于字符输出。其中 Default、CJK、FullLeft、FullRight、Boundary 为 XeTeX 中预定义的类别, xeCJK 新增加了 HalfLeft、HalfRight、NormalSpace 和 IVS。其中异体字选择符 (Ideographic Variation Selectors)⁶ 需要 XeTeX 0.9999.0 以上的版本⁷和相关字体的支持。

类别	说明	例子
Default	西文一般符号	abc123
CJK	CJK 表意符号	汉字あいう
FullLeft	全角左标点	(«: “
FullRight	全角右标点	, 。) » ”
HalfLeft	半角左标点	([{
HalfRight	半角右标点	, . ?)] }
NormalSpace	前后原始间距的符号	/
Boundary	边界	空格
IVS	异体字选择符	“回字有四样写法”

Default 这五类是 XeTeX 预定义的类别。

```

CJK      358 \xeCJK_save_class:nn { Default } { \c_zero }
FullLeft 359 \xeCJK_save_class:nn { CJK } { \c_one }
FullRight 360 \xeCJK_save_class:nn { FullLeft } { \c_two }
Boundary 361 \xeCJK_save_class:nn { FullRight } { \c_three }
362 \xeCJK_save_class:nn { Boundary } { \c_two_hundred_fifty_five }

(End definition for Default and others.)

```

HalfLeft 新增西文半角左/右标点、前后原始间距的符号和异体字选择符类。

```

HalfRight 363 \xeCJK_new_class:n { HalfLeft }
NormalSpace 364 \xeCJK_new_class:n { HalfRight }
365 \xeCJK_new_class:n { NormalSpace }
IVS        366 \xeCJK_new_class:n { IVS }

(End definition for HalfLeft and others.)

```

\c_xeCJK_HalfLeft_chars_clist 西文半角左/右标点和前后原始间距的字符类。

```

\c_xeCJK_HalfRight_chars_clist 367 \clist_const:Nn \c_xeCJK_HalfLeft_chars_clist
\c_xeCJK_NormalSpace_chars_clist 368 { "28 , "2D , "5B , "60 , "7B }
369 \clist_const:Nn \c_xeCJK_HalfRight_chars_clist
370 { "21 , "22 , "25 , "27 , "29 , "2C , "3A , "3B , "3F , "5D , "7D }
371 \clist_const:Nn \c_xeCJK_NormalSpace_chars_clist { "2F }

(End definition for \c_xeCJK_HalfLeft_chars_clist, \c_xeCJK_HalfRight_chars_clist, and \c_xeCJK_NormalSpace_chars_clist)

```

以下对全角标点符号的归类来源于 XeTeX 的脚本 `unicode-char-prep.pl` 和 Unicode 数据库⁸。

\c_xeCJK_OP_chars_clist Open Punctuation (OP)

U+2018	'	U+201C	"	U+2329	<	U+3008	<	U+300A	《	U+300C	〔	U+300E	〕
U+3010	【	U+3014	〔	U+3016	〔〔	U+3018	〔〔	U+301A	〔〔〔	U+301D	``	U+FE17	〕〕
U+FE35	〆	U+FE37	〆	U+FE39	〆	U+FE3B	〆	U+FE3D	〆	U+FE3F	〆	U+FE41	〆
U+FE43	━	U+FE47	━	U+FE59	━	U+FE5B	━	U+FE5D	━	U+FF08	(U+FF3B)
U+FF5B	{	U+FF5F	〔〔	U+FF62	〔〔〔								

以下代码的第一行是中西文共用的左引号。

```

372 \clist_const:Nn \c_xeCJK_OP_chars_clist

```

⁶<http://www.unicode.org/reports/tr37/>

⁷<http://tug.org/pipermail/xetex/2013-March/024118.html>

⁸<http://www.unicode.org/reports/tr14/>

```

373 {
374     "2018 , "201C ,
375     "2329 , "3008 , "300A , "300C , "300E , "3010 , "3014 , "3016 , "3018 , "301A ,
376     "301D , "FE17 , "FE35 , "FE37 , "FE39 , "FE3B , "FE3D , "FE3F , "FE41 , "FE43 ,
377     "FE47 , "FE59 , "FE5B , "FE5D , "FF08 , "FF3B , "FF5B , "FF5F , "FF62
378 }
```

(End definition for \c_xeCJK_OP_chars_clist.)

\c_xeCJK_PR_chars_clist Prefix Numeric (PR)

U+20A9	₩	U+FE69	\$	U+FF04	\$	U+FFE1	£	U+FFE5	¥	U+FFE6	₩
--------	---	--------	----	--------	----	--------	---	--------	---	--------	---

```

379 \clist_const:Nn \c_xeCJK_PR_chars_clist
380 { "20A9 , "FE69 , "FF04 , "FFE1 , "FFE5 , "FFE6 }
```

(End definition for \c_xeCJK_PR_chars_clist.)

\c_xeCJK_FullLeft_chars_clist 以上两类标点符号出现在文字的左边,不应出现在行尾位置。

```

381 \clist_const:Nx \c_xeCJK_FullLeft_chars_clist
382 {
383     \c_xeCJK_OP_chars_clist ,
384     \c_xeCJK_PR_chars_clist
385 }
```

(End definition for \c_xeCJK_FullLeft_chars_clist.)

\c_xeCJK_CL_chars_clist Close Punctuation (CL)

U+00B7 ·	U+2019 '	U+201D "	U+2014 —	U+2015 —	U+2025 ..	U+2026 ...
U+2027 ·	U+2500 —	U+232A }	U+3001 `	U+3002 。	U+3009 }	U+300B }}
U+300D]	U+300F]	U+3011]	U+3015]	U+3017]	U+3019]	U+301B]
U+301E "	U+301F "	U+FE11 "	U+FE12 "	U+FE18 "	U+FE36)	U+FE38)
U+FE3A —	U+FE3C —	U+FE3E ≈	U+FE40 ≈	U+FE42 ≈	U+FE44 ≈	U+FE48 ≈
U+FE50 .	U+FE52 .	U+FE5A)	U+FE5C)	U+FE5E)	U+FF09)	U+FF0C ,
U+FF0E .	U+FF3D]	U+FF5D }	U+FF60))	U+FF61))	U+FF63]	U+FF64 ,

以下代码的第一行是中西文共用的一些标点符号。

```

386 \clist_const:Nn \c_xeCJK_CL_chars_clist
387 {
388     "00B7 , "2019 , "201D , "2014 , "2015 , "2025 , "2026 , "2027 , "2500 ,
389     "232A , "3001 , "3002 , "3009 , "300B , "300D , "300F , "3011 , "3015 , "3017 ,
390     "3019 , "301B , "301E , "301F , "FE11 , "FE12 , "FE18 , "FE36 , "FE38 , "FE3A ,
391     "FE3C , "FE3E , "FE40 , "FE42 , "FE44 , "FE48 , "FE50 , "FE52 , "FE5A , "FE5C ,
392     "FE5E , "FF09 , "FF0C , "FF0E , "FF3D , "FF5D , "FF60 , "FF61 , "FF63 , "FF64
393 }
```

(End definition for \c_xeCJK_CL_chars_clist.)

\c_xeCJK_NS_chars_clist Nonstarter (NS)

U+3005 々	U+301C 〽	U+303B 〽	〽	U+303C 〽	〽	U+309B 〽	〽	U+309C 〽	〽	U+309D 〽	〽
U+309E 〽	U+30A0 =	U+30FB =	=	U+30FD 〽	〽	U+30FE 〽	〽	U+A015 〽	〽	U+FE54 〽	〽
U+FE55 :	U+FF1A :	U+FF1B ;	:	U+FF65 〽	〽	U+FF9E 〽	〽	U+FF9F 〽	〽	U+FF64 :	:

```

394 \clist_const:Nn \c_xeCJK_NS_chars_clist
395 {
396     "3005 , "301C , "303B , "303C , "309B , "309C , "309D , "309E , "30A0 , "30FB ,
397     "30FD , "30FE , "A015 , "FE54 , "FE55 , "FF1A , "FF1B , "FF65 , "FF9E , "FF9F
398 }
```

(End definition for \c_xeCJK_NS_chars_clist.)

\c_xeCJK_EX_chars_clist Exclamation/Interrogation (EX)

U+FE15 !	U+FE16 ?	U+FE56 ?	U+FE57 !	U+FF01 !	U+FF1F ?
------------	------------	------------	------------	------------	------------

```

399 \clist_const:Nn \c_xeCJK_EX_chars_clist
400 { "FE15 , "FE16 , "FE56 , "FE57 , "FF01 , "FF1F }
```

(End definition for \c_xeCJK_EX_chars_clist.)

\c_xeCJK_IS_chars_clist Infix Numeric Separator (IS)

U+FE10 '	U+FE13 :	U+FE14 ;
------------	------------	------------

```

401 \clist_const:Nn \c_xeCJK_IS_chars_clist { "FE10 , "FE13 , "FE14 }
```

(End definition for \c_xeCJK_IS_chars_clist.)

U+3041	あ	U+3043	い	U+3045	う	U+3047	え	U+3049	お	U+3063	つ	U+3083	や
U+3085	ゆ	U+3087	よ	U+308E	わ	U+3095	か	U+3096	け	U+30A1	ア	U+30A3	イ
U+30A5	ウ	U+30A7	エ	U+30A9	オ	U+30C3	ツ	U+30E3	ヤ	U+30E5	ユ	U+30E7	ヨ
U+30EE	ワ	U+30F5	カ	U+30F6	ケ	U+30FC	一	U+31F0	ク	U+31F1	シ	U+31F2	ス
U+31F3	ト	U+31F4	ヌ	U+31F5	ハ	U+31F6	ヒ	U+31F7	フ	U+31F8	ヘ	U+31F9	ホ
U+31FA	ム	U+31FB	ラ	U+31FC	リ	U+31FD	ル	U+31FE	レ	U+31FF	ロ	U+FF67	ア
U+FF68	イ	U+FF69	ウ	U+FF6A	ヰ	U+FF6B	オ	U+FF6C	ヰ	U+FF6D	ヰ	U+FF6E	ヰ
U+FF6F	ゞ	U+FF70	-										

```

402 \clist_const:Nn \c_xeCJK_CJ_chars_clist
403 {
404     "3041 , "3043 , "3045 , "3047 , "3049 , "3063 , "3083 , "3085 , "3087 , "308E ,
405     "3095 , "3096 , "30A1 , "30A3 , "30A5 , "30A7 , "30A9 , "30C3 , "30E3 , "30E5 ,
406     "30E7 , "30EE , "30F5 , "30F6 , "30FC , "31F0 , "31F1 , "31F2 , "31F3 , "31F4 ,
407     "31F5 , "31F6 , "31F7 , "31F8 , "31F9 , "31FA , "31FB , "31FC , "31FD , "31FE ,
408     "31FF , "FF67 , "FF68 , "FF69 , "FF6A , "FF6B , "FF6C , "FF6D , "FF6E , "FF6F ,
409     "FF70
410 }

```

(End definition for \c_xeCJK_CJ_chars_clist.)

\c_xeCJK_P0_chars_clist Postfix Numeric (PO)

U+FE6A	%	U+FF05	%	U+FFEO	¢
--------	---	--------	---	--------	---

```
411 \clist_const:Nn \c_xeCJK_P0_chars_clist { "FE6A , "FF05 , "FFEO }
```

(End definition for \c_xeCJK_P0_chars_clist.)

\c_xeCJK_FullRight_chars_clist 以上六类标点符号出现在文字的右边,不应出现在行首位置。

```

412 \clist_const:Nx \c_xeCJK_FullRight_chars_clist
413 {
414     \c_xeCJK_CL_chars_clist ,
415     \c_xeCJK_NS_chars_clist ,
416     \c_xeCJK_EX_chars_clist ,
417     \c_xeCJK_IS_chars_clist ,
418     \c_xeCJK_CJ_chars_clist ,
419     \c_xeCJK_P0_chars_clist
420 }

```

(End definition for \c_xeCJK_FullRight_chars_clist.)

\c_xeCJK_CJK_chars_clist CJK 字符类,包括文字和标点符号。

```

421 \clist_const:Nn \c_xeCJK_CJK_chars_clist
422 {

```

- Hangul Jamo (谚文字母)

```
423 "1100 -> "11FF ,
```

- CJK Radicals Supplement (中日韩部首补充)

```
424 "2E80 -> "2EFF ,
```

- Kangxi Radicals (康熙部首)

```
425 "2F00 -> "2FDF ,
```

- Ideographic Description Characters (表意文字描述符)

```
426 "2FF0 -> "2FFF ,
```

- CJK Symbols and Punctuation (中日韩符号和标点)

```
427 "3000 -> "303F ,
```

- Hiragana (日文平假名)

```
428 "3040 -> "309F ,
```

- Katakana (日文片假名)

```
429 "30A0 -> "30FF ,
```

- Bopomofo (注音字母)

430 "3100 -> "312F ,
- Hangul Compatibility Jamo (谚文兼容字母)

431 "3130 -> "318F ,
- Kanbun (象形字注释标志)

432 "3190 -> "319F ,
- Bopomofo Extended (注音字母扩展)

433 "31A0 -> "31BF ,
- CJK Strokes (中日韩笔画)

434 "31C0 -> "31EF ,
- Katakana Phonetic Extensions (日文片假名语音扩展)

435 "31F0 -> "31FF ,
- Enclosed CJK Letters and Months (带圈中日韩字母和月份)

436 "3200 -> "32FF ,
- CJK Compatibility (中日韩兼容)

437 "3300 -> "33FF ,
- CJK Unified Ideographs Extension-A (中日韩统一表意文字扩展 A)

438 "3400 -> "4DBF ,
- Yijing Hexagrams Symbols (易经六十四卦符号)

439 "4DC0 -> "4DFF ,
- CJK Unified Ideographs (中日韩统一表意文字)

440 "4E00 -> "9FFF ,
- Yi Syllables (彝文音节)

441 "A000 -> "A48F ,
- Yi Radicals (彝文字根)

442 "A490 -> "A4CF ,
- Hangul Jamo Extended-A (谚文扩展 A)

443 "A960 -> "A97F ,
- Hangul Syllables (谚文音节)

444 "AC00 -> "D7AF ,
- Hangul Jamo Extended-B (谚文扩展 B)

445 "D7B0 -> "D7FF ,
- CJK Compatibility Ideographs (中日韩兼容表意文字)

446 "F900 -> "FAFF ,
- Vertical Forms (竖排形式)

447 "FE10 -> "FE1F ,
- CJK Compatibility Forms (中日韩兼容形式)

448 "FE30 -> "FE4F ,

- Halfwidth and Fullwidth Forms (半角及全角形式)

449 "FF00 -> "FFEF ,

- Kana Supplement (日文假名增补)

450 "1B000 -> "1B0FF ,

- Enclosed Ideographic Supplement (带圈表意文字增补)

451 "1F200 -> "1F2FF ,

- CJK Unified Ideographs Extension-B (中日韩统一表意文字扩展 B)

452 "20000 -> "2A6DF ,

- CJK Unified Ideographs Extension-C (中日韩统一表意文字扩展 C)

453 "2A700 -> "2B73F ,

- CJK Unified Ideographs Extension-D (中日韩统一表意文字扩展 D)

454 "2B740 -> "2B81F ,

- CJK Compatibility Ideographs Supplement (中日韩兼容表意文字增补)

455 "2F800 -> "2FA1F

456 }

(End definition for \c_xeCJK_CHARS_clist.)

\c_xeCJK_IVS_chars_clist 包括日文假名浊点和异体字选择符。

457 \clist_const:Nn \c_xeCJK_IVS_chars_clist

458 {

- 日文假名浊点

459 "3099 -> "309A ,

- Variation Selectors (异体字选择符)

460 "FE00 -> "FE0F ,

- Variation Selectors Supplement (异体字选择符增补)

461 "E0100 -> "E01EF

462 }

(End definition for \c_xeCJK_IVS_chars_clist.)

5.5 字符类别处理

```
\g_xeCJK_base_class_seq
\g_xeCJK_non_CJK_class_seq
\g_xeCJK_CJK_class_seq
 463 \seq_new:N \g_xeCJK_base_class_seq
 464 \seq_gset_eq:NN \g_xeCJK_base_class_seq \g_xeCJK_class_seq
 465 \seq_new:N \g_xeCJK_non_CJK_class_seq
 466 \seq_gset_from_clist:Nn \g_xeCJK_non_CJK_class_seq
 467 { Default , HalfLeft , HalfRight , NormalSpace , Boundary }
 468 \seq_new:N \g_xeCJK_CJK_class_seq
 469 \cs_new_protected_nopar:Npn \_xeCJK_save_CJK_class:n #1
 470 {
 471   \seq_gput_right:Nn \g_xeCJK_CJK_class_seq {#1}
 472   \tl_const:cn { \_xeCJK_CJK_class_tl:c { \_xeCJK_class_cname:n {#1} } } {#1}
 473 }
 474 \clist_map_function:nN { CJK , FullLeft , FullRight , IVS } \_xeCJK_save_CJK_class:n
(End definition for \g_xeCJK_base_class_seq, \g_xeCJK_non_CJK_class_seq, and \g_xeCJK_CJK_class_seq)
```

\xeCJK_class_num:n #1 为字符类别名称, 用于取得字符类别对应的编号。

475 \cs_new_nopar:Npn \xeCJK_class_num:n #1 { \use:c { _xeCJK_class_cname:n {#1} } }

(End definition for \xeCJK_class_num:n)

\xeCJKDeclareCharClass

```
476 \NewDocumentCommand \xeCJKDeclareCharClass { s > { \TrimSpaces } m m }
477 {
478   \xeCJK_declare_char_class:nx {#2} {#3}
479   \IfBooleanT {#1} { \xeCJKResetPunctClass }
480 }
```

(End definition for `\xeCJKDeclareCharClass`. This function is documented on page 9.)

用于设置字符所属的类别, #1 为类别名称, #2 为字符的 Unicode, 相邻字符用半角逗号隔开, 支持类似 "1100 -> "11FF 起止范围的使用方式。

```
481 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_declare_char_class:nn #1#2
482 {
483   \clist_set:Nn \l_xeCJK_tmp_clist {#2}
484   \clist_gconcat:ccn
485   { g_xeCJK_#1_range_clist } { g_xeCJK_#1_range_clist } \l_xeCJK_tmp_clist
486   \clist_map_inline:Nn \l_xeCJK_tmp_clist
487   {
488     \str_if_eq:nnF {##1} { -> }
489     {
490       \__xeCJK_set_char_class_aux:Nnw \xeCJK_set_char_class:nnn {##1}
491       { \xeCJK_class_num:n {#1} }
492     }
493   }
494   \xeCJK_set_char_class:nnn { "3099 } { "309A } { \xeCJK_class_num:n { IVS } }
495 }
496 \NewDocumentCommand \__xeCJK_set_char_class_aux:Nnw
497   { m > { \SplitArgument { 1 } { -> } } m } { #1 #2 }
498 \cs_generate_variant:Nn \clist_gconcat:NNN { cc }
499 \cs_generate_variant:Nn \xeCJK_declare_char_class:nn { nx , nV }
(End definition for \xeCJK_declare_char_class:nn and \__xeCJK_set_char_class_aux:Nnw)
```

__xeCJK_check_num_range:nnNN

```
500 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_check_num_range:nnNN #1#2#3#4
501 {
502   \bool_if:nTF { \xeCJK_if_blank_x_p:n {#1} || \xeCJK_if_blank_x_p:n {#2} }
503   {
504     \int_set:Nn #3 { \xeCJK_if_blank_x:nTF {#1} {#2} {#1} }
505     \int_set_eq:NN #3 #4
506   }
507   {
508     \int_set:Nn #3 { \int_min:nn {#1} { \IfNoValueTF {#2} {#1} {#2} } }
509     \int_set:Nn #4 { \int_max:nn {#1} { \IfNoValueTF {#2} {#1} {#2} } }
510   }
511 }
```

(End definition for `__xeCJK_check_num_range:nnNN`.)

```
512 \int_set:Nn \l_xeCJK_begin_int { "AC00 }
513 \int_set:Nn \l_xeCJK_end_int { "D7A3 }
514 \xeCJK_int_until_do:nn { \l_xeCJK_begin_int > \l_xeCJK_end_int }
515 {
516   \char_set_catcode_letter:n { \l_xeCJK_begin_int }
517   \int_incr:N \l_xeCJK_begin_int
518 }
```

设置字符类别, #1 和 #2 为字符类别起止的 Unicode, #3 为类别名称对应编号。

```
519 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_set_char_class:nnn #1#2#3
520 {
521   \__xeCJK_check_num_range:nnNN {#1} {#2} \l_xeCJK_begin_int \l_xeCJK_end_int
522   \int_set:Nn \l_xeCJK_tmp_int {#3}
523   \xeCJK_int_until_do:nn { \l_xeCJK_begin_int > \l_xeCJK_end_int }
524   {
525     \XeTeXcharclass \l_xeCJK_begin_int = \l_xeCJK_tmp_int
526     \int_incr:N \l_xeCJK_begin_int
527   }
528 }
```

(End definition for `\xeCJK_set_char_class:nnn`.)

__xeCJK_set_char_class_eq:nn 将字符类 #1 中的字符全部设置成字符类 #2。只适用于 #1 的字符类范围为离散的逗号列表的情况。

```
529 \cs_new_protected_nopar:Npn \_\_xeCJK_set_char_class_eq:nn #1#2
530 {
531     \int_set:Nn \l__xeCJK_tmp_int { \xeCJK_class_num:n {#2} }
532     \clist_map_inline:cn { c_xeCJK_#1_chars_clist }
533         { \XeTeXcharclass ##1 = \l__xeCJK_tmp_int }
534 }
(End definition for \_\_xeCJK_set_char_class_eq:nn.)
```

\normalspacedchars 声明前后不加间距的字符。

```
535 \NewDocumentCommand \normalspacedchars { m }
536 {
537     \tl_map_inline:nn {#1}
538         { \XeTeXcharclass `##1 = \xeCJK_class_num:n { NormalSpace } }
539 }
```

(End definition for \normalspacedchars. This function is documented on page 9.)

\xeCJKResetPunctClass 用于重置标点符号所属的字符类。

```
540 \NewDocumentCommand \xeCJKResetPunctClass { }
541 {
542     \xeCJK_declare_char_class:nV { HalfLeft } \c_xeCJK_HalfLeft_chars_clist
543     \xeCJK_declare_char_class:nV { HalfRight } \c_xeCJK_HalfRight_chars_clist
544     \xeCJK_declare_char_class:nV { FullLeft } \c_xeCJK_FullLeft_chars_clist
545     \xeCJK_declare_char_class:nV { FullRight } \c_xeCJK_FullRight_chars_clist
546 }
```

(End definition for \xeCJKResetPunctClass. This function is documented on page 9.)

\xeCJKResetCharClass 用于恢复 xeCJK 对字符类别的设置。

```
547 \NewDocumentCommand \xeCJKResetCharClass { }
548 {
549     \xeCJK_declare_char_class:nV { CJK } \c_xeCJK_CJK_chars_clist
550     \xeCJK_declare_char_class:nV { NormalSpace } \c_xeCJK_NormalSpace_chars_clist
551     \xeCJK_declare_char_class:nV { IVS } \c_xeCJK_IVS_chars_clist
552     \xeCJKResetPunctClass
553 }
```

(End definition for \xeCJKResetCharClass. This function is documented on page 9.)

设置字符类别。

```
554 \xeCJKResetCharClass
```

\xeCJK_inter_class_toks:nnn 在相邻类别之间插入内容。

```
555 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_inter_class_toks:nnn #1#2#3
556     { \XeTeXinterchartoks \xeCJK_class_num:n {#1} ~ \xeCJK_class_num:n {#2} = {#3} }
557 \cs_generate_variant:Nn \xeCJK_inter_class_toks:nnn { nnc , nnx }
(End definition for \xeCJK_inter_class_toks:nnn.)
```

\xeCJK_get_inter_class_toks:nn 取出相邻类别之间的内容。

```
558 \cs_new_nopar:Npn \xeCJK_get_inter_class_toks:nn #1#2
559     { \tex_the:D \XeTeXinterchartoks \xeCJK_class_num:n {#1} ~ \xeCJK_class_num:n {#2} }
(End definition for \xeCJK_get_inter_class_toks:nn)
```

\xeCJK_clear_inter_class_toks:nn 清除相邻类别之间的内容。

```
560 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_clear_inter_class_toks:nn #1#2
561     { \xeCJK_inter_class_toks:nnn {#1} {#2} { \prg_do_nothing: } }
(End definition for \xeCJK_clear_inter_class_toks:nn)
```

\xeCJK_pre_inter_class_toks:nnn 在相邻类别之间已有的内容前增加内容。

```
562 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_pre_inter_class_toks:nnn #1#2#3
563 {
564     \xeCJK_inter_class_toks:nnn {#1} {#2}
565         { \exp_not:n {#3} \xeCJK_get_inter_class_toks:nn {#1} {#2} }
566 }
567 \cs_generate_variant:Nn \xeCJK_pre_inter_class_toks:nnn { nnx }
(End definition for \xeCJK_pre_inter_class_toks:nnn.)
```

```
\xeCJK_app_inter_class_toks:nnn 在相邻类别之间已有的内容后追加内容。
568 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_app_inter_class_toks:nnn #1#2#3
569 {
570     \xeCJK_inter_class_toks:nnx {#1} {#2}
571     { \xeCJK_get_inter_class_toks:nn {#1} {#2} \exp_not:n {#3} }
572 }
573 \cs_generate_variant:Nn \xeCJK_app_inter_class_toks:nnn { nnc , nnx }
(End definition for \xeCJK_app_inter_class_toks:nnn.)
```

\xeCJK_copy_inter_class_toks:nnnn 将 #3 和 #4 之间的内容复制到 #1 和 #2 之间。

```
574 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_copy_inter_class_toks:nnnn #1#2#3#4
575 {
576     \tl_set:Nx \l_xeCJK_tmp_tl { \xeCJK_get_inter_class_toks:nn {#3} {#4} }
577     \tl_if_empty:NF \l_xeCJK_tmp_tl
578     { \xeCJK_inter_class_toks:nnx {#1} {#2} { \exp_not:V \l_xeCJK_tmp_tl } }
579 }
(End definition for \xeCJK_copy_inter_class_toks:nnnn.)
```

\xeCJK_replace_inter_class_toks:nnnn 将 #1 和 #2 之间出现的 #3 用 #4 替换。

```
580 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_replace_inter_class_toks:nnnn #1#2#3#4
581 {
582     \tl_set:Nx \l_xeCJK_tmp_tl { \xeCJK_get_inter_class_toks:nn {#1} {#2} }
583     \tl_if_empty:NF \l_xeCJK_tmp_tl
584     {
585         \tl_replace_all:Nnn \l_xeCJK_tmp_tl {#3} {#4}
586         \xeCJK_inter_class_toks:nnx {#1} {#2} { \exp_not:V \l_xeCJK_tmp_tl }
587     }
588 }
(End definition for \xeCJK_replace_inter_class_toks:nnnn.)
```

\xeCJK_clear_Boundary_and_CJK_toks: 清除边界与 CJK 文字、全角左右标点之间的内容。

```
589 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_clear_Boundary_and_CJK_toks:
590 { \seq_map_function:NN \g_xeCJK_CJK_class_seq \xeCJK_clear_Boundary_and_CJK_toks:n }
591 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_clear_Boundary_and_CJK_toks:n #1
592 { \xeCJK_clear_inter_class_toks:nn { Boundary } {#1} }
(End definition for \xeCJK_clear_Boundary_and_CJK_toks:.)
```

5.6 字符输出规则

	Default	CJK	FullL	FullR	HalfL	HalfR	Normal	Bound	IVS
Default		✓	✓	✓				✓	✓
CJK	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FullLeft	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FullRight	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
HalfLeft		✓	✓	✓					✓
HalfRight		✓	✓	✓				✓	✓
NormalSpace		✓	✓	✓				✓	✓
Boundary	✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓
IVS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

```
\xeCJK_class_group_begin:
\xeCJK_class_group_end: 593 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_class_group_begin:
594 {
595     \c_group_begin_token
596     \bool_set_true:N \l_xeCJK_CJK_group_bool
597 }
598 \bool_new:N \l_xeCJK_CJK_group_bool
599 \cs_new_eq:NN \xeCJK_class_group_end: \c_group_end_token
```

(End definition for \xeCJK_class_group_begin: and \xeCJK_class_group_end:.)

IVS 字符类与 CJK 字符类基本相同,只是从 CJK 转移到 IVS 时,不加入任何内容。

```
600 \AtEndOfPackage
601 {
602   \seq_map_inline:Nn \g_xeCJK_class_seq
603   {
604     \str_if_eq:nnTF {#1} { IVS }
605     { \xeCJK_copy_inter_class_toks:nnnn { IVS } {#1} { CJK } { CJK } }
606     {
607       \xeCJK_copy_inter_class_toks:nnnn { IVS } {#1} { CJK } {#1}
608       \str_if_eq:nnF {#1} { CJK }
609       { \xeCJK_copy_inter_class_toks:nnnn {#1} { IVS } {#1} { CJK } }
610     }
611   }
612 }
613 \clist_map_inline:nn { Default , HalfLeft , HalfRight , NormalSpace }
614 {
615   \xeCJK_inter_class_toks:nnn {#1} { CJK }
616   {
617     \xeCJK_class_group_begin:
618     \xeCJK_select_font:
619     \xeCJK_clear_inter_class_toks:nn {#1} { CJK }
620     \xeCJK_clear_Boundary_and_CJK_toks:
621     \CJKsymbol
622   }
623   \xeCJK_inter_class_toks:nnn { CJK } {#1} { \xeCJK_class_group_end: }
624 }
625 \clist_map_inline:nn { Default , HalfLeft }
626 {
627   \xeCJK_inter_class_toks:nnn { Boundary } {#1} { \xeCJK_Boundary_and_Default: }
628   \xeCJK_app_inter_class_toks:nnn { CJK } {#1} { \CJKEcglue }
629 }

xeCJK_Boundary_and_Default:
630 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_Boundary_and_Default:
631 {
632   \bool_if:nTF
633   {
634     \l_xeCJK_xecglue_bool &&
635     \int_compare_p:nNn \etex_lastnodetype:D = \c_eleven &&
636     \skip_if_eq_p:nn \tex_lastskip:D \c_xeCJK_space_skip_tl
637   }
638   {
639     \tex_unskip:D
640     \bool_if:nTF
641     {
642       \xeCJK_if_last_node_p:n { CJK } |||%
643       \xeCJK_if_last_node_p:n { CJK-space }
644     }
645     { \xeCJK_remove_node: \CJKEcglue } { ~ }
646   }
647   {
648     \bool_if:nTF
649     {
650       \xeCJK_if_last_node_p:n { CJK } |||%
651       \xeCJK_if_last_node_p:n { CJK-nobreak }
652     }
653     { \xeCJK_remove_node: \CJKEcglue }
654     {
655       \xeCJK_if_last_node:nT { CJK-space }
656       { \xeCJK_remove_node: \xeCJK_space_or_xecglue: }
657     }
658   }
659 }
```

(End definition for \xeCJK_Boundary_and_Default:.)

```
660 \clist_map_inline:nn { Default , HalfRight }
661 {
```

```

662 \xeCJK_inter_class_toks:nnn {#1} { Boundary }
663 {
664     \int_gset_eq:NN \g_xeCJK_spacefactor_int \tex_spacefactor:D
665     \peek_meaning_remove:NTF \tex_italiccorrection:D
666     { \tex_italiccorrection:D { \xeCJK_make_node:n { default } } }
667     {
668         \token_if_space:NTF \l_peek_token
669         { { \xeCJK_make_node:n { default-space } } }
670         { { \xeCJK_make_node:n { default } } }
671     }
672 }
673 \xeCJK_pre_inter_class_toks:nnn {#1} { CJK } { \CJKEcglue }
674 }

675 \xeCJK_inter_class_toks:nnn { Boundary } { NormalSpace }
676 { \xeCJK_Boundary_and_NormalSp: }

\xeCJK_Boundary_and_NormalSp:
677 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_Boundary_and_NormalSp:
678 {
679     \bool_if:nTF
680     {
681         \l_xeCJK_xecglue_bool &&
682         \int_compare_p:nNn \etex_lastnodetype:D = \c_eleven &&
683         \skip_if_eq_p:nn \tex_lastskip:D \c_xeCJK_space_skip_tl
684     }
685 {
686     \tex_unskip:D
687     \bool_if:nTF
688     {
689         \xeCJK_if_last_node_p:n { CJK } ||| 
690         \xeCJK_if_last_node_p:n { CJK-space }
691     }
692     { \xeCJK_remove_node: \CJKEcglue } { ~ }
693 }
694 {
695     \xeCJK_if_last_node:nT { CJK-space }
696     { \xeCJK_remove_node: \xeCJK_space_or_xecglue: }
697 }
698 }

(End definition for \xeCJK_Boundary_and_NormalSp.:)

699 \xeCJK_inter_class_toks:nnn { NormalSpace } { Boundary }
700 {
701     \int_gset_eq:NN \g_xeCJK_spacefactor_int \tex_spacefactor:D
702     \peek_meaning_remove:NTF \tex_italiccorrection:D
703     { \tex_italiccorrection:D { \xeCJK_make_node:n { normalspace } } }
704     {
705         \token_if_space:NTF \l_peek_token
706         { { \xeCJK_make_node:n { default-space } } }
707         { { \xeCJK_make_node:n { normalspace } } }
708     }
709 }

710 \xeCJK_inter_class_toks:nnn { Boundary } { CJK }
711 {
712     \xeCJK_check_for_glue:
713     \xeCJK_class_group_begin:
714     \xeCJK_clear_Boundary_and_CJK_toks:
715     \xeCJK_select_font:
716     \CJKsymbol
717 }

\xeCJK_check_for_glue:
718 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_check_for_glue:
719 {
720     \bool_if:nTF
721     { \xeCJK_if_last_node_p:n { CJK } || \xeCJK_if_last_node_p:n { CJK-space } }
722     { \xeCJK_remove_node: \CJKEcglue }

```

```

723 {
724     \xeCJK_if_last_node:nTF { CJK-nobreak }
725     { \xeCJK_remove_node: \xeCJK_no_break: \CJKglue }
726     {
727         \bool_if:nTF
728         {
729             \xeCJK_if_last_node_p:n { default }           ||
730             \int_compare_p:nNn \etex_lastnodetype:D = \c_ten
731         }
732         { \xeCJK_remove_node: \CJKeclue }
733         {
734             \bool_if:nT
735             {
736                 \l_xeCJK_xecglue_bool &&
737                 \int_compare_p:nNn \etex_lastnodetype:D = \c_eleven &&
738                 ( \skip_if_eq_p:nn \tex_lastskip:D \c_xeCJK_space_skip_t1 ||
739                   \skip_if_eq_p:nn \tex_lastskip:D \l_xeCJK_ecglue_skip )
740             }
741             {
742                 \tex_unskip:D
743                 \bool_if:nTF
744                 {
745                     \xeCJK_if_last_node_p:n { default-space } |||
746                     \int_compare_p:nNn \etex_lastnodetype:D = \c_ten |||
747                     \xeCJK_if_last_node_p:n { default }
748                 }
749                 { \xeCJK_remove_node: \CJKeclue }
750                 {
751                     \bool_if:nTF
752                     {
753                         \xeCJK_if_last_node_p:n { CJK }           ||
754                         \xeCJK_if_last_node_p:n { CJK-space }
755                     }
756                     {
757                         \xeCJK_remove_node:
758                         \bool_if:NTF \l_xeCJK_reserve_space_bool
759                         { ~ } { \CJKglue }
760                     }
761                     { ~ }
762                 }
763             }
764         }
765     }
766 }
767 }

(End definition for \xeCJK_check_for_glue:.)
```

```

\xeCJK_if_last_node_p:n
\xeCJK_if_last_node:nTF 768 \prg_new_conditional:Npnn \xeCJK_if_last_node:n #1 { p , T , F , TF }
769 {
770     \if_dim:w \use:c { c_xeCJK_#1_node_dim } = \tex_lastkern:D
771     \prg_return_true: \else: \prg_return_false: \fi:
772 }

(End definition for \xeCJK_if_last_node:n.)
```

\xeCJK_def_node:nn 用于判断插入的各种 kern。

```

\xeCJK_make_node:n 773 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_def_node:nn #1#2
774 {
775     \dim_if_exist:cTF { c_xeCJK_#1_node_dim }
776     { \dim_gset:cn } { \dim_const:cn }
777     { c_xeCJK_#1_node_dim } {#2}
778 }
779 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_make_node:n #1
780 {
781     \tex_kern:D - \use:c { c_xeCJK_#1_node_dim }
782     \tex_kern:D \use:c { c_xeCJK_#1_node_dim }
783 }
784 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_remove_node:
```

```

785   { \tex_unkern:D \tex_unkern:D }
786 \xeCJK_def_node:nn { CJK }           { 11 sp }
787 \xeCJK_def_node:nn { CJK-space }      { 12 sp }
788 \xeCJK_def_node:nn { default }       { 13 sp }
789 \xeCJK_def_node:nn { default-space } { 14 sp }
790 \xeCJK_def_node:nn { CJK-nobreak }    { 15 sp }
791 \xeCJK_def_node:nn { normalspace }   { 16 sp }

(End definition for \xeCJK_def_node:nn and \xeCJK_make_node:n.)

```

CJKglue CJK 文字之间插入的 glue。

```

792 \keys_define:nn { xeCJK / options }
793 {
794   CJKglue .code:n =
795   {
796     \cs_set_protected_nopar:Npn \CJKglue {\#1}
797     \xeCJK_glue_to_skip:nN {\#1} \l_xeCJK_ccglue_skip
798   }
799 }
800 \skip_new:N \l_xeCJK_ccglue_skip

(End definition for CJKglue. This function is documented on page 3.)

```

CJKecglue CJK 与西文和数学行内数学公式之间自动添加的空白。

```

xCJKecglue \keys_define:nn { xeCJK / options }
801 {
802   CJKecglue .code:n =
803   {
804     \cs_set_protected_nopar:Npn \CJKEcglue {\#1}
805     \xeCJK_glue_to_skip:nN {\#1} \l_xeCJK_ecglue_skip
806   },
807   xCJKecglue .choice: ,
808   xCJKecglue / true .code:n =
809   {
810     \bool_set_true:N \l_xeCJK_xecglue_bool
811     \cs_set_eq:NN \xeCJK_space_or_xecglue: \CJKEcglue
812   },
813   xCJKecglue / false .code:n =
814   {
815     \bool_set_false:N \l_xeCJK_xecglue_bool
816     \cs_set_eq:NN \xeCJK_space_or_xecglue: \c_space_tl
817   },
818   xCJKecglue / unknown .code:n =
819   {
820     \bool_set_true:N \l_xeCJK_xecglue_bool
821     \cs_set_protected_nopar:Npn \CJKEcglue {\#1}
822     \xeCJK_glue_to_skip:nN {\#1} \l_xeCJK_ecglue_skip
823     \cs_set_eq:NN \xeCJK_space_or_xecglue: \CJKEcglue
824   },
825   xCJKecglue .default:n = { true }
826 }
827 \skip_new:N \l_xeCJK_ecglue_skip
828 \bool_new:N \l_xeCJK_xecglue_bool

(End definition for CJKEcglue and xCJKecglue. These functions are documented on page 3.)

```

CJKspace 是否保留 CJK 文字间的空白，默认不留白。

```

830 \keys_define:nn { xeCJK / options }
831 {
832   CJKspace .bool_set:N = \l_xeCJK_reserve_space_bool ,
833   space .meta:n = { CJKspace = true } ,
834   nospace .meta:n = { CJKspace = false }
835 }

(End definition for CJKspace. This function is documented on page 3.)

836 \xeCJK_inter_class_toks:nnn { CJK } { Boundary } { \xeCJK_CJK_and_Boundary:w }

```

\xeCJK_CJK_and_Boundary:w 当边界是 \relax 的时候, 它可能是由 \csname ... \endcsname 的形式产生的, 这样就可能出现问题⁹。原来是都在未定义控制序列前都加上 \exp_not:N, 现在是采用分组结束后手工恢复的方式。

```
837 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_CJK_and_Boundary:w
838 {
839     \xeCJK_peek_catcode_ignore_spaces:NTF \c_math_toggle_token
840     {
841         \bool_if:NTF \l_xeCJK_peek_ignore_spaces_bool
842             { \xeCJK_class_group_end: \xeCJK_space_or_xecglue: }
843             { \xeCJK_class_group_end: \CJKeclue }
844     }
845     {
846         \bool_if:NTF \l_xeCJK_peek_ignore_spaces_bool
847             {
848                 \bool_if:nTF
849                     {
850                         \token_if_macro_p:N \l_peek_token ||
851                         ( \l_xeCJK_reserve_space_bool && \token_if_letter_p:N \l_peek_token )
852                     }
853                     {
854                         \xeCJK_class_group_end: { \xeCJK_make_node:n { CJK-space } }
855                         \xeCJK_space_or_xecglue:
856                     }
857                     { \xeCJK_class_group_end: { \xeCJK_make_node:n { CJK-space } } }
858             }
859             {
860                 \token_if_eq_meaning:NNTF \l_peek_token \scan_stop:
861                     { \__xeCJK_CJK_and_Boundary_relax:N }
862                     { \__xeCJK_CJK_and_Boundary_aux: }
863             }
864         }
865     }
866 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_CJK_and_Boundary_aux:
867     { \xeCJK_class_group_end: { \xeCJK_make_node:n { CJK } } }
868 \cs_new_protected:Npn \__xeCJK_CJK_and_Boundary_relax:N #1
869 {
870     \__xeCJK_CJK_and_Boundary_aux:
871     \token_if_eq_meaning:NNTF #1 \scan_stop:
872         {#1} { \cs_set_eq:NN #1 \scan_stop: #1 }
873 }
```

(End definition for \xeCJK_CJK_and_Boundary:w.)

\xeCJK_ignore_spaces:w

```
874 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_ignore_spaces:w
875 {
876     \xeCJK_peek_catcode_ignore_spaces:NTF \c_math_toggle_token
877     {
878         \bool_if:NTF \l_xeCJK_peek_ignore_spaces_bool
879             { \xeCJK_space_or_xecglue: } { \CJKeclue }
880     }
881     {
882         \bool_if:NT \l_xeCJK_peek_ignore_spaces_bool
883             {
884                 \xeCJK_if_last_node:nT { CJK }
885                 { \xeCJK_remove_node: { \xeCJK_make_node:n { CJK-space } } }
886                 \bool_if:nT
887                     {
888                         \token_if_macro_p:N \l_peek_token ||
889                         ( \l_xeCJK_reserve_space_bool && \token_if_letter_p:N \l_peek_token )
890                     }
891                     { \xeCJK_space_or_xecglue: }
892             }
893     }
894 }
```

(End definition for \xeCJK_ignore_spaces:w.)

```
895 \xeCJK_inter_class_toks:nnn { CJK } { CJK } { \xeCJK_CJK_and_CJK:N }
```

⁹参见 <http://bbs.ctex.org/forum.php?mod=viewthread&tid=71563>。

```

\xeCJK_CJK_and_CJK:N
  896 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_CJK_and_CJK:N #1 { \CJkgue \CJKsymbol {#1} }
(End definition for \xeCJK_CJK_and_CJK:N)

  897 \xeCJK_inter_class_toks:nnn { FullLeft } { CJK }
  898   { \xeCJK_FullLeft_and_CJK: \CJKsymbol }
  899 \xeCJK_inter_class_toks:nnn { FullRight } { CJK }
  900   { \xeCJK_FullRight_and_CJK: \CJKsymbol }
  901 \seq_map_inline:Nn \g_xeCJK_non_CJK_class_seq
  902   {
  903     \clist_map_inline:nn { FullLeft , FullRight }
  904     {
  905       \xeCJK_inter_class_toks:nnx {#1} {##1}
  906         { \exp_not:c { xeCJK_Default_and_##1:nN } {#1} }
  907         \xeCJK_inter_class_toks:nnc {##1} {#1} { xeCJK_##1_and_Default: }
  908     }
  909   }

  910 \xeCJK_inter_class_toks:nnn { Boundary } { FullLeft }
  911   { \xeCJK_Boundary_and_FullLeft:N }
  912 \xeCJK_inter_class_toks:nnn { Boundary } { FullRight }
  913   { \xeCJK_Boundary_and_FullRight:N }

```

\xeCJK_FullRight_and_Boundary:

```

  914 \xeCJK_app_inter_class_toks:nnn { FullLeft } { Boundary } { \tex_ignorespaces:D }
  915 \xeCJK_inter_class_toks:nnn { FullRight } { Boundary }
  916   { \xeCJK_FullRight_and_Boundary: }
(End definition for \xeCJK_FullRight_and_Boundary::)

```

\xeCJK_FullRight_and_Boundary:

```

  917 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_FullRight_and_Boundary:
  918   { \xeCJK_FullRight_and_Default: \tex_ignorespaces:D }
(End definition for \xeCJK_FullRight_and_Boundary::)

  919 \clist_map_inline:nn { CJK , FullLeft , FullRight }
  920   {
  921     \clist_map_inline:nn { FullLeft , FullRight }
  922       { \xeCJK_inter_class_toks:nnc {#1} {##1} { xeCJK_##1_and_##1:N } }
  923   }

```

--xeCJK_punct_bound_rule:NN 用于抹去标点符号的全部左/右空白。

```

  924 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_punct_bound_rule:NN #1#2
  925   {
  926     \tex_vrule:D
  927       width - \__xeCJK_use_punct_dim:nnn { bound } {#1} {#2}
  928       depth \c_zero_dim
  929       height \c_zero_dim \scan_stop:
  930   }
(End definition for \__xeCJK_punct_bound_rule:NN.)

```

__xeCJK_punct_rule:NN 用于减少标点符号的左/右空白。

```

  931 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_punct_rule:NN #1#2
  932   {
  933     \tex_vrule:D
  934       width \__xeCJK_use_punct_dim:nnn { rule } {#1} {#2}
  935       depth \c_zero_dim
  936       height \c_zero_dim \scan_stop:
  937   }
(End definition for \__xeCJK_punct_rule:NN.)

```

__xeCJK_punct_offset:NN 经过以上 \vrule 处理后, 标点输出边界与实际边界的距离。

```

  938 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_punct_offset:NN #1#2
  939   { \__xeCJK_punct_kern:n { - \__xeCJK_use_punct_dim:nnn { offset } {#1} {#2} } }
  940 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_punct_kern:n #1
  941   { \tex_kern:D #1 \exp_stop_f: }
(End definition for \__xeCJK_punct_offset:NN.)

```

```

\__xeCJK_punct_glue:NN 根据所选的标点处理方式在标点符号左/右增加的空白。
942 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_punct_glue:NN #1#2
943 {
944     \__xeCJK_punct_hskip:n
945     {
946         \__xeCJK_use_punct_dim:nnn { glue } {#1} {#2}
947         plus \__xeCJK_use_punct_dim:nnn { plus } {#1} {#2}
948         minus \__xeCJK_use_punct_dim:nnn { minus } {#1} {#2}
949     }
950 }
951 \cs_new_eq:NN \__xeCJK_punct_hskip:n \skip_horizontal:n
(End definition for \__xeCJK_punct_glue:NN.)

\__xeCJK_punct_kern:NN 相邻两个标点之间的间距。
952 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_punct_kern:NN #1#2
953 { \tex_kern:D \__xeCJK_use_punct_dim:nnn { kern } {#1} {#2} \exp_stop_f: }
(End definition for \__xeCJK_punct_kern:NN.)

\g_xeCJK_last_punct_tl 用于记录当前的标点符号。
954 \tl_new:N \g_xeCJK_last_punct_tl
(End definition for \g_xeCJK_last_punct_tl.)

\xeCJK_FullLeft_and_CJK:
955 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_FullLeft_and_CJK:
956 {
957     \__xeCJK_punct_if_middle:NTF \g_xeCJK_last_punct_tl
958     {
959         \__xeCJK_punct_bound_rule:NN \c_xeCJK_right_tl \g_xeCJK_last_punct_tl
960         \xeCJK_no_break:
961         \__xeCJK_punct_glue:NN \c_xeCJK_left_tl \g_xeCJK_last_punct_tl
962     }
963     { \xeCJK_no_break: }
964 }
(End definition for \xeCJK_FullLeft_and_CJK.:)

\xeCJK_FullLeft_and_Default:
965 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_FullLeft_and_Default:
966 {
967     \__xeCJK_punct_if_middle:NTF \g_xeCJK_last_punct_tl
968     {
969         \__xeCJK_punct_bound_rule:NN \c_xeCJK_right_tl \g_xeCJK_last_punct_tl
970         \xeCJK_class_group_end: \xeCJK_no_break:
971         \__xeCJK_punct_glue:NN \c_xeCJK_left_tl \g_xeCJK_last_punct_tl
972     }
973     { \xeCJK_class_group_end: \xeCJK_no_break: \__xeCJK_zero_glue: }
974 }
975 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_zero_glue:
976 { \skip_horizontal:N \c_zero_skip }
(End definition for \xeCJK_FullLeft_and_Default.:)

\xeCJK_FullRight_and_CJK:
977 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_FullRight_and_CJK:
978 {
979     \__xeCJK_punct_rule:NN \c_xeCJK_right_tl \g_xeCJK_last_punct_tl
980     \__xeCJK_punct_offset:NN \c_xeCJK_right_tl \g_xeCJK_last_punct_tl
981     \__xeCJK_punct_glue:NN \c_xeCJK_right_tl \g_xeCJK_last_punct_tl
982     \CJkgline
983 }
(End definition for \xeCJK_FullRight_and_CJK.:)

\xeCJK_FullRight_and_Default:
984 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_FullRight_and_Default:
985 {
986     \__xeCJK_punct_rule:NN \c_xeCJK_right_tl \g_xeCJK_last_punct_tl
987     \xeCJK_class_group_end:
988     \__xeCJK_punct_offset:NN \c_xeCJK_right_tl \g_xeCJK_last_punct_tl
989     \__xeCJK_punct_glue:NN \c_xeCJK_right_tl \g_xeCJK_last_punct_tl
990 }

```

(End definition for \xeCJK_FullRight_and_Default::)

```
\xeCJK_Default_and_FullLeft:nN
991 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_Default_and_FullLeft:nN #1#2
992 {
993     \xeCJK_get_punct_bounds:NN \c_xeCJK_left_tl {#2}
994     \__xeCJK_Default_and_FullLeft_glue:N {#2}
995     \xeCJK_class_group_begin:
996     \xeCJK_select_font:
997     \xeCJK_clear_inter_class_toks:nn {#1} { FullLeft }
998     \xeCJK_clear_Boundary_and_CJK_toks:
999     \tl_gset:Nx \g_xeCJK_last_punct_tl {#2}
1000    \__xeCJK_punct_rule:NN \c_xeCJK_left_tl {#2}
1001    \CJKpunctsymbol {#2}
1002 }
1003 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_Default_and_FullLeft_glue:N #1
1004 {
1005     \__xeCJK_punct_glue:NN \c_xeCJK_left_tl {#1}
1006     \__xeCJK_punct_offset:NN \c_xeCJK_left_tl {#1}
1007 }
(End definition for \xeCJK_Default_and_FullLeft:nN)
```

\xeCJK_CJK_and_FullLeft:N

```
1008 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_CJK_and_FullLeft:N #1
1009 {
1010     \xeCJK_get_punct_bounds:NN \c_xeCJK_left_tl {#1}
1011     \__xeCJK_CJK_and_FullLeft_glue:N {#1}
1012     \tl_gset:Nx \g_xeCJK_last_punct_tl {#1}
1013     \__xeCJK_punct_rule:NN \c_xeCJK_left_tl {#1}
1014     \CJKpunctsymbol {#1}
1015 }
1016 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_CJK_and_FullLeft_glue:N #1
1017 {
1018     \CJKglue
1019     \__xeCJK_punct_glue:NN \c_xeCJK_left_tl {#1}
1020     \__xeCJK_punct_offset:NN \c_xeCJK_left_tl {#1}
1021 }
(End definition for \xeCJK_CJK_and_FullLeft:N)
```

\xeCJK_Boundary_and_FullLeft:N

```
1022 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_Boundary_and_FullLeft:N #1
1023 {
1024     \xeCJK_get_punct_bounds:NN \c_xeCJK_left_tl {#1}
1025     \__xeCJK_Boundary_and_FullLeft_glue:N {#1}
1026     \__xeCJK_punct_offset:NN \c_xeCJK_left_tl {#1}
1027     \xeCJK_class_group_begin:
1028     \xeCJK_select_font:
1029     \xeCJK_clear_Boundary_and_CJK_toks:
1030     \tl_gset:Nx \g_xeCJK_last_punct_tl {#1}
1031     \__xeCJK_punct_rule:NN \c_xeCJK_left_tl {#1}
1032     \CJKpunctsymbol {#1}
1033 }
(End definition for \xeCJK_Boundary_and_FullLeft:N)
```

__xeCJK_Boundary_and_FullLeft_glue:N \etex_lastnode type:D 为 1 表示 hlist node, 在这里用来判断是否位于段首。基于正常情况下, L^AT_EX 会在段落开头插入宽度为 \parindent 的水平盒子用于缩进。-1 表示 empty list, 常出现在盒子的起始位置, 在段落前使用 \noindent 就是这种情况。11 表示 glue node, 这里判断的目的是当全角左标点出现在 L^AT_EX 表格的非 p 列行首时, 能够对齐到单元格的边界。判断基于标准 L^AT_EX 表格的列格式 (\@tabclassz) 定义中, 在 l 列和 r 列前为了防止 \tabcolsep 被无意 \unskip 掉, 都加了 \hskip1sp, 而 c 列前则有 \hfil。13 表示 penalty node, 这里判断的目的是全角左标点出现在 L^AT_EX 列表环境的 \item 后面时, 能对齐到边界。判断基于 \item 的内部定义 \@item 对 \everypar 进行了修改, 在这里起到影响作用的是 \box\@labels \penalty\z@。enumitem 宏包修改了 description 环境中使用的 \item (\enit@postlabel@i), 在这里起到影响作用的是 \penalty\z@ \hskip\labelsep。以上判断都比较粗略, 暂时也没有想起更好的办法。

```
1034 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_Boundary_and_FullLeft_glue:N #1
```

```

1035 {
1036   \int_case:nnTF { \etex_lastnodetype:D }
1037   {
1038     { \c_one      }
1039     {
1040       \box_set_to_last:N \l_xeCJK_tmp_box
1041       \bool_if:nTF
1042       {
1043         \int_compare_p:nNn \etex_lastnodetype:D = \c_minus_one &&
1044         \dim_compare_p:nNn { \box_wd:N \l_xeCJK_tmp_box } = \tex_parindent:D
1045       }
1046       { \box_use_clear:N \l_xeCJK_tmp_box \use_none:n }
1047       { \box_use_clear:N \l_xeCJK_tmp_box \use:n }
1048     }
1049     { \c_minus_one } { \__xeCJK_zero_glue: \use_none:n }
1050     { \c_eleven    }
1051     {
1052       \bool_if:nTF
1053       {
1054         ! ( \skip_if_finite_p:n { \tex_lastskip:D } ) ||
1055         \skip_if_eq_p:nn { \tex_lastskip:D } { 1 sp }
1056       }
1057       { \__xeCJK_zero_glue: \use_none:n }
1058       {
1059         \skip_if_eq:nnTF { \tex_lastskip:D } { \labelsep }
1060         {
1061           \tex_unskip:D
1062           \bool_if:nTF
1063           {
1064             \int_compare_p:nNn \etex_lastnodetype:D = \c_thirteen &&
1065             \int_compare_p:nNn \tex_lastpenalty:D = \c_zero
1066           }
1067           { \skip_horizontal:n { \labelsep } \use_none:n }
1068           { \skip_horizontal:n { \labelsep } \use:n }
1069         }
1070         { \use:n }
1071       }
1072     }
1073     { \c_thirteen }
1074     {
1075       \int_compare:nNnTF \tex_lastpenalty:D = \c_zero
1076       {
1077         \tex_unpenalty:D
1078         \int_compare:nNnTF \etex_lastnodetype:D = \c_one
1079         { \tex_penalty:D \c_zero \use_none:n }
1080         { \tex_penalty:D \c_zero \use:n }
1081       }
1082       { \use:n }
1083     }
1084   }
1085   { { \__xeCJK_punct_glue:NN \c_xeCJK_left_tl {#1} } }
1086   { \__xeCJK_punct_glue:NN \c_xeCJK_left_tl {#1} }
1087 }

```

(End definition for `__xeCJK_Boundary_and_FullLeft_glue:N`.)

```

\xeCJK_Default_and_FullRight:nN
1088 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_Default_and_FullRight:nN #1#2
1089 {
1090   \xeCJK_get_punct_bounds:NN \c_xeCJK_right_tl {#2}
1091   \__xeCJK_Default_and_FullRight_glue:N {#2}
1092   \xeCJK_class_group_begin:
1093   \xeCJK_select_font:
1094   \xeCJK_clear_inter_class_toks:nn {#1} { FullRight }
1095   \xeCJK_clear_Boundary_and_CJK_toks:
1096   \tl_gset:Nx \g_xeCJK_last_punct_tl {#2}
1097   \xeCJK_FullRight_symbol:N {#2}
1098 }

```

(End definition for `\xeCJK_Default_and_FullRight:nN`.)

```

\xeCJK_Boundary_and_FullRight:N
1099 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_Boundary_and_FullRight:N #1
1100 {
1101   \xeCJK_get_punct_bounds>NN \c_xeCJK_right_tl {\#1}
1102   \xeCJK_Default_and_FullRight_glue:N {\#1}
1103   \xeCJK_class_group_begin:
1104   \xeCJK_select_font:
1105   \xeCJK_clear_Boundary_and_CJK_toks:
1106   \tl_gset:Nx \g_xeCJK_last_punct_tl {\#1}
1107   \xeCJK_FullRight_symbol:N {\#1}
1108 }
(End definition for \xeCJK_Boundary_and_FullRight:N)

\xeCJK_CJK_and_FullRight:N
1109 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_CJK_and_FullRight:N #1
1110 {
1111   \xeCJK_get_punct_bounds>NN \c_xeCJK_right_tl {\#1}
1112   \xeCJK_CJK_and_FullRight_glue:N {\#1}
1113   \tl_gset:Nx \g_xeCJK_last_punct_tl {\#1}
1114   \xeCJK_FullRight_symbol:N {\#1}
1115 }
(End definition for \xeCJK_CJK_and_FullRight:N)

\__xeCJK_CJK_and_FullRight_glue:N
\__xeCJK_Default_and_FullRight_glue:N
1116 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_CJK_and_FullRight_glue:N #1
1117 {
1118   \__xeCJK_punct_if_long:NTF {\#1}
1119   { \CJGluE }
1120   {
1121     \__xeCJK_punct_if_middle:NTF {\#1}
1122     {
1123       \xeCJK_no_break:
1124       \__xeCJK_punct_glue>NN \c_xeCJK_right_tl {\#1}
1125       \__xeCJK_punct_bound_rule>NN \c_xeCJK_left_tl {\#1}
1126     }
1127     { \xeCJK_no_break: }
1128   }
1129 }
1130 \cs_new_eq:NN \__xeCJK_Default_and_FullRight_glue:N \__xeCJK_CJK_and_FullRight_glue:N
(End definition for \__xeCJK_CJK_and_FullRight_glue:N and \__xeCJK_Default_and_FullRight_glue:N)

\xeCJK_FullLeft_and_FullLeft:N
1131 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_FullLeft_and_FullLeft:N #1
1132 {
1133   \xeCJK_no_break:
1134   \xeCJK_get_punct_bounds>NN \c_xeCJK_left_tl {\#1}
1135   \xeCJK_get_punct_kerning:oN \g_xeCJK_last_punct_tl {\#1}
1136   \__xeCJK_punct_kern>NN \g_xeCJK_last_punct_tl {\#1}
1137   \tl_gset:Nx \g_xeCJK_last_punct_tl {\#1}
1138   \CJGluE {\#1}
1139 }
(End definition for \xeCJK_FullLeft_and_FullLeft:N)

\xeCJK_FullLeft_and_FullRight:N
1140 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_FullLeft_and_FullRight:N #1
1141 {
1142   \xeCJK_no_break:
1143   \xeCJK_get_punct_bounds>NN \c_xeCJK_right_tl {\#1}
1144   \xeCJK_get_punct_kerning:oN \g_xeCJK_last_punct_tl {\#1}
1145   \__xeCJK_punct_kern>NN \g_xeCJK_last_punct_tl {\#1}
1146   \tl_gset:Nx \g_xeCJK_last_punct_tl {\#1}
1147   \xeCJK_no_break:
1148   \xeCJK_FullRight_symbol:N {\#1}
1149 }
(End definition for \xeCJK_FullLeft_and_FullRight:N)

```

```

\xeCJK_FullRight_and_FullLeft:N
1150 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_FullRight_and_FullLeft:N #1
1151 {
1152     \xeCJK_get_punct_bounds:NN \c_xeCJK_left_tl {#1}
1153     \xeCJK_get_punct_kerning:oN \g_xeCJK_last_punct_tl {#1}
1154     \xeCJK_punct_kern:NN \g_xeCJK_last_punct_tl {#1}
1155     \tl_gset:Nx \g_xeCJK_last_punct_tl {#1}
1156     \CJKpunctsymbol {#1}
1157 }
(End definition for \xeCJK_FullRight_and_FullLeft:N)

\_xeCJK_punct_nobreak_kern:NN
1158 \cs_new_protected_nopar:Npn \_xeCJK_punct_nobreak_kern:NN #1#2
1159 {
1160     \_xeCJK_punct_kern:NN #1#2
1161     \xeCJK_no_break:
1162 }
1163 \cs_new_eq:NN \xeCJK_punct_kern:NN \_xeCJK_punct_nobreak_kern:NN
(End definition for \_xeCJK_punct_nobreak_kern:NN)

\_xeCJK_punct_breakable_kern:NN
1164 \cs_new_protected_nopar:Npn \_xeCJK_punct_breakable_kern:NN #1#2
1165 {
1166     \_xeCJK_punct_rule:NN \c_xeCJK_right_tl #1
1167     \_xeCJK_punct_breakable_kern:n
1168     { \_xeCJK_use_punct_dim:nnn { break_kern } {#1} {#2} }
1169     \_xeCJK_punct_rule:NN \c_xeCJK_left_tl #2
1170 }
1171 \cs_new_eq:NN \_xeCJK_punct_breakable_kern:n \skip_horizontal:n
(End definition for \_xeCJK_punct_breakable_kern:NN)

\xeCJK_FullRight_and_FullRight:N
1172 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_FullRight_and_FullRight:N #1
1173 {
1174     \xeCJK_get_punct_bounds:NN \c_xeCJK_right_tl {#1}
1175     \xeCJK_get_punct_kerning:oN \g_xeCJK_last_punct_tl {#1}
1176     \_xeCJK_punct_kern:NN \g_xeCJK_last_punct_tl {#1}
1177     \tl_gset:Nx \g_xeCJK_last_punct_tl {#1}
1178     \xeCJK_no_break:
1179     \xeCJK_FullRight_symbol:N {#1}
1180 }
(End definition for \xeCJK_FullRight_and_FullRight:N)

```

5.7 全角右标点后的断行

CheckFullRight

选项设置。

```

1181 \keys_define:nn { xeCJK / options }
1182 {
1183     CheckFullRight .choice: ,
1184     CheckFullRight / true .code:n =
1185     {
1186         \cs_if_eq:NNF \xeCJK_FullRight_and_Boundary: \xeCJK_check_FullRight:
1187         {
1188             \cs_set_eq:NN \_xeCJK_save_FullRight_check: \xeCJK_FullRight_and_Boundary:
1189             \cs_set_eq:NN \_xeCJK_save_FullRight_symbol:N \xeCJK_FullRight_symbol:N
1190             \cs_set_eq:NN \xeCJK_FullRight_and_Boundary: \xeCJK_check_FullRight:
1191             \cs_set_eq:NN \xeCJK_FullRight_symbol:N \xeCJK_check_FullRight_symbol:Nw
1192         }
1193     } ,
1194     CheckFullRight / false .code:n =
1195     {
1196         \cs_if_eq:NNT \xeCJK_FullRight_and_Boundary: \xeCJK_check_FullRight:
1197         {
1198             \cs_set_eq:NN \xeCJK_FullRight_and_Boundary: \_xeCJK_save_FullRight_check:
1199             \cs_set_eq:NN \xeCJK_FullRight_symbol:N \_xeCJK_save_FullRight_symbol:N
1200         }

```

```

1201     } ,
1202     CheckFullRight      .default:n = { true }
1203 }

```

(End definition for `CheckFullRight`. This function is documented on page 5.)

\xeCJK_FullRight_symbol:N

```

1204 \cs_new_nopar:Npn \xeCJK_FullRight_symbol:N { \CJKpunctsymbol }
(End definition for \xeCJK_FullRight_symbol:N.)

```

\xeCJK_check_FullRight:

```

1205 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_check_FullRight:
1206 {
1207     \xeCJK_get_punct_bounds:NN \c_xeCJK_right_tl \g_xeCJK_last_punct_tl
1208     \__xeCJK_punct_rule:NN \c_xeCJK_right_tl \g_xeCJK_last_punct_tl
1209     \__xeCJK_punct_offset:NN \c_xeCJK_right_tl \g_xeCJK_last_punct_tl
1210     \group_align_safe_begin:
1211     \tl_case:NoTF \l_peek_token
1212         { \l_xeCJK_no_break_cs_case_tl }
1213         { \group_align_safe_end: \xeCJK_no_break: }
1214         { \group_align_safe_end: }
1215     \__xeCJK_punct_glue:NN \c_xeCJK_right_tl \g_xeCJK_last_punct_tl
1216     \xeCJK_class_group_end:
1217 }
1218 \cs_generate_variant:Nn \tl_case:NnTF { No }
(End definition for \xeCJK_check_FullRight..)

```

\xeCJK_check_FullRight_symbol:Nw

```

1219 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_check_FullRight_symbol:Nw #1
1220 { \xeCJK_peek_after_ignore_spaces:nw { \__xeCJK_save_FullRight_symbol:N {#1} } }
(End definition for \xeCJK_check_FullRight_symbol:Nw)

```

\xeCJK_cs_case_keys_define:nNNnn

```

1221 \cs_new_protected:Npn \xeCJK_cs_case_keys_define:nNNnn #1#2#3#4#5
1222 {
1223     \tl_new:N #2
1224     \seq_new:N #3
1225     \keys_define:nn { xeCJK / options }
1226     {
1227         #1 .code:n =
1228         {
1229             \seq_set_split:Nnn #3 { } {##1}
1230             \__xeCJK_update_cs_case_tl:NNnn #2#3 {#4} {#5}
1231         } ,
1232         #1+ .code:n =
1233         {
1234             \tl_map_inline:nn {##1}
1235             { \seq_if_in:Nnf #3 {##1} { \seq_put_right:Nn #3 {##1} } }
1236             \__xeCJK_update_cs_case_tl:NNnn #2#3 {#4} {#5}
1237         } ,
1238         #1- .code:n =
1239         {
1240             \tl_map_inline:nn {##1} { \seq_remove_all:Nn #3 {##1} }
1241             \__xeCJK_update_cs_case_tl:NNnn #2#3 {#4} {#5}
1242         }
1243     }
1244 }
1245 \cs_new_protected:Npn \__xeCJK_update_cs_case_tl:NNnn #1#2#3#4
1246 {
1247     \tl_clear:N #1
1248     \seq_map_inline:Nn #2 { \tl_put_right:Nn #1 {##1} {#3} }
1249     #4
1250 }

```

(End definition for \xeCJK_cs_case_keys_define:nNNnn.)

NoBreakCS

设置不能在全角右标点之后断行的控制序列。

```

1251 \xeCJK_cs_case_keys_define:nNNnn { NoBreakCS }
1252 \l_xeCJK_no_break_cs_case_tl \l_xeCJK_no_break_cs_seq { } { }

```

(End definition for `NoBreakCS`. This function is documented on page 5.)

\xeCJKnobreak 为保险起见, 我们在这里用了一个循环。

```
1253 \NewDocumentCommand \xeCJKnobreak { }
1254 {
1255     \bool_set_true:N \l__xeCJK_tmp_bool
1256     \int_while_do:nNnn \etex_lastnodetype:D = \c_eleven
1257     {
1258         \bool_if:NTF \l__xeCJK_tmp_bool
1259         {
1260             \bool_set_false:N \l__xeCJK_tmp_bool
1261             \skip_set_eq:NN \l__xeCJK_tmp_skip \tex_lastskip:D
1262         }
1263         { \skip_add:Nn \l__xeCJK_tmp_skip \tex_lastskip:D }
1264         \tex_unskip:D
1265     }
1266     \xeCJK_no_break:
1267     \bool_if:NF \l__xeCJK_tmp_bool { \skip_horizontal:N \l__xeCJK_tmp_skip }
1268 }
```

(End definition for `\xeCJKnobreak`. This function is documented on page 12.)

5.8 段末孤字处理

`CheckSingle` 孤字处理功能选项。

```
1269 \keys_define:nn { xeCJK / options }
1270 {
1271     CheckSingle .choice: ,
1272     CheckSingle / true .code:n =
1273     {
1274         \cs_if_eq:NNF \xeCJK_CJK_and_CJK:N \xeCJK_check_single:Nw
1275         {
1276             \cs_set_eq:NN \__xeCJK_check_single_save:N \xeCJK_CJK_and_CJK:N
1277             \cs_set_eq:NN \xeCJK_CJK_and_CJK:N \xeCJK_check_single:Nw
1278         }
1279     } ,
1280     CheckSingle / false .code:n =
1281     {
1282         \cs_if_eq:NNT \xeCJK_CJK_and_CJK:N \xeCJK_check_single:Nw
1283         { \cs_set_eq:NN \xeCJK_CJK_and_CJK:N \__xeCJK_check_single_save:N }
1284     } ,
1285     CheckSingle .default:n = { true } ,
1286     CJKchecksingle .meta:n = { CheckSingle = true }
1287 }
```

(End definition for `CheckSingle`. This function is documented on page 3.)

\xeCJK_check_single:Nw

```
1288 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_check_single:Nw #1
1289 {
1290     \peek_catcode:NTF \c_catcode_letter_token
1291     { \xeCJK_check_single>NNw #1 }
1292     {
1293         \group_align_safe_begin:
1294         \token_if_other:NTF \l_peek_token
1295         { \group_align_safe_end: \xeCJK_check_single>NNw #1 }
1296         {
1297             \group_align_safe_end:
1298             \bool_if:nTF
1299             {
1300                 \str_if_eq_x_p:nn { \token_get_arg_spec:N \l_peek_token } { } &&
1301                 \exp_args:No \tl_if_single_token_p:n \l_peek_token
1302                 ( \exp_after:wN \token_if_other_p:N \l_peek_token ||
1303                   \exp_after:wN \token_if_letter_p:N \l_peek_token )
1304             }
1305             { \exp_after:wN \xeCJK_check_single>NNw \exp_after:wN #1 }
1306             { \__xeCJK_check_single_save:N #1 }
1307         }
1308     }
1309 }
```

(End definition for \xeCJK_check_single:Nw.)

\xeCJK_check_single:NNw 使用 \group_align_safe_begin: 和 \group_align_safe_end: 是为了防止在表格里面报错。

```
1310 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_check_single:NNw #1#2
1311 {
1312     \xeCJK_peek_catcode_ignore_spaces:NTF \c_catcode_letter_token
1313     {
1314         \bool_if:NTF \l_xeCJK_peek_ignore_spaces_bool
1315         {
1316             \bool_if:NTF \l_xeCJK_reserve_space_bool
1317             { \__xeCJK_check_single_save:N #1 #2 ~ }
1318             { \__xeCJK_check_single_space>NN #1#2 }
1319         }
1320         { \__xeCJK_check_single_save:N #1 #2 }
1321     }
1322     {
1323         \group_align_safe_begin:
1324         \token_if_other:NTF \l_peek_token
1325         {
1326             \group_align_safe_end:
1327             \bool_if:NTF \l_xeCJK_peek_ignore_spaces_bool
1328             { \__xeCJK_check_single_space>NN #1#2 }
1329             { \__xeCJK_check_single_save:N #1 #2 }
1330         }
1331         {
1332             \token_if_cs:NTF \l_peek_token
1333             {
1334                 \group_align_safe_end:
1335                 \bool_if:NTF \l_xeCJK_peek_ignore_spaces_bool
1336                 { \xeCJK_check_single_cs>NNn #1#2 { ~ } }
1337                 { \xeCJK_check_single_cs>NNn #1#2 { } }
1338             }
1339             {
1340                 \group_align_safe_end:
1341                 \bool_if:nTF
1342                 {
1343                     \l_xeCJK_plain_equation_bool &&
1344                     \token_if_math_toggle_p:N \l_peek_token
1345                 }
1346                 {
1347                     \bool_if:NTF \l_xeCJK_peek_ignore_spaces_bool
1348                     { \xeCJK_check_single_equation>NNnNw #1 #2 { ~ } }
1349                     { \xeCJK_check_single_equation>NNnNw #1 #2 { } }
1350                 }
1351                 {
1352                     \bool_if:NTF \l_xeCJK_peek_ignore_spaces_bool
1353                     { \__xeCJK_check_single_save:N #1 #2 ~ }
1354                     { \__xeCJK_check_single_save:N #1 #2 }
1355                 }
1356             }
1357         }
1358     }
1359 }
```

(End definition for \xeCJK_check_single>NNw.)

__xeCJK_check_single_space>NN

```
1360 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_check_single_space>NN #1#2
1361 {
1362     \xeCJK_if_CJK_class:NTF #2
1363     {
1364         \xeCJK_if_CJK_class:NTF \l_peek_token
1365         { \__xeCJK_check_single_save:N #1 #2 }
1366         { \__xeCJK_check_single_save:N #1 #2 ~ }
1367     }
1368     { \__xeCJK_check_single_save:N #1 #2 ~ }
1369 }
```

(End definition for __xeCJK_check_single_space>NN.)

```
\xeCJK_check_single_equation:NNnNw
1370 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_check_single_equation:NNnNw #1#2#3#4
1371 {
1372     \peek_catcode:NTF \c_math_toggle_token
1373     {
1374         \xeCJK_no_break: \__xeCJK_check_single_save:N #1
1375         \xeCJK_make_node:n { CJK-nobreak } #2 #4
1376     }
1377     { \__xeCJK_check_single_save:N #1 #2#3#4 }
1378 }
```

(End definition for \xeCJK_check_single_equation:NNnNw.)

\xeCJK_check_single_cs:NNn 在使用 CheckSingle 选项时,在 tablists 宏包定义的 tabenum 环境中会出现下面的错误:

```
! Forbidden control sequence found while scanning use of \use_ii:nn.
<inserted text>
\par
1.10 \item
```

原因在于 tabenum 实际上是一个 TeX 对齐环境(\halign),\par 在其中被重定义为 \cr。而在下面\tl_case:NnF 的分支里有对 \par 的 \ifx 判断。解决办法是将判断用 \group_align_safe_begin: 和 \group_align_safe_end: 包起来。或者改用原语 \tex_par:D 作为判断条件。

```
1379 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_check_single_cs:NNn #1#2#3
1380 {
1381     \group_align_safe_begin:
1382     \tl_case:NnF \l_peek_token
1383     {
1384         \__xeCJK_check_single_cs_case_tl }
1385         \group_align_safe_end: \use_iii:nnn
1386         \xeCJK_check_single_env:nnNn
1387     {
1388         \xeCJK_no_break: \__xeCJK_check_single_save:N #1
1389         \xeCJK_make_node:n { CJK-nobreak } #2
1390     }
1391     { \__xeCJK_check_single_save:N #1 #2#3 }
1392 }
```

(End definition for \xeCJK_check_single_cs:NNn.)

\xeCJK_check_single_env:nnNn

```
1394 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_check_single_env:nnNn #1#2#3#4
1395 {
1396     \group_align_safe_begin:
1397     \str_case_x:noTF {#4}
1398     {
1399         \__xeCJK_inline_env_case_tl }
1400         \group_align_safe_end: #2
1401         \group_align_safe_end: #1
1402     #3 {#4}
1403 }
```

(End definition for \xeCJK_check_single_env:nnNn.)

NewLineCS

```
1404 \xeCJK_cs_case_keys_define:nNNnn { NewLineCS }
1405 \l__xeCJK_new_line_cs_case_tl \l__xeCJK_new_line_cs_seq
1406 { \group_align_safe_end: \use_ii:nnn }
1407 {
1408     \tl_concat:NNN \l__xeCJK_check_single_cs_case_tl
1409     \l__xeCJK_new_line_cs_case_tl \l__xeCJK_env_cs_case_tl
1410 }
```

(End definition for NewLineCS. This function is documented on page 3.)

EnvCS

```
1411 \xeCJK_cs_case_keys_define:nNNnn { EnvCS }
1412 \l__xeCJK_env_cs_case_tl \l__xeCJK_env_cs_seq
1413 { \group_align_safe_end: \use:n }
```

```

1414 {
1415   \tl_concat:NNN \l_xeCJK_check_single_cs_case_tl
1416   \l_xeCJK_new_line_cs_case_tl \l_xeCJK_env_cs_case_tl
1417 }

```

(End definition for *EnvCS*. This function is documented on page 3.)

InlineEnv

```

1418 \keys_define:nn { xeCJK / options }
1419 {
1420   InlineEnv .code:n =
1421   {
1422     \seq_set_from_clist:Nn \l_xeCJK_inline_env_seq {#1}
1423     \l_xeCJK_update_inline_env_case_tl:
1424   } ,
1425   InlineEnv+ .code:n =
1426   {
1427     \clist_map_inline:nn {#1}
1428     {
1429       \seq_if_in:NnF \l_xeCJK_inline_env_seq {##1}
1430       { \seq_put_right:Nn \l_xeCJK_inline_env_seq {##1} }
1431     }
1432     \l_xeCJK_update_inline_env_case_tl:
1433   } ,
1434   InlineEnv- .code:n =
1435   {
1436     \clist_map_inline:nn {#1}
1437     { \seq_remove_all:Nn \l_xeCJK_inline_env_seq {##1} }
1438     \l_xeCJK_update_inline_env_case_tl:
1439   }
1440 }
1441 \seq_new:N \l_xeCJK_inline_env_seq

```

(End definition for *InlineEnv*. This function is documented on page 4.)

\l_xeCJK_update_inline_env_case_tl:

```

1442 \cs_new_protected:Npn \l_xeCJK_update_inline_env_case_tl:
1443 {
1444   \tl_clear:N \l_xeCJK_inline_env_case_tl
1445   \seq_map_inline:Nn \l_xeCJK_inline_env_seq
1446   { \tl_put_right:Nn \l_xeCJK_inline_env_case_tl { {##1} { } } }
1447 }
1448 \tl_new:N \l_xeCJK_inline_env_case_tl

```

(End definition for *\l_xeCJK_update_inline_env_case_tl*.)

PlainEquation

```

1449 \keys_define:nn { xeCJK / options }
1450   { PlainEquation .bool_set:N = \l_xeCJK_plain_equation_bool }

```

(End definition for *PlainEquation*. This function is documented on page 3.)

5.9 增加 CJK 子分区

\g_xeCJK_CJK_sub_class_seq

```

1451 \seq_new:N \g_xeCJK_CJK_sub_class_seq

```

(End definition for *\g_xeCJK_CJK_sub_class_seq*.)

\xeCJKDeclareSubCJKBlock 声明 CJK 子区范围, #1 为自定义名称, #2 为子区的 Unicode 范围。

```

1452 \NewDocumentCommand \xeCJKDeclareSubCJKBlock
1453   { s > { \TrimSpaces } m > { \TrimSpaces } m }
1454   {
1455     \xeCJK_declare_sub_char_class:nxx { CJK } {#2} {#3}
1456     \IfBooleanT {#1} { \xeCJKResetPunctClass }
1457   }
1458 \onlypreamble \xeCJKDeclareSubCJKBlock

```

(End definition for *\xeCJKDeclareSubCJKBlock*. This function is documented on page 8.)

```

\xeCJKCancelSubCJKBlock 取消和恢复对 CJK 子区的声明。
\xeCJKRestoreSubCJKBlock

1459 \bool_new:N \l__xeCJK_sub_cancel_bool
1460 \NewDocumentCommand \xeCJKCancelSubCJKBlock { s m }
1461 {
1462     \bool_if:NF \l__xeCJK_sub_cancel_bool
1463     {
1464         \bool_set_true:N \l__xeCJK_sub_cancel_bool
1465         \__xeCJK_sub_restore_or_cancel:x {#2}
1466         \IfBooleanT {#1} { \xeCJKResetPunctClass }
1467     }
1468 }
1469 \NewDocumentCommand \xeCJKRestoreSubCJKBlock { s m }
1470 {
1471     \bool_if:NT \l__xeCJK_sub_cancel_bool
1472     {
1473         \bool_set_false:N \l__xeCJK_sub_cancel_bool
1474         \__xeCJK_sub_restore_or_cancel:x {#2}
1475         \IfBooleanT {#1} { \xeCJKResetPunctClass }
1476     }
1477 }

(End definition for \xeCJKCancelSubCJKBlock and \xeCJKRestoreSubCJKBlock. These functions are documented on page 9.)

```

```

\__xeCJK_sub_restore_or_cancel:n

1478 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_sub_restore_or_cancel:n #1
1479 {
1480     \clist_map_inline:nn {#1}
1481     {
1482         \int_if_exist:cTF { \__xeCJK_class_cname:n { CJK/#1 } }
1483         {
1484             \xeCJK_declare_char_class:nx
1485             { CJK \bool_if:NF \l__xeCJK_sub_cancel_bool { /##1 } }
1486             { \tl_use:c { g_xeCJK_CJK/#1_range_clist } }
1487         }
1488         { \__xeCJK_error:nx { SubBlock-undefined } {##1} }
1489     }
1490 }
1491 \cs_generate_variant:Nn \__xeCJK_sub_restore_or_cancel:n { x }
1492 \__xeCJK_msg_new:nn { SubBlock-undefined }
1493 {
1494     The~CJK~sub~block~`#1'~is~undefined.\\\\\
1495     Try~to~use~`token_to_str:N \xeCJKDeclareSubCJKBlock \
1496     to~declare~it.
1497 }

(End definition for \__xeCJK_sub_restore_or_cancel:n.)

```

```

\xeCJK_declare_sub_char_class:nnn

1498 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_declare_sub_char_class:nnn #1#2#3
1499 {
1500     \int_if_exist:cF { \__xeCJK_class_cname:n { #1/#2 } }
1501     {
1502         \xeCJK_new_class:n { #1/#2 }
1503         \__xeCJK_set_sub_class_toks:nn {#1} {#2}
1504         \xeCJK_new_sub_key:n {#2}
1505     }
1506     \xeCJK_declare_char_class:nn { #1/#2 } {#3}
1507 }
1508 \cs_generate_variant:Nn \xeCJK_declare_sub_char_class:nnn { nxx }

(End definition for \xeCJK_declare_sub_char_class:nnn.)

```

```

\__xeCJK_set_sub_class_toks:nn

1509 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_set_sub_class_toks:nn #1#2
1510 {
1511     \seq_map_inline:Nn \g__xeCJK_base_class_seq
1512     {
1513         \xeCJK_copy_inter_class_toks:nnnn { #1/#2 } {##1} {#1} {##1}
1514         \xeCJK_copy_inter_class_toks:nnnn {##1} { #1/#2 } {##1} {#1}
1515         \str_if_eq:nntf {##1} { CJK }

```

```

1516     {
1517         \xeCJK_pre_inter_class_toks:nnn {##1} { #1/#2 }
1518         { \__xeCJK_switch_font:nn {#1} {#2} }
1519     }
1520     {
1521         \xeCJK_replace_inter_class_toks:nnnn {##1} { #1/#2 }
1522         { \CJksymbol }
1523         { \__xeCJK_switch_font:nn {#1} {#2} \CJksymbol }
1524     }
1525 }
1526 \xeCJK_copy_inter_class_toks:nnnn { #1/#2 } { #1/#2 } {#1} {#1}
1527 \seq_map_inline:Nn \g_xeCJK_CJK_sub_class_seq
1528 {
1529     \xeCJK_copy_inter_class_toks:nnnn { #1/#2 } { #1/##1 } {#1} {#1}
1530     \xeCJK_copy_inter_class_toks:nnnn { #1/##1 } { #1/#2 } {#1} {#1}
1531     \xeCJK_pre_inter_class_toks:nnn { #1/#2 } { #1/##1 }
1532     { \__xeCJK_switch_font:nn {#2} {##1} }
1533     \xeCJK_pre_inter_class_toks:nnn { #1/##1 } { #1/#2 }
1534     { \__xeCJK_switch_font:nn {##1} {#2} }
1535 }
1536 \seq_gput_right:Nn \g_xeCJK_CJK_sub_class_seq {#2}
1537 \__xeCJK_save_CJK_class:n { #1/#2 }
1538 \clist_map_inline:nn { CJK , FullLeft , FullRight }
1539 {
1540     \xeCJK_pre_inter_class_toks:nnn { #1/#2 } {##1}
1541     { \__xeCJK_switch_font:nn {#2} {#1} }
1542 }
1543 }

(End definition for \__xeCJK_set_sub_class_toks:nn)

```

5.10 标点处理

\XeTeXglyphbounds 可以得到一个字符的左右边距, 用于标点压缩。如果它不可用, 则在文档中只能使用 plain 这一标点格式原样输出标点。

```

1544 \cs_if_exist:NF \XeTeXglyphbounds
1545 {
1546     \__xeCJK_msg_new:nn { XeTeX-too-old }
1547     {
1548         \token_to_str:N \XeTeXglyphbounds \ is~not~defined.\\
1549         CJK~punctuation~ kerning~ will~ not~ be~ available.\\\\
1550         You~have~to~update~XeTeX~to~the~version~0.9995.0~or~later.
1551     }
1552     \__xeCJK_error:n { XeTeX-too-old }
1553 \AtEndOfPackage
1554 {
1555     \keys_define:nn { xeCJK / options }
1556     {
1557         PunctStyle / unknown .code:n =
1558             { \__xeCJK_error:nx { punct-style-unknown } { \l_keys_value_tl } }
1559     }
1560     \seq_gclear:N \g_xeCJK_punct_style_seq
1561     \xeCJKsetup { PunctStyle = plain }
1562 }
1563 }

```

\xeCJKsetwidth 手动设置参数中的标点符号的宽度。

```

1564 \NewDocumentCommand \xeCJKsetwidth { s m m }
1565 {
1566     \IfBooleanTF {#1}
1567     {
1568         \tl_map_inline:xn {#2}
1569         { \tl_gset:cn { g_xeCJK_punct_bound_width/##1/tl } {#3} }
1570     }
1571     {
1572         \tl_map_inline:xn {#2}
1573         { \tl_gset:cn { g_xeCJK_punct_width/##1/tl } {#3} }
1574     }

```

```

1575   }
1576   @onlypreamble \xeCJKsetwidth
1577   \cs_generate_variant:Nn \tl_map_inline:nn { x }
(End definition for \xeCJKsetwidth. This function is documented on page 9.)
```

\xeCJKsetkern 手动设置相邻标点的距离。

```

1578 \NewDocumentCommand \xeCJKsetkern { m m m }
1579   { \tl_gset:cn { g_xeCJK_punct/kern/#1/#2/tl } {#3} }
1580   @onlypreamble \xeCJKsetkern
(End definition for \xeCJKsetkern. This function is documented on page 10.)
```

```

\c_xeCJK_left_tl
\c_xeCJK_right_tl 1581 \tl_const:Nn \c_xeCJK_left_tl { left }
1582 \tl_const:Nn \c_xeCJK_right_tl { right }
(End definition for \c_xeCJK_left_tl and \c_xeCJK_right_tl.)
```

AllowBreakBetweenPuncts

```

KaiMingPunct 1583 \keys_define:nn { xeCJK / options }
LongPunct {
MiddlePunct AllowBreakBetweenPuncts .choice: ,
PunctWidth AllowBreakBetweenPuncts / true .code:n =
{
  \bool_set_true:N \l_xeCJK_punct_breakable_bool
  \cs_set_eq:NN \xeCJK_punct_kern:NN \__xeCJK_punct_breakable_kern:NN
},
AllowBreakBetweenPuncts / false .code:n =
{
  \bool_set_false:N \l_xeCJK_punct_breakable_bool
  \cs_set_eq:NN \xeCJK_punct_kern:NN \__xeCJK_punct_nobreak_kern:NN
},
AllowBreakBetweenPuncts .default:n = { true },
KaiMingPunct .code:n = { \__xeCJK_set_special_punct:nn { mixed_width } {#1} },
KaiMingPunct+ .code:n = { \__xeCJK_add_special_punct:nn { mixed_width } {#1} },
KaiMingPunct- .code:n = { \__xeCJK_sub_special_punct:nn { mixed_width } {#1} },
LongPunct .code:n = { \__xeCJK_set_special_punct:nn { long } {#1} },
LongPunct+ .code:n = { \__xeCJK_add_special_punct:nn { long } {#1} },
LongPunct- .code:n = { \__xeCJK_sub_special_punct:nn { long } {#1} },
MiddlePunct .code:n = { \__xeCJK_set_special_punct:nn { middle } {#1} },
MiddlePunct+ .code:n = { \__xeCJK_add_special_punct:nn { middle } {#1} },
MiddlePunct- .code:n = { \__xeCJK_sub_special_punct:nn { middle } {#1} },
PunctWidth .tl_gset:N = \g_xeCJK_punct_width_tl ,
PunctBoundWidth .tl_gset:N = \g_xeCJK_punct_bound_width_tl ,
PunctWidth .value_required: ,
PunctBoundWidth .value_required:
}
1611 \bool_new:N \l_xeCJK_punct_breakable_bool
(End definition for AllowBreakBetweenPuncts and others. These functions are documented on page 5.)
```

相关选项定义的辅助函数。

```

1612 \clist_new:N \g_xeCJK_special_punct_clist
1613 \clist_gset:Nn \g_xeCJK_special_punct_clist { mixed_width , long , middle }
1614 \cs_new_nopar:Npn \__xeCJK_special_punct_seq:n #1 { g_xeCJK_special_punct_#1_seq }
1615 \cs_new_nopar:Npn \__xeCJK_special_punct_tl:nN #1#2 { g_xeCJK_special_punct_#1_#2_t1 }
1616 \clist_map_inline:Nn \g_xeCJK_special_punct_clist
1617 { \seq_new:c { \__xeCJK_special_punct_seq:n {#1} } }
1618 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_set_special_punct:nn #1#2
{
  \seq_map_inline:cn { \__xeCJK_special_punct_seq:n {#1} }
    { \cs_undefine:c { \__xeCJK_special_punct_tl:nN {#1} {##1} } }
  \seq_gclear:c { \__xeCJK_special_punct_seq:n {#1} }
  \tl_map_inline:xn {#2}
  {
    \tl_new:c { \__xeCJK_special_punct_tl:nN {#1} {##1} }
    \seq_gput_right:cn { \__xeCJK_special_punct_seq:n {#1} } {##1}
  }
}
1629 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_add_special_punct:nn #1#2
{
}
```

```

1631   \tl_map_inline:xn {#2}
1632   {
1633     \seq_if_in:cnF { \__xeCJK_special_punct_seq:n {#1} } {##1}
1634     {
1635       \tl_new:c { \__xeCJK_special_punct_tl:nN {#1} {##1} }
1636       \seq_gput_right:cn { \__xeCJK_special_punct_seq:n {#1} } {##1}
1637     }
1638   }
1639 }
1640 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_sub_special_punct:nn #1#2
1641 {
1642   \tl_map_inline:xn {#2}
1643   {
1644     \cs_undefine:c { \__xeCJK_special_punct_tl:nN {#1} {##1} }
1645     \seq_gremove_all:cn { \__xeCJK_special_punct_seq:n {#1} } {##1}
1646   }
1647 }

```

判断一个标点符号是否为全角右标点和长标点符号。

```

1648 \prg_new_conditional:Npnn \__xeCJK_punct_if_right:N #1 { p , T , F , TF }
1649 {
1650   \if_int_compare:w \xeCJK_token_value_class:N #1 = \xeCJK_class_num:n { FullRight }
1651     \prg_return_true: \else: \prg_return_false: \fi:
1652 }
1653 \clist_map_inline:Nn \g__xeCJK_special_punct_clist
1654 {
1655   \exp_args:Nc
1656   \prg_new_conditional:Npnn { __xeCJK_punct_if_#1:N } ##1 { p , T , F , TF }
1657   {
1658     \if(cs_exist:w \__xeCJK_special_punct_tl:nN {#1} {##1} \cs_end:
1659       \prg_return_true: \else: \prg_return_false: \fi:
1660   }
1661 }

```

一些用于记录的辅助函数。

```

1662 \cs_new_nopar:Npn \__xeCJK_punct_dim_cname:nn #1#2
1663   { c__\l_xeCJK_current_font_t1/\l_xeCJK_punct_style_t1/#1/#2/t1 }
1664 \cs_new_nopar:Npn \__xeCJK_punct_dim_cname:nnn #1#2#3
1665   { c__\l_xeCJK_current_font_t1/\l_xeCJK_punct_style_t1/#1/#2/#3/t1 }
1666 \cs_new_nopar:Npn \__xeCJK_use_punct_dim:nn #1#2
1667   { \use:c { \__xeCJK_punct_dim_cname:nn {#1} {#2} } }
1668 \cs_new_nopar:Npn \__xeCJK_use_punct_dim:nnn #1#2#3
1669   { \use:c { \__xeCJK_punct_dim_cname:nn {#1} {#2} {#3} } }
1670 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_save_punct_dim:nnn #1#2#3
1671   { \tl_const:cx { \__xeCJK_punct_dim_cname:nn {#1} {#2} } { \dim_eval:n {#3} } }
1672 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_save_punct_dim:nnnn #1#2#3#4
1673   { \tl_const:cx { \__xeCJK_punct_dim_cname:nnn {#1} {#2} {#3} } { \dim_eval:n {#4} } }

```

定义标点处理模板。

```

1674 \DeclareObjectType { xeCJK / punctuation } { \c_zero }
1675 \DeclareTemplateInterface { xeCJK / punctuation } { basic } { \c_zero }
1676 {
1677   enabled-global-setting : boolean = true ,
1678   fixed-punct-width : length = \c_max_dim ,
1679   fixed-punct-ratio : real = \c_one_fp ,
1680   mixed-punct-width : length = \KeyValue { fixed-punct-width } ,
1681   mixed-punct-ratio : real = \KeyValue { fixed-punct-ratio } ,
1682   middle-punct-width : length = \KeyValue { fixed-punct-width } ,
1683   middle-punct-ratio : real = \KeyValue { fixed-punct-ratio } ,
1684   fixed-margin-width : length = \c_max_dim ,
1685   fixed-margin-ratio : real = \c_one_fp ,
1686   mixed-margin-width : length = \KeyValue { fixed-margin-width } ,
1687   mixed-margin-ratio : real = \KeyValue { fixed-margin-ratio } ,
1688   middle-margin-width : length = \KeyValue { fixed-margin-width } ,
1689   middle-margin-ratio : real = \KeyValue { fixed-margin-ratio } ,
1690   bound-punct-width : length = \c_max_dim ,
1691   bound-punct-ratio : real = \c_nan_fp ,
1692   bound-margin-width : length = \c_max_dim ,
1693   bound-margin-ratio : real = \c_zero_fp ,

```

```

1694     enabled-hanging          : boolean = false ,
1695     add-min-bound-to-margin : boolean = false ,
1696     optimize-margin         : boolean = false ,
1697     margin-minimum          : length  = \c_zero_dim ,
1698     enabled-kerning         : boolean = true ,
1699     min-bound-to-kerning   : boolean = false ,
1700     kerning-total-width    : length  = \c_max_dim ,
1701     kerning-total-ratio    : real    = 0.75 ,
1702     optimize-kerning       : boolean = false ,
1703     same-align-margin      : length  = \c_max_dim ,
1704     same-align-ratio        : real    = \c_nan_fp ,
1705     different-align-margin : length  = \c_max_dim ,
1706     different-align-ratio  : real    = \c_nan_fp ,
1707     kerning-margin-width   : length  = \c_max_dim ,
1708     kerning-margin-ratio   : real    = \c_one_fp ,
1709     kerning-margin-minimum : length  = \c_zero_dim
1710 }
1711 \DeclareTemplateCode { xeCJK / punctuation } { basic } { \c_zero }
1712 {
1713     enabled-global-setting  = \l_xeCJK_enabled_global_setting_bool ,
1714     fixed-punct-width       = \l_xeCJK_fixed_punct_width_dim ,
1715     fixed-punct-ratio        = \l_xeCJK_fixed_punct_ratio_fp ,
1716     mixed-punct-width       = \l_xeCJK_mixed_punct_width_dim ,
1717     mixed-punct-ratio        = \l_xeCJK_mixed_punct_ratio_fp ,
1718     middle-punct-width      = \l_xeCJK_middle_punct_width_dim ,
1719     middle-punct-ratio       = \l_xeCJK_middle_punct_ratio_fp ,
1720     fixed-margin-width       = \l_xeCJK_fixed_margin_width_dim ,
1721     fixed-margin-ratio       = \l_xeCJK_fixed_margin_ratio_fp ,
1722     mixed-margin-width       = \l_xeCJK_mixed_margin_width_dim ,
1723     mixed-margin-ratio       = \l_xeCJK_mixed_margin_ratio_fp ,
1724     middle-margin-width      = \l_xeCJK_middle_margin_width_dim ,
1725     middle-margin-ratio       = \l_xeCJK_middle_margin_ratio_fp ,
1726     bound-punct-width        = \l_xeCJK_bound_punct_width_dim ,
1727     bound-punct-ratio        = \l_xeCJK_bound_punct_ratio_fp ,
1728     bound-margin-width       = \l_xeCJK_bound_margin_width_dim ,
1729     bound-margin-ratio       = \l_xeCJK_bound_margin_ratio_fp ,
1730     enabled-hanging          = \l_xeCJK_enabled_hanging_bool ,
1731     add-min-bound-to-margin : \l_xeCJK_add_min_bound_to_margin_bool ,
1732     optimize-margin          = \l_xeCJK_optimize_margin_bool ,
1733     margin-minimum           = \l_xeCJK_margin_minimum_dim ,
1734     enabled-kerning          = \l_xeCJK_enabled_kerning_bool ,
1735     min-bound-to-kerning    : \l_xeCJK_min_bound_to_kerning_bool ,
1736     kerning-total-width      = \l_xeCJK_kerning_total_width_dim ,
1737     kerning-total-ratio       = \l_xeCJK_kerning_total_ratio_fp ,
1738     optimize-kerning         = \l_xeCJK_optimize_kerning_bool ,
1739     same-align-margin        = \l_xeCJK_same_align_margin_dim ,
1740     same-align-ratio          = \l_xeCJK_same_align_ratio_fp ,
1741     different-align-margin  : \l_xeCJK_different_align_margin_dim ,
1742     different-align-ratio    = \l_xeCJK_different_align_ratio_fp ,
1743     kerning-margin-width     = \l_xeCJK_kerning_margin_width_dim ,
1744     kerning-margin-ratio     = \l_xeCJK_kerning_margin_ratio_fp ,
1745     kerning-margin-minimum   = \l_xeCJK_kerning_margin_minimum_dim
1746 }
1747 { \AssignTemplateKeys }

\xeCJK_get_punct_bounds:NN #1 为 \c_xeCJK_left_tl 或 \c_xeCJK_right_tl, #2 为标点符号。
1748 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_get_punct_bounds:NN #1#2
1749 {
1750     \tl_if_exist:cF { \__xeCJK_punct_dim:cname:nnn { glue } {#1} {#2} }
1751     {
1752         \tl_if_eq:NNTF \l_xeCJK_punct_style_tl \c_xeCJK_punct_style_plain_tl
1753         {
1754             \__xeCJK_save_punct_dim:nnnn { rule } {#1} {#2} { \c_zero_dim }
1755             \__xeCJK_save_punct_dim:nnnn { glue } {#1} {#2} { \c_zero_dim }
1756             \__xeCJK_save_punct_dim:nnnn { plus } {#1} {#2} { \c_zero_dim }
1757             \__xeCJK_save_punct_dim:nnnn { minus } {#1} {#2} { \c_zero_dim }
1758             \__xeCJK_save_punct_dim:nnnn { offset } {#1} {#2} { \c_zero_dim }
1759             \__xeCJK_save_punct_dim:nnnn { bound } \c_xeCJK_left_tl {#2} { \c_zero_dim }

```

```

1760     \__xeCJK_save_punct_dim:nnnn { bound } \c_xeCJK_right_t1 {#2} { \c_zero_dim }
1761     }
1762     {
1763         { \xeCJK_select_font: \xeCJK_calc_punct_dimen:f {#2} }
1764         \dim_set:Nn \l_xeCJK_bound_dim
1765             { \__xeCJK_use_punct_dim:nnn { bound } {#1} {#2} }
1766             \dim_set:Nn \l_xeCJK_reverse_bound_dim
1767                 {
1768                     \__xeCJK_use_punct_dim:nnn { bound }
1769                         { \xeCJK_reverse:nnn {#1} \c_xeCJK_left_t1 \c_xeCJK_right_t1 }
1770                         {#2}
1771                 }
1772             \UseInstance { xeCJK / punctuation } { \l_xeCJK_punct_style_t1 }
1773             \xeCJK_punct_margin_process:NN {#1} {#2}
1774             \xeCJK_punct_offset_process:NN {#1} {#2}
1775         }
1776     }
1777 }
1778 \dim_new:N \l_xeCJK_bound_dim
1779 \dim_new:N \l_xeCJK_reverse_bound_dim
(End definition for \xeCJK_get_punct_bounds:NN.)

```

标点挤压。

```

1780 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_get_punct_kerning:NN #1#2
1781 {
1782     \tl_if_exist:cF { \__xeCJK_punct_dim_cname:nnn { kern } {#1} {#2} }
1783     {
1784         \tl_if_eq:NNTF \l_xeCJK_punct_style_t1 \c_xeCJK_punct_style_plain_t1
1785             {
1786                 \__xeCJK_save_punct_dim:nnnn { kern } {#1} {#2} { \c_zero_dim }
1787                 \__xeCJK_save_punct_dim:nnnn { break_kern } {#1} {#2} { \c_zero_dim }
1788             }
1789             {
1790                 \UseInstance { xeCJK / punctuation } { \l_xeCJK_punct_style_t1 }
1791                 \xeCJK_punct_kerning_process:NN {#1} {#2}
1792             }
1793     }
1794 }
1795 \cs_generate_variant:Nn \xeCJK_get_punct_kerning:NN { o }
(End definition for \xeCJK_get_punct_kerning:NN.)

```

\xeCJK_punct_margin_process:NN

```

1796 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_punct_margin_process:NN #1#2
1797 {
1798     \dim_set:Nn \l_xeCJK_tmp_dim
1799     {
1800         \bool_if:NTF \l_xeCJK_enabled_global_setting_bool
1801             {
1802                 \cs_if_exist_use:cTF { g_xeCJK_punct_width/#2/tl }
1803                     { \use_none:n }
1804                     {
1805                         \tl_if_empty:NTF \g_xeCJK_punct_width_t1
1806                             { \use:n }
1807                             { \g_xeCJK_punct_width_t1 \use_none:n }
1808                     }
1809             }
1810             { \use:n }
1811             {
1812                 \__xeCJK_punct_if_middle:NTF {#2}
1813                     { \__xeCJK_punct_width_or_ratio:nN { middle } {#2} }
1814                     {
1815                         \__xeCJK_punct_if_mixed_width:NTF {#2}
1816                             { \__xeCJK_punct_width_or_ratio:nN { mixed } {#2} }
1817                             { \__xeCJK_punct_width_or_ratio:nN { fixed } {#2} }
1818                     }
1819             }
1820     }
1821     \dim_set:Nn \l_xeCJK_tmp_dim

```

```

1822 {
1823   \dim_max:nn
1824     { \l_xeCJK_margin_minimum_dim }
1825   {
1826     \dim_compare:nNnTF \l_xeCJK_tmp_dim < \c_max_dim
1827     {
1828       \__xeCJK_punct_if_middle:NTF {#2}
1829       {
1830         (
1831           \l_xeCJK_tmp_dim - ( \__xeCJK_use_punct_dim:nn { dimen } {#2} )
1832           ) / \c_two
1833       }
1834     {
1835       \bool_if:NTF \l_xeCJK_optimize_margin_bool
1836       {
1837         \dim_max:nn
1838           { \dim_min:nn \l_xeCJK_bound_dim \l_xeCJK_reverse_bound_dim }
1839       }
1840       { \use:n }
1841       {
1842         \l_xeCJK_tmp_dim - \l_xeCJK_reverse_bound_dim
1843           - ( \__xeCJK_use_punct_dim:nn { dimen } {#2} )
1844       }
1845     }
1846   }
1847 {
1848   \bool_if:NTF \l_xeCJK_optimize_margin_bool
1849     { \dim_min:nn { \l_xeCJK_bound_dim } }
1850     { \use:n }
1851   {
1852     \__xeCJK_punct_if_middle:NTF {#2}
1853     {
1854       \dim_compare:nNnTF \l_xeCJK_middle_margin_width_dim < \c_max_dim
1855         { \l_xeCJK_middle_margin_width_dim }
1856         {
1857           \fp_use:N \l_xeCJK_middle_margin_ratio_fp
1858           \etex_dimexpr:D
1859             ( \l_xeCJK_bound_dim + \l_xeCJK_reverse_bound_dim ) / \c_two
1860               \scan_stop:
1861         }
1862     }
1863   {
1864     \__xeCJK_punct_if_mixed_width:NTF {#2}
1865       { \__xeCJK_margin_width_or_ratio:n { mixed } }
1866       { \__xeCJK_margin_width_or_ratio:n { fixed } }
1867     }
1868   }
1869 }
1870 }
1871 \__xeCJK_save_punct_dim:nnnn { glue } {#1} {#2} { \l_xeCJK_tmp_dim }
1872 \__xeCJK_save_punct_dim:nnnn { plus } {#1} {#2}
1873 {
1874   \dim_max:nn { \c_zero_dim }
1875   {
1876     \__xeCJK_punct_if_middle:NTF {#2}
1877     {
1878       ( \__xeCJK_use_punct_dim:nn { width } {#2} -
1879         \__xeCJK_use_punct_dim:nn { dimen } {#2} ) / \c_two
1880         - \l_xeCJK_tmp_dim
1881     }
1882     { \l_xeCJK_bound_dim - \l_xeCJK_tmp_dim }
1883   }
1884 }
1885 \__xeCJK_save_punct_dim:nnnn { minus } {#1} {#2}
1886 {
1887   \dim_max:nn { \c_zero_dim }
1888   {
1889     \__xeCJK_punct_if_middle:NTF {#2}

```

```

1891         { .5 \l_xeCJK_tmp_dim }
1892         { \l_xeCJK_tmp_dim - \l_xeCJK_reverse_bound_dim }
1893     }
1894 }
1895 }

(End definition for \xeCJK_punct_margin_process:NN.)
```

\xeCJK_punct_offset_process:NN

```

1896 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_punct_offset_process:NN #1#2
1897 {
1898     \dim_set:Nn \l_xeCJK_tmp_dim
1899     {
1900         \bool_if:NTF \l_xeCJK_enabled_global_setting_bool
1901         {
1902             \cs_if_exist_use:CTF { g_xeCJK_punct_bound_width/#2/tl }
1903             { \use_none:n }
1904             {
1905                 \tl_if_empty:NTF \g_xeCJK_punct_bound_width_tl
1906                 { \use:n }
1907                 { \g_xeCJK_punct_bound_width_tl \use_none:n }
1908             }
1909         }
1910         { \use:n }
1911         { \__xeCJK_punct_width_or_ratio:nN { bound } {#2} }
1912     }
1913     \dim_set:Nn \l_xeCJK_tmp_dim
1914     {
1915         \bool_if:NTF \l_xeCJK_enabled_hanging_bool
1916         { \use:n }
1917         { \dim_max:nn { \l_xeCJK_margin_minimum_dim } }
1918     }
1919     \dim_compare:nNnTF \l_xeCJK_tmp_dim < \c_max_dim
1920     {
1921         \__xeCJK_punct_if_middle:NTF {#2}
1922         {
1923             \l_xeCJK_tmp_dim
1924             - ( \__xeCJK_use_punct_dim:nnn { glue } {#1} {#2} )
1925             - ( \__xeCJK_use_punct_dim:nn { dimen } {#2} )
1926         }
1927         {
1928             \l_xeCJK_tmp_dim - \l_xeCJK_reverse_bound_dim
1929             - ( \__xeCJK_use_punct_dim:nn { dimen } {#2} )
1930         }
1931     }
1932     {
1933         \bool_if:NTF \l_xeCJK_optimize_margin_bool
1934         { \dim_min:nn { \l_xeCJK_bound_dim } }
1935         { \use:n }
1936         { \__xeCJK_margin_width_or_ratio:n { bound } }
1937     }
1938 }
1939 }
1940 \__xeCJK_save_punct_dim:nnnn { offset } {#1} {#2} { \l_xeCJK_tmp_dim }
1941 \__xeCJK_save_punct_dim:nnnn { rule } {#1} {#2}
1942     { - \l_xeCJK_bound_dim + \l_xeCJK_tmp_dim }
1943 }
```

(End definition for \xeCJK_punct_offset_process:NN.)

__xeCJK_punct_width_or_ratio:nN

```

1944 \cs_new_nopar:Npn \__xeCJK_punct_width_or_ratio:nN #1#2
1945 {
1946     \dim_compare:nNnTF { \use:c { l_xeCJK_#1_punct_width_dim } } < \c_max_dim
1947         { \use:c { l_xeCJK_#1_punct_width_dim } }
1948         {
1949             \fp_compare:nNnTF { \use:c { l_xeCJK_#1_punct_ratio_fp } } ? \c_zero_fp
1950             { \c_max_dim }
1951             {
1952                 \fp_use:c { l_xeCJK_#1_punct_ratio_fp }
```

```

1953           \etex_dimexpr:D \__xeCJK_use_punct_dim:nn { width } {#2} \scan_stop:
1954       }
1955   }
1956 }

(End definition for \__xeCJK_punct_width_or_ratio:nN.)
```

```

\__xeCJK_margin_width_or_ratio:n
1957 \cs_new_nopar:Npn \__xeCJK_margin_width_or_ratio:n #1
1958 {
1959     \dim_compare:nNnTF { \use:c { l__xeCJK_#1_margin_width_dim } } < \c_max_dim
1960     { \use:c { l__xeCJK_#1_margin_width_dim } }
1961     {
1962         \fp_use:c { l__xeCJK_#1_margin_ratio_fp }
1963         \etex_dimexpr:D \l__xeCJK_bound_dim \scan_stop:
1964     }
1965     \bool_if:NT \l__xeCJK_add_min_bound_to_margin_bool
1966     { + \dim_min:nn \l__xeCJK_bound_dim \l__xeCJK_reverse_bound_dim }
1967 }

(End definition for \__xeCJK_margin_width_or_ratio:n.)
```

```

\xeCJK_punct_kerning_process:NN
1968 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_punct_kerning_process:NN #1#2
1969 {
1970     \dim_set:Nn \l__xeCJK_tmp_dim
1971     {
1972         \bool_if:nTF
1973         {
1974             \l__xeCJK_enabled_global_setting_bool &&
1975             \tl_if_exist_p:c { g__xeCJK_punct/kern/#1/#2/tl }
1976         }
1977         { \tl_use:c { g__xeCJK_punct/kern/#1/#2/tl } }
1978         {
1979             \bool_if:NTF \l__xeCJK_enabled_kerning_bool
1980             { \__xeCJK_calc_kerning_margin:NN {#1} {#2} }
1981             { \__xeCJK_original_kerning_margin:NN {#1} {#2} }
1982         }
1983     }
1984     \__xeCJK_save_punct_dim:nnnn { kern } {#1} {#2}
1985     {
1986         \l__xeCJK_tmp_dim
1987         - ( \__xeCJK_use_punct_dim:nnn { bound } \c_xeCJK_right_t1 {#1} )
1988         - ( \__xeCJK_use_punct_dim:nnn { bound } \c_xeCJK_left_t1 {#2} )
1989     }
1990     \__xeCJK_punct_if_right:NF {#2}
1991     {
1992         \__xeCJK_punct_if_right:NT {#1}
1993         {
1994             \__xeCJK_save_punct_dim:nnnn { break_kern } {#1} {#2}
1995             {
1996                 \l__xeCJK_tmp_dim
1997                 - ( \__xeCJK_use_punct_dim:nnn { offset } \c_xeCJK_right_t1 {#1} )
1998                 - ( \__xeCJK_use_punct_dim:nnn { offset } \c_xeCJK_left_t1 {#2} )
1999             }
2000         }
2001     }
2002 }
```

(End definition for \xeCJK_punct_kerning_process:NN.)

__xeCJK_original_kerning_margin:NN 相邻两个标点符号之间的本来空白宽度。

```

2003 \cs_new_nopar:Npn \__xeCJK_original_kerning_margin:NN #1#2
2004 {
2005     \dim_eval:n
2006     {
2007         \__xeCJK_use_punct_dim:nnn
2008         { \__xeCJK_punct_if_right:NTF {#1} { glue } { bound } }
2009         { \c_xeCJK_right_t1 } {#1} +
2010         \__xeCJK_use_punct_dim:nnn
```

```

2011     { \__xeCJK_punct_if_right:NTF {#2} { bound } { glue } }
2012     { \c_xeCJK_left_tl } {#2}
2013   }
2014 }

(End definition for \__xeCJK_original_kerning_margin:NN)

\__xeCJK_calc_kerning_margin:NN
2015 \cs_new_nopar:Npn \__xeCJK_calc_kerning_margin:NN #1#2
2016 {
2017   \dim_max:nn
2018   { \l_xeCJK_kerning_margin_minimum_dim }
2019   {
2020     \bool_if:NTF \l_xeCJK_min_bound_to_kerning_bool
2021     { \__xeCJK_punct_min_bound:NN {#1} {#2} }
2022     {
2023       \bool_if:NTF \l_xeCJK_optimize_kerning_bool
2024         { \dim_max:nn { \__xeCJK_punct_min_bound:NN {#1} {#2} } }
2025         { \use:n }
2026         {
2027           \dim_compare:nNnTF \l_xeCJK_kerning_total_width_dim < \c_max_dim
2028             { \__xeCJK_calc_kerning_margin:nNN \l_xeCJK_kerning_total_width_dim }
2029             {
2030               \fp_compare:nNnTF \l_xeCJK_kerning_total_ratio_fp ? \c_zero_fp
2031               {
2032                 \xeCJK_if_same_class:NNTF {#1} {#2}
2033                   { \__xeCJK_kerning_width_or_ratio:nNN { same } }
2034                   { \__xeCJK_kerning_width_or_ratio:nNN { different } }
2035               }
2036               {
2037                 \__xeCJK_calc_kerning_margin:nNN
2038                 {
2039                   \fp_use:N \l_xeCJK_kerning_total_ratio_fp
2040                   \etex_dimexpr:D
2041                     \__xeCJK_use_punct_dim:nn { width } {#1} +
2042                     \__xeCJK_use_punct_dim:nn { width } {#2}
2043                     \scan_stop:
2044                 }
2045               }
2046             {#1} {#2}
2047           }
2048         }
2049       }
2050     }
2051   }
}

(End definition for \__xeCJK_calc_kerning_margin:NN)

```

```

\__xeCJK_kerning_width_or_ratio:nNN
2052 \cs_new_nopar:Npn \__xeCJK_kerning_width_or_ratio:nNN #1#2#3
2053 {
2054   \dim_compare:nNnTF { \use:c { l_xeCJK_#1_align_margin_dim } } < \c_max_dim
2055     { \use:c { l_xeCJK_#1_align_margin_dim } }
2056     {
2057       \fp_compare:nNnTF { \use:c { l_xeCJK_#1_align_ratio_fp } } ? \c_zero_fp
2058       {
2059         \dim_compare:nNnTF \l_xeCJK_kerning_margin_width_dim < \c_max_dim
2060           { \l_xeCJK_kerning_margin_width_dim \use_none:n }
2061           { \fp_use:N \l_xeCJK_kerning_margin_ratio_fp \use:n }
2062         }
2063         { \fp_use:c { l_xeCJK_#1_align_ratio_fp } \use:n }
2064         { \etex_dimexpr:D \__xeCJK_original_kerning_margin:NN {#2} {#3} \scan_stop: }
2065       }
2066     }
}

(End definition for \__xeCJK_kerning_width_or_ratio:nNN)

```

```

\__xeCJK_punct_min_bound:NN
2067 \cs_new_nopar:Npn \__xeCJK_punct_min_bound:NN #1#2
2068 {

```

```

2069 \dim_max:nn
2070 {
2071   \dim_min:nn
2072     { \__xeCJK_use_punct_dim:nnn { bound } \c_xeCJK_left_tl {#1} }
2073     { \__xeCJK_use_punct_dim:nnn { bound } \c_xeCJK_right_tl {#1} }
2074   }
2075   {
2076     \dim_min:nn
2077       { \__xeCJK_use_punct_dim:nnn { bound } \c_xeCJK_left_tl {#2} }
2078       { \__xeCJK_use_punct_dim:nnn { bound } \c_xeCJK_right_tl {#2} }
2079     }
2080   }
2081
(End definition for \__xeCJK_punct_min_bound:NN.)
```

__xeCJK_calc_kerning margin:nNN #2 和 #3 为相邻的两个标点, #1 为要确定的相邻两个标点总共占的宽度。

```

2081 \cs_new_nopar:Npn \__xeCJK_calc_kerning_margin:nNN #1#2#3
2082 {
2083   \dim_eval:n
2084   {
2085     (#1)
2086     - ( \__xeCJK_use_punct_dim:nn
2087       { \__xeCJK_punct_if_right:NTF {#2} { bound } { glue } }
2088       { \c_xeCJK_left_tl } {#2} )
2089     - ( \__xeCJK_use_punct_dim:nnn
2090       { \__xeCJK_punct_if_right:NTF {#3} { glue } { bound } }
2091       { \c_xeCJK_right_tl } {#3} )
2092     - ( \__xeCJK_use_punct_dim:nn { dimen } {#2} )
2093     - ( \__xeCJK_use_punct_dim:nn { dimen } {#3} )
2094   }
2095 }
```

(End definition for __xeCJK_calc_kerning_margin:nNN.)

\xeCJK_calc_punct_dimen:N 计算标点的左右实际边距和实际尺寸。对于破折号, 计算两标点之间的空白, 保证它中间不被断开。

```

2096 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_calc_punct_dimen:N #1
2097 {
2098   \__xeCJK_save_punct_dim:nnnn { bound } \c_xeCJK_left_tl {#1}
2099   { \xeCJK_glyph_bounds:NN \c_one {#1} }
2100   \__xeCJK_save_punct_dim:nnnn { bound } \c_xeCJK_right_tl {#1}
2101   { \xeCJK_glyph_bounds:NN \c_three {#1} }
2102   \dim_set:Nn \l_xeCJK_tmp_dim
2103   {
2104     ( \__xeCJK_use_punct_dim:nnn { bound } \c_xeCJK_left_tl {#1} ) +
2105     ( \__xeCJK_use_punct_dim:nnn { bound } \c_xeCJK_right_tl {#1} )
2106   }
2107   \__xeCJK_save_punct_dim:nnn { width } {#1}
2108   { \etex_fontcharwd:D \tex_font:D \xeCJK_token_value_charcode:N #1 }
2109   \__xeCJK_save_punct_dim:nnn { dimen } {#1}
2110   { \__xeCJK_use_punct_dim:nn { width } {#1} - \l_xeCJK_tmp_dim }
2111   \__xeCJK_punct_if_long:NT {#1}
2112   {
2113     \__xeCJK_save_punct_dim:nnnn { kern } {#1} {#1}
2114     {
2115       \str_case:nnTF {#1}
2116         { { ^~~~2025 } { } { ^~~~2026 } { } }
2117         { \c_zero_dim }
2118         { - \l_xeCJK_tmp_dim }
2119     }
2120   }
2121 }
2122 \cs_generate_variant:Nn \xeCJK_calc_punct_dimen:N { f }
(End definition for \xeCJK_calc_punct_dimen:N.)
```

\xeCJK_glyph_bounds:NN 用 \XeTeXglyphbounds 取得标点符号的上下左右空白。

```

2123 \cs_new_nopar:Npn \xeCJK_glyph_bounds:NN #1#2
2124 {
2125   \dim_use:N \XeTeXglyphbounds #1 ~
```

```

2126     \XeTeXcharglyph \xeCJK_token_value_charcode:N #2 \exp_stop_f:
2127 }
(End definition for \xeCJK_glyph_bounds:NN.)
```

PunctStyle

```

2128 \keys_define:nn { xeCJK / options }
2129 {
2130   PunctStyle .choice: ,
2131   PunctStyle .default:n = { quanjiao } ,
2132   PunctStyle / halfwidth .meta:n = { PunctStyle = banjiao } ,
2133   PunctStyle / fullwidth .meta:n = { PunctStyle = quanjiao } ,
2134   PunctStyle / mixedwidth .meta:n = { PunctStyle = kaiming } ,
2135   PunctStyle / marginkerning .meta:n = { PunctStyle = hangmobanjiao } ,
2136   PunctStyle / plain .code:n =
2137     { \tl_set_eq:NN \l_xeCJK_punct_style_tl \c__xeCJK_punct_style_plain_tl } ,
2138   PunctStyle / unknown .code:n =
2139   {
2140     \IfInstanceExistTF { xeCJK / punctuation } { \l_keys_value_tl }
2141       { \tl_set:Nx \l_xeCJK_punct_style_tl { \l_keys_value_tl } }
2142       { \__xeCJK_error:nx { punct-style-unknown } { \l_keys_value_tl } }
2143   }
2144 }
2145 \tl_new:N \l_xeCJK_punct_style_tl
2146 \tl_const:Nn \c__xeCJK_punct_style_plain_tl { plain }
2147 \__xeCJK_msg_new:nn { punct-style-unknown }
2148 {
2149   Punctuation~style~"#1"~is~unknown. \\\\
2150   The~available~styles~are~listed~as~follow.\\\\
2151   "plain,~\seq_use:Nnnn \g__xeCJK_punct_style_seq { ~and~ } { ,~ } { ,~and~ }".\\\
2152 }
```

(End definition for PunctStyle. This function is documented on page 4.)

\xeCJKDeclarePunctStyle

定义新的标点处理风格, 已经存在的同名风格将被覆盖。

```

2153 \NewDocumentCommand \xeCJKDeclarePunctStyle { > { \TrimSpaces } m m }
2154 {
2155   \IfInstanceExistTF { xeCJK / punctuation } {#1}
2156     { \__xeCJK_warning:nx { punct-style-already-defined } {#1} }
2157     { \seq_gput_right:Nx \g__xeCJK_punct_style_seq {#1} }
2158   \exp_args:Nnx \DeclareInstance { xeCJK / punctuation } {#1} { basic } {#2}
2159 }
2160 \seq_new:N \g__xeCJK_punct_style_seq
2161 \__xeCJK_msg_new:nn { punct-style-already-defined }
2162 {
2163   Punctuation~style~"#1"~is~already~defined!. \\\\
2164   The~existing~style~of~"#1"~will~be~overwritten.\\\
2165 }
2166 \onlypreamble \xeCJKDeclarePunctStyle
(End definition for \xeCJKDeclarePunctStyle. This function is documented on page 10.)
```

\xeCJKEditPunctStyle

对已有的标点处理风格进行修改。

```

2167 \NewDocumentCommand \xeCJKEditPunctStyle { > { \TrimSpaces } m m }
2168 {
2169   \IfInstanceExistTF { xeCJK / punctuation } {#1}
2170     { \exp_args:Nnx \EditInstance { xeCJK / punctuation } {#1} {#2} }
2171     { \__xeCJK_error:nx { punct-style-unknown } {#1} }
2172 }
2173 \onlypreamble \xeCJKEditPunctStyle
(End definition for \xeCJKEditPunctStyle. This function is documented on page 10.)
默认设置即为全角格式。
2174 \xeCJKDeclarePunctStyle { quanjiao } { }
2175 \xeCJKDeclarePunctStyle { hangmobanjiao } { enabled-kerning = false }
2176 \xeCJKDeclarePunctStyle { banjiao }
2177 {
2178   fixed-punct-ratio = 0.5 ,
2179   optimize-margin = true ,
2180   kerning-total-ratio = 0.5 ,
```

```

2181     optimize-kerning      = true
2182 }
2183 \xeCJKDeclarePunctStyle { kaiming }
2184 {
2185     fixed-punct-ratio    = 0.5 ,
2186     mixed-punct-ratio   = 0.8 ,
2187     optimize-margin     = true ,
2188     kerning-total-ratio = 0.5 ,
2189     optimize-kerning   = true
2190 }
2191 \xeCJKDeclarePunctStyle { CCT }
2192 {
2193     fixed-punct-ratio    = 0.7 ,
2194     optimize-margin     = true ,
2195     kerning-total-ratio = 0.6 ,
2196     optimize-kerning   = true
2197 }

```

5.11 后备字体

AutoFallback 后备字体的宏包选项声明。

```

2198 \keys_define:nn { xeCJK / options }
2199 {
2200     AutoFallback .choice: ,
2201     AutoFallback / true .code:n =
2202     {
2203         \cs_if_eq:NNF \CJKsymbol \xeCJK_fallback_test_glyph:N
2204         {
2205             \cs_set_eq:NN \__xeCJK_fallback_save_CJKsymbol:N \CJKsymbol
2206             \cs_set_eq:NN \CJKsymbol \xeCJK_fallback_test_glyph:N
2207         }
2208     } ,
2209     AutoFallback / false .code:n =
2210     {
2211         \cs_if_eq:NNT \CJKsymbol \xeCJK_fallback_test_glyph:N
2212         {
2213             \cs_set_eq:NN \CJKsymbol \__xeCJK_fallback_save_CJKsymbol:N
2214         } ,
2215         AutoFallback .default:n = { true } ,
2216         fallback .meta:n = { AutoFallback = true }
2217     }

```

(End definition for *AutoFallback*. This function is documented on page 4.)

xeCJK_fallback_test_glyph:N 测试当前字体中是否存在当前字符,如存在则直接输出,否则启用后备字体。

```

2217 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_fallback_test_glyph:N #1
2218 {
2219     \xeCJK_glyph_if_exist:NTF {#1}
2220     {
2221         \__xeCJK_fallback_save_CJKsymbol:N {#1} }
2222     {
2223         \xeCJK_class_group_begin:
2224         \tl_set_eq:NN \l__xeCJK_fallback_family_tl \l_xeCJK_family_tl
2225         \xeCJK_fallback_loop:Nn {#1} { \l__xeCJK_fallback_family_tl/FallBack }
2226         \xeCJK_class_group_end:
2227     }

```

(End definition for *\xeCJK_fallback_test_glyph:N*.)

\xeCJK_fallback_loop:Nn 循环测试后备字体是否包含字符 #1。若后备字体中存在该字符或者再没有后备字体,则结束循环。当前字体族没有备用字体时,使用 *\CJKfamilydefault* 的设置。

```

2228 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_fallback_loop:Nn #1#2
2229 {
2230     \xeCJK_family_if_exist:xTF {#2}
2231     {
2232         \xeCJK_select_font:x {#2}
2233         \tl_set:Nx \l__xeCJK_fallback_family_tl {#2}
2234         \xeCJK_glyph_if_exist:NTF {#1}
2235         {
2236             \__xeCJK_fallback_save_CJKsymbol:N {#1} }

```

```

2236     { \xeCJK_fallback_loop:Nn {#1} { \l_xeCJK_fallback_family_tl/FallBack } }
2237   }
2238   {
2239     \str_if_eq_x:nnTF { \CJKfamilydefault } { \l_xeCJK_family_tl }
2240     {
2241       \__xeCJK_warning:nxxx { missing-glyph }
2242       { \l_xeCJK_fallback_family_tl } {#1}
2243       { \int_to_hexadecimal:n { `#1 } }
2244       \__xeCJK_fallback_save_CJKsymbol:N {#1}
2245     }
2246     {
2247       \tl_set:Nx \l_xeCJK_family_tl { \CJKfamilydefault }
2248       \xeCJK_fallback_loop:Nn {#1} { \l_xeCJK_family_tl }
2249     }
2250   }
2251 }
2252 \__xeCJK_msg_new:nn { missing-glyph }
2253 {
2254   CJKfamily``\__xeCJK_msg_family_map:n {#1}'~
2255   ( \prop_get:Nn \g_xeCJK_family_font_name_prop {#1} )~
2256   does~not~contain~glyph``#2'~(U+#3).\\
2257 }

```

(End definition for `\xeCJK_fallback_loop:Nn`.)

\setCJKfallbackfamilyfont

```

2258 \NewDocumentCommand \setCJKfallbackfamilyfont { m O { } m }
2259   { \use:x { \xeCJK_set_familyFallback:nnn {#1} {#2} {#3} } }

```

(End definition for `\setCJKfallbackfamilyfont`. This function is documented on page 7.)

\xeCJK_set_familyFallback:nnn

```

2260 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_set_familyFallback:nnn #1#2#3
2261 {
2262   \group_begin:
2263   \tl_set:Nn \l_xeCJK_fallback_family_tl {#1}
2264   \prop_get:NVNF \g_xeCJK_family_font_name_prop
2265     \l_xeCJK_fallback_family_tl \l_xeCJK_font_name_tl
2266     { \tl_clear:N \l_xeCJK_font_name_tl }
2267   \clist_map_inline:nn {#3}
2268   {
2269     \tl_put_right:Nn \l_xeCJK_fallback_family_tl { /FallBack }
2270     \__xeCJK_get_sub_features:Vn \l_xeCJK_fallback_family_tl {##1}
2271     \clist_put_left:Nn \l_xeCJK_sub_font_options_clist {#2}
2272     \xeCJK_set_family:VVV \l_xeCJK_fallback_family_tl
2273     \l_xeCJK_sub_font_options_clist \l_xeCJK_sub_font_name_tl
2274   }
2275   \group_end:
2276 }
2277 \tl_new:N \l_xeCJK_fallback_family_tl

```

(End definition for `\xeCJK_set_familyFallback:nnn`.)

5.12 CJK 字体族声明方式

```

2278 \bool_new:N \g_xeCJK_auto_fake_bold_bool
2279 \bool_new:N \g_xeCJK_auto_fake_slant_bool
2280 \fp_new:N \g_xeCJK_embolden_factor_fp
2281 \fp_new:N \g_xeCJK_slant_factor_fp

```

AutoFakeBold

伪粗体和伪斜体的宏包选项声明。

AutoFakeSlant

EmboldenFactor

SlantFactor

```

2282 \keys_define:nn { xeCJK / options }
2283 {
2284   AutoFakeBold .choices:nn = { true , false }
2285   { \use:c { bool_gset_ \l_keys_choice_tl :N } \g_xeCJK_auto_fake_bold_bool } ,
2286   AutoFakeBold / unknown .code:n =
2287   {
2288     \bool_gset_true:N \g_xeCJK_auto_fake_bold_bool
2289     \fp_gset:Nn \g_xeCJK_embolden_factor_fp { \l_keys_value_tl }
2290   },

```

```

2291 AutoFakeBold .default:n = { true } ,
2292 AutoFakeSlant .choices:nn = { true , false }
2293   { \use:c { bool_gset_ \l_keys_choice_t1 :N } \g_xeCJK_auto_fake_slant_bool } ,
2294 AutoFakeSlant / unknown .code:n =
2295   {
2296     \bool_gset_true:N \g_xeCJK_auto_fake_slant_bool
2297     \fp_gset:Nn \g_xeCJK_slant_factor_fp { \l_keys_value_t1 }
2298   } ,
2299 AutoFakeSlant .default:n = { true } ,
2300 EmboldenFactor .fp_gset:N = \g_xeCJK_embolden_factor_fp ,
2301 SlantFactor .fp_gset:N = \g_xeCJK_slant_factor_fp ,
2302 BoldFont .meta:n = { AutoFakeBold = true } ,
2303 boldfont .meta:n = { AutoFakeBold = true } ,
2304 SlantFont .meta:n = { AutoFakeSlant = true } ,
2305 slantfont .meta:n = { AutoFakeSlant = true }
2306 }

```

(End definition for *AutoFakeBold* and others. These functions are documented on page 4.)

\xeCJK_new_sub_key:n 用于定义 CJK 子区字体和备用字体的选项。

```

\g_xeCJK_sub_key_seq
2307 \seq_new:N \g_xeCJK_sub_key_seq
2308 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_new_sub_key:n #1
2309 {
2310   \seq_gput_right:Nn \g_xeCJK_sub_key_seq {#1}
2311   \keys_define:nn { xeCJK / features }
2312   {
2313     #1 .code:n =
2314     {
2315       \tl_if_blank:nTF {##1}
2316       {
2317         \prop_clear:N \l_xeCJK_sub_key_prop
2318         \tl_put_right:Nn \l_xeCJK_family_name_t1 { /#1 }
2319         \clist_remove_all:Nn \l_xeCJK_font_options_clist {#1}
2320       }
2321       {
2322         \str_if_eq:nnTF {##1} { * }
2323         { \prop_put:Nnn \l_xeCJK_sub_key_prop {#1} { \q_no_value } }
2324         { \__xeCJK_get_sub_features:nn {#1} {##1} }
2325       }
2326     } ,
2327     #1 .default:n = { }
2328   }
2329 }

```

(End definition for *\xeCJK_new_sub_key:n* and *\g_xeCJK_sub_key_seq*.)

__xeCJK_get_sub_features:nn

```

\__xeCJK_get_sub_features:w
2330 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_get_sub_features:nn #1#2
2331 {
2332   \tl_set:Nx \l_xeCJK_tmp_t1 { \xeCJK_tl_remove_outer_braces:n {#2} }
2333   \clist_clear:N \l_xeCJK_sub_font_options_clist
2334   \exp_after:wN \__xeCJK_get_sub_features:w \l_xeCJK_tmp_t1
2335   \q_mark [ \q_nil ] \q_mark \q_stop
2336   \tl_if_empty:NTF \l_xeCJK_sub_font_name_t1
2337   { \tl_set_eq:NN \l_xeCJK_sub_font_name_t1 \l_xeCJK_font_name_t1 }
2338   { \tl_replace_all:NnV \l_xeCJK_sub_font_name_t1 { * } \l_xeCJK_font_name_t1 }
2339   \prop_put:Nnx \l_xeCJK_sub_key_prop {#1}
2340   {
2341     { \exp_not:V \l_xeCJK_sub_font_options_clist }
2342     { \exp_not:V \l_xeCJK_sub_font_name_t1 }
2343   }
2344 }
2345 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_get_sub_features:w #1 [#2] #3 \q_mark #4 \q_stop
2346 {
2347   \quark_if_nil:nTF {#2}
2348   { \tl_set_eq:NN \l_xeCJK_sub_font_name_t1 \l_xeCJK_tmp_t1 }
2349   {
2350     \tl_set:Nx \l_xeCJK_sub_font_name_t1
2351     { \xeCJK_tl_remove_outer_braces:n {#3} }
2352     \tl_if_empty:NTF \l_xeCJK_sub_font_name_t1

```

```

2353     { \tl_set_eq:NN \l_xeCJK_sub_font_name_tl \l_xeCJK_tmp_tl }
2354     { \clist_set:Nn \l_xeCJK_sub_font_options_clist {#2} }
2355   }
2356 }
2357 \tl_new:N \l_xeCJK_sub_family_name_tl
2358 \tl_new:N \l_xeCJK_sub_font_name_tl
2359 \clist_new:N \l_xeCJK_sub_font_options_clist
2360 \cs_generate_variant:Nn \xeCJK_get_sub_features:n { V }
2361 \cs_generate_variant:Nn \tl_replace_all:Nnn { NnV }
(End definition for \xeCJK_get_sub_features:nn and \xeCJK_get_sub_features:w)

```

FallBack

```

2362 \xeCJK_new_sub_key:n { FallBack }
(End definition for FallBack. This function is documented on page 7.)

```

BoldFont

调用字体的属性声明,同 fontspec 宏包。

```

2363 \keys_define:nn { xeCJK / features }
2364 {
2365   BoldFont .tl_set:N = \l_xeCJK_font_name_bf_tl ,
2366   ItalicFont .tl_set:N = \l_xeCJK_font_name_it_tl
2367 }

```

(End definition for BoldFont and ItalicFont.)

AutoFakeBold

```

AutoFakeSlant \keys_define:nn { xeCJK / features }
{
  AutoFakeBold .choice: ,
  AutoFakeBold / true .code:n =
  {
    \bool_set_true:N \l_xeCJK_auto_fake_bold_bool
    \fp_set_eq:NN \l_xeCJK_embolden_factor_fp \g_xeCJK_embolden_factor_fp
  } ,
  AutoFakeBold / false .code:n =
  { \bool_set_false:N \l_xeCJK_auto_fake_bold_bool } ,
  AutoFakeBold / unknown .code:n =
  {
    \bool_set_true:N \l_xeCJK_auto_fake_bold_bool
    \fp_set:Nn \l_xeCJK_embolden_factor_fp { \l_keys_value_tl }
  } ,
  AutoFakeBold .default:n = { true } ,
  AutoFakeSlant .choice: ,
  AutoFakeSlant / true .code:n =
  {
    \bool_set_true:N \l_xeCJK_auto_fake_slant_bool
    \fp_set_eq:NN \l_xeCJK_slant_factor_fp \g_xeCJK_slant_factor_fp
  } ,
  AutoFakeSlant / false .code:n =
  { \bool_set_false:N \l_xeCJK_auto_fake_slant_bool } ,
  AutoFakeSlant / unknown .code:n =
  {
    \bool_set_true:N \l_xeCJK_auto_fake_slant_bool
    \fp_set:Nn \l_xeCJK_slant_factor_fp { \l_keys_value_tl }
  } ,
  AutoFakeSlant .default:n = { true }
}

```

(End definition for AutoFakeBold and AutoFakeSlant.)

__xeCJK_set_family_initial:

```

2399 \cs_new_protected_nopar:Npn __xeCJK_set_family_initial:
2400 {
2401   \int_gincr:N \g_xeCJK_family_int
2402   \prop_clear:N \l_xeCJK_sub_key_prop
2403   \tl_clear:N \l_xeCJK_font_name_bf_tl
2404   \tl_clear:N \l_xeCJK_font_name_it_tl
2405   \clist_clear:N \l_xeCJK_fonts_spec_options_clist
2406   \bool_set_eq:NN \l_xeCJK_auto_fake_bold_bool \g_xeCJK_auto_fake_bold_bool
2407   \bool_set_eq:NN \l_xeCJK_auto_fake_slant_bool \g_xeCJK_auto_fake_slant_bool

```

```

2408     \fp_set_eq:NN \l_xeCJK_embolden_factor_fp \g_xeCJK_embolden_factor_fp
2409     \fp_set_eq:NN \l_xeCJK_slant_factor_fp \g_xeCJK_slant_factor_fp
2410 }
2411 \int_new:N \g_xeCJK_family_int
2412 \prop_new:N \l_xeCJK_sub_key_prop
2413 \clist_new:N \l_xeCJK_fonts_options_clist
2414 \bool_new:N \l_xeCJK_auto_fake_bold_bool
2415 \bool_new:N \l_xeCJK_auto_fake_slant_bool
2416 \fp_new:N \l_xeCJK_embolden_factor_fp
2417 \fp_new:N \l_xeCJK_slant_factor_fp
(End definition for \xeCJK_set_family_initial.)

```

\xeCJK_set_family:nnn 设置一个 CJK 新字体族, 与 \newfontfamily 类似, 增加 FallBack 选项。

```

2418 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_set_family:nnn #1#2#3
2419 {
2420     \group_begin:
2421     \xeCJK_set_family_initial:
2422     \tl_set:Nn \l_xeCJK_family_name_tl {#1}
2423     \clist_set:Nn \l_xeCJK_font_options_clist {#2}
2424     \tl_set:Nn \l_xeCJK_font_name_tl {#3}
2425     \clist_concat:NNN \l_xeCJK_font_options_clist
2426         \g_xeCJK_default_features_clist \l_xeCJK_font_options_clist
2427     \xeCJK_remove_duplicate_keys:N \l_xeCJK_font_options_clist
2428     \keys_set_known:nVN { xeCJK / features }
2429         \l_xeCJK_font_options_clist \l_xeCJK_fonts_options_clist
2430     \xeCJK_parse_font_shape:
2431     \xeCJK_check_family:V \l_xeCJK_family_name_tl
2432     \xeCJK_gset_family_cs:x { \l_xeCJK_family_name_tl }
2433     \xeCJK_save_family_info:
2434     \xeCJK_set_sub_block_family:
2435         \group_end:
2436     }
2437 \tl_new:N \l_xeCJK_family_name_tl
2438 \tl_new:N \l_xeCJK_font_name_tl
2439 \clist_new:N \l_xeCJK_font_options_clist
2440 \cs_generate_variant:Nn \xeCJK_set_family:nnn { Vnn , VVV , Voo }
2441 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_set_family:xxx #1#2#3
2442     { \use:x { \xeCJK_set_family:nnn {#1} {#2} {#3} } }
(End definition for \xeCJK_set_family:nnn.)

```

\xeCJK_remove_duplicate_keys:N

```

2443 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_remove_duplicate_keys:N #1
2444 {
2445     \prop_clear:N \l_xeCJK_font_options_prop
2446     \keyval_parse:NNV \xeCJK_prop_put_aux:n \l_xeCJK_prop_put_aux:nn #1
2447     \clist_clear:N #1
2448     \prop_map_inline:Nn \l_xeCJK_font_options_prop
2449     {
2450         \tl_set:No \l_xeCJK_tmp_tl { \use_i:nn ##2 }
2451         \tl_if_blank:VTF \l_xeCJK_tmp_tl
2452             { \clist_put_right:No #1 { \use_i:nn ##2 } }
2453             {
2454                 \clist_put_right:Nx #1
2455                     { \exp_not:o { \use_i:nn ##2 } = { \exp_not:V \l_xeCJK_tmp_tl } }
2456             }
2457     }
2458 }
2459 \prop_new:N \l_xeCJK_font_options_prop
2460 \cs_generate_variant:Nn \keyval_parse:NNN { NNV }
2461 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_prop_put_aux:n #1
2462     { \prop_put:Nnn \l_xeCJK_font_options_prop {#1} { {#1} { } } }
2463 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_prop_put_aux:nn #1#2
2464     { \prop_put:Nnn \l_xeCJK_font_options_prop {#1} { {#1} {#2} } }
(End definition for \xeCJK_remove_duplicate_keys:N.)

```

\xeCJK_gset_family_cs:x

```

2465 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_gset_family_cs:x #1

```

```

2466 {
2467   \cs_gset_protected_nopar:cpx { \__xeCJK_family_cname:n {#1} }
2468   {
2469     \group_begin:
2470     \exp_not:n { \cs_set_eq:NN \__xeCJK_update_family:nn \use_none:nn }
2471     \exp_not:n { \fontspec_set_family:Nnn \l__xeCJK_fonts_spec_family_tl }
2472       { \exp_not:V \l__xeCJK_fonts_spec_options_clist }
2473       { \exp_not:V \l__xeCJK_font_name_tl }
2474     \__xeCJK_gset_family_nfss_cs:xx {#1} { \exp_not:N \l__xeCJK_fonts_spec_family_tl }
2475       \group_end:
2476   }
2477 }
2478 \tl_new:N \l__xeCJK_fonts_spec_family_tl
(End definition for \__xeCJK_gset_family_cs:xx)

```

__xeCJK_check_family:n

```

2479 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_check_family:n #1
2480 {
2481   \prop_gpop:NnNT \g__xeCJK_family_font_name_prop {#1} \l__xeCJK_tmp_tl
2482   {
2483     \prop_gpop:NnNT \g__xeCJK_family_name_prop {#1} \l__xeCJK_tmp_tl
2484       { \cs_undefine:c { \__xeCJK_family_nfss_cname:n {#1} } }
2485     \__xeCJK_warning:nxx { CJKfamily-redef } {#1} { \l__xeCJK_tmp_tl }
2486   }
2487 }
2488 \cs_generate_variant:Nn \__xeCJK_check_family:n { V }
2489 \__xeCJK_msg_new:nn { CJKfamily-redef }
2490   { Redefining~CJKfamily`~\__xeCJK_msg_family_map:n {#1}`~{#2}. }
(End definition for \__xeCJK_check_family:n)

```

__xeCJK_parse_font_shape:

```

2491 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_parse_font_shape:
2492 {
2493   \tl_if_blank:VTF \l__xeCJK_font_name_bf_tl
2494   {
2495     \bool_if:NT \l__xeCJK_auto_fake_bold_bool
2496     {
2497       \clist_put_right:Nx \l__xeCJK_fonts_spec_options_clist
2498         { AutoFakeBold = { \fp_use:N \l__xeCJK_embolden_factor_fp } }
2499     }
2500   }
2501   {
2502     \clist_put_right:Nx \l__xeCJK_fonts_spec_options_clist
2503       { BoldFont = { \exp_not:V \l__xeCJK_font_name_bf_tl } }
2504   }
2505   \tl_if_blank:VTF \l__xeCJK_font_name_it_tl
2506   {
2507     \bool_if:NT \l__xeCJK_auto_fake_slant_bool
2508     {
2509       \clist_put_right:Nx \l__xeCJK_fonts_spec_options_clist
2510         { AutoFakeSlant = { \fp_use:N \l__xeCJK_slant_factor_fp } }
2511     }
2512   }
2513   {
2514     \clist_put_right:Nx \l__xeCJK_fonts_spec_options_clist
2515       { ItalicFont = { \exp_not:V \l__xeCJK_font_name_it_tl } }
2516   }
2517 }
(End definition for \__xeCJK_parse_font_shape::)

```

\g__xeCJK_family_name_prop

```

2518 \prop_new:N \g__xeCJK_family_name_prop
2519 \prop_new:N \g__xeCJK_family_font_name_prop
2520 \prop_new:N \g__xeCJK_family_font_options_prop
(End definition for \g__xeCJK_family_name_prop, \g__xeCJK_family_font_name_prop, and \g__xeCJK_family_options_prop)

```

```

\_\_xeCJK_save_family_info:
2521 \cs_new_protected_nopar:Npn \_\_xeCJK_save_family_info:
2522 {
2523     \prop_gput:NVV \g\_xeCJK_family_font_name_prop
2524         \l\_xeCJK_family_name_tl \l\_xeCJK_font_name_tl
2525     \prop_gput:NVV \g\_xeCJK_family_font_options_prop
2526         \l\_xeCJK_family_name_tl \l\_xeCJK_font_options_clist
2527 }
2528 (End definition for \_\_xeCJK_save_family_info::)

\_\_xeCJK_set_sub_block_family:
2528 \cs_new_protected_nopar:Npn \_\_xeCJK_set_sub_block_family:
2529 {
2530     \prop_map_inline:Nn \l\_xeCJK_sub_key_prop
2531     {
2532         \tl_set:Nx \l\_xeCJK_sub_family_name_tl { \l\_xeCJK_family_name_tl/##1 }
2533         \quark_if_no_value:nTF {##2}
2534             { \_\_xeCJK_copy_sub_family:n {##1} }
2535             {
2536                 \xeCJK_set_family:Voo \l\_xeCJK_sub_family_name_tl
2537                     { \use_i:nn ##2 } { \use_ii:nn ##2 }
2538             }
2539     }
2540 }
2541 \cs_new_protected_nopar:Npn \_\_xeCJK_copy_sub_family:n #1
2542 {
2543     \_\_xeCJK_check_family:V \l\_xeCJK_sub_family_name_tl
2544     \prop_get:NVV \g\_xeCJK_family_font_name_prop
2545         \l\_xeCJK_family_name_tl \l\_xeCJK_sub_font_name_tl
2546         {
2547             \prop_gput:NVV \g\_xeCJK_family_font_name_prop
2548                 \l\_xeCJK_sub_family_name_tl \l\_xeCJK_sub_font_name_tl
2549         }
2550     \prop_get:NVNT \g\_xeCJK_family_font_options_prop
2551         \l\_xeCJK_family_name_tl \l\_xeCJK_sub_font_options_clist
2552         {
2553             \clist_remove_all:Nn \l\_xeCJK_sub_font_options_clist { #1 = * }
2554             \prop_gput:NVV \g\_xeCJK_family_font_options_prop
2555                 \l\_xeCJK_sub_family_name_tl \l\_xeCJK_sub_font_options_clist
2556         }
2557     \cs_gset_protected_nopar:cpx
2558         { \_\_xeCJK_family_csname:n { \l\_xeCJK_sub_family_name_tl } }
2559         {
2560             \xeCJK_family_if_exist:xt { \l\_xeCJK_family_name_tl }
2561             {
2562                 \prop_get:NnNT \exp_not:N \g\_xeCJK_family_name_prop
2563                     { \l\_xeCJK_family_name_tl } \exp_not:N \l\_xeCJK_fontsnamefamily_tl
2564                     {
2565                         \_\_xeCJK_gset_family_nfss_cs:xx
2566                         { \l\_xeCJK_sub_family_name_tl }
2567                         { \exp_not:N \l\_xeCJK_fontsnamefamily_tl }
2568                     }
2569             }
2570         }
2571 }
2572 (End definition for \_\_xeCJK_set_sub_block_family::)

\_\_xeCJK_copy_family:nn
2572 \cs_new_protected_nopar:Npn \_\_xeCJK_copy_family:nn #1#2
2573 {
2574     \xeCJK_family_if_exist:xt {#2}
2575     {
2576         \tl_map_inline:nn
2577         {
2578             \g\_xeCJK_family_name_prop
2579             \g\_xeCJK_family_font_name_prop
2580             \g\_xeCJK_family_font_options_prop
2581         }
2582 }

```

```

2582     {
2583         \prop_get:NnNT ##1 {#2} \l_xeCJK_tmp_tl
2584         { \prop_gput:NnV ##1 {#1} \l_xeCJK_tmp_tl }
2585     }
2586     \cs_gset_eq:cc
2587         { \__xeCJK_family_nfss_csnname:n {#1} }
2588         { \__xeCJK_family_nfss_csnname:n {#2} }
2589     }
2590 }
2591 \cs_generate_variant:Nn \__xeCJK_copy_family:nn { xx }
(End definition for \__xeCJK_copy_family:nn.)
```

5.13 字体切换

\l_xeCJK_current_font_tl 缓存当前字体的原始格式,以加速编译。

```

2592 \tl_new:N \l_xeCJK_current_font_tl
2593 \tl_set:Nn \l_xeCJK_current_font_tl { \__xeCJK_font_csnname:n { \l_xeCJK_family_tl } }
2594 \cs_new_nopar:Npn \__xeCJK_font_csnname:n #1 { xeCJK/#1/\f@series/\f@shape/\f@size }
2595 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_select_font:
2596 {
2597     \cs_if_exist_use:cF { \l_xeCJK_current_font_tl }
2598     {
2599         \tl_set:Nx \l_xeCJK_current_coor_tl { \l_xeCJK_current_font_tl }
2600         \__xeCJK_family_use:x { \l_xeCJK_family_tl }
2601         \xeCJK_font_gset_to_current:c { \l_xeCJK_current_coor_tl }
2602     }
2603 }
2604 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_select_font:x #1
2605 {
2606     \cs_if_exist_use:cF { \__xeCJK_font_csnname:n {#1} }
2607     {
2608         \tl_set:Nx \l_xeCJK_current_coor_tl { \__xeCJK_font_csnname:n {#1} }
2609         \__xeCJK_family_use:x {#1}
2610         \xeCJK_font_gset_to_current:c { \l_xeCJK_current_coor_tl }
2611     }
2612 }
2613 \tl_new:N \l_xeCJK_current_coor_tl
2614 \cs_new_eq:NN \xeCJK@setfont \xeCJK_select_font:
(End definition for \l_xeCJK_current_font_tl, \xeCJK_select_font:, and \xeCJK_select_font:x.)
```

__xeCJK_switch_font:nn 两个 CJK 分区之间的字体切换。

```

2615 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_switch_font:nn #1#2
2616 {
2617     \str_if_eq:nnF {#1} {#2}
2618     {
2619         \__xeCJK_info:nxx { CJK-block } {#1} {#2}
2620         \str_if_eq:nnTF {#2} { CJK }
2621             { \xeCJK_select_font: }
2622             { \__xeCJK_block_select_font:n {#2} }
2623     }
2624 }
2625 \__xeCJK_msg_new:nn { CJK-block } { Switch~from~block~`#1'~to~`#2'. }
(End definition for \__xeCJK_switch_font:nn.)
```

__xeCJK_block_select_font:n 若当前 CJK 字体族没有定义子分区 #1 的字体,则使用 \CJfamilydefault 的对应分区字体;若 \CJfamilydefault 也没有定义该分区字体,则使用当前 CJK 字体族的主分区字体。

```

2626 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_block_select_font:n #1
2627 {
2628     \cs_if_exist_use:cF { \__xeCJK_font_csnname:n { \l_xeCJK_family_tl/#1 } }
2629     {
2630         \tl_set:Nx \l_xeCJK_current_coor_tl
2631             { \__xeCJK_font_csnname:n { \l_xeCJK_family_tl/#1 } }
2632         \xeCJK_family_if_exist:xF { \l_xeCJK_family_tl/#1 }
2633         {
2634             \__xeCJK_copy_family:xx { \l_xeCJK_family_tl/#1 }
2635             {
2636                 \cs_if_exist:cTF
```

```

2637             { \__xeCJK_family_csnname:n { \CJKfamilydefault/#1 } }
2638             { \CJKfamilydefault/#1 } { \l_xeCJK_family_tl }
2639         }
2640     }
2641     \__xeCJK_family_use:x { \l_xeCJK_family_tl/#1 }
2642     \xeCJK_font_gset_to_current:c { \l__xeCJK_current_coor_tl }
2643   }
2644 }
(End definition for \__xeCJK_block_select_font:n)

```

```

\__xeCJK_family_csnname:n
2645 \cs_new_nopar:Npn \__xeCJK_family_csnname:n #1 { xeCJK/family/#1 }
2646 \cs_new_nopar:Npn \__xeCJK_family_nfss_csnname:n #1 { xeCJK/family/nfss/#1 }
2647 \cs_new_nopar:Npn \__xeCJK_family_use:x #1 { \use:c { \__xeCJK_family_nfss_csnname:n {#1} } }
2648 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_gset_family_nfss_cs:xx #1#2
2649 {
2650   \prop_gput:Nxx \g__xeCJK_family_name_prop {#1} {#2}
2651   \cs_gset_protected_nopar:cp { \__xeCJK_family_nfss_csnname:n {#1} }
2652   {
2653     \exp_not:N \fontencoding { \c__xeCJK_encoding_tl }
2654     \tl_set:Nx \exp_not:N \f@family {#2}
2655     \exp_not:N \selectfont
2656   }
2657 }
2658 \cs_generate_variant:Nn \prop_gput:Nnn { Nxx }
(End definition for \__xeCJK_family_csnname:n and others.)

```

\xeCJK_family_if_exist:xTF

```

2659 \prg_new_protected_conditional:Npnn \xeCJK_family_if_exist:x #1 { T , F , TF }
2660 {
2661   \cs_if_exist:cTF { \__xeCJK_family_nfss_csnname:n {#1} }
2662   { \use_i:nn }
2663   { \cs_if_exist_use:cTF { \__xeCJK_family_csnname:n {#1} } }
2664   { \prg_return_true: } { \prg_return_false: }
2665 }
(End definition for \xeCJK_family_if_exist:xTF.)

```

\CJFamily

用于切换 CJK 字体族。

```

2666 \NewDocumentCommand \CJFamily { t+ t- m }
2667 {
2668   \xeCJK_if_blank_x:nTF {#3}
2669   {
2670     \IfBooleanF {#1} { \IfBooleanF {#2} { \use_none:nn } }
2671     \xeCJK_family_if_exist_use:x { \l_xeCJK_family_tl }
2672   }
2673   {
2674     \IfBooleanTF {#2} { \xeCJK_family_if_exist_use:x {#3} }
2675     {
2676       \xeCJK_family_if_exist:xTF {#3}
2677       {
2678         \tl_set:Nx \l_xeCJK_family_tl {#3}
2679         \tl_set_eq:NN \xeCJK@family \l_xeCJK_family_tl
2680         \IfBooleanT {#1} { \__xeCJK_family_use:x {#3} }
2681       }
2682       { \__xeCJK_family_unknown_warning:x {#3} }
2683     }
2684   }
2685   \tex_ignorespaces:D
2686 }
2687 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_switch_family:n #1
2688 {
2689   \xeCJK_family_if_exist:xTF {#1}
2690   {
2691     \tl_set:Nx \l_xeCJK_family_tl {#1}
2692     \tl_set_eq:NN \xeCJK@family \l_xeCJK_family_tl
2693   }
2694   { \__xeCJK_family_unknown_warning:x {#1} }
2695 }

```

(End definition for \CJKfamily. This function is documented on page 6.)

\l_xeCJK_family_tl 用于保存文档当前正在使用的 CJK 字体族。

```
2696 \tl_new:N \l_xeCJK_family_tl  
(End definition for \l_xeCJK_family_tl.)
```

_xeCJK_gobble_CJKfamily:

```
2697 \cs_new_protected_nopar:Npn \_xeCJK_gobble_CJKfamily:  
2698 { \cs_set_eq:NN \CJKfamily \_xeCJK_gobble_CJKfamily:wn }  
2699 \DeclareExpandableDocumentCommand \_xeCJK_gobble_CJKfamily:wn { t+ t- m } { }  
(End definition for \_xeCJK_gobble_CJKfamily:..)
```

xeCJK_family_if_exist_use:x

```
2700 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_family_if_exist_use:x #1  
2701 {  
2702 \xeCJK_family_if_exist:xTF {#1}  
2703 { \_xeCJK_family_use:x {#1} }  
2704 { \_xeCJK_family_unknown_warning:x {#1} }  
2705 }  
(End definition for \xeCJK_family_if_exist_use:x)
```

_xeCJK_family_unknown_warning:n

```
2706 \cs_new_protected_nopar:Npn \_xeCJK_family_unknown_warning:n #1  
2707 {  
2708 \prop_if_empty:NF \g_xeCJK_family_font_name_prop  
2709 {  
2710 \seq_if_in:NnF \g_xeCJK_unknown_family_seq {#1}  
2711 {  
2712 \seq_gput_right:Nn \g_xeCJK_unknown_family_seq {#1}  
2713 \_xeCJK_warning:nx { CJKfamily-Unknown } {#1}  
2714 }  
2715 }  
2716 }  
2717 \cs_generate_variant:Nn \_xeCJK_family_unknown_warning:n { x }  
2718 \seq_new:N \g_xeCJK_unknown_family_seq  
2719 \_xeCJK_msg_new:nn { CJKfamily-Unknown }  
2720 {  
2721 Unknown~CJK~family~\_xeCJK_msg_family_map:n {#1}'~is~being~ignored.\\\\\\  
2722 Try~to~use~\_xeCJK_msg_def_family_map:n {#1}'~to~define~it.  
2723 }  
2724 \cs_new_nopar:Npn \_xeCJK_msg_def_family_map:n #1  
2725 {  
2726 \str_case_x:nnn {#1}  
2727 {  
2728 \CJ Krmdefault { \token_to_str:N \setCJKmainfont }  
2729 \CJ Ksfdefault { \token_to_str:N \setCJKsansfont }  
2730 \CJ Kttdefault { \token_to_str:N \setCJKmonofont }  
2731 }  
2732 { \token_to_str:N \setCJKfamilyfont {#1} }  
2733 [...] {...}  
2734 }  
2735 \cs_new_nopar:Npn \_xeCJK_msg_family_map:n #1  
2736 {  
2737 \str_case_x:nnn {#1}  
2738 {  
2739 \CJ Krmdefault { \token_to_str:N \CJ Krmdefault }  
2740 \CJ Ksfdefault { \token_to_str:N \CJ Ksfdefault }  
2741 \CJ Kttdefault { \token_to_str:N \CJ Kttdefault }  
2742 }  
2743 {#1}  
2744 }  
(End definition for \_xeCJK_family_unknown_warning:n)
```

\setCJKmainfont 设置文档的 CJK 普通字体、无衬线和等宽字体。

```
2745 \NewDocumentCommand \setCJKmainfont { O { } m }  
2746 {  
2747 \xeCJK_set_family:xxx { \CJ Krmdefault } {#1} {#2}
```

```

2748     \normalfont
2749 }
2750 \cs_new_eq:NN \setCJKromanfont \setCJKmainfont
2751 \NewDocumentCommand \setCJKsansfont { O { } m }
2752 {
2753     \xeCJK_set_family:xxx { \CJKsfdefault } {#1} {#2}
2754     \normalfont
2755 }
2756 \NewDocumentCommand \setCJKmonofont { O { } m }
2757 {
2758     \xeCJK_set_family:xxx { \CJKttdefault } {#1} {#2}
2759     \normalfont
2760 }

(End definition for \setCJKmainfont, \setCJKsansfont, and \setCJKmonofont. These functions are documented on page 5.)
```

```

2761 \onlypreamble \setCJKmainfont
2762 \onlypreamble \setCJKmathfont
2763 \onlypreamble \setCJKsansfont
2764 \onlypreamble \setCJKmonofont
2765 \onlypreamble \setCJKromanfont
```

\setCJKfamilyfont 分别用于预声明 CJK 字体和随机调用 CJK 字体。

```

2766 \NewDocumentCommand \setCJKfamilyfont { m O { } m }
2767 { \xeCJK_set_family:xxx {#1} {#2} {#3} }
2768 \NewDocumentCommand \newCJKfontfamily { o m O { } m }
2769 {
2770     \tl_set:Nx \l_xeCJK_tmp_tl { \IfNoValueTF {#1} { \cs_to_str:N #2 } {#1} }
2771     \cs_new_protected_nopar:Npx #2 { \xeCJK_switch_family:n { \l_xeCJK_tmp_tl } }
2772     \xeCJK_set_family:xxx { \l_xeCJK_tmp_tl } {#3} {#4}
2773 }
2774 \NewDocumentCommand \CJKfontspec { O { } m }
2775 {
2776     \use:x { \xeCJK_fontsname:nn {#1} {#2} }
2777     \tex_ignorespaces:D
2778 }
```

```

(End definition for \setCJKfamilyfont, \newCJKfontfamily, and \CJKfontspec. These functions are documented on page 6.)
```

\xeCJK_fontsname:nn

```

2779 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_fontsname:nn #1#2
2780 {
2781     \prop_get:NnNTF \g_xeCJK_fontsname_prop
2782     { CJKfontspec/#1/#2/id } \l_xeCJK_fontsname_tl
2783     { \tl_set_eq:NN \xeCJK@family \l_xeCJK_fontsname_tl }
2784     {
2785         \__xeCJK_fontsname:xnn
2786         { CJKfontspec ( \int_eval:n { \g_xeCJK_fontsname_int + \c_one } ) }
2787         {#1} {#2}
2788     }
2789 }
2790 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_fontsname:nnn #1#2#3
2791 {
2792     \prop_gput:Nnn \g_xeCJK_fontsname_prop { CJKfontspec/#2/#3/id } {#1}
2793     \xeCJK_set_family:nnn {#1} {#2} {#3}
2794     \xeCJK_switch_family:n {#1}
2795 }
2796 \cs_generate_variant:Nn \xeCJK_fontsname:nn { VV }
2797 \cs_generate_variant:Nn \__xeCJK_fontsname:nnn { x }
2798 \prop_new:N \g_xeCJK_fontsname_prop

(End definition for \xeCJK_fontsname:nn.)
```

\defaultCJKfontfeatures 分别用于设置 CJK 字体的默认属性和增加当前 CJK 字体的属性。

```

\addCJKfontfeatures
2799 \clist_new:N \g_xeCJK_default_features_clist
2800 \NewDocumentCommand \defaultCJKfontfeatures { m }
2801 { \clist_gset:Nn \g_xeCJK_default_features_clist {#1} }
2802 \onlypreamble \defaultCJKfontfeatures
2803 \NewDocumentCommand \addCJKfontfeatures { s O { } m }
2804 {
```

```

2805     \xeCJK_add_font_features:Nxx #1 {#2} {#3}
2806     \tex_ignorespaces:D
2807   }
2808 \cs_new_eq:NN \addCJKfontfeature \addCJKfontfeatures
(End definition for \defaultCJKfontfeatures and \addCJKfontfeatures. These functions are documented on page 6.)
```

xeCJK_add_font_features:Nnn

```

2809 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_add_font_features:Nnn #1#2#3
2810 {
2811   \prop_get:NVNTF \g_xeCJK_family_font_name_prop
2812   \l_xeCJK_family_tl \l_xeCJK_font_name_tl
2813   {
2814     \clist_set:Nn \l_xeCJK_add_font_features_clist {#3}
2815     \seq_map_inline:Nn \g_xeCJK_sub_key_seq
2816     { \clist_remove_all:Nn \l_xeCJK_add_font_features_clist {##1} }
2817     \seq_clear:N \l_xeCJK_sub_key_seq
2818     \clist_clear:N \l_xeCJK_add_block_features_clist
2819     \clist_map_inline:nn {#2}
2820     {
2821       \seq_if_in:NnTF \g_xeCJK_sub_key_seq {##1}
2822       {
2823         \seq_put_right:Nn \l_xeCJK_sub_key_seq {##1}
2824         \__xeCJK_add_sub_class_features:n {##1}
2825       }
2826       { \__xeCJK_warning:nx { SubBlock-undefined } {##1} }
2827     }
2828   \bool_if:nT { #1 && \seq_if_empty_p:N \l_xeCJK_sub_key_seq }
2829   {
2830     \seq_map_function:NN
2831     \g_xeCJK_sub_key_seq \__xeCJK_add_sub_class_features:n
2832   }
2833   \prop_get:NVNT \g_xeCJK_family_font_options_prop
2834   \l_xeCJK_family_tl \l_xeCJK_font_options_clist
2835   {
2836     \bool_if:nT
2837     { \seq_if_empty_p:N \l_xeCJK_sub_key_seq || #1 }
2838     {
2839       \clist_concat:NNN \l_xeCJK_font_options_clist
2840       \l_xeCJK_font_options_clist \l_xeCJK_add_font_features_clist
2841     }
2842     \clist_concat:NNN \l_xeCJK_font_options_clist
2843       \l_xeCJK_font_options_clist \l_xeCJK_add_block_features_clist
2844     }
2845     \xeCJK_fontspeek:VV \l_xeCJK_font_options_clist \l_xeCJK_font_name_tl
2846   }
2847   { \__xeCJK_warning:n { addCJKfontfeature-ignored } }
2848 }
2849 \clist_new:N \l_xeCJK_add_font_features_clist
2850 \clist_new:N \l_xeCJK_add_block_features_clist
2851 \cs_generate_variant:Nn \xeCJK_add_font_features:Nnn { Nxx , Nnx }
2852 \__xeCJK_msg_new:nn { addCJKfontfeature-ignored }
2853 {
2854   \token_to_str:N \addCJKfontfeature (s)~ignored.\\\\\
2855   It~cannot~be~used~with~a~font~that~wasn't~selected~by~xeCJK.
2856 }
```

(End definition for \xeCJK_add_font_features:Nnn.)

__xeCJK_add_sub_class_features:n

```

2857 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_add_sub_class_features:n #1
2858 {
2859   \prop_get:NoNTF \g_xeCJK_family_font_name_prop
2860   { \l_xeCJK_family_tl/#1 } \l_xeCJK_sub_font_name_tl
2861   {
2862     \prop_get:NoN \g_xeCJK_family_font_options_prop
2863     { \l_xeCJK_family_tl/#1 } \l_xeCJK_sub_font_options_clist
2864   }
2865   {
2866     \prop_get:NxNTF \g_xeCJK_family_font_name_prop
```

```

2867     { \CJKfamilydefault/#1 } \l_xeCJK_sub_font_name_tl
2868     {
2869         \prop_get:NxN \g_xeCJK_family_font_options_prop
2870             { \CJKfamilydefault/#1 } \l_xeCJK_sub_font_options_clist
2871     }
2872     {
2873         \prop_get:NVN \g_xeCJK_family_font_options_prop
2874             \l_xeCJK_family_tl \l_xeCJK_sub_font_options_clist
2875             \tl_set_eq:NN \l_xeCJK_sub_font_name_tl \l_xeCJK_font_name_tl
2876     }
2877 }
2878 \clist_concat:NNN \l_xeCJK_sub_font_options_clist
2879     \l_xeCJK_sub_font_options_clist \l_xeCJK_add_font_features_clist
2880 \clist_put_right:Nx \l_xeCJK_add_block_features_clist
2881 {
2882     #1 =
2883     {
2884         [ \exp_not:V \l_xeCJK_sub_font_options_clist ]
2885         { \exp_not:V \l_xeCJK_sub_font_name_tl }
2886     }
2887 }
2888 }
2889 \cs_generate_variant:Nn \prop_get:NnN { Nx }
2890 \cs_generate_variant:Nn \prop_get:NnNTF { Nx }
(End definition for \xeCJK_add_sub_class_features:n)

```

在导言区结束的时候,若没有声明 CJK 字体,则给出一个警告。如果 \CJKfamilydefault 没有被更改,则在此时根据西文字体的情况更新 \CJKfamilydefault。如果 \CJKfamilydefault 对应的字体族没有定义,则使用 \CJ Krmdefault 作为默认字体族。若 \CJ Krmdefault 也没有定义,则使用在导言区设置的第一个 CJK 字体作为默认字体族。最后设置数学字体。

```

2891 \xeCJK_at_end_preamble:n
2892 {
2893     \cs_set_eq:NN \xeCJK_family_default_wrap:n \exp_not:n
2894     \tl_if_eq:NNT \CJKfamilydefault \l_xeCJK_family_default_init_tl
2895     {
2896         \tl_gset:Nx \CJKfamilydefault
2897         {
2898             \str_case_x:nnn { \familydefault }
2899             {
2900                 { \rmdefault } { \exp_not:N \CJ Krmdefault }
2901                 { \sfdefault } { \exp_not:N \CJ Ksfdefault }
2902                 { \ttdefault } { \exp_not:N \CJ Kttdefault }
2903             }
2904             { \CJKfamilydefault }
2905         }
2906     }
2907     \cs_undefine:N \xeCJK_family_default_wrap:n
2908     \prop_if_empty:NTF \g_xeCJK_family_font_name_prop
2909         { \xeCJK_warning:nx { no-CJKfamily } { \CJKfamilydefault } }
2910     {
2911         \xeCJK_family_if_exist:xF { \CJKfamilydefault }
2912         {
2913             \tl_set_eq:NN \l_xeCJK_tmp_tl \CJKfamilydefault
2914             \str_if_eq_x:nnTF { \CJKfamilydefault } { \CJ Krmdefault }
2915                 { \use:n }
2916                 {
2917                     \xeCJK_family_if_exist:xTF { \CJ Krmdefault }
2918                     { \tl_gset:Nn \CJKfamilydefault { \CJ Krmdefault } }
2919                 }
2920             {
2921                 \prop_map_inline:Nn \g_xeCJK_family_font_name_prop
2922                 {
2923                     \prop_map_break:n
2924                         { \tl_gset_rescan:Nnn \CJKfamilydefault { } {#1} }
2925                 }
2926             }
2927             \xeCJK_warning:nxx { CJKfamilydefault-undefined }
2928                 { \l_xeCJK_tmp_tl } { \CJKfamilydefault }
2929     }

```

```

2930         \xeCJK_switch_family:n { \CJKfamilydefault }
2931         \bool_if:NT \g_xeCJK_math_bool { \xeCJK_set_mathfont: }
2932     }
2933   }
2934 \__xeCJK_msg_new:nn { no-CJKfamily }
2935   {
2936     It~seems~that~you~have~not~declare~a~CJKfamily.\\
2937     If~you~want~to~use~xeCJK~in~the~right~way,~you~should~use\\\\
2938     `\\__xeCJK_msg_def_family_map:n {#1}'\\\\
2939     in~the~preamble~to~declare~the~default~CJKfamily.\\
2940   }
2941 \__xeCJK_msg_new:nn { CJKfamilydefault-undefined }
2942   {
2943     Undefined~CJK~default~family~~\\__xeCJK_msg_family_map:n {#1}'~
2944     has~been~replaced~by~~\\__xeCJK_msg_family_map:n {#2}'.\\\\
2945     Try~to~use~~\\__xeCJK_msg_def_family_map:n {#1}'~to~define~it.
2946   }

```

5.14 数学字体设置

CJKmath 是否启用 CJK 数学字体的宏包选项。

```

2947 \keys_define:nn { xeCJK / options } { CJKmath .bool_gset:N = \g_xeCJK_math_bool }
(End definition for CJKmath. This function is documented on page 3.)

```

\setCJKmathfont 设置 CJK 数学字体。

```

2948 \NewDocumentCommand \setCJKmathfont { O { } m }
2949   { \xeCJK_set_family:xxx { \c_xeCJK_math_t1 } {#1} {#2} }
2950   \tl_const:Nn \c_xeCJK_math_t1 { CJKmath }
(End definition for \setCJKmathfont. This function is documented on page 7.)

```

\xeCJK_set_mathfont: 当没有设置 CJK 数学字体时, 使用 \CJKfamilydefault 作为数学字体。

```

2951 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_set_mathfont:
2952   {
2953     \xeCJK_family_if_exist:xTF { \c_xeCJK_math_t1 }
2954       { \tl_set:Nx \l_xeCJK_tmp_t1 { \c_xeCJK_math_t1 } }
2955     {
2956       \xeCJK_family_if_exist:xTF { \CJKfamilydefault }
2957         { \tl_set:Nx \l_xeCJK_tmp_t1 { \CJKfamilydefault } }
2958         { \use_none:nnnn }
2959     }
2960   \prop_get:NVNT \g_xeCJK_family_name_prop \l_xeCJK_tmp_t1 \l_xeCJK_tmp_t1
2961   {
2962     \tl_const:Nx \c_xeCJK_math_family_t1 { \l_xeCJK_tmp_t1 }
2963     \DeclareSymbolFont { \c_xeCJK_math_t1 } { \c_xeCJK_encoding_t1 }
2964       { \c_xeCJK_math_family_t1 } { \mddefault } { \shapedefault }
2965     \cs_if_free:cF
2966       { \c_xeCJK_encoding_t1/\c_xeCJK_math_family_t1/\bfdefault/\shapedefault }
2967       {
2968         \SetSymbolFont { \c_xeCJK_math_t1 } { bold } { \c_xeCJK_encoding_t1 }
2969           { \c_xeCJK_math_family_t1 } { \bfdefault } { \shapedefault }
2970       }
2971     \int_const:Nn \c_xeCJK_math_fam_int { \use:c { sym \c_xeCJK_math_t1 } }
2972     \clist_concat:NNN \l_xeCJK_tmp_clist
2973       \c_xeCJK_CJK_chars_clist \c_xeCJK_FullLeft_chars_clist
2974     \clist_concat:NNN \l_xeCJK_tmp_clist
2975       \l_xeCJK_tmp_clist \c_xeCJK_FullRight_chars_clist
2976     \clist_map_inline:Nn \l_xeCJK_tmp_clist
2977       {
2978         \__xeCJK_set_char_class_aux:Nnw \xeCJK_gset_mathcode:nnnn {##1}
2979           { \c_zero } { \c_xeCJK_math_fam_int }
2980       }
2981   }
2982 }
(End definition for \xeCJK_set_mathfont::)

```

```

\xeCJK_gset_mathcode:nnnn
2983 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_gset_mathcode:nnnn #1#2#3#4
2984 {
2985     \__xeCJK_check_num_range:nnNN {#1} {#2} \l__xeCJK_begin_int \l__xeCJK_end_int
2986     \xeCJK_int_until_do:nn { \l__xeCJK_begin_int > \l__xeCJK_end_int }
2987     {
2988         \tex_global:D \xeCJK_xetex_mathcode:w
2989         \l__xeCJK_begin_int = #3 ~ #4 \l__xeCJK_begin_int
2990         \int_incr:N \l__xeCJK_begin_int
2991     }
2992 }
(End definition for \xeCJK_gset_mathcode:nnnn.)

```

5.15 抄录环境中的间距调整

Verb 如果设置为 `env`, 则只在 L^AT_EX 的抄录环境里使用 `\xeCJKVerbAddon`, 而不包括 `\verb`。对当前使用环境的判断基于在标准 L^AT_EX 的坏境定义里使用 `\begingroup` 和 `\endgroup` 来分组。

```

2993 \int_new:N \l__xeCJK_verb_case_int
2994 \keys_define:nn { xeCJK / options }
2995 {
2996     Verb .choices:nn =
2997     { true , env+ , env , false }
2998     { \int_set_eq:NN \l__xeCJK_verb_case_int \l_keys_choice_int } ,
2999     Verb .default:n = { env }
3000 }
3001 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_verb_font_hook:
3002 {
3003     \if_case:w \l__xeCJK_verb_case_int
3004     \or:
3005         \__xeCJK_nobreak_skip_zero:
3006     \or:
3007         \int_compare:nNnTF \etex_currentgroup_type:D = \c_fourteen
3008         { \xeCJKVerbAddon }
3009         { \__xeCJK_nobreak_skip: }
3010     \or:
3011         \int_compare:nNnTF \etex_currentgroup_type:D = \c_fourteen
3012         { \xeCJKVerbAddon }
3013         { \__xeCJK_nobreak_skip_zero: }
3014     \fi:
3015 }
3016 \__xeCJK_after_preamble:n
3017 {
3018     \cs_set_protected_nopar:Npx \verbatim@font
3019     { \exp_not:o { \verbatim@font } \__xeCJK_verb_font_hook: }
3020 }
(End definition for Verb. This function is documented on page 5.)

```

```

\__xeCJK_nobreak_skip_zero:
\__xeCJK_nobreak_skip:
3021 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_nobreak_skip_zero:
3022 {
3023     \__xeCJK_reset_shipout_skip:
3024     \cs_set_eq:NN \__xeCJK_shipout_check_for_glue: \xeCJK_check_for_glue:
3025     \cs_set_eq:NN \__xeCJK_shipout_boundary:w \xeCJK_CJK_and_Boundary:w
3026     \tl_put_right:Nn \l__xeCJK_reset_shipout_skip_hook_t1
3027     {
3028         \cs_set_eq:NN \xeCJK_check_for_glue: \__xeCJK_shipout_check_for_glue:
3029         \cs_set_eq:NN \xeCJK_CJK_and_Boundary:w \__xeCJK_shipout_boundary:w
3030     }
3031     \xeCJK_cs_clear:N \CJkgline
3032     \xeCJK_cs_clear:N \CJKecline
3033     \xeCJK_cs_clear:N \xeCJK_check_for_glue:
3034     \cs_set_eq:NN \xeCJK_CJK_and_Boundary:w \xeCJK_class_group_end:
3035     \cs_set_eq:NN \__xeCJK_punct_hskip:n \__xeCJK_nobreak_hskip:n
3036     \cs_set_eq:NN \__xeCJK_punct_breakable_kern:n \__xeCJK_nobreak_hskip:n
3037 }
3038 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_nobreak_skip:
3039 {

```

```

3040     \__xeCJK_reset_shipout_skip:
3041     \xeCJK_glue_to_skip:nN { \CJGlu } \l__xeCJK_ccglue_skip
3042     \skip_if_eq:nnTF { \l__xeCJK_ccglue_skip } { \c_zero_skip }
3043         { \xeCJK_cs_clear:N \CJGlu }
3044         { \cs_set_eq:NN \CJGlu \__xeCJK_nobreak_ccglue: }
3045     \xeCJK_glue_to_skip:nN { \CJGlu } \l__xeCJK_ecglue_skip
3046     \skip_if_eq:nnTF { \l__xeCJK_ecglue_skip } { \c_zero_skip }
3047         { \xeCJK_cs_clear:N \CJGlu }
3048         { \cs_set_eq:NN \CJGlu \__xeCJK_nobreak_ecglue: }
3049     \cs_set_eq:NN \__xeCJK_punct_hskip:n \__xeCJK_nobreak_hskip:n
3050     \cs_set_eq:NN \__xeCJK_punct_breakable_kern:n \__xeCJK_nobreak_hskip:n
3051 }
3052 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_nobreak_ccglue:
3053     { \xeCJK_no_break: \skip_horizontal:N \l__xeCJK_ccglue_skip }
3054 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_nobreak_ecglue:
3055     { \xeCJK_no_break: \skip_horizontal:N \l__xeCJK_ecglue_skip }
3056 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_nobreak_hskip:n
3057     { \xeCJK_no_break: \skip_horizontal:n }

(End definition for \__xeCJK_nobreak_skip_zero: and \__xeCJK_nobreak_skip::)

```

`__xeCJK_reset_shipout_skip:`

```

3058 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_reset_shipout_skip:
3059 {
3060     \cs_set_eq:NN \__xeCJK_shipout_CJGlu \CJGlu
3061     \cs_set_eq:NN \__xeCJK_shipout_CJGlu \CJGlu
3062     \cs_set_eq:NN \__xeCJK_shipout_punct_hskip:n \__xeCJK_punct_hskip:n
3063     \cs_set_eq:NN
3064         \__xeCJK_shipout_punct_breakable_kern:n \__xeCJK_punct_breakable_kern:n
3065     \tl_set:Nx \l__xeCJK_off_verb_addon_tl
3066     {
3067         \exp_not:c
3068             { \bool_set_ \bool_if:NTF \l__xeCJK_xecglue_bool { true } { false } :N }
3069             \l__xeCJK_xecglue_bool
3070         \exp_not:n
3071         {
3072             \cs_set_eq:NN \CJGlu \__xeCJK_shipout_CJGlu:
3073             \cs_set_eq:NN \CJGlu \__xeCJK_shipout_CJGlu:
3074             \cs_set_eq:NN \__xeCJK_punct_hskip:n \__xeCJK_punct_hskip:n
3075             \cs_set_eq:NN
3076                 \__xeCJK_punct_breakable_kern:n \__xeCJK_punct_breakable_kern:n
3077             \l__xeCJK_reset_shipout_skip_hook_tl
3078         }
3079     }
3080     \__xeCJK_add_to_shipout:n { \l__xeCJK_off_verb_addon_tl }
3081     \xeCJKsetup { xCJGlu = false }
3082 }
3083 \tl_new:N \l__xeCJK_reset_shipout_skip_hook_tl

(End definition for \__xeCJK_reset_shipout_skip::)

```

`\xeCJKVerbAddon` 进行了比较大的调整, 应该只在分组环境里使用。为了方便调整间距以利于对齐, 这里只把字符分成了两类, 并且在 CJK 类与边界(空格)之间也插入 \CJGlu。以字母“M”的宽度是否等于 `\fontdimen2` 来判断当前字体是否是等宽字体。如果不是等宽字体, 则设置间距为零或正文间距。

```

3084 \NewDocumentCommand \xeCJKVerbAddon { }
3085 {
3086     \int_compare:nNnF \etex_currentgroup_level:D = \c_zero
3087     {
3088         \bool_if:NF \l__xeCJK_listings_env_bool
3089         {
3090             \dim_compare:nNnTF
3091                 { \tex_fontdimen:D \c_two \tex_font:D } =
3092                 { \etex_fontcharwd:D \tex_font:D \c_xeCJK_mono_letter_int }
3093                 {
3094                     \__xeCJK_set_verb_exspace:
3095                     \__xeCJK_verb_addon:
3096                 }
3097                 {

```

```

3098          \int_if_odd:nTF { \l_xeCJK_verb_case_int }
3099          { \__xeCJK_nobreak_skip_zero: }
3100          { \__xeCJK_nobreak_skip: }
3101      }
3102  }
3103 }
3104 }

3105 \int_const:Nn \c_xeCJK_mono_letter_int { 77 }

3106 \bool_new:N \l_xeCJK_listings_env_bool
3107 \NewDocumentCommand \xeCJKOffVerbAddon { }
3108 { \tl_use:N \l_xeCJK_off_verb_addon_tl }
3109 \tl_new:N \l_xeCJK_off_verb_addon_tl
3110 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_verb_addon:
3111 {
3112     \bool_if:NF \l_xeCJK_verb_addon_bool
3113 {
3114     \bool_set_true:N \l_xeCJK_verb_addon_bool
3115     \__xeCJK_set_char_class_eq:nn { FullLeft } { CJK }
3116     \__xeCJK_set_char_class_eq:nn { FullRight } { CJK }
3117     \__xeCJK_set_char_class_eq:nn { HalfLeft } { Default }
3118     \__xeCJK_set_char_class_eq:nn { HalfRight } { Default }
3119     \__xeCJK_set_char_class_eq:nn { NormalSpace } { Default }
3120     \cs_set_eq:NN \__xeCJK_shipout_CJKglue: \CJGKglue
3121     \cs_set_eq:NN \__xeCJK_shipout_CJKecglue: \CJKEcglue
3122     \cs_set_eq:NN \__xeCJK_shipout_check_for_glue: \xeCJK_check_for_glue:
3123     \cs_set_eq:NN \__xeCJK_shipout_boundary:w \xeCJK_CJK_and_Boundary:w
3124     \cs_set_protected_nopar:Npx \xeCJKOffVerbAddon
3125 {
3126         \__xeCJK_reset_char_class:n { FullLeft }
3127         \__xeCJK_reset_char_class:n { FullRight }
3128         \__xeCJK_reset_char_class:n { HalfLeft }
3129         \__xeCJK_reset_char_class:n { HalfLeft }
3130         \__xeCJK_reset_char_class:n { NormalSpace }
3131         \exp_not:c
3132         { \bool_set_ \bool_if:NTF \l_xeCJK_xecglue_bool { true } { false } :N }
3133         \l_xeCJK_xecglue_bool
3134         \exp_not:n
3135         {
3136             \cs_set_eq:NN \CJGKglue \__xeCJK_shipout_CJKglue:
3137             \cs_set_eq:NN \CJKEcglue \__xeCJK_shipout_CJKecglue:
3138             \cs_set_eq:NN \xeCJK_check_for_glue: \__xeCJK_shipout_check_for_glue:
3139             \cs_set_eq:NN \xeCJK_CJK_and_Boundary:w \__xeCJK_shipout_boundary:w
3140         }
3141     }
3142     \__xeCJK_add_to_shipout:n { \xeCJKOffVerbAddon }
3143     \xeCJKsetup { xCJKEcglue = false }
3144 }
3145 \skip_if_eq:nnTF { \l_xeCJK_verb_exspace_skip } { \c_zero_skip }
3146 {
3147     \xeCJK_cs_clear:N \CJGKglue
3148     \xeCJK_cs_clear:N \CJKEcglue
3149 }
3150 {
3151     \skip_set_eq:NN \l_xeCJK_ccglue_skip \l_xeCJK_verb_exspace_skip
3152     \skip_set:Nn \l_xeCJK_ecglue_skip { .5 \l_xeCJK_verb_exspace_skip }
3153     \cs_set_eq:NN \CJGKglue \__xeCJK_nobreak_ccglue:
3154     \cs_set_eq:NN \CJKEcglue \__xeCJK_nobreak_ecglue:
3155 }
3156 \cs_set_eq:NN \xeCJK_check_for_glue: \CJKEcglue
3157 \cs_set_eq:NN \xeCJK_CJK_and_Boundary:w \__xeCJK_verb_CJK_and_Boundary:w
3158 }
3159 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_verb_CJK_and_Boundary:w
3160 { \xeCJK_class_group_end: \CJKEcglue }
3161 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_reset_char_class:n #1
3162 {
3163     \int_set:Nn \l_xeCJK_tmp_int { \xeCJK_class_num:n {#1} }
3164     \clist_map_inline:cn { c_xeCJK_#1_chars_clist }
3165     { \XeTeXcharclass ##1 = \l_xeCJK_tmp_int }
3166 }

```

```

3167 \bool_new:N \l_xeCJK_verbAddon_bool
3168 \cs_new_eq:NN \CJFfixedspacing \xeCJKVerbAddon
(End definition for \xeCJKOffVerbAddon and \xeCJKVerbAddon. These functions are documented on page 12.)

```

`__xeCJK_set_verb_exspace:` 在抄录环境中, CJK 文字之间的间距为当前西文字体两个空格的宽度与当前字体大小之差, 而与西文和空格的间距为 CJK 文字之间的间距的一半。

```

3169 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_set_verb_exspace:
3170 {
3171     \tl_if_exist:cTF { xeCJK/verb/\l_xeCJK_family_tl/\curr@fontshape/\f@size }
3172     {
3173         \skip_set:Nn \l_xeCJK_verb_exspace_skip
3174             { \use:c { xeCJK/verb/\l_xeCJK_family_tl/\curr@fontshape/\f@size } }
3175     }
3176     {
3177         \tl_set:Nx \l_xeCJK_current_coor_tl { \l_xeCJK_family_tl/\curr@fontshape }
3178         \prop_get:NVNTF \g_xeCJK_scale_family_prop
3179             \l_xeCJK_current_coor_tl \l_xeCJK_family_tl
3180             {
3181                 \tl_set_eq:NN \xeCJK@family \l_xeCJK_family_tl
3182                 \skip_zero:N \l_xeCJK_verb_exspace_skip
3183             }
3184             {
3185                 \group_begin: \xeCJK_select_font: \exp_after:wN \group_end:
3186                 \exp_after:wN \__xeCJK_set_verb_exspace:n
3187                     \exp_after:wN { \dim_use:N \etex_fontcharwd:D \tex_font:D "4E00 }
3188             }
3189     }
3190 }
3191 \skip_new:N \l_xeCJK_verb_exspace_skip
(End definition for \__xeCJK_set_verb_exspace::)

```

`__xeCJK_set_verb_exspace:n` 当两个西文空格的宽度小于一个 CJK 文字的宽度时, 对目前使用的 CJK 字体进行适当缩小。

```

3192 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_set_verb_exspace:n #1
3193 {
3194     \skip_set:Nn \l_xeCJK_verb_exspace_skip
3195         { \c_two \tex_fondimen:D \c_two \tex_font:D - #1 }
3196     \dim_compare:nNnTF \l_xeCJK_verb_exspace_skip < \c_zero_dim
3197     {
3198         \skip_zero:N \l_xeCJK_verb_exspace_skip
3199         \use:x
3200             {
3201                 \__xeCJK_set_verb_scale:nn
3202                     { \dim_to_fp:n { \c_two \tex_fondimen:D \c_two \tex_font:D } }
3203                     { \dim_to_fp:n {#1} }
3204             }
3205     }
3206     {
3207         \tl_const:cx { xeCJK/verb/\l_xeCJK_family_tl/\curr@fontshape/\f@size }
3208             { \skip_use:N \l_xeCJK_verb_exspace_skip }
3209     }
3210 }
(End definition for \__xeCJK_set_verb_exspace:n.)

```

`__xeCJK_set_verb_scale:nn` 缩小 CJK 字体, 并保存相关信息。

```

3211 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_set_verb_scale:nn #1#2
3212 {
3213     \fp_set:Nn \l_xeCJK_scale_factor_fp { #1 / #2 }
3214     \__xeCJK_warning:nxx { scale-factor }
3215         { \fp_eval:n { round - ( \l_xeCJK_scale_factor_fp , 4 ) } }
3216         { \fp_eval:n { round + ( #2 / #1 , 4 ) } }
3217     \xeCJK_add_font_features:Nnx \c_true_bool
3218         { } { Scale = { \fp_use:N \l_xeCJK_scale_factor_fp } }
3219     \prop_gput:NVV \g_xeCJK_scale_family_prop
3220         \l_xeCJK_current_coor_tl \l_xeCJK_family_tl
3221 }
3222 \__xeCJK_msg_new:nn { scale-factor }
3223 {

```

```

3224   ` \token_to_str:N \xeCJKVerbAddon`~may~not~work~properly.\\\\\
3225   You~may~set~`Scale=#1`~to~CJKfamily`~`\\
3226   ` \_\_xeCJK\_msg\_family\_map:n { \l_xeCJK\_family\_tl }` ,\\
3227   or~set~`Scale=#2`~to~family`~`\\
3228   ` \str_if_eq_x:nnTF \f@family \ttdefault
3229     { \token_to_str:N \ttdefault } { \f@family }` .
3230   }
3231 \fp_new:N \l__xeCJK_scale_factor_fp
3232 \prop_new:N \g__xeCJK_scale_family_prop
(End definition for \_\_xeCJK_set_verb_scale:nn)

```

\xeCJK_visible_space: 如果文档不使用 EU1 作为默认字体编码, 那么默认的打字机字体族很可能是传统的 TeX 字体, 这时可视空格按照 OT1 编码传统一般就是字体中的 \char32。这里加入 \scan_stop: 的目的是强制发生状态转移。这样当空格出现在 CJK 文字后面时, 使字体回到西文, 保证在当前西文字体而不是在 CJK 字体中检查有没有 U+2423。

```

3233 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_visible_space:
3234 {
3235   \bool_if:NT \l__xeCJK_CJK_group_bool { \scan_stop: }
3236   \xeCJK_glyph_if_exist:NTF { ^~~~2423 }
3237   { ^~~~2423 }
3238   {
3239     \int_compare:nNnTF { \XeTeXfonttype \tex_font:D } = \c_zero
3240     {
3241       \str_if_eq_x:nnTF { \f@family } { \ttdefault }
3242         { \c_catcode_other_space_tl }
3243         { \textvisibleSpace }
3244     }
3245     { \xeCJK_visible_space_fallback: }
3246   }
3247 }
3248 \AtEndOfPackage
3249 { \cs_gset_eq:NN \fontspec_visible_space: \xeCJK_visible_space: }
(End definition for \xeCJK_visible_space:)

```

\xeCJK_visible_space_fallback: fontspec 使用 lmtt 字体中的可视空格符号(U+2423)作为当前字体中相应符号的后备。但是 lmtt 的字体大小未必与当前字体匹配。因此, 我们在这里做一些调整, 以保证使用后备可视空格符号时, 也能保证对齐。

```

3250 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_visible_space_fallback:
3251 {
3252   \cs_if_exist_use:cF { xeCJK / space / \curr@fontshape / \f@size }
3253   { \xeCJK_set_visible_space_font: }
3254   ^~~~2423
3255 }
(End definition for \xeCJK_visible_space_fallback:)

```

\xeCJK_set_visible_space_font: 当前字体空格的宽度与后备字体 lmtt 不一样时, 就对 \textvisibleSpace 的字体尺寸按相应的比例放缩。

```

3256 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_set_visible_space_font:
3257 {
3258   \tl_set:Nx \l__xeCJK_current_coor_tl { xeCJK / space / \curr@fontshape / \f@size }
3259   \exp_after:wN \_\_xeCJK_set_visible_space_size:n
3260   \exp_after:wN { \dim_use:N \tex_fontdimen:D \c_two \tex_font:D }
3261   \xeCJK_font_gset_to_current:c { \l_xeCJK_current_coor_tl }
3262 }
3263 \cs_new_protected_nopar:Npn \_\_xeCJK_set_visible_space_size:n #1
3264 {
3265   \fontencoding { \g_fontspec_encoding_tl }
3266   \tl_set:Nx \f@family { lmtt }
3267   \selectfont
3268   \dim_compare:nNnF {#1} = { \tex_fontdimen:D \c_two \tex_font:D }
3269   {
3270     \fontsize
3271     {
3272       \dim_eval:n
3273       {
3274         \f@size pt *

```

```

3275           \dim_ratio:nn {#1} { \tex_fontdimen:D \c_two \tex_font:D }
3276       }
3277   }
3278   { \f@baselineskip }
3279   \selectfont
3280 }
3281 }

(End definition for \xeCJK_set_visible_space_font::)

```

5.16 xeCJK 其它选项

LocalConfig 声明载入本地配置文件的选项。

```

3282 \keys_define:nn { xeCJK / options }
3283 {
3284     LocalConfig .choice: ,
3285     LocalConfig / false .code:n =
3286         { \bool_gset_false:N \g_xeCJK_config_bool } ,
3287     LocalConfig / true .code:n =
3288         {
3289             \bool_gset_true:N \g_xeCJK_config_bool
3290             \tl_gset:Nn \g_xeCJK_config_name_tl { xeCJK }
3291         } ,
3292     LocalConfig / unknown .code:n =
3293         {
3294             \bool_gset_true:N \g_xeCJK_config_bool
3295             \tl_gset:Nx \g_xeCJK_config_name_tl { xeCJK - \l_keys_value_tl }
3296         } ,
3297     LocalConfig .default:n = { true }
3298 }
3299 \tl_new:N \g_xeCJK_config_name_tl
3300 \bool_new:N \g_xeCJK_config_bool

(End definition for LocalConfig. This function is documented on page 2.)

```

indentfirst 首行是否缩进。

```

3301 \keys_define:nn { xeCJK / options }
3302 {
3303     CJKnumber .bool_gset:N = \g_xeCJK_number_bool ,
3304     indentfirst .bool_gset:N = \g_xeCJK_indent_bool ,
3305     normalindentfirst .meta:n = { indentfirst = false }
3306 }

```

(End definition for indentfirst. This function is documented on page 3.)

quiet 将调用 xeCJK 时使用的未知的选项传递给 fontspec 宏包。对 fontspec 的 quiet 和 silent 选项进行修改,使其适用于 xeCJK。
silent

```

3307 \keys_define:nn { xeCJK / options }
3308 {
3309     quiet .code:n =
3310     {
3311         \msg_redirect_module:nnn { xeCJK } { warning } { info }
3312         \msg_redirect_module:nnn { xeCJK } { info } { none }
3313         \xeCJK_if_package_loaded:nF { fontspec }
3314             { \PassOptionsToPackage { quiet } { fontspec } }
3315     } ,
3316     silent .code:n =
3317     {
3318         \msg_redirect_module:nnn { xeCJK } { warning } { none }
3319         \msg_redirect_module:nnn { xeCJK } { info } { none }
3320         \xeCJK_if_package_loaded:nF { fontspec }
3321             { \PassOptionsToPackage { silent } { fontspec } }
3322     } ,
3323     unknown .code:n =
3324     {
3325         \xeCJK_if_package_loaded:nTF { fontspec }
3326             { \__xeCJK_error:nx { key-unknown } { \l_keys_key_tl } }
3327             { \PassOptionsToPackage { \l_keys_key_tl } { fontspec } }
3328 }
3329

```

```

3330 \__xeCJK_msg_new:nn { key-unknown }
3331 {
3332   Sorry,~but~\l_keys_module_tl \ does~not~have~a~key~called~~#1'.\\\\
3333   The~key~~#1'~is~being~ignored.
3334 }
```

(End definition for *quiet* and *silent*.)

5.17 xeCJK 初始化设置

```

\CJKsymbol
\CJKpunctsymbol
3335 \cs_new_nopar:Npn \CJKsymbol      #1 {#1}
3336 \cs_new_nopar:Npn \CJKpunctsymbol #1 {#1}
(End definition for \CJKsymbol and \CJKpunctsymbol.)
xeCJK 宏包的初始化设置。
3337 \keys_set:nn { xeCJK / options }
3338 {
3339   CJKglue      = { \skip_horizontal:n { \c_zero_dim plus 0.08 \tex_baselineskip:D } } ,
3340   CJKecglue    = { ~ } ,
3341   xCJKEcglue  = false ,
3342   CheckSingle  = false ,
3343   PlainEquation = false ,
3344   CheckFullRight = false ,
3345   CJKspace     = false ,
3346   CJKmath      = false ,
3347   CJKnumber    = false ,
3348   xeCJKactive  = true ,
3349   LocalConfig   = true ,
3350   indentfirst   = true ,
3351   Verb          = env ,
3352   EmboldenFactor = 4 ,
3353   SlantFactor   = 0.167 ,
3354   PunctStyle    = quanjiao ,
3355   NewLineCS     = { \par [ } ,
3356   EnvCS         = { \begin \end } ,
3357   NoBreakCS     = { \footnote \footnotemark \nobreak } ,
3358   KaiMingPunct   = { ^^^3002 ^^^ff0e ^^^ff1f ^^^ff01 } ,
3359   LongPunct      = { ^^^2014 ^^^2015 ^^^2500 ^^^2025 ^^^2026 } ,
3360   MiddlePunct    = { ^^^2014 ^^^2015 ^^^2027 ^^^2500 ^^^00b7 ^^^30fb ^^^ff65 } ,
3361   AllowBreakBetweenPuncts = false
3362 }
3363 \defaultCJKfontfeatures { Script = CJK }
```

执行宏包选项，并载入 fontspec 宏包和 xunicode-addon。

```

3364 \ProcessKeysOptions { xeCJK / options }
3365 \RequirePackage { fontspec } [ 2012/05/01 ]
3366 \RequirePackage { xunicode-addon }
```

\c_xeCJK_encoding_tl 保存 fontspec 声明字体时使用的字体编码。

```

3367 \tl_const:Nx \c_xeCJK_encoding_tl { \g_fontspec_encoding_tl }
(End definition for \c_xeCJK_encoding_tl.)
```

章节标题后面的首个段落的首行是否缩进。

```

3368 \bool_if:NT \g_xeCJK_indent_bool { \RequirePackage { indentfirst } }
```

对不能通过 \xeCJKsetup 设置的选项给出警告。

```

3369 \keys_define:nn { xeCJK / options }
3370 {
3371   LocalConfig .code:n = { \__xeCJK_warning:nx { option-invalid } { \l_keys_key_tl } } ,
3372   CJKnumber .code:n = { \__xeCJK_warning:nx { option-invalid } { \l_keys_key_tl } } ,
3373   indentfirst .code:n = { \__xeCJK_warning:nx { option-invalid } { \l_keys_key_tl } }
3374 }
3375 \__xeCJK_msg_new:nn { option-invalid }
3376 {
3377   The~~#1'~option~only~can~be~set~in~the~optional~argument~to~the\\\
3378   \token_to_str:N \usepackage \ command~when~xeCJK~is~being~loaded.\\\\
3379   Please~do~not~set~it~via~the~\token_to_str:N \xeCJKsetup \ command.
3380 }
```

```

\cjkrmdefault
\cjksfdefault
\cjkttdefault
\cjkfamilydefault
3381 \tl_if_exist:N \cjkrmdefault { \tl_gset:Nn \cjkrmdefault { rm } }
3382 \tl_if_exist:N \cjksfdefault { \tl_gset:Nn \cjksfdefault { sf } }
3383 \tl_if_exist:N \cjkttdefault { \tl_gset:Nn \cjkttdefault { tt } }
3384 \tl_new:N \l__xeCJK_family_default_init_tl
3385 \cs_new_eq:NN \l__xeCJK_family_default_wrap:n \use:n
3386 \tl_set:Nx \l__xeCJK_family_default_init_tl
3387 {
3388   \exp_not:N \l__xeCJK_family_default_wrap:n
3389   {
3390     \tl_if_exist:NTF \cjkfamilydefault
3391     { \exp_not:V \cjkfamilydefault }
3392     { \exp_not:N \cjkrmdefault }
3393   }
3394 }
3395 \tl_gset_eq:NN \cjkfamilydefault \l__xeCJK_family_default_init_tl
(End definition for \cjkrmdefault and others. These variables are documented on page 6.)

```

\xeCJKsetup 在导言区或文档中设置 xeCJK 的接口。

```

3396 \NewDocumentCommand \xeCJKsetup { +m }
3397 {
3398   \keys_set:nn { xeCJK / options } {#1}
3399   \tex_ignorespaces:D
3400 }

```

(End definition for \xeCJKsetup. This function is documented on page 2.)

```

\xecjksetemboldenfactor
\xecjksetslantfactor
3401 \NewDocumentCommand \xeCJKsetemboldenfactor { m }
3402   { \xeCJKsetup { EmboldenFactor = {#1} } }
3403 \NewDocumentCommand \xeCJKsetslantfactor { m }
3404   { \xeCJKsetup { SlantFactor = {#1} } }
(End definition for \xeCJKsetemboldenfactor and \xeCJKsetslantfactor.)

```

```

\punctstyle
\xecjkplainchr
3405 \NewDocumentCommand \punctstyle { m } { \xeCJKsetup { PunctStyle = {#1} } }
3406 \NewDocumentCommand \xeCJKplainchr { } { \xeCJKsetup { PunctStyle = plain } }
(End definition for \punctstyle and \xeCJKplainchr.)

```

```

\cjksetecglue
3407 \NewDocumentCommand \cjksetecglue { m } { \xeCJKsetup { CJKecglue = {#1} } }
3408 \cs_new_eq:NN \xeCJKsetecglue \cjksetecglue
(End definition for \cjksetecglue.)

```

```

\cjkspace
\cjknospace
3409 \NewDocumentCommand \cjkspace { } { \xeCJKsetup { CJKspace = true } }
3410 \NewDocumentCommand \cjknospace { } { \xeCJKsetup { CJKspace = false } }
(End definition for \cjkspace and \cjknospace.)

```

```

\xecjkallowbreakbetweenpuncts
\xecjknobreakbetweenpuncts
3411 \NewDocumentCommand \xeCJKallowbreakbetweenpuncts { }
3412   { \xeCJKsetup { AllowBreakBetweenPuncts = true } }
3413 \NewDocumentCommand \xeJKnobreakbetweenpuncts { }
3414   { \xeCJKsetup { AllowBreakBetweenPuncts = false } }
(End definition for \xeCJKallowbreakbetweenpuncts and \xeJKnobreakbetweenpuncts.)

```

```

\xecJKenablefallback
\xecJKdisablefallback
3415 \NewDocumentCommand \xeJKenablefallback { }
3416   { \xeCJKsetup { AutoFallBack = true } }
3417 \NewDocumentCommand \xeJKdisablefallback { }
3418   { \xeCJKsetup { AutoFallBack = false } }
(End definition for \xeJKenablefallback and \xeJKdisablefallback.)

```

```
\xeCJKsetcharclass
3419 \NewDocumentCommand \xeCJKsetcharclass { m m m }
3420 {
3421   \xeCJK_set_char_class:nmm {#1} {#2} {#3}
3422   \xeCJKResetPunctClass
3423 }

(End definition for \xeCJKsetcharclass.)
```

5.18 兼容性修补

__xeCJK_update_url_font: 使通过 \urlstyle 或者 \UrlFont 设置的路径中使用的 CJK 字体生效。

```
\Url@MathSetup
3424 \cs_new_protected_nopar:Npn \_\_xeCJK_update_url_font:
3425 {
3426   \group_begin: \xeCJK_select_font: \exp_after:wN \group_end:
3427   \exp_after:wN \tex_textfont:D \exp_after:wN \c_xeCJK_math_fam_int
3428   \tex_the:D \tex_font:D
3429 }
3430 \_\_xeCJK_after_end_preamble:n
3431 {
3432   \bool_if:nT { \g_xeCJK_math_bool && \cs_if_exist_p:N \Url@MathSetup }
3433   { \tl_put_right:Nn \Url@MathSetup { \_\_xeCJK_update_url_font: } }
3434 }
(End definition for \_\_xeCJK_update_url_font: and \Url@MathSetup.)
```

\fontspec_setup_maths: 如果没有设置 \setboldmathrm, 即 \g_fontspec_bfmathrm_tl 为空, 那么 \mathrm 的字体实际与 operators 字体族完全一致。这时候应该通过 \DeclareSymbolFontAlphabet 来定义 \mathrm, 避免使用它的时候再声明一个重复的数学字体族。

```
3435 \cs_if_free:NF \fontspec_setup_maths:
3436 {
3437   \cs_gset_protected_nopar:Npx \fontspec_setup_maths:
3438   {
3439     \exp_not:o
3440     {
3441       \fontspec_setup_maths:
3442       \tl_if_empty:NT \g_fontspec_bfmathrm_tl
3443       { \DeclareSymbolFontAlphabet \mathrm { operators } }
3444     }
3445   }
3446 }
(End definition for \fontspec_setup_maths: and \mathrm)
```

\(\) 在 L^AT_EX 2 _{ε} 中的定义是
\(\) \def(\{\relax\ifmmode\@badmath\else\$\fi}

\endmath \ensuremath __xeCJK_math_robust:N 这个定义最开始的 \relax 是为了防止 \(\) 出现在表格单元格的开始位置时, 模式判断不正确 (因为 T_EX 会先看单元格中第一个不可展的非空格标记是否是 \omit 或 \noalign)。但是它会造成一个边界, 使 xeCJK 不能看到 \relax 后面出现的 \$, 从而不能加入间距¹⁰。使用 ε -T_EX 的 \protected 来定义它, 可以不需要 \relax, 或者将 \relax 改成 \scan_align_safe_stop:, 都可以避免这些情况。同时 fixltx2e 中还使用了 \MakeRobust\(), 我们需要小心处理。另外 ulem 也定义了一个 \MakeRobust, 如果它被放在 fixltx2e 之前载入, 那么 fixltx2e 的定义就会失效 (因为 fixltx2e 使用 \providecommand* 来定义 \MakeRobust)。但是 ulem 的定义并不完全正确, 没有考虑 T_EX 不会略去控制符号后面的空格的情况。

```
3447 \cs_new_protected_nopar:Npn \_\_xeCJK_math_robust:N #1
3448 { \exp_args:NNc \_\_xeCJK_math_robust_aux:NN #1 { \cs_to_str:N #1 ~ } }
3449 \cs_new_protected_nopar:Npn \_\_xeCJK_math_robust_aux:NN #1#2
3450 {
3451   \exp_args:Nx \str_case:nnTF { \token_get_replacement_spec:N #1 }
3452   {
3453     { \x@protect #1 \protect #2 } { }
3454     { \protect #2 } { }
3455   }
3456   { \_\_xeCJK_math_robust:NN #1#2 }
```

¹⁰ <http://tex.stackexchange.com/q/124773>

```

3457     { \__xeCJK_math_robust:NN #1#1 }
3458   }
3459 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_math_robust:NN #1#2
3460 {
3461   \str_if_eq_x:nnTF { \token_get_arg_spec:N #2 } { }
3462   {
3463     \exp_args:No \tl_if_head_eq_meaning:nNTF {#2} \scan_stop:
3464     {
3465       \cs_gset_protected_nopar:Npx #1
3466       { \scan_align_safe_stop: \tl_tail:N #2 }
3467     }
3468   {
3469     \cs_if_eq:NNTF #1 \ensuremath
3470     {
3471       \cs_gset_protected_nopar:Npx #1
3472       { \scan_align_safe_stop: \exp_not:o {#2} }
3473     }
3474   {
3475     \__xeCJK_warning:nxx { robust-failure }
3476     { \token_to_str:N #1 } { \token_to_meaning:N #2 }
3477   }
3478 }
3479 }
3480 {
3481   \__xeCJK_warning:nxx { robust-failure }
3482   { \token_to_str:N #1 } { \token_to_meaning:N #2 }
3483 }
3484 }
3485 \__xeCJK_msg_new:nnn { robust-failure }
3486 { xeCJK~can~not~make~`#1'~robust. }
3487 {
3488   The~current~meaning~of~`#1'~is:\\
3489   \iow_indent:n {#2}
3490 }
3491 \__xeCJK_math_robust:N \
3492 \__xeCJK_math_robust:N \
3493 \__xeCJK_math_robust:N \math
3494 \__xeCJK_math_robust:N \endmath
3495 \__xeCJK_math_robust:N \ensuremath
(End definition for \_ and others.)

```

\[当 `amsmath` 没有在 `amsthm` 之前被调用时, `amsthm` 会展开 \[, 并用 \$ 作为参数定界记号, 相关代码为

```

\def\@tempa#1#2#3\@nil{%
  \def\[#1$#2\def\currenvir{displaymath}#3}%
}%
\expandafter\@tempa\[ \@nil

```

而 `fixtx2e` 中使用了 `\MakeRobust`\[, 使得将 \[展开一次的内容中并不直接含有 \$, 从而造成了 Runaway argument? 的错误。可以在 `amsthm` 之前引入 `amsmath`, 避免出现这个错误。我们下面用 ε-TEX 的 `\protected` 来定义它。当然, 如果之后只使用 `amsthm`, 那么 \[会被修改, 将不再是“健壮”的了。这也是上面 `__xeCJK_math_robust:NN` 中还使用 `\scan_align_safe_stop:` 的原因。

```

3496 \bool_if:nF
3497 {
3498   \xeCJK_if_package_loaded_p:n { amsmath } ||
3499   \xeCJK_if_package_loaded_p:n { amsthm }
3500 }
3501 {
3502   \__xeCJK_math_robust:N \[
3503   \__xeCJK_math_robust:N \]
3504 }
(End definition for \[ and \].)

```

`\nobreakspace` 空格在 TeX 中是特殊的记号, 似乎不应该把它定义为字体中的符号(U+00A0)。

```

3505 \UndeclareTextCommand \nobreakspace { \UTFencname }
3506 \RenewDocumentCommand \nobreakspace { } { \leavevmode \nobreak \ }
(End definition for \nobreakspace.)
当符号命令紧跟在 CJK 字符类后面时, 强制发生状态转移, 使字体回到西文状态。
3507 \AtBeginUTFCommand { \bool_if:NT \l_xeCJK_CJK_group_bool { \scan_stop: } }
比较老版本的 realscripts 定义了 \dim_max:nn 和 \dim_min:nn, 这与新版本的 expl3 冲突。
3508 \__xeCJK_msg_new:nn { conflict-package }
3509 {
3510     The ``#1' package is too old. \\
3511     Please update an up-to-date version of it \\
3512     using your TeX package manager or from CTAN.
3513 }
3514 \xeCJK_if_package_loaded:nTF { realscripts }
3515 {
3516     @ifpackagelater { realscripts } { 2010/10/10 } {
3517         {
3518             \__xeCJK_error:nx { conflict-package }
3519             {
3520                 \xeCJK_if_package_loaded:nTF { xltextra }
3521                 { xltextra } { realscripts }
3522             }
3523         }
3524     }
3525 {
3526     \cs_new_eq:NN \__xeCJK_dim_max:nn \dim_max:nn
3527     \cs_new_eq:NN \__xeCJK_dim_min:nn \dim_min:nn
3528     \__xeCJK_at_end_preamble:n
3529     {
3530         \xeCJK_if_package_loaded:nT { realscripts }
3531         {
3532             @ifpackagelater { realscripts } { 2010/10/10 } {
3533                 {
3534                     \cs_gset_eq:NN \dim_max:nn \__xeCJK_dim_max:nn
3535                     \cs_gset_eq:NN \dim_min:nn \__xeCJK_dim_min:nn
3536                 }
3537             }
3538             \cs_undefine:N \__xeCJK_dim_max:nn
3539             \cs_undefine:N \__xeCJK_dim_min:nn
3540         }
3541     }
}

```

\fontfamily 修改 \fontfamily, 使主要 CJK 字体族能随西文主要字体更新。

```

3542 \RenewDocumentCommand \fontfamily { m }
3543 {
3544     \tl_set:Nx \f@family {#1}
3545     \__xeCJK_update_family:nn {#1}
3546     {
3547         { \rmdefault } { \xeCJK_switch_family:n { \CJLrmdefault } }
3548         { \sfdefault } { \xeCJK_switch_family:n { \CJLsfdefault } }
3549         { \ttdefault } { \xeCJK_switch_family:n { \CJLttdefault } }
3550         { \familydefault } { \xeCJK_switch_family:n { \CJLfamilydefault } }
3551     }
3552 }
3553 \cs_new_eq:NN \__xeCJK_update_family:nn \str_case:nn
(End definition for \fontfamily.)

```

\xeCJK@fix@penalty 对 L^AT_EX 2_ε内核中的 \fix@penalty 被用于诸如 \textit 之类的文档字体转换命令的定义之中。这里对它进行补丁的目的是修复其中的倾斜校正, 并使得这些文档命令与紧随其后的汉字之间可以正确的插入 \CJLecglue 或者忽略其中的空格。例如 这是 \emph{强调} 文本, 第二个空格可以被忽略掉。如果使用 xCJLecglue 选项, 第一个空格也可以被省略。事实上, 在 \sw@slant 的定义中, \CJLitaliccorr 前面的 \lastskip 和 \lastpenalty 有四种情况, 这里只对它们都为零的情况进行处理。

```

3554 \cs_new_eq:NN \xeCJK@fix@penalty \fix@penalty
3555 \tl_replace_once:Nnn \xeCJK@fix@penalty { \CJLitaliccorr } { \xeCJK@italiccorr }
3556 \tl_replace_once:Nnn \sw@slant { \fix@penalty } { \xeCJK@fix@penalty }
(End definition for \xeCJK@fix@penalty.)

```

\xeCJK@italiccorr 修复倾斜校正，并处理汉字后面的空格。

```
3557 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK@italiccorr
3558 {
3559     \int_compare:nNnTF \XeTeXinterchartokenstate > \c_zero
3560     {
3561         \xeCJK_if_last_node:nTF { default }
3562         {
3563             \xeCJK_remove_node: \@@italiccorr
3564             { \xeCJK_make_node:n { default } }
3565         }
3566         {
3567             \xeCJK_if_last_node:nTF { CJK }
3568             {
3569                 \xeCJK_remove_node: \@@italiccorr
3570                 { \xeCJK_make_node:n { CJK } } \use:n
3571             }
3572             {
3573                 \xeCJK_if_last_node:nTF { CJK-space }
3574                 {
3575                     \xeCJK_remove_node: \@@italiccorr
3576                     { \xeCJK_make_node:n { CJK-space } } \use:n
3577                 }
3578                 { \@@italiccorr \use:none:n }
3579             }
3580         }
3581     }
3582 }
```

\xeCJK_ignore_spaces:w 里面用到 peek 函数来判断后面是不是空格，而此时它后面还有 4 个 \fi 或者 \else... \fi 没有被展开，将影响 peek 函数的判断。因此我们需要用 $2^4 - 1 = 15$ 个 \exp_after:wN 来展开它们。显然，这里用 \exp_last_unbraced:Nf 会比较方便，但是它会吃掉 \textit{...} 等后面原来存在的空格作为完全展开的结束。要正确使用它还需要另外的处理（使用 \exp_stop_f:）。

```
3580     {
3581         \exp_after:wN \exp_after:wN \exp_after:wN
3582         \exp_after:wN \exp_after:wN \exp_after:wN \exp_after:wN
3583         \exp_after:wN \exp_after:wN \exp_after:wN \exp_after:wN
3584         \exp_after:wN \exp_after:wN \exp_after:wN \exp_after:wN
3585         \exp_after:wN \exp_after:wN \exp_after:wN \exp_after:wN
3586         \xeCJK_ignore_spaces:w
3587     }
3588 }
3589 { \@@italiccorr }
3590 }
```

(End definition for \xeCJK@italiccorr.)

__xeCJK_set_others_toks:n 简单处理与同样使用 \XeTeXinterchartoks 机制的宏包的兼容问题。

```
3591 \_\_xeCJK_after_end_preamble:n
3592 {
3593     \int_compare:nNnF
3594     { \c_three + \seq_count:N \g_\_xeCJK_new_class_seq } = \xealloc@intercharclass
3595     {
3596         \int_step_inline:nnnn \c_four \c_one \xealloc@intercharclass
3597         {
3598             \seq_if_in:NnF \g_\_xeCJK_new_class_seq {#1}
3599             { \_\_xeCJK_set_others_toks:n {#1} }
3600         }
3601     }
3602 }
3603 \cs_new_protected_nopar:Npn \_\_xeCJK_set_others_toks:n #1
3604 {
3605     \int_set:cn { \_\_xeCJK_class_cname:n { Others } } {#1}
3606     \seq_map_inline:Nn \g_\_xeCJK_CJK_class_seq
3607     {
3608         \xeCJK_copy_inter_class_toks:nnnn {##1} { Others } {##1} { NormalSpace }
3609         \xeCJK_copy_inter_class_toks:nnnn { Others } {##1} { NormalSpace } {##1}
3610         \xeCJK_app_inter_class_toks:nnx {##1} { Others }
3611         { \xeCJK_get_inter_class_toks:nn { Default } { Others } }
3612         \xeCJK_pre_inter_class_toks:nnx { Others } {##1}
3613         { \xeCJK_get_inter_class_toks:nn { Others } { Default } }
3614     \xeCJK_if_blank_x:nT
```

```

3615     { \xeCJK_get_inter_class_toks:nn { Others } { Boundary } }
3616     {
3617         \xeCJK_copy_inter_class_toks:nnnn
3618             { Others } { Boundary } { Default } { Boundary }
3619         }
3620         \xeCJK_if_blank_x:nT
3621             { \xeCJK_get_inter_class_toks:nn { Boundary } { Others } }
3622             {
3623                 \xeCJK_copy_inter_class_toks:nnnn
3624                     { Boundary } { Others } { Boundary } { Default }
3625                 }
3626             }
3627         }
3628     }
(End definition for \__xeCJK_set_others_toks:n)

```

__xeCJK_group_begin: 用于保护下面歧义宽度标点的分组。

```

\__xeCJK_group_end: 3628 \cs_new_eq:NN \__xeCJK_group_begin: \group_begin:
3629 \cs_new_eq:NN \__xeCJK_group_end: \group_end:
(End definition for \__xeCJK_group_begin: and \__xeCJK_group_end:)

```

\textellipsis 单独处理宽度有分歧的几个标点：包括省略号、破折号、间隔号、引号等中西文混用的符号，保证其命令形式输出的是西文字体。

```

3630 \tl_map_inline:nn
3631 {
3632     \textellipsis \textemdash \textperiodcentered \textcentereddot
3633     \textquotel \textquoter \textquotedblleft \textquotedblright
3634     \textcdot \textgrq \textgrqq
3635 }
3636 {
3637     \AtBeginUTFCommand [#1] { \__xeCJK_group_begin: \makexeCJKinactive }
3638     \AtEndUTFCommand [#1] { \__xeCJK_group_end: }
3639 }
(End definition for \textellipsis.)

```

\l__xeCJK_patch_Bxii_tl 常被用作中文间隔号的 U+00B7 与 T1 等旧字体编码下定义的符号命令冲突。在 `encguide.pdf` 的编码符号表中，如下定义有冲突。

```

\DeclareTextComposite{\r}{T1}{u}{183}
\DeclareTextSymbol{\cyrchvcrs}{T2A}{183}
\DeclareTextSymbol{\cyrchldsc}{T2B}{183}
\DeclareTextSymbol{\cyrabhh}{T2C}{183}
\DeclareTextSymbol{textvibyy}{T3}{183}
\DeclareTextComposite{\B}{T4}{t}{183}
\DeclareTextComposite{\`}{T5}{\ecircumflex}{183}
\DeclareTextDoubleComposite{\`}{T5}{\^}{e}{183}
\DeclareTextSymbol{\textperiodcentered}{TS1}{183}
\DeclareTextSymbol{\cyrchldsc}{X2}{183}
\DeclareTextSymbol{\textperiodcentered}{LY1}{183}

```

LGR 编码的符号表有 183 号字符，但在 `lgrenc.def` 中未找到相应的符号命令，它的输入方式为 `\`w` 或者 `\accpsilivaria{w}`。前者比较特殊，如果与 xeCJK 一起使用， $X_{\mathrm{E}}\mathrm{T}_{\mathrm{E}}\mathrm{X}$ 会出现如下错误。

```

! Cannot use \XeTeXglyphbounds with grmn1000; not a native platform font.
\xeCJK_glyph_bounds:NN ...use:N \XeTeXglyphbounds
#1 \XeTeXcharglyph \xeCJK_...

```

这个不好处理，只修改后者。

```

3640 \__xeCJK_after_end_preamble:n { \l__xeCJK_patch_Bxii_tl }
3641 \tl_new:N \l__xeCJK_patch_Bxii_tl
3642 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_patch_Bxii:nN #1#2
3643 {
3644     \tl_put_right:Nx \l__xeCJK_patch_Bxii_tl
3645         { \__xeCJK_patch_Bxii:n { #1 \token_to_str:N #2 } }
3646     }
3647 \group_begin:

```

```

3648 \cs_set:Npn \__xeCJK_tmp:w #1
3649 {
3650   \group_end:
3651   \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_patch_Bxii:nNN ##1##2##3
3652   {
3653     \tl_put_right:Nx \l__xeCJK_patch_Bxii_tl
3654     {
3655       \__xeCJK_patch_Bxii:Nnn
3656       #1 { ##1 \token_to_str:N ##2 } { \token_to_str:N ##3 }
3657     }
3658   }
3659 }
3660 \use:n
3661 {
3662   \char_set_catcode_other:N \\
3663   \__xeCJK_tmp:w
3664 }
3665 { \ }
3666 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_patch_Bxii:n #1
3667 { \cs_if_free:cF {#1} { \cs_gset_eq:cN {#1} \__xeCJK_Default_Bxii: } }
3668 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_patch_Bxii:Nnn #1#2#3
3669 { \cs_if_free:cF {#2} { \cs_gset_eq:cN {#1#2 - #3} \__xeCJK_Default_Bxii: } }
3670 \group_begin:
3671 \char_set_catcode_other:n { 183 }
3672 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_Default_Bxii:
3673 {
3674   \int_compare:nNnTF \XeTeXinterchartokenstate > \c_zero
3675   { \__xeCJK_group_begin: \makexeCJKinactive ^^b7 \__xeCJK_group_end: }
3676   { ^^b7 }
3677 }
3678 \group_end:
3679 \clist_map_inline:nn
3680 {
3681   { T3 } \textvibyy ,
3682   { T2A } \cyrchvcrs ,
3683   { T2B } \cyrchldsc ,
3684   { T2C } \cyrabhha ,
3685   { X2 } \cyrchldsc ,
3686   { TS1 } \textperiodcentered ,
3687   { LY1 } \textperiodcentered
3688 }
3689 { \__xeCJK_patch_Bxii:nN #1 }
3690 \clist_map_inline:nn
3691 {
3692   { T1 } \r_u ,
3693   { T4 } \B_t ,
3694   { T5 } \` \ecircumflex ,
3695   { LGR } \accpsilivaria_w
3696 }
3697 { \__xeCJK_patch_Bxii:nNN #1 }
3698 \tl_put_right:Nx \l__xeCJK_patch_Bxii_tl
3699 {
3700   \__xeCJK_patch_Bxii:n
3701   { \token_to_str:N \T 5 \token_to_str:N \` - \token_to_str:N \^ - e }
3702 }
3703 \__xeCJK_after_end_preamble:n
3704 {
3705   \xeCJK_if_package_loaded:nT { pifont }
3706   {
3707     \RenewDocumentCommand \Pifont { m }
3708     { \makexeCJKinactive \usefont { U } { #1 } { m } { n } }
3709   }
3710 }

```

(End definition for \l__xeCJK_patch_Bxii_tl and __xeCJK_patch_Bxii:n)

简单处理与 hyperref 宏包的兼容问题。

```

3711 \__xeCJK_after_end_preamble:n
3712 {
3713   \xeCJK_if_package_loaded:nT { hyperref }

```

```

3714 {
3715     \pdfstringdefDisableCommands
3716     {
3717         \__xeCJK_gobble_CJKfamily:
3718         \xeCJK_cs_clear:N \makexeCJKinactive
3719         \xeCJK_cs_clear:N \__xeCJK_group_begin:
3720         \xeCJK_cs_clear:N \__xeCJK_group_end:
3721     }
3722 }
3723 }

```

当探测到 `cprotect` 宏包被引入时，则取消 `\cprotect` 宏的 `\outer` 定义。

```

3724 \__xeCJK_after_end_preamble:n
3725 {
3726     \bool_if:nT
3727     { \xeCJK_if_package_loaded_p:n { cprotect } && \cs_if_exist_p:N \icprotect }
3728     { \exp_after:wN \tex_let:D \cs:w cprotect \cs_end: \icprotect }
3729 }

```

`\xeCJKcaption` 可以使用 CJK 宏包中的 `.cpx` 文件。

```

3730 \cs_if_exist:NF \CJK@ifundefined
3731 { \cs_set_eq:NN \CJK@ifundefined \cs_if_free:NTF }
3732 \NewDocumentCommand \xeCJKcaption { o m }
3733 {
3734     \IfNoValueF {#1} { \XeTeXdefaultencoding "#1" }
3735     \use:x
3736     {
3737         \char_set_catcode_letter:n { 64 }
3738         \file_input:n { #2.cpx }
3739         \char_set_catcode:nn { 64 } { \char_value_catcode:n { 64 } }
3740     }
3741     \XeTeXdefaultencoding "UTF-8"
3742 }

```

(End definition for `\xeCJKcaption`.)

由于 `xeCJK` 禁止 `CJKulem` 的载入，因此当使用 `ctex` 宏包的 `fntef` 选项时，就会出现 `\normalem` 没有定义的问题。此时改用 `xeCJKfntef` 以便载入 `ulem`。

判断过于繁琐，应该在 `ctex` 包中妥善处理。这段代码应在 `ctex` 包发布新版本后删去。

```

3743 \cs_if_eq:NNTF \ifCTEX@fntef \tex_iftrue:D
3744 { \AtEndOfPackage { \RequirePackage { xeCJKfntef } } }
3745 {
3746     \__xeCJK_at_end_preamble:n
3747     {
3748         \xeCJK_if_package_loaded:nF { xeCJKfntef }
3749         {
3750             \xeCJK_if_package_loaded:nTF { CJKfntef }
3751             { \RequirePackage { xeCJKfntef } }
3752             {
3753                 \xeCJK_if_package_loaded:nT { ulem }
3754                 { \RequirePackage { xeCJKfntef } }
3755             }
3756         }
3757     }
3758 }

```

导言区末尾检测到 `listings` 时，自动载入 `xeCJK-listings`。

```

3759 \__xeCJK_at_end_preamble:n
3760 {
3761     \xeCJK_if_package_loaded:nT { listings }
3762     { \RequirePackage { xeCJK-listings } }
3763 }

```

`\CJKAaddEncHook` 为使用 `CJKnumb` 宏包而作一些处理。另外 `CJKnumb` 使用的是传统汉字“萬”和“億”，我们在这里把它们修正为简体字。

```

3764 \cs_new_protected:Npn \CJKAaddEncHook #1#2
3765 {
3766     \str_if_eq:nnT {#1} { \CJK@UnicodeEnc }
3767     {

```

```

3768     \group_begin:
3769     \cs_set_nopar:Npn \Unicode ##1##2
3770         { (#1) * \c_two_hundred_fifty_six + (#2) }
3771     \cs_set_eq:NN \def \xeCJK_char_from_charcode:Nn
3772     #2
3773     \group_end:
3774     \tl_gset:Nn \CJK@tenthsousand { ^^^^4e07 }
3775     \tl_gset:Nn \CJK@hundredmillion { ^^^^4ebf }
3776     }
3777   }
3778 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_char_from_charcode:Nn #1#2
3779 {
3780     \group_begin:
3781     \char_set_lccode:nn { "4E00 } {#2}
3782     \tl_to_lowercase:n
3783     {
3784         \group_end:
3785         \tl_const:Nn #1 { ^^^^4e00 }
3786     }
3787   }
3788 \bool_if:NT \g__xeCJK_number_bool { \RequirePackage { CJKnumb } }
(End definition for \CJKaddEncHook.)
最后引入本地配置文件。
3789 \bool_if:NT \g__xeCJK_config_bool
3790 {
3791     \tl_const:Nn \c_xeCJK_config_ext_tl { cfg }
3792     \onefilewithoptions
3793     { \g_xeCJK_config_name_tl } [ ] [ ] { \c_xeCJK_config_ext_tl }
3794 }
3795 
```

5.19 xeCJKfntef

```

3796 <*fntef>
      xeCJKfntef 不需要 CJKulem 宏包的支持,因此当使用 CJKfntef 时,需要另行载入 ulem。
3797 \PassOptionsToPackage { normalem } { ulem }
3798 \DeclareOption* { \PassOptionsToPackage { \CurrentOption } { ulem } }
3799 \ProcessOptions \scan_stop:
3800 \RequirePackage { xeCJK }
3801 \RequirePackage { ulem }
3802 \RequirePackage { CJKfntef }
3803 \RequirePackage { environ }
3804 \addto@hook \UL@hook { \xeCJK_hook_for_ulem: }

\xeCJK_hook_for_ulem:
3805 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_hook_for_ulem:
3806 {
3807     \bool_if:NF \l_xeCJK_ulem_hook_used_bool
3808     {
3809         \bool_set_true:N \l_xeCJK_ulem_hook_used_bool
3810         \xeCJKsetup { CheckFullRight = false , xCJKEcglue = false }
3811         \bool_if:NTF \l_xeCJK_ulem_skip_punct_bool
3812             { \cs_set_eq:NN \__xeCJK_ulem_leader_type: \UL@leadtype }
3813             {
3814                 \xeCJK_cs_clear:N \__xeCJK_ulem_skip_punct_begin:
3815                 \xeCJK_cs_clear:N \__xeCJK_ulem_skip_punct_end:
3816             }
3817             \__xeCJK_ulem_initial:
3818             \xeCJK_glue_to_skip:nN
3819             {
3820                 \cs_set_eq:NN \tex_space:D
3821                 \cs_set_eq:NN \penalty \tex_penalty:D
3822                 \cs_set_eq:NN \hskip \skip_horizontal:N
3823                 \CJKEcglue
3824             } \l_xeCJK_ccglue_skip
3825             \xeCJK_glue_to_skip:nN

```

```

3826     {
3827         \cs_set_eq:NN \tex_space:D
3828         \cs_set_eq:NN \penalty \tex_penalty:D
3829         \cs_set_eq:NN \hskip \skip_horizontal:N
3830         \CJKeclue
3831     } \l_xeCJK_ecglue_skip
3832     \cs_set_protected_nopar:Npn \CJKeclue
3833     { \__xeCJK_ulem_glue:n \l_xeCJK_ccglue_skip }
3834     \cs_set_protected_nopar:Npn \CJKeclue
3835     { \__xeCJK_ulem_glue:n \l_xeCJK_ecglue_skip }
3836   }
3837 }
3838 \bool_new:N \l_xeCJK_ulem_hook_used_bool
(End definition for \xeCJK_hook_for_ulem:)
```

修改 CJKfntef 中的 \CJK@UL 和 \CJKeclue 以适应下面的修改。

```

\cjk@ul 3839 \cs_set_eq:NN \cjk@ul \cjk@ul
3840 \tl_replace_once:Nnn \cjk@ul { \ulon }
3841 { \bool_set_true:N \l_xeCJK_ulem_skip_punct_bool \ulon }
3842 \tl_replace_once:Nnn \cjk@ul { \ulon }
3843 { \bool_set_false:N \l_xeCJK_ulem_skip_punct_bool \ulon }
3844 \bool_new:N \l_xeCJK_ulem_skip_punct_bool
(End definition for \cjk@ul and \cjk@ul.)
```

```

\__xeCJK_ulem_skip_punct_begin:
\__xeCJK_ulem_skip_punct_end: 3845 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_ulem_skip_punct_begin:
3846 { \xeCJK_cs_clear:N \ul@leadtype }
3847 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_ulem_skip_punct_end:
3848 { \cs_set_eq:NN \ul@leadtype \__xeCJK_ulem_leader_type: }
3849 \xeCJK_cs_clear:N \__xeCJK_ulem_leader_type:
(End definition for \__xeCJK_ulem_skip_punct_begin: and \__xeCJK_ulem_skip_punct_end:)
```

__xeCJK_ulem_initial: 这里的设置是为了在下划线状态下, 下划线可以自动跳过全角标点符号和正确的在它们前/后断行, 并且与行首行末对齐。

```

3850 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_ulem_initial:
3851 {
3852     \__xeCJK_ulem_swap_CS:NN
3853     \xeCJK_FullLeft_and_Default: \__xeCJK_ulem_FullLeft_and_Default:
3854     \xeCJK_FullLeft_and_CJK: \__xeCJK_ulem_FullLeft_and_CJK:
3855     \xeCJK_FullRight_and_Default: \__xeCJK_ulem_FullRight_and_Default:
3856     \xeCJK_FullRight_and_CJK: \__xeCJK_ulem_FullRight_and_CJK:
3857     \xeCJK_CJK_and_CJK:N \__xeCJK_ulem_CJK_and_CJK:N
3858     \xeCJK_Boundary_and_Default: \__xeCJK_ulem_Boundary_and_Default:
3859     \xeCJK_Boundary_and_Normalsp: \__xeCJK_ulem_Boundary_and_Normalsp:
3860     \xeCJK@fix@penalty \__xeCJK_ulem_fix_penalty:
3861     \__xeCJK_punct_kern:n \__xeCJK_ulem_punct_kern:n
3862     \__xeCJK_punct_hskip:n \__xeCJK_ulem_punct_hskip:n
3863     \__xeCJK_punct_breakable_kern:n \__xeCJK_ulem_punct_breakable_kern:n
3864     \__xeCJK_CJK_and_Boundary_aux: \__xeCJK_ulem_CJK_and_Boundary_aux:
3865     \__xeCJK_Default_and_FullLeft_glue:N \__xeCJK_ulem_Default_and_FullLeft_glue:N
3866     \__xeCJK_Default_and_FullRight_glue:N \__xeCJK_ulem_Default_and_FullRight_glue:N
3867     \__xeCJK_CJK_and_FullLeft_glue:N \__xeCJK_ulem_CJK_and_FullLeft_glue:N
3868     \__xeCJK_CJK_and_FullRight_glue:N \__xeCJK_ulem_CJK_and_FullRight_glue:N
3869     \__xeCJK_Boundary_and_FullLeft_glue:N \__xeCJK_ulem_Boundary_and_FullLeft_glue:N
3870     \q_recursion_tail \q_nil \q_recursion_stop
3871     \seq_map_inline:Nn \g_xeCJK_CJK_sub_class_seq
3872     {
3873         \seq_map_inline:Nn \g_xeCJK_CJK_sub_class_seq
3874         {
3875             \str_if_eq:nnTF {##1} {####1}
3876             {
3877                 \xeCJK_inter_class_toks:nnn { CJK } { CJK/##1 }
3878                 { \__xeCJK_ulem_between_CJK_blocks:nnN { CJK } {##1} }
3879                 \xeCJK_inter_class_toks:nnn { CJK/##1 } { CJK/##1 }
3880                 { \__xeCJK_ulem_between_CJK_blocks:nnN { CJK } {##1} }
3881             }
3882             {
```

```

3883         \xeCJK_inter_class_toks:nnn { CJK/##1 } { CJK/####1 }
3884             { \_xeCJK_ulem_between_CJK_blocks:nnN {##1} {####1} }
3885     }
3886 }
3887 }
3888 \cs_new_protected_nopar:Npn \_xeCJK_ulem_swap_cs:NN #1#2
3889 {
3890     \quark_if_recursion_tail_stop:N #1
3891     \xeCJK_swap_cs:NN #1#2
3892     \_xeCJK_ulem_swap_cs:NN
3893 }
3894
(End definition for \_xeCJK_ulem_initial::)
```

\xeCJK_if_ulem_patch:TF 在下划线状态下, `ulem` 宏包在数学模式或者盒子中使用 `\UL@hrest` 恢复 `_` 等的定义, 此时不需要使用 `\UL@stop` 和 `\UL@start` 来断开下划线而产生断点。

```

3895 \cs_new_nopar:Npn \xeCJK_if_ulem_patch:TF
3896 {
3897     \if_meaning:w \LA@space
3898         \exp_after:wN \use_i:nn
3899     \else:
3900         \exp_after:wN \use_i:nn
3901     \fi:
3902 }
(End definition for \xeCJK_if_ulem_patch:TF.)
```

_xeCJK_ulem_Boundary_and_Default:

```

3903 \cs_new_protected_nopar:Npn \_xeCJK_ulem_Boundary_and_Default:
3904 {
3905     \xeCJK_if_ulem_patch:TF
3906     {
3907         \xeCJK_if_last_node:nTF { CJK }
3908             { \xeCJK_remove_node: \skip_horizontal:N \l_xeCJK_ecglue_skip }
3909             { \xeCJK_if_last_node:nT { CJK-space } { \xeCJK_remove_node: \c_space_t1 } }
3910     }
3911     { \_xeCJK_ulem_Boundary_and_Default: }
3912 }
(End definition for \_xeCJK_ulem_Boundary_and_Default::)
```

_xeCJK_ulem_Boundary_and_NormalSp:

```

3913 \cs_new_protected_nopar:Npn \_xeCJK_ulem_Boundary_and_NormalSp:
3914 {
3915     \xeCJK_if_ulem_patch:TF
3916         { \xeCJK_if_last_node:nT { CJK-space } { \xeCJK_remove_node: \c_space_t1 } }
3917         { \_xeCJK_ulem_Boundary_and_NormalSp: }
3918 }
(End definition for \_xeCJK_ulem_Boundary_and_NormalSp::)
```

_xeCJK_ulem_CJK_and_Boundary_aux:

```

3919 \cs_new_protected_nopar:Npn \_xeCJK_ulem_CJK_and_Boundary_aux:
3920 {
3921     \xeCJK_if_ulem_patch:TF
3922     {
3923         \xeCJK_class_group_end:
3924         \UL@stop \_xeCJK_ulem_hskip:n { \c_zero_skip } \UL@start
3925         { \xeCJK_make_node:n { CJK } }
3926     }
3927     { \_xeCJK_ulem_CJK_and_Boundary_aux: }
3928 }
(End definition for \_xeCJK_ulem_CJK_and_Boundary_aux::)
```

_xeCJK_ulem_fix_penalty:

```

3929 \cs_new_protected_nopar:Npn \_xeCJK_ulem_fix_penalty:
3930 {
3931     \xeCJK_if_ulem_patch:TF
3932         { \fix@penalty }
3933         { \_xeCJK_ulem_fix_penalty: }
3934 }
```

(End definition for `_xeCJK_ulem_fix_penalty`.)

```
\_xeCJK_ulem_CJK_and_CJK:N  
3935 \cs_new_protected_nopar:Npn \_xeCJK_ulem_CJK_and_CJK:N  
3936 {  
3937     \xeCJK_if_ulem_patch:TF  
3938     {  
3939         \xeCJK_class_group_end:  
3940         \UL@stop \_xeCJK_ulem_ccglue: \UL@start  
3941         \_xeCJK_ulem_class_group_begin:  
3942         \CJKsymbol  
3943     }  
3944     { \_xeCJK_ulem_CJK_and_CJK:N }  
3945 }
```

(End definition for `_xeCJK_ulem_CJK_and_CJK:N`.)

_xeCJK_ulem_class_group_begin:

```
3946 \cs_new_protected_nopar:Npn \_xeCJK_ulem_class_group_begin:  
3947 {  
3948     \xeCJK_class_group_begin:  
3949     \xeCJK_clear_Boundary_and_CJK_toks:  
3950     \xeCJK_select_font:  
3951 }
```

(End definition for `_xeCJK_ulem_class_group_begin`.)

_xeCJK_ulem_between_CJK_blocks:nnN

```
3952 \cs_new_protected_nopar:Npn \_xeCJK_ulem_between_CJK_blocks:nnN #1#2  
3953 {  
3954     \xeCJK_if_ulem_patch:TF  
3955     {  
3956         \xeCJK_class_group_end:  
3957         \UL@stop \_xeCJK_ulem_ccglue: \UL@start  
3958         \xeCJK_class_group_begin:  
3959         \xeCJK_clear_Boundary_and_CJK_toks:  
3960         \_xeCJK_switch_font:nn {#1} {#2}  
3961         \CJKsymbol  
3962     }  
3963     {  
3964         \skip_horizontal:N \l_xeCJK_ccglue_skip  
3965         \_xeCJK_switch_font:nn {#1} {#2}  
3966         \CJKsymbol  
3967     }  
3968 }
```

(End definition for `_xeCJK_ulem_between_CJK_blocks:nnN`.)

_xeCJK_ulem_Default_and_FullLeft_glue:N

```
3969 \cs_new_protected_nopar:Npn \_xeCJK_ulem_Default_and_FullLeft_glue:N #1  
3970 {  
3971     \xeCJK_if_ulem_patch:TF  
3972     {  
3973         \UL@stop  
3974         \_xeCJK_ulem_skip_punct_begin:  
3975         \_xeCJK_punct_glue:NN \c_xeCJK_left_tl {#1}  
3976         \_xeCJK_punct_offset:NN \c_xeCJK_left_tl {#1}  
3977         \UL@start  
3978     }  
3979     { \_xeCJK_ulem_Default_and_FullLeft_glue:N #1 }  
3980 }
```

(End definition for `_xeCJK_ulem_Default_and_FullLeft_glue:N`.)

_xeCJK_ulem_Boundary_and_FullLeft_glue:N

```
3981 \cs_new_protected_nopar:Npn \_xeCJK_ulem_Boundary_and_FullLeft_glue:N #1  
3982 {  
3983     \xeCJK_if_ulem_patch:TF  
3984     {  
3985         \UL@stop  
3986         \_xeCJK_ulem_skip_punct_begin:
```

```

3987     \int_compare:nNnTF \etex_lastnodetype:D = \c_one
3988         { \__xeCJK_zero_glue: }
3989         { \__xeCJK_punct_glue:NN \c__xeCJK_left_tl {\#1} }
3990     \UL@start
3991     }
3992     { \__xeCJK_ulem_Boundary_and_FullLeft_glue:N #1 }
3993 }

(End definition for \__xeCJK_ulem_Boundary_and_FullLeft_glue:N)

\__xeCJK_ulem_CJK_and_FullLeft_glue:N
3994 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_ulem_CJK_and_FullLeft_glue:N #1
3995 {
3996     \xeCJK_if_ulem_patch:TF
3997     {
3998         \xeCJK_class_group_end:
3999         \UL@stop
4000         \__xeCJK_ulem_skip_punct_begin:
4001         \__xeCJK_ulem_ccglue:
4002         \__xeCJK_punct_glue:NN \c__xeCJK_left_tl {\#1}
4003         \__xeCJK_punct_offset:NN \c__xeCJK_left_tl {\#1}
4004         \UL@start
4005         \__xeCJK_ulem_class_group_begin:
4006     }
4007     { \__xeCJK_ulem_CJK_and_FullLeft_glue:N #1 }
4008 }

(End definition for \__xeCJK_ulem_CJK_and_FullLeft_glue:N)

_xeCJK_ulem_Default_and_FullRight_glue:N
4009 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_ulem_Default_and_FullRight_glue:N #1
4010 {
4011     \xeCJK_if_ulem_patch:TF
4012     {
4013         \UL@stop
4014         \__xeCJK_ulem_skip_punct_begin:
4015         \__xeCJK_punct_if_long:NTF {\#1}
4016         { \__xeCJK_ulem_ccglue: }
4017         {
4018             \__xeCJK_punct_if_middle:NTF {\#1}
4019             {
4020                 \xeCJK_no_break:
4021                 \__xeCJK_punct_glue:NN \c__xeCJK_right_tl {\#1}
4022                 \__xeCJK_punct_bound_rule:NN \c__xeCJK_left_tl {\#1}
4023             }
4024             { \xeCJK_no_break: }
4025         }
4026         \UL@start
4027     }
4028     { \__xeCJK_ulem_Default_and_FullRight_glue:N #1 }
4029 }

(End definition for \__xeCJK_ulem_Default_and_FullRight_glue:N)

\__xeCJK_ulem_CJK_and_FullRight_glue:N
4030 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_ulem_CJK_and_FullRight_glue:N #1
4031 {
4032     \xeCJK_if_ulem_patch:TF
4033     {
4034         \xeCJK_class_group_end:
4035         \__xeCJK_Default_and_FullRight_glue:N {\#1}
4036         \__xeCJK_ulem_class_group_begin:
4037     }
4038     { \__xeCJK_ulem_CJK_and_FullRight_glue:N #1 }
4039 }

(End definition for \__xeCJK_ulem_CJK_and_FullRight_glue:N)

\__xeCJK_ulem_FullLeft_and_Default:
4040 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_ulem_FullLeft_and_Default:
4041 {

```

```

4042 \xeCJK_if_ulem_patch:TF
4043 {
4044     \__xeCJK_punct_if_middle:NTF \g__xeCJK_last_punct_tl
4045     {
4046         \xeCJK_get_punct_bounds:NN \c__xeCJK_left_t1 \g__xeCJK_last_punct_tl
4047         \__xeCJK_punct_bound_rule:NN \c__xeCJK_right_t1 \g__xeCJK_last_punct_tl
4048         \xeCJK_class_group_end: \UL@stop \xeCJK_no_break:
4049         \__xeCJK_punct_glue:NN \c__xeCJK_left_t1 \g__xeCJK_last_punct_tl
4050     }
4051     { \xeCJK_class_group_end: \UL@stop }
4052     \__xeCJK_ulem_skip_punct_end:
4053     \xeCJK_no_break:
4054     \UL@start
4055 }
4056 { \__xeCJK_ulem_FullLeft_and_Default: }
4057 }

(End definition for \__xeCJK_ulem_FullLeft_and_Default::)

```

__xeCJK_ulem_FullLeft_and_CJK:

```

4058 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_ulem_FullLeft_and_CJK:
4059 {
4060     \xeCJK_if_ulem_patch:TF
4061     {
4062         \xeCJK_FullLeft_and_Default:
4063         \__xeCJK_ulem_class_group_begin:
4064     }
4065 { \__xeCJK_ulem_FullLeft_and_CJK: }
4066 }

(End definition for \__xeCJK_ulem_FullLeft_and_CJK::)

```

__xeCJK_ulem_FullRight_and_Default:

```

4067 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_ulem_FullRight_and_Default:
4068 {
4069     \xeCJK_if_ulem_patch:TF
4070     {
4071         \__xeCJK_punct_rule:NN \c__xeCJK_right_t1 \g__xeCJK_last_punct_tl
4072         \xeCJK_class_group_end:
4073         \UL@stop
4074         \__xeCJK_punct_offset:NN \c__xeCJK_right_t1 \g__xeCJK_last_punct_tl
4075         \__xeCJK_punct_glue:NN \c__xeCJK_right_t1 \g__xeCJK_last_punct_tl
4076         \__xeCJK_ulem_skip_punct_end:
4077         \UL@start
4078     }
4079 { \__xeCJK_ulem_FullRight_and_Default: }
4080 }

(End definition for \__xeCJK_ulem_FullRight_and_Default::)

```

__xeCJK_ulem_FullRight_and_CJK:

```

4081 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_ulem_FullRight_and_CJK:
4082 {
4083     \xeCJK_if_ulem_patch:TF
4084     {
4085         \__xeCJK_punct_rule:NN \c__xeCJK_right_t1 \g__xeCJK_last_punct_tl
4086         \xeCJK_class_group_end:
4087         \UL@stop
4088         \__xeCJK_punct_offset:NN \c__xeCJK_right_t1 \g__xeCJK_last_punct_tl
4089         \__xeCJK_punct_glue:NN \c__xeCJK_right_t1 \g__xeCJK_last_punct_tl
4090         \__xeCJK_ulem_ccglue:
4091         \__xeCJK_ulem_skip_punct_end:
4092         \UL@start
4093         \__xeCJK_ulem_class_group_begin:
4094     }
4095 { \__xeCJK_ulem_FullRight_and_CJK: }
4096 }

(End definition for \__xeCJK_ulem_FullRight_and_CJK::)

```

```

\_\_xeCJK\_ulem\_punct\_hskip:n
4097 \cs_new_protected_nopar:Npn \_\_xeCJK\_ulem\_punct\_hskip:n
4098 {
4099     \xeCJK_if_ulem_patch:TF
4100     { \_\_xeCJK\_ulem\_hskip:n }
4101     { \_\_xeCJK\_ulem\_punct\_hskip:n }
4102 }
(End definition for \_\_xeCJK\_ulem\_punct\_hskip:n)

\_\_xeCJK\_ulem\_punct\_kern:n
4103 \cs_new_protected_nopar:Npn \_\_xeCJK\_ulem\_punct\_kern:n
4104 {
4105     \xeCJK_if_ulem_patch:TF
4106     { \_\_xeCJK\_ulem\_hskip:n }
4107     { \_\_xeCJK\_ulem\_punct\_kern:n }
4108 }
(End definition for \_\_xeCJK\_ulem\_punct\_kern:n)

\_\_xeCJK\_ulem\_punct\_breakable\_kern:n
4109 \cs_new_protected_nopar:Npn \_\_xeCJK\_ulem\_punct\_breakable\_kern:n #1
4110 {
4111     \xeCJK_if_ulem_patch:TF
4112     {
4113         \xeCJK_class_group_end:
4114         \UL@stop \_\_xeCJK\_ulem\_hskip:n {#1} \UL@start
4115         \_\_xeCJK\_ulem\_class\_group\_begin:
4116     }
4117     { \_\_xeCJK\_ulem\_punct\_breakable\_kern:n {#1} }
4118 }
(End definition for \_\_xeCJK\_ulem\_punct\_breakable\_kern:n)

\_\_xeCJK\_ulem\_glue:n 在下划线状态下的分别代替 \CJkglue 等。
\_\_xeCJK\_ulem\_ccglue:
\_\_xeCJK\_ulem\_hskip:n
4119 \cs_new_protected_nopar:Npn \_\_xeCJK\_ulem\_glue:n #1
4120 {
4121     \xeCJK_if_ulem_patch:TF
4122     { \UL@stop \_\_xeCJK\_ulem\_hskip:n {#1} \UL@start }
4123     { \skip_horizontal:n {#1} }
4124 }
4125 \cs_new_protected_nopar:Npn \_\_xeCJK\_ulem\_ccglue:
4126 { \skip_set_eq:NN \UL@skip \l_\_xeCJK\_ccglue_skip \UL@leaders }
4127 \cs_new_protected_nopar:Npn \_\_xeCJK\_ulem\_hskip:n #1
4128 {
4129     \int_compare:nNnTF \tex_lastkern:D = \c_three
4130     { \skip_horizontal:n {#1} }
4131     { \skip_set:Nn \UL@skip {#1} \UL@leaders }
4132 }
(End definition for \_\_xeCJK\_ulem\_glue:n, \_\_xeCJK\_ulem\_ccglue:, and \_\_xeCJK\_ulem\_hskip:n)

\cjkunderdot 使用 xeCJK 时, CJKfntef 中的 \cjkunderdot 和 \cjkunderanysymbol 在汉字之间不能断行。因此需要我们在这里修改它们。
4133 \RenewDocumentCommand \cjkunderdot { m }
4134 {
4135     \bool_if:NT \l_\_xeCJK\_ulem_hook_used_bool
4136     { \UL@stop \_\_xeCJK\_ulem_restore_CJK_and_Boundary: }
4137     \cjk@preUnderdot
4138     \_\_xeCJK\_make\_under\_symbol:n { \cjk@underdotSkip }
4139     \cs_gset_eq:NN \_\_xeCJK\_save\_under\_CJksymbol:N \cjksymbol
4140     \cs_set_eq:NN \cjksymbol \_\_xeCJK\_under\_CJksymbol:N
4141     \_\_xeCJK\_restore\_shipout_CJksymbol:
4142     \bool_if:NT \l_\_xeCJK\_ulem_hook_used_bool { \UL@start }
4143     #1
4144     \bool_if:NT \l_\_xeCJK\_ulem_hook_used_bool { \UL@stop }
4145     \cs_set_eq:NN \cjksymbol \_\_xeCJK\_save\_under\_CJksymbol:N
4146     \tl_clear:N \l_\_xeCJK\_fntef\_shipout_tl
4147     \cjk@postUnderdot
4148     \bool_if:NT \l_\_xeCJK\_ulem_hook_used_bool

```

```

4149      { \__xeCJK_ulem_restore_CJK_and_Boundary: \UL@start }
4150      \tex_ignorespaces:D
4151  }
4152 \box_new:N \g_xeCJK_under_symbol_box
4153 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_ulem_restore_CJK_and_Boundary:
4154 {
4155     \xeCJK_if_ulem_patch:TF
4156     {
4157         \xeCJK_swap_CS:NN
4158         \__xeCJK_CJK_and_Boundary_aux: \__xeCJK_ulem_CJK_and_Boundary_aux:
4159     }
4160     { }
4161 }
4162
(End definition for \CJUnderdot.)
```

\CJUnderanySymbol

```

4162 \RenewDocumentCommand \CJUnderanySymbol { m m m }
4163 {
4164     \group_begin:
4165     \hbox_set:Nn \CJK@underdotBox {#2}
4166     \__xeCJK_make_under_symbol:n {#1}
4167     \cs_set_eq:NN \__xeCJK_save_under_CJKsymbol:N \CJKsymbol
4168     \cs_set_eq:NN \CJKsymbol \__xeCJK_under_CJKsymbol:N
4169     \__xeCJK_restore_shipout_CJKsymbol:
4170     \tl_clear:N \l_xeCJK_underdot_shipout_tl
4171     #3
4172     \group_end:
4173     \tex_ignorespaces:D
4174 }
```

(End definition for \CJUnderanySymbol.)

__xeCJK_restore_shipout_CJKsymbol: \CJUnderdot 中对 \CJKsymbol 的修改会影响到页眉和页脚, 需要小心处理。

```

4175 \cs_new_protected:Npn \__xeCJK_restore_shipout_CJKsymbol:
4176 {
4177     \tl_set:Nn \l_xeCJK_fntef_shipout_tl
4178     {
4179         \l_xeCJK_underdot_shipout_tl
4180         \cs_set_eq:NN \CJKsymbol \__xeCJK_save_under_CJKsymbol:N
4181     }
4182 }
4183 \tl_new:N \l_xeCJK_fntef_shipout_tl
4184 \tl_new:N \l_xeCJK_underdot_shipout_tl
4185 \tl_set:Nn \l_xeCJK_underdot_shipout_tl
4186 {
4187     \cs_set_eq:NN \CJKf@global \scan_stop:
4188     \int_zero:N \CJK@nest \CJK@postUnderdot
4189 }
4190 \__xeCJK_add_to_shipout:n { \l_xeCJK_fntef_shipout_tl }
(End definition for \__xeCJK_restore_shipout_CJKsymbol::)
```

__xeCJK_make_under_symbol:n

```

4191 \cs_new_protected:Npn \__xeCJK_make_under_symbol:n #1
4192 {
4193     \hbox_set:Nn \l_xeCJK_tmp_box { ^~~~4e00 }
4194     \vbox_gset_to_ht:Nnn \g_xeCJK_under_symbol_box \c_zero_dim
4195     {
4196         \skip_vertical:n {#1}
4197         \hbox_to_zero:n
4198         {
4199             \tex_kern:D \box_wd:N \l_xeCJK_tmp_box
4200             \tex_hss:D \box_use:N \CJK@underdotBox \tex_hss:D
4201         }
4202         \tex_vss:D
4203     }
4204 }
```

(End definition for __xeCJK_make_under_symbol:n)

```

\_\_xeCJK\_under\_CJKsymbol:N
4205 \cs_new_protected_nopar:Npn \_\_xeCJK\_under\_CJKsymbol:N #1
4206 {
4207   \hbox_overlap_right:n { \box_use:N \g_\_xeCJK\_under_symbol_box }
4208   \xeCJK_no_break: \_\_xeCJK\_save\_under\_CJKsymbol:N {#1}
4209 }

(End definition for \_\_xeCJK\_under\_CJKsymbol:N)

CJKfilltwosides 使用 minipage 和 LATEX 表格(tabular)来定义 CJKfilltwosides 环境。可选参数 #1 表示环境的垂直对齐位置，默认居中；参数 #2 表示环境的宽度。带星号的环境，如果 #2 不大于零或者不大于环境最长文本行的宽度，则取环境的自然宽度。
4210 \RenewDocumentEnvironment { CJKfilltwosides } { 0 { c } m }
4211 {
4212   \use:x { \exp_not:N \minipage [#1] { \dim_eval:n {#2} } }
4213   \cs_set_eq:NN \CJkgue \tex_hfill:D
4214 }
4215 {
4216   \endminipage
4217   \ignorespacesafterend
4218 }
4219 \NewEnviron { CJKfilltwosides* } [ 2 ] [ c ]
4220 {
4221   \cs_set_eq:NN \CJkgue \tex_hfill:D
4222   \tl_set:Nn \arraystretch { 1 }
4223   \token_if_dim_register:NT \extrarowheight
4224   { \dim_set_eq:NN \extrarowheight \c_zero_dim }
4225   \dim_compare:nNnTF {#2} > \c_zero_dim
4226   {
4227     \hbox_set:Nn \l_\_xeCJK\_tmp_box
4228     {
4229       \tabular [#1] { @{} c @{} }
4230       \BODY
4231     \endtabular
4232   }
4233   \dim_compare:nNnTF {#2} > { \box_wd:N \l_\_xeCJK\_tmp_box }
4234   {
4235     \tabular [#1] { @{} p { \dim_eval:n {#2} } @{} }
4236     \BODY
4237   \endtabular
4238 }
4239   { \hbox_unpack:N \l_\_xeCJK\_tmp_box }
4240 }
4241 {
4242   \tabular [#1] { @{} c @{} }
4243   \BODY
4244   \endtabular
4245 }
4246 }
4247 [ \ignorespacesafterend ]

(End definition for CJKfilltwosides.)

4248 </fntef>

```

5.20 xeCJK-listings

仿照 luatexja 宏包中 lltjp-listings 的处理，支持 listings 宏包。

```

4249 {*listings}
4250 \DeclareOption* { \PassOptionsToPackage { \CurrentOption } { xeCJK } }
4251 \ProcessOptions \scan_stop:
4252 \RequirePackage { xeCJK }
4253 \RequirePackage { listings }
4254 \lst@AddToHook { Init } { \_\_xeCJK\_listings\_initial\_hook: }
4255 \lst@AddToHook { SelectCharTable } { \_\_xeCJK\_listings\_toks\_hook: }
4256 \lst@AddToHook { OutputBox }
4257 {
4258   \tl_set_eq:NN \l_xeCJK_punct_style_tl \c_xeCJK_punct_style_plain_tl

```

```

4259     \l_xeCJK_restore_listings_toks_tl
4260     \__xeCJK_listings_output_IVS:
4261   }
4262 \lst@AddToHook { PreSet } { \bool_set_true:N \l_xeCJK_listings_env_bool }

```

`__xeCJK_listings_initial_hook:` 为使代码行号结果正确,需要在`\lst@numberstyle`中恢复`\XeTeXinterchartoks`。在`listings`环境中换页时,对`\XeTeXinterchartoks`的修改会影响到页眉和页脚,需要在`\shipout`盒子中恢复正常定义。加入`\tex_noindent:D`是为了防止汉字出现在首行的时候可能会产生额外空行。

```

4263 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_listings_initial_hook:
4264 {
4265     \tex_noindent:D
4266     \bool_gset_false:N \g_xeCJK_listings_IVS_bool
4267     \tl_put_left:Nn \lst@numberstyle { \l_xeCJK_restore_listings_toks_tl }
4268     \__xeCJK_add_to_shipout:n { \l_xeCJK_restore_listings_toks_tl }
4269     \lst@ifbreaklines
4270         \cs_set_eq:NN \__xeCJK_listings_CJK_toks: \__xeCJK_listings_breaklines_toks:
4271     \fi:
4272 }

```

(End definition for `__xeCJK_listings_initial_hook..`)

`__xeCJK_listings_toks_hook:` 采用不同的`\XeTeXinterchartoks`处理方式,输入的时候是将汉字加入到`listings`的输出队列,实际输出的时候是普通文字。

```

4273 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_listings_toks_hook:
4274 {
4275     \tl_set:Nx \l_xeCJK_restore_listings_toks_tl
4276     {
4277         \__xeCJK_backup_inter_class_toks:nn { Boundary } { Default }
4278         \__xeCJK_backup_inter_class_toks:nn { Boundary } { CJK }
4279         \__xeCJK_backup_inter_class_toks:nn { Boundary } { IVS }
4280         \__xeCJK_backup_inter_class_toks:nn { Boundary } { FullLeft }
4281         \__xeCJK_backup_inter_class_toks:nn { Boundary } { FullRight }
4282     }
4283     \seq_map_inline:Nn \g_xeCJK_CJK_sub_class_seq
4284     {
4285         \tl_put_right:Nx \l_xeCJK_restore_listings_toks_tl
4286             { \__xeCJK_backup_inter_class_toks:nn { Boundary } { CJK##1 } }
4287     }
4288     \xeCJK_inter_class_toks:nnn { Boundary } { Default }
4289     { \__xeCJK_listings_process_Default:N }
4290     \xeCJK_inter_class_toks:nnn { Boundary } { IVS }
4291     { \__xeCJK_listings_process_IVS:nN { \c_zero } }
4292     \__xeCJK_listings_CJK_toks_hook:
4293 }
4294 \tl_new:N \l_xeCJK_restore_listings_toks_tl
4295 \cs_new_nopar:Npn \__xeCJK_backup_inter_class_toks:nn #1#2
4296 {
4297     \xeCJK_inter_class_toks:nnn {#1} {#2}
4298     { \xeCJK_get_inter_class_toks:nn {#1} {#2} }
4299 }

```

(End definition for `__xeCJK_listings_toks_hook..`)

`__xeCJK_listings_CJK_toks_hook:` 根据`breaklines`选项的使用与否,选择不同的处理方式。

```

4300 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_listings_CJK_toks_hook:
4301 {
4302     \xeCJK_inter_class_toks:nnn { Boundary } { CJK }
4303     { \__xeCJK_listings_process_CJK:nN { \c_two } }
4304     \xeCJK_inter_class_toks:nnn { Boundary } { FullLeft }
4305     { \__xeCJK_listings_process_CJK:nN { \c_two } }
4306     \xeCJK_inter_class_toks:nnn { Boundary } { FullRight }
4307     { \__xeCJK_listings_process_CJK:nN { \c_two } }
4308     \seq_map_inline:Nn \g_xeCJK_CJK_sub_class_seq
4309     {
4310         \xeCJK_inter_class_toks:nnn { Boundary } { CJK##1 }
4311         { \__xeCJK_listings_process_CJK:nN { \c_two } }
4312     }
4313 }

```

```

4314 \cs_new_protected_nopar:Npn \_xeCJK_listings_breaklines_toks:
4315 {
4316     \xeCJK_inter_class_toks:nnn { Boundary } { CJK }
4317         { \_xeCJK_listings_process_breaklines_CJK:nN { \c_two } }
4318     \xeCJK_inter_class_toks:nnn { Boundary } { FullLeft }
4319         { \_xeCJK_listings_process_FullLeft:nN { \c_two } }
4320     \xeCJK_inter_class_toks:nnn { Boundary } { FullRight }
4321         { \_xeCJK_listings_process_FullRight:nN { \c_two } }
4322     \seq_map_inline:Nn \g_xeCJK_CJK_sub_class_seq
4323     {
4324         \xeCJK_inter_class_toks:nnn { Boundary } { CJK/#1 }
4325             { \_xeCJK_listings_process_breaklines_CJK:nN { \c_two } }
4326     }
4327 }

(End definition for \_xeCJK_listings_CJK_toks_hook: and \_xeCJK_listings_breaklines_toks::)
```

_xeCJK_listings_process_Default:N 对于 \charcode 大于 255 的字符,根据 \catcode 进行处理。

```

4328 \cs_new_protected_nopar:Npn \_xeCJK_listings_process_Default:N #1
4329 {
4330     \token_if_letter:NTF #1
4331         { \lst@ProcessLetter #1 }
4332         { \lst@ProcessOther #1 }
4333 }
4334 \cs_new_protected_nopar:Npn \_xeCJK_listings_process_CJK:nN #1#2
4335 {
4336     \token_if_letter:NTF #2
4337         { \_xeCJK_listings_process_letter:nN {#1} #2 }
4338         { \_xeCJK_listings_process_other:nN {#1} #2 }
4339 }

(End definition for \_xeCJK_listings_process_Default:N and \_xeCJK_listings_process_CJK:nN)
```

_xeCJK_listings_append:nN 普通 CJK 字符的宽度为一般基本宽度的两倍,IVS 类不增加宽度。这里有一个问题,对 CJK 字符类中的一些半角字符(例如半角日文假名)没有区分开。listings 通过重定义 \lst@Append 将代码写入外部文件,因此需要保留。

```

4340 \cs_new_protected_nopar:Npn \_xeCJK_listings_append:nN #1#2
4341 {
4342     \int_add:Nn \lst@length { #1 - \c_one }
4343     \lst@Append #2
4344 }

(End definition for \_xeCJK_listings_append:nN.)
```

_xeCJK_listings_process_letter:nN 在 letter 类中区分汉字和西文字母。

```

4345 \cs_new_protected_nopar:Npn \_xeCJK_listings_process_letter:nN
4346 {
4347     \lst@whitespacefalse
4348     \bool_if:NTF \l_xeCJK_listings_letter_bool
4349         { \lst@lettertrue }
4350         {
4351             \lst@ifletter \lst@Output \else: \lst@OutputOther \lst@lettertrue \fi:
4352             \bool_set_true:N \l_xeCJK_listings_letter_bool
4353         }
4354     \_xeCJK_listings_append:nN
4355 }
4356 \cs_new_protected_nopar:Npn \_xeCJK_listings_process_other:nN #1#2
4357 {
4358     \lst@whitespacefalse
4359     \bool_if:NTF \l_xeCJK_listings_letter_bool
4360         {
4361             \lst@Output \lst@letterfalse
4362             \bool_set_false:N \l_xeCJK_listings_letter_bool
4363         }
4364         { \lst@ifletter \lst@Output \lst@letterfalse \fi: }
4365     \cs_set_eq:NN \lst@lastother #2
4366     \_xeCJK_listings_append:nN {#1} #2
4367 }

(End definition for \_xeCJK_listings_process_letter:nN and \_xeCJK_listings_process_other:nN.)
```

当使用 **breaklines** 选项时, 立即输出之前的单个文字, 以便于断行。并将标点与它前/后的 CJK 文字放在同一个盒子中, 以保持禁则。但是不能区分 **letter** 和 **other**。

```

_xeCJK_listings_process_breaklines_CJK:nN
\_\_xeCJK_listings_process_FullLeft:nN
\_\_xeCJK_listings_process_FullRight:nN
4368 \cs_new_protected_nopar:Npn \_\_xeCJK_listings_process_breaklines_CJK:nN
4369 {
4370     \lst@whitespacefalse
4371     \bool_if:NTF \l_\_xeCJK_listings_letter_bool
4372     {
4373         \int_compare:nNnF \l_\_xeCJK_listings_flag_int = \c_two { \lst@Output }
4374         \lst@lettertrue
4375     }
4376     {
4377         \lst@ifletter \lst@Output \else: \lst@OutputOther \lst@lettertrue \fi:
4378         \bool_set_true:N \l_\_xeCJK_listings_letter_bool
4379     }
4380     \int_set_eq:NN \l_\_xeCJK_listings_flag_int \c_one
4381     \_\_xeCJK_listings_append:nN
4382 }
4383 \cs_new_protected_nopar:Npn \_\_xeCJK_listings_process_FullLeft:nN #1#2
4384 {
4385     \lst@whitespacefalse
4386     \bool_if:NTF \l_\_xeCJK_listings_letter_bool
4387     {
4388         \bool_if:nF
4389         {
4390             \int_compare_p:nNn \l_\_xeCJK_listings_flag_int = \c_two ||
4391             ( \int_compare_p:nNn \l_\_xeCJK_listings_flag_int = \c_three &&
4392                 ! \l_\_xeCJK_punct_breakable_bool )
4393         }
4394         { \lst@Output }
4395         \lst@lettertrue
4396     }
4397     {
4398         \lst@ifletter \lst@Output \else: \lst@OutputOther \lst@lettertrue \fi:
4399         \bool_set_true:N \l_\_xeCJK_listings_letter_bool
4400     }
4401     \int_set_eq:NN \l_\_xeCJK_listings_flag_int \c_two
4402     \_\_xeCJK_listings_append:nN {#1} #2
4403 }
4404 \cs_new_protected_nopar:Npn \_\_xeCJK_listings_process_FullRight:nN #1#2
4405 {
4406     \lst@whitespacefalse
4407     \bool_if:NTF \l_\_xeCJK_listings_letter_bool
4408     {
4409         \bool_if:nT
4410         {
4411             \int_compare_p:nNn \l_\_xeCJK_listings_flag_int < \c_two &&
4412             \_\_xeCJK_punct_if_long_p:N #2
4413         }
4414         { \lst@Output }
4415         \lst@lettertrue
4416     }
4417     {
4418         \lst@ifletter \lst@Output \else: \lst@OutputOther \lst@lettertrue \fi:
4419         \bool_set_true:N \l_\_xeCJK_listings_letter_bool
4420     }
4421     \int_set_eq:NN \l_\_xeCJK_listings_flag_int \c_three
4422     \_\_xeCJK_listings_append:nN {#1} #2
4423 }
4424 \int_new:N \l_\_xeCJK_listings_flag_int
(End definition for \_\_xeCJK_listings_process_breaklines_CJK:nN, \_\_xeCJK_listings_process_FullLeft:nN, and
\_\_xeCJK_listings_process_FullRight:nN)

```

```

\lst@AppendLetter
\lst@AppendOther
4425 \cs_set_protected_nopar:Npn \lst@AppendLetter
4426 {
4427     \bool_if:NTF \l_\_xeCJK_listings_letter_bool
4428     {
4429         \lst@Output \lst@lettertrue

```

```

4430           \bool_set_false:N \l_xeCJK_listings_letter_bool
4431       }
4432       { \reverse_if:N \lst@ifletter \lst@OutputOther \lst@lettertrue \fi: }
4433       \lst@ifbreaklines \int_zero:N \l_xeCJK_listings_flag_int \fi:
4434       \lst@Append
4435   }
4436 \cs_set_protected_nopar:Npn \lst@AppendOther
4437 {
4438     \bool_if:NTF \l_xeCJK_listings_letter_bool
4439     {
4440         \lst@Output \lst@letterfalse
4441         \bool_set_false:N \l_xeCJK_listings_letter_bool
4442     }
4443     { \lst@ifletter \lst@Output \lst@letterfalse \fi: }
4444     \lst@ifbreaklines \int_zero:N \l_xeCJK_listings_flag_int \fi:
4445     \tex_futurelet:D \lst@lastother \lst@Append
4446 }

```

(End definition for `\lst@AppendLetter` and `\lst@AppendOther`.)

`_xeCJK_listings_process_IVS:nN` IVS 类作为 letter 处理, 不用增加 `\lst@length`.

```

4447 \cs_new_protected_nopar:Npn \_xeCJK_listings_process_IVS:nN
4448 {
4449     \reverse_if:N \lst@ifflexible
4450     \bool_gset_true:N \g_xeCJK_listings_IVS_bool
4451     \fi:
4452     \_xeCJK_listings_process_letter:nN
4453 }

```

(End definition for `_xeCJK_listings_process_IVS:nN`.)

`_xeCJK_listings_output_IVS:` 在使用 `columns=fixed` 选项时, `listings` 会在输出盒子里的每个字符之间加入 `\hss`, 这就破坏了 X_ET_EX 将基本字和 IVS 正确的组合起来。

```

4454 \cs_new_protected_nopar:Npn \_xeCJK_listings_output_IVS:
4455 {
4456     \reverse_if:N \lst@ifflexible
4457     \bool_if:NT \g_xeCJK_listings_IVS_bool
4458     {
4459         \bool_gset_false:N \g_xeCJK_listings_IVS_bool
4460         \xeCJK_cs_clear:N \lst@FillOutputBox
4461         \cs_set_eq:NN \CJKglue \tex_hss:D
4462     }
4463     \fi:
4464 }
4465 \bool_new:N \g_xeCJK_listings_IVS_bool

```

(End definition for `_xeCJK_listings_output_IVS:.`)

`_xeCJK_listings_peek_active_loop:TF` `\lstinline` 通过判断参数中第一个字符是否是 `active` 类来区分它是否被用在其它宏的参数之中。如果这第一个字符不在 `listings` 预定义的符号表中, 判断就会出问题。我们在这里通过一个循环跳过这些字符。

```

4466 \cs_new_protected:Npn \_xeCJK_listings_peek_active_loop:TF #1#2#3
4467 {
4468     \token_if_active:NTF #3
4469     { #1#3 }
4470     {
4471         \token_if_cs:NTF #3
4472         { #2#3 }
4473         {
4474             \int_compare:nNnTF { `#3 } > { \lst@ifec 255 \else: 127 \fi: }
4475             { \_xeCJK_listings_peek_active_loop:TF { #1#3 } { #2#3 } }
4476             { #2#3 }
4477         }
4478     }
4479 }
4480 \cs_set_eq:NN \lst@IfNextCharActive \_xeCJK_listings_peek_active_loop:TF

```

(End definition for `_xeCJK_listings_peek_active_loop:TF`.)

```

\__xeCJK_listings_inside_convert:nw 当 \lstinline 被使用在参数中时, listings 会使用一个循环逐个将 \lstinline 参数中的字符
\__xeCJK_listings_inline_group:w 设置为活动字符。我们可以通过 \tl_set_rescan:Nnn 来完成这里的 \catcode 转换, 避免将
\charcode 超过 255 的字符都设置为活动字符。
4481 \cs_new_protected:Npn \__xeCJK_listings_inside_convert:nw #1 ~ \empty
4482 {
4483   \tl_set_rescan:Nnn \l__xeCJK_tmp_tl { } {#1}
4484   \__xeCJK_set_listings_escape:
4485   \tl_put_right:NV \lst@arg \l__xeCJK_tmp_tl
4486 }
4487 \cs_set_eq:NN \lst@InsideConvert@ \__xeCJK_listings_inside_convert:nw
4488 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_listings_inline_group:w
4489 {
4490   \exp_after:wN \__xeCJK_listings_inline_group:n
4491   \exp_after:wN { \if_false: } \fi:
4492 }
4493 \cs_set_eq:NN \lst@InlineGJ \__xeCJK_listings_inline_group:w
4494 \cs_new_protected:Npn \__xeCJK_listings_inline_group:n #1
4495 {
4496   \tl_set_rescan:Nnn \lst@arg { } {#1}
4497   \__xeCJK_set_listings_escape:
4498   \lst@InlineGJEnd
4499 }

(End definition for \__xeCJK_listings_inside_convert:nw and \__xeCJK_listings_inline_group:w)

```

__xeCJK_set_listings_escape: 由于我们在上面的修改, 需要保留 \ 用于转义 \lstinline 参数中的某些 TeX 特殊字符, 与原来宏包一致。

```

4500 \group_begin:
4501 \cs_set:Npn \__xeCJK_tmp:w #1
4502 {
4503   \group_end:
4504   \cs_new_protected:Npn \__xeCJK_set_listings_escape:
4505     { \xeCJK_swap_cs:NN #1 \__xeCJK_listings_escape:N }
4506   \cs_new_protected:Npn \__xeCJK_listings_escape:N ##1
4507     { \cs_if_eq:NNTF #1 ##1 { \__xeCJK_listings_escape:N } {##1} }
4508 }
4509 \use:n
4510 {
4511   \char_set_catcode_active:N \\
4512   \__xeCJK_tmp:w
4513 }
4514 { \ }

(End definition for \__xeCJK_set_listings_escape:)

4515 </listings>

```

5.21 xunicode-addon

```
4516 <*xunicode>
```

xunicode 对编码相关的符号命令的定义中用的是诸如 \char"0022\relax 的形式。例如 \textbar 被展开为 \char"007C\relax。并且诸如下述的定义是无效的:

```
\DeclareUTFcomposite[\UTFencname]{x1EBF}{\'}{\^e}
```

我们在这里做的修改是把符号命令定义为实际的字符并且使上述定义生效。另外在使用这些符号命令的时候, 先判断当前字体中是否存在对应的字符, 如果不存在, 则使用这些符号命令的默认设置。

```

4517 \pdftex_if_engine:T
4518 {
4519   \msg_new:nnnn { xunicode-addon } { cannot-use-pdfTeX }
4520   { This~package~requires~either~XeTeX~or~LuaTeX~to~function.}
4521   {
4522     You~must~change~your~typesetting~engine~to,~e.g.,\\
4523     "xelatex"~or~"lualatex"~instead~of~plain~"latex"~or~"pdflatex".
4524   }
4525   \msg_critical:nn { xunicode-addon } { cannot-use-pdfTeX }
4526 }
4527 \RequirePackage { xparse }

```

宏包选项是编码的名字。

```
4528 \clist_new:N \g__xunadd_encname_clist
4529 \DeclareOption*
4530 { \clist_gput_left:NV \g__xunadd_encname_clist \CurrentOption }
4531 \ProcessOptions \scan_stop:
4532 \tl_if_exist:NT \UTFencname
4533 { \clist_gput_left:Nx \g__xunadd_encname_clist { \UTFencname } }

若 xunicode 已经被调用，则在宏包结束的时候，重新设置 \UTFencname 对应的编码命令。否则设置 \UTFencname，如果使用的是 LuaLaTeX，则需要作一些设置，使得 xunicode 可用。
```

```
4534 \IfPackageLoaded { xunicode } { }
4535 {
4536 \clist_get:NNF \g__xunadd_encname_clist \UTFencname
4537 {
4538 \xetex_if_engine:TF
4539 { \tl_set:Nn \UTFencname { EU1 } }
4540 { \tl_set:Nn \UTFencname { EU2 } }
4541 \clist_set_eq:NN \g__xunadd_encname_clist \UTFencname
4542 }
4543 \xetex_if_engine:TF
4544 { \RequirePackage { xunicode } }
4545 {
4546 \cs_set_eq:NN \__xunadd_tmp:w \XeTeXpicfile
4547 \cs_set_eq:NN \XeTeXpicfile \prg_do_nothing:
4548 \RequirePackage { xunicode }
4549 \cs_set_eq:NN \XeTeXpicfile \__xunadd_tmp:w
4550 }
4551 }
4552 \AtEndOfPackage { \ReloadXunicode { \g__xunadd_encname_clist } }
```

\ReloadXunicode 参数可以是多个编码，设置这些编码对应的命令。如果编码没有预先声明，则给出一个错误警告。

```
4553 \RenewDocumentCommand \ReloadXunicode { m }
4554 {
4555 \clist_set:Nx \l__xunadd_encname_clist {#1}
4556 \clist_remove_duplicates:N \l__xunadd_encname_clist
4557 \use:x
4558 {
4559 \bool_if:NT \l__kernel_expl_bool { \ExplSyntaxOff }
4560 \char_set_catcode_letter:n { 64 }
4561 \__xunadd_reload:N \exp_not:N \l__xunadd_encname_clist
4562 \char_set_catcode:nn { 64 } { \char_value_catcode:n { 64 } }
4563 \bool_if:NT \l__kernel_expl_bool { \ExplSyntaxOn }
4564 }
4565 }
4566 \cs_new_protected:Npn \__xunadd_reload:N #1
4567 {
4568 \cs_set_eq:NN \__xunadd_tmp:w \iftipaonetoken
4569 \cs_set_eq:NN \iftipaonetoken \scan_stop:
4570 \clist_map_inline:Nn #1
4571 {
4572 \cs_if_exist:cTF { T@ ##1 }
4573 {
4574 \tl_set:Nx \UTFencname {##1}
4575 \clist_gput_right:Nx \g__xunadd_encname_clist {##1}
4576 \file_input:n { xunicode.sty }
4577 \file_input:n { xunicode-extra.def }
4578 }
4579 { \msg_error:nnn { xunicode-addon } { encoding-unknown } {##1} }
4580 }
4581 \cs_set_eq:NN \iftipaonetoken \__xunadd_tmp:w
4582 \clist_gremove_duplicates:N \g__xunadd_encname_clist
4583 }
4584 \clist_new:N \l__xunadd_encname_clist
4585 \msg_new:nnnn { xunicode-addon } { encoding-unknown }
4586 { Encoding~scheme~"#1"~unknown. }
4587 {
4588 You~may~use \\ \\
4589 \token_to_str:N \usepackage [ #1 , \encodingdefault ] {fontenc} \\ \\
```

```

4590     before~xunicode-addon~or~xunicode.
4591 }
(End definition for \ReloadXunicode.)

\DeclareUTFmathsymbols 将文本符号定义为 \protected 宏后,为了与 hyperref 的书签功能兼容需要作一点额外处理。
4592 \RenewDocumentCommand \DeclareUTFmathsymbols { m }
4593 {
4594     \bool_if:NT \l_xunadd_math_as_UTF_text_bool
4595     {
4596         \seq_map_inline:Nn \l_xunadd_math_as_UTF_text_seq
4597         { \__xunadd_declare_math_as_UTF_text:n {##1} }
4598         \bool_set_false:N \l_xunadd_math_as_UTF_text_bool
4599     }
4600 }
4601 \seq_new:N \l_xunadd_math_as_UTF_text_seq
4602 \seq_set_from_clist:Nn \l_xunadd_math_as_UTF_text_seq
4603 { hbar , Finv , aleph , beth , gimel , daleth , Game }
4604 \bool_new:N \l_xunadd_math_as_UTF_text_bool
4605 \RenewDocumentCommand \UseMathAsText { }
4606 {
4607     \math@s@text@true
4608     \bool_set_true:N \l_xunadd_math_as_UTF_text_bool
4609 }
4610 \onlypreamble \UseMathAsText
4611 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xunadd_declare_math_as_UTF_text:n #1
4612 {
4613     \cs_if_exist:cTF {#1}
4614     {
4615         \cs_new_eq:cc { keepmathUTF #1 } {#1}
4616         \cs_gset_protected_nopar:cp {#1}
4617         {
4618             \exp_not:N \mode_if_math:TF
4619             { \exp_not:c { keepmathUTF #1 } }
4620             { \exp_not:c { text #1 } }
4621         }
4622         \tl_put_right:Nx \l_xunadd_hyperref_hook_tl
4623         { \cs_set_eq:NN \exp_not:c {#1} \exp_not:c { text #1 } }
4624     }
4625     { \cs_new_nopar:cp {#1} { \exp_not:c { text #1 } } }
4626 }
4627 \tl_new:N \l_xunadd_hyperref_hook_tl
4628 \AtBeginDocument
4629 {
4630     \cs_if_free:NF \pdfstringdefDisableCommands
4631     { \pdfstringdefDisableCommands { \l_xunadd_hyperref_hook_tl } }
4632 }
(End definition for \DeclareUTFmathsymbols.)

__xunadd_glyph_if_exist_p:n 判断字符在当前字体中是否存在。
__xunadd_glyph_if_exist:nTF
4633 \prg_new_conditional:Npnn \__xunadd_glyph_if_exist:n #1 { p , T , F , TF }
4634 {
4635     \etex_iffontchar:D \tex_font:D \etex_numexpr:D #1 \scan_stop:
4636     \prg_return_true: \else: \prg_return_false: \fi:
4637 }
(End definition for \__xunadd_glyph_if_exist:n)

\UndeclareUTFcharacter 取消编码 #1 下的符号命令 #3。
4638 \RenewDocumentCommand \UndeclareUTFcharacter { O { \UTFencname } m m }
4639 {
4640     \__xunadd_if_csnname:nTF {#3}
4641     { \UndeclareTextCommand {#3} }
4642     { \exp_args:Nc \UndeclareTextCommand { \tl_to_str:n {#3} } }
4643     {#1}
4644 }
(End definition for \UndeclareUTFcharacter.)

```

\UndeclareUTFcomposite 取消编码 #1 下的复合符号命令 #3{#4}。

```

4645 \RenewDocumentCommand \UndeclareUTFcomposite { 0 { \UTFencname } m m m }
4646 {
4647   \__xunadd_if_csname:nTF {#3}
4648   { \__xunadd_undeclare_composite:Nnnn #3 }
4649   { \exp_args:Nc \__xunadd_undeclare_composite:Nnnn { \tl_to_str:n {#3} } }
4650   {#1} {#4} {#2}
4651 }
4652 \cs_new_protected:Npn \__xunadd_undeclare_composite:Nnnn #1#2#3#4
4653 { \cs_undefine:c { \__xunadd_composite_cs:Nnn #1 {#2} {#3} } }
(End definition for \UndeclareUTFcomposite.)
```

__xunadd_composite_cs:Nnn
__xunadd_composite_cs:nnn

```

4654 \cs_new:Npx \__xunadd_composite_cs:Nnn #1#2#3
4655 { \cs_to_str:N \\ #2 \exp_not:N \token_to_str:N #1 - \exp_not:N \tl_to_str:n {#3} }
4656 \cs_new:Npx \__xunadd_composite_cs:nnn #1#2#3
4657 { \cs_to_str:N \\ #2 #1 - \exp_not:N \tl_to_str:n {#3} }
(End definition for \__xunadd_composite_cs:Nnn and \__xunadd_composite_cs:nnn.)
```

__xunadd_if_csname:nTF 判断 #1 是否可以作为控制序列的名字。这是因为 xunicode 使用了下面的定义。

```

\DeclareUTFcharacter[\UTFencname]{x0149}{`n}

4658 \prg_new_conditional:Npnn \__xunadd_if_csname:n #1 { TF }
4659 {
4660   \tl_if_single_token:nTF {#1}
4661   {
4662     \if_predicate:w
4663       \bool_if_p:n { \token_if_cs_p:N #1 || \token_if_active_p:N #1 }
4664       \prg_return_true: \else: \prg_return_false: \fi:
4665   }
4666   { \prg_return_false: }
4667 }
```

(End definition for __xunadd_if_csname:nTF.)

\DeclareUTFcharacter 定义编码 #1 下的符号命令 #3, 其对应符号的 Unicode 是 #2。

```

4668 \RenewDocumentCommand \DeclareUTFcharacter { 0 { \UTFencname } m m }
4669 {
4670   \str_if_eq:nnTF {#3} { \hbar }
4671   { \__xunadd_restore_hbar: }
4672   {
4673     \__xunadd_if_csname:nTF {#3}
4674     { \__xunadd_declare_character:Nnn #3 }
4675     { \__xunadd_declare_character:cnn { \tl_to_str:n {#3} } }
4676     {#1} {#2}
4677   }
4678 }
```

(End definition for \DeclareUTFcharacter.)

__xunadd_restore_hbar: 恢复 \hbar 为原本定义。

```

4679 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xunadd_restore_hbar:
4680 {
4681   \cs_if_free:cF { ? - \token_to_str:N \hbar }
4682   { \__xunadd_restore_hbar:c { ? - \token_to_str:N \hbar } }
4683 }
4684 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xunadd_restore_hbar:N #1
4685 {
4686   \cs_gset_eq:NN \hbar #1
4687   \cs_undefine:N #1
4688 }
4689 \cs_generate_variant:Nn \__xunadd_restore_hbar:N { c }
```

(End definition for __xunadd_restore_hbar:.)

_xunadd_declare_character:Nnn 通过 lowercase 技巧，直接由 Unicode #3 得到编码 #2 下的符号命令 #1 对应的实际字符。
\DeclareUTFSymbol 的参数格式与 \DeclareTextSymbol 完全一致。

```
4690 \cs_new_protected:Npn \_xunadd_declare_character:Nnn #1#2#3
4691 {
4692     \_xunadd_provide_text_command_default:N #1
4693     \group_begin:
4694     \char_set_lccode:nn { `0 } { \_xunadd_check_slot:n [#3] }
4695     \tl_to_lowercase:n
4696     {
4697         \group_end:
4698         \_xunadd_declare_character>NNxn 0
4699     }
4700     #1 { \token_to_str:N #1 } {#2}
4701 }
4702 \cs_generate_variant:Nn \_xunadd_declare_character:Nnn { c }
(End definition for \_xunadd_declare_character:Nnn.)
```

\DeclareUTFSymbol \DeclareUTFCommand 只能用于定义不带参数的符号命令。

```
\DeclareUTFCommand
4703 \NewDocumentCommand \DeclareUTFSymbol { m 0 { \UTFencname } m }
4704 { \_xunadd_declare_character:Nnn #1 {#2} {#3} }
4705 \NewDocumentCommand \DeclareUTFCommand { m 0 { \UTFencname } m }
4706 { \_xunadd_text_command:Nnn #1 { \token_to_str:N #1 } {#2} {#3} }
4707 \cs_new_protected:Npn \_xunadd_text_command:Nnnn #1#2#3#4
4708 { \DeclareTextCommand #1 {#3} { \_xunadd_text_command:nn {#2} {#4} } }
4709 \cs_generate_variant:Nn \_xunadd_text_command:Nnnn { No }
4710 \cs_new_protected:Npn \_xunadd_text_command:nn #1#2
4711 {
4712     \_xunadd_begin_hook:nn {#1} {#2}
4713     #2
4714     \_xunadd_end_hook:nn {#1} {#2}
4715 }
```

(End definition for \DeclareUTFSymbol and \DeclareUTFCommand.)

_xunadd_provide_text_command_default:N 如果控制序列 #1 已经存在，但不是符号命令，xunicode 会将它定义为 \UTFencname 编码下的符号命令。但是编码被转换之后，再使用这些控制序列，NFSS 就会报错。为此需要给出这些符号命令的默认定义，与原来的意义相同。这些命令包括

```
\nobreakspace  macro:->\protect \nobreakspace
\copyright    macro:->\protect \copyright
\AA          macro:->\r A
\aa          macro:->\r a
\textrhookopeno \long macro:->\textrrethookbelow {\textopeno }
\hbar        macro:->{\mathchar '26\mkern -9muh}
\textaolig   macro:->{a\kern -.25em o}
```

影响比较大的是 \nobreakspace、\copyright 和 \hbar。

```
4716 \cs_new_protected:Npn \_xunadd_provide_text_command_default:N #1
4717 {
4718     \bool_if:nF
4719     {
4720         \cs_if_exist_p:c { ? \token_to_str:N #1 } ||
4721         \cs_if_free_p:c { ? - \token_to_str:N #1 }
4722     }
4723     { \exp_args:NNv \ProvideTextCommandDefault #1 { ? - \token_to_str:N #1 } }
4724 }
```

(End definition for _xunadd_provide_text_command_default:N.)

_xunadd_declare_character>NNnn 使用编码 #4 下的符号命令 #2 的时候先判断它对应的实际字符 #1 在当前字体中是否存在。如果不存在则转换到 \DeclareTextSymbolDefault 中设置的编码或者使用 \DeclareTextCommandDefault 中设置的命令。

```
4725 \cs_new_protected:Npn \_xunadd_declare_character>NNnn #1#2#3#4
4726 { \DeclareTextCommand #2 {#4} { \_xunadd_text_character:nN {#3} {#1} } }
4727 \cs_new_protected:Npn \_xunadd_text_character:nN #1#2
4728 {
4729     \_xunadd_begin_hook:nn {#1} {#2}
```

```

4730     \_xunadd_glyph_if_exist:nTF { `#2 }
4731     { #2} { \cs_if_exist_use:cF { ? #1 } {#2} }
4732     \_xunadd_end_hook:nn {#1} {#2}
4733   }
4734 \cs_generate_variant:Nn \_xunadd_declare_character:NNnn { NNx }
(End definition for \_xunadd_declare_character:NNnn.)

```

_xunadd_check_slot:n xunicode 中使用的 Unicode 格式是诸如 x0022 的形式,这就需要一些转换。

```

4735 \cs_new_nopar:Npn \_xunadd_check_slot:n #
4736 {
4737   \int_eval:n
4738   {
4739     \tl_if_head_eqCharCode:nNTF {#1} x
4740     { " \use_none:n #1 } {#1}
4741   }
4742 }
(End definition for \_xunadd_check_slot:n.)

```

\DeclareUTFcomposite 设置编码 #1 下的符号命令 #3 与它的参数 #4 的复合对应的符号的 Unicode 是 #2。

```

4743 \RenewDocumentCommand \DeclareUTFcomposite { O { \UTFencname } m m m }
4744 {
4745   \_xunadd_if_csname:nTF {#3}
4746   { \_xunadd_declare_composite:Nnnn #3 }
4747   { \_xunadd_declare_composite:cnnn { \tl_to_str:n {#3} } }
4748   {#1} {#4} {#2}
4749 }
(End definition for \DeclareUTFcomposite.)

```

_xunadd_declare_composite:Nnnn 这里使用 \tex_afterassignment:D 是因为 xunicode 有如下的定义。

```

\DeclareUTFcomposite[\UTFencname]{x02E8\char"02E5}{\tonebar}{25}
\DeclareUTFcomposite[\UTFencname]{x02E5\char"02E8}{\tonebar}{52}

```

对复合符号命令的定义用的是 \chardef,这有利于下面字符是否存在的判断。

```

4750 \cs_new_protected:Npn \_xunadd_declare_composite:Nnnn #1#2#3#4
4751 {
4752   \tex_afterassignment:D \use_none_delimit_by_q_stop:w
4753   \_xunadd_chardef:cn { \_xunadd_composite_cs:Nnn #1 {#2} {#3} }
4754   { \_xunadd_check_slot:n {#4} }
4755   \q_stop
4756 }
4757 \cs_new_protected:Npn \_xunadd_chardef:Nn #1#2
4758 { \tex_chardef:D #1 = \etex_numexpr:D #2 \scan_stop: }
4759 \cs_generate_variant:Nn \_xunadd_chardef:Nn { c }
4760 \cs_generate_variant:Nn \_xunadd_declare_composite:Nnnn { c }
(End definition for \_xunadd_declare_composite:Nnnn.)

```

\DeclareUTFCompositeCommand 设置编码 #2 下的符号命令 #1 与它的参数 #3 的复合对应结果是 #4。不能直接用 \DeclareTextCompositeCommand 来定义,它与我们的机制冲突。

```

4761 \NewDocumentCommand \DeclareUTFCompositeCommand { m O { \UTFencname } m m }
4762 { \cs_set_protected:cpn { \_xunadd_composite_cs:Nnn #1 {#2} {#3} } {#4} }
(End definition for \DeclareUTFCompositeCommand.)

```

\DeclareUTFCompositeSymbol 设置编码 #2 下的符号命令 #1 与它的参数 #3 的复合对应结果是 #4。不能直接用 \DeclareTextComposite 来定义,它与我们的机制冲突。

```

4763 \NewDocumentCommand \DeclareUTFCompositeSymbol { m O { \UTFencname } m m }
4764 {
4765   \_xunadd_chardef:cn { \_xunadd_composite_cs:Nnn #1 {#2} {#3} }
4766   { \_xunadd_check_slot:n {#4} }
4767 }
(End definition for \DeclareUTFCompositeSymbol.)

```

\DeclareUTFComposite 将 #1 设置为编码 #2 下的带一个参数的复合符号命令。

```

4768 \NewDocumentCommand \DeclareUTFComposite { m O { \UTFencname } }
4769 { \use:x { \_xunadd_declare_composite:Nnn \exp_not:N #1 { \token_to_str:N #1 } {#2} } }
(End definition for \DeclareUTFComposite.)

```

\DeclareUTFEncodedAccent #1 是重音命令, #2 是编码, #3 是组合重音符号的 Unicode, #4 是基本重音符号的 Unicode。当 #1 的参数为空时, 输出 #4, 否则是 #1 的参数与 #3 的组合。

```
4770 \NewDocumentCommand \DeclareUTFEncodedAccent { m O { \UTFencname } m m }
4771   { \_xunadd_declare_encoded:NNnnn \_xunadd_combine Accent:nnNNn #1 {#2} {#3} {#4} }
(End definition for \DeclareUTFEncodedAccent.)
```

\DeclareUTFEncodedAccents #1 是重音命令, #2 是编码, #3 和 #4 都是组合重音符号的 Unicode。输出 #1 与 #3、#4 的组合。

```
4772 \NewDocumentCommand \DeclareUTFEncodedAccents { m O { \UTFencname } m m }
4773   { \_xunadd_declare_encoded:NNnnn \_xunadd_combine Accents:nnNNn #1 {#2} {#3} {#4} }
(End definition for \DeclareUTFEncodedAccents.)
```

\DeclareUTFEncodedSymbol #1 是带参数的符号命令, #2 是编码, #3 是组合符号的 Unicode, #4 是基本符号的 Unicode。当 #1 的参数为空时, 输出 #4, 否则是 #1 的参数与 #3 的组合。

```
4774 \NewDocumentCommand \DeclareUTFEncodedSymbol { m O { \UTFencname } m m }
4775   { \_xunadd_declare_encoded:NNnnn \_xunadd_combine Symbol:nnNNn #1 {#2} {#3} {#4} }
(End definition for \DeclareUTFEncodedSymbol.)
```

\DeclareUTFEncodedCircle #1 是带参数的圆圈符号命令, #2 是编码, #3 是组合圆圈符号的 Unicode, #4 是圆圈符号的 Unicode。当 #1 的参数为空时, 输出 #4, 否则是 #1 的参数与 #4 的组合。

```
4776 \NewDocumentCommand \DeclareUTFEncodedCircle { m O { \UTFencname } m m }
4777   { \_xunadd_declare_encoded:NNnnn \_xunadd_combine Circle:nnNNn #1 {#2} {#3} {#4} }
(End definition for \DeclareUTFEncodedCircle.)
```

\DeclareEncodedCompositeCharacter

```
4778 \RenewDocumentCommand \DeclareEncodedCompositeCharacter { m m m m }
4779   { \DeclareUTFEncodedSymbol #2 [#1] { "#3 } { "0#4 } }
(End definition for \DeclareEncodedCompositeCharacter.)
```

\DeclareEncodedCompositeAccents

```
4780 \RenewDocumentCommand \DeclareEncodedCompositeAccents { m m m m }
4781   { \DeclareUTFEncodedAccents #2 [#1] { "#4 } { "#3 } }
(End definition for \DeclareEncodedCompositeAccents.)
```

_xunadd_declare_composite:Nnn 通过 lowercase 技巧, 直接由重音符号的 Unicode 得到实际字符。

```
4782 \cs_new_protected:Npn \_xunadd_declare_composite:Nnn #1#2#3
4783   { \DeclareTextCommand #1 {#3} { \_xunadd_text_composite:nnn {#2} {#3} } }
(End definition for \_xunadd_declare_composite:Nnn.)
```

```
4784 \cs_new_protected:Npn \_xunadd_text_composite:nnn #1#2#3
4785   {
4786     \_xunadd_begin_hook:nn {#1} {#3}
4787     \cs_if_exist:cTF { \_xunadd_composite_CS:nnn {#1} {#2} {#3} }
4788     {
4789       \_xunadd_text_composite:cnn
4790         { \_xunadd_composite_CS:nnn {#1} {#2} {#3} } {#1} {#3}
4791     }
4792     { \cs_if_exist_use:cTF { ? #1 } { {#3} } {#3} }
4793     \_xunadd_end_hook:nn {#1} {#3}
4794   }
4795 \cs_new_protected:Npn \_xunadd_text_composite:Nnn #1#2#3
4796   {
4797     \token_if_chardef:NTF #1
4798     {
4799       \_xunadd_glyph_if_exist:nTF {#1}
4800         {#1} { \cs_if_exist_use:cTF { ? #2 } { {#3} } {#3} }
4801     }
4802     {#1}
4803   }
4804 \cs_generate_variant:Nn \_xunadd_text_composite:Nnn { c }
(End definition for \_xunadd_text_composite:nnn.)
```

_xunadd_declare_encoded:NNnnn 通过 `lowercase` 技巧, 直接由重音符号的 Unicode 得到实际字符。

```

4805 \cs_new_protected:Npn \_xunadd_declare_encoded:NNnnn #1#2#3#4#5
4806 {
4807     \group_begin:
4808     \char_set_lccode:nn { `4 } { \_xunadd_check_slot:n {#4} }
4809     \char_set_lccode:nn { `5 } { \_xunadd_check_slot:n {#5} }
4810     \tl_to_lowercase:n
4811     {
4812         \group_end:
4813         \_xunadd_declare_encoded:NNNNxx 4 5
4814     }
4815     #1 #2 { \token_to_str:N #2 } {#3}
4816 }
4817 \cs_new_protected:Npn \_xunadd_declare_encoded:NNNNnn #1#2#3#4#5#6
4818 { \DeclareTextCommand #4 {#6} {#3 {#5} {#6} {#1} {#2} } }
4819 \cs_generate_variant:Nn \_xunadd_declare_encoded:NNnnn { c }
4820 \cs_generate_variant:Nn \_xunadd_declare_encoded:NNNNnn { NNNNxx }
(End definition for \_xunadd_declare_encoded:NNnnn.)
```

_xunadd_text_combine:NnnNNn 若重音命令 #2 与它的参数 #6 的复合已经由 `\DeclareUTFcomposite` 设置, 并且在当前字体中存在该字符, 则直接使用。否则使用组合命令。

```

4821 \cs_new_protected:Npn \_xunadd_text_combine:NnnNNn #1#2#3#4#5#6
4822 {
4823     \_xunadd_begin_hook:nn {#2} {#6}
4824     \cs_if_exist:cTF { \_xunadd_composite_cs:nnn {#2} {#3} {#6} }
4825     {
4826         \_xunadd_text_combine:cNnNNn
4827         { \_xunadd_composite_cs:nnn {#2} {#3} {#6} } #1 {#2} {#4} {#5} {#6}
4828     }
4829     { #1 {#6} {#2} {#4} {#5} }
4830     \_xunadd_end_hook:nn {#2} {#6}
4831 }
4832 \cs_new_protected:Npn \_xunadd_text_combine:NNnNNn #1#2#3#4#5#6
4833 {
4834     \token_if_chardef:NTF #1
4835     { \_xunadd_glyph_if_exist:nTF {#1} {#1} {#2 {#6} {#3} {#4} {#5} } }
4836     {#1}
4837 }
4838 \cs_generate_variant:Nn \_xunadd_text_combine:NNnNNn { c }
(End definition for \_xunadd_text_combine:NnnNNn.)
```

_xunadd_combine_symbol:nnNNn

```

4839 \cs_new_protected:Npn \_xunadd_combine_symbol:nnNNn #1#2#3#4#5
4840 { \_xunadd_text_combine:NnnNNn \_xunadd_add_symbol:nnNN {#1} {#2} {#3} {#4} {#5} }
4841 \cs_new_protected:Npn \_xunadd_add_symbol:nnNN #1#2#3#4
4842 {
4843     \tl_if_blank:nTF {#1}
4844     {
4845         \_xunadd_glyph_if_exist:nTF { `#4 }
4846         {#4}
4847         { \cs_if_exist_use:cTF { ? #2 } { {#1} } {#4} }
4848     }
4849     {
4850         \_xunadd_glyph_if_exist:nTF { `#3 }
4851         { #1#3 }
4852         { \cs_if_exist_use:cTF { ? #2 } { {#1} } { #1#3 } }
4853     }
4854 }
```

(End definition for _xunadd_combine_symbol:nnNNn.)

_xunadd_combine_accent:nnNNn _xunadd_add_accent:nnNN 若组合重音符号的 #3 和基本重音符号 #4 在当前字体中都不存在, 则转换到 `\DeclareTextAccentDefault` 设置的编码或者使用 `\DeclareTextCommandDefault` 中设置的命令。0.9999 版以前的 X_ET_EX 需要设置 `\XeTeXinputnormalization` 为 1, 才能使用字体中由基础字符和组合符号对应的实际字符; 而 0.9999 版以后的 X_ET_EX 默认就启用这个功能,

\XeTeXinputnormalization 似乎是无效的，怀疑是使用 HarfBuzz 库替代 ICU 进行字体排版的缘故¹¹。

```
4855 \cs_new_protected:Npn \__xunadd_combine_accent:nnNNn #1#2#3#4#5
4856   { \__xunadd_text_combine:NnnNNn \__xunadd_add_accent:nnNN {#1} {#2} {#3} {#4} {#5} }
4857 \cs_new_protected:Npn \__xunadd_add_accent:nnNN #1#2#3#4
4858 {
4859   \tl_if_blank:nTF {#1}
4860   {
4861     \__xunadd_glyph_if_exist:nTF { `#4 }
4862     {#4}
4863     { \cs_if_exist_use:cTF { ? #2 } { {#1} } {#4} }
4864   }
4865   {
4866     \__xunadd_glyph_if_exist:nTF { `#3 }
4867     { #1#3 }
4868     {
4869       \__xunadd_glyph_if_exist:nTF { `#4 }
4870       { \add@accent { `#4 } {#1} }
4871       { \cs_if_exist_use:cTF { ? #2 } { {#1} } { #1#3 } }
4872     }
4873   }
4874 }
```

(End definition for __xunadd_combine_accent:nnNNn and __xunadd_add_accent:nnNN.)

__xunadd_combine_accents:nnNNn

__xunadd_add_accents:nnNN

```
4875 \cs_new_protected:Npn \__xunadd_combine_accents:nnNNn #1#2#3#4#5
4876   { \__xunadd_text_combine:NnnNNn \__xunadd_add_accents:nnNN {#1} {#2} {#3} {#4} {#5} }
4877 \cs_new_protected:Npn \__xunadd_add_accents:nnNN #1#2#3#4
4878 {
4879   \tl_if_blank:nTF {#1}
4880   { \cs_if_exist_use:cTF { ? #2 } { {#1} } {#1} }
4881   {
4882     \bool_if:nTF
4883     {
4884       \__xunadd_glyph_if_exist_p:n { `#3 } &&
4885       \__xunadd_glyph_if_exist_p:n { `#4 }
4886     }
4887     { #1#3#4 }
4888     { \cs_if_exist_use:cTF { ? #2 } { {#1} } { #1#3#4 } }
4889   }
4890 }
```

(End definition for __xunadd_combine_accents:nnNNn and __xunadd_add_accents:nnNN.)

__xunadd_combine_circle:nnNNn 对圆圈中的数字或者字母适当缩小,以适合圆圈的大小。只有字体中存在 U+25EF 时,才使用这里的设置,否则还还是 LATEX 中的设置。

__xunadd_add_circle:nnNN

```
4891 \cs_new_protected:Npn \__xunadd_combine_circle:nnNNn #1#2#3#4#5
4892   { \__xunadd_text_combine:NnnNNn \__xunadd_add_circle:nnNN {#1} {#2} {#3} {#4} {#5} }
4893 \cs_new_protected:Npn \__xunadd_add_circle:nnNN #1#2#3#4
4894 {
4895   \tl_if_blank:nTF {#1}
4896   {
4897     \__xunadd_glyph_if_exist:nTF { `#4 }
4898     {#4}
4899     { \cs_if_exist_use:cTF { ? #2 } { {#1} } {#4} }
4900   }
4901   {
4902     \__xunadd_glyph_if_exist:nTF { `#4 }
4903     { \__xunadd_add_circle:Nn #4 {#1} }
4904     { \cs_if_exist_use:cTF { ? #2 } { {#1} } {#1} }
4905   }
4906 }
```

4907 \cs_new_protected:Npn __xunadd_add_circle:Nn #1#2
4908 {
4909 \hcoffin_set:Nn \l__xunadd_circle_coffin {#1}
4910 \hcoffin_set:Nn \l__xunadd_tmp_coffin {#2}
4911 \dim_set:Nn \l__xunadd_circle_width_dim

¹¹<http://tug.org/pipermail/xetex/2013-July/024579.html>

```

4912 { \fp_use:N \l_xunadd_circle_ratio_fp \coffin_wd:N \l_xunadd_circle_coffin }
4913 \coffin_resize:Nnn \l_xunadd_tmp_coffin
4914 { \l_xunadd_circle_width_dim }
4915 {
4916   ( \coffin_ht:N \l_xunadd_tmp_coffin + \coffin_dp:N \l_xunadd_tmp_coffin )
4917   * \tex_number:D \l_xunadd_circle_width_dim
4918   / \tex_number:D \coffin_wd:N \l_xunadd_tmp_coffin
4919 }
4920 \coffin_attach:NnnNnnn
4921   \l_xunadd_circle_coffin { hc } { vc }
4922   \l_xunadd_tmp_coffin { hc } { vc }
4923   { \c_zero_dim } { \c_zero_dim }
4924 \coffin_typeset:Nnnnn \l_xunadd_circle_coffin
4925   { H } { 1 } { \c_zero_dim } { \c_zero_dim }
4926 }
4927 \dim_new:N \l_xunadd_circle_width_dim
4928 \coffin_new:N \l_xunadd_tmp_coffin
4929 \coffin_new:N \l_xunadd_circle_coffin
(End definition for \_xunadd_combine_circle:nnNN, \_xunadd_add_circle:nnNN, and \_xunadd_add_circle:Nn)

```

\settextcircledratio 设置圆圈中文字的宽度与圆圈宽度的比例, 预设为 0.7。

```

4930 \NewDocumentCommand \settextcircledratio { m }
4931   { \fp_set:Nn \l_xunadd_circle_ratio_fp {#1} }
4932 \fp_new:N \l_xunadd_circle_ratio_fp
4933 \settextcircledratio { 0.7 }
(End definition for \settextcircledratio.)

```

\AtBeginUTFCommand \AtEndUTFCommand 设置在符号命令前后使用的钩子, 可选参数用于指定单个符号命名。可以用 #1 引用带参数的组合符号命令的参数或者符号命令对应的符号。

```

4934 \NewDocumentCommand \AtBeginUTFCommand { s O { } +m }
4935 {
4936   \tl_if_blank:nTF {#2}
4937   {
4938     \IfBooleanTF {#1}
4939       { \tl_set:Nn \l_xunadd_begin_hook_tl {#3} }
4940       { \tl_put_right:Nn \l_xunadd_begin_hook_tl {#3} }
4941   }
4942   { \_xunadd_set_cmd_hook:nnn { begin } {#2} {#3} }
4943 }
4944 \NewDocumentCommand \AtEndUTFCommand { s O { } +m }
4945 {
4946   \tl_if_blank:nTF {#2}
4947   {
4948     \IfBooleanTF {#1}
4949       { \tl_set:Nn \l_xunadd_end_hook_tl {#3} }
4950       { \tl_put_right:Nn \l_xunadd_end_hook_tl {#3} }
4951   }
4952   { \_xunadd_set_cmd_hook:nnn { end } {#2} {#3} }
4953 }
4954 \tl_new:N \l_xunadd_begin_hook_tl
4955 \tl_new:N \l_xunadd_end_hook_tl
(End definition for \AtBeginUTFCommand and \AtEndUTFCommand.)

```

_xunadd_set_cmd_hook:nnn

```

4956 \cs_new_protected:Npn \_xunadd_set_cmd_hook:nnn #1#2#3
4957 {
4958   \cs_set_protected:cpx
4959   {
4960     \tl_if_single:nTF {#2}
4961       { \use:c { __xunadd_#1_cname:n } { \token_to_str:N #2 } }
4962       { \_xunadd_set_cmd_hook_aux:Nnwn #2 \q_stop {#1} }
4963   } ##1
4964   {#3}
4965 }
4966 \cs_new:Npn \_xunadd_set_cmd_hook_aux:Nnwn #1#2 \q_stop #3
4967   { \use:c { __xunadd_#3_cname:n } { \token_to_str:N #1 - \tl_to_str:n {#2} } }
4968 \cs_new_nopar:Npn \_xunadd_begin_cname:n #1 { __xunadd_begin_#1_hook:n }
4969 \cs_new_nopar:Npn \_xunadd_end_cname:n #1 { __xunadd_end_#1_hook:n }

```

(End definition for __xunadd_set_cmd_hook:nnn.)

```
\_\_xunadd\_begin\_hook:nn
\_\_xunadd\_end\_hook:nn 4970 \cs_new_protected:Npn \_\_xunadd\_begin\_hook:nn #1#2
4971 {
4972   \tl_use:N \l\_\_xunadd\_begin\_hook_tl
4973   \cs_if_exist_use:cF { \_\_xunadd\_begin\_csname:n { #1 - \tl_to_str:n {#2} } }
4974   { \cs_if_exist_use:cF { \_\_xunadd\_begin\_csname:n {#1} } { \use_none:n } }
4975   {#2}
4976 }
4977 \cs_new_protected:Npn \_\_xunadd\_end\_hook:nn #1#2
4978 {
4979   \cs_if_exist_use:cF { \_\_xunadd\_end\_csname:n { #1 - \tl_to_str:n {#2} } }
4980   { \cs_if_exist_use:cF { \_\_xunadd\_end\_csname:n {#1} } { \use_none:n } }
4981   {#2}
4982   \tl_use:N \l\_\_xunadd\_end\_hook_tl
4983 }
```

(End definition for __xunadd_begin_hook:nn and __xunadd_end_hook:nn.)

```
4984 </xunicode>
4985 <*xunextra>
```

以下内容选自 xunicode，并做了适当修改。

```
4986 \DeclareUTFComposite{textsuperscript}
4987 \DeclareUTFComposite{textsubscript}
4988 \DeclareUTFEncodedAccent{textsbleftarrow{"20EE}{ "20FF}}
4989 \DeclareUTFEncodedAccent{\`{"0300}{ "02CB}}
4990 \DeclareUTFEncodedAccent{\capitalgrave{"0300}{ "02CB}}
4991 \DeclareUTFEncodedAccent{\'{"0301}{ "02CA}}
4992 \DeclareUTFEncodedAccent{\capitalacute{"0301}{ "02CA}}
4993 \DeclareUTFEncodedAccent{\`{"0302}{ "02C6}}
4994 \DeclareUTFEncodedAccent{\capitalcircumflex{"0302}{ "02C6}}
4995 \DeclareUTFEncodedAccent{\~{"0303}{ "02DC}}
4996 \DeclareUTFEncodedAccent{\capitaltilde{"0303}{ "02DC}}
4997 \DeclareUTFEncodedAccent{\={ "0304}{ "02C9}}
4998 \DeclareUTFEncodedAccent{\capitalmacron{"0304}{ "02C9}}
4999 \DeclareUTFEncodedAccent{textoverline{"0305}{ "203E}}
5000 \DeclareUTFEncodedAccent{\u{"0306}{ "02D8}}
5001 \DeclareUTFEncodedAccent{\capitalbreve{"0306}{ "02D8}}
5002 \DeclareUTFEncodedAccent{\.\{"0307}{ "02D9}}
5003 \DeclareUTFEncodedAccent{\capitaldotaccent{"0307}{ "02D9}}
5004 \DeclareUTFEncodedAccent{\\"{"0308}{ "00A8}}
5005 \DeclareUTFEncodedAccent{\capitaldieresis{"0308}{ "00A8}}
5006 \DeclareUTFEncodedAccent{\m{"0309}{ "0309}}
5007 \DeclareUTFEncodedAccent{texthookabove{"0309}{ "0309}}
5008 \DeclareUTFEncodedAccent{\r{"030A}{ "02DA}}
5009 \DeclareUTFEncodedAccent{\capitalring{"030A}{ "02DA}}
5010 \DeclareUTFEncodedAccent{\H{"030B}{ "02DD}}
5011 \DeclareUTFEncodedAccent{\capitalhungarumlaut{"030B}{ "02DD}}
5012 \DeclareUTFEncodedAccent{\v{"030C}{ "02C7}}
5013 \DeclareUTFEncodedAccent{\capitalcaron{"030C}{ "02C7}}
5014 \DeclareUTFEncodedAccent{textvbaraccent{"030D}{ "02C8}}
5015 \DeclareUTFEncodedAccent{textdoublevbaraccent{"030E}{ "0022}}
5016 \DeclareUTFEncodedAccent{\U{"030E}{ "0022}}
5017 \DeclareUTFEncodedAccent{textdoublegrave{"030F}{ "02F5}}
5018 \DeclareUTFEncodedAccent{\G{"030F}{ "02F5}}
5019 \DeclareUTFEncodedAccent{textdotbreve{"0310}{ "0310}}
5020 \DeclareUTFEncodedAccent{textroundcap{"0311}{ "0311}}
5021 \DeclareUTFEncodedAccent{\newtie{"0311}{ "0311}}
5022 \DeclareUTFEncodedAccent{\capitalnewtie{"0311}{ "0311}}
5023 \DeclareUTFEncodedAccent{textturncommaabove{"0312}{ "02BB}}
5024 \DeclareUTFEncodedAccent{textcommaabove{"0313}{ "02BC}}
5025 \DeclareUTFEncodedAccent{textrevcommaabove{"0314}{ "02BD}}
5026 \DeclareUTFEncodedAccent{\overbridge{"0346}{ "0346}}
5027 \DeclareUTFEncodedAccent{\crlilde{"034A}{ "034A}}
5028 \DeclareUTFEncodedAccent{\dottedtilde{"034B}{ "034B}}
5029 \DeclareUTFEncodedAccent{\doubletilde{"034C}{ "034C}}
5030 \DeclareUTFEncodedAccent{\textrightarrowhead{"0350}{ "02C3}}
5031 \DeclareUTFEncodedAccent{textlefthalfring{"0351}{ "02D3}}
```

```
5032 \DeclareUTFEncodedAccent{textrighthalfring>{"0357}{02D2}
5033 \DeclareUTFEncodedAccent{textdoubletilde>{"0360}{0360}
5034 \DeclareUTFEncodedAccent{t{"0361}{0361}
5035 \DeclareUTFEncodedAccent{textdoublebreve>{"035D}{035D}
5036 \DeclareUTFEncodedAccent{textdoublemacron>{"035E}{035E}
5037 \DeclareUTFEncodedAccent{capitaltie>{"0361}{0361}
5038 \DeclareUTFEncodedAccent{texttoptiebar>{"0361}{0361}
5039 \DeclareUTFEncodedAccent{texthighrise>{"1DC4}{1DC4}
5040 \DeclareUTFEncodedAccent{textlowrise>{"1DC5}{1DC5}
5041 \DeclareUTFEncodedAccent{textrisefall>{"1DC8}{1DC8}
5042 \DeclareUTFEncodedAccent{textfallrise>{"1DC9}{1DC9}
5043 \DeclareUTFEncodedAccent{textaolig>{"1DD5}{1DD5}
5044 \DeclareUTFCompositeSymbol{textundertie{H}}{"1E2A}
5045 \DeclareUTFCompositeSymbol{textundertie{h}}{"1E2B}
5046 \DeclareUTFEncodedAccents{textcircumgrave>{"0302}{0301}
5047 \DeclareUTFSymbol{textFinv{"2132}}
5048 \DeclareUTFSymbol{textaleph{"2135}}
5049 \DeclareUTFSymbol{textbeth{"2136}}
5050 \DeclareUTFSymbol{textgimel{"2137}}
5051 \DeclareUTFSymbol{textdaleth{"2138}}
5052 \DeclareUTFSymbol{textGame{"2141}}
5053 \DeclareUTFCompositeCommand{tonebar{25}}{\tonebar{2}\tonebar{5}}
5054 \DeclareUTFCompositeCommand{tonebar{52}}{\tonebar{5}\tonebar{2}}
5055 \DeclareUTFSymbol{textbigcircle{"25EF}}
5056 \DeclareUTFEncodedCircle{textcircled{"20DD}{25EF}}
5057 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{0}}{"24EA}
5058 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{1}}{"2460}
5059 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{2}}{"2461}
5060 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{3}}{"2462}
5061 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{4}}{"2463}
5062 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{5}}{"2464}
5063 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{6}}{"2465}
5064 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{7}}{"2466}
5065 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{8}}{"2467}
5066 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{9}}{"2468}
5067 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{10}}{"2469}
5068 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{11}}{"246A}
5069 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{12}}{"246B}
5070 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{13}}{"246C}
5071 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{14}}{"246D}
5072 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{15}}{"246E}
5073 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{16}}{"246F}
5074 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{17}}{"2470}
5075 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{18}}{"2471}
5076 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{19}}{"2472}
5077 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{20}}{"2473}
5078 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{21}}{"3251}
5079 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{22}}{"3252}
5080 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{23}}{"3253}
5081 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{24}}{"3254}
5082 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{25}}{"3255}
5083 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{26}}{"3256}
5084 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{27}}{"3257}
5085 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{28}}{"3258}
5086 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{29}}{"3259}
5087 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{30}}{"325A}
5088 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{31}}{"325B}
5089 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{32}}{"325C}
5090 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{33}}{"325D}
5091 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{34}}{"325E}
5092 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{35}}{"325F}
5093 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{36}}{"32B1}
5094 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{37}}{"32B2}
5095 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{38}}{"32B3}
5096 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{39}}{"32B4}
5097 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{40}}{"32B5}
5098 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{41}}{"32B6}
5099 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{42}}{"32B7}
5100 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{43}}{"32B8}
```

```

5101 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{44}{\u32B9}}
5102 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{45}{\u32BA}}
5103 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{46}{\u32BB}}
5104 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{47}{\u32BC}}
5105 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{48}{\u32BD}}
5106 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{49}{\u32BE}}
5107 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{50}{\u32BF}}
5108 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{A}{\u24B6}}
5109 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{B}{\u24B7}}
5110 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{C}{\u24B8}}
5111 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{D}{\u24B9}}
5112 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{E}{\u24BA}}
5113 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{F}{\u24BB}}
5114 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{G}{\u24BC}}
5115 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{H}{\u24BD}}
5116 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{I}{\u24BE}}
5117 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{J}{\u24BF}}
5118 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{K}{\u24CO}}
5119 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{L}{\u24C1}}
5120 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{M}{\u24C2}}
5121 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{N}{\u24C3}}
5122 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{O}{\u24C4}}
5123 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{P}{\u24C5}}
5124 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{Q}{\u24C6}}
5125 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{R}{\u24C7}}
5126 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{S}{\u24C8}}
5127 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{T}{\u24C9}}
5128 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{U}{\u24CA}}
5129 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{V}{\u24CB}}
5130 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{W}{\u24CC}}
5131 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{X}{\u24CD}}
5132 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{Y}{\u24CE}}
5133 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{Z}{\u24CF}}
5134 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{a}{\u24D0}}
5135 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{b}{\u24D1}}
5136 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{c}{\u24D2}}
5137 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{d}{\u24D3}}
5138 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{e}{\u24D4}}
5139 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{f}{\u24D5}}
5140 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{g}{\u24D6}}
5141 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{h}{\u24D7}}
5142 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{i}{\u24D8}}
5143 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{j}{\u24D9}}
5144 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{k}{\u24DA}}
5145 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{l}{\u24DB}}
5146 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{m}{\u24DC}}
5147 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{n}{\u24DD}}
5148 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{o}{\u24DE}}
5149 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{p}{\u24DF}}
5150 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{q}{\u24EO}}
5151 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{r}{\u24E1}}
5152 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{s}{\u24E2}}
5153 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{t}{\u24E3}}
5154 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{u}{\u24E4}}
5155 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{v}{\u24E5}}
5156 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{w}{\u24E6}}
5157 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{x}{\u24E7}}
5158 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{y}{\u24E8}}
5159 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{z}{\u24E9}}

```

以下定义取自 hyperref 的 puenc.def。

```

5160 \DeclareUTFEncodedAccent{textinvbreve{"0311}{\u0311}}
5161 \DeclareUTFEncodedSymbol{textsub breve{"032E}{\u203F}}
5162 \DeclareUTFSymbol{textHT{\u0009}}
5163 \DeclareUTFSymbol{textLF{\u000A}}
5164 \DeclareUTFSymbol{textCR{\u000D}}
5165 \DeclareUTFSymbol{textnumbersign{\u0023}}
5166 \DeclareUTFSymbol{textparenleft{\u0028}}
5167 \DeclareUTFSymbol{textparenright{\u0029}}

```

```

5168 \DeclareUTFSymbol{textMVPlus{"002B}}
5169 \DeclareUTFSymbol{textMVComa{"002C}}
5170 \DeclareUTFSymbol{textMVMinus{"002D}}
5171 \DeclareUTFSymbol{textMVPériod{"002E}}
5172 \DeclareUTFSymbol{textMVDivision{"002F}}
5173 \DeclareUTFSymbol{textMVZero{"0030}}
5174 \DeclareUTFSymbol{textMVOne{"0031}}
5175 \DeclareUTFSymbol{textMVTwo{"0032}}
5176 \DeclareUTFSymbol{textMVTthree{"0033}}
5177 \DeclareUTFSymbol{textMVFour{"0034}}
5178 \DeclareUTFSymbol{textMVFive{"0035}}
5179 \DeclareUTFSymbol{textMVSix{"0036}}
5180 \DeclareUTFSymbol{textMVSseven{"0037}}
5181 \DeclareUTFSymbol{textMVEight{"0038}}
5182 \DeclareUTFSymbol{textMVNine{"0039}}
5183 \DeclareUTFSymbol{textMVAf{"0040}}
5184 \DeclareUTFCompositeCommand{.\.{\i}{\i}}
5185 \DeclareUTFCompositeCommand{.\.{\i}{\i}}
5186 \DeclareUTFSymbol{textlnot{"00AC}}
5187 \DeclareUTFSymbol{textplusminus{"00B1}}
5188 \DeclareUTFSymbol{textcedilla{"00B8}}
5189 \DeclareUTFSymbol{textmultiply{"00D7}}
5190 \DeclareUTFSymbol{textThorn{"00DE}}
5191 \DeclareUTFSymbol{textdivide{"00F7}}
5192 \DeclareUTFSymbol{textHslash{"0126}}
5193 \DeclareUTFCompositeSymbol{\k{\i}{"012F}}
5194 \DeclareUTFCompositeSymbol{.\{L{"013F}
5195 \DeclareUTFCompositeSymbol{.\{l{"0140}
5196 \DeclareUTFSymbol{textnapostrophe{"0149}}
5197 \DeclareUTFSymbol{textTslash{"0166}}
5198 \DeclareUTFSymbol{textttslash{"0167}}
5199 \DeclareUTFSymbol{textlongs{"017F}}
5200 \DeclareUTFSymbol{textthausaB{"0181}}
5201 \DeclareUTFSymbol{textthausaD{"018A}}
5202 \DeclareUTFSymbol{textrevE{"018E}}
5203 \DeclareUTFSymbol{textthausaK{"0198}}
5204 \DeclareUTFSymbol{textPUunrleg{"019E}}
5205 \DeclareUTFSymbol{textinve{"01DD}}
5206 \DeclareUTFSymbol{textGslash{"01E4}}
5207 \DeclareUTFSymbol{textgslash{"01E5}}
5208 \DeclareUTFCompositeSymbol{textinvbreve{E}{"0206}}
5209 \DeclareUTFCompositeSymbol{textinvbreve{e}{"0207}}
5210 \DeclareUTFCompositeSymbol{textinvbreve{I}{"020A}}
5211 \DeclareUTFCompositeSymbol{textinvbreve{i}{"020B}}
5212 \DeclareUTFCompositeSymbol{textinvbreve{\i}{"020B}}
5213 \DeclareUTFCompositeSymbol{textinvbreve{O}{"020E}}
5214 \DeclareUTFCompositeSymbol{textinvbreve{o}{"020F}}
5215 \DeclareUTFCompositeSymbol{textinvbreve{U}{"0216}}
5216 \DeclareUTFCompositeSymbol{textinvbreve{u}{"0217}}
5217 \DeclareUTFSymbol{\j{"0237}}
5218 \DeclareUTFSymbol{textPUdblig{"0238}}
5219 \DeclareUTFSymbol{textPUqplig{"0239}}
5220 \DeclareUTFSymbol{textslashc{"023C}}
5221 \DeclareUTFSymbol{textniespsilon{"025B}}
5222 \DeclareUTFSymbol{textipagamma{"0263}}
5223 \DeclareUTFSymbol{textniiota{"0269}}
5224 \DeclareUTFSymbol{textniphif{"0278}}
5225 \DeclareUTFSymbol{textniupsilon{"028A}}
5226 \DeclareUTFSymbol{textstring{"02DA}}
5227 \DeclareUTFSymbol{texttilde{"02DC}}
5228 \DeclareUTFSymbol{texthungarumlaut{"02DD}}
5229 \DeclareUTFSymbol{texttringlow{"02F3}}
5230 \DeclareUTFSymbol{texttildelow{"02F7}}
5231 \DeclareUTFCommand{textnewtie{\textinvbreve\ } }
5232 \DeclareUTFCommand{textdotbelow{\d\ } }
5233 \DeclareUTFSymbol{textmacronbelow{"02CD}}
5234 \DeclareUTFCommand{textttie{\t\ } }
5235 \DeclareUTFSymbol{textnumeralsigngreek{"0374}}
5236 \DeclareUTFSymbol{textnumeralsignlowergreek{"0375}}

```

```

5237 \DeclareUTFCompositeSymbol{\textAlpha}{0386}
5238 \DeclareUTFCompositeSymbol{\textEpsilon}{0388}
5239 \DeclareUTFCompositeSymbol{\textEta}{0389}
5240 \DeclareUTFCompositeSymbol{\textIota}{038A}
5241 \DeclareUTFCompositeSymbol{\textOmicron}{038C}
5242 \DeclareUTFCompositeSymbol{\textUpsilon}{038E}
5243 \DeclareUTFCompositeSymbol{\textOmega}{038F}
5244 \DeclareUTFCompositeSymbol{\textIotadieresis}{0390}
5245 \DeclareUTFSymbol{textIotadieresis}{03AA}
5246 \DeclareUTFCompositeSymbol{\textIota}{03AA}
5247 \DeclareUTFCompositeSymbol{\textUpsilon}{03AB}
5248 \DeclareUTFCompositeSymbol{\textAlpha}{03AC}
5249 \DeclareUTFCompositeSymbol{\textEpsilon}{03AD}
5250 \DeclareUTFCompositeSymbol{\textEta}{03AE}
5251 \DeclareUTFCompositeSymbol{\textIota}{03AF}
5252 \DeclareUTFCompositeSymbol{\textUpsilonAcute}{03B0}
5253 \DeclareUTFSymbol{textMugreek}{03BC}
5254 \DeclareUTFSymbol{textVsigma}{03C2}
5255 \DeclareUTFCompositeSymbol{\textIota}{03CA}
5256 \DeclareUTFCompositeSymbol{\textUpsilon}{03CB}
5257 \DeclareUTFCompositeSymbol{\textOMICRON}{03CC}
5258 \DeclareUTFSymbol{textUpsilonAcute}{03CD}
5259 \DeclareUTFCompositeSymbol{\textUpsilon}{03CD}
5260 \DeclareUTFCompositeSymbol{\textOmega}{03CE}
5261 \DeclareUTFSymbol{textStigmaGreek}{03DA}
5262 \DeclareUTFSymbol{textStigmaGreek}{03DB}
5263 \DeclareUTFSymbol{textDigammaGreek}{03DC}
5264 \DeclareUTFSymbol{textDigammaGreek}{03DD}
5265 \DeclareUTFSymbol{textKoppaGreek}{03DE}
5266 \DeclareUTFSymbol{textKoppaGreek}{03DF}
5267 \DeclareUTFSymbol{textSampiGreek}{03EO}
5268 \DeclareUTFSymbol{textSampiGreek}{03E1}
5269 \DeclareUTFSymbol{textBackepsilon}{03F6}
5270 \DeclareUTFCompositeSymbol{\textCYRE}{0400}
5271 \DeclareUTFSymbol{CYRYO}{0401}
5272 \DeclareUTFCompositeSymbol{\textCYRE}{0401}
5273 \DeclareUTFSymbol{CYRDJE}{0402}
5274 \DeclareUTFCompositeSymbol{\textCYRG}{0403}
5275 \DeclareUTFSymbol{CYRIE}{0404}
5276 \DeclareUTFSymbol{CYRDZE}{0405}
5277 \DeclareUTFSymbol{CYRII}{0406}
5278 \DeclareUTFSymbol{CYRYI}{0407}
5279 \DeclareUTFCompositeSymbol{\textCYRII}{0407}
5280 \DeclareUTFSymbol{CYRJE}{0408}
5281 \DeclareUTFSymbol{CYRLJE}{0409}
5282 \DeclareUTFSymbol{CYRNJE}{040A}
5283 \DeclareUTFSymbol{CYRTSHE}{040B}
5284 \DeclareUTFCompositeSymbol{\textCYRK}{040C}
5285 \DeclareUTFCompositeSymbol{\textCYRI}{040D}
5286 \DeclareUTFSymbol{CYRUSHRT}{040E}
5287 \DeclareUTFCompositeSymbol{\textCYRU}{040E}
5288 \DeclareUTFSymbol{CYRDZHE}{040F}
5289 \DeclareUTFSymbol{CYRA}{0410}
5290 \DeclareUTFSymbol{CYRB}{0411}
5291 \DeclareUTFSymbol{CYRV}{0412}
5292 \DeclareUTFSymbol{CYRG}{0413}
5293 \DeclareUTFSymbol{CYRD}{0414}
5294 \DeclareUTFSymbol{CYRE}{0415}
5295 \DeclareUTFSymbol{CYRZH}{0416}
5296 \DeclareUTFSymbol{CYRZ}{0417}
5297 \DeclareUTFSymbol{CYRI}{0418}
5298 \DeclareUTFSymbol{CYRISHRT}{0419}
5299 \DeclareUTFCompositeSymbol{\textCYRI}{0419}
5300 \DeclareUTFSymbol{CYRK}{041A}
5301 \DeclareUTFSymbol{CYRL}{041B}
5302 \DeclareUTFSymbol{CYRM}{041C}
5303 \DeclareUTFSymbol{CYRN}{041D}
5304 \DeclareUTFSymbol{CYRO}{041E}
5305 \DeclareUTFSymbol{CYRP}{041F}

```

```

5306 \DeclareUTFSymbol\CYRR{"0420}
5307 \DeclareUTFSymbol\CYRS{"0421}
5308 \DeclareUTFSymbol\CYRT{"0422}
5309 \DeclareUTFSymbol\CYRU{"0423}
5310 \DeclareUTFSymbol\CYRF{"0424}
5311 \DeclareUTFSymbol\CYRH{"0425}
5312 \DeclareUTFSymbol\CYRC{"0426}
5313 \DeclareUTFSymbol\CYRCH{"0427}
5314 \DeclareUTFSymbol\CYRSH{"0428}
5315 \DeclareUTFSymbol\CYRSHCH{"0429}
5316 \DeclareUTFSymbol\CYRHRDSN{"042A}
5317 \DeclareUTFSymbol\CYRERY{"042B}
5318 \DeclareUTFSymbol\CYRSFTSN{"042C}
5319 \DeclareUTFSymbol\CYREREV{"042D}
5320 \DeclareUTFSymbol\CYRYU{"042E}
5321 \DeclareUTFSymbol\CYRYA{"042F}
5322 \DeclareUTFSymbol\cyra{"0430}
5323 \DeclareUTFSymbol\cyrb{"0431}
5324 \DeclareUTFSymbol\cyrv{"0432}
5325 \DeclareUTFSymbol\cyrg{"0433}
5326 \DeclareUTFSymbol\cyrd{"0434}
5327 \DeclareUTFSymbol\cyre{"0435}
5328 \DeclareUTFSymbol\cyrzh{"0436}
5329 \DeclareUTFSymbol\cyrz{"0437}
5330 \DeclareUTFSymbol\cyri{"0438}
5331 \DeclareUTFSymbol\cyrishrt{"0439}
5332 \DeclareUTFCompositeSymbol\U{\cyri}{"0439}
5333 \DeclareUTFSymbol\cyrk{"043A}
5334 \DeclareUTFSymbol\cyrl{"043B}
5335 \DeclareUTFSymbol\cyrm{"043C}
5336 \DeclareUTFSymbol\cyrn{"043D}
5337 \DeclareUTFSymbol\cyrof{"043E}
5338 \DeclareUTFSymbol\cyrp{"043F}
5339 \DeclareUTFSymbol\cyrr{"0440}
5340 \DeclareUTFSymbol\cyrs{"0441}
5341 \DeclareUTFSymbol\cyrt{"0442}
5342 \DeclareUTFSymbol\cyru{"0443}
5343 \DeclareUTFSymbol\cyrf{"0444}
5344 \DeclareUTFSymbol\cyrh{"0445}
5345 \DeclareUTFSymbol\cyrc{"0446}
5346 \DeclareUTFSymbol\cyrch{"0447}
5347 \DeclareUTFSymbol\cyrsh{"0448}
5348 \DeclareUTFSymbol\cyrshch{"0449}
5349 \DeclareUTFSymbol\cyhrdsn{"044A}
5350 \DeclareUTFSymbol\cyrery{"044B}
5351 \DeclareUTFSymbol\crysftsn{"044C}
5352 \DeclareUTFSymbol\cyrerev{"044D}
5353 \DeclareUTFSymbol\cyryu{"044E}
5354 \DeclareUTFSymbol\cyrya{"044F}
5355 \DeclareUTFCompositeSymbol\`{\cyre}{"0450}
5356 \DeclareUTFSymbol\cyryo{"0451}
5357 \DeclareUTFCompositeSymbol\f{\cyre}{"0451}
5358 \DeclareUTFSymbol\cyrdje{"0452}
5359 \DeclareUTFCompositeSymbol\f{\cyrg}{"0453}
5360 \DeclareUTFSymbol\cyrie{"0454}
5361 \DeclareUTFSymbol\cyrdze{"0455}
5362 \DeclareUTFSymbol\cyrii{"0456}
5363 \DeclareUTFSymbol\cyrii{"0457}
5364 \DeclareUTFCompositeSymbol\"{\cyrii}{"0457}
5365 \DeclareUTFSymbol\cyrje{"0458}
5366 \DeclareUTFSymbol\cyrlje{"0459}
5367 \DeclareUTFSymbol\cyrnje{"045A}
5368 \DeclareUTFSymbol\cyrtshef{"045B}
5369 \DeclareUTFCompositeSymbol\f{\cyrk}{"045C}
5370 \DeclareUTFCompositeSymbol\`{\cyri}{"045D}
5371 \DeclareUTFSymbol\cyrushrt{"045E}
5372 \DeclareUTFCompositeSymbol\U{\curu}{"045E}
5373 \DeclareUTFSymbol\cyrdzhe{"045F}
5374 \DeclareUTFSymbol\CYROMEGA{"0460}

```

```
5375 \DeclareUTFSymbol\cyromega{"0461}
5376 \DeclareUTFSymbol\CYRYAT{"0462}
5377 \DeclareUTFSymbol\ciryat{"0463}
5378 \DeclareUTFSymbol\CYRIOTE{"0464}
5379 \DeclareUTFSymbol\cyriote{"0465}
5380 \DeclareUTFSymbol\CYRLYUS{"0466}
5381 \DeclareUTFSymbol\cyrlyus{"0467}
5382 \DeclareUTFSymbol\CYRIOTLYUS{"0468}
5383 \DeclareUTFSymbol\cyriotlyus{"0469}
5384 \DeclareUTFSymbol\CYRBYUS{"046A}
5385 \DeclareUTFSymbol\cyrbyus{"046B}
5386 \DeclareUTFSymbol\CYRIOTBYUS{"046C}
5387 \DeclareUTFSymbol\cyriotbyus{"046D}
5388 \DeclareUTFSymbol\CYRKSI {"046E}
5389 \DeclareUTFSymbol\cyrksi {"046F}
5390 \DeclareUTFSymbol\CYRPSI {"0470}
5391 \DeclareUTFSymbol\cyrpsi {"0471}
5392 \DeclareUTFSymbol\CYRFITA {"0472}
5393 \DeclareUTFSymbol\cyrfita {"0473}
5394 \DeclareUTFSymbol\CYRIZH {"0474}
5395 \DeclareUTFSymbol\cyrizh {"0475}
5396 \DeclareUTFCompositeSymbol\c{\CYRIZH} {"0476}
5397 \DeclareUTFCompositeSymbol\c{\cyrizh} {"0477}
5398 \DeclareUTFSymbol\CYRUK {"0478}
5399 \DeclareUTFSymbol\cyruk {"0479}
5400 \DeclareUTFSymbol\CYROMEGARND {"047A}
5401 \DeclareUTFSymbol\cyromegarnd {"047B}
5402 \DeclareUTFSymbol\CYROMEGATITLO {"047C}
5403 \DeclareUTFSymbol\cyromegatitlo {"047D}
5404 \DeclareUTFSymbol\CYROT {"047E}
5405 \DeclareUTFSymbol\cyrot {"047F}
5406 \DeclareUTFSymbol\CYRKOPPA {"0480}
5407 \DeclareUTFSymbol\cyrkoppa {"0481}
5408 \DeclareUTFSymbol\cyrthousands {"0482}
5409 \DeclareUTFSymbol\CYRISHRTDSC {"048A}
5410 \DeclareUTFSymbol\cyrishrtdsc {"048B}
5411 \DeclareUTFSymbol\CYRSEMISFTSN {"048C}
5412 \DeclareUTFSymbol\cyrsemisftsn {"048D}
5413 \DeclareUTFSymbol\CYRRTICK {"048E}
5414 \DeclareUTFSymbol\cyrrtick {"048F}
5415 \DeclareUTFSymbol\CYRGUP {"0490}
5416 \DeclareUTFSymbol\cyrgup {"0491}
5417 \DeclareUTFSymbol\CYRGHCRS {"0492}
5418 \DeclareUTFSymbol\cyrghcrs {"0493}
5419 \DeclareUTFSymbol\CYRGHK {"0494}
5420 \DeclareUTFSymbol\cyrghk {"0495}
5421 \DeclareUTFSymbol\CYRZHDSC {"0496}
5422 \DeclareUTFSymbol\cyrzhdsc {"0497}
5423 \DeclareUTFSymbol\CYRZDSC {"0498}
5424 \DeclareUTFCompositeSymbol\c{\CYRZ} {"0498}
5425 \DeclareUTFSymbol\cyrzdsc {"0499}
5426 \DeclareUTFCompositeSymbol\c{\cyrz} {"0499}
5427 \DeclareUTFSymbol\CYRKDSC {"049A}
5428 \DeclareUTFSymbol\cyrkdsc {"049B}
5429 \DeclareUTFSymbol\CYRKVCRS {"049C}
5430 \DeclareUTFSymbol\cyrkvcrs {"049D}
5431 \DeclareUTFSymbol\CYRKHCRS {"049E}
5432 \DeclareUTFSymbol\cyrkhcrs {"049F}
5433 \DeclareUTFSymbol\CYRKBEAK {"04A0}
5434 \DeclareUTFSymbol\cyrkbeak {"04A1}
5435 \DeclareUTFSymbol\CYRNDSC {"04A2}
5436 \DeclareUTFSymbol\cyrndsc {"04A3}
5437 \DeclareUTFSymbol\CYRNG {"04A4}
5438 \DeclareUTFSymbol\cyrng {"04A5}
5439 \DeclareUTFSymbol\CYRPHK {"04A6}
5440 \DeclareUTFSymbol\cyrphk {"04A7}
5441 \DeclareUTFSymbol\CYRABHHA {"04A8}
5442 \DeclareUTFSymbol\cyrabhha {"04A9}
5443 \DeclareUTFSymbol\CYRSDSC {"04AA}
```

```

5444 \DeclareUTFCompositeSymbol\CYRSDSC{\CYRS}{ "04AA}
5445 \DeclareUTFSymbol\cyrsdsc{ "04AB}
5446 \DeclareUTFCompositeSymbol\k{\crys}{ "04AB}
5447 \DeclareUTFSymbol\CYRTDSC{ "04AC}
5448 \DeclareUTFSymbol\cyrtdsc{ "04AD}
5449 \DeclareUTFSymbol\CYRY{ "04AE}
5450 \DeclareUTFSymbol\ciry{ "04AF}
5451 \DeclareUTFSymbol\CYRYHCRS{ "04B0}
5452 \DeclareUTFSymbol\ciryhcrs{ "04B1}
5453 \DeclareUTFSymbol\CYRHDESC{ "04B2}
5454 \DeclareUTFSymbol\cyrhdsc{ "04B3}
5455 \DeclareUTFSymbol\CYRTETSE{ "04B4}
5456 \DeclareUTFSymbol\cyrtetse{ "04B5}
5457 \DeclareUTFSymbol\CYRCHRDSC{ "04B6}
5458 \DeclareUTFSymbol\cyrchrds{ "04B7}
5459 \DeclareUTFSymbol\CYRCHVCRS{ "04B8}
5460 \DeclareUTFSymbol\cyrchvcrs{ "04B9}
5461 \DeclareUTFSymbol\CYRSHHA{ "04BA}
5462 \DeclareUTFSymbol\cyrshha{ "04BB}
5463 \DeclareUTFSymbol\CYRABHCH{ "04BC}
5464 \DeclareUTFSymbol\cyrabhch{ "04BD}
5465 \DeclareUTFSymbol\CYRABHCHDSC{ "04BE}
5466 \DeclareUTFCompositeSymbol\k{\CYRABHCH}{ "04BE}
5467 \DeclareUTFSymbol\cyrabhchdsc{ "04BF}
5468 \DeclareUTFCompositeSymbol\k{\cyrabhch}{ "04BF}
5469 \DeclareUTFSymbol\CYRpalochna{ "04CO}
5470 \DeclareUTFCompositeSymbol\Uf{\CYRZH}{ "04C1}
5471 \DeclareUTFCompositeSymbol\Uf{\cyrzh}{ "04C2}
5472 \DeclareUTFSymbol\CYRKHK{ "04C3}
5473 \DeclareUTFSymbol\cyrkhk{ "04C4}
5474 \DeclareUTFSymbol\CYRLDSC{ "04C5}
5475 \DeclareUTFSymbol\cyrldsc{ "04C6}
5476 \DeclareUTFSymbol\CYRNHK{ "04C7}
5477 \DeclareUTFSymbol\cyrnhk{ "04C8}
5478 \DeclareUTFSymbol\CYRCHLDSC{ "04CB}
5479 \DeclareUTFSymbol\cyrchldsc{ "04CC}
5480 \DeclareUTFSymbol\CYRMDSC{ "04CD}
5481 \DeclareUTFSymbol\cyrmdsc{ "04CE}
5482 \DeclareUTFCompositeSymbol\Uf{\CYRA}{ "04D0}
5483 \DeclareUTFCompositeSymbol\Uf{\cyla}{ "04D1}
5484 \DeclareUTFCompositeSymbol\f{\CYRA}{ "04D2}
5485 \DeclareUTFCompositeSymbol\f{\cyla}{ "04D3}
5486 \DeclareUTFSymbol\CYRAE{ "04D4}
5487 \DeclareUTFSymbol\cylae{ "04D5}
5488 \DeclareUTFCompositeSymbol\Uf{\CYRE}{ "04D6}
5489 \DeclareUTFCompositeSymbol\Uf{\cyre}{ "04D7}
5490 \DeclareUTFSymbol\CYRSCHWA{ "04D8}
5491 \DeclareUTFSymbol\cryscha{ "04D9}
5492 \DeclareUTFCompositeSymbol\f{\CYRSCHWA}{ "04DA}
5493 \DeclareUTFCompositeSymbol\f{\cryscha}{ "04DB}
5494 \DeclareUTFCompositeSymbol\f{\CYRZH}{ "04DC}
5495 \DeclareUTFCompositeSymbol\f{\cyrzh}{ "04DD}
5496 \DeclareUTFCompositeSymbol\f{\CYRZ}{ "04DE}
5497 \DeclareUTFCompositeSymbol\f{\cyrz}{ "04DF}
5498 \DeclareUTFSymbol\CYRABHDZE{ "04E0}
5499 \DeclareUTFSymbol\cyrabhdze{ "04E1}
5500 \DeclareUTFCompositeSymbol\={\CYRI}{ "04E2}
5501 \DeclareUTFCompositeSymbol\={\ciri}{ "04E3}
5502 \DeclareUTFCompositeSymbol\f{\CYRI}{ "04E4}
5503 \DeclareUTFCompositeSymbol\f{\ciri}{ "04E5}
5504 \DeclareUTFCompositeSymbol\f{\CYRO}{ "04E6}
5505 \DeclareUTFCompositeSymbol\f{\cyro}{ "04E7}
5506 \DeclareUTFSymbol\CYROTLD{ "04E8}
5507 \DeclareUTFSymbol\cyrotld{ "04E9}
5508 \DeclareUTFCompositeSymbol\f{\CYROTLD}{ "04EA}
5509 \DeclareUTFCompositeSymbol\f{\cyrotld}{ "04EB}
5510 \DeclareUTFCompositeSymbol\f{\CYREREV}{ "04EC}
5511 \DeclareUTFCompositeSymbol\f{\cyreref}{ "04ED}
5512 \DeclareUTFCompositeSymbol\={\CYRU}{ "04EE}

```

```

5513 \DeclareUTFCompositeSymbol{\cyru}{04EF}
5514 \DeclareUTFCompositeSymbol{\CYRU}{04F0}
5515 \DeclareUTFCompositeSymbol{\cyru}{04F1}
5516 \DeclareUTFCompositeSymbol{\Hf}{CYRU}{04F2}
5517 \DeclareUTFCompositeSymbol{\Hf}{\cyru}{04F3}
5518 \DeclareUTFCompositeSymbol{\CYRCH}{04F4}
5519 \DeclareUTFCompositeSymbol{\cyrch}{04F5}
5520 \DeclareUTFSymbol{CYRGDSC}{04F6}
5521 \DeclareUTFSymbol{\cyrgdsc}{04F7}
5522 \DeclareUTFCompositeSymbol{\CYRERY}{04F8}
5523 \DeclareUTFCompositeSymbol{\cyrery}{04F9}
5524 \DeclareUTFSymbol{CYRHHK}{04FC}
5525 \DeclareUTFSymbol{\cyrhhk}{04FD}
5526 \DeclareUTFSymbol{\sofpasuq}{05C3}
5527 \DeclareUTFSymbol{\hebalef}{05D0}
5528 \DeclareUTFSymbol{\hebbet}{05D1}
5529 \DeclareUTFSymbol{\hebgiemel}{05D2}
5530 \DeclareUTFSymbol{\hebdalet}{05D3}
5531 \DeclareUTFSymbol{\hebhe}{05D4}
5532 \DeclareUTFSymbol{\hebvav}{05D5}
5533 \DeclareUTFSymbol{\hebzayin}{05D6}
5534 \DeclareUTFSymbol{\hebhet}{05D7}
5535 \DeclareUTFSymbol{\hebtet}{05D8}
5536 \DeclareUTFSymbol{\hebyod}{05D9}
5537 \DeclareUTFSymbol{\hebfinalkaf}{05DA}
5538 \DeclareUTFSymbol{\hebkaf}{05DB}
5539 \DeclareUTFSymbol{\heblamed}{05DC}
5540 \DeclareUTFSymbol{\hebfinalmem}{05DD}
5541 \DeclareUTFSymbol{\hebmem}{05DE}
5542 \DeclareUTFSymbol{\hebfinalnun}{05DF}
5543 \DeclareUTFSymbol{\hebnun}{05E0}
5544 \DeclareUTFSymbol{\hebsamekh}{05E1}
5545 \DeclareUTFSymbol{\hebayin}{05E2}
5546 \DeclareUTFSymbol{\hebfinalpe}{05E3}
5547 \DeclareUTFSymbol{\hebpe}{05E4}
5548 \DeclareUTFSymbol{\hebfinaltsadi}{05E5}
5549 \DeclareUTFSymbol{\hebtsadi}{05E6}
5550 \DeclareUTFSymbol{\hebqof}{05E7}
5551 \DeclareUTFSymbol{\hebresh}{05E8}
5552 \DeclareUTFSymbol{\hebshin}{05E9}
5553 \DeclareUTFSymbol{\hebtav}{05EA}
5554 \DeclareUTFSymbol{\doublevav}{05F0}
5555 \DeclareUTFSymbol{\vavyod}{05F1}
5556 \DeclareUTFSymbol{\doubleyod}{05F2}
5557 \DeclareUTFSymbol{\textscd}{1D05}
5558 \DeclareUTFSymbol{\textPUsck}{1DOB}
5559 \DeclareUTFSymbol{\textPUscm}{1DOD}
5560 \DeclareUTFSymbol{\textPUscp}{1D18}
5561 \DeclareUTFSymbol{\textPUrevscr}{1D19}
5562 \DeclareUTFSymbol{\texttiinferior}{1D62}
5563 \DeclareUTFSymbol{\textrrinferior}{1D63}
5564 \DeclareUTFSymbol{\texttuinferior}{1D64}
5565 \DeclareUTFSymbol{\texttvinferior}{1D65}
5566 \DeclareUTFSymbol{\textbetainferior}{1D66}
5567 \DeclareUTFSymbol{\textgammainferior}{1D67}
5568 \DeclareUTFSymbol{\textrhoinferior}{1D68}
5569 \DeclareUTFSymbol{\textphiinferior}{1D69}
5570 \DeclareUTFSymbol{\textchiinferior}{1D6A}
5571 \DeclareUTFSymbol{\textbarsci}{1D7B}
5572 \DeclareUTFSymbol{\textbarp}{1D7D}
5573 \DeclareUTFSymbol{\textbarscu}{1D7E}
5574 \DeclareUTFSymbol{\textPURhooka}{1D8F}
5575 \DeclareUTFSymbol{\textPURhooke}{1D92}
5576 \DeclareUTFSymbol{\textPURhookpsilon}{1D93}
5577 \DeclareUTFSymbol{\textPURhookopeno}{1D97}
5578 \DeclareUTFCompositeSymbol{\textsubbreveH}{1E2A}
5579 \DeclareUTFCompositeSymbol{\textsubbreveh}{1E2B}
5580 \DeclareUTFCompositeSymbol{\textlongs}{1E9B}
5581 \DeclareUTFSymbol{\textcompwordmark}{200C}

```

```

5582 \DeclareUTFSymbol{textthdotfor{"2025}}
5583 \DeclareUTFSymbol{textprime{"2032}}
5584 \DeclareUTFSymbol{textsecond{"2033}}
5585 \DeclareUTFSymbol{textthird{"2034}}
5586 \DeclareUTFSymbol{textbackprime{"2035}}
5587 \DeclareUTFSymbol{textlefttherefore{"2056}}
5588 \DeclareUTFSymbol{textfourth{"2057}}
5589 \DeclareUTFSymbol{textdiamonddots{"2058}}
5590 \DeclareUTFSymbol{textzerosuperior{"2070}}
5591 \DeclareUTFSymbol{textisuperior{"2071}}
5592 \DeclareUTFSymbol{textfoursuperior{"2074}}
5593 \DeclareUTFSymbol{textfivesuperior{"2075}}
5594 \DeclareUTFSymbol{textsixsuperior{"2076}}
5595 \DeclareUTFSymbol{textsevensuperior{"2077}}
5596 \DeclareUTFSymbol{texteightsuperior{"2078}}
5597 \DeclareUTFSymbol{textninesuperior{"2079}}
5598 \DeclareUTFSymbol{textplussuperior{"207A}}
5599 \DeclareUTFSymbol{textminussuperior{"207B}}
5600 \DeclareUTFSymbol{textequalsuperior{"207C}}
5601 \DeclareUTFSymbol{textparenleftsuperior{"207D}}
5602 \DeclareUTFSymbol{textparenrightsuperior{"207E}}
5603 \DeclareUTFSymbol{textnsuperior{"207F}}
5604 \DeclareUTFSymbol{textzeroinferior{"2080}}
5605 \DeclareUTFSymbol{textoneinferior{"2081}}
5606 \DeclareUTFSymbol{texttwoinferior{"2082}}
5607 \DeclareUTFSymbol{textthreeinferior{"2083}}
5608 \DeclareUTFSymbol{textfourinferior{"2084}}
5609 \DeclareUTFSymbol{textfiveinferior{"2085}}
5610 \DeclareUTFSymbol{textsixinferior{"2086}}
5611 \DeclareUTFSymbol{textseveninferior{"2087}}
5612 \DeclareUTFSymbol{texteightinferior{"2088}}
5613 \DeclareUTFSymbol{textnineinferior{"2089}}
5614 \DeclareUTFSymbol{textplusinferior{"208A}}
5615 \DeclareUTFSymbol{textminusinferior{"208B}}
5616 \DeclareUTFSymbol{textqualsinferior{"208C}}
5617 \DeclareUTFSymbol{textparenleftinferior{"208D}}
5618 \DeclareUTFSymbol{textparenrightinferior{"208E}}
5619 \DeclareUTFSymbol{textainferior{"2090}}
5620 \DeclareUTFSymbol{texteinferior{"2091}}
5621 \DeclareUTFSymbol{textoinferior{"2092}}
5622 \DeclareUTFSymbol{textxinferior{"2093}}
5623 \DeclareUTFSymbol{textschwainferior{"2094}}
5624 \DeclareUTFSymbol{textthinferior{"2095}}
5625 \DeclareUTFSymbol{textkinferior{"2096}}
5626 \DeclareUTFSymbol{textlinferior{"2097}}
5627 \DeclareUTFSymbol{textminferior{"2098}}
5628 \DeclareUTFSymbol{textninferior{"2099}}
5629 \DeclareUTFSymbol{textpinferior{"209A}}
5630 \DeclareUTFSymbol{textsinferior{"209B}}
5631 \DeclareUTFSymbol{textttinferior{"209C}}
5632 \DeclareUTFSymbol{textpeseta{"20A7}}
5633 \DeclareUTFSymbol{textDeleatur{"20B0}}
5634 \DeclareUTFSymbol{textguarani{"20B2}}
5635 \DeclareUTFSymbol{texthslash{"210F}}
5636 \DeclareUTFSymbol{textIm{"2111}}
5637 \DeclareUTFSymbol{texttell{"2113}}
5638 \DeclareUTFSymbol{textwp{"2118}}
5639 \DeclareUTFSymbol{textRef{"211C}}
5640 \DeclareUTFSymbol{textriota{"2129}}
5641 \DeclareUTFSymbol{textangstrom{"212B}}
5642 \DeclareUTFSymbol{textFinv{"2132}}
5643 \DeclareUTFSymbol{textaleph{"2135}}
5644 \DeclareUTFSymbol{textbeth{"2136}}
5645 \DeclareUTFSymbol{textdaleth{"2138}}
5646 \DeclareUTFSymbol{textfax{"213B}}
5647 \DeclareUTFSymbol{textGame{"2141}}
5648 \DeclareUTFSymbol{textinvamp{"214B}}
5649 \DeclareUTFSymbol{textoneseventh{"2150}}
5650 \DeclareUTFSymbol{textoneninth{"2151}}

```

```

5651 \DeclareUTFSymbol{textonetenth{"2152}}
5652 \DeclareUTFSymbol{textonethird{"2153}}
5653 \DeclareUTFSymbol{texttwothirds{"2154}}
5654 \DeclareUTFSymbol{textonefifth{"2155}}
5655 \DeclareUTFSymbol{texttwofifths{"2156}}
5656 \DeclareUTFSymbol{textthreefifths{"2157}}
5657 \DeclareUTFSymbol{textfourfifths{"2158}}
5658 \DeclareUTFSymbol{textonesixth{"2159}}
5659 \DeclareUTFSymbol{textfivesixths{"215A}}
5660 \DeclareUTFSymbol{textoneeighth{"215B}}
5661 \DeclareUTFSymbol{textthreeeighths{"215C}}
5662 \DeclareUTFSymbol{textfiveeighths{"215D}}
5663 \DeclareUTFSymbol{textseveneighths{"215E}}
5664 \DeclareUTFSymbol{textrevc{"2184}}
5665 \DeclareUTFSymbol{textzerothirds{"2189}}
5666 \DeclareUTFSymbol{textnleftarrow{"219A}}
5667 \DeclareUTFSymbol{textnrightarrow{"219B}}
5668 \DeclareUTFSymbol{texttwoheadleftarrow{"219E}}
5669 \DeclareUTFCommand{textntwoheadleftarrow{\textlstrikethru\texttwoheadleftarrow}}
5670 \DeclareUTFSymbol{texttwoheaduparrow{"219F}}
5671 \DeclareUTFSymbol{texttwoheadrightarrow{"21A0}}
5672 \DeclareUTFCommand{textntwoheadrightarrow{\textlstrikethru\texttwoheadrightarrow}}
5673 \DeclareUTFSymbol{texttwoheaddownarrow{"21A1}}
5674 \DeclareUTFSymbol{textleftarrowtail{"21A2}}
5675 \DeclareUTFSymbol{textrightarrowtail{"21A3}}
5676 \DeclareUTFSymbol{textmapsto{"21A6}}
5677 \DeclareUTFSymbol{texthookleftarrow{"21A9}}
5678 \DeclareUTFSymbol{texthookrightarrow{"21AA}}
5679 \DeclareUTFSymbol{textlooparrowleft{"21AB}}
5680 \DeclareUTFSymbol{textlooparrowright{"21AC}}
5681 \DeclareUTFSymbol{textnleftrightarrow{"21AE}}
5682 \DeclareUTFSymbol{textlightning{"21AF}}
5683 \DeclareUTFSymbol{textdlsh{"21B5}}
5684 \DeclareUTFSymbol{textcurvearrowleft{"21B6}}
5685 \DeclareUTFSymbol{textcurvearrowright{"21B7}}
5686 \DeclareUTFSymbol{textleftharpoonup{"21BC}}
5687 \DeclareUTFSymbol{textleftharpoondown{"21BD}}
5688 \DeclareUTFSymbol{textupharpoonright{"21BE}}
5689 \DeclareUTFSymbol{textupharpoonleft{"21BF}}
5690 \DeclareUTFSymbol{textrightharpoonup{"21C0}}
5691 \DeclareUTFSymbol{textrightharpoondown{"21C1}}
5692 \DeclareUTFSymbol{textdownharpoonright{"21C2}}
5693 \DeclareUTFSymbol{textdownharpoonleft{"21C3}}
5694 \DeclareUTFSymbol{textrightleftarrows{"21C4}}
5695 \DeclareUTFSymbol{textupdownarrows{"21C5}}
5696 \DeclareUTFSymbol{textleftrightarrows{"21C6}}
5697 \DeclareUTFSymbol{textleftleftarrows{"21C7}}
5698 \DeclareUTFSymbol{textupuparrows{"21C8}}
5699 \DeclareUTFSymbol{textrightrightarrows{"21C9}}
5700 \DeclareUTFSymbol{textdowndownarrows{"21CA}}
5701 \DeclareUTFSymbol{textleftrightharpoons{"21CB}}
5702 \DeclareUTFSymbol{textrightleftharpoons{"21CC}}
5703 \DeclareUTFSymbol{textnLeftarrow{"21CD}}
5704 \DeclareUTFSymbol{textnLeftrightarrow{"21CE}}
5705 \DeclareUTFSymbol{textnRightarrow{"21CF}}
5706 \DeclareUTFSymbol{textLeftarrow{"21DO}}
5707 \DeclareUTFSymbol{textUparrow{"21D1}}
5708 \DeclareUTFSymbol{textRightarrow{"21D2}}
5709 \DeclareUTFSymbol{textDownarrow{"21D3}}
5710 \DeclareUTFSymbol{textLeftrightarrow{"21D4}}
5711 \DeclareUTFSymbol{textUpdownarrow{"21D5}}
5712 \DeclareUTFSymbol{textNarrow{"21D6}}
5713 \DeclareUTFSymbol{textNearrow{"21D7}}
5714 \DeclareUTFSymbol{textSearrow{"21D8}}
5715 \DeclareUTFSymbol{textSwarrow{"21D9}}
5716 \DeclareUTFSymbol{textLleftarrow{"21DA}}
5717 \DeclareUTFSymbol{textRrightarrow{"21DB}}
5718 \DeclareUTFSymbol{textleftsquigarrow{"21DC}}
5719 \DeclareUTFSymbol{textrightsquigarrow{"21DD}}

```

```

5720 \DeclareUTFSymbol{textdashleftarrow{"21E0}}
5721 \DeclareUTFSymbol{textdasheduparrow{"21E1}}
5722 \DeclareUTFSymbol{textdashrightarrow{"21E2}}
5723 \DeclareUTFSymbol{textdasheddownarrow{"21E3}}
5724 \DeclareUTFSymbol{textpointer{"21E8}}
5725 \DeclareUTFSymbol{textdownuparrows{"21F5}}
5726 \DeclareUTFSymbol{textleftarrowtriangle{"21FD}}
5727 \DeclareUTFSymbol{textrightarrowtriangle{"21FE}}
5728 \DeclareUTFSymbol{textleftrightarrowtriangle{"21FF}}
5729 \DeclareUTFSymbol{textforall{"2200}}
5730 \DeclareUTFSymbol{textcomplement{"2201}}
5731 \DeclareUTFSymbol{textpartial{"2202}}
5732 \DeclareUTFSymbol{textexists{"2203}}
5733 \DeclareUTFSymbol{textnexists{"2204}}
5734 \DeclareUTFSymbol{textemptyset{"2205}}
5735 \DeclareUTFSymbol{texttriangle{"2206}}
5736 \DeclareUTFSymbol{textnabla{"2207}}
5737 \DeclareUTFSymbol{textin{"2208}}
5738 \DeclareUTFSymbol{textnotin{"2209}}
5739 \DeclareUTFSymbol{textsmallin{"220A}}
5740 \DeclareUTFSymbol{textni{"220B}}
5741 \DeclareUTFSymbol{textnotowner{"220C}}
5742 \DeclareUTFSymbol{textsmallowns{"220D}}
5743 \DeclareUTFSymbol{textprod{"220F}}
5744 \DeclareUTFSymbol{textamalg{"2210}}
5745 \DeclareUTFSymbol{textsum{"2211}}
5746 \DeclareUTFSymbol{textmp{"2213}}
5747 \DeclareUTFSymbol{textdotplus{"2214}}
5748 \DeclareUTFSymbol{textDivides{"2215}}
5749 \DeclareUTFSymbol{textsetminus{"2216}}
5750 \DeclareUTFSymbol{textast{"2217}}
5751 \DeclareUTFSymbol{textcirc{"2218}}
5752 \DeclareUTFSymbol{textbulletoperator{"2219}}
5753 \DeclareUTFSymbol{textpropto{"221D}}
5754 \DeclareUTFSymbol{textinfty{"221E}}
5755 \DeclareUTFSymbol{textangle{"2220}}
5756 \DeclareUTFSymbol{textmeasuredangle{"2221}}
5757 \DeclareUTFSymbol{textsphericalangle{"2222}}
5758 \DeclareUTFSymbol{textmid{"2223}}
5759 \DeclareUTFSymbol{textnmid{"2224}}
5760 \DeclareUTFSymbol{textparallel{"2225}}
5761 \DeclareUTFSymbol{textnparallel{"2226}}
5762 \DeclareUTFSymbol{textwedge{"2227}}
5763 \DeclareUTFCommand{textwedge{\textcircled{textwedge}}}
5764 \DeclareUTFSymbol{textvee{"2228}}
5765 \DeclareUTFCommand{textovee{\textcircled{textvee}}}
5766 \DeclareUTFSymbol{textcap{"2229}}
5767 \DeclareUTFSymbol{textcup{"222A}}
5768 \DeclareUTFSymbol{textint{"222B}}
5769 \DeclareUTFSymbol{textiint{"222C}}
5770 \DeclareUTFSymbol{textiiint{"222D}}
5771 \DeclareUTFSymbol{textoint{"222E}}
5772 \DeclareUTFSymbol{textoiint{"222F}}
5773 \DeclareUTFSymbol{textointclockwise{"2232}}
5774 \DeclareUTFSymbol{textointctrclockwise{"2233}}
5775 \DeclareUTFSymbol{texttherefore{"2234}}
5776 \DeclareUTFSymbol{textbecause{"2235}}
5777 \DeclareUTFSymbol{textvdotdot{"2236}}
5778 \DeclareUTFSymbol{textsquaredots{"2237}}
5779 \DeclareUTFSymbol{textdotminus{"2238}}
5780 \DeclareUTFSymbol{texteqcolon{"2239}}
5781 \DeclareUTFSymbol{textsim{"223C}}
5782 \DeclareUTFSymbol{textbacksim{"223D}}
5783 \DeclareUTFCommand{textnbacksim{\textlstrikethru{textnbacksim}}}
5784 \DeclareUTFSymbol{textwr{"2240}}
5785 \DeclareUTFSymbol{textnsim{"2241}}
5786 \DeclareUTFSymbol{texteqsim{"2242}}
5787 \DeclareUTFCommand{textneqsim{\textlstrikethru{texteqsim}}}
5788 \DeclareUTFSymbol{textsimeq{"2243}}

```

```

5789 \DeclareUTFSymbol{textnsimeq{"2244}}
5790 \DeclareUTFSymbol{textcong{"2245}}
5791 \DeclareUTFSymbol{textncong{"2247}}
5792 \DeclareUTFSymbol{textapprox{"2248}}
5793 \DeclareUTFSymbol{textnapprox{"2249}}
5794 \DeclareUTFSymbol{textapproxeq{"224A}}
5795 \DeclareUTFCommand{textnapproxeq{\textlstrikethru{textapproxeq}}}
5796 \DeclareUTFSymbol{texttriplesim{"224B}}
5797 \DeclareUTFCommand{textntriplesim{\textlstrikethru{texttriplesim}}}
5798 \DeclareUTFSymbol{textbackcong{"224C}}
5799 \DeclareUTFCommand{textnbackcong{\textlstrikethru{textbackcong}}}
5800 \DeclareUTFSymbol{textasymp{"224D}}
5801 \DeclareUTFCommand{textnasymp{\textlstrikethru{textasymp}}}
5802 \DeclareUTFSymbol{textBumpeq{"224E}}
5803 \DeclareUTFCommand{textnBumpeq{\textlstrikethru{textBumpeq}}}
5804 \DeclareUTFSymbol{textbumpeq{"224F}}
5805 \DeclareUTFCommand{textnbumpeq{\textlstrikethru{textbumpeq}}}
5806 \DeclareUTFSymbol{textdoteq{"2250}}
5807 \DeclareUTFCommand{textndoteq{\textlstrikethru{textdoteq}}}
5808 \DeclareUTFSymbol{textdoteqdot{"2251}}
5809 \DeclareUTFCommand{textnDoteq{\textlstrikethru{textdoteqdot}}}
5810 \DeclareUTFSymbol{textfallingdoteq{"2252}}
5811 \DeclareUTFCommand{textnfallingdoteq{\textlstrikethru{textfallingdoteq}}}
5812 \DeclareUTFSymbol{textrisingdoteq{"2253}}
5813 \DeclareUTFCommand{textnrisingdoteq{\textlstrikethru{textrisingdoteq}}}
5814 \DeclareUTFSymbol{textcolonequals{"2254}}
5815 \DeclareUTFSymbol{textequalscolon{"2255}}
5816 \DeclareUTFSymbol{texteqcirc{"2256}}
5817 \DeclareUTFCommand{textneqcirc{\textlstrikethru{texteqcirc}}}
5818 \DeclareUTFSymbol{textcirceq{"2257}}
5819 \DeclareUTFCommand{textncirceq{\textlstrikethru{textcirceq}}}
5820 \DeclareUTFSymbol{texthateq{"2259}}
5821 \DeclareUTFCommand{textnhateq{\textlstrikethru{texthateq}}}
5822 \DeclareUTFSymbol{texttriangleq{"225C}}
5823 \DeclareUTFSymbol{textneq{"2260}}
5824 \DeclareUTFSymbol{textneq{"2260}}
5825 \DeclareUTFSymbol{textequiv{"2261}}
5826 \DeclareUTFSymbol{textnequiv{"2262}}
5827 \DeclareUTFSymbol{textleq{"2264}}
5828 \DeclareUTFSymbol{textleq{"2264}}
5829 \DeclareUTFSymbol{textgeq{"2265}}
5830 \DeclareUTFSymbol{textgeq{"2265}}
5831 \DeclareUTFSymbol{textleqq{"2266}}
5832 \DeclareUTFCommand{textnleqq{\textlstrikethru{textleqq}}}
5833 \DeclareUTFSymbol{textgeqq{"2267}}
5834 \DeclareUTFCommand{textngeqq{\textlstrikethru{textgeqq}}}
5835 \DeclareUTFSymbol{textlneqq{"2268}}
5836 \DeclareUTFSymbol{textgneqq{"2269}}
5837 \DeclareUTFSymbol{textll{"226A}}
5838 \DeclareUTFCommand{textnll{\textlstrikethru{textll}}}
5839 \DeclareUTFSymbol{textgg{"226B}}
5840 \DeclareUTFCommand{textngg{\textlstrikethru{textgg}}}
5841 \DeclareUTFSymbol{textbetween{"226C}}
5842 \DeclareUTFSymbol{textnless{"226E}}
5843 \DeclareUTFSymbol{textngtrf{"226F}}
5844 \DeclareUTFSymbol{textnleq{"2270}}
5845 \DeclareUTFSymbol{textngeq{"2271}}
5846 \DeclareUTFSymbol{textlesssim{"2272}}
5847 \DeclareUTFSymbol{textgttsim{"2273}}
5848 \DeclareUTFSymbol{textnlesssim{"2274}}
5849 \DeclareUTFSymbol{textngtrsim{"2275}}
5850 \DeclareUTFSymbol{textlessgtr{"2276}}
5851 \DeclareUTFSymbol{textgtrless{"2277}}
5852 \DeclareUTFSymbol{textngtrless{"2278}}
5853 \DeclareUTFSymbol{textnlessgtr{"2279}}
5854 \DeclareUTFSymbol{textprecf{"227A}}
5855 \DeclareUTFSymbol{textsuccf{"227B}}
5856 \DeclareUTFSymbol{textpreccurlyeq{"227C}}
5857 \DeclareUTFSymbol{textsucccurlyeq{"227D}}

```

```

5858 \DeclareUTFSymbol{textprecsim{"227E}}
5859 \DeclareUTFCommand{textnprecsim{\textlstrikethru{textprecsim}}
5860 \DeclareUTFSymbol{textsuccsim{"227F}}
5861 \DeclareUTFCommand{textnsuccsim{\textlstrikethru{textsuccsim}}
5862 \DeclareUTFSymbol{textnprec{"2280}}
5863 \DeclareUTFSymbol{textnsucc{"2281}}
5864 \DeclareUTFSymbol{textsubset{"2282}}
5865 \DeclareUTFSymbol{textsupset{"2283}}
5866 \DeclareUTFSymbol{textnsubset{"2284}}
5867 \DeclareUTFSymbol{textnsupset{"2285}}
5868 \DeclareUTFSymbol{textsubseteq{"2286}}
5869 \DeclareUTFSymbol{textsupseteq{"2287}}
5870 \DeclareUTFSymbol{textnsubseteq{"2288}}
5871 \DeclareUTFSymbol{textnsupseteq{"2289}}
5872 \DeclareUTFSymbol{textsubsetneq{"228A}}
5873 \DeclareUTFSymbol{textsupsetneq{"228B}}
5874 \DeclareUTFSymbol{textcupdot{"228D}}
5875 \DeclareUTFSymbol{textcupplus{"228E}}
5876 \DeclareUTFSymbol{textsqsubset{"228F}}
5877 \DeclareUTFCommand{textnsqsubset{\textlstrikethru{textsqsubset}}
5878 \DeclareUTFSymbol{textsqsupset{"2290}}
5879 \DeclareUTFCommand{textnsqsupset{\textlstrikethru{textsqsupset}}
5880 \DeclareUTFSymbol{textsqsubseteq{"2291}}
5881 \DeclareUTFCommand{textnsqsubseteq{\textlstrikethru{textsqsubseteq}}
5882 \DeclareUTFSymbol{textsqsupseteq{"2292}}
5883 \DeclareUTFCommand{textnsqsupseteq{\textlstrikethru{textsqsupseteq}}
5884 \DeclareUTFSymbol{textsqcap{"2293}}
5885 \DeclareUTFSymbol{textsqcup{"2294}}
5886 \DeclareUTFSymbol{textoplus{"2295}}
5887 \DeclareUTFSymbol{textominus{"2296}}
5888 \DeclareUTFSymbol{textotimes{"2297}}
5889 \DeclareUTFSymbol{textoslash{"2298}}
5890 \DeclareUTFSymbol{textodot{"2299}}
5891 \DeclareUTFSymbol{textcircledcirc{"229A}}
5892 \DeclareUTFSymbol{textcircledast{"229B}}
5893 \DeclareUTFSymbol{textcircleddash{"229D}}
5894 \DeclareUTFSymbol{textboxplus{"229E}}
5895 \DeclareUTFSymbol{textboxminus{"229F}}
5896 \DeclareUTFSymbol{textboxtimes{"22A0}}
5897 \DeclareUTFSymbol{textboxdot{"22A1}}
5898 \DeclareUTFSymbol{textvdash{"22A2}}
5899 \DeclareUTFSymbol{textdashv{"22A3}}
5900 \DeclareUTFCommand{textndashv{\textlstrikethru{textdashv}}
5901 \DeclareUTFSymbol{texttop{"22A4}}
5902 \DeclareUTFCommand{textndownvdash{\textlstrikethru{texttop}}
5903 \DeclareUTFSymbol{textbot{"22A5}}
5904 \DeclareUTFCommand{textnupvdash{\textlstrikethru{textbot}}
5905 \DeclareUTFSymbol{textvdash{"22A8}}
5906 \DeclareUTFSymbol{textVdash{"22A9}}
5907 \DeclareUTFSymbol{textVvdash{"22AA}}
5908 \DeclareUTFCommand{textnvash{\textlstrikethru{textVvdash}}
5909 \DeclareUTFSymbol{textVDash{"22AB}}
5910 \DeclareUTFSymbol{textnvDash{"22AC}}
5911 \DeclareUTFSymbol{textnvDash{"22AD}}
5912 \DeclareUTFSymbol{textnvDash{"22AE}}
5913 \DeclareUTFSymbol{textnvDash{"22AF}}
5914 \DeclareUTFSymbol{textlhd{"22B2}}
5915 \DeclareUTFSymbol{textrhd{"22B3}}
5916 \DeclareUTFSymbol{textunlhd{"22B4}}
5917 \DeclareUTFSymbol{textunrhd{"22B5}}
5918 \DeclareUTFSymbol{textmultimapdotbothA{"22B6}}
5919 \DeclareUTFSymbol{textmultimapdotbothB{"22B7}}
5920 \DeclareUTFSymbol{textmultimap{"22B8}}
5921 \DeclareUTFSymbol{textveebar{"22BB}}
5922 \DeclareUTFSymbol{textbarwedge{"22BC}}
5923 \DeclareUTFSymbol{textstar{"22C6}}
5924 \DeclareUTFSymbol{textdivideontimes{"22C7}}
5925 \DeclareUTFSymbol{textbowtie{"22C8}}
5926 \DeclareUTFSymbol{textltimes{"22C9}}

```

```

5927 \DeclareUTFSymbol{textrtimes{"22CA}}
5928 \DeclareUTFSymbol{textleftthreetimes{"22CB}}
5929 \DeclareUTFSymbol{textrightthreetimes{"22CC}}
5930 \DeclareUTFSymbol{textbacksimeq{"22CD}}
5931 \DeclareUTFCommand{textnbacksimeq{\textlstrikethru\textbacksimeq}}
5932 \DeclareUTFSymbol{textcurlyvee{"22CE}}
5933 \DeclareUTFSymbol{textcurlywedge{"22CF}}
5934 \DeclareUTFSymbol{textSubset{"22D0}}
5935 \DeclareUTFCommand{textnSubset{\textlstrikethru\textSubset}}
5936 \DeclareUTFSymbol{textSupset{"22D1}}
5937 \DeclareUTFCommand{textnSupset{\textlstrikethru\textSupset}}
5938 \DeclareUTFSymbol{textCap{"22D2}}
5939 \DeclareUTFSymbol{textCup{"22D3}}
5940 \DeclareUTFSymbol{textpitchfork{"22D4}}
5941 \DeclareUTFSymbol{textlessdot{"22D6}}
5942 \DeclareUTFSymbol{textgtrdot{"22D7}}
5943 \DeclareUTFSymbol{textlll{"22D8}}
5944 \DeclareUTFSymbol{textggg{"22D9}}
5945 \DeclareUTFSymbol{textlesseqtr{"22DA}}
5946 \DeclareUTFSymbol{textgtreqless{"22DB}}
5947 \DeclareUTFSymbol{textcurlyeqprec{"22DE}}
5948 \DeclareUTFCommand{textncurlyeqprec{\textlstrikethru\textcurlyeqprec}}
5949 \DeclareUTFSymbol{textcurlyeqsucc{"22DF}}
5950 \DeclareUTFCommand{textncurlyeqsucc{\textlstrikethru\textcurlyeqsucc}}
5951 \DeclareUTFSymbol{textnpreccurlyeq{"22E0}}
5952 \DeclareUTFSymbol{textnsuccurlyeq{"22E1}}
5953 \DeclareUTFSymbol{textnqsubseteq{"22E2}}
5954 \DeclareUTFSymbol{textnqsupseteq{"22E3}}
5955 \DeclareUTFSymbol{textsqsubsetneq{"22E4}}
5956 \DeclareUTFSymbol{textsqsupsetneq{"22E5}}
5957 \DeclareUTFSymbol{textlnsim{"22E6}}
5958 \DeclareUTFSymbol{textgnsim{"22E7}}
5959 \DeclareUTFSymbol{textprecnsim{"22E8}}
5960 \DeclareUTFSymbol{textsuccnsim{"22E9}}
5961 \DeclareUTFSymbol{textntriangleleft{"22EA}}
5962 \DeclareUTFSymbol{textntriangleright{"22EB}}
5963 \DeclareUTFSymbol{textntrianglelefteq{"22EC}}
5964 \DeclareUTFSymbol{textntrianglerighteq{"22ED}}
5965 \DeclareUTFSymbol{textvdots{"22EE}}
5966 \DeclareUTFSymbol{textcdots{"22EF}}
5967 \DeclareUTFSymbol{textudots{"22F0}}
5968 \DeclareUTFSymbol{textddots{"22F1}}
5969 \DeclareUTFSymbol{textbarin{"22F6}}
5970 \DeclareUTFSymbol{textdiameter{"2300}}
5971 \DeclareUTFSymbol{textbackneg{"2310}}
5972 \DeclareUTFSymbol{textwasylozenge{"2311}}
5973 \DeclareUTFSymbol{textinvbackneg{"2319}}
5974 \DeclareUTFSymbol{textclock{"231A}}
5975 \DeclareUTFSymbol{textulcorner{"231C}}
5976 \DeclareUTFSymbol{texturcorner{"231D}}
5977 \DeclareUTFSymbol{textllcorner{"231E}}
5978 \DeclareUTFSymbol{textlrcorner{"231F}}
5979 \DeclareUTFSymbol{textfrownf{"2322}}
5980 \DeclareUTFSymbol{textsmile{"2323}}
5981 \DeclareUTFSymbol{textKeyboard{"2328}}
5982 \DeclareUTFSymbol{textlangl{"2329}}
5983 \DeclareUTFSymbol{texttrianglef{"232A}}
5984 \DeclareUTFSymbol{textAPLinv{"2339}}
5985 \DeclareUTFSymbol{textTumbler{"233C}}
5986 \DeclareUTFSymbol{textstmaryrdbar{"233D}}
5987 \DeclareUTFSymbol{textnotslash{"233F}}
5988 \DeclareUTFSymbol{textnotbackslash{"2340}}
5989 \DeclareUTFSymbol{textboxbackslash{"2342}}
5990 \DeclareUTFSymbol{textAPLleftarrowbox{"2347}}
5991 \DeclareUTFSymbol{textAPLrightarrowbox{"2348}}
5992 \DeclareUTFSymbol{textAPLuparrowbox{"2350}}
5993 \DeclareUTFSymbol{textAPLdownarrowbox{"2357}}
5994 \DeclareUTFSymbol{textAPLinput{"235E}}
5995 \DeclareUTFSymbol{textRequest{"2370}}

```

```

5996 \DeclareUTFSymbol{textBeam{"2393}}
5997 \DeclareUTFSymbol{texthexagon{"2394}}
5998 \DeclareUTFSymbol{textAPLbox{"2395}}
5999 \DeclareUTFSymbol{textForwardToIndex{"23ED}}
6000 \DeclareUTFSymbol{textRewindToIndex{"23EE}}
6001 \DeclareUTFSymbol{textbbslash{"244A}}
6002 \DeclareUTFSymbol{textCircledA{"24B6}}
6003 \DeclareUTFSymbol{textCleaningF{"24BB}}
6004 \DeclareUTFCommand{textCleaningFF{\b\textCleaningF}}
6005 \DeclareUTFSymbol{textCleaningP{"24C5}}
6006 \DeclareUTFCommand{textCleaningPP{\b\textCleaningP}}
6007 \DeclareUTFSymbol{textCuttingLine{"2504}}
6008 \DeclareUTFSymbol{textUParrow{"25B2}}
6009 \DeclareUTFSymbol{textbigtriangleup{"25B3}}
6010 \DeclareUTFSymbol{textForward{"25B6}}
6011 \DeclareUTFSymbol{textttriangleleft{"25B7}}
6012 \DeclareUTFSymbol{textRHD{"25BA}}
6013 \DeclareUTFSymbol{textDOWNarrow{"25BC}}
6014 \DeclareUTFSymbol{textbigtriangledownf{"25BD}}
6015 \DeclareUTFSymbol{textRewind{"25C0}}
6016 \DeclareUTFSymbol{textttriangleleft{"25C1}}
6017 \DeclareUTFSymbol{textLHD{"25C4}}
6018 \DeclareUTFSymbol{textdiamondd{"25C7}}
6019 \DeclareUTFSymbol{textlozenge{"25CA}}
6020 \DeclareUTFSymbol{textLEFTCIRCLE{"25D6}}
6021 \DeclareUTFSymbol{textRIGHTCIRCLE{"25D7}}
6022 \DeclareUTFSymbol{textboxbar{"25EB}}
6023 \DeclareUTFSymbol{textbigcircle{"25EF}}
6024 \DeclareUTFSymbol{textCloud{"2601}}
6025 \DeclareUTFSymbol{textFiveStar{"2605}}
6026 \DeclareUTFSymbol{textFiveStarOpen{"2606}}
6027 \DeclareUTFSymbol{textPhone{"260E}}
6028 \DeclareUTFSymbol{textboxempty{"2610}}
6029 \DeclareUTFSymbol{textCheckedbox{"2611}}
6030 \DeclareUTFSymbol{textCrossedbox{"2612}}
6031 \DeclareUTFSymbol{textCoffeecup{"2615}}
6032 \DeclareUTFSymbol{textHandCuffLeft{"261A}}
6033 \DeclareUTFSymbol{textHandCuffRight{"261B}}
6034 \DeclareUTFSymbol{textHandLeft{"261C}}
6035 \DeclareUTFSymbol{textHandRight{"261E}}
6036 \DeclareUTFSymbol{textRadioactivity{"2622}}
6037 \DeclareUTFSymbol{textBiohazard{"2623}}
6038 \DeclareUTFSymbol{textAnkh{"2625}}
6039 \DeclareUTFSymbol{textYinYang{"262F}}
6040 \DeclareUTFSymbol{textfrownie{"2639}}
6041 \DeclareUTFSymbol{textsmiley{"263A}}
6042 \DeclareUTFSymbol{textblacksmiley{"263B}}
6043 \DeclareUTFSymbol{textsun{"263C}}
6044 \DeclareUTFSymbol{textleftmoon{"263D}}
6045 \DeclareUTFSymbol{textrightmoon{"263E}}
6046 \DeclareUTFSymbol{textmercury{"263F}}
6047 \DeclareUTFSymbol{textPUfemale{"2640}}
6048 \DeclareUTFSymbol{texttearth{"2641}}
6049 \DeclareUTFSymbol{textmale{"2642}}
6050 \DeclareUTFSymbol{textjupiter{"2643}}
6051 \DeclareUTFSymbol{textsaturn{"2644}}
6052 \DeclareUTFSymbol{texturanus{"2645}}
6053 \DeclareUTFSymbol{textneptune{"2646}}
6054 \DeclareUTFSymbol{textpluto{"2647}}
6055 \DeclareUTFSymbol{textaries{"2648}}
6056 \DeclareUTFSymbol{texttaurus{"2649}}
6057 \DeclareUTFSymbol{textgemini{"264A}}
6058 \DeclareUTFSymbol{textcancer{"264B}}
6059 \DeclareUTFSymbol{textleo{"264C}}
6060 \DeclareUTFSymbol{textvirgo{"264D}}
6061 \DeclareUTFSymbol{textlibra{"264E}}
6062 \DeclareUTFSymbol{textscorpio{"264F}}
6063 \DeclareUTFSymbol{textsagittarius{"2650}}
6064 \DeclareUTFSymbol{textcapricornus{"2651}}

```

```
6065 \DeclareUTFSymbol{textaquarius{"2652}}
6066 \DeclareUTFSymbol{textpisces{"2653}}
6067 \DeclareUTFSymbol{textspadesuitblack{"2660}}
6068 \DeclareUTFSymbol{textheartsuitwhite{"2661}}
6069 \DeclareUTFSymbol{textdiamondsuitwhite{"2662}}
6070 \DeclareUTFSymbol{textclubsuitblack{"2663}}
6071 \DeclareUTFSymbol{textspadesuitwhite{"2664}}
6072 \DeclareUTFSymbol{textheartsuitblack{"2665}}
6073 \DeclareUTFSymbol{textdiamondsuitblack{"2666}}
6074 \DeclareUTFSymbol{textclubsuitwhite{"2667}}
6075 \DeclareUTFSymbol{textquarternote{"2669}}
6076 \DeclareUTFSymbol{textttwoonotes{"266B}}
6077 \DeclareUTFSymbol{textsixteenthnote{"266C}}
6078 \DeclareUTFSymbol{textflat{"266D}}
6079 \DeclareUTFSymbol{textnatural{"266E}}
6080 \DeclareUTFSymbol{textsharp{"266F}}
6081 \DeclareUTFSymbol{textrecycle{"2672}}
6082 \DeclareUTFSymbol{textWheelchair{"267F}}
6083 \DeclareUTFSymbol{textFlag{"2691}}
6084 \DeclareUTFSymbol{textMineSign{"2692}}
6085 \DeclareUTFSymbol{textdsmilitary{"2694}}
6086 \DeclareUTFSymbol{textdsmedical{"2695}}
6087 \DeclareUTFSymbol{textdsjuridical{"2696}}
6088 \DeclareUTFSymbol{textdsschemical{"2697}}
6089 \DeclareUTFSymbol{textdsbiological{"2698}}
6090 \DeclareUTFSymbol{textdsscommercial{"269A}}
6091 \DeclareUTFSymbol{textmanstar{"269D}}
6092 \DeclareUTFSymbol{textdanger{"26A0}}
6093 \DeclareUTFSymbol{textFemaleFemale{"26A2}}
6094 \DeclareUTFSymbol{textMaleMale{"26A3}}
6095 \DeclareUTFSymbol{textFemaleMale{"26A4}}
6096 \DeclareUTFSymbol{textHermaphrodite{"26A5}}
6097 \DeclareUTFSymbol{textNeutral{"26AA}}
6098 \DeclareUTFSymbol{textPUuncrfemale{"26B2}}
6099 \DeclareUTFSymbol{texthexstar{"26B9}}
6100 \DeclareUTFSymbol{textSoccerBall{"26BD}}
6101 \DeclareUTFSymbol{textSunCloud{"26C5}}
6102 \DeclareUTFSymbol{textRain{"26C6}}
6103 \DeclareUTFSymbol{textnoway{"26D4}}
6104 \DeclareUTFSymbol{textMountain{"26F0}}
6105 \DeclareUTFSymbol{textTent{"26FA}}
6106 \DeclareUTFSymbol{textScissorRightBrokenBottom{"2701}}
6107 \DeclareUTFSymbol{textScissorRight{"2702}}
6108 \DeclareUTFSymbol{textScissorRightBrokenTop{"2703}}
6109 \DeclareUTFSymbol{textScissorHollowRight{"2704}}
6110 \DeclareUTFSymbol{textPhoneHandset{"2706}}
6111 \DeclareUTFSymbol{textTape{"2707}}
6112 \DeclareUTFSymbol{textPlane{"2708}}
6113 \DeclareUTFSymbol{textEnvelope{"2709}}
6114 \DeclareUTFSymbol{textPeace{"270C}}
6115 \DeclareUTFSymbol{textWritingHand{"270D}}
6116 \DeclareUTFSymbol{textPencilRightDown{"270E}}
6117 \DeclareUTFSymbol{textPencilRight{"270F}}
6118 \DeclareUTFSymbol{textPencilRightUp{"2710}}
6119 \DeclareUTFSymbol{textNibRight{"2711}}
6120 \DeclareUTFSymbol{textNibSolidRight{"2712}}
6121 \DeclareUTFSymbol{textCheckmark{"2713}}
6122 \DeclareUTFSymbol{textCheckmarkBold{"2714}}
6123 \DeclareUTFSymbol{textXSolid{"2715}}
6124 \DeclareUTFSymbol{textXSolidBold{"2716}}
6125 \DeclareUTFSymbol{textXSolidBrush{"2717}}
6126 \DeclareUTFSymbol{textPlusOutline{"2719}}
6127 \DeclareUTFSymbol{textPlus{"271A}}
6128 \DeclareUTFSymbol{textPlusThinCenterOpen{"271B}}
6129 \DeclareUTFSymbol{textPlusCenterOpen{"271C}}
6130 \DeclareUTFSymbol{textCross{"271D}}
6131 \DeclareUTFSymbol{textCrossOpenShadow{"271E}}
6132 \DeclareUTFSymbol{textCrossOutline{"271F}}
6133 \DeclareUTFSymbol{textCrossMaltese{"2720}}
```

```

6134 \DeclareUTFSymbol{textDavidStar{"2721}}
6135 \DeclareUTFSymbol{textFourAsterisk{"2722}}
6136 \DeclareUTFSymbol{textJackStar{"2723}}
6137 \DeclareUTFSymbol{textJackStarBold{"2724}}
6138 \DeclareUTFSymbol{textClowerTips{"2725}}
6139 \DeclareUTFSymbol{textFourStar{"2726}}
6140 \DeclareUTFSymbol{textFourStarOpen{"2727}}
6141 \DeclareUTFSymbol{textFiveStarOpenCircled{"272A}}
6142 \DeclareUTFSymbol{textFiveStarCenterOpen{"272B}}
6143 \DeclareUTFSymbol{textFiveStarOpenDotted{"272C}}
6144 \DeclareUTFSymbol{textFiveStarOutline{"272D}}
6145 \DeclareUTFSymbol{textFiveStarOutlineHeavy{"272E}}
6146 \DeclareUTFSymbol{textFiveStarConvex{"272F}}
6147 \DeclareUTFSymbol{textFiveStarShadow{"2730}}
6148 \DeclareUTFSymbol{textAsteriskBold{"2731}}
6149 \DeclareUTFSymbol{textAsteriskCenterOpen{"2732}}
6150 \DeclareUTFSymbol{textEightStarTaper{"2734}}
6151 \DeclareUTFSymbol{textEightStarConvex{"2735}}
6152 \DeclareUTFSymbol{textSixStar{"2736}}
6153 \DeclareUTFSymbol{textEightStar{"2737}}
6154 \DeclareUTFSymbol{textEightStarBold{"2738}}
6155 \DeclareUTFSymbol{textTwelveStar{"2739}}
6156 \DeclareUTFSymbol{textSixteenStarLight{"273A}}
6157 \DeclareUTFSymbol{textSixFlowerPetalRemoved{"273B}}
6158 \DeclareUTFSymbol{textSixFlowerOpenCenter{"273C}}
6159 \DeclareUTFSymbol{textAsterisk{"273D}}
6160 \DeclareUTFSymbol{textSixFlowerAlternate{"273E}}
6161 \DeclareUTFSymbol{textFiveFlowerPetal{"273F}}
6162 \DeclareUTFSymbol{textFiveFlowerOpen{"2740}}
6163 \DeclareUTFSymbol{textEightFlowerPetal{"2741}}
6164 \DeclareUTFSymbol{textSunshineOpenCircled{"2742}}
6165 \DeclareUTFSymbol{textSixFlowerAltPetal{"2743}}
6166 \DeclareUTFSymbol{textSnowflakeChevron{"2744}}
6167 \DeclareUTFSymbol{textSnowflake{"2745}}
6168 \DeclareUTFSymbol{textSnowflakeChevronBold{"2746}}
6169 \DeclareUTFSymbol{textSparkle{"2747}}
6170 \DeclareUTFSymbol{textSparkleBold{"2748}}
6171 \DeclareUTFSymbol{textAsteriskRoundedEnds{"2749}}
6172 \DeclareUTFSymbol{textEightFlowerPetalRemoved{"274A}}
6173 \DeclareUTFSymbol{textEightAsterisk{"274B}}
6174 \DeclareUTFSymbol{textCircleShadow{"274D}}
6175 \DeclareUTFSymbol{textSquareShadowBottomRight{"274F}}
6176 \DeclareUTFSymbol{textSquareTopRight{"2750}}
6177 \DeclareUTFSymbol{textSquareCastShadowBottomRight{"2751}}
6178 \DeclareUTFSymbol{textSquareCastShadowTopRight{"2752}}
6179 \DeclareUTFSymbol{textDiamandSolid{"2756}}
6180 \DeclareUTFSymbol{textRectangleThin{"2758}}
6181 \DeclareUTFSymbol{textRectangle{"2759}}
6182 \DeclareUTFSymbol{textRectangleBold{"275A}}
6183 \DeclareUTFSymbol{textperp{"27C2}}
6184 \DeclareUTFCommand{textnotperp{\textlstrikethru\textperp}}
6185 \DeclareUTFSymbol{textveedot{"27C7}}
6186 \DeclareUTFSymbol{textwedgedot{"27D1}}
6187 \DeclareUTFSymbol{textleftspoon{"27DC}}
6188 \DeclareUTFSymbol{textlbrackdbl{"27E6}}
6189 \DeclareUTFSymbol{textrbrackdbl{"27E7}}
6190 \DeclareUTFSymbol{textcirclearrowleft{"27F2}}
6191 \DeclareUTFSymbol{textcirclearrowright{"27F3}}
6192 \DeclareUTFSymbol{textlongleftarrow{"27F5}}
6193 \DeclareUTFSymbol{textlongrightarrow{"27F6}}
6194 \DeclareUTFSymbol{textlongleftrightarrow{"27F7}}
6195 \DeclareUTFSymbol{textlongleftarrow{"27F8}}
6196 \DeclareUTFSymbol{textlongrightarrow{"27F9}}
6197 \DeclareUTFSymbol{textlongleftrightarrow{"27FA}}
6198 \DeclareUTFSymbol{textlongmapsto{"27FC}}
6199 \DeclareUTFSymbol{textLongmapsfrom{"27FD}}
6200 \DeclareUTFSymbol{textLongmapsto{"27FE}}
6201 \DeclareUTFSymbol{textnwsearrow{"2921}}
6202 \DeclareUTFSymbol{textnesarrow{"2922}}

```

```

6203 \DeclareUTFSymbol{textlhooknarrow>{"2923}
6204 \DeclareUTFSymbol{textrhooknearrow>{"2924}
6205 \DeclareUTFSymbol{textlhooksearrow>{"2925}
6206 \DeclareUTFSymbol{textrhookswarrow>{"2926}
6207 \DeclareUTFSymbol{textleadsto{"2933}
6208 \DeclareUTFSymbol{textrcurvearrowne {"2934}
6209 \DeclareUTFSymbol{textlcurvearrowse {"2935}
6210 \DeclareUTFSymbol{textlcurvearrowsw {"2936}
6211 \DeclareUTFSymbol{textrcurvearrowse {"2937}
6212 \DeclareUTFSymbol{textlcurvearrowdown {"2938}
6213 \DeclareUTFSymbol{textrcurvearrowdown {"2939}
6214 \DeclareUTFSymbol{textrcurvearrowleft {"293A}
6215 \DeclareUTFSymbol{textrcurvearrowright {"293B}
6216 \DeclareUTFSymbol{textleftrightharpoon {"294A}
6217 \DeclareUTFSymbol{textrightleftharpoon {"294B}
6218 \DeclareUTFSymbol{textupdownharpoonrightleft {"294C}
6219 \DeclareUTFSymbol{textupdownharpoonleftright {"294D}
6220 \DeclareUTFSymbol{textleftleftharpoons {"2962}
6221 \DeclareUTFSymbol{textupupharpoons {"2963}
6222 \DeclareUTFSymbol{textrightrightharpoons {"2964}
6223 \DeclareUTFSymbol{textdowndownharpoons {"2965}
6224 \DeclareUTFSymbol{textleftbarharpoon {"296A}
6225 \DeclareUTFSymbol{textbarleftharpoon {"296B}
6226 \DeclareUTFSymbol{textrightbarharpoon {"296C}
6227 \DeclareUTFSymbol{textbarrightharpoon {"296D}
6228 \DeclareUTFSymbol{textupdownharpoons {"296E}
6229 \DeclareUTFSymbol{textdownupharpoons {"296F}
6230 \DeclareUTFSymbol{textllparenthesis {"2987}
6231 \DeclareUTFSymbol{textrrparenthesis {"2988}
6232 \DeclareUTFSymbol{textinvdiameter {"29B0}
6233 \DeclareUTFSymbol{textobar {"29B6}
6234 \DeclareUTFSymbol{textobslash {"29B8}
6235 \DeclareUTFSymbol{textobot {"29BA}
6236 \DeclareUTFSymbol{textNoChemicalCleaning {"29BB}
6237 \DeclareUTFSymbol{textolessthan {"29C0}
6238 \DeclareUTFSymbol{textogreaterthan {"29C1}
6239 \DeclareUTFSymbol{textboxslash {"29C4}
6240 \DeclareUTFSymbol{textboxbslash {"29C5}
6241 \DeclareUTFSymbol{textboxast {"29C6}
6242 \DeclareUTFSymbol{textboxcircle {"29C7}
6243 \DeclareUTFSymbol{textboxbox {"29C8}
6244 \DeclareUTFSymbol{textValve {"29D3}
6245 \DeclareUTFSymbol{textmultimapboth {"29DF}
6246 \DeclareUTFSymbol{textshuffle {"29E2}
6247 \DeclareUTFSymbol{textuplus {"2A04}
6248 \DeclareUTFSymbol{textbigdoublewedge {"2A07}
6249 \DeclareUTFSymbol{textbigdoublevee {"2A08}
6250 \DeclareUTFSymbol{textJoin {"2A1D}
6251 \DeclareUTFSymbol{textfatsemi {"2A1F}
6252 \DeclareUTFSymbol{textcircplus {"2A22}
6253 \DeclareUTFSymbol{textminusdot {"2A2A}
6254 \DeclareUTFSymbol{textdottimes {"2A30}
6255 \DeclareUTFSymbol{textddotimes {"2A32}
6256 \DeclareUTFSymbol{textodiv {"2A38}
6257 \DeclareUTFSymbol{textinvneg {"2A3C}
6258 \DeclareUTFSymbol{textsqdoublecap {"2A4E}
6259 \DeclareUTFSymbol{textcapdot {"2A40}
6260 \DeclareUTFSymbol{textsqdoublecup {"2A4F}
6261 \DeclareUTFSymbol{textdoublewedge {"2A55}
6262 \DeclareUTFSymbol{textdoublevee {"2A56}
6263 \DeclareUTFSymbol{textdoublebarwedge {"2A5E}
6264 \DeclareUTFSymbol{textveedoublebar {"2A63}
6265 \DeclareUTFSymbol{texteqdot {"2A66}
6266 \DeclareUTFCommand{textneqdot{\textlstrikethru\texteqdot}}
6267 \DeclareUTFSymbol{textcoloncolonequals {"2A74}
6268 \DeclareUTFSymbol{textleqslant {"2A7D}
6269 \DeclareUTFCommand{textnleqslant{\textlstrikethru\textleqslant}}
6270 \DeclareUTFSymbol{textgeqslant {"2A7E}
6271 \DeclareUTFCommand{textngeqslant{\textlstrikethru\textgeqslant}}

```

```

6272 \DeclareUTFSymbol{textlessapprox{"2A85}}
6273 \DeclareUTFCommand{textnlessapprox{\textlstrikethru\textnlessapprox}}
6274 \DeclareUTFSymbol{textgtrapprox{"2A86}}
6275 \DeclareUTFCommand{textngtrapprox{\textlstrikethru\textgtrapprox}}
6276 \DeclareUTFSymbol{textlneq{"2A87}}
6277 \DeclareUTFSymbol{textgneq{"2A88}}
6278 \DeclareUTFSymbol{textlnapprox{"2A89}}
6279 \DeclareUTFSymbol{textgnapprox{"2A8A}}
6280 \DeclareUTFSymbol{textlesseqqtr{"2A8B}}
6281 \DeclareUTFSymbol{textgtreqless{"2A8C}}
6282 \DeclareUTFSymbol{texteqslantless{"2A95}}
6283 \DeclareUTFSymbol{texteqslantgr{"2A96}}
6284 \DeclareUTFSymbol{textleftslice{"2AA6}}
6285 \DeclareUTFSymbol{textrightslice{"2AA7}}
6286 \DeclareUTFSymbol{textpreceq{"2AAF}}
6287 \DeclareUTFCommand{textnpreceq{\textlstrikethru\textpreceq}}
6288 \DeclareUTFSymbol{textsuccceq{"2AB0}}
6289 \DeclareUTFCommand{textnsuccceq{\textlstrikethru\textsuccceq}}
6290 \DeclareUTFSymbol{textprecneq{"2AB1}}
6291 \DeclareUTFSymbol{textsuccneq{"2AB2}}
6292 \DeclareUTFSymbol{textpreceqq{"2AB3}}
6293 \DeclareUTFCommand{textnpreceqq{\textlstrikethru\textpreceqq}}
6294 \DeclareUTFSymbol{textsuccceqq{"2AB4}}
6295 \DeclareUTFCommand{textnsuccceqq{\textlstrikethru\textsuccceqq}}
6296 \DeclareUTFSymbol{textprecneqq{"2AB5}}
6297 \DeclareUTFSymbol{textsuccneqq{"2AB6}}
6298 \DeclareUTFSymbol{textprecapprox{"2AB7}}
6299 \DeclareUTFCommand{textnprecapprox{\textlstrikethru\textprecapprox}}
6300 \DeclareUTFSymbol{textsuccapprox{"2AB8}}
6301 \DeclareUTFCommand{textnsuccapprox{\textlstrikethru\textsuccapprox}}
6302 \DeclareUTFSymbol{textprecnapprox{"2AB9}}
6303 \DeclareUTFSymbol{textsuccnapprox{"2ABA}}
6304 \DeclareUTFSymbol{textsubseteqq{"2AC5}}
6305 \DeclareUTFCommand{textnsubseteqq{\textlstrikethru\textsubseteqq}}
6306 \DeclareUTFSymbol{textsupseteqq{"2AC6}}
6307 \DeclareUTFCommand{textnsupseteqq{\textlstrikethru\textsupseteqq}}
6308 \DeclareUTFSymbol{textdashV{"2AE3}}
6309 \DeclareUTFCommand{textndashV{\textlstrikethru\textdashV}}
6310 \DeclareUTFSymbol{textDashv{"2AE4}}
6311 \DeclareUTFCommand{textnDashv{\textlstrikethru\textDashv}}
6312 \DeclareUTFSymbol{textDashV{"2AE5}}
6313 \DeclareUTFCommand{textnDashV{\textlstrikethru\textDashV}}
6314 \DeclareUTFSymbol{textdownmodels{"2AEA}}
6315 \DeclareUTFCommand{textndownmodels{\textlstrikethru\textdownmodels}}
6316 \DeclareUTFSymbol{textupmodels{"2AEB}}
6317 \DeclareUTFCommand{textnupmodels{\textlstrikethru\textupmodels}}
6318 \DeclareUTFSymbol{textupspoon{"2AEF}}
6319 \DeclareUTFSymbol{textinterleave{"2AF4}}
6320 \DeclareUTFSymbol{textsslash{"2AFD}}
6321 \DeclareUTFSymbol{textpentagon{"2B20}}
6322 \DeclareUTFSymbol{textvarhexagon{"2B21}}
6323 \DeclareUTFSymbol{textjinferior{"2C7C}}
6324 \DeclareUTFSymbol{textslashdiv{"2E13}}
6325 \DeclareUTFSymbol{textinterrobangdownf{"2E18}}
6326 \DeclareUTFSymbol{textfivedots{"2E2D}}
6327 \DeclareUTFSymbol{textPUheng{"A727}}
6328 \DeclareUTFSymbol{textPULhookfour{"A72C}}
6329 \DeclareUTFSymbol{textPUScf {"A730}}
6330 \DeclareUTFSymbol{textPUaolig {"A735}}
6331 \DeclareUTFSymbol{texttoo {"A74F}}
6332 \DeclareUTFSymbol{textcircumlow {"A788}}
6333 \DeclareUTFSymbol{texttfi {"FB01}}
6334 \DeclareUTFSymbol{textfl {"FB02}}
6335 \DeclareUTFSymbol{textGaPaf {"1D13B}}
6336 \DeclareUTFSymbol{textHaPaf {"1D13C}}
6337 \DeclareUTFSymbol{textViPaf {"1D13D}}
6338 \DeclareUTFSymbol{textAcPaf {"1D13E}}
6339 \DeclareUTFSymbol{textSePaf {"1D13F}}
6340 \DeclareUTFSymbol{textZwPaf {"1D140}}

```

```
6341 \DeclareUTFSymbol{textfullnote{"1D15D}}
6342 \DeclareUTFSymbol{texthalfnote{"1D15E}}
6343 \DeclareUTFSymbol{textVier{"1D15F}}
6344 \DeclareUTFSymbol{textAcht{"1D160}}
6345 \DeclareUTFSymbol{textSech{"1D161}}
6346 \DeclareUTFSymbol{textZwdr{"1D162}}
6347 \DeclareUTFSymbol{textMundus{"1F30D}}
6348 \DeclareUTFSymbol{textMoon{"1F319}}
6349 \DeclareUTFSymbol{textManFace{"1F468}}
6350 \DeclareUTFSymbol{textWomanFace{"1F469}}
6351 \DeclareUTFSymbol{textFax{"1F4E0}}
6352 \DeclareUTFSymbol{textFire{"1F525}}
6353 \DeclareUTFSymbol{textBicycle{"1F6B2}}
6354 \DeclareUTFSymbol{textGentsroom{"1F6B9}}
6355 \DeclareUTFSymbol{textLadiesroom{"1F6BA}}
6356 \DeclareUTFCommand{textcopyleft{\textcircled{textrevc}}
6357 \DeclareUTFCommand{textccsaf{\textcircled{textcirclearrowleft}}
6358 \DeclareUTFSymbol{textglqq{"201E}}
6359 \DeclareUTFSymbol{textgrqq{"201C}}
6360 \DeclareUTFSymbol{textglq{"201A}}
6361 \DeclareUTFSymbol{textgrq{"2018}}
6362 \DeclareUTFSymbol{textflqq{"00AB}}
6363 \DeclareUTFSymbol{textfrqq{"00BB}}
6364 \DeclareUTFSymbol{textflq{"2039}}
6365 \DeclareUTFSymbol{textfrq{"203A}}
6366 \DeclareUTFSymbol{textneg{"00AC}}
6367 \DeclareUTFSymbol{textcdot{"00B7}}
6368 </xunextra>
```

5.22 xeCJK.cfg

```
6369 <*config>
```

预设的配置文件 `xeCJK.cfg` 为一个空文件。可以在里面增加设置，然后保存到本地目录下面。

```
6370
```

```
6371 </config>
```

版本历史

v3.1.0

General: 使用 <code>xtemplate</code> 宏包的机制来组织标点符号的处理。	47	\nobreakspace: 修正非 <code>\UTFencname</code> 编码下面 <code>xunicode</code> 重定义的 <code>\nobreakspace</code> 会失效的问题。	79
删除多余的 <code>default-itcorr</code> 结点。	30	General: 增加 IVS 字符类用于处理异体字选择符。	20
取消 <code>\cprotect</code> 的外部宏限制。	84	增加 <code>Verb</code> 选项。	70
改用 <code>indentfirst</code> 宏包处理缩进的问题。	76	__xeCJK_Boundary_and_FullLeft_glue:N: 当全角左标点前面是 <code>hlist</code> 、 <code>none</code> 、 <code>glue</code> 和 <code>penalty</code> 等节点时, 压缩其左空白。	35
放弃使用放缩字体大小的方式, 而只采用调整间距的方式与西文等宽字体对齐。并且只适用于与抄录环境下。	70	\c_xeCJK_space_skip_t1: 字间空格考虑 <code>\spaceskip</code> 不为零的情况。	16
放弃对 <code>\outer</code> 宏的特殊处理。	1	\l_xeCJK_family_t1: 不将其初始化为 <code>\CJKfamilydefault</code> 。	65
__xeCJK_switch_font:nn: 改进定义, 加快切换速度。	63	\setCJKmonofont: 定义中加入 <code>\normalfont</code> 。	65
\c_xeCJK_space_skip_t1: 字间空格考虑 <code>\spaceskip</code> 不为零的情况。	16	\xeCJK_FullLeft_and_Default:: 修正 <code>xeCJK</code> 使西文在部分情况下无法断词的问题。	34
LocalConfig: 增加 <code>LocalConfig</code> 选项用于载入本地配置文件。	75	v3.2.0	
\xeCJK@fix@penalty: 采用通过不修改原语 <code>\</code> 的方式对修复倾斜校正。	80	General: 增加 <code>Verb</code> 选项: 在命令 <code>\verb</code> 里使用时, 不破坏标点禁则, 增加值 <code>env+</code> 。	70
\xeCJK_fallback_loop:Nn: 调整备用字体的循环方式。	56	__xeCJK_ulem_CJK_and_FullRight_glue:N: 修正下划线不能跳过全角右标点的问题。	89
\xeCJK_glyph_if_exist:N: 改进 <code>fontspec</code> 宏包中定义的 <code>\font_glyph_if_exist:NnTF</code> 。	15	v3.2.1	
\xeCJK_hook_for_ulem:: 简化对 <code>ulem</code> 宏包的兼容补丁。	85	General: 修正某些重音不能正确显示的问题。	1
\xeCJK_visible_space_fallback:: 调整 <code>fontspec</code> 的后备可视空格符号, 以便于使用时对齐。	74	增加小宏包 <code>xeCJK-listings</code> , 用于支持 <code>listings</code> 宏包。	93
\xeCJKVerbAddon: 新增 <code>\xeCJKVerbAddon</code> 用于抄录环境中的间距调整。	71	__xeCJK_ulem_CJK_and_FullRight_glue:N: 修正下划线不能跳过全角右标点的问题。	89
v3.1.1		v3.2.2	
General: 不再依赖 <code>xpatch</code> 宏包。	1	General: 不再改变 CJK 字符类的 <code>\catcode</code> 。	25
增加 <code>NewLineCS</code> 和 <code>EnvCS</code> 选项。	42	完善对 <code>listings</code> 宏包的支持。	93
增加小宏包 <code>xeCJKfntef</code> , 用于处理下划线的问题。	85	提供四个 <code>TECKit</code> 映射文件用于句号转换和简繁互换。	1
对于与 <code>xltextra</code> 的冲突给出错误警告。	80	根据 <code>XeTeX</code> 的脚本重新整理全角标点符号。	20
__xeCJK_check_single_space>NN: <code>CheckSingle</code> 支持段末“汉字 + 汉字 + 空格 + 汉字/标点”的形式。	41	解决 <code>CheckSingle</code> 选项与 <code>tablists</code> 宏包的冲突。	42
__xeCJK_set_char_class_eq:nn: 交换参数的顺序。	26	__xeCJK_listings_initial_hook:: 解决 <code>listings</code> 环境中代码行号输出不正确的问题, 并解决在其中跨页时对页眉和页脚的影响。	94
__xeCJK_set_verb_exspace:: 调整间距的计算方法。	73	__xeCJK_listings_process_CJK:nN: 在 <code>listings</code> 环境中对 <code>\charcode</code> 大于 255 的字符根据其 <code>\catcode</code> 区分 <code>letter</code> 和 <code>other</code> 。	95
\fontfamily: 修改主要 CJK 字体族的自动更新方式。	80	__xeCJK_restore_shipout_CJKsymbol:: 解决 <code>\CJUnderdot</code> 跨页使用时影响到页眉页脚的问题。	92
\CheckFullRight: 处理全角右标点之后的断行问题。	38	__xeCJK_ulem_FullLeft_and_CJK:: 修正全角左标点后下划线与 <code>\CJUnderdot</code> 连用时结果不正常的问题。	90
\PlainEquation: 增加 <code>PlainEquation</code> 选项。	43	\xeCJKVerbAddon: 新增 <code>\xeCJKOffVerbAddon</code> 用于局部取消 <code>\xeCJKOffVerbAddon</code> 的影响; 并解决跨页使用时影响到页眉页脚的问题。	71
InlineEnv: 改变行内环境的设置方式, 从而使用 <code>\str_case_x:nnn</code> 代替原来的 <code>\clist_if_in:NnTF</code> 来判断是否是行内环境。	43	v3.2.3	
\xeCJK_check_single>NNw: 改进定义, 减少使用 <code>peek</code> 函数的次数。	41	General: 不再使用 <code>CJKnumber</code> 选项, 可以在 <code>xeCJK</code> 之后直接使用 <code>CJKnumb</code> 宏包得到中文数字。	84
\xeCJK_hook_for_ulem:: 完全处理下划线里的标点符号的有关问题。	85	使 <code>listings</code> 的 <code>breaklines</code> 选项对 CJK 字符类可用, 并保持标点符号的禁则。	95
\xeCJK_peek_catcode_ignore_spaces:NTF: 新增有省略空格标识的 <code>peek</code> 函数。	17	使用 <code>AllowBreakBetweenPuncts</code> 时, 相应标点符号仍能与边界对齐。	38
\xeCJK_save_class:nn: 使用 <code>\xeCJK_save_class:nn</code> 保存 <code>XeTeX</code> 预定义的字符类别。	19	修正 <code>xeCJKfntef</code> 与 <code>natbib</code> 等的冲突。	85
\xeCJK_set_char_class:nnn: 在文档中设置字符类别时不重复设置 <code>\catcode</code> 。	25	内部调整分区字体的设置方法。	58
\xeCJKnobreak: 增加 <code>\nobreak</code> 的 <code>xeCJK</code> 版本。	40	尽量移除用作判断标志的 <code>\kern</code> 。	30
v3.1.2		改进获取分区字体属性的办法。	58
General: 修正重定义 <code>\CJKfamilydefault</code> 无效的问题, 恢复容错能力。	68	解决使用 <code>CheckSingle</code> 时, 某些 <code>\CJGlue</code> 不能被正确加入的问题。	42
解决在下划线状态下使用 <code>\makebox</code> 时的错误。	87	遵循 <code>LTEx3</code> 变量需要预先声明的原则。	1
__xeCJK_check_single_space>NN: 使用 <code>\xeCJK_if_CJK_class:N</code> 来代替 <code>\int_case:nnn</code> 判断是否是 CJK 字符类。	41	__xeCJK_Boundary_and_FullLeft_glue:N: 细化边界与全角左标点之间是否压缩空白的判断。	35
__xeCJK_family_unknown_warning:n: 在没有定义任何 CJK 字体的情况下, 不再重复给出字体没有定义的警告。	65	__xeCJK_set_verb_exspace:: 当计算得出的间距为负时, 缩小 CJK 字体。	73
\fontfamily: 不将参数完全展开。	80		

\addCJKfontfeatures: 可以单独增加当前各个分区字体的属性。	<i>66</i>	\xeCJK_CJK_and_Boundary:w: 更好的处理边界是 \relax 的情况。	<i>32</i>
CJKfilltwosides: 改用 minipage 和 L ^E T _E X 表格(tabular) 来实现。	<i>93</i>	\xeCJK_set_mathfont:: 设置粗体时先检查对应字体是否存在。	<i>69</i>
\xeCJK_fallback_loop:Nn: 使 \CJKfamilydefault 的 FallBack 设置全局可用。	<i>56</i>	v3.2.7	
\xeCJK_tl_remove_outer_braces:n: 去掉外层分组括号时, 移除空格, 避免死循环。	<i>15</i>	General: 使用 everypage 往 \shipout 盒子里加钩子。	<i>14</i>
\xeCJK_token_value_charcode:N: 考虑 charcode 超出 BMP 的情况。	<i>18</i>	修正 unicode-letters.tex 中谚文字符 \catcode 不准的问题。	<i>25</i>
v3.2.5		处理 AllowBreakBetweenPuncts 与 xeCJKfntef 的兼容问题。	<i>38</i>
General: 修正 CJK 和 NormalSpace 字符类之间因为边界造成间距不正确的问题。	<i>29</i>	实现自定义行首/尾标点符号宽度功能。	<i>45</i>
增加小宏包 xunicode-addon, 为 xunicode 提供判断字符是否存在的功能。	<i>98</i>	标点宽度设置禁用比例选项的值改为 nan。	<i>51</i>
\]: 解决 fixltx2e 和 amsthm 的冲突。	<i>79</i>	__xeCJK_punct_glue>NN: 标点符号左/右空白的伸展值不超过原始边界, 收缩值不小于另一侧边界。	<i>34</i>
__xeCJK_Boundary_and_FullLeft_glue:N: 增加对 enumitem 宏包修改的 \item 的判断。	<i>35</i>	\Url@MathSetup: 使通过 \UrlFont 等命令设置的 CJK 字体生效。	<i>78</i>
细化全角左标点是否位于段首的判断。	<i>35</i>	\xeCJK_check_single>NNw: 与 \CJLspace 兼容。	<i>41</i>
__xeCJK_math_robust:N: 解决汉字后紧跟 \(...\)` 形式的行内数学公式时, 不能加入间距的问题。	<i>78</i>	\xeCJK_set_mathfont:: 将 CJK 字符的数学归类由 7 改为 0, 解决汉字路径的问题。	<i>69</i>
Verb: 微调定义。	<i>70</i>	v3.2.8	
\nobreakspace: 恢复 \nobreakspace 的原始定义。	<i>79</i>	General: 启用 xunicode 中的带圈数字和字母设置。	<i>108</i>
\xeCJK_visible_space:: 可视空格考虑传统 T _E X 字体的情况。	<i>74</i>	__xeCJK_nobreak_skip:: 禁止在 \verb 中断行。	<i>70</i>
\xeCJKVerbAddon: 禁止自动换行, 与西文一致。	<i>71</i>	\DeclareUTFmathsymbols: 修正 \UseMathAsText 的功能, 恢复 \hbar 和增加以 text 打头的文本符号命令。	<i>100</i>
v3.2.6		\xeCJKVerbAddon: 增加是否是等宽字体的判断。	<i>71</i>
General: AutoFakeBold 和 AutoFakeSlant 选项直接使用 fontspec 的设置, 修正不能调用相应实际字体的问题。	<i>59</i>	v3.2.9	
case 类函数的用法与 L ^E T _E X3 同步。	<i>1</i>	General: 增加 xunicode-extra.def 中, 用于加入 puenc.def 中的符号定义。	<i>110</i>
__xeCJK_math_robust:N: 考虑 \math 和 \ensuremath。	<i>78</i>	文档部分增加 xunicode 定义的符号表。	<i>98</i>
考虑 ulem 对 \MakeRobust 的不当定义。	<i>78</i>	__xeCJK_patch_Bxii:n: 完整处理 encguide.pdf 的编码符号表中, 与旧编码的 U+00B7 冲突。	<i>82</i>
\AtEndUTFCommand: 可以指定特定符号命令使用的钩子。	<i>107</i>	\DeclareEncodedCompositeAccents: 修正 xunicode 中的错误定义。	<i>104</i>
\mathrm: 为 \mathrm 减少一个可能的数学字体族。	<i>78</i>		

代码索引

斜体的数字表示对应项说明所在的页码, 下划线的数字表示定义所在的代码行号, 而直立体的数字表示对应项使用时所在的行号。

Symbols	
\"	<i>5004, 5246, 5247, 5252, 5255, 5256, 5272, 5279, 5357, 5364, 5484, 5485, 5492, 5493, 5494, 5495, 5496, 5497, 5502, 5503, 5504, 5505, 5508, 5509, 5510, 5511, 5514, 5515, 5518, 5519, 5522, 5523</i>
\`	<i>4991, 5237, 5238, 5239, 5240, 5241, 5242, 5243, 5244, 5248, 5249, 5250, 5251, 5257, 5259, 5260, 5274, 5284, 5359, 5369</i>
\(.	<i>3447</i>
\)	<i>3447</i>
\.	<i>5002, 5184, 5185, 5194, 5195, 5580</i>
\=	<i>4997, 5500, 5501, 5512, 5513</i>
\@italiccorr	<i>3555, 3563, 3569, 3575, 3578, 3589</i>
\empty	<i>4481</i>
\ifpackagelater	<i>46, 49, 3516, 3532</i>
\ifpackageloaded	<i>4534</i>
\onefilewithoptions	<i>3792</i>
\onlypreamble	<i>1458, 1576, 1580, 2166, 2173, 2761, 2762, 2763, 2764, 2765, 2802, 4610</i>
\pkgextension	<i>16</i>
\[.	<i>3355, 3496</i>
\\"	<i>5, 6, 7, 19, 24, 40, 41, 42, 43, 355, 356, 1494, 1548, 1549, 2149, 2150, 2151, 2163, 2164, 2256, 2721, 2854, 2936, 2937, 2938, 2939, 2944, 3224, 3226, 3332, 3377, 3378,</i>
\xeCJK_CJK_and_Boundary_aux:	<i>862, 866, 870, 3864, 4158</i>
\xeCJK_CJK_and_Boundary_relax:N	<i>861, 868</i>
\xeCJK_CJK_and_FullLeft_glue:N	<i>1011, 1016, 3867</i>
\xeCJK_CJK_and_FullRight_glue:N	<i>1112, 1116, 1116, 1130, 3868</i>
\xeCJK_CJK_class_tl:c	<i>472</i>
\xeCJK_CJK_class_tl:n	<i>306, 309, 311</i>
\xeCJK_Default_Bxii:	<i>3667, 3669, 3672</i>
\xeCJK_Default_and_FullLeft_glue:N	<i>994, 1003, 3865</i>
\xeCJK_Default_and_FullRight_glue:N	<i>1091, 1102, 1116, 1130, 3866, 4035</i>
\xeCJK_add_special_punct:nn	<i>1598, 1601, 1604, 1629</i>
\xeCJK_add_sub_class_features:n	<i>2824, 2831, 2857, 2857</i>
\xeCJK_add_to_shipout:n	<i>108, 3080, 3142, 4190, 4268</i>
\xeCJK_after_end_preamble:n	<i>71, 78, 3430, 3591, 3640, 3703, 3711, 3724</i>
\xeCJK_after_preamble:n	<i>71, 76, 3016</i>
\xeCJK_at_end_preamble:n	<i>71, 74, 2891, 3528, 3746, 3759</i>

__xeCJK_backup_inter_class_toks:nN
 4277, 4278, 4279, 4280, 4281, 4286, 4295
 __xeCJK_block_select_font:n 2622, 2626, 2626
 __xeCJK_calc_kerning_margin:NN 1980, 2015, 2015
 __xeCJK_calc_kerning_margin:nNN 2028, 2037, 2081
 __xeCJK_check_family:V 2431, 2543
 __xeCJK_check_family:n 2479, 2479, 2488
 __xeCJK_check_num_range:nnNN 500, 500, 521, 2985
 __xeCJK_check_single_save:N
 1276, 1283, 1306, 1317, 1320,
 1329, 1353, 1354, 1365, 1366, 1368, 1374, 1377, 1387, 1390
 __xeCJK_check_single_space:NN 1318, 1328, 1360, 1360
 __xeCJK_class_cdbname:n 332,
 335, 338, 343, 346, 351, 351, 352, 472, 475, 1482, 1500, 3605
 __xeCJK_clear_Boundary_and_CJK_toks:n 590, 591
 __xeCJK_copy_family:nn 2572, 2572, 2591
 __xeCJK_copy_family:xx 2634
 __xeCJK_copy_sub_family:n 2534, 2541
 __xeCJK_dim_max:nn 3526, 3534, 3538
 __xeCJK_dim_min:nn 3527, 3535, 3539
 __xeCJK_document_left_hook: 88, 94
 __xeCJK_document_right_hook: 90, 96
 __xeCJK_error:n 60, 62, 1552
 __xeCJK_error:nx
 60, 63, 333, 344, 1488, 1558, 2142, 2171, 3326, 3518
 __xeCJK_fallback_save_CJKsymbol:N
 2205, 2212, 2220, 2235, 2244
 __xeCJK_family_cdbname:n 2467, 2558, 2637, 2645, 2645, 2663
 __xeCJK_family_default_wrap:n 2893, 2907, 3385, 3388
 __xeCJK_family_nfss_cdbname:n
 2484, 2587, 2588, 2645, 2646, 2647, 2651, 2661
 __xeCJK_family_unknown_warning:n 2706, 2706, 2717
 __xeCJK_family_unknown_warning:x 2682, 2694, 2704
 __xeCJK_family_use:x
 2600, 2609, 2641, 2645, 2647, 2680, 2703
 __xeCJK_font_cdbname:n 2593, 2594, 2606, 2608, 2628, 2631
 __xeCJK_fontspect:nnn 2790, 2797
 __xeCJK_fontspect:xnn 2785
 __xeCJK_get_sub_features:Vn 2270
 __xeCJK_get_sub_features:nn 2324, 2330, 2330, 2360
 __xeCJK_get_sub_features:w 2330, 2334, 2345
 __xeCJK_gobble_CJKfamily: 2697, 2697, 3717
 __xeCJK_gobble_CJKfamily:wn 2698, 2699
 __xeCJK_group_begin: 3628, 3628, 3637, 3675, 3719
 __xeCJK_group_end: 3628, 3629, 3638, 3675, 3720
 __xeCJK_gset_family_cs:x 2432, 2465, 2465
 __xeCJK_gset_family_nfss_cs:xx 2474, 2565, 2645, 2648
 __xeCJK_info:nxx 60, 68, 2619
 __xeCJK_int_until_do:wn 230, 231, 232, 233
 __xeCJK_kerning_width_or_ratio:nNN
 2033, 2034, 2052, 2052
 __xeCJK_listings_CJK_toks: 4270
 __xeCJK_listings_CJK_toks_hook: 4292, 4300, 4300
 __xeCJK_listings_append:nN
 4340, 4340, 4354, 4366, 4381, 4402, 4422
 __xeCJK_listings_breaklines_toks: 4270, 4300, 4314
 __xeCJK_listings_escape:N 4505, 4506, 4507
 __xeCJK_listings_initial_hook: 4254, 4263, 4263
 __xeCJK_listings_inline_group:n 4490, 4494
 __xeCJK_listings_inline_group:w 4481, 4488, 4493
 __xeCJK_listings_inside_convert:nw 4481, 4481, 4487
 __xeCJK_listings_output_IVS: 4260, 4454, 4454
 __xeCJK_listings_peek_active_loop:TF
 4466, 4466, 4475, 4480
 __xeCJK_listings_process_CJK:nN
 4303, 4305, 4307, 4311, 4328, 4334
 __xeCJK_listings_process_Default:N 4289, 4328, 4328
 __xeCJK_listings_process_FullLeft:nN 4319, 4368, 4383
 __xeCJK_listings_process_FullRight:nN 4321, 4368, 4404
 __xeCJK_listings_process_IVS:nN 4291, 4447, 4447
 __xeCJK_listings_process_breaklines_CJK:nN
 4317, 4325, 4368, 4368
 __xeCJK_listings_process_letter:nN
 4337, 4345, 4345, 4452
 __xeCJK_listings_process_other:nN 4338, 4345, 4356
 __xeCJK_listings_toks_hook: 4255, 4273, 4273
 __xeCJK_make_under_symbol:n 4138, 4166, 4191, 4191
 __xeCJK_margin_width_or_ratio:n
 1865, 1866, 1936, 1957, 1957
 __xeCJK_math_robust:N
 3447, 3447, 3491, 3492, 3493, 3494, 3495, 3502, 3503
 __xeCJK_math_robust:NN 3456, 3457, 3459
 __xeCJK_math_robust_aux:NN 3448, 3449
 __xeCJK_msg_def_family_map:n 2722, 2724, 2938, 2945
 __xeCJK_msg_family_map:n
 2254, 2490, 2721, 2735, 2943, 2944, 3226
 __xeCJK_msg_new:nn
 60, 60, 353, 1492, 1546, 2147, 2161, 2252,
 2489, 2625, 2719, 2852, 2934, 2941, 3222, 3330, 3375, 3508
 __xeCJK_msg_new:nnn 61, 3485
 __xeCJK_nobreak_ccglue: 3044, 3052, 3153
 __xeCJK_nobreak_ecglue: 3048, 3054, 3154
 __xeCJK_nobreak_hskip:n 3035, 3036, 3049, 3050, 3056
 __xeCJK_nobreak_skip: 3009, 3021, 3038, 3100
 __xeCJK_nobreak_skip_zero: 3005, 3013, 3021, 3021, 3099
 __xeCJK_original_kerning_margin:NN
 1981, 2003, 2003, 2064
 __xeCJK_parse_font_shape: 2430, 2491, 2491
 __xeCJK_patch_Bxii:Nnn 3655, 3668
 __xeCJK_patch_Bxii:n 3640, 3645, 3666, 3700
 __xeCJK_patch_Bxii:nN 3642, 3689
 __xeCJK_patch_Bxii:nNN 3651, 3697
 __xeCJK_peek_after_do:w 268, 279
 __xeCJK_peek_catcode_false:w 240, 259, 264
 __xeCJK_peek_catcode_ignore_spaces_branches:w
 243, 245, 250
 __xeCJK_peek_catcode_true:w 239, 256, 263
 __xeCJK_peek_ignore_spaces_branches:w 270, 272, 276
 __xeCJK_prop_put_aux:n 2446, 2461
 __xeCJK_prop_put_aux:nn 2446, 2463
 __xeCJK_punct_bound_rule:NN
 924, 924, 959, 969, 1125, 4022, 4047
 __xeCJK_punct_breakable_kern:NN 1164, 1164, 1589
 __xeCJK_punct_breakable_kern:n
 1167, 1171, 3036, 3050, 3064, 3076, 3863
 __xeCJK_punct_dim_cdbname:nn 1662, 1667, 1671
 __xeCJK_punct_dim_cdbname:nnn 1664, 1669, 1673, 1750, 1782
 __xeCJK_punct_glue:NN
 942, 942, 961, 971, 981, 989, 1005, 1019, 1085,
 1086, 1124, 1215, 3975, 3989, 4002, 4021, 4049, 4075, 4089
 __xeCJK_punct_hskip:n 944, 951, 3035, 3049, 3062, 3074, 3862
 __xeCJK_punct_if_long:NT 2111
 __xeCJK_punct_if_long:NTF 1118, 4015
 __xeCJK_punct_if_long_p:N 4412
 __xeCJK_punct_if_middle:NTF 957,
 967, 1121, 1812, 1828, 1852, 1877, 1890, 1921, 4018, 4044
 __xeCJK_punct_if_mixed_width:NTF 1815, 1864
 __xeCJK_punct_if_right:N 1648
 __xeCJK_punct_if_right:NF 1990
 __xeCJK_punct_if_right:NT 1992
 __xeCJK_punct_if_right:NTF 2008, 2011, 2087, 2090
 __xeCJK_punct_kern:NN 952, 952, 1136, 1145, 1160, 1176
 __xeCJK_punct_kern:n 939, 940, 3861
 __xeCJK_punct_min_bound:NN 2021, 2024, 2067, 2067
 __xeCJK_punct_nobreak_kern:NN 1158, 1158, 1163, 1594
 __xeCJK_punct_offset:NN 938, 938,
 980, 988, 1006, 1020, 1026, 1209, 3976, 4003, 4074, 4088

__xeCJK_punct_rule:NN 931, 931,
 979, 986, 1000, 1013, 1031, 1166, 1169, 1208, 4071, 4085
 __xeCJK_punct_width_or_ratio:nN
 1813, 1816, 1817, 1911, 1944, 1944
 __xeCJK_remove_duplicate_keys:N 2427, 2443, 2443
 __xeCJK_reset_char_class:n
 3126, 3127, 3128, 3129, 3130, 3161
 __xeCJK_reset_shipout_skip: 3023, 3040, 3058, 3058
 __xeCJK_restore_shipout_CJKsymbol:
 4141, 4169, 4175, 4175
 __xeCJK_save_CJK_class:n 469, 474, 1537
 __xeCJK_save_FullRight_check: 1188, 1198
 __xeCJK_save_FullRight_symbol:N 1189, 1199, 1220
 __xeCJK_save_family_info: 2433, 2521, 2521
 __xeCJK_save_punct_dim:nnn 1670, 2107, 2109
 __xeCJK_save_punct_dim:nnnn 1672,
 1754, 1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1786, 1787,
 1872, 1873, 1886, 1940, 1941, 1984, 1994, 2098, 2100, 2113
 __xeCJK_save_under_CJKsymbol:N
 4139, 4145, 4167, 4180, 4208
 __xeCJK_set_char_class_aux:Nnw 481, 490, 496, 2978
 __xeCJK_set_char_class_eq:nn
 529, 529, 3115, 3116, 3117, 3118, 3119
 __xeCJK_set_family_initial: 2399, 2399, 2421
 __xeCJK_set_listings_escape: 4484, 4497, 4500, 4504
 __xeCJK_set_others_toks:n 3591, 3599, 3603
 __xeCJK_set_special_punct:nn 1597, 1600, 1603, 1618
 __xeCJK_set_sub_block_family: 2434, 2528, 2528
 __xeCJK_set_sub_class_toks:nn 1503, 1509, 1509
 __xeCJK_set_verb_exspace: 3094, 3169, 3169
 __xeCJK_set_verb_exspace:n 3186, 3192, 3192
 __xeCJK_set_verb_scale:nn 3201, 3211, 3211
 __xeCJK_set_visible_space_size:n 3259, 3263
 __xeCJK_shipout_CJKcglue: 3061, 3073, 3121, 3137
 __xeCJK_shipout_CJKglove: 3060, 3072, 3120, 3136
 __xeCJK_shipout_boundary:w 3025, 3029, 3123, 3139
 __xeCJK_shipout_check_for_glue: 3024, 3028, 3122, 3138
 __xeCJK_shipout_punct_breakable_kern:n 3064, 3076
 __xeCJK_shipout_punct_hskip:n 3062, 3074
 __xeCJK_space_skip_scale:nnn 164, 168, 181, 185, 195
 __xeCJK_special_punct_seq:n
 1614, 1617, 1620, 1622, 1626, 1633, 1636, 1645
 __xeCJK_special_punct_t1:nn
 1615, 1621, 1625, 1635, 1644, 1658
 __xeCJK_sub_restore_or_cancel:n 1478, 1478, 1491
 __xeCJK_sub_restore_or_cancel:x 1465, 1474
 __xeCJK_sub_special_punct:nn 1599, 1602, 1605, 1640
 __xeCJK_swap_cs_aux:w 133, 135, 136
 __xeCJK_switch_font:nn
 1518, 1523, 1532, 1534, 1541, 2615, 2615, 3960, 3965
 __xeCJK_t1_remove_outer_braces:w 119, 121
 __xeCJK_tmp:w 3648, 3663, 4501, 4512
 __xeCJK_token_value_charset:w 285, 288, 300
 __xeCJK_ulem_Boundary_and_Default:
 3858, 3903, 3903, 3911
 __xeCJK_ulem_Boundary_and_FullLeft_glue:N
 3869, 3981, 3981, 3992
 __xeCJK_ulem_Boundary_and_NormalSp:
 3859, 3913, 3913, 3917
 __xeCJK_ulem_CJK_and_Boundary_aux:
 3864, 3919, 3919, 3927, 4158
 __xeCJK_ulem_CJK_and_CJK:N 3857, 3935, 3935, 3944
 __xeCJK_ulem_CJK_and_FullLeft_glue:N
 3867, 3994, 3994, 4007
 __xeCJK_ulem_CJK_and_FullRight_glue:N
 3868, 4030, 4030, 4038
 __xeCJK_ulem_Default_and_FullLeft_glue:N
 3865, 3969, 3969, 3979
 __xeCJK_ulem_Default_and_FullRight_glue:N
 3866, 4009, 4009, 4028
 __xeCJK_ulem_FullLeft_and_CJK: 3854, 4058, 4058, 4065
 __xeCJK_ulem_FullLeft_and_Default:
 3853, 4040, 4040, 4056
 __xeCJK_ulem_FullRight_and_CJK: 3856, 4081, 4081, 4095
 __xeCJK_ulem_FullRight_and_Default:
 3855, 4067, 4067, 4079
 __xeCJK_ulem_between_CJK_blocks:nnN
 3878, 3880, 3884, 3952, 3952
 __xeCJK_ulem_ccglue:
 3940, 3957, 4001, 4016, 4090, 4119, 4125
 __xeCJK_ulem_class_group_begin:
 3941, 3946, 3946, 4005, 4036, 4063, 4093, 4115
 __xeCJK_ulem_fix_penalty: 3860, 3929, 3929, 3933
 __xeCJK_ulem_glue:n 3833, 3835, 4119, 4119
 __xeCJK_ulem_hskip:n
 3924, 4100, 4106, 4114, 4119, 4122, 4127
 __xeCJK_ulem_initial: 3817, 3850, 3850
 __xeCJK_ulem_leader_type: 3812, 3848, 3849
 __xeCJK_ulem_punct_breakable_kern:n
 3863, 4109, 4109, 4117
 __xeCJK_ulem_punct_hskip:n 3862, 4097, 4097, 4101
 __xeCJK_ulem_punct_kern:n 3861, 4103, 4103, 4107
 __xeCJK_ulem_restore_CJK_and_Boundary: 4136, 4149, 4153
 __xeCJK_ulem_skip_punct_begin:
 3814, 3845, 3845, 3974, 3986, 4000, 4014
 __xeCJK_ulem_skip_punct_end:
 3815, 3845, 3847, 4052, 4076, 4091
 __xeCJK_ulem_swap_cs:NN 3852, 3889, 3893
 __xeCJK_under_CJKsymbol:N 4140, 4168, 4205, 4205
 __xeCJK_update_cs_case_t1:NNnn 1230, 1236, 1241, 1245
 __xeCJK_update_family:nn 2470, 3545, 3553
 __xeCJK_update_inline_env_case_t1:
 1423, 1432, 1438, 1442, 1442
 __xeCJK_update_url_font: 3424, 3424, 3433
 __xeCJK_use_punct_dim:nn 1666, 1831, 1843,
 1879, 1880, 1925, 1929, 1953, 2041, 2042, 2092, 2093, 2110
 __xeCJK_use_punct_dim:nnn
 927, 934, 939, 946, 947, 948, 953,
 1168, 1668, 1765, 1768, 1924, 1987, 1988, 1997, 1998,
 2007, 2010, 2072, 2073, 2077, 2078, 2086, 2089, 2104, 2105
 __xeCJK_verb_CJK_and_Boundary:w 3157, 3159
 __xeCJK_verb_addon: 3095, 3110
 __xeCJK_verb_font_hook: 3001, 3019
 __xeCJK_warning:n 64, 2847
 __xeCJK_warning:nx
 60, 65, 2156, 2713, 2826, 2909, 3371, 3372, 3373
 __xeCJK_warning:nxx 66, 2485, 2927, 3214, 3475, 3481
 __xeCJK_warning:nxxx 67, 2241
 __xeCJK_zero_glue: 973, 975, 1049, 1057, 3988
 __xunadd_add_accent:nnNN 4855, 4856, 4857
 __xunadd_add_accents:nnNN 4875, 4876, 4877
 __xunadd_add_circle:Nn 4891, 4903, 4907
 __xunadd_add_circle:nnNN 4891, 4892, 4893
 __xunadd_add_symbol:nnNN 4840, 4841
 __xunadd_begin_curname:n 4968, 4973, 4974
 __xunadd_begin_hook:nn 4712, 4729, 4786, 4823, 4970, 4970
 __xunadd_chardef:Nn 4757, 4759
 __xunadd_chardef:cn 4753, 4765
 __xunadd_check_slot:n
 4694, 4735, 4735, 4754, 4766, 4808, 4809
 __xunadd_combine_accent:nnNNn 4771, 4855, 4855
 __xunadd_combine_accents:nnNNn 4773, 4875, 4875
 __xunadd_combine_circle:nnNNn 4777, 4891, 4891
 __xunadd_combine_symbol:nnNNn 4775, 4839, 4839
 __xunadd_composite_cs:Nnn
 4653, 4654, 4654, 4753, 4762, 4765

_xunadd_composite_csn	4654, 4656, 4787, 4790, 4824, 4827	3507, 3637, 4934, 4934
_xunadd_declare_character>NNnn	4725, 4725, 4734	600, 1553, 3248, 3744, 4552
_xunadd_declare_character>NNxn	4698	82
_xunadd_declare_character>Nnn	4674, 4690, 4690, 4702, 4704	3638, 4934, 4944
_xunadd_declare_character>cnn	4675	2282, 2368
_xunadd_declare_composite:Nnn	4769, 4782, 4782	2282, 2368
_xunadd_declare_composite:Nnnn	4746, 4750, 4750, 4760	2198
_xunadd_declare_composite:cnnn	4747	B
_xunadd_declare_encoded:NNNNnn	4817, 4820	3693
_xunadd_declare_encoded:NNNNxx	4813	6004, 6006
_xunadd_declare_encoded>NNnnn	4771, 4773, 4775, 4777, 4805, 4805, 4819	3356
_xunadd_declare_math_as_UTF_text:n	4597, 4611	2966, 2969
_xunadd_end_cdbname:n	4969, 4979, 4980	4230, 4236, 4243
_xunadd_end_hook:nn	4714, 4732, 4793, 4830, 4970, 4977	2363
_xunadd_glyph_if_exist:n	4633	3286, 4266, 4459
_xunadd_glyph_if_exist:nTF	4633,	2288, 2296, 3289, 3294, 4450
_xunadd_glyph_if_exist_p:n	4730, 4799, 4835, 4845, 4850, 4861, 4866, 4869, 4897, 4902	102, 1267, 1462, 1485, 3088, 3112, 3807
_xunadd_if_cdbname:n	4658	3496, 4388, 4718
_xunadd_if_cdbname:nTF	4640, 4647, 4658, 4673, 4745	882, 1471, 1965, 2495, 2507, 2931, 3235, 3368, 3507,
_xunadd_provide_text_command_default:N	4692, 4716, 4716	3788, 3789, 4135, 4142, 4144, 4148, 4457, 4559, 4563, 4594
_xunadd_reload:N	4561, 4566	734, 886, 2828, 2836, 3432, 3726, 4409
_xunadd_restore_hbar:	4671, 4679, 4679	758,
_xunadd_restore_hbar:N	4684, 4689	841, 846, 878, 1258, 1314, 1316, 1327, 1335, 1347, 1352,
_xunadd_restore_hbar:c	4682	1800, 1835, 1848, 1900, 1915, 1933, 1979, 2020, 2023,
_xunadd_set_cmd_hook:nnn	4942, 4952, 4956, 4956	3068, 3132, 3811, 4348, 4359, 4371, 4386, 4407, 4427, 4438
_xunadd_set_cmd_hook_aux:Nwn	4962, 4966	\bool_if:nTF 123, 502, 632, 640, 648, 679, 687, 720,
_xunadd_text_character:nN	4726, 4727	727, 743, 751, 848, 1041, 1052, 1062, 1298, 1341, 1972, 4882
_xunadd_text_combine:NNnnNNn	4832, 4838	\bool_if:p:n 4663
_xunadd_text_combine:NnnNNn	4821, 4821, 4840, 4856, 4876, 4892	\bool_new:N 57, 111, 265, 598, 829, 1459, 1611, 2278,
_xunadd_text_combine:cNNnNNn	4826	2279, 2414, 2415, 3106, 3167, 3300, 3838, 3844, 4465, 4604
_xunadd_text_command:Nnnn	4707, 4709	\bool_set_eq:NN 2406, 2407
_xunadd_text_command:Nonn	4706	\bool_set_false:N 241, 816,
_xunadd_text_command:nn	4708, 4710	1260, 1473, 1593, 2377, 2391, 3843, 4362, 4430, 4441, 4598
_xunadd_text_composite:Nnn	4795, 4804	\bool_set_true:N 104,
_xunadd_text_composite:cnn	4789	248, 596, 811, 821, 1255, 1464, 1588, 2373, 2380, 2387,
_xunadd_text_composite:nnn	4783, 4784, 4784	2394, 3114, 3809, 3841, 4262, 4352, 4378, 4399, 4419, 4608
_xunadd_tmp:w	4546, 4549, 4568, 4581	\Boundary 358
_xunadd_undeclare_composite:Nnnn	4648, 4649, 4652	\box_new:N 55, 4152
\`	3694, 3701, 4989, 5270, 5285, 5355, 5370	\box_set_to_last:N 1040
\~	4995	\box_use:N 4200, 4207
		\box_use_clear:N 1046, 1047
		\box_wd:N 218, 1044, 4199, 4233

A

\accpsilivaria	3695	\c_xeCJK_encoding_tl ..	2653, 2963, 2966, 2968, <u>3367</u> , 3367
\add@accent	4870	\c_xeCJK_EX_chars_clist	<u>399</u> , 399, 416
\addCJKfontfeature	2808, 2854	\c_xeCJK_FullLeft_chars_clist	<u>381</u> , 381, 544, 2973
\addCJKfontfeatures	6, <u>2799</u> , 2803, 2808	\c_xeCJK_FullRight_chars_clist	<u>412</u> , 412, 545, 2975
\AddEverypageHook	99	\c_xeCJK_HalfLeft_chars_clist	<u>367</u> , 367, 542
\addto@hook	3804	\c_xeCJK_HalfRight_chars_clist	<u>367</u> , 369, 543
\AfterEndPreamble	84	\c_xeCJK_IS_chars_clist	<u>401</u> , 401, 417
\AfterPreamble	83	\c_xeCJK_IVS_chars_clist	<u>457</u> , 457, 551
KaiMingPunct	4	\c_xeCJK_left_tl	<u>961</u> , 971,
KaiMingPunct+	4		993, 1000, 1005, 1006, 1010, 1013, 1019, 1020, 1024,
KaiMingPunct-	4		1026, 1031, 1085, 1086, 1125, 1134, 1152, 1169, <u>1581</u> ,
FallBack	7		1581, 1759, 1769, 1988, 1998, 2012, 2072, 2077, 2088,
\AllowBreakBetweenPuncts	<u>1583</u>		2098, 2104, 3975, 3976, 3989, 4002, 4003, 4022, 4046, 4049
Mapping	5	\c_xeCJK_math_family_tl	2962, 2964, 2966, 2969
\arraystretch	4222	\c_xeCJK_math_tl ..	<u>2949</u> , 2950, 2953, 2954, 2963, 2968, 2971
\AssignTemplateKeys	1747	\c_xeCJK_mono_letter_int	3092, 3105
\AtBeginDocument	87, 4628	\c_xeCJK_NormalSpace_chars_clist	<u>367</u> , 371, 550

\c__xeCJK_NS_chars_clist	394, 394, 415	\CheckFullRight	1181
\c__xeCJK_OP_chars_clist	372, 372, 383	\CheckSingle	1269
\c__xeCJK_package_ext_tl	13, 16, 36	\CJK	358
\c__xeCJK_PO_chars_clist	411, 411, 419	\CJK@UJL	3839, 3839, 3842
\c__xeCJK_PR_chars_clist	379, 379, 384	\CJK@hundredmillion	3775
\c__xeCJK_punct_style_plain_tl	1752, 1784, 2137, 2146, 4258	\CJK@ifundefined	3730, 3731
\c__xeCJK_right_tl	959,	\CJK@nest	4188
969, 979, 980, 981, 986, 986, 988, 989, 1090, 1101, 1111,		\CJK@postUnderdot	4147, 4188
1124, 1143, 1166, 1174, 1207, 1208, 1209, 1215, 1581,		\CJK@preUnderdot	4137
1582, 1760, 1769, 1987, 1997, 2009, 2073, 2078, 2091,		\CJK@tenthsousand	3774
2100, 2105, 4021, 4047, 4071, 4074, 4075, 4085, 4088, 4089		\CJK@UL	3839, 3839, 3840
\c_catcode_letter_token	1290, 1312	\CJK@underdotBox	4165, 4200
\c_catcode_other_space_tl	3242	\CJK@underdotSkip	4138
\c_eleven	209, 635, 682, 737, 1050, 1256	\CJK@UnicodeEnc	3766
\c_four	156, 177, 3596	\CJKEncHook	3764, 3764
\c_fourteen	3007, 3011	\CJKEcglue	628, 645, 653, 673, 692, 732, 749, 801,
\c_group_begin_token	595	805, 812, 822, 824, 843, 879, 3032, 3045, 3047, 3048,	
\c_group_end_token	599	3061, 3073, 3121, 3137, 3148, 3154, 3156, 3160, 3830, 3834	
\c_math_toggle_token	839, 876, 1372	xCJKEcglue	3
\c_max_dim	1678, 1684, 1690, 1692, 1700, 1703, 1705,	\CJKEf@global	4187
1707, 1826, 1854, 1919, 1946, 1950, 1959, 2027, 2054, 2059		\CJKEfamily	6, 2666, 2666, 2698
\c_minus_one	1043, 1049	\CJKEfamilydefault	6, 2239, 2247, 2637, 2638, 2867,
\c_nan_fp	1691, 1704, 1706	2870, 2894, 2896, 2904, 2909, 2911, 2913, 2914, 2918,	
\c_one	325, 359, 1038, 1078, 2099, 2786, 3596, 3987, 4342, 4380	2924, 2928, 2930, 2956, 2957, 3381, 3390, 3391, 3395, 3550	
\c_one_fp	1679, 1685, 1708	\CJKfilltwosides	4210
\c_one_thousand	150, 204	\CJKfixedspacing	3168
\c_seven	171, 186	\CJKfontspec	6, 2766, 2774
\c_space_tl	817, 3909, 3916	\CJKglue	722, 725, 759, 792,
\c_space_token	247, 274	796, 896, 982, 1018, 1119, 3031, 3041, 3043, 3044, 3060,	
\c_ten	730, 746	3072, 3120, 3136, 3147, 3153, 3823, 3832, 4213, 4221, 4461	
\c_ten_thousand	70	\CJKmath	2739, 2747, 2900, 2914, 2917, 2918, 3381, 3381, 3392, 3547
\c_thirteen	1064, 1073	\CJKsetecglue	3407, 3407, 3408
\c_three	155, 176, 361, 2101, 3594, 4129, 4391, 4421	\CJKEf@default	6, 2729, 2740, 2753, 2901, 3381, 3382, 3548
\c_true_bool	3217	\CJKEspace	830, 3409, 3409
\c_two	154, 164, 170, 360, 1832, 1859,	\CJKEsymbol	621, 716, 896, 898,
1880, 3091, 3195, 3202, 3260, 3268, 3275, 4303, 4305,		900, 1522, 1523, 2203, 2205, 2206, 2211, 2212, 3335,	
4307, 4311, 4317, 4319, 4321, 4325, 4373, 4390, 4401, 4411		3335, 3942, 3961, 3966, 4139, 4140, 4145, 4167, 4168, 4180	
\c_two_hundred_fifty_five	362	\CJKTtdefaul	6, 2730, 2741, 2758, 2902, 3381, 3383, 3549
\c_two_hundred_fifty_six	3770	\CJKEunderansymbol	4162, 4162
\c_xeCJK_math_fam_int	2971, 2979, 3427	\CJKEunderdot	4133, 4133
\c_xeCJK_space_skip_tl	148, 148, 636, 683, 738	\clist_clear:N	2333, 2405, 2447, 2818
\c_zero	69, 326, 358, 1065, 1075, 1079,	\clist_concat:NNN	2425, 2839, 2842, 2878, 2972, 2974
1080, 1674, 1675, 1711, 2979, 3086, 3239, 3559, 3674, 4291		\clist_const:Nn	367,
\c_zero_dim	928, 929, 935, 936, 1697, 1709,	369, 371, 372, 379, 386, 394, 399, 401, 402, 411, 421, 457	
1754, 1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1786, 1787,		\clist_const:Nx	381, 412
1875, 1888, 2117, 3196, 3339, 4194, 4224, 4225, 4923, 4925		\clist_gconcat:ccN	484
\c_zero_fp	1693, 1949, 2030, 2057	\clist_gconcat:NNN	498
\c_zero_skip	152, 161, 166, 183, 976, 3042, 3046, 3145, 3924	\clist_get:NNF	4536
\capitalacute	4992	\clist_gput_left:NV	4530
\capitalbreve	5001	\clist_gput_left:Nx	4533
\capitalcaron	5013	\clist_gput_right:Nx	4575
\capitalcircumflex	4994	\clist_gremove_duplicates:N	4582
\capitaldieresis	5005	\clist_gset:Nn	1613, 2801
\capitaldotaccent	5003	\clist_map_function:nN	474
\capitalgrave	4990	\clist_map_inline:cn	532, 3164
\capitalhungarumlaut	5011	\clist_map_inline:Nn	486, 1616, 1653, 2976, 4570
\capitalmacron	4998	\clist_map_inline:nn	27, 32, 613, 625, 660, 903,
\capitalnewtie	5022	919, 921, 1427, 1436, 1480, 1538, 2267, 2819, 3679, 3690	
\capitalring	5009	\clist_new:c	336, 347
\capitaltie	5037	\clist_new:N	59, 1612, 2359, 2413, 2439, 2799, 2849, 2850, 4528, 4584
\capitaltilde	4996	\clist_put_left:Nn	2271
\char_set_catcode:nn	3739, 4562	\clist_put_right:No	2452
\char_set_catcode_active:N	4511	\clist_put_right:Nx	2454, 2497, 2502, 2509, 2514, 2880
\char_set_catcode_ignore:n	327	\clist_remove_all:Nn	2319, 2553, 2816
\char_set_catcode_letter:n	516, 3737, 4560		
\char_set_catcode_other:N	3662		
\char_set_catcode_other:n	3671		
\char_set_lccode:nn	3781, 4694, 4808, 4809		
\char_value_catcode:n	3739, 4562		

\clist_remove_duplicates:N 4556
 \clist_set:Nn 483, 2354, 2423, 2814
 \clist_set:Nx 4555
 \clist_set_eq:NN 4541
 \coffin_attach:NnnNnnn 4920
 \coffin_dp:N 4916
 \coffin_ht:N 4916
 \coffin_new:N 4928, 4929
 \coffin_resize:Nnn 4913
 \coffin_typeset:Nnnnn 4924
 \coffin_wd:N 4912, 4918
 \crtilde 5027
 \cs:w 141, 3728
 \cs_end: 141, 306, 1658, 3728
 \cs_generate_variant:Nn
 ... 311, 498, 499, 557, 567, 573, 1218, 1393, 1403,
 1491, 1508, 1577, 1795, 2122, 2360, 2361, 2440, 2460,
 2488, 2591, 2658, 2717, 2796, 2797, 2851, 2889, 2890,
 4689, 4702, 4709, 4734, 4759, 4760, 4804, 4819, 4820, 4838
 \cs_gset_eq:cc 2586
 \cs_gset_eq:cN 3667, 3669
 \cs_gset_eq:NN 130, 140, 3249, 3534, 3535, 4139, 4686
 \cs_gset_nopar:Npx 92
 \cs_gset_protected_nopar:cpx 2467, 2557, 2651, 4616
 \cs_gset_protected_nopar:Npx 3437, 3465, 3471
 \cs_if_eq:NNF 1186, 1274, 2203
 \cs_if_eq:NNT 1196, 1282, 2211
 \cs_if_eq:NNTF 3469, 3743, 4507
 \cs_if_exist:cTF 2636, 2661, 4572, 4613, 4787, 4824
 \cs_if_exist:NF 1544, 3730
 \cs_if_exist_p:c 4720
 \cs_if_exist_p:N 3432, 3727
 \cs_if_exist_use:cF
 ... 2597, 2606, 2628, 3252, 4731, 4973, 4974, 4979, 4980
 \cs_if_exist_use:cTF 1802, 1902, 2663,
 4792, 4800, 4847, 4852, 4863, 4871, 4880, 4888, 4899, 4904
 \cs_if_free:cF 2965, 3667, 3669, 4681
 \cs_if_free:NF 3435, 4630
 \cs_if_free:NTF 3731
 \cs_if_free_p:c 4721
 \cs_new:Npn 116, 121, 4966
 \cs_new:Npx 4654, 4656
 \cs_new_eq:cc 4615
 \cs_new_eq:cN 352
 \cs_new_eq:NN
 ... 297, 302, 599, 951, 1130, 1163, 1171, 2614, 2750,
 2808, 3168, 3385, 3408, 3526, 3527, 3553, 3554, 3628, 3629
 \cs_new_nopar:cpx 4625
 \cs_new_nopar:Npn
 ... 112, 195, 282, 284, 288, 300, 309, 351, 475, 558,
 1204, 1614, 1615, 1662, 1664, 1666, 1668, 1944, 1957,
 2003, 2015, 2052, 2067, 2081, 2123, 2594, 2645, 2646,
 2647, 2724, 2735, 3335, 3336, 3895, 4295, 4735, 4968, 4969
 \cs_new_protected:Npn 74, 76, 78, 108,
 127, 129, 131, 230, 232, 236, 266, 868, 1221, 1245, 1442,
 3764, 4175, 4191, 4466, 4481, 4494, 4504, 4506, 4566,
 4652, 4690, 4707, 4710, 4716, 4725, 4727, 4750, 4757,
 4782, 4784, 4795, 4805, 4817, 4821, 4832, 4839, 4841,
 4855, 4857, 4875, 4877, 4891, 4893, 4907, 4956, 4970, 4977
 \cs_new_protected_nopar:Npn 60,
 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 88, 90, 114, 138,
 205, 245, 272, 330, 341, 469, 481, 500, 519, 529, 555,
 560, 562, 568, 574, 580, 589, 591, 593, 630, 677, 718,
 773, 779, 784, 837, 866, 874, 896, 917, 924, 931, 938,
 940, 942, 952, 955, 965, 975, 977, 984, 991, 1003, 1008,
 1016, 1022, 1034, 1088, 1099, 1109, 1116, 1131, 1140,
 1150, 1158, 1164, 1172, 1205, 1219, 1288, 1310, 1360,
 1370, 1379, 1394, 1478, 1498, 1509, 1618, 1629, 1640,
 1670, 1672, 1748, 1780, 1796, 1896, 1968, 2096, 2217,
 2228, 2260, 2308, 2330, 2345, 2399, 2418, 2441, 2443,
 2461, 2463, 2465, 2479, 2491, 2521, 2528, 2541, 2572,
 2595, 2604, 2615, 2626, 2648, 2687, 2697, 2700, 2706,
 2779, 2790, 2809, 2857, 2951, 2983, 3001, 3021, 3038,
 3052, 3054, 3056, 3058, 3110, 3159, 3161, 3169, 3192,
 3211, 3233, 3250, 3256, 3263, 3424, 3447, 3449, 3459,
 3557, 3603, 3642, 3651, 3666, 3668, 3672, 3778, 3805,
 3845, 3847, 3850, 3889, 3903, 3913, 3919, 3929, 3935,
 3946, 3952, 3969, 3981, 3994, 4009, 4030, 4040, 4058,
 4067, 4081, 4097, 4103, 4109, 4119, 4125, 4127, 4153,
 4205, 4263, 4273, 4300, 4314, 4328, 4334, 4340, 4345,
 4356, 4368, 4383, 4404, 4447, 4454, 4488, 4611, 4679, 4684
 \cs_new_protected_nopar:Npx 2771
 \cs_set:Npn 3648, 4501
 \cs_set_eq:NN 128, 133, 134, 135, 238, 812,
 817, 824, 872, 1188, 1189, 1190, 1191, 1198, 1199, 1276,
 1277, 1283, 1589, 1594, 2205, 2206, 2212, 2470, 2698,
 2893, 3024, 3025, 3028, 3029, 3034, 3035, 3036, 3044,
 3048, 3049, 3050, 3060, 3061, 3062, 3063, 3072, 3073,
 3074, 3075, 3120, 3121, 3122, 3123, 3136, 3137, 3138,
 3139, 3153, 3154, 3156, 3157, 3731, 3771, 3812, 3820,
 3821, 3822, 3827, 3828, 3829, 3839, 3848, 4140, 4145,
 4167, 4168, 4180, 4187, 4213, 4221, 4270, 4365, 4461,
 4480, 4487, 4493, 4546, 4547, 4549, 4568, 4569, 4581, 4623
 \cs_set_nopar:Npn 3769
 \cs_set_protected:cpx 4762, 4958
 \cs_set_protected_nopar:Npn
 ... 796, 805, 822, 3832, 3834, 4425, 4436
 \cs_set_protected_nopar:Npx 3018, 3124
 \cs_to_str:N 2770, 3448, 4655, 4657
 \cs_undefine:c 1621, 1644, 2484, 4653
 \cs_undefine:N 136, 2907, 3538, 3539, 4687
 \curr@fontshape 3171, 3174, 3177, 3207, 3252, 3258
 \CurrentOption 3798, 4250, 4530
 \curu 5372
 \CYRA 5289, 5482, 5484
 \cyra 5322, 5483, 5485
 \CYRBHCH 5463, 5466
 \cyrabch 5464, 5468
 \CYRABHCHDSC 5465
 \cyrabchdsc 5467
 \CYRABHDZE 5498
 \cyrabhdze 5499
 \CYRABHHA 5441
 \cyrabha 3684, 5442
 \CYRAE 5486
 \cyrae 5487
 \CYRB 5290
 \cyrb 5323
 \CYRBYUS 5384
 \cyrbyus 5385
 \CYRC 5312
 \cycrc 5345
 \CYRCH 5313, 5518
 \cyrch 5346, 5519
 \CYRCHLDSC 5478
 \cyrchldsc 3683, 3685, 5479
 \CYRCHRDSC 5457
 \cyrchrds 5458
 \CYRCHVCRS 5459
 \cyrchvcrs 3682, 5460
 \CYRD 5293
 \cyrd 5326
 \CYRDJE 5273
 \cyrdje 5358
 \CYRDZEE 5276
 \cyrdze 5361
 \CYRDZHE 5288
 \cyrdzhe 5373

\CYRE	5270, 5272, 5294, 5488	\CYRLJE	5281
\cyre	5327, 5355, 5357, 5489	\cyrlje	5366
\cyreref	5511	\CYRLYUS	5380
\CYREREV	5319, 5510	\cyrlqus	5381
\cyrerev	5352	\CYRM	5302
\CYRERY	5317, 5522	\cyrm	5335
\cyrery	5350, 5523	\CYRMDSC	5480
\CYRF	5310	\cyrmdsc	5481
\cyrf	5343	\CYRN	5303
\CYRFITA	5392	\cyrn	5336
\cyrfita	5393	\CYRNDSC	5435
\CYRG	5274, 5292	\cyrndsc	5436
\cyrg	5325, 5359	\CYRNG	5437
\CYRGDSC	5520	\cyrng	5438
\cyrgdsc	5521	\CYRNHK	5476
\CYRGHCRS	5417	\cyrnhk	5477
\cyrghcrs	5418	\CYRNJE	5282
\CYRGHK	5419	\cyrnje	5367
\cyrghk	5420	\CYRO	5304, 5504
\CYRGUP	5415	\cyro	5337, 5505
\cyrgup	5416	\CYROMEGA	5374
\CYRH	5311	\cyromega	5375
\cyrh	5344	\CYROMEGARND	5400
\CYRHDSC	5453	\cyromegarnd	5401
\cyrhdsc	5454	\CYROMEGATITLO	5402
\CYRHHK	5524	\cyromegatitlo	5403
\cyrhhk	5525	\CYROT	5404
\CYRHRDSN	5316	\cyrot	5405
\cyrhrdsn	5349	\CYROTLD	5506, 5508
\CYRI	5285, 5297, 5299, 5500, 5502	\cyrotld	5507, 5509
\cyri	5330, 5332, 5370, 5501, 5503	\CYRP	5305
\CYRIE	5275	\cyrp	5338
\cyrie	5360	\CYRpalochnka	5469
\CYRII	5277, 5279	\CYRPHK	5439
\cyrii	5362, 5364	\cyrphk	5440
\CYRIOTBYUS	5386	\CYRPSI	5390
\cyriotbyus	5387	\cyrpsi	5391
\CYRIOTE	5378	\CYRR	5306
\cyriote	5379	\cyrr	5339
\CYRIOTLYUS	5382	\CYRRTICK	5413
\cyriotlyus	5383	\cyrrtick	5414
\CYRISHRT	5298	\CYRS	5307, 5444
\cyrishrt	5331	\cyrs	5340, 5446
\CYRISHRTDSC	5409	\CYRSCHWA	5490, 5492
\cyrishrtdsc	5410	\cryscha	5491, 5493
\CYRIZH	5394, 5396	\CYRSDSC	5443, 5444
\cyrizh	5395, 5397	\crysdesc	5445
\CYRJE	5280	\CYRSEMISFTSN	5411
\cyrje	5365	\cryssemisftsn	5412
\CYRK	5284, 5300	\CYRSFTSN	5318
\cyrk	5333, 5369	\crysftsn	5351
\CYRKBEAK	5433	\CYRSH	5314
\cyrkbeak	5434	\cyrsh	5347
\CYRKDSC	5427	\CYRSHCH	5315
\cyrkdsc	5428	\cyrshch	5348
\CYRKHCRS	5431	\CYRSHHA	5461
\cyrkhcrs	5432	\cyrshha	5462
\CYRKHK	5472	\CYRT	5308
\cyrkhk	5473	\cyrt	5341
\CYRKOPPA	5406	\CYRTDSC	5447
\cyrkoppa	5407	\cyrtdesc	5448
\CYRKSI	5388	\CYRTETSE	5455
\cyrksi	5389	\cyrtetse	5456
\CYRKVCRS	5429	\cyrthousands	5408
\cyrkvcrs	5430	\CYRTSHE	5283
\CYRL	5301	\cyrtshe	5368
\cyrl	5334	\CYRU	5287, 5309, 5512, 5514, 5516
\CYRLDSC	5474	\cyru	5342, 5513, 5515, 5517
\cyrldesc	5475	\CYRUK	5398

\cyruk	5399
\CYRUSHRT	5286
\cyrushrt	5371
\CYRV	5291
\cyrv	5324
\CYRY	5449
\cyry	5450
\CYRYA	5321
\cyrya	5354
\CYRYAT	5376
\cyryat	5377
\CYRYHCRS	5451
\cyryhcrs	5452
\CYRYI	5278
\cyryi	5363
\CYRYO	5271
\cyryo	5356
\CYRYU	5320
\cyryu	5353
\CYRZ	5296, 5424, 5496
\cyrz	5329, 5426, 5497
\CYRZDSC	5423
\cyrzdsc	5425
\CYRZH	5295, 5470, 5494
\cyrzh	5328, 5471, 5495
\CYRZHDSC	5421
\cyrzhdsc	5422

D

\d	5232	
\DeclareEncodedCompositeAccents	4780, 4780	
\DeclareEncodedCompositeCharacter	4778, 4778	
\DeclareExpandableDocumentCommand	2699	
\DeclareInstance	2158	
\DeclareObjectType	1674	
\DeclareOption	3798, 4250, 4529	
\DeclareSymbolFont	2963	
\DeclareSymbolFontAlphabet	3443	
\DeclareTemplateCode	1711	
\DeclareTemplateInterface	1675	
\DeclareTextCommand	4708, 4726, 4783, 4818	
\DeclareUTFcharacter	4668, 4668	
\DeclareUTFCommand	4703, 4705, 5231, 5232, 5234, 5669, 5672, 5763, 5765, 5783, 5787, 5795, 5797, 5799, 5801, 5803, 5805, 5807, 5809, 5811, 5813, 5817, 5819, 5821, 5832, 5834, 5838, 5840, 5859, 5861, 5877, 5879, 5881, 5883, 5900, 5902, 5904, 5908, 5931, 5935, 5937, 5948, 5950, 6004, 6006, 6184, 6266, 6269, 6271, 6273, 6275, 6287, 6289, 6293, 6295, 6299, 6301, 6305, 6307, 6309, 6311, 6313, 6315, 6317, 6356, 6357	
\DeclareUTFComposite	4768, 4768, 4986, 4987	
\DeclareUTFcomposite	4743, 4743	
\DeclareUTFCompositeCommand	4761, 4761, 5053, 5054, 5184, 5185	
\DeclareUTFCompositeSymbol	4763, 4763, 5044, 5045, 5057, 5058, 5059, 5060, 5061, 5062, 5063, 5064, 5065, 5066, 5067, 5068, 5069, 5070, 5071, 5072, 5073, 5074, 5075, 5076, 5077, 5078, 5079, 5080, 5081, 5082, 5083, 5084, 5085, 5086, 5087, 5088, 5089, 5090, 5091, 5092, 5093, 5094, 5095, 5096, 5097, 5098, 5099, 5100, 5101, 5102, 5103, 5104, 5105, 5106, 5107, 5108, 5109, 5110, 5111, 5112, 5113, 5114, 5115, 5116, 5117, 5118, 5119, 5120, 5121, 5122, 5123, 5124, 5125, 5126, 5127, 5128, 5129, 5130, 5131, 5132, 5133, 5134, 5135, 5136, 5137, 5138, 5139, 5140, 5141, 5142, 5143, 5144, 5145, 5146, 5147, 5148, 5149, 5150, 5151, 5152, 5153, 5154, 5155, 5156, 5157, 5158, 5159, 5193, 5194, 5195, 5208, 5209, 5210, 5211, 5212, 5213, 5214, 5215, 5216, 5237, 5238, 5239, 5240, 5241, 5242, 5243, 5244,	
	5246, 5247, 5248, 5249, 5250, 5251, 5252, 5255, 5256, 5257, 5259, 5260, 5270, 5272, 5274, 5279, 5284, 5285, 5287, 5299, 5332, 5355, 5357, 5359, 5364, 5369, 5370, 5372, 5396, 5397, 5424, 5426, 5444, 5446, 5466, 5468, 5470, 5471, 5482, 5483, 5484, 5485, 5488, 5489, 5492, 5493, 5494, 5495, 5496, 5497, 5500, 5501, 5502, 5503, 5504, 5505, 5508, 5509, 5510, 5511, 5512, 5513, 5514, 5515, 5516, 5517, 5518, 5519, 5522, 5523, 5578, 5579, 5580	
	\DeclareUTFEncodedAccent	4770, 4770, 4988, 4989, 4990, 4991, 4992, 4993, 4994, 4995, 4996, 4997, 4998, 4999, 5000, 5001, 5002, 5003, 5004, 5005, 5006, 5007, 5008, 5009, 5010, 5011, 5012, 5013, 5014, 5015, 5016, 5017, 5018, 5019, 5020, 5021, 5022, 5023, 5024, 5025, 5026, 5027, 5028, 5029, 5030, 5031, 5032, 5033, 5034, 5035, 5036, 5037, 5038, 5039, 5040, 5041, 5042, 5043, 5160
	\DeclareUTFEncodedAccents	4772, 4772, 4781, 5046
	\DeclareUTFEncodedCircle	4776, 4776, 5056
	\DeclareUTFEncodedSymbol	4774, 4774, 4779, 5161
	\DeclareUTFmathsymbols	4592, 4592
	\DeclareUTFSymbol	4703, 4703, 5047, 5048, 5049, 5050, 5051, 5052, 5055, 5162, 5163, 5164, 5165, 5166, 5167, 5168, 5169, 5170, 5171, 5172, 5173, 5174, 5175, 5176, 5177, 5178, 5179, 5180, 5181, 5182, 5183, 5186, 5187, 5188, 5189, 5190, 5191, 5192, 5196, 5197, 5198, 5199, 5200, 5201, 5202, 5203, 5204, 5205, 5206, 5207, 5217, 5218, 5219, 5220, 5221, 5222, 5223, 5224, 5225, 5226, 5227, 5228, 5229, 5230, 5233, 5235, 5236, 5245, 5253, 5254, 5258, 5261, 5262, 5263, 5264, 5265, 5266, 5267, 5268, 5269, 5271, 5273, 5275, 5276, 5277, 5278, 5280, 5281, 5282, 5283, 5286, 5288, 5289, 5290, 5291, 5292, 5293, 5294, 5295, 5296, 5297, 5298, 5300, 5301, 5302, 5303, 5304, 5305, 5306, 5307, 5308, 5309, 5310, 5311, 5312, 5313, 5314, 5315, 5316, 5317, 5318, 5319, 5320, 5321, 5322, 5323, 5324, 5325, 5326, 5327, 5328, 5329, 5330, 5331, 5333, 5334, 5335, 5336, 5337, 5338, 5339, 5340, 5341, 5342, 5343, 5344, 5345, 5346, 5347, 5348, 5349, 5350, 5351, 5352, 5353, 5354, 5356, 5358, 5360, 5361, 5362, 5363, 5365, 5366, 5367, 5368, 5371, 5373, 5374, 5375, 5376, 5377, 5378, 5379, 5380, 5381, 5382, 5383, 5384, 5385, 5386, 5387, 5388, 5389, 5390, 5391, 5392, 5393, 5394, 5395, 5398, 5399, 5400, 5401, 5402, 5403, 5404, 5405, 5406, 5407, 5408, 5409, 5410, 5411, 5412, 5413, 5414, 5415, 5416, 5417, 5418, 5419, 5420, 5421, 5422, 5423, 5425, 5427, 5428, 5429, 5430, 5431, 5432, 5433, 5434, 5435, 5436, 5437, 5438, 5439, 5440, 5441, 5442, 5443, 5445, 5447, 5448, 5449, 5450, 5451, 5452, 5453, 5454, 5455, 5456, 5457, 5458, 5459, 5460, 5461, 5462, 5463, 5464, 5465, 5467, 5469, 5472, 5473, 5474, 5475, 5476, 5477, 5478, 5479, 5480, 5481, 5486, 5487, 5490, 5491, 5498, 5499, 5506, 5507, 5520, 5521, 5524, 5525, 5526, 5527, 5528, 5529, 5530, 5531, 5532, 5533, 5534, 5535, 5536, 5537, 5538, 5539, 5540, 5541, 5542, 5543, 5544, 5545, 5546, 5547, 5548, 5549, 5550, 5551, 5552, 5553, 5554, 5555, 5556, 5557, 5558, 5559, 5560, 5561, 5562, 5563, 5564, 5565, 5566, 5567, 5568, 5569, 5570, 5571, 5572, 5573, 5574, 5575, 5576, 5577, 5581, 5582, 5583, 5584, 5585, 5586, 5587, 5588, 5589, 5590, 5591, 5592, 5593, 5594, 5595, 5596, 5597, 5598, 5599, 5600, 5601, 5602, 5603, 5604, 5605, 5606, 5607, 5608, 5609, 5610, 5611, 5612, 5613, 5614, 5615, 5616, 5617, 5618, 5619, 5620, 5621, 5622, 5623, 5624, 5625, 5626, 5627, 5628, 5629, 5630, 5631, 5632, 5633, 5634, 5635, 5636, 5637, 5638, 5639, 5640, 5641, 5642, 5643, 5644, 5645, 5646, 5647, 5648, 5649, 5650, 5651, 5652, 5653, 5654, 5655, 5656, 5657, 5658, 5659, 5660, 5661, 5662, 5663, 5664, 5665, 5666, 5667, 5668, 5670, 5671, 5673, 5674, 5675, 5676, 5677, 5678, 5679, 5680, 5681, 5682, 5683, 5684, 5685, 5686, 5687, 5688, 5689, 5690, 5691, 5692, 5693, 5694, 5695,

\def	3771
\Default	358
\defaultCJKfontfeatures	6, 2799, 2800, 2802, 3363
\dim_compare:nNnF	3268
\dim_compare:nNnTF	1826, 1854, 1919, 1946, 1959, 2027, 2054, 2059, 3090, 3196, 4225, 4233
\dim_compare_p:nNn	1044
\dim_const:cn	776
\dim_eval:n	197, 1671, 1673, 2005, 2083, 3272, 4212, 4235
\dim_gset:cn	776
\dim_if_exist:cTF	775
\dim_max:nn	1823, 1837, 1875, 1888, 1917, 2017, 2024, 2069, 3526, 3534
\dim_min:nn	1838, 1849, 1934, 1966, 2071, 2076, 3527, 3535
\dim_new:N	56, 1778, 1779, 4927
\dim_ratio:nn	3275
\dim_set:Nn	1764, 1766, 1798, 1821, 1898, 1913, 1970, 2102, 4911
\dim_set_eq:NN	4224
\dim_to_fp:n	3202, 3203
\dim_use:N	218, 2125, 3187, 3260
\document	92, 95
\dottedtilde	5028
\doubletilde	5029
\doublevav	5554
\doubleyod	5556
E	
\ecircumflex	3694
xeCJKactive	3
\EditInstance	2170
\else:	146, 225, 227, 252, 257, 278, 307, 316, 771, 1651, 1659, 3899, 4351, 4377, 4398, 4418, 4474, 4636, 4664
\EmboldenFactor	2282
\encodingdefault	4589
\end	3356
\endmath	3447, 3494
\endminipage	4216
\endtabular	4231, 4237, 4244
\ensuremath	3447, 3469, 3495
\EnvCS	1411
Verb	5
\etex_currentgrouplevel:D	3086
\etex_currentgrouptype:D	3007, 3011
\etex_dimexpr:D	1858, 1953, 1963, 2040, 2064
\etex_fontcharwd:D	2108, 3092, 3187
\etex_glueshrink:D	191
\etex_gluestretch:D	190
\etex_iffontchar:D	145, 4635
\etex_lastnodetype:D	209, 635, 682, 730, 737, 746, 1036, 1043, 1064, 1078, 1256, 3987
\etex_numexpr:D	4635, 4758
NewLineCS	3
NewLineCS+	3
NewLineCS-	3
\exp_after:wN	140, 141, 211, 212, 216, 217, 233, 249, 250, 255, 256, 258, 259, 275, 276, 279, 285, 1302, 1303, 1305, 2334, 3185, 3186, 3187, 3259, 3260, 3426, 3427, 3581, 3582, 3583, 3584, 3728, 3898, 3900, 4490, 4491
\exp_args:Nc	335, 1655, 4642, 4649
\exp_args:NNc	3448
\exp_args:NNv	4723
\exp_args:Nnx	2158, 2170
\exp_args:No	1301, 3463
\exp_args:NV	115
\exp_args:Nx	3451
\exp_last_unbraced:Nf	118
\exp_not:c	906, 3067, 3131, 4619, 4620, 4623, 4625
\exp_not:N 254, 2474, 2562, 2563, 2567, 2653, 2654, 2655, 2900, 2901, 2902, 3388, 3392, 4212, 4561, 4618, 4655, 4657, 4769

\exp_not:n	565, 571, 2470, 2471, 2893, 3070, 3134	
\exp_not:o	95, 2455, 3019, 3439, 3472	
\exp_not:V	578, 586,	
2341, 2342, 2455, 2472, 2473, 2503, 2515, 2884, 2885, 3391		
\exp_stop_f:	145, 223, 226, 315, 941, 953, 2126	
\ExplSyntaxOff	4559	
\ExplSyntaxOn	4563	
\extrarowheight	4223, 4224	
F		
\f@baselineskip	3278	
\f@family	2654, 3228, 3229, 3241, 3266, 3544	
\f@series	2594	
\f@shape	2594	
\f@size	2594, 3171, 3174, 3207, 3252, 3258, 3274	
\FallBack	2362	
\familydefault	2898, 3550	
\fi: ..	146, 227, 228, 233, 260, 261, 280, 307, 316, 771, 1651, 1659, 3014, 3901, 4271, 4351, 4364, 4377, 4398, 4418, 4432, 4433, 4443, 4444, 4451, 4463, 4474, 4491, 4636, 4664	
\file_input:n	3738, 4576, 4577	
\fix@penalty	3554, 3556, 3932	
\fontencoding	2653, 3265	
\fontfamily	3542, 3542	
\fontsize	3270	
\fontspec_set_family:Nnn	2471	
\fontspec_setup_maths:	3435, 3435, 3437, 3441	
\fontspec_visible_space:	3249	
\footnote	3357	
\footnotemark	3357	
\fp_compare:nNnTF	286, 1949, 2030, 2057	
\fp_eval:n	198, 3215, 3216	
\fp_gset:Nn	2289, 2297	
\fp_new:N	2280, 2281, 2416, 2417, 3231, 4932	
\fp_set:Nn	2381, 2395, 3213, 4931	
\fp_set_eq:NN	2374, 2388, 2408, 2409	
\fp_use:c	1952, 1962, 2063	
\fp_use:N	1857, 2039, 2061, 2498, 2510, 3218, 4912	
\FullLeft	358	
\FullRight	358	
G		
\G	5018	
\g_xeCJK_after_end_preamble_hook_tl	73, 79, 84, 91	
\g_xeCJK_after_preamble_hook_tl	72, 77, 83, 87	
\g_xeCJK_at_end_preamble_hook_tl	71, 75, 82, 89	
\g_xeCJK_auto_fake_bold_bool	2278, 2285, 2288, 2406	
\g_xeCJK_auto_fake_slant_bool	2279, 2293, 2296, 2407	
\g_xeCJK_base_class_seq	463, 463, 464, 1511	
\g_xeCJK_CJK_class_seq	463, 468, 471, 590, 3606	
\g_xeCJK_CJK_sub_class_seq		
1451, 1451, 1527, 1536, 3871, 3873, 4283, 4308, 4322		
\g_xeCJK_class_seq	328, 328, 337, 348, 464, 602	
\g_xeCJK_config_bool	3286, 3289, 3294, 3300, 3799	
\g_xeCJK_config_name_tl	3290, 3295, 3299, 3793	
\g_xeCJK_default_features_clist	2426, 2799, 2801	
\g_xeCJK_embolden_factor_fp	2280, 2289, 2300, 2374, 2408	
\g_xeCJK_family_font_name_prop		
2255, 2264, 2481, 2518, 2519, 2523, 2544, 2547, 2579, 2708, 2811, 2859, 2866, 2908, 2921		
\g_xeCJK_family_font_options_prop		
2518, 2520, 2525, 2550, 2554, 2580, 2833, 2862, 2869, 2873		
\g_xeCJK_family_int	2401, 2411, 2786	
\g_xeCJK_family_name_prop		
2483, 2518, 2518, 2562, 2578, 2650, 2960		
\g_xeCJK_fontsprop_prop	2781, 2792, 2798	
\g_xeCJK_indent_bool	3304, 3368	
\g_xeCJK_last_punct_tl	954, 954, 957, 959, 961, 967, 969, 971, 979, 980, 981, 986, 988, 989, 999, 1012, 1030, 1096,	
H		
\H	5010, 5516, 5517	
\HalfLeft	363	
\HalfRight	363	
\hbar	4670, 4681, 4682, 4686	
\hbox_overlap_right:n	4207	
\hbox_set:Nn	4165, 4193, 4227	
\hbox_set:Nw	208	
\hbox_set_end:	211, 216	
\hbox_to_zero:n	4197	
\hbox_unpack:N	4239	
\hcoffin_set:Nn	4909, 4910	
\hebalef	5527	
\hebayin	5545	
\hebbet	5528	
\hebdalet	5530	
\hebfinalkaf	5537	
\hebfinalmem	5540	
\hebfinalnun	5542	
\hebfinalpe	5546	
\hebfinaltsadi	5548	
\hebgimel	5529	
\hebhe	5531	
\hebheth	5534	
\hebkaf	5538	
\heblamed	5539	
\hebmem	5541	
\hebnun	5543	
\hebpe	5547	
\hebqof	5550	
\hebresh	5551	
\hebsamekh	5544	
\hebshin	5552	
\hebtav	5553	
\hebtet	5535	
\hebtsadi	5549	
\hebvav	5532	

\hebyod	5536	K		
\hebzayin	5533	\k	5193, 5446, 5466, 5468	
CheckFullRight	5	\KaiMingPunct	1583	
CheckSingle	3	\keys_define:nn	318, 792, 801, 830, 1181, 1225, 1269, 1418, 1449, 1555, 1583, 2128, 2198, 2282, 2311, 2363, 2368, 2947, 2994, 3282, 3301, 3307, 3369	
\hskip	3822, 3829	\keys_set:nn	3337, 3398	
I				
\i	5184, 5193, 5212	\keys_set_known:nVN	2428	
\icprotect	3727, 3728	\keyval_parse:NNn	2460	
MiddlePunct	4	\keyval_parse:NNV	2446	
MiddlePunct+	4	\KeyValue	1680, 1681, 1682, 1683, 1686, 1687, 1688, 1689	
MiddlePunct-	4	L		
\if_case:w	223, 226, 3003	\l__kernel_expl_bool	4559, 4563	
\if_catcode:w	253	\l__keys_module_tl	3332	
\if_cs_exist:w	306, 1658	\l__peek_search_token	238, 254	
\if_dim:w	770	\l__xeCJK_add_block_features_clist	2818, 2843, 2850, 2880	
\if_false:	4491	\l__xeCJK_add_font_features_clist	2814, 2816, 2840, 2849, 2879	
\if_int_compare:w	231, 314, 1650	\l__xeCJK_add_min_bound_to_margin_bool	1731, 1965	
\if_meaning:w	247, 274, 3897	\l__xeCJK_auto_fake_bold_bool	2373, 2377, 2380, 2406, 2414, 2495	
\if_predicate:w	4662	\l__xeCJK_auto_fake_slant_bool	2387, 2391, 2394, 2407, 2415, 2507	
\IfBooleanF	2670	\l__xeCJK_begin_int	234, 512, 514, 516, 517, 521, 523, 525, 526, 2985, 2986, 2989, 2990	
\IfBooleanT	479, 1456, 1466, 1475, 2680	\l__xeCJK_bound_dim	1764, 1778, 1838, 1849, 1859, 1883, 1934, 1942, 1963, 1966	
\IfBooleanTF	1566, 2674, 4938, 4948	\l__xeCJK_bound_margin_ratio_fp	1729	
\ifCTEX@fntef	3743	\l__xeCJK_bound_margin_width_dim	1728	
\IfInstanceExistTF	2140, 2155, 2169	\l__xeCJK_bound_punct_ratio_fp	1727	
\IfNoValueF	3734	\l__xeCJK_bound_punct_width_dim	1726	
\IfNoValueTF	508, 509, 2770	\l__xeCJK_ccglue_skip	797, 800, 3041, 3042, 3053, 3151, 3824, 3833, 3964, 4126	
\iftipaonetonken	4568, 4569, 4581	\l__xeCJK_check_single_cs_case_tl	1383, 1392, 1408, 1415	
\ignorespacesafterend	4217, 4247	\l__xeCJK_CJK_group_bool	596, 598, 3235, 3507	
\indentfirst	3301	\l__xeCJK_current_coor_tl	2599, 2601, 2608, 2610, 2613, 2630, 2642, 3177, 3179, 3220, 3258, 3261	
\InlineEnv	1418	\l__xeCJK_different_align_margin_dim	1741	
\int_add:Nn	4342	\l__xeCJK_different_align_ratio_fp	1742	
\int_case:nnTF	1036	\l__xeCJK_ecglue_skip	739, 806, 823, 828, 3045, 3046, 3055, 3152, 3831, 3835, 3908	
\int_compare:nNnF	3086, 3593, 4373	\l__xeCJK_embolden_factor_fp	2374, 2381, 2408, 2416, 2498	
\int_compare:nNnTF	150, 163, 180, 209, 1075, 1078, 3007, 3011, 3239, 3559, 3674, 3987, 4129, 4474	\l__xeCJK_enabled_global_setting_bool	1713, 1800, 1900, 1974	
\int_compare_p:nNn	635, 682, 730, 737, 746, 1043, 1064, 1065, 4390, 4391, 4411	\l__xeCJK_enabled_hanging_bool	1730, 1915	
\int_const:cn	346	\l__xeCJK_enabled_kerning_bool	1734, 1979	
\int_const:Nn	2971, 3105	\l__xeCJK_end_int	235, 513, 514, 521, 523, 2985, 2986	
\int_div_truncate:nn	200	\l__xeCJK_env_cs_case_tl	1409, 1412, 1416	
\int_eval:n	290, 301, 310, 2786, 4737	\l__xeCJK_env_cs_seq	1412	
\int_gincr:N	2401	\l__xeCJK_fallback_family_tl	2223, 2224, 2233, 2236, 2242, 2263, 2265, 2269, 2270, 2272, 2277	
\int_gset_eq:NN	204, 664, 701	\l__xeCJK_family_default_init_tl	2894, 3384, 3386, 3395	
\int_if_exist:cF	1500	\l__xeCJK_family_name_tl	2318, 2422, 2431, 2432, 2437, 2524, 2526, 2532, 2545, 2551, 2560, 2563	
\int_if_exist:cTF	332, 343, 1482	\l__xeCJK_fixed_margin_ratio_fp	1721	
\int_if_odd:nTF	3098	\l__xeCJK_fixed_margin_width_dim	1720	
\int_incr:N	517, 526, 2990	\l__xeCJK_fixed_punct_ratio_fp	1715	
\int_max:nn	509	\l__xeCJK_fixed_punct_width_dim	1714	
\int_min:nn	508	\l__xeCJK_fntef_shipout_tl	4146, 4177, 4183, 4190	
\int_new:N	54, 203, 234, 235, 2411, 2993, 4424	\l__xeCJK_font_name_bf_tl	2365, 2403, 2493, 2503	
\int_set:cn	3605	\l__xeCJK_font_name_it_tl	2366, 2404, 2505, 2515	
\int_set:Nn	504, 508, 509, 512, 513, 522, 531, 3163	\l__xeCJK_font_name_tl	2265, 2266, 2337, 2338, 2424, 2438, 2473, 2524, 2812, 2845, 2875	
\int_set_eq:NN	505, 2998, 4380, 4401, 4421	\l__xeCJK_font_options_clist	2319, 2423, 2425, 2426, 2427, 2429, 2439, 2526, 2834, 2839, 2840, 2842, 2843, 2845	
\int_step_inline:nnnn	3596	\l__xeCJK_font_options_prop	2445, 2448, 2459, 2462, 2464	
\int_to_hexadecimal:n	2243	\l__xeCJK_fonts_spec_family_tl	2471, 2474, 2478, 2563, 2567	
\int_use:N	286			
\int_while_do:nNnn	1256			
\int_zero:N	4188, 4433, 4444			
\iow_indent:n	3489			
\ItalicFont	2363			
\IVS	363			
J				
\j	5217			
CJKecglue	3			
CJKglue	3			
CJKmath	3			
CJKspace	3			

\l_xeCJK_fonts_options_clist 2405, 2413, 2429, 2472, 2497, 2502, 2509, 2514
\l_xeCJK_inline_env_case_t1 1398, 1444, 1446, 1448
\l_xeCJK_inline_env_seq 1422, 1429, 1430, 1437, 1441, 1445
\l_xeCJK_kerning_margin_minimum_dim 1745, 2018
\l_xeCJK_kerning_margin_ratio_fp 1744, 2061
\l_xeCJK_kerning_margin_width_dim ... 1743, 2059, 2060
\l_xeCJK_kerning_total_ratio_fp 1737, 2030, 2039
\l_xeCJK_kerning_total_width_dim 1736, 2027, 2028
\l_xeCJK_listings_env_bool 3088, 3106, 4262
\l_xeCJK_listings_flag_int 4373, 4380, 4390, 4391, 4401, 4411, 4421, 4424, 4433, 4444
\l_xeCJK_listings_letter_bool 4348, 4352, 4359, 4362, 4371, 4378, 4386, 4399, 4407, 4419, 4427, 4430, 4438, 4441
\l_xeCJK_margin_minimum_dim 1733, 1824, 1917
\l_xeCJK_middle_margin_ratio_fp 1725, 1857
\l_xeCJK_middle_margin_width_dim 1724, 1854, 1855
\l_xeCJK_middle_punct_ratio_fp 1719
\l_xeCJK_middle_punct_width_dim 1718
\l_xeCJK_min_bound_to_kerning_bool 1735, 2020
\l_xeCJK_mixed_margin_ratio_fp 1723
\l_xeCJK_mixed_margin_width_dim 1722
\l_xeCJK_mixed_punct_ratio_fp 1717
\l_xeCJK_mixed_punct_width_dim 1716
\l_xeCJK_new_line_cs_case_t1 1405, 1409, 1416
\l_xeCJK_new_line_cs_seq 1405
\l_xeCJK_no_break_cs_case_t1 1212, 1252
\l_xeCJK_no_break_cs_seq 1252
\l_xeCJK_off_verbAddon_t1 3065, 3080, 3108, 3109
\l_xeCJK_optimize_kerning_bool 1738, 2023
\l_xeCJK_optimize_margin_bool ... 1732, 1835, 1848, 1933
\l_xeCJK_patch_Bxii_t1 3640, 3640, 3641, 3644, 3653, 3698
\l_xeCJK_peek_ignore_spaces_bool 241, 248, 265, 841, 846, 878, 882, 1314, 1327, 1335, 1347, 1352
\l_xeCJK_plain_equation_bool 1343, 1450
\l_xeCJK_punct_breakable_bool ... 1588, 1593, 1611, 4392
\l_xeCJK_reserve_space_bool 758, 832, 851, 889, 1316
\l_xeCJK_reset_shipout_skip_hook_t1 .. 3026, 3077, 3083
\l_xeCJK_restore_listings_toks_t1 4259, 4267, 4268, 4275, 4285, 4294
\l_xeCJK_reverse_bound_dim 1766, 1779, 1838, 1842, 1859, 1892, 1928, 1966
\l_xeCJK_same_align_margin_dim 1739
\l_xeCJK_same_align_ratio_fp 1740
\l_xeCJK_scale_factor_fp 3213, 3215, 3218, 3231
\l_xeCJK_shipout_hook_bool 102, 104, 111
\l_xeCJK_shipout_hook_t1 105, 109, 110
\l_xeCJK_slant_factor_fp ... 2388, 2395, 2409, 2417, 2510
\l_xeCJK_sub_cancel_bool 1459, 1462, 1464, 1471, 1473, 1485
\l_xeCJK_sub_family_name_t1 2357, 2532, 2536, 2543, 2548, 2555, 2558, 2566
\l_xeCJK_sub_font_name_t1 2273, 2336, 2337, 2338, 2342, 2348, 2350, 2352, 2353, 2358, 2545, 2548, 2860, 2867, 2875, 2885
\l_xeCJK_sub_font_options_clist 2271, 2273, 2333, 2341, 2354, 2359, 2551, 2553, 2555, 2863, 2870, 2874, 2878, 2879, 2884
\l_xeCJK_sub_key_prop . 2317, 2323, 2339, 2402, 2412, 2530
\l_xeCJK_sub_key_seq 2817, 2823, 2828, 2837
\l_xeCJK_tmp_bool 57, 1255, 1258, 1260, 1267
\l_xeCJK_tmp_box 55, 208, 218, 1040, 1044, 1046, 1047, 4193, 4199, 4227, 4233, 4239
\l_xeCJK_tmp_clist 59, 483, 485, 486, 2972, 2974, 2975, 2976
\l_xeCJK_tmp_dim 56, 1798, 1821, 1826, 1831, 1842, 1872, 1881, 1883, 1891, 1892, 1898, 1913, 1919, 1923, 1928, 1940, 1942, 1970, 1986, 1996, 2102, 2110, 2118
\l_xeCJK_tmp_int ... 54, 352, 522, 525, 531, 533, 3163, 3165
\l_xeCJK_tmp_skip 58, 1261, 1263, 1267
\l_xeCJK_tmp_t1 53, 576, 577, 578, 582, 583, 585, 586, 2332, 2334, 2348, 2353, 2450, 2451, 2455, 2481, 2483, 2485, 2583, 2584, 2770, 2771, 2772, 2913, 2928, 2954, 2957, 2960, 2962, 4483, 4485
\l_xeCJK_ulem_hook_used_bool 3807, 3809, 3838, 4135, 4142, 4144, 4148
\l_xeCJK_ulem_skip_punct_bool ... 3811, 3841, 3843, 3844
\l_xeCJK_underdot_shipout_t1 ... 4170, 4179, 4184, 4185
\l_xeCJK_verb_addon_bool 3112, 3114, 3167
\l_xeCJK_verb_case_int 2993, 2998, 3003, 3098
\l_xeCJK_verb_exspace_skip 3145, 3151, 3152, 3173, 3182, 3191, 3194, 3196, 3198, 3208
\l_xeCJK_xecglue_bool 634, 681, 736, 811, 816, 821, 829, 3068, 3069, 3132, 3133
\l_xunadd_begin_hook_t1 4939, 4940, 4954, 4972
\l_xunadd_circle_coffin ... 4909, 4912, 4921, 4924, 4929
\l_xunadd_circle_ratio_fp 4912, 4931, 4932
\l_xunadd_circle_width_dim 4911, 4914, 4917, 4927
\l_xunadd_encname_clist 4555, 4556, 4561, 4584
\l_xunadd_end_hook_t1 4949, 4950, 4955, 4982
\l_xunadd_hyperref_hook_t1 4622, 4627, 4631
\l_xunadd_math_as_UTF_text_bool . 4594, 4598, 4604, 4608
\l_xunadd_math_as_UTF_text_seq 4596, 4601, 4602
\l_xunadd_tmp_coffin .. 4910, 4913, 4916, 4918, 4922, 4928
\l_keys_choice_int 2998
\l_keys_choice_t1 2285, 2293
\l_keys_key_t1 3326, 3327, 3371, 3372, 3373
\l_keys_value_t1 1558, 2140, 2141, 2142, 2289, 2297, 2381, 2395, 3295
\l_peek_token 247, 254, 274, 668, 705, 850, 851, 860, 888, 889, 1211, 1294, 1300, 1301, 1302, 1303, 1324, 1332, 1344, 1364, 1382
\l_xeCJK_current_font_t1 1663, 1665, 2592, 2592, 2593, 2597, 2599
\l_xeCJK_family_t1 . 2223, 2239, 2247, 2248, 2593, 2600, 2628, 2631, 2632, 2634, 2638, 2641, 2671, 2678, 2679, 2691, 2692, 2696, 2696, 2782, 2783, 2812, 2834, 2860, 2863, 2874, 3171, 3174, 3177, 3179, 3181, 3207, 3220, 3226
\l_xeCJK_punct_style_t1 1663, 1665, 1752, 1772, 1784, 1790, 2137, 2141, 2145, 4258
\lA@space 3897
\labelsep 1059, 1067, 1068
PlainEquation 3
SlantFactor 4
\leavevmode 3506
AllowBreakBetweenPuncts 5
\LocalConfig 3282
\LongPunct 1583
\lst@AddToHook 4254, 4255, 4256, 4262
\lst@Append 4343, 4434, 4445
\lst@AppendLetter 4425, 4425
\lst@AppendOther 4425, 4436
\lst@arg 4485, 4496
\lst@FillOutputBox 4460
\lst@ifbreaklines 4269, 4433, 4444
\lst@ifec 4474
\lst@ifflexible 4449, 4456
\lst@ifletter 4351, 4364, 4377, 4398, 4418, 4432, 4443
\lst@IfNextCharActive 4480
\lst@InlineGJ 4493
\lst@InlineGJEnd 4498
\lst@InsideConvert@ 4487
\lst@lastother 4365, 4445
\lst@length 4342
\lst@letterfalse 4361, 4364, 4440, 4443
\lst@lettertrue 4349, 4351, 4374, 4377, 4395, 4398, 4415, 4418, 4429, 4432
\lst@numberstyle 4267

\lst@Output	4351, 4361, 4364, 4373, 4377, 4394, 4398, 4414, 4418, 4429, 4440, 4443		\overbridge	5026
\lst@OutputOther	4351, 4377, 4398, 4418, 4432		P	
\lst@ProcessLetter	4331		\par	3355
\lst@ProcessOther	4332		\PassOptionsToPackage ..	3314, 3321, 3327, 3797, 3798, 4250
\lst@whitespacefalse	4347, 4358, 4370, 4385, 4406		\pdfstringdefDisableCommands	3715, 4630, 4631
M				
\m	5006		\pdftex_if_engine:T	4517
\makexeCJKactive	321, 325, 325		\pdftex_strcmp:D	223, 226
\makexeCJKinactive	322, 325, 326, 3637, 3675, 3708, 3718		\peek_after:Nw	243, 249, 270, 275
\math	3447, 3493		\peek_catcode:NTF	1290, 1372
\math@s@text@true	4607		\peek_meaning_remove:NTF	665, 702
\mathrm	3435, 3443		\penalty	3821, 3828
\EmboldenFactor	4		\Pifont	3707
\mddefault	2964		\PlainEquation	1449
\MiddlePunct	1583		\prg_do_nothing:	128, 130, 561, 4547
\minipage	4212		\prg_new_conditional:Npnn	11, 143, 221, 304, 312, 768, 1648, 1656, 4633, 4658
\mode_if_math:TF	4618		\prg_new_protected_conditional:Npnn	2659
\msg_critical:nn	10, 4525		\prg_return_false:	14, 146, 227, 307, 316, 771, 1651, 1659, 2664, 4636, 4664, 4666
\msg_critical:nnn	47		\prg_return_true:	14, 146, 224, 227, 307, 316, 771, 1651, 1659, 2664, 4636, 4664
\msg_error:nn	62		\ProcessKeysOptions	3364
\msg_error:nnn	30, 35, 50, 4579		\ProcessOptions	3799, 4251, 4531
\msg_error:nnx	63		\prop_clear:N	2317, 2402, 2445
\msg_info:nnxx	68		\prop_get:Nn	2255
\msg_new:nnn	3, 17, 22, 38, 60		\prop_get:NnN	2889
\msg_new:nnnn	61, 4519, 4585		\prop_get:NnNT	2562, 2583
\msg_redirect_module:nmm	3311, 3312, 3318, 3319		\prop_get:NnNTF	2781, 2890
\msg_warning:nn	64		\prop_get:NoN	2862
\msg_warning:nnx	65		\prop_get:NoNTF	2859
\msg_warning:nnxx	66		\prop_get:NVN	2873
\msg_warning:nnxxx	67		\prop_get:NVNF	2264
N				
indentfirst	3		\prop_get:NVNT	2544, 2550, 2833, 2960
\newCJKfontfamily	6, 2766, 278		\prop_get:NVNTF	2811, 3178
\NewDocumentCommand			\prop_get:NxN	2869
..... 100, 325, 326, 476, 496, 535, 540, 547, 1253, 1452, 1460, 1469, 1564, 1578, 2153, 2167, 2258, 2666, 2745, 2751, 2756, 2766, 2768, 2774, 2800, 2803, 2948, 3084, 3107, 3396, 3401, 3403, 3405, 3406, 3407, 3409, 3410, 3411, 3413, 3415, 3417, 3419, 3732, 4703, 4705, 4761, 4763, 4768, 4770, 4772, 4774, 4776, 4930, 4934, 4944				
\NewEnviron	4219		\prop_get:NxNTF	2866
\NewLineCS	1404		\prop_gpop:NnNT	2481, 2483
\newtie	5021		\prop_gput:Nnn	2658, 2792
\newXeTeXintercharclass	335		\prop_gput:NnV	2584
InlineEnv	4		\prop_gput:NVV	2523, 2525, 2547, 2554, 3219
InlineEnv+	4		\prop_gput:Nxx	2650
InlineEnv-	4		\prop_if_empty:NF	2708
\nobreak	3357, 3506		\prop_if_empty:NTF	2908
\NoBreakCS	1251		\prop_map_break:n	2923
\nobreakspace	3505, 3505, 3506		\prop_map_inline:Nn	2448, 2530, 2921
\normalfont	2748, 2754, 2759		\prop_new:N	2412, 2459, 2518, 2519, 2520, 2798, 3232
\NormalSpace	363		\prop_put:Nnn	2323, 2462, 2464
\normalspacedchars	9, 535, 535		\prop_put:Nnx	2339
EnvCS	3		\protect	3453, 3454
EnvCS+	3		\ProvideTextCommandDefault	4723
EnvCS-	3		\PunctBoundWidth	1583
O				
NoBreakCS	5		\PunctStyle	2128
NoBreakCS+	5		\punctstyle	3405, 3405
NoBreakCS-	5		\PunctWidth	1583
LocalConfig	2			
LongPunct	4		Q	
LongPunct+	4		\q_mark	2335, 2345
LongPunct-	4		\q_nil	2335, 3870
\or:	3004, 3006, 3010		\q_no_value	2323
			\q_recursion_stop	3870
			\q_recursion_tail	3870
			\q_stop	285, 288, 300, 2335, 2345, 4755, 4962, 4966
			\quark_if_nil:nTF	2347
			\quark_if_no_value:nTF	2533
			\quark_if_recursion_tail_stop:N	3891
			\quiet	3307

R	
\r	3692, 5008
\ReloadXunicode	4552, 4553, 4553
\RenewDocumentCommand	3506, 3542, 3707, 4133, 4162, 4553, 4592, 4605, 4638, 4645, 4668, 4743, 4778, 4780
\RenewDocumentEnvironment	4210
\RequirePackage 48, 51, 52, 3365, 3366, 3368, 3744, 3751, 3754, 3762, 3788, 3800, 3801, 3802, 3803, 4252, 4253, 4527, 4544, 4548
\reverse_if:N	231, 4432, 4449, 4456
\rmdefault	2900, 3547
S	
\s__stop	119, 121
\scan_align_safe_stop:	3466, 3472
\scan_stop:	91, 208, 238, 860, 871, 872, 929, 936, 1860, 1953, 1963, 2043, 2064, 3235, 3463, 3507, 3799, 4187, 4251, 4531, 4569, 4635, 4758
\selectfont	2655, 3267, 3279
\seq_clear:N	2817
\seq_count:N	3594
\seq_gclear:c	1622
\seq_gclear:N	1560
\seq_gput_right:cn	1626, 1636
\seq_gput_right:Nn	337, 348, 471, 1536, 2310, 2712
\seq_gput_right:Nv	338
\seq_gput_right:Nx	2157
\seq_gremove_all:cn	1645
\seq_gset_eq:NN	464
\seq_gset_from_clist:Nn	466
\seq_if_empty_p:N	2828, 2837
\seq_if_in:cnF	1633
\seq_if_in:NnF	1235, 1429, 2710, 3598
\seq_if_in:NnTF	2821
\seq_map_function>NN	590, 2830
\seq_map_inline:cn	1620
\seq_map_inline:Nn	602, 901, 1248, 1445, 1511, 1527, 2815, 3606, 3871, 3873, 4283, 4308, 4322, 4596
\seq_new:c	1617
\seq_new:N	328, 329, 463, 465, 468, 1224, 1441, 1451, 2160, 2307, 2718, 4601
\seq_put_right:Nn	1235, 1430, 2823
\seq_remove_all:Nn	1240, 1437
\seq_set_from_clist:Nn	1422, 4602
\seq_set_split:Nnn	1229
\seq_use:Nnnn	2151
\setCJKfallbackfamilyfont	7, 7, 2258, 2258
\setCJKfamilyfont	5, 2732, 2766, 2766
\setCJKmainfont	5, 2728, 2745, 2745, 2750, 2761
\setCJKmathfont	7, 2762, 2948, 2948
\setCJKmonofont	5, 2730, 2745, 2756, 2764
\setCJKromanfont	2750, 2765
\setCJKsansfont	5, 2729, 2745, 2751, 2763
\SetSymbolFont	2968
\settextcircledratio	4930, 4930, 4933
\sfdefault	2901, 3548
\shapedefault	2964, 2966, 2969
\silent	3307
\skip_add:Nn	1263
\skip_horizontal:N 976, 1267, 3053, 3055, 3822, 3829, 3908, 3964
\skip_horizontal:n 951, 1067, 1068, 1171, 3057, 3339, 4123, 4130
\skip_if_eq:nnTF	152, 161, 166, 183, 1059, 3042, 3046, 3145
\skip_if_eq_p:nn	636, 683, 738, 739, 1055
\skip_if_finite_p:n	1054
\skip_new:N	58, 800, 828, 3191
\skip_set:Nn	212, 217, 3152, 3173, 3194, 4131
\skip_set_eq:NN	1261, 3151, 4126
\skip_use:N	
\skip_use:N	213, 3208
\skip_vertical:n	4196
\skip_zero:N	3182, 3198
\SlantFactor	2282
\sofpasuq	5526
\SplitArgument	497
\str_case:nn	3553
\str_case:nnTF	2115, 3451
\str_case_x:nn	2726, 2737, 2898
\str_case_x:nnTF	1403
\str_case_x:noTF	1397
\str_if_eq:nnF	488, 608, 2617
\str_if_eq:nnT	44, 3766
\str_if_eq:nnTF	604, 1515, 2322, 2620, 3875, 4670
\str_if_eq_x:nnTF	113, 2239, 2914, 3228, 3241, 3461
\str_if_eq_x_p:nn	1300
\sw@slant	3556
T	
\T	3701
\t	5034, 5234
\tabular	4229, 4235, 4242
\tex_afterassignment:D	4752
\tex_baselineskip:D	3339
\tex_chardef:D	4758
\tex_font:D	141, 145, 154, 155, 156, 164, 170, 171, 176, 177, 186, 2108, 3091, 3092, 3187, 3195, 3202, 3239, 3260, 3268, 3275, 3428, 4635
\tex_fondimen:D	154, 155, 156, 164, 170, 171, 176, 177, 186, 3091, 3195, 3202, 3260, 3268, 3275
\tex_futurelet:D	4445
\tex_global:D	2988
\tex_hfill:D	4213, 4221
\tex_hss:D	4200, 4461
\tex_iftrue:D	3743
\tex_ignorespaces:D 91, 914, 918, 2685, 2777, 2806, 3399, 4150, 4173
\tex_italiccorrection:D	665, 666, 702, 703
\tex_kern:D	781, 782, 941, 953, 4199
\tex_lastkern:D	770, 4129
\tex_lastpenalty:D	1065, 1075
\tex_lastskip:D 213, 636, 683, 738, 739, 1054, 1055, 1059, 1261, 1263
\tex_let:D	3728
\tex_noindent:D	4265
\tex_number:D	201, 4917, 4918
\tex_parindent:D	1044
\tex_penalty:D	69, 70, 1079, 1080, 3821, 3828
\tex_roman numeral:D	251, 277
\tex_space:D	3820, 3827
\tex_spacefactor:D	664, 701
\tex_spaceskip:D	152, 158, 161, 181, 186, 190, 191
\tex_textfont:D	3427
\tex_the:D 141, 559, 3428
\tex_unkern:D	785
\tex_unpenalty:D	1077
\tex_unskip:D 639, 686, 742, 1061, 1264
\tex_vrule:D	926, 933
\tex_vss:D	4202
\tex_xspaceskip:D 166, 174, 183, 188
\textAcht	6344
\textAcPa	6338
\textainferior	5619
\textaleph	5048, 5643
\textAlpha	5237
\textalpha	5248
\textamalg	5744
\textangle	5755
\textangstrom	5641

\textAnkh	6038	\textcdot	3634, 6367
\textaolig	5043	\textcdots	5966
\textAPLbox	5998	\textcedilla	5188
\textAPLdownarrowbox	5993	\textcentereddot	3632
\textAPLinput	5994	\textCheckedbox	6029
\textAPLinv	5984	\textCheckmark	6121
\textAPLleftarrowbox	5990	\textCheckmarkBold	6122
\textAPLrightarrowbox	5991	\textchiinferior	5570
\textAPLuparrowbox	5992	\textcirc	5751
\textapprox	5792	\textcirceq	5818, 5819
\textapproxeq	5794, 5795	\textcirclearrowleft	6190, 6357
\textaquarius	6065	\textcirclearrowright	6191
\textaries	6055	\textcircled	5056, 5057, 5058, 5059, 5060, 5061, 5062, 5063,
\textast	5750	5064, 5065, 5066, 5067, 5068, 5069, 5070, 5071, 5072,	
\textAsterisk	6159	5073, 5074, 5075, 5076, 5077, 5078, 5079, 5080, 5081,	
\textAsteriskBold	6148	5082, 5083, 5084, 5085, 5086, 5087, 5088, 5089, 5090,	
\textAsteriskCenterOpen	6149	5091, 5092, 5093, 5094, 5095, 5096, 5097, 5098, 5099,	
\textAsteriskRoundedEnds	6171	5100, 5101, 5102, 5103, 5104, 5105, 5106, 5107, 5108,	
\textasymp	5800, 5801	5109, 5110, 5111, 5112, 5113, 5114, 5115, 5116, 5117,	
\textbackcong	5798, 5799	5118, 5119, 5120, 5121, 5122, 5123, 5124, 5125, 5126,	
\textbackepsilon	5269	5127, 5128, 5129, 5130, 5131, 5132, 5133, 5134, 5135,	
\textbackneg	5971	5136, 5137, 5138, 5139, 5140, 5141, 5142, 5143, 5144,	
\textbackprime	5586	5145, 5146, 5147, 5148, 5149, 5150, 5151, 5152, 5153,	
\textbacksim	5782	5154, 5155, 5156, 5157, 5158, 5159, 5763, 5765, 6356, 6357	
\textbacksimeq	5930, 5931	\textCircledA	6002
\textbarin	5969	\textcircledast	5892
\textbarleftharpoon	6225	\textcircledcirc	5891
\textbarp	5572	\textcircleddash	5893
\textbarrightharpoon	6227	\textCircleShadow	6174
\textbarsci	5571	\textcircplus	6252
\textbarscu	5573	\textcircumgrave	5046
\textbarwedge	5922	\textcircumlow	6332
\textbbslash	6001	\textCleaningF	6003, 6004
\textBeam	5996	\textCleaningFF	6004
\textbecause	5776	\textCleaningP	6005, 6006
\textbeta	5566	\textCleaningPP	6006
\textbeth	5049, 5644	\textclock	5974
\textbetween	5841	\textCloud	6024
\textBicycle	6353	\textClowerTips	6138
\textbigcircle	5055, 6023	\textclubsuitblack	6070
\textbigdoublevee	6249	\textclubsuitwhite	6074
\textbigdoublewedge	6248	\textCoffeecup	6031
\textbigtriangledown	6014	\textcoloncolonequals	6267
\textbigtriangleup	6009	\textcolononequals	5814
\textBiohazard	6037	\textcommaabove	5024
\textblacksmiley	6042	\textcomplement	5730
\textbot	5903, 5904	\textcompwordmark	5581
\textbowtie	5925	\textcong	5790
\textboxast	6241	\textcopyleft	6356
\textboxbackslash	5989	\textCR	5164
\textboxbar	6022	\textCross	6130
\textboxbox	6243	\textCrossedbox	6030
\textboxbslash	6240	\textCrossMaltese	6133
\textboxcircle	6242	\textCrossOpenShadow	6131
\textboxdot	5897	\textCrossOutline	6132
\textboxempty	6028	\textCup	5939
\textboxminus	5895	\textcup	5767
\textboxplus	5894	\textcupdot	5874
\textboxslash	6239	\textcupplus	5875
\textboxtimes	5896	\textcurlyeqprec	5947, 5948
\textbulletoperator	5752	\textcurlyeqsucc	5949, 5950
\textBumpeq	5802, 5803	\textcurlyvee	5932
\textbumpeq	5804, 5805	\textcurlywedge	5933
\textcancer	6058	\textcurvearrowleft	5684
\textCap	5938	\textcurvearrowright	5685
\textcap	5766	\textCuttingLine	6007
\textcapdot	6259	\textdaleth	5051, 5645
\textcapricornus	6064	\textdanger	6092
\textccsa	6357	\textdasheddownarrow	5723

\textdasheduparrow	5721	\textEpsilon	5238
\textdashleftarrow	5720	\textepsilon	5249
\textdashrightarrow	5722	\texteqcirc	5816, 5817
\textDashV	6312, 6313	\texteqcolon	5780
\textDashv	6310, 6311	\texteqdot	6265, 6266
\textdashV	6308, 6309	\texteqsim	5786, 5787
\textdashv	5899, 5900	\texteqslantgr	6283
\textDavidStar	6134	\texteqslantless	6282
\textddots	5968	\textequalscolon	5815
\textDeleatur	5633	\textequalsinferior	5616
\textDiamondSolid	6179	\textequalssuperior	5600
\textdiameter	5970	\textequiv	5825
\textdiamond	6018	\textEta	5239
\textdiamonddots	5589	\texteta	5250
\textdiamondsuitblack	6073	\textexists	5732
\textdiamondsuitwhite	6069	\textfallingdoteq	5810, 5811
\textDigammaGreek	5263	\textfallrise	5042
\textdigammaGreek	5264	\textfatsemi	6251
\textdivide	5191	\textFax	6351
\textdivideontimes	5924	\textfax	5646
\textDivides	5748	\textFemaleFemale	6093
\textdlsh	5683	\textFemaleMale	6095
\textdotbelow	5232	\textfi	6333
\textdotbreve	5019	\textFinv	5047, 5642
\textdoteq	5806, 5807	\textFire	6352
\textdoteqdot	5808, 5809	\textfivedots	6326
\textdotminus	5779	\textfiveeighths	5662
\textdotplus	5747	\textFiveFlowerOpen	6162
\textdottimes	6254	\textFiveFlowerPetal	6161
\textdoublebarwedge	6263	\textfiveinferior	5609
\textdoublebreve	5035	\textfivesixths	5659
\textdoublegrave	5017	\textFiveStar	6025
\textdoublemacron	5036	\textFiveStarCenterOpen	6142
\textdoubletilde	5033	\textFiveStarConvex	6146
\textdoublevbaraccent	5015	\textFiveStarOpen	6026
\textdoublevee	6262	\textFiveStarOpenCircled	6141
\textdoublewedge	6261	\textFiveStarOpenDotted	6143
\textDOWNarrow	6013	\textFiveStarOutline	6144
\textDownarrow	5709	\textFiveStarOutlineHeavy	6145
\textdowndownarrows	5700	\textFiveStarShadow	6147
\textdowndownharpoons	6223	\textfivesuperior	5593
\textdownharpoonleft	5693	\textfl	6334
\textdownharpoonright	5692	\textFlag	6083
\textdownmodels	6314, 6315	\textflat	6078
\textdownuparrows	5725	\textflq	6364
\textdownupharpoons	6229	\textflqq	6362
\textdsbiological	6089	\textforall	5729
\textdschemical	6088	\textForward	6010
\textdscommercial	6090	\textForwardToIndex	5999
\textdsjuridical	6087	\textFourAsterisk	6135
\textdsmedical	6086	\textfourfifths	5657
\textdsmilitary	6085	\textfourinferior	5608
\textdtimes	6255	\textFourStar	6139
\texttearth	6048	\textFourStarOpen	6140
\textEightAsterisk	6173	\textfoursuperior	5592
\textEightFlowerPetal	6163	\textfourth	5588
\textEightFlowerPetalRemoved	6172	\textfrown	5979
\textEightInferior	5612	\textfrownie	6040
\textEightStar	6153	\textfrq	6365
\textEightStarBold	6154	\textfrqq	6363
\textEightStarConvex	6151	\textfullnote	6341
\textEightStarTaper	6150	\textGame	5052, 5647
\textEightSuperior	5596	\textgammainferior	5567
\texteinferior	5620	\textGaPa	6335
\textell	5637	\textge	5830
\textellipsis	3630, 3632	\textgemini	6057
\textemdash	3632	\textGentsroom	6354
\textemptyset	5734	\textgeq	5829
\textEnvelope	6113	\textgeqq	5833, 5834

\textgeqslant	6270, 6271	\textjinferior	6323
\textgg	5839, 5840	\textJoin	6250
\textggg	5944	\textjupiter	6050
\textgimel	5050	\textKeyboard	5981
\textglq	6360	\textkinferior	5625
\textglqq	6358	\textKoppagreek	5265
\textgnapprox	6279	\textkoppagreek	5266
\textgneq	6277	\textLadiesroom	6355
\textgneqq	5836	\textlangle	5982
\textgnsim	5958	\textlbrackdbl	6188
\textgrq	3634, 6361	\textlcurvearrowdown	6212
\textgrqq	3634, 6359	\textlcurvearrowse	6209
\textGslash	5206	\textlcurvearrowsw	6210
\textgslash	5207	\texttle	5828
\textgtrapprox	6274, 6275	\textleadsto	6207
\textgtrdot	5942	\textLeftarrow	5706
\textgtreqless	5946	\textleftarrowtail	5674
\textgtreqless	6281	\textleftarrowtriangle	5726
\textgtless	5851	\textleftbarharpoon	6224
\textgtrsim	5847	\textLEFTCIRCLE	6020
\textguarani	5634	\textlefthalfring	5031
\texthalfnote	6342	\textleftharpoondown	5687
\textHandCuffLeft	6032	\textleftharpoonup	5686
\textHandCuffRight	6033	\textleftleftarrows	5697
\textHandLeft	6034	\textleftleftharpoons	6220
\textHandRight	6035	\textleftmoon	6044
\textHaPa	6336	\textLeftrightarrow	5710
\texthateq	5820, 5821	\textleftrightarrows	5696
\texthausaB	5200	\textleftrightarrowtriangle	5728
\texthausaD	5201	\textleftrightharpoon	6216
\texthausaK	5203	\textleftrightharpoons	5701
\textdotfor	5582	\textleftslice	6284
\textheartsuitblack	6072	\textleftspoon	6187
\textheartsuitwhite	6068	\textleftsquigarrow	5718
\textHermaphrodite	6096	\textlefttherefore	5587
\texthexagon	5997	\textleftthreetimes	5928
\texthexstar	6099	\textleo	6059
\texthighrise	5039	\textleq	5827
\textthinferior	5624	\textleqq	5831, 5832
\texthookabove	5007	\textlesqslant	6268, 6269
\texthookleftarrow	5677	\textlessapprox	6272
\texthookrightarrow	5678	\textlessdot	5941
\textHslash	5192	\textlesseqgtr	5945
\texthslash	5635	\textlesseqgqtr	6280
\textHT	5162	\textlessgtr	5850
\texthungarumlaut	5228	\textlesssim	5846
\textiiint	5770	\textLF	5163
\textiinferior	5562	\textLHD	6017
\textiiint	5769	\textlhd	5914
\textIm	5636	\textlhooknarrow	6203
\textin	5737	\textlhooksearrow	6205
\textinfinity	5754	\textlibra	6061
\textint	5768	\textlightning	5682
\textinterleave	6319	\textlinferior	5626
\textinterrobangdown	6325	\textll	5837, 5838
\textinvamp	5648	\textllcorner	5977
\textinvbackneg	5973	\textLleftarrow	5716
\textinvbreve	5160, 5208, 5209, 5210, 5211, 5212, 5213, 5214, 5215, 5216, 5231	\textlll	5943
\textinvdiameter	6232	\textllparenthesis	6230
\textinve	5205	\textlnapprox	6278
\textinvneg	6257	\textlneq	6276
\textIota	5240, 5246	\textlneqq	5835
\textiota	5251, 5255	\textlnsim	5957
\textIotadieresis	5244, 5245	\textLongleftarrow	6195
\textipagamma	5222	\textlongleftarrow	6192
\textisuperior	5591	\textLongleftrightarrow	6197
\textJackStar	6136	\textlongleftrightarrow	6194
\textJackStarBold	6137	\textLongmapsfrom	6199

\textLongmapsto	6200	\textnbumpeq	5805
\textlongmapsto	6198	\textncirceq	5819
\textLongrightarrow	6196	\textncong	5791
\textlongrightarrow	6193	\textncurlyeqprec	5948
\textlongs	5199	\textncurlyeqsucc	5950
\textlooparrowleft	5679	\textnDashV	6313
\textlooparrowright	5680	\textnDashv	6311
\textlowrise	5040	\textndashV	6309
\textlozenge	6019	\textndashv	5900
\textlrcorner	5978	\textnDoteq	5809
\textlstrikethru		\textndoteq	5807
.... 5669, 5672, 5783, 5787, 5795, 5797, 5799, 5801, 5803, 5805, 5807, 5809, 5811, 5813, 5817, 5819, 5821, 5832, 5834, 5838, 5840, 5859, 5861, 5877, 5879, 5881, 5883, 5900, 5902, 5904, 5908, 5931, 5935, 5937, 5948, 5950, 6184, 6266, 6271, 6273, 6275, 6287, 6289, 6293, 6295, 6299, 6301, 6305, 6307, 6309, 6311, 6313, 6315, 6317		\textndownmodels	6315
\textlstrikethrx	6269	\textneq	5823
\textltimes	5926	\textneqcirc	5817
\textmacronbelow	5233	\textneqdot	6266
\textmale	6049	\textneqsim	5787
\textMaleMale	6094	\textnequiv	5826
\textManFace	6349	\textneswarrow	6202
\textmanstar	6091	\textNeutral	6097
\textmapsto	5676	\textnewtie	5231
\textmeasuredangle	5756	\textnexists	5733
\textmercury	6046	\textnfallingdoteq	5811
\textmid	5758	\textng	5845
\textMineSign	6084	\textngeqq	5834
\textminferior	5627	\textngeqslant	6271
\textminusdot	6253	\textngg	5840
\textminusinferior	5615	\textngtr	5843
\textminussuperior	5599	\textngtrapprox	6275
\textMoon	6348	\textngtrless	5852
\textMountain	6104	\textngtrsim	5849
\textmp	5746	\textnhateq	5821
\textmugreek	5253	\textni	5740
\textmultimap	5920	\textNibRight	6119
\textmultimapboth	6245	\textNibSolidRight	6120
\textmultimapdotbothA	5918	\textniepsilon	5221
\textmultimapdotbothB	5919	\textniota	5223
\textmultiply	5189	\textnineinferior	5613
\textMundus	6347	\textninesuperior	5597
\textMVAt	5183	\textninferior	5628
\textMVComma	5169	\textniph	5224
\textMVDivision	5172	\textniupsilon	5225
\textMVEight	5181	\textnLeftarrow	5703
\textMVFive	5178	\textnleftarrow	5666
\textMVFour	5177	\textnLeftrightarrow	5704
\textMVMinus	5170	\textnleftrightarrow	5681
\textMVNine	5182	\textnleq	5844
\textMVOOne	5174	\textnleqq	5832
\textMVPPeriod	5171	\textnleqslant	6269
\textMVPlus	5168	\textnless	5842
\textMVSSeven	5180	\textnlessapprox	6273
\textMVSix	5179	\textnlessgr	5853
\textMVThree	5176	\textnlesssim	5848
\textMVTTwo	5175	\textnll	5838
\textMVZero	5173	\textnmid	5759
\textnabla	5736	\textNoChemicalCleaning	6236
\textnapostrophe	5196	\textnotbackslash	5988
\textnapprox	5793	\textnotin	5738
\textnapproxeq	5795	\textnotowner	5741
\textnasympt	5801	\textnotperp	6184
\textnatural	6079	\textnotslash	5987
\textnbackcong	5799	\textnoway	6103
\textnbacksim	5783	\textnparallel	5761
\textnbacksimeq	5931	\textnprec	5862
\textnBumpeq	5803	\textnprecapprox	6299

\textnpreccurlyeq	5951	\texttoneninth	5650
\textnpreceq	6287	\texttoneseventh	5649
\textnpreceqq	6293	\texttonesixth	5658
\textnprecsim	5859	\textonetenth	5651
\textnqsubseteq	5953	\textonethird	5652
\textnqsupseteq	5954	\texttoo	6331
\textnrightarrow	5705	\texttoplus	5886
\textnrightarrow	5667	\textslashlash	5889
\textnrisingdoteq	5813	\textslashtimes	5888
\textnsim	5785	\texttovetilde	5765
\textnsimeq	5789	\texttoverline	4999
\textnsqsubset	5877	\texttowedge	5763
\textnsqsubseteq	5881	\textparallel	5760
\textnsqsupset	5879	\textparenleft	5166
\textnsqsupseteq	5883	\textparenleftinferior	5617
\textnSubset	5935	\textparenleftsuperior	5601
\textnsubset	5866	\textparenright	5167
\textnsubseteq	5870	\textparenrightinferior	5618
\textnsubseteqq	6305	\textparenrightsuperior	5602
\textnsucc	5863	\textpartial	5731
\textnsuccapprox	6301	\textPeace	6114
\textnsucccurlyeq	5952	\textPencilRight	6117
\textnsucceq	6289	\textPencilRightDown	6116
\textnsuccceqq	6295	\textPencilRightUp	6118
\textnsuccsim	5861	\textpentagon	6321
\textnsuperior	5603	\textperiodcentered	3632, 3686, 3687
\textnSupset	5937	\textperp	6183, 6184
\textnupset	5867	\textpeseta	5632
\textnupseteq	5871	\textphiinferior	5569
\textnupseteqq	6307	\textPhone	6027
\textntriangleleft	5961	\textPhoneHandset	6110
\textntrianglelefteq	5963	\textpinferior	5629
\textntriangleright	5962	\textpisces	6066
\textntrianglerighteq	5964	\textpitchfork	5940
\textntriplesim	5797	\textPlane	6112
\textntwoheadleftarrow	5669	\textPlus	6127
\textntwoheadrightarrow	5672	\textPlusCenterOpen	6129
\textnumbersign	5165	\textplusinferior	5614
\textnumeralsigngreek	5235	\textplusminus	5187
\textnumeralsignlowergreek	5236	\textPlusOutline	6126
\textnupmodels	6317	\textplussuperior	5598
\textnupvdash	5904	\textPlusThinCenterOpen	6128
\textnvDash	5913	\textpluto	6054
\textnvDash	5912	\textpointer	5724
\textnvDash	5911	\textprec	5854
\textnvDash	5910	\textprecapprox	6298, 6299
\textnvash	5908	\textpreccurlyeq	5856
\textNwarrow	5712	\textpreceq	6286, 6287
\textnwsearrow	6201	\textpreceqq	6292, 6293
\textobar	6233	\textprecapprox	6302
\textobot	6235	\textprecneq	6290
\textobslash	6234	\textprecneqq	6296
\textodiv	6256	\textprecsim	5959
\textodot	5890	\textprecsim	5858, 5859
\textogreaterthan	6238	\textprime	5583
\textoint	5772	\textprod	5743
\textoinferior	5621	\textproto	5753
\textoint	5771	\textPUaolig	6330
\textointclockwise	5773	\textPUDblig	5218
\textointctr-clockwise	5774	\textPUfemale	6047
\textolessthan	6237	\textPUheng	6327
\textOmega	5243	\textPULhookfour	6328
\textomega	5260	\textPUnrleg	5204
\textOmicron	5241	\textPUqplig	5219
\textomicron	5257	\textPUrevscr	5561
\textominus	5887	\textPURhooka	5574
\textoneeighth	5660	\textPURooke	5575
\textonefifth	5654	\textPURhookepsilon	5576
\textoneinferior	5605	\textPURhookopeno	5577

\textPUscf	6329	\textschwainferior	5623
\textPUscck	5558	\textScissorHollowRight	6109
\textPUscm	5559	\textScissorRight	6107
\textPUscp	5560	\textScissorRightBrokenBottom	6106
\textPUuncrfemale	6098	\textScissorRightBrokenTop	6108
\textquarternote	6075	\textscorpio	6062
\textquotedblleft	3633	\textSearrow	5714
\textquotedblright	3633	\textSech	6345
\textquotefleft	3633	\textSecond	5584
\textquoteright	3633	\textSePa	6339
\textRadioactivity	6036	\textsetminus	5749
\textRain	6102	\textseveneighths	5663
\textrangle	5983	\textseveninferior	5611
\textrbrackdbl	6189	\textsevensuperior	5595
\textrcurvearrowdown	6213	\textsharp	6080
\textrcurvearrowleft	6214	\textshuffle	6246
\textrcurvearrowne	6208	\textsim	5781
\textrcurvearrowright	6215	\texttmsim	5788
\textrcurvearrowse	6211	\textsinferior	5630
\textRe	5639	\textSixFlowerAlternate	6160
\textRectangle	6181	\textSixFlowerAltPetal	6165
\textRectangleBold	6182	\textSixFlowerOpenCenter	6158
\textRectangleThin	6180	\textSixFlowerPetalRemoved	6157
\textrecycle	6081	\textsixinferior	5610
\textRequest	5995	\textSixStar	6152
\textrevc	5664, 6356	\textsixsuperior	5594
\textrevcommab	5025	\textSixteenStarLight	6156
\textrevE	5202	\textsixteenthnote	6077
\textRewind	6015	\textslashc	5220
\textRewindToIndex	6000	\textslashdiv	6324
\textRHD	6012	\textsmallin	5739
\textrhd	5915	\textsmallowns	5742
\textrhoinferior	5568	\textsmile	5980
\textrhooknearrow	6204	\textsmiley	6041
\textrhookswarrow	6206	\textSnowflake	6167
\textRightarrow	5708	\textSnowflakeChevron	6166
\textrightarrowhead	5030	\textSnowflakeChevronBold	6168
\textrightarrowtail	5675	\textSoccerBall	6100
\textrightarrowtriangle	5727	\textspadesuitblack	6067
\textrightarrowbarharpoon	6226	\textspadesuitwhite	6071
\textRIGHTCIRCLE	6021	\textSparkle	6169
\textrighthalfring	5032	\textSparkleBold	6170
\textrightharpoondown	5691	\textssphericalangle	5757
\textrightharpoonup	5690	\textsqcap	5884
\textrightleftarrows	5694	\textsqcup	5885
\textrightleftharpoon	6217	\textsqdoublecap	6258
\textrightleftharpoons	5702	\textsqdoublecup	6260
\textrightmoon	6045	\textsqsubset	5876, 5877
\textrightrightarrows	5699	\textsqsubseteq	5880, 5881
\textrightrightharpoons	6222	\textsqsubsetneq	5955
\textrightslice	6285	\textsqsupset	5878, 5879
\textrightsquigarrow	5719	\textsqsupseteq	5882, 5883
\textrightthreetimes	5929	\textsqsupsetneq	5956
\textrinferior	5563	\textSquareCastShadowBottomRight	6177
\textring	5226	\textSquareCastShadowTopRight	6178
\textringlow	5229	\textsqdots	5778
\textriota	5640	\textSquareShadowBottomRight	6175
\textrisefall	5041	\textSquareTopRight	6176
\textrisingdoteq	5812, 5813	\textsslash	6320
\textroundcap	5020	\textstar	5923
\textRightarrow	5717	\textStigmagreek	5261
\textrrparenthesis	6231	\textstigmagreek	5262
\textrtimes	5927	\textstmaryrdbaro	5986
\textsgittarius	6063	\textsubbreve	5161, 5578, 5579
\textSampigreek	5267	\textsubscript	4987
\textsamplegreek	5268	\textSubset	5934, 5935
\textsaturn	6051	\textsubset	5864
\textsbleftarrow	4988	\textsubseteq	5868
\textscd	5557	\textsubseteq	6304, 6305

\textsubsetneq	5872	\textupharpoonright	5688
\textsucc	5855	\textuplus	6247
\textsuccapprox	6300, 6301	\textupmodels	6316, 6317
\textsucccurlyeq	5857	\textUpsilon	5242, 5247
\textsuccceq	6288, 6289	\textupsilon	5256, 5259
\textsuccceqq	6294, 6295	\textupsilonacute	5252, 5258
\textsuccnapprox	6303	\textupspoon	6318
\textsuccneq	6291	\textuparrows	5698
\textsuccneqq	6297	\textuparpoons	6221
\textsuccnsim	5960	\texturarus	6052
\textsuccsim	5860, 5861	\texturcorner	5976
\textsum	5745	\textValve	6244
\textsun	6043	\textvarhexagon	6322
\textSunCloud	6101	\textvarsigma	5254
\textSunshineOpenCircled	6164	\textvbaraccent	5014
\textsuperscript	4986	\textVDash	5909
\textSupset	5936, 5937	\textVdash	5906
\textsupset	5865	\textvDash	5905
\textsupseteq	5869	\textvdash	5898
\textsupseteqq	6306, 6307	\textvdotdot	5777
\textsupsetneq	5873	\textvdots	5965
\textSwallow	5715	\textvee	5764, 5765
\textTape	6111	\textveebar	5921
\texttaurus	6056	\textveedot	6185
\textTent	6105	\textveedoublebar	6264
\texttherefore	5775	\textviby	3681
\textthird	5585	\textVier	6343
\textThorn	5190	\textvinferior	5565
\textthreeeighths	5661	\textViPa	6337
\textthreefifths	5656	\textvirgo	6060
\textthreeinferior	5607	\textvisiblespace	3243
\texttie	5234	\textVvDash	5907, 5908
\texttilde	5227	\textwasyllozeng	5972
\texttildelow	5230	\textwedge	5762, 5763
\texttinferior	5631	\textwedgedot	6186
\texttop	5901, 5902	\textWheelchair	6082
\texttoptiebar	5038	\textWomanFace	6350
\texttriangle	5735	\textwp	5638
\texttriangleeq	5822	\textwr	5784
\texttriangleleft	6016	\textWritingHand	6115
\texttriangleright	6011	\textxinferior	5622
\texttriplesim	5796, 5797	\textXSolid	6123
\textTslash	5197	\textXSolidBold	6124
\textTslash	5198	\textXSolidBrush	6125
\textTumbler	5985	\textYinYang	6039
\textturncommaabove	5023	\textzeroinferior	5604
\textTwelveStar	6155	\textzerosuperior	5590
\texttwofifths	5655	\textzerothirds	5665
\texttwoheaddownarrow	5673	\textZwdr	6346
\texttwoheadleftarrow	5668, 5669	\textZwPa	6340
\texttwoheadrightarrow	5671, 5672	\tl_case:NnF	1393
\texttwoheaduparrow	5670	\tl_case:NnTF	1218
\texttwoinferior	5606	\tl_case:NoF	1382
\texttwoones	6076	\tl_case:NoTF	1211
\texttwothirds	5653	\tl_clear:N	1247, 1444, 2266, 2403, 2404, 4146, 4170
\textudots	5967	\tl_concat:NNN	1408, 1415
\textuinferior	5564	\tl_const:cn	36, 472
\textulcorner	5975	\tl_const:cx	1671, 1673, 3207
\textundertie	5044, 5045	\tl_const:Nn	148, 1581, 1582, 2146, 2950, 3785, 3791
\textunlhd	5916	\tl_const:Nx	16, 2962, 3367
\textunrhd	5917	\tl_gput_right:Nn	75, 77, 79
\textUParrow	6008	\tl_gset:cn	1569, 1573, 1579
\textUparrow	5707	\tl_gset:Nn	2918, 3290, 3381, 3382, 3383, 3774, 3775
\textUpdownarrow	5711	\tl_gset:Nx	999, 1012,
\textupdownarrows	5695		1030, 1096, 1106, 1113, 1137, 1146, 1155, 1177, 2896, 3295
\textupdownharpoonleftright	6219	\tl_gset_eq:NN	3395
\textupdownharpoonrightleft	6218	\tl_gset_rescan:Nnn	2924
\textupdownharpoons	6228	\tl_if_blank:nTF	2315, 4843, 4859, 4879, 4895, 4936, 4946
\textupharpoonleft	5689	\tl_if_blank:VT	2451, 2493, 2505

\tl_if_empty:NF	577, 583
\tl_if_empty:NT	3442
\tl_if_empty:NTF	1805, 1905, 2336, 2352
\tl_if_empty:nTF	292, 301
\tl_if_eq:NNT	2894
\tl_if_eq:NNTF	1752, 1784
\tl_if_exist:cF	1750, 1782
\tl_if_exist:cTF	13, 3171
\tl_if_exist:NF	3381, 3382, 3383
\tl_if_exist:NT	4532
\tl_if_exist:NTF	3390
\tl_if_exist_p:c	1975
\tl_if_head_eq_charcode:nNTF	4739
\tl_if_head_eq_meaning:nNTF	3463
\tl_if_head_is_N_type_p:n	123
\tl_if_single:nTF	4960
\tl_if_single_p:n	123
\tl_if_single_token:nTF	4660
\tl_if_single_token_p:n	1301
\tl_map_inline:nn	537, 1234, 1240, 1577, 2576, 3630
\tl_map_inline:xn	1568, 1572, 1623, 1631, 1642
\tl_new:c	1625, 1635
\tl_new:N	53, 71, 72, 73, 110, 263, 264, 954, 1223, 1392, 1448, 2145, 2277, 2357, 2358, 2437, 2438, 2478, 2592, 2613, 2696, 3083, 3109, 3299, 3384, 3641, 4183, 4184, 4294, 4627, 4954, 4955
\tl_put_left:Nn	4267
\tl_put_right:Nn	109, 1248, 1446, 2269, 2318, 3026, 3433, 4940, 4950
\tl_put_right:NV	4485
\tl_put_right:Nx	3644, 3653, 3698, 4285, 4622
\tl_replace_all:Nnn	585, 2361
\tl_replace_all:NnV	2338
\tl_replace_once:Nnn	3555, 3556, 3840, 3842
\tl_set:Nn	239, 240, 268, 2263, 2422, 2424, 2593, 4177, 4185, 4222, 4539, 4540, 4939, 4949
\tl_set:No	2450
\tl_set:Nx	115, 576, 582, 2141, 2233, 2247, 2332, 2350, 2532, 2599, 2608, 2630, 2654, 2678, 2691, 2770, 2954, 2957, 3065, 3177, 3258, 3266, 3386, 3544, 4275, 4574
\tl_set_eq:NN	2137, 2223, 2337, 2348, 2353, 2679, 2692, 2783, 2875, 2913, 3181, 4258
\tl_set_rescan:Nnn	4483, 4496
\tl_tail:N	3466
\tl_to_lowercase:n	3782, 4695, 4810
\tl_to_str:n	4642, 4649, 4655, 4657, 4675, 4747, 4967, 4973, 4979
\tl_trim_spaces:n	119, 125
\tl_use:c	1486, 1977
\tl_use:N	105, 3108, 4972, 4982
\token_get_arg_spec:N	1300, 3461
\token_get_replacement_spec:N	3451
\token_if_active:NTF	4468
\token_if_active_p:N	4663
\token_if_chardef:NTF	4797, 4834
\token_if_cs:NTF	1332, 4471
\token_if_cs_p:N	4663
\token_if_dim_register:NT	4223
\token_if_eq_meaning:NNTF	860, 871
\token_if_letter:NTF	4330, 4336
\token_if_letter_p:N	851, 889, 1303
\token_if_macro_p:N	850, 888
\token_if_math_toggle_p:N	1344
\token_if_other:NTF	1294, 1324
\token_if_other_p:N	1302
\token_if_space:NTF	668, 705
\token_to_meaning:N	285, 3476, 3482
\token_to_str:N	1495, 1548, 2728, 2729, 2730, 2732, 2739, 2740, 2741, 2854, 3224, 3229, 3378,
	3379, 3476, 3482, 3645, 3656, 3701, 4589, 4655, 4681, 4682, 4700, 4706, 4720, 4721, 4723, 4769, 4815, 4961, 4967
\tonebar	5053, 5054
\TrimSpaces	476, 1453, 2153, 2167
\ttdefault	2902, 3228, 3229, 3241, 3549
	U
\U	5016, 5287, 5299, 5332, 5372, 5470, 5471, 5482, 5483, 5488, 5489
\u	5000
\UL@hook	3804
\UL@leaders	4126, 4131
\UL@leadtype	3812, 3846, 3848
\UL@skip	4126, 4131
\UL@start	3924, 3940, 3957, 3977, 3990, 4004, 4026, 4054, 4077, 4092, 4114, 4122, 4142, 4149
\UL@stop	3924, 3940, 3957, 3973, 3985, 3999, 4013, 4048, 4051, 4073, 4087, 4114, 4122, 4136, 4144
\ULon	3840, 3841, 3842, 3843
\Umathcode	297
PunctBoundWidth	5
PunctStyle	4
PunctWidth	4
\UndeclareTextCommand	3505, 4641, 4642
\UndeclareUTFcharacter	4638, 4638
\UndeclareUTFcomposite	4645, 4645
\Unicode	3769
\Url@MathSetup	3424, 3432, 3433
\use:c	475, 770, 781, 782, 1667, 1669, 1946, 1947, 1949, 1959, 1960, 2054, 2055, 2057, 2285, 2293, 2647, 2971, 3174, 4961, 4967
\use:n	1047, 1068, 1070, 1080, 1082, 1413, 1806, 1810, 1840, 1850, 1906, 1910, 1916, 1935, 2025, 2061, 2063, 2915, 3385, 3570, 3576, 3660, 4509
\use:x	2259, 2442, 2776, 3199, 3735, 4212, 4557, 4769
\use_i:n	2452, 2455, 2537, 2662, 3900
\use_ii:n	2450, 2537, 3898
\use_ii:nn	1406
\use_iii:nnn	1384
\use_none:n	231, 232, 233, 1046, 1049, 1057, 1067, 1079, 1803, 1807, 1903, 1907, 2060, 3578, 4740, 4974, 4980
\use_none:nn	174, 188, 2470, 2670
\use_none:nnnn	2958
\use_none_delimit_by_q_stop:w	4752
\usefont	3708
\UseInstance	1772, 1790
\UseMathAsText	4605, 4610
\usepackage	3378, 4589
\UTFencname	3505, 4532, 4533, 4536, 4539, 4540, 4541, 4574, 4638, 4645, 4668, 4703, 4705, 4743, 4761, 4763, 4768, 4770, 4772, 4774, 4776
AutoFakeBold	4, 5
AutoFakeSlant	4, 5
AutoFallBack	4
	V
\v	5012
\vavyod	5555
\vbox_gset_to_ht:Nnn	4194
\Verb	2993
\verbatim@font	3018, 3019
	X
\x@protect	3453
\xCJKecglue	801
\xe@alloc@intercharclass	3594, 3596
\xeCJK@family	2679, 2692, 2783, 3181
\xeCJK@fix@penalty	3554, 3554, 3555, 3556, 3860
\xeCJK@italiccorr	3555, 3557, 3557

\xeCJK@setfont 2614
 \xeCJK_add_font_features:Nnn 2809, 2809, 2851
 \xeCJK_add_font_features:Nnx 3217
 \xeCJK_add_font_features:Nxx 2805
 \xeCJK_allow_break: 69, 69
 \xeCJK_app_inter_class_toks:nnn 568, 568, 573, 628, 914
 \xeCJK_app_inter_class_toks:nnx 3610
 \xeCJK_Boundary_and_Default: 627, 630, 630, 3858
 \xeCJK_Boundary_and_FullLeft:N 911, 1022, 1022
 \xeCJK_Boundary_and_FullRight:N 913, 1099, 1099
 \xeCJK_Boundary_and_NormalSp: 676, 677, 677, 3859
 \xeCJK_calc_punct_dimen:f 1763
 \xeCJK_calc_punct_dimen:N 2096, 2096, 2122
 \xeCJK_char_fromCharCode:Nn 3771, 3778
 \xeCJK_check_for_glue:
 712, 718, 718, 3024, 3028, 3033, 3122, 3138, 3156
 \xeCJK_check_FullRight: 1186, 1190, 1196, 1205, 1205
 \xeCJK_check_FullRight_symbol:Nw 1191, 1219, 1219
 \xeCJK_check_single:NNw 1291, 1295, 1305, 1310, 1310
 \xeCJK_check_single:Nw 1274, 1277, 1282, 1288, 1288
 \xeCJK_check_single_cs>NNn 1336, 1337, 1379, 1379
 \xeCJK_check_single_env:nnNn 1385, 1394, 1394
 \xeCJK_check_single_equation:NNnNw 1348, 1349, 1370, 1370
 \xeCJK_CJK_and_Boundary:w
 836, 837, 837, 3025, 3029, 3034, 3123, 3139, 3157
 \xeCJK_CJK_and_CJK:N
 895, 896, 896, 1274, 1276, 1277, 1282, 1283, 3857
 \xeCJK_CJK_and_FullLeft:N 1008, 1008
 \xeCJK_CJK_and_FullRight:N 1109, 1109
 \xeCJK_class_group_begin: 593,
 593, 617, 713, 995, 1027, 1092, 1103, 2222, 3948, 3958
 \xeCJK_class_group_end: 593, 599, 623, 842, 843,
 854, 857, 867, 970, 973, 987, 1216, 2225, 3034, 3160,
 3923, 3939, 3956, 3998, 4034, 4048, 4051, 4072, 4086, 4113
 \xeCJK_class_num:n
 475, 475, 491, 494, 531, 538, 556, 559, 1650, 3163
 \xeCJK_clear_Boundary_and_CJK_toks:
 ... 589, 589, 620, 714, 998, 1029, 1095, 1105, 3949, 3959
 \xeCJK_clear_inter_class_toks:nn
 560, 560, 592, 619, 997, 1094
 \xeCJK_copy_inter_class_toks:nnnn 574, 574, 605, 607,
 609, 1513, 1514, 1526, 1529, 1530, 3608, 3609, 3617, 3623
 \xeCJK_cs_case_keys_define:nNNnn
 1221, 1221, 1251, 1404, 1411
 \xeCJK_cs_clear:N 127, 127, 3031, 3032, 3033, 3043, 3047,
 3147, 3148, 3718, 3719, 3720, 3814, 3815, 3846, 3849, 4460
 \xeCJK_cs_gclear:N 127, 129
 \xeCJK_declare_char_class:nn 481, 481, 499, 1506
 \xeCJK_declare_char_class:nV
 542, 543, 544, 545, 549, 550, 551
 \xeCJK_declare_char_class:nx 478, 1484
 \xeCJK_declare_sub_char_class:nnn 1498, 1498, 1508
 \xeCJK_declare_sub_char_class:nxx 1455
 \xeCJK_def_node:n 773, 773, 786, 787, 788, 789, 790, 791
 \xeCJK_Default_and_FullLeft:nN 991, 991
 \xeCJK_Default_and_FullRight:nN 1088, 1088
 \xeCJK_fallback_loop:Nn 2224, 2228, 2228, 2236, 2248
 \xeCJK_fallback_test_glyph:N 2203, 2206, 2211, 2217, 2217
 \xeCJK_family_if_exist:x 2659
 \xeCJK_family_if_exist:xF 2632, 2911
 \xeCJK_family_if_exist:xt 2560, 2574
 \xeCJK_family_if_exist:xTF
 2230, 2659, 2676, 2689, 2702, 2917, 2953, 2956
 \xeCJK_family_if_exist_use:x 2671, 2674, 2700, 2700
 \xeCJK_font_gset_to_current:c
 138, 138, 2601, 2610, 2642, 3261
 \xeCJK_fontsSpec:nn 2776, 2779, 2779, 2796
 \xeCJK_fontsSpec:VV 2845
 \xeCJK_FullLeft_and_CJK: 898, 955, 955, 3854
 \xeCJK_FullLeft_and_Default: 965, 965, 3853, 4062
 \xeCJK_FullLeft_and_FullLeft:N 1131, 1131
 \xeCJK_FullLeft_and_FullRight:N 1140, 1140
 \xeCJK_FullRight_and_Boundary:
 914, 916, 917, 917, 1186, 1188, 1190, 1196, 1198
 \xeCJK_FullRight_and_CJK: 900, 977, 977, 3856
 \xeCJK_FullRight_and_Default: 918, 984, 984, 3855
 \xeCJK_FullRight_and_FullLeft:N 1150, 1150
 \xeCJK_FullRight_and_FullRight:N 1172, 1172
 \xeCJK_FullRight_symbol:N
 1097, 1107, 1114, 1148, 1179, 1189, 1191, 1199, 1204, 1204
 \xeCJK_get_inter_class_toks:nn
 558, 558, 565, 571, 576, 582, 3611, 3613, 3615, 3621, 4298
 \xeCJK_get_punct_bounds:NN 993, 1010, 1024, 1090,
 1101, 1111, 1134, 1143, 1152, 1174, 1207, 1748, 1748, 4046
 \xeCJK_get_punct_kerning:NN 1780, 1780, 1795
 \xeCJK_get_punct_kerning:oN 1135, 1144, 1153, 1175
 \xeCJK_glue_to_skip:nN
 205, 205, 797, 806, 823, 3041, 3045, 3818, 3825
 \xeCJK_glyph_bounds:NN 2099, 2101, 2123, 2123
 \xeCJK_glyph_if_exist:N 143
 \xeCJK_glyph_if_exist:NTF 143, 2219, 2234, 3236
 \xeCJK_glyph_if_exist_p:N 143
 \xeCJK_gset_mathcode:nnnn 2978, 2983, 2983
 \xeCJK_hook_for_ulem: 3804, 3805, 3805
 \xeCJK_if_blank_x:n 221
 \xeCJK_if_blank_x:nT 3614, 3620
 \xeCJK_if_blank_x:nTF 221, 504, 2668
 \xeCJK_if_blank_x_p:n 221, 502
 \xeCJK_if_CJK_class:N 304
 \xeCJK_if_CJK_class:NTF 304, 1362, 1364
 \xeCJK_if_CJK_class_p:N 304
 \xeCJK_if_last_node:n 768
 \xeCJK_if_last_node:nT 655, 695, 884, 3909, 3916
 \xeCJK_if_last_node:nTF 724, 768, 3561, 3567, 3573, 3907
 \xeCJK_if_last_node_p:n 642,
 643, 650, 651, 689, 690, 721, 729, 745, 747, 753, 754, 768
 \xeCJK_if_package_loaded:n 11
 \xeCJK_if_package_loaded:nF 3313, 3320, 3748
 \xeCJK_if_package_loaded:nT 29, 3530, 3705, 3713, 3753, 3761
 \xeCJK_if_package_loaded:nTF
 11, 34, 80, 3325, 3514, 3520, 3750
 \xeCJK_if_package_loaded_p:n 11, 3498, 3499, 3727
 \xeCJK_if_same_class:NN 312
 \xeCJK_if_same_class:NNTF 312, 2032
 \xeCJK_if_same_class_p:NN 312
 \xeCJK_if_ulem_patch:TF 3895, 3895, 3905,
 3915, 3921, 3931, 3937, 3954, 3971, 3983, 3996, 4011,
 4032, 4042, 4060, 4069, 4083, 4099, 4105, 4111, 4121, 4155
 \xeCJK_ignore_spaces:w 874, 874, 3585
 \xeCJK_int_until_do:nn 230, 230, 514, 523, 2986
 \xeCJK_inter_class_toks:nnc 907, 922
 \xeCJK_inter_class_toks:nnn 555,
 555, 557, 561, 615, 623, 627, 662, 675, 699, 710, 836,
 895, 897, 899, 910, 912, 915, 3877, 3879, 3883, 4288,
 4290, 4297, 4302, 4304, 4306, 4310, 4316, 4318, 4320, 4324
 \xeCJK_inter_class_toks:nnx 564, 570, 578, 586, 905
 \xeCJK_make_node:n 666, 669, 670, 703, 706, 707, 773,
 779, 854, 857, 867, 885, 1375, 1388, 3564, 3570, 3576, 3925
 \xeCJK_new_class:n 330, 330, 363, 364, 365, 366, 1502
 \xeCJK_new_sub_key:n 1504, 2307, 2308, 2362
 \xeCJK_no_break: 69, 70, 725, 960, 963, 970, 973,
 1123, 1127, 1133, 1142, 1147, 1161, 1178, 1213, 1266,
 1374, 1387, 3053, 3055, 3057, 4020, 4024, 4048, 4053, 4208
 \xeCJK_peek_after_ignore_spaces:nw 266, 266, 1220
 \xeCJK_peek_catcode_ignore_spaces:NTF
 236, 236, 839, 876, 1312
 \xeCJK_pre_inter_class_toks:nnn
 562, 562, 567, 673, 1517, 1531, 1533, 1540

\xeCJK_pre_inter_class_toks:nnx 3612
 \xeCJK_punct_kern:NN 1154, 1163, 1589, 1594
 \xeCJK_punct_kerning_process:NN 1791, 1968, 1968
 \xeCJK_punct_margin_process:NN 1773, 1796, 1796
 \xeCJK_punct_offset_process:NN 1774, 1896, 1896
 \xeCJK_remove_node: ... 645, 653, 656, 692, 696, 722, 725,
 732, 749, 757, 784, 885, 3563, 3569, 3575, 3908, 3909, 3916
 \xeCJK_replace_inter_class_toks:nnnn 580, 580, 1521
 \xeCJK_reverse:nnn 112, 112, 1769
 \xeCJK_save_class:nn 341, 341, 358, 359, 360, 361, 362
 \xeCJK_select_font: 618, 715, 996, 1028,
 1093, 1104, 1763, 2592, 2595, 2614, 2621, 3185, 3426, 3950
 \xeCJK_select_font:x 2232, 2592, 2604
 \xeCJK_set_char_class:nnn 490, 494, 519, 519, 3421
 \xeCJK_set_family:nnn 2418, 2418, 2440, 2442, 2793
 \xeCJK_set_family:Voo 2536
 \xeCJK_set_family:VVV 2272
 \xeCJK_set_family:xxx
 2441, 2747, 2753, 2758, 2767, 2772, 2949
 \xeCJK_set_family_fallback:nnn 2259, 2260, 2260
 \xeCJK_set_mathfont: 2931, 2951, 2951
 \xeCJK_set_visible_space_font: 3253, 3256, 3256
 \xeCJK_space_or_xecglue:
 656, 696, 812, 817, 824, 842, 855, 879, 891
 \xeCJK_swap_cs:NN 131, 131, 3892, 4157, 4505
 \xeCJK_switch_family:n
 2687, 2771, 2794, 2930, 3547, 3548, 3549, 3550
 \xeCJK_tl_remove_outer_braces:N 114, 114
 \xeCJK_tl_remove_outer_braces:n
 114, 115, 116, 124, 2332, 2351
 \xeCJK_token_value_charcode:N .. 283, 284, 284, 2108, 2126
 \xeCJK_token_value_class:N 282, 282, 306, 315, 1650
 \xeCJK_visible_space: 3233, 3233, 3249
 \xeCJK_visible_space_fallback: 3245, 3250, 3250
 \xeCJK_xetex_mathcode:w 297, 302, 2988
 \xeCJKactive 318
 \xeCJKallowbreakbetweenpuncts 3411, 3411
 \xeCJKCancelSubCJKBlock 9, 1459, 1460
 \xeCJKcaption 3730, 3732

\xeCJKDeclareCharClass 9, 476, 476
 \xeCJKDeclarePunctStyle
 10, 2153, 2153, 2166, 2174, 2175, 2176, 2183, 2191
 \xeCJKDeclareSubCJKBlock 8, 1452, 1452, 1458, 1495
 \xeCJKDisableFallback 3415, 3417
 \xeCJKEditPunctStyle 10, 2167, 2167, 2173
 \xeCJKEnableFallback 3415, 3415
 \xeCJKNobreak 12, 1253, 1253
 \xeCJKNobreakbetweenpuncts 3411, 3413
 \xeCJKOffVerbAddon 12, 3084, 3107, 3124, 3142
 \xeCJKplainchr 3405, 3406
 \xeCJKResetCharClass 9, 547, 547, 554
 \xeCJKResetPunctClass
 9, 479, 540, 540, 552, 1456, 1466, 1475, 3422
 \xeCJKRestoreSubCJKBlock 9, 1459, 1469
 \xeCJKsetcharclass 3419, 3419
 \xeCJKsetecglue 3408
 \xeCJKsetemboldenfactor 3401, 3401
 \xeCJKsetkern 10, 1578, 1578, 1580
 \xeCJKsetslantfactor 3401, 3403
 \xeCJKsetup
 2, 1561, 3081, 3143, 3379, 3396, 3396, 3402, 3404,
 3405, 3406, 3407, 3409, 3410, 3412, 3414, 3416, 3418, 3810
 \xeCJKsetwidt 9, 1564, 1564, 1576
 \xeCJKShipoutHook 12, 99, 99, 100
 \xeCJKVerbAddon 12, 3008, 3012, 3084, 3084, 3168, 3224
 \xetex_if_engine:F 10
 \xetex_if_engine:TF 4538, 4543
 \xetex_XeTeXversion:D 286
 \XeTeXcharclass 283, 525, 533, 538, 3165
 \XeTeXcharglyph 2126
 \XeTeXdefaultencoding 3734, 3741
 \XeTeXfonttype 3239
 \XeTeXglyphbounds 1544, 1548, 2125
 \XeTeXinterchartokenstate 325, 326, 3559, 3674
 \XeTeXinterchartoks 556, 559
 \XeTeXmathcode 302
 \XeTeXpicfile 4546, 4547, 4549
 \XeTeXrevision 286